主编单位 南京中医学院

主编 彭怀仁

中医方剂大辞典

第九册

人民卫生出版社

中医方剂大辞典

第九册

主编单位　南京中医学院

主　　编　彭怀仁

人民卫生出版社

00225401

图书在版编目（CIP）数据

中医方剂大辞典　第九册/彭怀仁主编. -北京：人民卫生出版社，1996
ISBN 7-117-01891-7

Ⅰ. 中…　Ⅱ. 彭…　Ⅲ. 方剂-词典　Ⅳ. R289-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字（96）第 08030 号

中医方剂大辞典
第 九 册
主编单位　南京中医学院
主编　彭怀仁

人 民 卫 生 出 版 社 出 版
（北京市崇文区天坛西里10号）
三河市宏达印刷厂印刷
新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

787×1092毫米16开本　$66\frac{1}{2}$印张　1508千字
1996年12月第1版　　1996年12月第1版第1次印刷
印数：00 001－3 000
ISBN 7-117-01891-7/R・1892　定价：129.00 元

《中医方剂大辞典》顾问委员会

（以姓氏笔划为序）

编　写　单　位

主编单位：南京中医学院

协编单位：山东中医学院

上海中医学院

江西中医学院

湖南中医学院

江西省中医药研究所

湖南省中医药研究院

《中医方剂大辞典》第九分册
编委会及编写人员名单

（以姓氏笔划为序）

主　　编：彭怀仁

副 主 编：万少菊　王旭东　田代华　史欣德　史慕山　朱华德
孙世发　孙光荣　李　飞　沙凤桐　张民庆　陈子德
赵国平　洪广祥　顾保群　谭兴贵

常务编委：王旭东　石历闻　史欣德　史慕山　成德水　孙世发
李　飞　吴承艳　张民庆　赵国平　彭怀仁

编　　委：万少菊　马永华　王旭东　石历闻　田代华　史欣德
史慕山　成德水　朱华德　孙世发　孙光荣　孙美珍
李　飞　肖德发　吴永贵　吴承艳　吴跃进　沙凤桐
张民庆　张炳填　张浩良　陈子德　陈涤平　陈德兴
赵文业　赵国平　柳长华　洪广祥　顾保群　郭君双
巢因慈　彭怀仁　傅幼荣　傅瑞卿　谢文光　虞胜清
路振平　蔡铁如　谭兴贵　樊巧玲

撰 稿 人：万少菊　马永华　王龙章　王旭东　毛　平　文乐兮
石历闻　田代华　史欣德　史慕山　包明蕙　匡奕璜
成德水　朱华德　华中健　华浩明　刘更生　刘学华
汤希孟　阳　立　孙世发　孙光荣　孙迎节　孙美珍
杨　虎　杨俊杰　李　飞　李春英　肖德发　吴永贵
吴承艳　吴跃进　何清湖　辛增平　沙凤桐　宋经中
张　昱　张为群　张民庆　张炳填　张浩良　陆　萍
陈　伟　陈卫星　陈子德　陈涤平　陈家玉　陈德兴
赵文业　赵国平　柳长华　姜静娴　洪广祥　顾保群
徐春波　郭兰忠　郭君双　郭国华　郭建生　郭瑞华
龚志南　巢因慈　彭怀仁　韩育明　蒋玉珍　程淑娟
傅幼荣　傅瑞卿　谢凤英　谢文光　虞胜清　路振平
蔡铁如　廖云龙　谭兴贵　樊巧玲　薛建国　戴　慎
魏飞跃　瞿　融

前　　言

中医方剂，是历代医家临床经验的结晶，是运用中医辨证论治理论指导临床防病治病的主要手段。纵观周、秦以来，新方创制不断增加，载方文献汗牛充栋，组方理论渐趋完善，为炎黄子孙的健康和中华民族的繁衍昌盛，作出了巨大的贡献。在方书的编撰方面，唐以前的方书多出私人之手。如被尊为"方书之祖"的《伤寒论》与《金匮要略》；集简、便、验方而成书的《肘后方》；采集群经，删繁就简的《千金要方》、《千金翼方》；上自神农，下迄唐世，无不采摭的《外台秘要》等，均为私人所编著。由于医药学之发展，与民族之强弱、国家之兴衰有着密切的关系，故自宋代以后，方书之编撰受到了官方的关注，如宋·王怀隐主编的《太平圣惠方》、陈承等主编的《太平惠民和剂局方》、赵佶主编的《圣济总录》、明·朱橚主编的《普济方》、清·吴谦主编的《医宗金鉴》、陈梦雷主编的《古今图书集成·医部全录》等，均为国家级的载方名著，其中《太平惠民和剂局方》是我国官方颁布的第一部成药制剂规范，而《普济方》收载明初以前之方剂达 61739 首之多，《四库全书提要》称为"集方书之大全者"。由于历代王朝关心医药，重视方书，亦促进了民间医药之发展。据不完全统计，自宋至清末的一千余年间民间名医所著的各种方书多达 1400 余种。民国迄今，医药科学突飞猛进，中医方剂学亦随着时代的步伐而不断前进。尤其是在中华人民共和国成立以后，党和政府重视中医中药，中医的古籍与新著不断出版，方剂的实验研究相继开展，中医方剂学已成为全国各中医学院主要课程之一。《中华人民共和国药典》收录的名方验方和复方新制剂，对于中医方剂的推广运用，起到了积极的作用。

在制方理论方面，在宋以前多有方而无论，制方之义不明，后人难以掌握，用之稍有不当，不免影响疗效。金·成无己著《伤寒明理论》，对《伤寒论》中 20 首方剂分析主治之证情，阐述配伍之奥义，开创了方论之先河。自此以后，有自创新方，自释方义者，如金·李杲《脾胃论》、《兰室秘藏》，元·罗谦甫《卫生宝鉴》等；有为前人成方撰写方义者，如明·许宏《金镜内台方议》、洪九有《摄生秘剖》；清·罗美《古今名医方论》、汪昂《医方集解》、吴仪洛《成方切用》、王晋三《古方选注》、张秉成《成方便读》等。尤其值得一提的是，清·吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》，是我国第一部由官方修订刊行的方论专著。目前全国各中医院校教材《方剂学》、《中国医学百科全书·方剂学》等著作中的古今名方验方，均由当代名医撰写了方论，对研究方剂配伍原理及临床运用有一定参考价值。

在我国对外文化交往中，中医方书是其内容之一。在日本，成书于公元 984 年的《医心方》，收载了我国唐以前方书中的方剂。在朝鲜，成书于公元 1445 年的《医方类聚》、成书于公元 1610 年的《东医宝鉴》，均引载了我国明代以前方书中的方剂，足见中医方剂在我近邻各国中有着深远的影响。

据近 2000 种中医药文献的不完全统计，中医各科有名称和无名称的方剂已达 13 万首以上，虽然历经王怀隐、赵佶、朱橚等整理，但存在的问题仍然很多。例如古籍所载之方，均

据病证分类，方随病证而列，多无方名目录，欲检一方，殊非易事；同一方剂的出处，众说纷纭，令人莫衷一是，无所适从；同一方剂的名称，因载方文献或版本不同而命名各异，孰先孰后，仓卒难别；有相当一部分方剂的内容，由于辗转传抄刻印，脱、衍、倒、讹比比皆是，以讹传讹，影响疗效；有些常用的名方与验方的不同功效、主治、方论、临证验案、实验研究等资料，分散于各种文献中，汇集不易，难窥全貌；诸如此类，不胜枚举。综上所述，对中医方剂进行一次划时代的、全面的、系统的整理，是一项具有历史意义而又刻不容缓的工作。

《中医方剂大辞典》，对我国上自秦、汉，下迄现代（1986 年）的所有有方名的方剂进行了一次系统的整理，力求使上述各种问题得到合理的解决。以方剂检索而言，本书汇集古今有方名的医方，按照辞书形式编纂，既有目录，又有索引，从而解决检方的难题。以方源而言，本书参考古今各种中医药文献，对每一首方剂的方源进行认真的考证，而注明其原始出处，这对研究方剂的历史，澄清方剂的源流，是十分必要的。以一方多名而言，凡属同方异名，经过反复考证，依据载方文献成书年代之先后，确定正名与异名，并将二者相互挂钩，查正名即可知道异名，查异名即可知道正名，这对了解一方多名和准确地统计方数，有着极大的裨益。以方剂的质量而言，本书尽可能地进行仔细的校勘，使脱者补之，衍者删之，倒、讹者正之，使方剂的内容经过这次整理而准确无误。以方剂容纳的资料而言，本书对所有方剂分散在各种文献中的不同主治、方论、验案以及现代实验研究资料分别设项进行整理筛选，汇集于各方之下，为读者全面了解方剂提供了极大的便利。

早在 1958 年，南京中医学院即开始组织人力，筹备编撰本书，并得到当时的中华人民共和国卫生部的大力支持。到 1961 年底，已从 1700 余种中医药文献中，收集了大量的方剂、并进行了初步的筛选整理，此后因故而停顿。1983 年原中医古籍办公室又将编撰本书的任务下达给南京中医学院，1985 年本书的筹备工作开始恢复，1986 年成立课题协作组。1988 年国家中医药管理局成立以后，又将本书列为局级课题。在编撰过程中，得到了有关各级主管部门的热情关怀，在此表示衷心的感谢！

我们的主观愿望，是将本书编撰成载方最多、资料最全、考证最精的划时代的方剂大典。但由于本书所收资料涉及文献甚多，考证难度极大，撰审任务非常艰巨，加之我们的水平不够和种种客观条件所限制，错误缺点在所难免，敬请读者指正，以便再版时修改。

编 者

凡　例

一、本辞典共收载上自秦、汉，下迄 1986 年底 1800 余种中医药及有关文献中有方名的方剂 9 万余首。其中以 1911 年以前的方剂为收集重点，1911 年以后的方剂则择优选录。

二、本辞典以方剂名称作为辞目。辞目又分为正辞目与副辞目。同一方剂而有不同名称者，以最早出现的方名为正辞目，其余为副辞目。但在有些文献中，先见的方名仅有主治，而无组成、用法，后见的方名有组成、用法、主治者，则以后见的方名作正辞目，先见的方名作副辞目。

三、正、副辞目按方名首字笔划、笔顺排列；方名首字相同的辞目，先按方名字数归类，字数少者排前，多者排后；方名首字、字数均同者，再按第二字之笔划、笔顺排列，依次类推；同名方则按各方方源的成书年代或创方者生卒年代先后排列。

四、凡经增补的文献，因其原著的方剂与增补的方剂年代不同，故均区别开来确定年代，并尽可能在出处中注明。

五、凡正辞目方名有误者，根据始载书的不同版本及有关转载书径予订正，并在备考中加以说明。副辞目方名有误者，径删不录。

六、正辞目内设方源、异名、组成、用法、功用、主治、宜忌、加减、方论选录、临证举例、现代研究、备考等十二项。

1. 方源：叙述正辞目的原始出处。如始载书存在者，注始载书的书名和卷次；始载书已佚者，注现存最早转载书引始载书。若系转引的人名，经追考创方者的著作中有此方者，改从原著收录；原著已佚或创方人无著作传世者，乃注转载书引某某人方。始载书无方名，后世文献补立方名者，注“方出始载书卷×，名见转载书卷×”。

2. 异名：收录各方异名的名称及其出处。如一方有多种异名者，则按所载异名的文献年代先后排列。若仅有始载书的异名者，不注出处。

3. 组成：收录始载书中各方的具体成分，包括药物名称、炮制、用量等内容。方中药物计量单位，1979 年前的方剂概用旧制，1979 年后新创方均用公制。方中诸药原无用量者，不予增补；后世转载文献已补用量者，则收录于“备考”中。如组成中个别药物无用量，则在备考项说明：“方中某药用量原缺。”如上述某药原无用量，转载书中有用量者，则根据转载文献补入，亦在备考项说明。

4. 用法：收录方剂的制剂、剂型、服用方法与用量等内容。如原书无用法，转载文献已补用法者，则收录于备考项。

5. 功用、主治、宜忌：分别设项收录，叙述各方的功效、主治病证、组方用方的注意事项。凡收录两种以内不同文献的引文资料，均直接摘收引文；凡收录三种以上不同文献的资料，先由编者根据引文内容归纳成主文，然后下列引文。

宜忌项归纳主文，须有三种以上关于疾病、体质、妊娠宜忌和毒副反应的文献资料。若关于药物配伍宜忌、炮制与煎煮药物器皿宜忌、服药时的饮食宜忌等，均只用引文，不写主

文。

6. 加减：仅收录始载书的资料。如加减药物占原方用药比例过多者不录；现代方剂加减不严谨者不录；后世转载书的加减一概不录。

7. 方论选录：择用古今名医对各方组成结构、配伍原理、综合功效、辨证运用、方名释义、类方比较等论述，而有独到见解者。原文精简者，录其全文；文字冗长者，择要摘录。

8. 临证举例：选录古今医家运用各方治疗疾病的实际案例。文字简短者全文照录，文字较长者择要摘录。

9. 现代研究：收摘用现代方法与手段对方剂进行实验研究和剂型改革的资料，包括复方药理作用和主要成分的研究，将传统的成方剂型改造成现代剂型等内容，均以摘要或综述方式撰写。对实验资料，摘录其实验结果，不详述实验方法与操作步骤；对剂型改革，不详述制剂的工艺流程。

10. 备考：凡古今医方中的资料，有不宜收入前述各项而确具参考价值又必须收录者，均在本项叙述。有些方剂经编者研究考证，有必要加以说明者，均在本项说明之。

11. 自功用以下各项，其内容出处与方源项一致者，所录引文不注出处；如上述各项收录有方源以外其它文献引文者，均分别注明出处。凡两条以上引文均根据文献年代排列，并编有顺序号。

以上十二项，以方源、组成、功用或主治为必备项，其余各项有资料则设，无资料则从缺。

七、引文筛选与整理：所有引文资料，均经过编者去同存异，精心筛选。相同的引文，一般从最早的文献中收录；若后世文献论述精辟者，择用后世文献的资料。凡引文中的封建迷信内容一概不录。引文文义不顺或重复者，在不违背原意的前提下，由编者作适当的加工整理。

八、副辞目：凡属副辞目，仅写副辞目的名称与出处，及与相关正辞目的关系。并在相关正辞目的有关项目中与之挂钩呼应：如写作“为某某方之异名”的副辞目，在正辞目异名项挂钩；写作“即某某方加（减）某某药”的副辞目，在正辞目加减项挂钩；其余副辞目，均在正辞目的备考项挂钩。

九、出处标注：正辞目除方源、异名二项标明书名和卷次外，其余诸项均只注书名，不注卷次。副辞目的出处亦标明书名和卷次。

期刊注法统一采用：刊名。年，（卷）期：起页。

十、药名统一：凡首字不同的中药异名仍保持原貌，如“瓜蒌”不改“栝楼”，“薯蓣”不改“山药”，“玄胡索”、“元胡索”不改“延胡索”。首字相同的中药异名，第二字以下诸字与《中药大辞典》的正名系同音字者，一律改用《中药大辞典》的正名，如“黄芪”改“黄耆”，芒硝”改“芒消”，“白藓皮”改“白鲜皮”；若非同音字者，仍保留此异名。凡辞目中含有药名者，处理方法同此。

十一、书名统一：为了压缩篇幅，我们根据历代文献的引用情况，对某些常用方书的书名进行了简化。如《备急千金要方》简称《千金》，《太平圣惠方》简称《圣惠》。未经简化者仍用全称。一书多名者，选用一种常用名，如《入已良方》又名《寿世良方》，则统一用《入已良方》。

十二、文字统一：本辞典所用简化字，以中国文字改革委员会《简化字总表》（1964 年第

二版）为主要依据。根据中医药学名词术语的要求，少数繁体字如癥瘕之“癥”，橘皮之“橘”等，仍予保留。

十三、文献版本：凡一书有多种版本者，选用善本、足本；无善本者，选用最佳的通行本；其它不同的版本作为校勘、补充。若同一方剂在不同的版本中方名有差异者，以善本、最佳通行本或较早版本之方名作正辞目，其它版本的方名作副辞目。

十四、本辞典分11册出版。1～10册为正编，书前均设该册“方名目录”，按方名笔划顺序编排。第11册为附编，设有全书方名总目录、病证名称索引、参考书目索引、古今度量衡对照表等，以利读者检索。

目　录

十一画

【一】

琐

理

琅

培

梗

梧

桯

梅

梓

豉

乾

勒

菱

菥

菴

菝

菖

萝

萎

萸

萆

莱

菟

菊

萃

菩

萍

菠

曹

梦

硇

捶

推

掀

捻

掠

掖

接

揆

控

鸺

【丨】

虚

雀

常

啄

唾

啜

晞

晚

眼

蚶

蛎

蚵

蚺

野

鄂

崔

崩

崇

晨

蛊

悬

婴

圈

【丿】

铛

铜

移

甜

笼

笱

第

梨

偷

停

偏

猎

猫

脚

脯

豚

脱

斛

象

旋

商

鸾

望

康

鹿

麻

2

痔

痎

痒

惜

惊

焊

烽

减

清

添

淋

粘

断

绯

维

绵

绿

检　字

十一画

【一】

【丨】

【丿】

十 一 画

琐

74841 琐阳丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】龟版（炙）　知母（酒炒）　黄柏（酒炒）各一两　虎骨（炙）　牛膝（酒浸）　杜仲（姜炒）　琐阳（酒浸）各五钱　破故纸　续断（酒浸）各二钱半　当归　地黄各三钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【功用】益少阴经血，解五脏结气。

理

74842 理中丸

【方源】《伤寒论》。

【异名】四顺理中丸（《千金》卷二）、白术丸（《圣济总录》卷一七一）、调中丸（《小儿药证直诀》卷下）、大理中丸（《得效》卷五）、顺味丸（《普济方》卷一五九）、人参理中丸（《疠疡机要》卷下）。

【组成】人参　干姜　甘草（炙）　白术各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡子黄许大。以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三次，夜二次。腹中未热，益至三四丸。

【功用】温中祛寒，补气健脾。

①《局方》：温脾暖胃，消痰逐饮，顺三焦，进饮食，辟风、寒、湿、冷邪气。②《直指》：补肺止寒咳。③《伤寒论章句》：温补中土。④《饲鹤亭集方》：分理阴阳，安和胃气。

【主治】脾胃虚寒，自利不渴，呕吐腹痛，不欲饮食，中寒霍乱，阳虚失血，胸痹虚证，病后喜唾，小儿慢惊。

①《伤寒论》：霍乱，头痛发热，身疼痛，寒多不用水者；大病瘥后，喜唾，久不了了，胸上有寒。②《外台》引《崔氏方》：三焦不通，呕吐不食，并霍乱吐逆下痢，及不得痢。③《局方》：中焦不和，脾胃宿冷，心下虚痞，腹中疼痛，胸胁逆满，噎塞不通，呕吐冷痰，饮食不下，噫醋吞酸，口苦失味，怠惰嗜卧，全不思食；伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，心腹绞痛，手足不和，身热不渴，及肠鸣自利，米谷不化。④《圣济总录》：小儿胎寒腹痛，躯啼下利。⑤《阎氏小儿方论》：小儿吐痢不渴，米谷不化，手足厥冷。⑥《医方类聚》引《简易方》：妇人新产，五内俱虚，血脉未定，及产后腹痛作泻。⑦《卫生宝鉴·补遗》：胃虚寒，蛔上入膈，吐蛔。⑧《景岳全书》：疟疾，瘴气、瘟疫，中气虚损，久不能愈，或中虚生痰。⑨《证治汇补》：阴黄为病。⑩《张氏医通》：胸痹，心胸痞气。

【宜忌】《外台》：忌桃、李、雀肉、海藻、菘菜。

【方论选录】①《伤寒明理论》：心肺在膈上为阳，肾肝在膈下为阴，此上下脏也。脾胃应土，处在中州，在五脏曰孤脏，属三焦曰中焦，自三焦独治在中，一有不调，此丸专治，故名曰理中丸。人参味甘温，《内经》曰：脾欲缓，急食甘以缓之。缓中益脾，必以甘为主，是以人参为君；白术味甘温，《内经》曰：脾恶湿，甘胜湿。温中胜湿，必以甘为助，是以白术为臣；甘草味甘平，《内经》曰：五味所入，甘先入脾，脾不足者，以甘补之。补中助脾，必先甘剂，是以甘草为佐；干姜味辛热，喜温而恶寒者，胃也，胃寒则中焦不治，《内经》曰：寒湿所胜，平以辛热。散寒温胃，必先辛剂，是以干姜为使。②《医方考》：寒者温之，故用干姜之辛热；邪之凑也，其气必虚，故用人参、白术、甘草之温补。③《伤寒附翼》：太阴病，以吐利腹满为提纲，是遍及三焦矣。然吐虽属上，而由于腹满；利虽属下，而由于腹满，皆因中焦不治，以致

之也。其来由有三：有因表虚而风寒自外入者，有因下虚而寒湿自下上者，有因饮食生冷而寒邪由中发者，总不出于虚寒，法当温补以扶胃脘之阳，一理中而满痛吐利诸症悉平矣。故用白术培脾土之虚，人参益中宫之气，干姜散胃中之寒，甘草缓三焦之急也。且干姜得白术，能除满而止吐；人参得甘草，能疗痛而止利，或汤或丸，随机应变，此理中确为之主剂欤。夫理中者，理中焦，此仲景之明训。④《古方选注》：理中者，理中焦之气，以交阴阳也。上焦属阳，下焦属阴，而中焦则为阴阳相偶之处。仲景立论，中焦热则主五苓以治太阳；中焦寒，则主理中以治太阴，治阳用散，治阴用丸，皆不及于汤，恐汤性易输易化，无留恋之能，少致和之功耳。人参、甘草甘以和阴也，白术、干姜辛以和阳也，辛甘相辅以处中，则阴阳自然和顺矣。

【临证举例】喜唾 《南雅堂医案》：大病初愈，元气虚而未复，脉沉迟无力，喜唾，乃胃中虚寒，津液不主收摄，若遽以汤剂峻补，久虚之体恐非所宜，须以丸药温之为合，以理中丸。

74843 理中丸

【方源】《外台》卷六引《延年秘录》。

【组成】白术二两 干姜二两（炮） 人参二两 甘草二两（炙） 大麦蘖二两（炒黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，饮送下，一日二次，稍加至二十丸。

【主治】霍乱吐利，宿食不消。

【宜忌】忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉。

74844 理中丸

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】人参 白术 干姜 甘草（炙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。取汤和一丸服之，日十服。

【主治】霍乱。

【加减】吐多痢少者，取枳实三枚（炙，四破），水三升，煮取一升和一丸服之；吐少痢多者，加干姜一累；吐痢干呕者，取半夏半两（洗去滑），水二升，煮取一升和一丸服之；若体疼痛不可堪者，水三升，煮大枣三个，取一升和一丸服之；若吐痢大极转筋者，以韭汁洗腹肾，从胸至足踝，勿逆，即止；若体冷微汗，腹中寒，取附子一枚（炮，去皮，四破），以水二升，煮一升和一丸服。吐痢悉止，脉不出体犹冷者，可服诸汤补之。

【备考】本方方名，《妇人良方》引作"加减理中丸"。

74845 理中丸

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】人参八分 白术八分 甘草八分（炙） 干姜六分 高良姜八分 桂心六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以饮送下，一日二次。渐加至四十丸，老小以意加减。

【主治】冷热不调，霍乱吐痢，宿食不消。

【宜忌】忌生冷、油腻、生葱、海藻、菘菜、桃、李、雀肉。

74846 理中丸

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】人参一两（去芦头） 干姜一两（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 白术一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，粥饮化下，不拘时候。

【主治】霍乱，或吐或泻，口干大渴，头疼体痛。

74847 理中丸

【方源】《博济》卷二。

【组成】阿魏一分（用白面两匙，醋和作饼子，炙令黄熟） 荆三棱（煨） 蓬莪术（煨） 甘草（炙） 青橘皮（去白） 陈皮（去瓤） 干姜（炮） 官桂（去皮） 干木瓜 白术各一两

【用法】上为末，用面糊为丸，如樱桃大，

以好朱砂为衣。每服一丸，嚼破，煎生姜、木瓜盐汤送下。如妇人血脏气攻刺，用炒当归、生姜汤嚼下一丸。

【主治】冷气攻刺疼痛，心腹胀满，胃冷吐逆，脐腹撮痛。

74848 理中丸

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】高良姜（锉） 白术各一两 桂（去粗皮） 甘草（炙）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，浓煎橘皮汤化下，不拘时候。

【主治】霍乱吐泻，心腹疼痛。

74849 理中丸

《儒门事亲》卷十二。为《局方》卷五"附子理中丸"之异名。见该条。

74850 理中丸

【方源】《直指》卷八。

【组成】人参 干姜 白术 甘草（炙）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，加炒阿胶、五味子煎服。

【功用】补肺，止寒嗽。

74851 理中丸

【方源】《普济方》卷二〇八引《澹寮方》。

【组成】人参 干姜（煨） 白术（炒）各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，生姜汤嚼下。

【主治】泄泻。

74852 理中丸

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】人参 干姜（炮） 白术 甘草（炙）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水一盏，加大枣一个（擘破），同煎至半盏，分三次温服。

【功用】温中止痛。

【主治】小儿胎寒，腹痛躯啼。

74853 理中丸

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】人参 甘草 白术（炒）各等分

【用法】上为末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】中气虚热，口舌生疮，不喜冷饮，肢体倦怠，饮食少思。

74854 理中丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】人参一钱 干姜（炒）一钱 茯苓一钱 甘草（炙）一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，每丸重一钱。取一丸细嚼，淡姜汤送下。

【主治】转筋霍乱，上吐下利，心腹疼痛，及干霍乱，并真阴症，手足厥冷。

【宜忌】忌食米汤。

【临症举例】真阴症 嘉靖甲子年间，梁宋之地人多患此，自脚心麻至膝，死者不计其数，时大方伯赵公出示此方，患者咸蒙其惠。

74855 理中丸

【方源】《育婴秘诀》卷一。

【组成】山楂肉五钱 神曲（炒） 半夏（汤泡）各三两 白茯苓 陈皮（去白） 莱菔子（炒） 连翘 发糵面（炒）各一两

【用法】上为细末，别用生神曲五两，入生姜汁一小盏，水调打糊为丸。每服白汤或清水饮送下。

【主治】饮食所伤，胸腹饱闷不安，或腹中有食积痞块。

【宜忌】脾胃虚者勿服。

【方论选录】此方脾胃虚者服之，虚虚之祸，疾如反掌。盖山楂一味，大能克化食物，若胃中无食，脾虚不运，不思食者服之，则克伐之气胜，故云然也。

74856 理中丸

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】官拣参二钱（去芦） 漂白术二钱（土炒） 干姜炭一钱五分 炙甘草一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，五分重。每服或一丸或二三丸，用大红枣去核、蒂，水煎汤，放凉调服。

【主治】小儿脾虚，中寒面青，腹痛寒呕寒泻，四肢厥冷，一切虚寒者。

74857 **理中汤**

【方源】《伤寒论》。

【异名】人参汤（《金匮》卷上）、治中汤（《千金》卷二十）、理中煎（《鸡峰》卷十二）、人参理中汤（《校注妇人良方》卷二十）、干姜理中汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】人参 干姜 甘草（炙） 白术各三两

【用法】上切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。服汤后，如食顷，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

【功用】温中祛寒，补益脾胃。

①《局方》：温中逐水，止汗去湿。②《三因》：理中脘，分利阴阳，安定血脉。③《普济方》引《德生堂方》：温中散寒，固卫止汗。④《明医指掌》：祛寒温脾固胃。⑤《简明医彀》：温养脾胃，补益气血，助阳固本。

【主治】脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，自利不渴；呕吐，腹痛，不欲饮食，中寒霍乱，阳虚失血，病后喜唾，胸痹虚证，小儿慢惊。

①《伤寒论》：霍乱，头痛发热，身疼痛，寒多不用水者。②《金匮》：胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心。③《医心方》引《产经》：产后下利。④《千金》：霍乱吐下胀满，食不消，心腹痛。⑤《局方》：脾胃不和，中寒上冲，胸胁逆满，心腹疞痛，痰逆恶心，或时呕吐，心下虚痞，膈塞不通，饮食减少，短气羸困；肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不分，腹中雷鸣；伤寒时气，里寒不热，霍乱吐利，手足厥冷；胸痹心痛，逆气结气。⑥《三因》：伤胃吐血者。胀满，食不消，心腹痛。⑦《直指小儿》：小儿柔痓，厥冷自汗。⑧《医学正传》：蛔厥。⑨《便览》：五脏直中寒邪，口噤失音，四肢强直，腹痛冷泄。⑩《外科正宗》：中气不足，虚火上攻，以致咽间干燥作痛，吐咽妨碍。⑪《证治宝鉴》：中气虚，不能制游行之火，口中生疮。⑫《医林纂要》：慢惊、慢脾风，吐泻后转而中寒者。⑬《文堂集验方》：阴虚病后调理失宜，以致周身色似黄疸者，其状耳鸣口淡，怔忡微热，四肢无力，怠惰嗜卧，脚软脉细，噤口痢。⑭《杂病源流犀烛》：脱肛，由于寒者。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉。

【加减】若脐上筑者，肾气动也，去术，加桂四两；吐多者，去术，加生姜三两；下多者，还用术；悸者，加茯苓二两；渴欲得水者，加术，足前成四两半；腹中痛者，加人参，足前成四两半；寒者，加干姜，足前成四两半；腹满者，去术，加附子一枚。

【方论选录】①《伤寒论后辨》：阳之动，始于温，温气得而谷精运，谷气升而中气赡，故名曰理中。实以燮理之功，予中焦之阳也。若胃阳虚，即中气失宰，膻中无发宣之用，六腑无洒陈之功，犹如釜薪失焰，故下至清谷，上失滋味，五脏凌夺，诸症所由来也。参、术、炙草，所以固中州，干姜辛以守中，必假之以焰釜薪而腾阳气。是以谷入于阴，长气于阳，上输华盖，下摄州都，五脏六腑皆以受气矣。此理中之旨也。②《医方集解》：此足太阴药也。人参补气益脾，故以为君；白术健脾燥湿，故以为臣；甘草和中补土，故以为佐；干姜温胃散寒，故以为使。以脾土居中，故曰理中。③《温病条辨》：理中汤温中散寒，人参、甘草，胃之守药；白术、甘草，脾之守药；干姜能通能守，上下两泄者，故脾胃两守之；且守中有通，通中有守，以守药作通用，以通药作守用。④《伤寒寻源》：盖理中者，理中焦之寒也。寒在胃上，取丸药之缓，逗留于上，以温胃而散寒；若寒胜热之霍乱，利在急温，则不宜丸而宜汤。缓宜丸，急宜汤，此先圣之成法，不可紊也。

【临证举例】①脾虚泄泻 《江西医药》（1964；3：149）：王某，男性，39岁，初诊于1949年2月11日。病患腹泻已逾一年，经

常肠鸣，大便稀溏，日下八九次，食欲欠佳，完谷不化，曾经数十医诊而少效。予诊时，患者面色惨白无华，精神疲乏，腹部稍胀而喜按，舌苔浮有一层黄色厚腻，脉细迟。此是脾虚泄泻，法宜补中益土，方用仲景理中汤：人参三钱，炒白术三钱，黑干姜二钱半，炙甘草二钱。连服六剂即愈。②胃脘痛 《续名医类案》：一妪胃痛久，诸药不应，六脉微小，按之痛稍定，知中气虚而火郁为患也。投理中汤一服随愈。③中虚血脱 《静香楼医案》：疟发而上下血溢，责之中虚，而邪又扰之也，血去既多，疟邪尚炽，中原之扰，未为已也，谁能必其血之不复来耶，谨按古法，中虚血脱之证，从无独任血药之理，而疟病经久，亦必固其中气，兹拟理中一法，止血在是，止疟亦在是，惟高明裁之。④妊娠胃口膜胀 《医宗己任编》：吴餐霞室人患妊娠胃口膜胀，不思饮食，口渴，下利，面少精采，医以消导寒凉与之，病转甚而胎不安，予曰，此得于饮食后服凉水所致耳，投以大剂理中汤，数剂而愈。⑤口疮 《齐氏医案》：张思良口舌常破，如无皮状，或咽喉作痛，服凉药愈痛，以理中汤令伊常服而不发。

【现代研究】抗大鼠实验性胃溃疡作用 《陕西中医》（1987；7：333）：该实验通过对照观察证实，理中汤确有显著促进实验性胃溃疡愈合的作用，并对实验性胃溃疡的发生有保护作用。实验表明，理中汤能降低胃液中游离盐酸浓度，从而减轻对膜的浸蚀和减少胃蛋白酶激活，对溃疡发生起到了保护作用；理中汤还能促进醋酸型胃溃疡愈合，说明它能够促使粘膜细胞再生修复。因此，理中汤既能抑制攻击因子，又能强化防御因子，通过两方面综合作用发挥其抗溃疡作用。

74858 理中汤

【方源】《外台》卷三十八。

【异名】理中去术加桂汤（《圣济总录》卷三十八）。

【组成】人参 桂心 甘草（炙）各三两 干姜二两

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分服。

【主治】石发后霍乱吐多者，必转筋，不渴，即脐上筑者，肾气虚。

74859 理中汤

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】人参一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 白术三分 干姜半两（炮裂，锉） 赤茯苓半两 麦门冬半两（去心）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱吐泻，心烦筑悸。

74860 理中汤

《圣济总录》卷三十八。为《外台》卷六引《小品方》“扶老理中散”之异名。见该条。

74861 理中汤

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】槟榔（锉） 白茯苓（去黑皮） 益智（去皮，炒） 桂（去粗皮） 陈橘皮（去白，焙） 半夏（姜汁制） 沉香各一两（锉）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜二片，大枣二个（擘破），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】患后不思饮食。

74862 理中汤

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】槟榔（锉） 赤茯苓（去黑皮） 木通（锉） 桂（去粗皮） 陈橘皮（汤浸，去白） 半夏（用生姜捣碎，焙） 沉香各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（切），煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】痰饮。患后余毒，不思饮食，三焦气急。

74863 理中汤

《医方类聚》卷五十八引《澹寮方》。为《三因》卷二“附子理中汤”之异名。见该条。

74864 理中汤

【方源】《普济方》卷三五五。

【组成】人参（去芦） 白术 干姜 甘草各等分

【用法】上为粗末，加木香（煨）、肉豆蔻。每服三钱，陈米、盐、乌梅煎，空心服。

【主治】产后虚证，下痢纯白，腹痛，里急后重，手足冷。

74865 理中汤

【方源】《普济方》卷三七一。

【组成】人参（去芦） 白术 白僵蚕（炒） 甘草（炙）各等分

【用法】上为末，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿慢惊虚困，痰涎不利。

【加减】手足厥冷，加附子、炮姜回阳。

74866 理中汤

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】人参（去芦） 白术 白姜（炮） 甘草（炙）各等分

【用法】上锉，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】脾胃虚冷，脘痛，腹胀，泄泻。①《普济方》：疱疹吐利。②《古今医鉴》：五脏中寒，唇青身冷，口噤失音。脾胃虚冷，中寒泄泻，四肢厥冷。③《寿世保元》：胃脘停痰，冷气刺痛；脏毒下寒，泄痢腹胀，大便或黄或白，或青黑，或有清谷。

【加减】重者，加炮附子。

74867 理中汤

【方源】《广嗣纪要》卷十二。

【组成】人参 白术各一钱 炙草三分 干姜五分 藿香叶五分

【用法】水一盏半，加姜汁一匙服。

【主治】妊娠吐清水，同食物出者。

74868 理中汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】人参 白术 炙甘草 升麻（酒炒） 干姜

【用法】上㕮咀。水煎服。

【主治】痘疹见形，吐泻不止者。

74869 理中汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】条参 白术 茯苓各一钱半 炮姜 肉桂各一钱 附子六分 甘草八分

【用法】加生姜、大枣为引。

【主治】脏腑寒结。

74870 理中汤

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】人参 白术 干姜 白茯苓 甘草节各等分

【用法】上㕮咀。用水一盏，煎五分，不拘时候。

【主治】疮疹吐利。

74871 理中汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】砂仁 干姜（炒） 苏子 厚朴（姜汁炒） 官桂 陈皮 甘草（炙）各一钱 沉香 木香各五分（水磨入）

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，磨沉、木香同服。

【主治】寒喘。

【加减】若脉细，手足冷，加附子。

【备考】本方方名，《医部全录》引作“九味理中汤”。

74872 理中汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】人参 白术（去芦） 干姜（炒）各一钱 官桂 甘草（炙）各五分 陈皮 藿香 茯苓（去皮） 良姜各七分 乌梅一个

【用法】上锉一剂。加生姜三片、大枣一个、灯草一团，水煎，温服。

【主治】寒泻症。

【加减】寒极手足冷，脉沉细，加附子，去良姜、官桂；腹痛，加厚朴、砂仁、木香，去人参；呕哕恶心，加丁香、半夏，去良姜、官桂；泻不止，加苍术、山药；泻多不止，加肉蔻、诃子、附子，去良姜、官桂；虚汗，加黄耆，去藿香、官桂；饱闷，加厚朴、砂仁，去人参、良姜、官桂。

74873 理中汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】藿香 苍术（米泔制） 厚朴（姜

汁炒） 砂仁 香附 木香 枳壳（麸炒） 陈皮各一钱 甘草（炙） 干姜 官桂各五分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，磨木香调服。外用炒生姜滓揉法，急用盐汤探吐，得物出为好，及刺委中穴，血出甚妙。

【主治】干霍乱，心腹饱胀，绞痛，不吐不泻，脉沉欲绝。

【加减】夏月干霍乱，不吐不泻，胸腹绞痛，烦渴自汗，不可用姜、桂；心腹绞痛，面唇青，手足冷，脉伏欲绝，加附子、茴香，去苍术；心腹饱闷硬痛结实者，加槟榔、枳实、山楂、瓜蒌、萝卜子，去甘草、枳壳、苍术；胃寒呕哕发呃，加丁香、茴香、香附、良姜，去官桂、甘草、苍术；虚汗，加附子，去苍术。

74874 理中汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】人参 茯苓（去皮） 白术（去芦） 干姜（炒） 陈皮 藿香 丁香 半夏（姜汁炒） 砂仁（炒） 官桂各三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，乌梅一个，水煎，徐徐温服。

【主治】胃寒呕吐清水冷涎。

【加减】寒极手足冷，脉微，吐不出者，去官桂，加附子；烦躁，加辰砂、炒米。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"加减理中汤"。

74875 理中汤

【方源】《诚书》卷八。

【组成】人参 白术 干姜（炮） 甘草（炙） 茯苓

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】吐泻手足厥冷。

74876 理中汤

【方源】《痘疹一贯》卷二。

【组成】人参 白术 升麻 干葛 甘草

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】痘疹吐泄，手足厥冷，腹胀自利。

74877 理中汤

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】人参二钱 黑姜一钱五分 甘草（炙）二钱 白术（陈土炒）三钱 附子（姜汁、甘草水制）一钱

【用法】加大枣三个（去核），水煎服。

【功用】温补中气，挽回元阳。

74878 理中汤

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】人参 白术 黄耆 附子 炮姜 炙草 茯苓

【主治】痘疮脏寒不能发毒，而腹胀，二便清利，手足冷，痘淡白，脉微缓者。

74879 理中汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】人参 白术（蜜炙）各八分 五味子 甘草各三分 干姜五分

【用法】水煎，空心服。

【主治】肾虚经来泄泻，经来之时五更泄泻，如乳儿尿。

74880 理中汤

【方源】《幼幼集成》卷五。

【组成】人参 炙甘草 绿升麻各一钱 漂白术二钱

【用法】加煨姜三片，大枣三个，水煎服。

【主治】痘已现形，而吐泻不止。

74881 理中汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】白术三钱 炮姜一钱半 炙草一钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇心气疼痛，脉迟者。

【方论选录】胎寒气逆，上犯心包，故心气冷疼，食卒不下焉。白术健脾土以安胎，炮姜暖中气以逐冷，炙草缓中益胃以除痛也。水煎，温服，使土暖气温，则冷气自化而胎得所安，何有心气冷痛、食卒不下之患哉。

74882 理中汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】白术三钱 炮姜一钱半 炙草六分 人参六分 砂糖三钱（炒灰）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后腹痛，脉沉细涩者。

【方论选录】产后脾亏冷滞，中气有伤而不能运化，故腹中疼痛，迷闷不已焉。白术健脾土之虚，炮姜逐中宫之冷，人参益痛伤之气，炙草缓痛伤之脾，砂糖灰去瘀血而新血自生，以缓虚寒之腹痛也。水煎，温服，使脾健气强，则寒滞自化，而胃脘阳和焕发，安有腹痛之患乎。

74883 理中汤

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】人参 白术（土炒） 干姜（炮）各一钱 甘草八分 乌梅肉二个 川椒十粒

【用法】水煎服。

【主治】吐蛔。

74884 理中汤

《产孕集·补遗》。为《丹溪心法》卷三“理中加丁香汤”之异名。见该条。

74885 理中汤

【方源】《活人方》卷三。

【组成】白术三钱 人参一钱五分 黄耆一钱五分 茯苓一钱五分 陈皮一钱 泽泻一钱 炮姜五分 肉桂五分 砂仁七分 甘草二分

【用法】水煎，早空心、午前服。

【主治】三阴自利。

74886 理中散

【方源】《外台》卷六引《必效方》。

【组成】青木香六分 桂心八分（炙） 厚朴八分（炙） 甘草八分（炙） 白术八分 干姜十分（炮） 附子六分（炮）

【用法】上为散。每服两钱匕，饮调下。如人行五六里，不定，更服一钱匕，愈止。

【主治】霍乱及转筋，吐痢不止。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、桃、李、雀肉。

74887 理中散

【方源】《外台》卷六引《必效方》。

【组成】干姜二两 食茱萸二两

【用法】上为散。每服方寸匕，温酒下，每日三次，勿冷服之。常醋水愈。

【主治】食后吐酸水，食羹粥酪剧。

74888 理中散

【方源】《医方类聚》卷五十二引《神巧万全方》。

【组成】人参半两 藿香半两 白术三分 甘草一分（炙） 干姜一分（炮） 白茯苓一分 陈橘皮三分（去瓤）

【用法】上为细末。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去生姜，和滓温服，不拘时候。

【主治】四时伤寒并时气吐后。

74889 理中散

【方源】《传家秘宝》。

【异名】增损理中散（《圣济总录》卷四十六）。

【组成】干姜 人参 白术各一两 甘草半两 吴茱萸半两 槟榔半两 陈皮（汤浸，去瓤，焙干）一两 厚朴一两（去皮，姜炙） 荜茇半两

【用法】上为细末。每服一钱，食前生姜汤点下，一日三次。

【主治】①《传家秘宝》：胃中冷，食后咽酸呕哕，胸胁胀满，不思饮食。②《圣济总录》：脾气虚弱。

74890 理中散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】当归二钱 黄连二钱 艾叶 地榆 甘草（炙） 龙骨 厚朴（姜炙） 黄芩 干姜各一钱半

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】妇人产后虚羸。

74891 理中散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】四圣汤加肉豆蔻 青皮 天台乌药

【主治】脾胃久虚，不纳食，频吐，或泻不止。

74892　理中煎

《鸡峰》卷十二。为《伤寒论》“理中汤”之异名。见该条。

74893　理气丸

【方源】《千金》卷十七。

【组成】杏仁　桂心各一两　益智子　干姜各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前服，以知为度。

【主治】气不足。

【方论选录】《千金方衍义》：理者，补不足而损有余也。杏仁散肺气，桂心助肝气，干姜温脾气，益智收肾气，补火以生土也。

74894　理气丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】香附子一两　缩砂仁　木香　白豆蔻仁　甘草　甘松　丁香各一钱　姜黄半两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以生姜汤送下。

【主治】虚人有冷，气道凝涩。

74895　理气丸

【方源】《三因》卷十二。

【组成】杏仁（去皮尖，麸炒，别研）　桂枝（去皮）各一两　益智（去皮）　干姜（炮）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以钟乳粉为衣。每服三十丸，空腹以米汤送下。

【主治】气不足，动便喘咳，远行久立皆不任，汗出鼻干，心下急，痛苦悲伤，卧不安。

74896　理气丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】枳壳（麸炒，去瓤）　蓬莪术各半两　半夏（洗七次）　姜黄　甘松（去土）各二钱　陈皮（去白）　大麦蘖（炒）各七钱半

【用法】上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后煎陈皮汤送下。

【功用】常服消导滞气。

【主治】胸中噎塞，气涩不通，酒食所伤。

74897　理气丸

【方源】《普济方》卷一七一引《仁存方》。

【组成】橘红一两　桔梗　桂心　槟榔各半两　木香　杏仁（去皮尖）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，未知，加至三十丸，姜汤送下。

【主治】息积。胁下满，气逆，不妨于食，连年不已。

74898　理气丸

【方源】《普济方》卷一八一。

【组成】陈皮　青皮（各去白）　五灵脂　玄精石各一两

【用法】上为末，生姜汁打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以生姜汤送下。

【主治】诸气。

74899　理气丸

【方源】《医学集成》卷一。

【组成】焦术　陈皮　厚朴　麦芽　半夏　槟榔　神曲　枳壳　草果　南星　木香　茯苓　甘草

【主治】宿食，脉沉滑属壮者。

74900　理气丸

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【异名】理气舒肝丸。

【组成】蔻仁二两六钱七分　砂仁　草果仁各一两三钱四分　木香　三棱各六钱七分　槟榔一两　鸡内金　盘沉各一两三钱四分　甘草　枳壳　山楂　姜夏　白术　乌药各六钱七分　川军　二丑各二两　神曲　公丁香　贡朴　贡桂各一两　莪术六钱七分　青皮　陈皮各一两

【用法】上为细末，水泛为丸，如黄豆大，朱砂为衣。可用瓷坛贮存以免风干。每服二十丸。

【功用】舒肝理气，开郁导滞。

【主治】男女之气滞肝郁，小儿癖积。

【宜忌】孕妇忌服。

74901　理气丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】当归五钱 沉香 滑石 石韦（去毛） 王不留行各一钱 白芍 冬葵子各七钱半 陈皮 甘草各一钱半

【用法】上为末。每服二钱，煎大麦汤送下。

【主治】气淋。丹田胀满，气滞难通。

74902 理气汤

【方源】《普济方》卷一五四引《指南方》。

【组成】半夏五两 橘皮四两 官桂三两 人参二两 甘草一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水三盏，加生姜十片，煎一盏，去滓服。

【主治】身体疼痛。

74903 理气汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】人参 茯苓 白术 甘草 川芎 当归 白芍 枳实 枳壳 木香 乌药 香附 陈皮 砂仁 桔梗

【功用】温中和胃，除满去胀，养血安胎。

【主治】妊娠胸痞，心下胀满，胃脘作痛，饮食不进。

【方论选录】胸膈痞满，由妇人素有冷气，兼以客寒犯胃，宿冷与新邪相搏。受娠之后，经血闭而养胎，体质更弱，饮食失节，痰饮停积胸中，是以痞满而足痛也。治宜先祛寒邪，以辛温、辛散、辛凉之剂温中除满，再加甘温、苦温之药固本安胎，痞满自除。是方参、苓、术、草以益元气，芎、归、白芍以补阴血，木、砂、陈、附运气散寒，桔梗祛胸膈之满，乌药顺中下二焦之气，枳壳、枳实上下分消其滞。不独无形者立散，即有形者渐除。

74904 理气汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】半夏（汤洗）三两 桔梗一两 官桂二两 人参一两 橘皮（洗，干）二两 甘草半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜五片，煎一盏，去滓，食前服。

【主治】痰饮臂痛。

74905 理气汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】香附二钱 川芎八分 青皮八分 厚朴一钱 乌药一钱 桔梗六分 玄胡八分 柴胡八分

【主治】滞气。

74906 理气膏

【方源】《理瀹》。

【组成】党参 黄耆 苍术 白术 蓬术 香附 柴胡 青皮 陈皮 枳实 南星 半夏 厚朴 槟榔 山楂 草果 羌活 防风 前胡 苏子 杏仁 乌药 郁金 川芎 当归 白芍 黄芩 黄连 黄柏 栀子 葶苈 桔梗 桑皮 吴萸 瓜蒌 白芷 麦芽 木通 泽泻 赤苓 延胡 灵脂 大黄 黑丑 官桂 草乌 红花 菖蒲 皂角 木鳖仁 僵蚕 全蝎 山甲 白芥子 萝卜子 川楝子 川椒 细辛 木香 藿香 茴香 灵仙 乳香 没药 巴仁 甘草各一两

【用法】油熬丹收，牛胶二两，苏合丸三钱搅。另用姜、葱、韭、蒜、槐、柳、桃、桑枝各半斤，凤仙全株，油丹熬。薄荷油二钱，和两膏合并摊贴。

【主治】气郁，气逆，气胀，气痛。

74907 理本汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参一钱 白术五钱 麦冬三钱 山药五钱 芡实五钱 巴戟天三钱 肉桂一钱 桔梗五分 贝母五分 白芥子二钱 防己三分 茯苓三钱 豨莶草一钱

【用法】水煎服。

【主治】痹症。

【临床举例】痹症 人有一身上下尽行作痛，有时而止，痰气不清，欲嗽不能，咽喉气闷，胸膈饱胀，二便艰涩，人以为肺气之不行也，谁知是风寒湿之犯于三焦乎。治三焦必宜治肾，肾气旺而下焦之气始通；更宜治肺，肺气肃而上焦之气始降；尤宜治脾胃，脾胃健而中焦之气始化。理肺、肾、脾胃之

气，而益之散邪之药，则三焦得令，而风寒湿又难去也。方用理本汤，四剂而上中下之气乃通，一身之病尽解，再用四剂，诸症全愈。

74908　理伤膏

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【异名】补肉膏（《伤科汇纂》卷七）。

【组成】陀僧　黄丹　自然铜　黄蜡　猪油各四两　乳香　没药各一两　松香　麻油各一斤

【用法】以折伤木皮一两铡碎，入油煎数沸，滤去滓，入陀僧、黄丹慢火熬成膏，次入松、蜡熔化，再熬，滴水成珠为度，却入乳香、没药、自然铜末和匀摊贴。

【主治】打扑伤损，折骨出臼，刀斧跌磕。

74909　理血汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】生地二钱　当归一钱　丹皮八分　川芎一钱　桃仁一钱　红花五分　赤苓八分　香附二钱

【主治】瘀滞。

74910　理血汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两　生龙骨（捣细）六钱　生牡蛎（捣细）六钱　海螵蛸（捣细）四钱　茜草二钱　生杭芍三钱　白头翁三钱　真阿胶（不用炒）三钱

【主治】血淋及溺血、大便下血证之由于热者。

【加减】溺血者，加龙胆草三钱；大便下血者，去阿胶，加龙眼肉五钱。

【方论选录】血淋之症，大抵出之精道也。其人或纵欲太过而失于调摄，则肾脏因虚生热。或欲盛强制而妄言采补，则相火动无所泄，亦能生热，以致血室中血热妄动，与败精溷合化为腐浊之物，或红或白，成丝成块，溺时杜塞牵引作疼。故用山药、阿胶以补肾脏之虚，白头翁以清肾脏之热，茜草、螵蛸以化其凝滞而兼能固其滑脱，龙骨、牡蛎以固其滑脱而兼能化其凝滞，芍药以利小便而兼能滋阴清热。

74911　理血膏

【方源】《理瀹》。

【组成】党参　丹参　黄耆　生地　熟地　当归　川芎　白芍　赤芍　白术　天冬　麦冬　柏子仁　枣仁　远志　五味　丹皮　地骨皮　龟版　鳖甲　柏叶　知母　贝母　半夏　橘红　胆星　羌活　防风　连翘　荆穗　炒白芷　桔梗　柴胡　苍术　香附　郁金　延胡　灵脂　蒲黄　苏木　桃仁　红花　艾叶　茜根　官桂　大黄　玄明粉　厚朴　枳实　花粉　续断　栀子　炒黄柏　黄芩　黄连　木通　车前子　地榆炭　姜炭　降香　乳香　没药　苏子　甘草　发灰　百草霜各一两

【用法】油熬丹收，牛胶二两搅匀。又另用姜、葱、韭、蒜、槐、柳、桃、桑枝、凤仙全株约各半斤，油熬丹收，薄荷油二钱搅。两膏合并摊贴。

【主治】衄、吐、溺、便血，一切气郁、血积诸症。

74912　理冲丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】水蛭（不用炙）一两　生黄耆一两半　生三棱五钱　生莪术五钱　当归六钱　知母六钱　生桃仁（带皮尖）六钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，早、晚开水送下。

【主治】妇女经闭不行，或产后恶露不尽，结为癥瘕；室女月闭血枯，男子劳瘵，一切脏腑癥瘕、积聚、气郁、脾弱、满闷、痞胀、不能饮食。

74913　理冲汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆三钱　党参二钱　于术二钱　生山药五钱　天花粉四钱　知母四钱　三棱三钱　莪术三钱　生鸡内金（黄者）三钱

【用法】用水三钟，煎至将成，加好醋少许，滚数沸服。

【主治】妇人经闭不行，或产后恶露不尽，结为癥瘕，以致阴虚作热，阳虚作冷，食少劳嗽，虚证沓来。室女月闭血枯，男子劳瘵，一切脏腑癥瘕、积聚、气郁、脾弱、满闷、痞胀，不能饮食。

【加减】服之觉闷者，减去于术；觉气弱者，减三棱、莪术各一钱；泻者，以白芍代知母，于术改用四钱；热者，加生地、天冬各数钱；凉者，知母、花粉各减半，或皆不用；凉甚者，加肉桂（捣细冲服）、乌附子各二钱；瘀血坚甚者，加生水蛭（不用炙）二钱；若其人坚壮无他病，惟用以消癥瘕积聚者，宜去山药；室女与妇人未产育者，若用此方，三棱、莪术宜斟酌少用，减知母之半，加生地黄数钱，以濡血分之枯；若其人血分虽瘀，而未见癥瘕，或月信犹未闭者，虽在已产育之妇人，亦少用三棱、莪术；若病人身体羸弱，脉象虚数者，去三棱、莪术，将鸡内金改用四钱，因此药能化瘀血，又不伤气分也，迨气血渐壮，瘀血未尽消者，再用三棱、莪术未晚。若男子劳瘵，三棱、莪术亦宜少用，或用鸡内金代之亦可。

【临证举例】①癥瘕　一妇人，年二十余，癥瘕结于上脘，其大如橘，按之甚硬，时时上攻作疼，妨碍饮食。医者皆以为不可消，后愚诊视，治以此汤，连服四十余剂，消无芥蒂。②痃癖　一少年，因治吐血，服药失宜，痃癖结于少腹，大如锦瓜，按之甚坚硬，其上相连有如瓜蔓一条，斜冲心口，饮食减少，形体羸弱，其脉微细数。治以此汤，服十余剂痃癖全消。

74914　理阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】理营煎（《仙拈集》卷一）。

【组成】熟地三五七钱或一二两　当归二三钱或五七钱　炙甘草一二钱　干姜（炒黄色）一二三钱（或加桂肉一二钱）

【用法】水二钟，煎七八分热服。

【功用】①《重订通俗伤寒论》：滋补脾阴，温运胃阳。②《不居集》：温补阴分，托散表邪。

【主治】脾肾阴阳两虚，喘满，呕逆，泻痢，腹痛，经迟。

①《景岳全书》：脾肾中虚等证宜温润者。真阴虚弱，胀满呕哕，痰饮恶心，吐泻腹痛，妇人经迟血滞之证。②《幼幼集成》：小儿肾肝亏败，不能纳气，浮散作喘。③《妇科玉尺》：妇人脏寒忽呕，胎气不安；产后脾气虚寒，呕吐食少腹痛；产后阳虚中寒，或外感寒邪，以致心腹痛，呕吐厥逆。④《会约》：妇人血亏阳虚经后期者；脾肾虚寒，血色紫黑，脉或大而无力，及大吐大下，或外假热等证。小儿脾肾阴阳俱虚，慢脾等证。⑤《成方便读》：营阴虚弱，寒水内乘，或久虚泻痢。

【加减】凡真阴不足或素多劳倦之辈，因而忽感寒邪不能解散，或发热，或头身疼痛，或面赤舌焦，或虽渴而不喜冷饮，或背心肢体畏寒，但脉见无力者，宜用此汤照后加减以温补阴分，托散表邪。加附子即名附子理阴煎，再加人参即名六味回阳饮，治命门火衰，阴中无阳等症。若风寒外感，邪未入深，但见发热身痛，脉数不洪，凡内无火证，素禀不足者，加柴胡一钱半或二钱，连进一二服；若寒凝阴盛而邪有难解者，必加麻黄一二钱。若阴胜之时，外感寒邪，脉细恶寒，或背畏寒者，乃太阳少阴证也，加细辛一二钱，甚者再加附子一二钱，或并加柴胡以助之亦可。若阴虚火盛，其有内热不宜用温，而气血俱虚，邪不能解者，宜去姜、桂，单以三味加减与之，或只用人参亦可。若泄泻不止，及肾泄者，少用当归，或并去之，加山药、扁豆、吴茱萸、破故肉、豆蔻、附子之属。若腰腹有痛，加杜仲、枸杞。若腹有胀滞疼痛，加陈皮、木香、砂仁之属。

【方论选录】①《重订通俗伤寒论》：君以归、地甘润和阴，佐以姜、草辛甘和阳。②

《成方便读》：此理中汤之变方也。理中者，理中焦之阳，故用参、术，此则理中焦之阴，故用归、地。凡人之脏腑，各有阴阳，倘二气不能两协其平，则有胜负而为病矣。中焦阳气不足而受寒者，因前人论之屡矣；中焦阴血不足而受寒者，其方未多见。故景岳理阴煎一方，实为最切于时用者也。方中用归、地补养阴血，即以炮姜温中逐寒，然恐其刚燥太盛，故以甘草之和中补土，缓以监之；且归、地得炮姜，不特不见其滞，而补阴之力，愈见其功。

74915 理阴煎

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】熟地五钱 当归三钱（醋炒） 炮姜五分（盐水炒） 肉桂五分（盐水炒）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】女子鼻衄，阳虚血走，脉细数者。

【方论选录】阳虚之人，脉络空虚而荣血散溢，故血得上出于鼻，天癸不能下行焉。熟地补阴以吸经血之上溢，当归养血以归营血之乱行；肉桂盐水炒以统摄其血，炮姜盐水炒以止涩其血也。水煎，温服，使血暖阳回，则阳能统血而血不外走，何有衄血之患，天癸无不渐来矣。

74916 理饮汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】于术四钱 干姜五钱 桂枝尖二钱 炙甘草二钱 茯苓片二钱 生杭芍二钱 橘红一钱半 川厚朴一钱半

【主治】心肺阳虚，致脾湿不升，胃郁不降，饮食不能运化精微，变为饮邪，停于胃口为满闷，溢于膈上为短气，渍满肺窍为喘促，滞腻咽喉为咳吐粘涎，甚或阴霾布满上焦，心肺之阳不能畅舒，转郁而作热。或阴气逼阳外出为身热，迫阳气上浮为耳聋。

【宜忌】诊其脉，确乎弦迟细弱者，方能投以此汤。

【方论选录】方中用桂枝、干姜以助心肺之阳而宣通之；白术、茯苓、甘草以理脾胃之湿而淡渗之；用厚朴者，叶天士谓"厚朴多用则破气，少用则通阳"，欲借温通之性，使胃中阳通气降，运水谷速于下行也；用橘红者，助白术、茯苓、甘草以利痰饮也。至白芍，若取其苦平之性，可防热药之上僭，若取其酸敛之性，可制虚火之浮游，且药之热者，宜于脾胃，恐不宜于肝胆，又取其凉润之性，善滋肝胆之阴，即预防肝胆之热也。

【临证举例】①痰饮 一妇人，年三十许，身形素丰，胸中痰涎郁结，若碍饮食，上焦时觉烦热，偶服礞石滚痰丸有效，遂日日服之，初则饮食加多，继则饮食渐减，后则一日不服，即不能进饮食，又久服之，竟分毫无效，日仅一餐，进食少许，犹不能消化，且时觉热气上腾，耳鸣欲聋，始疑药不对证，求愚诊治，其脉浮大，按之甚软。愚曰：此证心肺阳虚，脾胃气弱，为服苦寒攻泻之药太过，故病证脉象如斯也。拟治以理饮汤。病家谓，从前医者，少用桂、附即不能容受，恐难再用热药。愚曰，桂、附原非正治心肺脾胃之药，况又些些用之，病重药轻，宜其不受。若拙拟理饮汤，与此证针芥相投，服之必无他变。若畏此药，不敢轻服，单用干姜五钱试服亦可。病家依愚言，煎服干姜后，耳鸣即止，须臾觉胸次开通，继投以理饮汤，服数剂，心中亦觉凉甚，将干姜改用一两，又服二十余剂，病遂除根。②发搐 邑韩蕙圃医学传家，年四十有四，偶得奇疾。卧则常常发搐，旋发旋止，如发寒战之状，一呼吸之间即愈，即不发搐时，人偶以手抚之，又辄应手而发。自治不效，广求他医治疗皆不效。留连半载，病势浸增。后愚诊视，脉甚弦细，询其饮食甚少，知系心肺脾胃阳分虚惫，不能运化精微以生气血，血虚不能荣筋，气虚不能充体，故发搐也。必发于卧时者，卧则气不顺也。人抚之而辄发者，气虚则畏人按也。授以理饮汤方，数剂，饮食加多，搐亦见愈。二十剂后，病不再发。

74917 理苓汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】理中汤合五苓散

【主治】①《张氏医通》：胃虚食滞，喘胀浮肿，小便不利。②《医略六书》：产后霍乱，脉紧细者。

【方论选录】产后脾胃两虚，寒邪搏湿，故挥霍撩乱，呕吐泄泻，谓之霍乱。与常人霍乱不同。人参补胃气之虚，白术助脾气之运，炮姜温中逐冷，猪苓利水泻湿，泽泻利肾膀之湿，茯苓渗脾肺之湿，炙草缓中和胃，肉桂补火散寒也。水煎，温服，使脾健胃强，则寒湿自散而经腑清和，安有挥霍撩乱，呕吐泄泻之患乎。

74918 **理苓汤**

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】白术三钱（炒）　炮姜一钱半　茯苓三钱　泽泻一钱半　猪苓一钱半　肉桂一钱半（去皮）　甘草六分

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】寒湿伤脾，痛泻，脉弦细者。

【方论选录】寒湿伤脾，气化不能通调，故腹痛溺涩泄泻不止焉。白术健脾燥湿，炮姜温中散寒，茯苓渗脾湿，炙甘草益中气，猪苓利三焦之湿，肉桂壮下焦之火，泽泻通利膀胱以快小便也。水煎，温服，使火温土健则寒湿自化，小便无不利，腹痛泄泻无不瘳矣。此利水温土之剂，为寒湿伤脾痛泻之专方。

74919 **理物汤**

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】理中汤合四物汤

【主治】①《证治要诀类方》：交肠。②《医略六书》：下血久不止，脉细数者。

【方论选录】《医略六书》：肠红经久，血弱脾寒，不能吸血归经，故下血久不止焉。理中汤温脾吸血，四物汤补血归经，二方合用，异路同归，洵为崇土滋营之剂，乃血弱脾寒下血经久之专方。

【备考】《医略六书》本方用法：水煎，去滓温服。

74920 **理肺丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】前胡　苏叶　半夏各四两　桔梗　枳壳　陈皮各三两　党参　茯苓各二两　葛根一两半　黄芩二两　木香　甘草各八钱

【用法】上为细末，水泛为丸，如梧桐子大，装袋或贮于瓷坛。每服二钱，生姜汤为引。

【功用】解表宁嗽，宣肺化痰。

【主治】感冒咳嗽，痰饮喘嗽，交冬即发，倚息难卧。

【宜忌】忌食油腻。孕妇忌服。

74921 **理肺散**

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】杏仁（去皮尖，炒）　马兜铃（炒）　汉防己　茯苓　陈皮　桔梗各一两　葶苈一分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，和滓，食后温服。

【主治】喘嗽，胁肋刺痛，不得眠睡。

74922 **理肺膏**

【方源】《得效》卷十九。

【组成】诃子（去核）　百药煎　五味子（微炒）　条参（去芦）　款冬花蕊　杏仁　知母　贝母　甜葶苈子　紫菀　百合　甘草节各五钱

【用法】上为末，白茅根净洗，称三斤，研取自然汁，入瓷石器中熬成膏，更添入好蜜二两，再熬匀候冷，调和前药为丸，如梧桐子大。温水吞下。

【主治】肺痈正作，咳唾不利，胸膈迫塞。

【备考】本方方名，据剂型，当作“理肺丸”。

74923 **理经汤**

【方源】《女科指南》。

【组成】当归　川芎　地黄　芍药　人参　黄耆　白术　陈皮　升麻

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】经水落后者。

74924 **理咽散**

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】桔梗 牛蒡 玄参 山豆根 黄芩 甘草

【主治】痘疮喉痛。

74925 **理营煎**

《仙拈集》卷一。为《景岳全书》卷五十一"理阴煎"之异名。见该条。

74926 **理脾丸**

《得效》卷七。为《济生》卷四"羊胫灰丸"之异名。见该条。

74927 **理脾丸**

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】白芍药三两（酒浸，炒） 白术四两 枳实一两（面炒） 白茯苓二两 黄连一两（去毛，姜制） 神曲一两（炒） 砂仁一两（炒） 陈皮二两 半夏二两（汤泡七次，姜制） 木香五钱 麦蘖一两（炒） 甘草一两（炒）

【用法】上为细末，稀面糊为丸，如绿豆大。每服七八十丸，清米汤送下。

【功用】理脾。

74928 **理脾丸**

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】陈皮 茯苓 山楂（半生半蒸）各一两 白术（炒）二两 黄连（炒） 芦荟（煅） 炙甘草各五钱

【用法】上为末，神曲黄米糊为丸，如弹子大。姜汤送下。

【主治】小儿疳。

74929 **理脾汤**

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】苍术（米泔浸，炒） 陈皮各一钱 厚朴（姜炒）一钱半 砂仁七分（炒） 神曲（炒）一钱 山楂（去核）一钱 麦芽（炒）一钱 干姜（炒黑）八分 甘草（炙）三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】产后停食，胸膈饱闷，身发寒热，不思饮食。

【加减】泄泻，加白术、茯苓；大便闭，加桃仁、红花；小便闭涩，加大腹皮。

74930 **理脾饮**

【方源】《得效》卷二。

【组成】橘皮（生用） 甘草（炙） 厚朴（去粗皮，姜汁炒）一两 羌活 防风 肉豆蔻 茯苓各二钱半 川芎半两 吴茱萸一钱（去梗）

【用法】上为散。每服二钱，水一盏，煎至八分，空心食前服。

【主治】脾胃不和，疟疾泻利腹痛，下部无力，体重足痿，脚下痛，饮食中满，四肢不举。

【备考】方中橘皮、甘草用量原缺。

74931 **理脾散**

《普济方》卷二十三引《如宜方》。为《苏沈良方》卷四引李潜方"进食散"之异名。见该条。

74932 **理脾糕**

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】百合 莲子肉 山药 薏苡仁 芡实 蒺藜子各一升

【用法】上药各为末，又砂糖一升、用粳米粉一斗二升、糯米粉三升，和前药粉并糖蒸糕，晒干。常服。

【主治】饮食不住，仍易饥饿。

74933 **理脾糕**

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】松花一升 百合 莲肉 山药 薏米 芡实 白蒺藜各一升（一方加砂仁末一两）

【用法】上药各为末，粳米粉一斗二升、糯米粉三升、砂糖一斤，拌匀蒸熟，炙干食之。

【主治】老人、小儿脾泄水泻。

74934 **理瘀汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生芡实一两 清半夏四钱 黑脂麻（炒，捣）三钱 柏子仁（炒，捣）二钱 生杭芍二钱 陈皮二钱 茯苓片二钱

【主治】痰涎郁塞胸膈，满闷短气，或渍于肺中为喘促咳逆，停于心下为惊悸不寐，滞于胃口为胀满哕呃，满于经络为肢体麻木或偏枯，留于关节、着于筋骨为俯仰不利、牵引作疼；随逆气肝火上升为眩晕不能坐立。

【方论选录】方以半夏为君，以降冲胃之逆；即重用芡实，以收敛冲气，更以收敛肾气，而厚其闭藏之力；用脂麻、柏实者，润半夏之燥，兼能助芡实补肾也；用芍药、茯苓者，一滋阴以利小便，一淡渗以利小便也；用陈皮者，非借其化痰之力，实借其行气之力，佐半夏以降逆气，并以行芡实、脂麻、柏实之滞腻也。

【临证举例】①痰饮　一妇人，年四十余，上盛下虚，痰涎壅滞，饮食减少，动则作喘，他医用二陈汤加减治之，三年，病转增剧。后延友人毛仙阁诊视，投以此汤，数剂病愈强半，又将芡实减去四钱，加生山药五钱，连服二十余剂，痰尽消，诸病皆愈。至今数年，未尝反复。②痫风　一少妇，患痫风，初两三月一发，浸至两三日一发。脉滑，体丰，知系痰涎为恙。仙阁亦治以此汤加赭石三钱，数剂竟能拔除病根。

74935　理嗽汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】霜桑叶一钱五分　百合三钱　桔梗一钱五分　前胡一钱五分　象贝母一钱　橘红八分　薄荷一钱五分　栀子（炒）三钱

【用法】加青果一枚，竹叶廿片，水煎服。

【主治】咳嗽，不拘新久虚实。

【加减】如身热气粗者，欲发风疹，加牛蒡子三钱（炒）；如久咳不已，则三焦受之，去薄荷，加麦冬、生地各三钱；如咳嗽伤络，痰中带血，加驴胶一钱，枣仁（炒）一钱，柏子仁一钱，淡黄芩一钱五分；如君火内炽，加麦冬三钱，川连八分，琥珀八分；如肝火刑金，加柴胡一钱，丹皮二钱；如土不生金，去桑叶、薄荷，加白术、茯苓各二钱；如肾咳者，加二地、二冬；大肠嗽者，每嗽必欲大便，加诃子（煨）一钱，炙粟壳一钱；小肠嗽者，每嗽必欲小溲，加东洋参一钱，麦冬三钱，五味子十粒；如膀胱胀痛而嗽者，气不化也，去象贝、薄荷，加桂枝二分，滑石三钱；如胆火上冲致嗽者，加夏枯草三钱；如咳而胃痛者，加左牡蛎四钱，川连七分。

74936　理鬓汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花三两　白芷二钱　川芎一两　当归一两　夏枯草三钱

【用法】水煎服。未溃者二剂即消，已溃者四剂全愈。

【主治】鬓疽未溃已溃，未烂已烂。

【方论选录】此方用金银花、夏枯草以解火毒；用白芷、川芎以引入两鬓太阳之间，则金银花、夏枯草更得施其祛逐之功；又妙在当归之补气血，阴阳双益，正足而邪自难变，安得不速愈哉！

74937　理脾阴煎

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】南沙参二钱　白术二钱（土炒）　茯苓一钱　山药一钱五分　白扁豆二钱（炒）　陈皮一钱　甘草五分　茵陈二分　栀子五分　白芍一钱（炒）　苡仁三钱　谷芽三钱（炒）

【用法】水煎服。

【主治】阳黄之症。

74938　理中丁香汤

《杏苑》卷四。为《丹溪心法》卷三“理中加丁香汤”之异名。见该条。

74939　理中人参散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】人参一两（去芦头）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　白术一两　干姜三分（炮裂，锉）　甘草半两（炙微赤，锉）　附子一两（炮裂，去皮脐）　白茯苓一两　桂心三分　麦门冬一两半（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍

热服，一日三四次。

【主治】虚劳羸瘦，四肢逆冷，或心腹虚满，不能饮食。

74940 **理中化毒汤**

【方源】《片玉痘疹》卷九。

【组成】人参　白术　白茯苓　甘草　干姜

【用法】水煎服。

【主治】痘疮成浆之时，泄，所出之物清冷者。

74941 **理中化滞汤**

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】人参　白术　炮姜　甘草　砂仁　厚朴　藿香　陈皮

【主治】平日元气虚弱，口食生冷凉物，以致胃寒下痢，脉来沉细无力，四肢厥冷。

【加减】寒甚，加肉桂。

74942 **理中化痰丸**

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】人参　白术（炒）　干姜　甘草（炙）　茯苓　半夏（姜制）

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，白滚汤送下。

【主治】脾胃虚寒，痰涎内停，呕吐少食；或大便不实，饮食难化，咳唾痰涎。

74943 **理中石膏汤**

《医统》卷十四。为《伤寒图歌活人指掌》卷五"理中加石膏汤"之异名。见该条。

74944 **理中生化汤**

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】炮姜一钱　东洋参（炒）五分　苍术八分　川芎二钱　桃仁泥二钱　当归炭四钱　炙甘草五分　淡附片二钱　姜半夏一钱五分　川连（姜汁炒）八分

【用法】水煎服。

【主治】霍乱吐泻并作。

【加减】如口渴，加葛根一钱；如欲吐不吐，欲泻不泻，加醋炒制军四钱；如转筋而四肢抽掣者，加木瓜四钱，川椒三十粒。

74945 **理中加减汤**

【方源】《千家妙方》上册引岳美中方。

【组成】党参 9 克　白术 9 克　炮干姜 6 克　细辛 1.5 克　吴萸 6 克　生姜 9 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】益补肾气。

【主治】肾虚作泻。

【临证举例】消化不良性腹泻　陈某，男，70 岁。患者三年来多在晨起腹泻，食谷不化。曾经多方治疗而无效，且用过理中汤、四神丸、附子理中丸等药，往往服药后 3～5 日内可见好转，继复作泻，迄今未能治愈。经检查，诊断为消化不良性腹泻。于 1963 年 7 月初来诊，查其舌净，两脉俱弱，此乃肾虚作泻。理中者理中焦，此乃下焦之泻，仍用以理中去甘草加味而施之，投以"理中加减汤"。连服药三剂，病获痊愈，追访 3 个月未见复发。

74946 **理中当归汤**

【方源】《医心方》卷二十三引《产经》。

【组成】甘草三两　当归二两　人参一两　白术一两　干姜半两

【用法】水七升，煮取二升半，分三次服。

【主治】产后腹中虚冷，心腹痛，不思饮食，呕吐厥逆。

74947 **理中安蛔丸**

《医方集解》。即《伤寒全生集》卷四"理中安蛔汤"改为丸剂。见该条。

74948 **理中安蛔汤**

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】人参中　白术中　干姜上　茯苓中　乌梅三个　花椒

【用法】加生姜，水煎服。如合丸药，用乌梅浸烂蒸熟，捣如泥，入前末药再捣如泥。每服十丸，米汤吞下。

【功用】《成方便读》：温扶脾土，去虫。

【主治】①《伤寒全生集》：蛔厥，手足冷而吐蛔。②《成方便读》：胃寒吐蛔，腹痛不止，其痛也，腹中似有形攻击之状，上下作止不一，亦无喜按拒按之分，喜热喜冷之辨，或

好食泥土茶炭等物，脉象二五不调，唇色或赤或白。

【加减】手足冷，加附子；有呕，加陈皮、半夏；吐蛔未止，加黄连、苦楝根皮、细辛。

【方论选录】①《伤寒全生集》：治蛔不可用甘草甜物，盖蛔得甘则动于上，得酸则静，见苦则安，得辛辣则头伏于下也。②《成方便读》：夫腹痛一证，固有寒热虚实之不同，其为虫积者尤多，以其饮食不节，生冷过度，脾胃阳气薄弱，不能运化精微，蕴酿而成虫积矣。自有病证可征，急用理中，温理中脏，复其健运之职，而杜其生虫之源，加入川椒、乌梅大辛大酸之品以杀之。用蜜丸者，使之易入虫口，以缓椒、梅之急耳。

【备考】本方方名，《准绳·伤寒》引作"理中安蛔散"。本方炼蜜为丸，名"理中安蛔丸"（见《医方集解》）。《回春》本方用量：人参七分，白术、茯苓各一钱，乌梅一个，花椒一分，干姜五分。

74949　理中安蛔散

《准绳·伤寒》卷四。即《伤寒全生集》卷四"理中安蛔汤"。见该条。

74950　理中快斑汤

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】人参　白术　白茯苓　炙甘草　干姜　木香　官桂

【用法】加生姜为引，水煎服。

【主治】痘疹当起发，误伤生冷，以致脾虚不能起者。

【加减】呕吐，加半夏；泄泻，加诃子肉。

74951　理中快斑汤

【方源】《种痘新书》卷六。

【组成】人参　白术　黄耆　炙草　肉桂　丁香　干姜　泽泻　豆蔻　诃子　木香

【主治】小儿痘疹，误食生冷致脾虚不能起发者。

74952　理中快斑汤

【方源】《幼幼集成》卷五。

【组成】漂白术　白云苓　青化桂　黑姜炭　南木香　炙甘草　人参

【用法】加生姜三片，大枣三枚为引，水煎服。

【主治】小儿痘，误伤生冷寒凝不能起发。

【加减】呕，加半夏；泄泻，加淮山。

74953　理中附子汤

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】干姜　甘草　附子各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】下痢呕逆，胸中闷乱，心腹并痛，手足躁扰，卧不安席，服药但增烦热，利不禁，脉小者。

74954　理中定风汤

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】大熟地五钱　全当归二钱　山萸肉一钱　枸杞子二钱　炒白术三钱　炮姜炭一钱　潞党参二钱　炙甘草一钱　熟枣仁二钱（炒，研）　上肉桂一钱　破故纸二钱　炙绵耆二钱

【用法】加生姜三片，红枣三枚，胡桃二个（打碎）为引，仍用灶心土二两煮水煎药，取浓汁一杯，加附子五分煎水掺入，量儿大小分数次灌之。如法浓煎频频与服。

【功用】助气补血，却病回阳。

【主治】小儿精神已亏，气血大坏，形状狼狈，瘦弱至极。

【加减】如咳嗽不止，加缩壳一钱、金樱子一钱；大热不退，加白芍一钱；泄泻不止，加丁香六分，只服一剂，即去附子，只用丁香七粒，隔二三日，只用附子二三分。

74955　理中降痰汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】人参　白术　茯苓　甘草　半夏　干姜　苏子

【主治】痰盛者汗自流。

74956　理中茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】赤茯苓（去黑皮）　犀角（镑）　赤

石脂　黄连（去须）　龙骨　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　人参　干姜（炮）各一两　桂（去粗皮）　甘草（炙）各二两

【用法】上为粗末。五六岁儿每服一钱匕，水一盏，煎至四分，去滓温服。

【主治】小儿腹虚胀，脾气不调。

【备考】本方方名，《普济方》引作“茯苓汤”。

74957　理中茯苓汤

【方源】《东垣试效方》卷四。

【异名】理中加茯苓汤（《医学纲目》卷二十一）。

【组成】白术　干姜　炙甘草　人参　茯苓各三钱

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏半，煎至一盏，冰之令寒服之。

【主治】中焦寒湿。

【方论选录】冰之令寒服之，谓之热因寒，用其寒以对足太阳之假热也，以干姜之辛热以泻真寒也。故曰真对真、假对假。

【临症举例】中焦寒湿　戊申春，一妇人六十岁，病振寒战慄，呵欠嚏喷，口亡津液，心下急痛而痞，身热近火，脐下恶寒，浑身黄而白睛黄，溺黄赤而黑频数，自病来身重如山便着床枕，其脉诊得左右关并尺命门中得弦而急极细，杂之以洪而极缓，左尺按之至骨，举指来实者，六脉按之俱空虚，先以轻剂去其中焦寒湿，兼退其洪大脉，理中汤加茯苓是也。

74958　理中温胃汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】干姜五分　白芍药八分　木香五分　玄胡索八分　丁香四分

【用法】水煎服。

【主治】小儿脏寒，肠鸣泻水，足冷气逆，大哭不已。

74959　理中豁痰汤

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷二引《必用方》。

【组成】白术　白芍药各一钱　人参　白茯苓　半夏　制瓜蒌仁　陈皮　天门冬　麦芽（炒）各七分　黄芩（酒炒）　香附子（盐水炒）　黄连（姜汁炒）　苦黄各五分　枳实　甘草各三分

【用法】上锉作一贴。水煎，去滓，加生姜汁二匙，竹沥六匙调服。

【主治】膈上胃中热痰。

74960　理气止瘀汤

《辨证录》卷十二。为《傅青主女科》卷下“理气散瘀汤”之异名。见该条。

74961　理气化痰汤

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】人参二钱　黄耆四钱　归身二钱　白芍一钱五分　茯苓二钱　白术二钱　炙甘草四分　熟地四钱　川芎八分　肉桂八分

【用法】水煎服。二剂能言，再二剂而痰声息，再二剂手足活动，一月痊愈。

【主治】气虚中痰，无故身倒，肉跳心惊，口不能言，足不能动，痰声如雷。

74962　理气平肝散

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】乌药　香附各一钱半　青皮　枳壳　芍药　川芎　柴胡　木香各一钱　甘草四分

【用法】加生姜三片，水煎服，木香磨水二匙加入。

【主治】七情所伤发痉。

74963　理气治中汤

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】青皮　陈皮　人参　白术（炒）　炮姜　甘草（炙）各一钱　木香七分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】寒气攻心，呕逆，心腹绞痛，或泄泻，四肢厥冷，或疝气攻筑，小腹疼痛。

74964　理气降痰汤

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】桔梗　枳壳（麸炒）　橘红　半夏曲（炒）　茯苓（去皮）　香附（童便浸）　贝

母各一钱二分　桂枝　甘草各五分

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】痰证冷汗自出者。

74965　理气活血汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】柴胡 6 克　杭白芍　归尾　牡丹皮　香附各 9 克　青皮 3 克　炒栀子 6 克

【功用】疏肝解郁，理气活血。

【主治】暴盲。

【方论选录】方中柴胡、香附、青皮疏肝理气，白芍、归尾、牡丹皮活血、柔肝、祛瘀，少佐以炒栀子清心泻火，以防肝郁化火耗损肾阴。

74966　理气活血汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒大黄　枳壳各 6 克，生地 15 克　刘寄奴　赤芍　炒桃仁各 9 克

【功用】活血理气，祛瘀消肿。

【主治】撞击伤目。

【方论选录】方中酒大黄逐瘀通经，消肿止痛；枳壳行气；刘寄奴、炒桃仁活血祛瘀；赤芍、生地凉血活血，祛瘀消肿。

74967　理气祛风散

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】青皮一钱　陈皮八分　枳壳八分　桔梗七分　南星（制）一钱　半夏（制）一钱　乌药八分　天麻一钱　川芎八分　白芷七分　防风八分　荆芥七分　羌活一钱　独活一钱　白芍药七分　甘草六分

【用法】上㕮咀。加生姜五片，水二钟，煎至八分，食前温服。

【主治】口眼歪斜。

74968　理气健脾丸

【方源】《古今医鉴》卷四引高大尹方。

【组成】白术（土炒）六两　归身（酒洗）六两　陈皮（洗）二两　白茯苓三两　黄连（姜炒）二两　香附（醋炒）二两　枳实（麸炒）二两　桔梗一两五钱　山楂（去核）二两　半夏（姜炒）二两　神曲（炒）二两　木香五钱

【用法】上为末，荷叶煮饭为丸，如梧桐子大。每服一百丸，白汤送下。

【主治】①《古今医鉴》引高大尹方：伤食。②《寿世保元》：脾胃虚弱，不思饮食，呕吐泄泻，胸痞腹胀，噎膈，并虚劳咳嗽吐痰，大便频数，或腹痛。

【加减】脾胃虚弱，久泻久痢，去桔梗，加酒炒白芍药。

74969　理气健脾丸

【方源】《医方集解》。

【组成】白术　陈皮　山楂　香附　木香　半夏　茯苓　神曲　黄连　当归　芍药（一方无芍药）

【用法】荷叶烧饭为丸服。

【主治】脾胃虚弱，久泻久痢。

74970　理气健脾丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白术（炒）一百八十两　神曲（炒）七十五两　茯苓九十两　香附（炙）六十一两　枳实（炒）四十五两　砂仁六十两　橘皮九十两　甘草（炙）六十两　法半夏六十两　桔梗四十五两　莲子肉六十两　山楂六十两　当归一百八十两　山药六十两

【用法】上为细末，冷开水为小丸。每服二至三钱，温开水送下，一日二次。

【功用】理气健脾，和胃宽中。

【主治】忧思过度，脾虚气逆，身体倦怠，不思饮食。

74971　理气健脾丸

【方源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】炒白术六两　陈皮二两　半夏　茯苓各三两　当归六两　枳壳　白芍各一两五钱　山楂一两　香附二两　神曲二两五钱　炙草二两　广木香五钱　山药三两　莲肉一两　黄连五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，开水送下。

【功用】舒气健脾。

"理气丸"之异名。见该条。

74979 理阴和中煎

【方源】《笔花医镜》卷三。

【组成】生地 北沙参 生谷芽各三钱 地骨皮 首乌 青蒿子 炒麦芽 穞豆皮 牡蛎各二钱 白芍 楂炭各一钱五分 厚朴 丹皮各一钱

【主治】小儿疳症，阴分既虚，腹大青筋，发直毛焦，肌肤枯燥，唇舌绛红。

74980 理阴益气煎

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】大熟地八钱 当归三钱 炙甘草五分 云苓二钱 人参一钱 酒炒白芍二钱 附子一钱或一钱五分 陈皮八分

【用法】水煎服。

【功用】调理元气，强壮精神。

【主治】久痢全止，气血两亏，中气不接，手足不热，神气衰弱。

74981 理劳神功散

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】秦艽一钱 续断一钱 杜仲一钱 香附七分 当归八分 骨碎补一钱 陈皮七分 甘草三分 五加皮八分 金毛脊八分 柴胡八分 葛根八分

【用法】加生姜、大枣。

【主治】伤筋动骨，劳苦太过，损气耗血，而邪有不能外出者。

【加减】若发热，加柴胡七分，干葛八分；若咳嗽，加白前、桔梗六分；若久嗽，加紫菀、百部八分；若腰痛，加破故纸一钱；若骨蒸夜热，加地骨皮、青蒿、鳖甲八分；若胸满，加砂仁、木香六分。

【方论选录】用力太过，则气血不和而营卫虚；劳伤筋骨，则正气不充而邪易入。秦艽、续断善理劳伤；柴胡、葛根托邪外出；当归、杜仲养血舒筋，而宣通脉络；陈皮、香附宣郁壅滞，而理气宽中；骨碎补、金毛脊、五加皮活血荣筋，大能坚肾；生姜、甘草、大枣调和营卫，且能逐邪。

74982 理郁升陷汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆六钱 知母三钱 当归身三钱 桂枝尖一钱半 柴胡一钱半 乳香（不去油）三钱 没药（不去油）三钱

【主治】胸中大气下陷，又兼气分郁结，经络湮淤者。

【加减】胁下撑胀，或兼疼者，加龙骨、牡蛎各五钱；少腹下坠者，加升麻一钱。

【临证举例】①胸中气分郁结下陷 一妇人，年三十许。胸中满闷，时或作疼，鼻息发热，常常作渴。自言得之产后数日，劳力过度。其脉迟而无力，筹思再三，莫得病之端绪。姑以生山药一两滋其津液，鸡内金二钱，陈皮一钱，理其疼闷，服后忽发寒热。再诊其脉，无力更甚，知其气分郁结，又下陷也。遂为制此汤，一剂诸病皆觉轻，又服四剂痊愈。②癥瘕 一少女，年十五。脐下左边起癥瘕，沉沉下坠作疼，上连腰际，亦下坠作疼楚，时发呻吟，剧时常觉小便不通，而非不通也。诊其脉，细小而沉。询其得病之由，言因小便不利，便时努力过甚，其初腰际坠疼，后遂结此癥瘕。其方结时，揉之犹软，今已五阅月，其患处愈坚结。每日晚四点钟，疼即增重，至早四点钟，又渐觉轻。愚闻此病因，再以脉象参之，知其小便时努力过甚，上焦之气陷至下焦而郁结也。遂治以理郁升陷汤，方中乳香、没药皆改用四钱，又加丹参三钱，升麻一钱半，二剂而坠与疼皆愈。遂去升麻，用药汁送服朱血竭末钱许，连服数剂，癥瘕亦消。

74983 理肺发表汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】羌活 柴胡 干葛 枳壳 桔梗 桑皮

【主治】寒热喘咳无汗症。

【加减】足冷腰痛，加独活；夜间热，加升麻；汗少，加防风。

74984 理肺泻心汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】茺蔚子四钱 当归三钱 赤芍三钱 川芎二钱 黄芩三钱 木贼二钱 川黄连二钱 枳壳二钱 桔梗二钱 柴胡一钱半 薄荷二钱 甘草一钱 蝉蜕一钱半

【用法】水煎服。

【主治】阴阳翳症。

74985 **理疝至奇汤**

【方源】《外科医镜》。

【组成】沙参一两 白芍三钱 柴胡一钱 荔核一钱 肉桂一钱 榖树叶（三月三日，或五月五日，采取阴干，要择如云版式者）四钱

【用法】水煎服。

【主治】小肠疝气。

74986 **理疝芦巴丸**

【方源】《鳞爪集》卷二。

【组成】胡芦巴十六两 川楝子一斤二两 吴茱萸十两 小茴香二十两 川乌一两 巴戟肉一两

【用法】上为细末，水泛为丸。每服三钱，盐汤送下。

【功用】散寒化滞，扶气补虚。

【主治】小肠气结，奔豚瘕疝，睾丸坚硬，小腹有形，上下去痛，或绕脐攻刺，呕吐气滞。

74987 **理经四物汤**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】川芎 当归 白芍 生地黄 白术（蜜炙） 柴胡 香附（童便制） 玄胡索各一钱 黄芩 三棱各八分

【用法】水煎，临卧服。先用本方，次用内补当归丸。

【主治】妇人血虚有热，经来如屋漏水，头昏目眩，小腹作痛，更兼白带，咽中臭如鱼腥，恶心吐逆。

74988 **理营疏肺饮**

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】当归三钱 赤芍一钱半 前胡一钱半 苏子三钱（炒） 杏仁二钱（去皮） 枳壳一钱半（炒） 桔梗八分 茯苓一钱半 甘草八分（炙） 西河柳三钱（糖拌炒）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】临经寒热咳嗽，脉浮涩者。

【方论选录】肺受风寒，寒热而天癸适来适止，是血亏邪盛，而肺气上逆，故咳嗽胸满，或发瘀疹焉。前胡疏肝降气以散风寒，枳壳泻气宽胸以调肺胃，苏子散瘀止咳，杏仁降气疏痰，当归养血以荣经脉，赤芍泻邪以化血滞，茯苓散湿以清治节，桔梗清咽以利胸膈，甘草生用缓中以泻邪热，河柳糖炒解表以清血室也。水煎，温服，使血脉融和，则邪自外解，而瘀疹无不透，寒热无不解，何咳嗽胸满之不除哉。

74989 **理脾止泻丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】白术九两 广陈皮五两 赤茯苓五两 川厚朴五两 猪苓九两 茅苍术五两 泽泻九两 甘草五两 肉桂九钱 砂仁一两五钱 车前子二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱，朱砂一两八钱为衣，蜡皮封固。每服一丸，白开水送下。

【主治】小儿脾胃不和，泻痢腹胀。

74990 **理脾却涎散**

【方源】《方氏家抄方》卷五。

【组成】白术（炒）一钱 人参五分 茯苓八分 陈皮一钱 黄连（炒）五分 藿香五分 半夏曲（炒）八分 厚朴（姜汁炒）八分 山楂肉一钱 甘草（炙）三分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】小儿口涎多。

74991 **理脾却瘴汤**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】陈皮 白术 茯苓 黄芩 半夏 山栀 山楂各一钱 苍术 神曲各八分 黄连 前胡各七分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】游宦四方，水土不服者。

74992 **理脾却瘴汤**

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】陈皮（炒） 白术（去芦，炒） 茯神（去皮木） 黄芩（炒） 栀子（炒） 半夏（姜制）各一钱 神曲（炒）八分 山楂肉一钱 黄连（姜汁炒） 前胡各八分 苍术（米泔水浸，盐水炒）八分 甘草五分

【用法】上锉，加生姜，水煎服，不拘时候，一日一服，或间日一服。

【主治】瘴气、水土不服。

【宜忌】宜戒酒色，慎起居。

【方论选录】可免瘴病何也。苍、白二术去湿，芩、连清热解毒，二陈化痰，楂、曲理脾，百病自却去矣。

74993 **理脾固本汤**

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】白术（炒）一钱 白茯苓一钱 陈皮八分 半夏（制）八分 神曲（炒）一钱 麦芽（炒）一钱 甘草（炙）七分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。候脾胃气固，然后用滋阴降火汤。

【主治】虚劳。

74994 **理脾涤饮方**

【方源】《齐氏医案》卷二。

【组成】北箭耆 白贡术各五钱 法夏子二钱 西砂仁一钱 炮干姜 白蔻仁一钱（为末）

【用法】水煎，调白蔻末温服。

【主治】五饮诸症。

【方论选录】此方奏功甚速，予历试有年，活人多矣。其制方之义，盖亦仿理中而变化也。门人杨宗煦曰：此方黄耆、白术大补中气，砂仁、半夏醒脾开胃，白蔻宣畅胸膈，干姜温中散逆，以此方加味，统治五饮诸症，效如桴鼓。

【备考】方中炮干姜用量原缺。

74995 **理脾益营汤**

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】制首乌二钱 海参 莲肉 黑料豆各二钱 山药 扁豆各一钱

【主治】脾虚血少，阴虚发热，不任归、地者。

【加减】阴阳两虚者，加中和理阴汤；血分热者，加丹皮、地骨皮各八分；痰多者，加橘红、贝母各六分；咳嗽者，加紫菀、枇杷叶各一钱；汗多者，加浮麦一钱；失血者，加金墨藕节；食少者，加谷芽、苡仁各一二钱。

【方论选录】今虚劳之人，血少而不能补血，脾虚而不能健脾，故用海参以有气血之属，补阴而养血；二豆以五谷之属，养脾而健脾；用莲肉补心，则心有所主，而血运化；制首乌补肝，则肝有所藏，而血不妄行；以山药佐扁豆扶脾，则脾有所统，而为胃行其津液，灌溉四旁，而五脏均受其益矣。

74996 **理中加二味汤**

【方源】《外台》卷六引《范汪方》。

【组成】人参三两 干姜三两（炮） 甘草三两（炙） 白术三两 当归二两 芍药二两

【用法】上㕮咀，以水七升，煮取三升，绞去滓。每服一升，温服，一日三次。

【主治】霍乱。胸满，腹痛，吐下。

【宜忌】忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉。

74997 **理中加丁香汤**

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】理中丁香汤（《杏苑》卷四）、理中汤（《产孕集·补遗》）。

【组成】人参 白术 甘草（炙） 干姜（炮）各一钱 丁香十粒

【用法】上㕮咀。加生姜十片，水煎服。

【功用】《杏苑》：补中散寒。

【主治】胃寒呕吐，呃逆。

①《丹溪心法》：中脘停痰，喜辛物，入口即吐。②《医方考》：呕吐腹痛。③《医学入门万病衡要》：胃感寒呕吐不止。④《产孕集·补遗》：产后呃逆。

【加减】或加枳实半钱亦可。

【方论选录】①《医方考》：呕吐而痛即止者为火，呕吐而痛不止者为寒。然寒则收引，胡然能吐？师曰，寒胜格阳，故令吐也。治寒以热，故用丁香、干姜之温；吐多损气，故用人参、白术、甘草之补。②《医学人门万病衡要》：用人参、白术、炙草诸甘温以补中气，干姜、丁香诸辛热以散寒，生姜散逆气以止呕吐。

74998 理中加石膏汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷五。

【异名】理中石膏汤（《医统》卷十四）。

【组成】人参　白术　干姜　甘草各一钱　石膏半两

【用法】水二盏，煎至八分，去滓服。

【主治】霍乱转筋。

74999 理中加半夏汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】人参（少者以山药三钱炒黄代之）白术二钱　干姜（炒）一钱　甘草（炙）一钱　生姜　半夏各一钱半

【用法】水煎服。如虚热拒格，冷服。

【主治】脾胃虚寒，吞酸，冷咽涎沫，呕吐。

【加减】如寒气内格，食入即吐，加黄芩七分以引之。若寒甚者，加附子；如呕而胸满，及食谷欲呕者，加吴茱萸一钱，汤泡一次用。

75000 理中加茵陈汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷五。

【组成】人参　白术　甘草　干姜　茵陈各二钱

【用法】水二盏，煎至八分，去滓服。

【主治】伤冷中寒，脉弱气虚，变为阴黄。

【临证举例】黄疸　《南雅堂医案》：一身面目俱黄，暗如熏黄，已食如饥，倦怠嗜卧，短气，小便色黄，自利，乃脾胃湿热内郁，膀胱之气不化，渐成黄疸，证属虚候，以炒白术二钱，人参一钱，干姜八分，炙甘草八分，绵茵陈二钱，白茯苓三钱治之。

75001 理中加茯苓汤

《医学纲目》卷二十一。为《东垣试效方》卷四“理中茯苓汤”之异名。见该条。

75002 理中吴茱萸汤

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】人参　白术　干姜　甘草　吴茱萸　生姜　大枣

【用法】水煎，温服。

【主治】太阴自利不渴，痰多而吐，或手足厥冷，胸满烦躁。

75003 理湿止痒扑药

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】地肤子一两　僵蚕五钱（炒）　白鲜皮五钱　白芷三钱　荆芥穗五钱　茵陈五钱　败酱草五钱　白矾三钱（煅）　益元散五钱

【用法】上为极细末，装布袋内，随便擦于患处。

【功用】祛风理湿止痒。

75004 理中去术加桂汤

《圣济总录》卷三十八。为《外台》卷三十八“理中汤”之异名。见该条。

75005 理气化滞健脾汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】木香七分　陈皮一钱　厚朴（炒）八分　猪苓一钱　葶苈（炒）七分　香附（炒）一钱　枳壳（炒）一钱　白茯苓一钱　大腹皮五分　白术（炒）一钱　栀子（炒）七分　商陆五分　木通五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】水肿。

75006 理脾化滞清疟饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】甜白术一钱五分（土炒）　云苓一钱五分　制半夏二钱　炒枳壳一钱　青皮八分　甘草三分　柴胡五分　草蔻仁一钱（研）

【用法】煨姜二片，大枣三枚为引，河井水煎，露一宿，疟前二时温服。一服寒热轻，二服疟止，三服痊愈。

【主治】小儿五岁至十岁以外而患疟者，初由饮食伤脾，脾虚食积不化，外感风寒暑湿

而成胎疟矣。

【宜忌】凡疟初愈，饮食不可猛进鱼腥面食，必须俟脾胃强健，食则无凝。早食则成肥气疟母，而成痼疾矣。俟风寒退尽方可进食。

【加减】如恶心呕吐，加藿香一钱五分，灶心土二钱；如作泻，加炒白芍三钱，车前子二钱；如口渴发烧不退，加葛根二钱；如有汗不退，加青蒿三钱；如肚口不宽，加槟榔一钱；荤腥停滞，加炒山楂二钱；大便结燥，加当归三钱，炒麦芽二钱；如缠绵寒热不退，加川贝母一钱五分，炒知母一钱五分，黑料豆四十九粒。

75007 理脾和肝化湿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】西洋参三钱（研） 茅术二钱 杭芍五钱 玄参五钱 化橘红三钱 猪苓五钱 泽泻二钱 云苓五钱 旋覆花三钱（包煎） 枳壳三钱（炒） 川贝三钱（研） 蒌皮三钱 菟丝饼五钱 玉竹三钱 菊花三钱 桑皮二钱 莱菔子三钱（研） 竹茹三钱 鸡内金四钱 三仙饮各三钱

【用法】上药以水煎透，去滓，再熬浓汁，兑蜜五两。每服三匙，白开水送下。

【功用】理脾化湿。

【方论选录】本方以理脾化湿为主，仿五味异功之意旨在理脾，用五苓散去肉桂而淡渗利湿，以三仙饮、莱菔、枳壳、内金助健脾和胃之力，桑皮、蒌皮清肺以利水之上源，并助川贝祛痰止咳之效，杭芍、菊花、玄参、菟丝饼双理肝肾，玉竹、竹茹润燥止呕，旋覆花降逆和胃并可祛痰。倘长期服用，对脾虚湿蕴，肝肾不足者当有裨益。

75008 理脾和胃除湿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参一钱五分 生于术一钱五分 茯苓二钱 薏米三钱（生） 莲肉三钱 炒谷芽二钱 陈皮一钱 香附一钱（炙） 当归二钱（土炒） 枸杞子二钱 白芍一钱五分（炒） 生地二钱

【用法】上药以水煎透，去滓，再熬浓汁，少兑炼蜜为膏。每服二钱，白开水冲下。

【功用】理脾和胃。

【方论选录】本方虽重在理脾和胃，但寓八珍汤之意，惟因中州湿滞，故去甘草；因川芎辛温升散，光绪帝素体阴虚，故减去以防耗阴。并佐以薏米淡渗除湿之品，复加枸杞子滋补肝肾，亦属顾本之意。惟香附性虽和平，但苦燥亦能耗气，抑或因光绪帝精神不快，而以是药疏理肝气郁滞之故。综观方意，当为通补并行之方，功力和缓，宜于久服。

75009 理脾养胃除湿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参二钱 于术二钱（炒） 茯苓三钱 莲肉三钱 薏米三钱（炒） 扁豆二钱（炒） 藿梗一钱五分 神曲二钱（炒） 麦芽三钱（炒） 陈皮一钱五分 广砂一钱（研） 甘草八分

【用法】上药以水熬透，去滓，再熬浓汁，少加炼蜜成膏。每服二钱，白开水冲下。

【主治】脾胃虚弱，饮食不消。

【方论选录】本方即参苓白术散化裁而来，去桔梗，加神曲、麦芽，功专理脾；易山药，加藿梗，是防滋腻。本方药性中和，无寒热偏胜之弊，于光绪帝脾胃虚弱，饮食不消病症至为合拍，故亦常服之。

75010 理脾调中化湿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】潞党参六钱 于术（生、炒）各三钱 广皮三钱 姜连三钱（研） 炒神曲四钱 炒谷芽四钱（研） 壳砂三钱（研） 麦冬六钱 云茯苓六钱 炙香附四钱（研） 藿梗三钱 炙草四钱

【用法】上药以水煎透，去滓，再熬浓汁，少兑炼蜜为膏。每服一匙，白开水送下。

【功用】理脾调中化湿。

【方论选录】本方由香砂六君子汤加减而成，加藿梗、神曲、谷芽与姜连，有利于醒

脾消导。

75011 **理中汤加丁香柿蒂散**

【方源】《风痨臌膈》。

【组成】人参 茯苓 陈皮 半夏 良姜（炒） 丁香 柿蒂各一两 生姜一两五钱 甘草五钱

【用法】水煎服。合苏合香丸尤妙。

【主治】病后胃中虚寒者，呃逆至八九声相连。

【加减】甚者，加附子。

75012 **理中去术加附子藿香升麻橘皮汤**

【方源】《温热暑疫全书》卷一。

【组成】人参 甘草（炙） 干姜 附子（炮） 藿香 升麻 陈皮各等分

【用法】水煎，温服，不拘时候。

【主治】温病。

琅

75013 **琅玕散**

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】寒水石（细研成粉）四两 青黛（研）半分 马牙消（细研）一分 蓬砂（细研）一钱 龙脑（细研）一分

【用法】上为极细末。每服一字或半钱，食后、临卧喉咽中干掺。

【主治】脾胃客热，唇肿生疮，饮食妨闷。

培

75014 **培土饮**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参三钱 白术一钱 茯苓五钱 半夏三钱 附子三分 玄参一两

【用法】水煎服。二剂愈。

【主治】中邪之病，感邪气于一时，即狂呼大叫，见人则骂，大渴索饮，身体出汗，有似亡阳。

75015 **培土散**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】肉桂一钱 茯苓三钱 蛇床子二钱 肉豆蔻一枚 北五味子一钱 陈皮五分 神曲一钱 人参 白术各五钱 肉苁蓉三钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人素性恬淡，饮食用少，多则难受，作呕作泻，胸饱闷胀。

75016 **培气汤**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】人参 黄耆 焦术各一两 茯苓五钱 附子三钱 半夏 白芥各二钱 菖蒲一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《医学集成》：中风无热。②《卒中厥证辑要》：忽然卒倒，不知人事，口中痰声作响。

75017 **培本丸**

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】西洋参（龙眼肉同蒸透） 沙蒺藜（盐水炒） 萸肉（酒炒） 茯苓（人乳拌药）各二两 直生地 直熟地（砂仁末拌炒） 白术（土炒）各四两 杞子（酒蒸五次）一两五钱 肉苁蓉（焙）五两 血余一两二钱 虎胫骨（酥炙）一对

【用法】上为末，用羯羊肉四斤，剔净油膜取纯精者，酒、水炙取浓汁为丸，如梧桐子大。每服四钱，淡盐汤送下。

【主治】下元虚弱，腰足软，神疲色瘁，劳怯损伤诸证。

75018 **培坤丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（西安方）。

【组成】炙黄耆三斤 白术三斤 炙草八两 广陈皮二斤 当归五斤 川芎一斤 杭芍一斤 拣砂仁九两 北沙参一斤 云茯苓二斤 枣仁二斤 寸冬二斤 杜仲（炒）二斤 核桃仁一斤四两 芦巴子二斤八两 醋炒艾叶一斤 元肉二斤 山药二斤 远志肉四两 熟地黄四斤 五味子八两 酥油四两

【用法】上药各为细末，以酥油溶拌微炒，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次三钱，黄酒或白开水送下。

【主治】妇人月经不调，赤白带下，子宫炎，

身困肢懒、腹痛肢冷各症。

【宜忌】中热肝郁者不宜服用。

75019 **培坤丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】炙黄耆三斤 白术三斤 炙草八两 广陈皮二斤 当归五斤 川芎一斤 杭芍一斤 砂仁九两 北沙参一斤 云茯苓二斤 枣仁二斤 寸冬二斤 杜仲二斤 核桃仁一斤四两 胡芦巴二斤八两 艾叶一斤 元肉二斤 山萸二斤 远志肉四两 熟地四斤 五味子八两 酥油四两

【用法】上药各为细末，以酥油熔拌微炒，炼蜜为小丸。每服三钱，黄酒或白开水送下，一日二次。

【功用】调经养血健胃。

【主治】妇女贫血，消化不良，月经不调，赤白带下，小腹冷痛，精神不振，倦怠嗜卧，体温低降，不耐寒冷。

【宜忌】抑郁气滞，内有蕴热者忌服。

75020 **培肾元煎**

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】熟地二钱 当归二钱 山药一钱 枸杞一钱 附子一钱 白术一钱五分 茯苓一钱五分 炙甘草一钱 炮姜八分 黄耆一钱五分 人参一钱

【用法】水煎服。

【功用】《证因方论集要》：大补肾元。

【主治】阴黄。

【方论选录】《证因方论集要》：参、苓、术、草能补五脏之气；熟地、归、杞分补肾经精血；黄耆、山药双补脾脏阴阳；肾中真阳大亏，姜、附可以回阳壮火。

75021 **培土化毒丹**

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】人参二两 白术十两 茯苓六两 炙甘草一两 紫苏八钱 半夏二两 僵蚕二两 陈皮六钱 白芷七钱 木通一两 金银花十两 天花粉三两

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。每服三钱，早、晚饭后吞服。一料痊愈。

【主治】脾胃多痰，瘰疬难消。

【宜忌】必须断色欲三月。

75022 **培土化瘕汤**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白术一两 柴胡一钱 茯苓三钱 山药四钱 神曲二钱 山楂一钱 枳壳五分 两头尖三钱 厚朴一钱 鳖甲一钱五分 白薇一钱 何首乌（生用）二钱 白芍五钱 白芥子二钱

【用法】水煎服。十剂癥瘕消半，再服十剂全消。

【主治】人有偶食难化之物，忽又闻惊骇之事，则气结不散，食亦难消，因而痰裹成瘕。

75023 **培土分消饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】冬白术二钱（土炒焦） 云苓三钱 苡仁三钱（炒） 冬瓜子二钱（炒） 五谷虫一钱五分（炒） 橘红一钱五分 川贝母八分（去心，研） 车前子二钱 神曲一钱五分（炒）

【用法】煨姜皮三分为引，水煎服。务须多服，方能见功。

【主治】痢疾后脾虚，头面四肢虚肿，肚腹膨胀。

【加减】如小便短，加好肉桂二五分；腹胀不消，加砂仁壳二钱。

75024 **培土养阴汤**

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】制首乌三钱 丹参 扁豆 谷芽各一钱 白芍 车前各八分 莲肉一钱五分 猪腰一具

【主治】虚劳，食少痰多，阴分不足，自汗盗汗，遗精，不任熟地、山萸等药者。

【加减】阳经火甚，痰嗽喘急者，加保金汤；心脾气虚失血者，加苡仁、藕节二三钱；积瘀胸膈胀满者，加白茅根一钱；血中气滞者，加降香八分；气血大虚弱者，加人参、燕窝二钱；尾闾骨痛者，加鹿角霜一钱；泄泻不

止者，加脐带；汗多者，加桑叶一钱；嗽不止者，加枇杷叶、佛耳草七八分；遗精者，加芡实、莲须一钱。

【方论选录】形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。今虚劳之人，温气则火生，补精则濡泄，虽六味、四物、生脉皆非所宜也。以制首乌为君，固精养血，有地黄之功，而无地黄之滞；以猪腰为臣，补肾生精，有生血之功，而无败胃之虞；扁豆、谷芽补脾阴而不燥肺金，丹参、莲肉交通心肾而不耗阴血，白芍酸收以缓肝，车前利小便而不走精气，扶脾保肺，平补肝肾，食少不凝痰多，亦宜此温气补味之变方也。

75025 培元大补丸

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】人参　白术　茯神　茯苓　天冬　麦冬　生地　熟地　远志　牛膝　杜仲　苁蓉　黄柏（盐酒炒）　知母（盐酒炒）　当归　山药各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，酒送下。

【功用】常服补精驻颜，益肾填髓，强筋骨，养荣卫。

【主治】虚损劳伤，头晕目眩，耳鸣体倦，嗜卧懒言，一切气虚无力证。

75026 培元固本丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】人参五两　麦冬四两　五味子二两　肉苁蓉二两（制净，晒干）　熟地八两　山茱一两　山药一两　茯苓三两　丹皮三两　泽泻三两

【用法】炼蜜为丸。每服三五钱，早空心滚汤送下。

【主治】朝凉暮热，烦嗽痰红，神驰不寐，盗汗遗精，肌消色萎，肌瘦体弱，饮食不甘，脾胃虚泄，遂成虚损痨瘵之症。

75027 培元益寿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】天生黄六钱　厚附子五钱　川椒一两　熟地一两　蛇床子六钱　韭菜子六钱　远志四钱　当归六钱　黑芝麻一两　菟丝子五钱　牛膝五钱　虎骨五钱　川羌活四钱　茅苍术六钱　续断四钱　桑枝一两　天仙藤五钱　片姜黄五钱　肉桂五钱（研面，后下）　鹿茸五钱（研面，后下）　麝香一钱（研面，后下）

【用法】用麻油八斤，浸十日，熬枯去滓，再熬至滴水成珠，兑黄丹三十两，俟温，入肉桂、鹿茸、麝香，用槐柳枝不住搅匀，摊贴。

【功用】温肝肾，壮筋骨，通经络。

75028 培补后天丸

【方源】《仙拈集》卷一引莲庄方。

【组成】薏苡仁　芡实　茯苓　山药　厚朴　乌药　神曲　陈皮　木瓜各一两

【用法】用大猪肚一个洗净，入建莲肉六两，煮极烂，同前药捣匀，晒干，为末，水滴成丸。每服三钱，滚水送下。或将药末作散亦可。

【主治】脾胃不和，胀满泻痢，及不服水土，不思饮食；小儿伤食泻痢。

75029 培补保元丸

【方源】《会约》卷二。

【组成】本支地八两（拣六七钱重一支者，有小直纹而无横纹，其色不纯黑，内有菊花黄心为佳，略洗，用玄砂仁四钱微炒研末，同米酒入砂锅内，以纸湿封数层，久蒸取出晒干，加酒再蒸，如是者九次，切勿用砂锅煮熟，以真汁耗也，最忌铁器。有谓用姜汁蒸者，姜入脾经，切不可依）　枣皮四两（下部滑遗者加一两，酒蒸）　淮山药（炒）四两　白云苓四两（去皮）　粉丹皮一两六钱（酒浸，如血虚热燥者，加五六钱）　建泽泻一两二钱（淡盐水浸，如小便短涩，加五六钱）　当归三两（酒蒸）　白芍二两半（煨，酒炒）　杜仲三两（盐水炒）　甘枸杞三两（酒蒸）　菟丝子四两（淘净泥沙，酒蒸，晒干研末）　北五味一两半（微炒）

【用法】先将地黄、枣皮、枸杞、当归共捣

成膏，然后将余药研末，加炼蜜一斤多为丸，如梧桐子大。每服一百丸，早晨用淡盐水送下。

【主治】一切体弱脉虚，肾亏神倦，及失血，咳嗽，梦遗火炎，小便短赤，喉舌干燥。

【宜忌】立夏便服，交秋忌用。少年体弱者宜服。人于少年时，每年制服一料，可免内伤阴虚之病。若有是症，更宜多服，不可忽视延挺。

【加减】如血虚发热者，加上阿胶三两（蛤粉炒成珠），即失血者亦用，或多用；如咳嗽有痰者，加川贝母四两（糯米拌炒），麦冬三两（去心酒蒸）；如下部虚滑，加莲须三两，牡蛎（煅，净粉，醋炒）四两；如肾中之阳虚，加补骨脂（盐炒）三两；如乏嗣者，加胡桃肉四两。此方或少加熟附子一两以助各药之力。如中年右尺脉虚，属命门火衰，及肾中之阳不足而乏嗣者，俱宜加肉桂三两，制附子三四两，补骨脂、胡桃肉各四两，更效。

75030 培荣滑胎散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】当归二两　川芎一两　熟地　白芍（酒炒）一两　丹参一两　肉桂一钱　生芝麻三钱（生捣）　益母草二两　冬葵子（研）二钱　广皮一钱　香附（酒炒）一钱

【用法】浓煎恣饮，再煎葱酒熏洗产户，令气通畅。

【功用】大补气血以助浆血。

【主治】沥浆生。胞破浆水先来，或一二日，或二三日，胎竟不下。

【方论选录】此时孕妇且惊且惧，气结体疲，惟大补气血，以助其精神，逐瘀行血，和气滋营，产妇精神充足，仍可坐草。努力不能，血枯干闭。是方四物以大补阴血，丹参逐瘀生新，益母和营养血，冬葵、芝麻以滑胎，广皮、香附以破滞，肉桂辛热，使药性直入血分，引热下行，庶几有补于万一云尔。

75031 培脾舒肝汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】于术三钱　生黄耆三钱　陈皮二钱　川厚朴二钱　桂枝尖一钱半　柴胡一钱半　生麦冬二钱　生杭芍四钱　生姜二钱

【主治】肝气不舒，木郁克土，致脾胃之气不能升降，胸中满闷，常常短气。

【方论选录】脾主升清，所以运津液上达；胃主降浊，所以运糟粕下行。白术、黄耆为补脾胃之正药，同桂枝、柴胡能助脾气之升，同陈皮、厚朴能助胃气之降。清升浊降，满闷自去，无事专理肝气，而肝气自理。况桂枝、柴胡与麦芽，又皆为舒肝之妙品乎。用芍药者，恐肝气上升，胆火亦随之上升，且以解黄耆、桂枝之热也。用生姜者，取其辛散温通，能浑融肝脾之气化于无间也。

75032 培元固本启脾丸

【方源】《活人方》卷四。

【组成】六神丸一料　人参二两　茯苓四两

【用法】黎明米汤送下，宜于久服。

【主治】脾肺肾元气久虚，清阳不能实四肢，而反沉陷于至阴之下，不克启发，凡交黎明或午前，随气下迫泄泻数次，日久无度，而精神虚惫，形消骨瘦者。

梗

75033 梗连二陈汤

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】陈皮　桔梗　茯苓　花粉　黄连　山栀（俱炒黑用）　瞿麦　木通

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘疮干呕。

梧

75034 梧枝膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】香油一斤　黄丹五两　槐枝　柳枝　梧桐树枝　桑枝　桃枝（各长一寸）各一两。

【用法】先用梧枝入锅内，文武火▢▢焦

黑色，滤去滓，次入黄丹，不住手用柳枝搅黑色，试滴水成珠不散膏成。用如常法摊贴。

【主治】痈疽。

75035 梧桐酒

【方源】《仙拈集》卷三引《要览》。

【组成】臭梧桐（春、夏取头，秋、冬取根）三个

【用法】上捣烂绞汁，对陈酒热服。取汗为度。

【主治】内外一切乳毒。

75036 梧桐叶散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】臭梧桐叶（用卷的，阴干）

【用法】上为末，初服七分，每日加一分至一钱四分为率，又每日退一分至七分为率，俱用无灰酒调服。避风。初一服，则小便如油，至四服浑身骨响，至八服汗出如泉冷，至十二服，麻木处有红点，则知痛痒；至十五日发斑如云片，以瓷锋砭出黑血，仍用梧桐末掺之愈。

【主治】大麻风。

【宜忌】忌食盐、酱、母猪、羊、牛、烧酒、面食、房劳、一切发物。

75037 梧桐泪散

【方源】《明医指掌》卷八。

【组成】梧桐泪五钱　石胆矾五钱　黄矾五钱　芦荟五钱　升麻五钱　血余（煅）三钱　麝香三钱　朱砂二钱五分　细辛二钱五分　当归二钱五分　川芎二钱五分　牛膝二钱五分

【用法】上为末，先以甘草汤漱口，后用药敷之，尝用擦牙效。

【主治】阳明风热攻注齿龈，肿痛烦闷。

75038 梧桐律散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】梧桐律半两　细辛　地骨皮　防风各一两　白芷半两　茵草　芎各一两

【用法】上为细末。每用半钱揩牙，食久漱，冷即吐之。

【主治】口齿浮动宣露，血不止。

75039 梧桐律散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】梧桐律　定粉　砒霜（火煅熟）粉霜　麝香各一分

【用法】上为末，每用先以盐浆水洗净，后以药一字掺疮上。自生肌肉。

【主治】小儿走马疳，两脸上或口中先生小疮子，渐渐臭气，或连年者。

75040 梧桐濯足汤

【方源】《增补内经拾遗》卷三。

【组成】梧桐叶不拘多少

【用法】用水数十碗，煮十数沸取出。只浴两足后跟，其泻即止。

【主治】泄泻不止。

桎

75041 桎树散

【方源】《普济方》卷二八一引《德生堂方》。

【组成】桎树皮四两　白蒺藜二两　白矾一两　雄黄一两　白及一两半

【用法】上为细末。凉水调，涂疮上。

【主治】干湿癣，面腮发际或手背腿上痒，抓则痛，面久不愈者。

梅

75042 梅药

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】黄药　大黄　风化消各等分

【用法】用陈霜白梅（去核）杵烂如膏，入药为丸，如芡实大。时时噙咽即愈。

【主治】喉痛不妨咽物，咽物则微痛。

75043 梅粥

【方源】《山家清供》卷下。

【组成】扫落梅英（拣净洗之）

【用法】用雪水同上白米煮粥，候熟入英同煮。

【功用】《药粥疗法》：舒肝理气，健脾开胃。

【主治】①《老老恒言》：诸疮毒。②《药粥疗法》：肝胃气痛，梅核气，神经官能症，胸

闷不舒，嗳气，食欲减退。

【备考】《药粥疗法》：梅花粥应以 3～5 天为一疗程，每天分二次空腹温热食用。本方方名，《药粥疗法》引作"梅花粥"。

75044 梅子丸

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】乌梅一两半（取肉） 白梅一两半（取肉） 干木瓜一两半 紫苏叶一两半 甘草一两（炙） 檀香二钱 麝香一钱（研）

【用法】上为末，入麝香和匀，砂糖为丸，如弹子大。每服一丸，噙化。

【功用】生津止渴，解化酒毒，去湿。

75045 梅仁汤

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】梅核仁四十九个（去皮尖） 大黄二两 牡丹皮一两三分 冬瓜仁四两 犀角（镑）一两半 芒消二两半

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服。以下脓血三两行为度。

【主治】肠痈，里急隐痛，大便秘涩。

75046 梅肉丸

《杨氏家藏方》卷十八。为《圣惠》卷八十七"龙胆丸"之异名。见该条。

75047 梅肉丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】百药煎一斤 乌梅肉二两 朴消二两 缩砂仁半两 香白芷半两 薄荷叶（去土）三两 绿豆粉五两

【用法】上为细末，熬甘草膏为丸，每两作十五丸。每服一丸，含化。

【功用】生津液，止燥渴，凉咽喉。

75048 梅肉丸

【方源】《霉疠新书》。

【组成】梅肉（烧存性）一钱半 栀子一钱半 巴豆七分 轻粉七分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，收瓷罐。先服三分，三日后又服五分，又三日后服七分，取下恶物，诸疮乃愈。

【主治】诸恶疮毒，霉疮，及其他无名顽疮。

75049 梅肉散

【方源】《幼幼新书》卷二十四引张涣方。

【组成】乌梅肉（炒干） 绵黄耆 干葛各一两 川黄连 栝楼根 干姜（炮） 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盏，煎至六分，放温，时时与服。

【主治】无辜疳痢，渴不止，眼生障翳，身体浮肿。

75050 梅肉散

【方源】《名家方选》。

【组成】梅肉 山栀各七分半（霜） 巴豆二分半 轻粉

【用法】上为细末。每服方寸匕。

【主治】诸恶疮。

【备考】方中轻粉用量原缺。

75051 梅肉霜

【方源】《家塾方》

【组成】梅诸（盐藏者，烧为霜） 栀子霜各七分五厘 巴豆 轻粉各二分五厘

【用法】别研巴豆作泥，纳三味为散。每服二分或三分，病重者服一钱，热汤送下。

【主治】恶疮结毒，及下疳毒。

75052 梅红汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】乌梅肉（炒） 知母（焙） 贝母（去心） 藿香叶 五味子 蛤粉 人参 赤茯苓（去黑皮） 大黄（锉，炒） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加小麦、竹叶，煎至六分，去滓温服。

【主治】伤寒烦躁狂言，咽膈壅闷，口干多渴。

75053 梅豆汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】乌梅一个 黑豆一百粒 薏苡仁二合

【用法】水煎，入阿胶、生蒲黄各一钱，再煎服。

【主治】肠痈冷热症，及肺痈咳唾脓血不

止。

75054 **梅花丸**

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】白石脂（焙） 川干姜（炮）各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如小豆大。每服二十丸，米汤送下。

【主治】小儿泄痢不定，肚疼霍乱。

75055 **梅花丸**

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】腊月梅花不拘多少（阴干，另用） 当归一钱五分 茯苓一钱 升麻五分 竹茹八分 甘草三分

【用法】用水一钟半，煎至八分，温热时将梅花拌浸一日，取出晒干，研为极细末。如男小儿病，用雄鸡一只，吊起左足良久，将竹枪入鸡喉内取血，调梅花末为丸，如绿豆大。每服二丸，滚水送下，即刻见功；如女小儿病，用老雌鸡吊右足，如前取血。制造晒干，以好瓷器收贮，不拘远年近日听用。此起死回生之药，小儿临危，任是毒甚，略有微气，用滚水送下，不拘时候，只不宜多服。

【主治】小儿痘疹。

75056 **梅花丸**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】梅花（腊月间采将开者，晒干）一两 朱砂二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸二十一丸。一月初一服起，至初七止，每服三丸，每早空心服。出痘必稀。

【功用】稀痘。

75057 **梅花丸**

【方源】《续名医类案》卷十八引沈月枝方。

【异名】绿萼梅花丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】绿萼梅蕊三两 滑石七两 丹皮四两 制香附二两 甘松 蓬莪术各五钱 茯苓三钱五分 人参 嫩黄耆 砂仁 益智各三钱 远志肉二钱五分 山药 木香各一钱五分 桔梗一钱 甘草七分

【用法】上为细末，炼白蜜十二两为丸，如龙眼大，白蜡封固。每服一丸，开水调下。

【功用】《霍乱论》：久服可杜外患，兼除宿恙。消癥调经带，催生种子。

【主治】体虚，木土相乘，脘腹疼痛，呕吐泄泻。

①《续名医类案》：肝胃久痛。②《霍乱论》：体虚多郁，血热气愆，木土相乘，呕泻腹痛，易感痧秽、霍乱者。③《饲鹤亭集方》：体虚，肝木犯胃，腹胀胸痞，或上为呕恶，或下为泄泻。

【宜忌】孕妇慎用。

75058 **梅花丹**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】麝香三分 冰片三分 乳香（炙去油）七钱 蜈蚣五条 寒水石三钱

【用法】上为末，用烧酒浸烂，打腻如浆为丸，如黄豆大，用轻粉一钱，腰黄一两，炙没药七钱，血竭三钱，杜蟾酥三钱，金箔十张为衣。每服一分半，多至三分。研末，又能敷对口疮。

【主治】一切痈肿，对口疮。

75059 **梅花汤**

【方源】《三因》卷十。

【组成】糯谷（旋炒作爆蓬） 桑根白皮（厚者，切细）各等分

【用法】每服一两许，水一大碗，煮取半碗，渴则饮，不拘时候。

【主治】三消渴利。

75060 **梅花豆**

【方源】《仙拈集》卷三引朱禹功方。

【组成】赤豆 黑豆 绿豆各一两

【用法】上为末，入新竹筒中，削皮留节，凿孔入豆，杉木塞紧，用蜡封固，腊月浸厕中，二月取出风干。每用豆一两，配梅花冰片三钱，为末。每服一钱，霜后丝瓜藤煎下。

【功用】稀痘。

75061 **梅花饮**

【方源】《保婴撮要》卷六。

【组成】硼砂　马牙消　片脑　人参各一两　甘草五钱　芒消　辰砂　麝香各一分

【用法】上药各为末，瓷器收贮。每服半匙，麦门冬汤调下；气急喘嗽，桑白皮汤下；常服，薄荷汤下。

【主治】五脏积热，喉中有痰，面色赤白，鼻流清涕，气逆喘急，目赤咳嗽，或因惊夜啼。

75062　梅花蛋

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】鸡蛋一个

【用法】头开一小孔，采绿萼梅花将开者七朵，入蛋内封好，去花食蛋，如此七枚痊愈。

【主治】瘰疬。

75063　梅花散

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】寒水石　龙骨　血竭　黄丹

【用法】上为细末。干掺。

【主治】瘿瘤，或有破者。

75064　梅花散

【方源】《喉科紫珍集・补遗》。

【组成】梅花片　大黄　川连　半夏各等分

【用法】将黄、夏、连三味为细末，用鸡子清调敷足底心，男左女右，另将梅片整块安置敷药中间。喉患有痰即吐，无痰亦自愈矣。但梅片切不可同研，亦不可研细，慎之。

【主治】喉症火气甚。

75065　梅花粥

《药粥疗法》。即《山家清供》卷下“梅粥”。见该条。

75066　梅花熏

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】半夏一钱　片脑三分

【用法】上和匀，实于撚纸中烧之，就鼻内搐之，口含冷水，吐痰涎者再含用之，一次见效。

【主治】雷头风。

75067　梅苏丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】白梅肉　紫苏叶　乌梅肉各半两　人参一分　麦门冬（去心）三分　百药煎三两　甘草（炙，锉）一两半　诃黎勒（炮，去核）一分

【用法】上为末，炼黄蜡汁拌和为丸，如鸡头子大。每服一丸，含化咽津，不拘时候。

【功用】生津液，解渴。

【主治】消渴，膈热烦躁。

75068　梅苏丸

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】乌梅肉　白梅肉　干木瓜　紫苏叶各一两半　甘草半两（炙）　白檀二钱　麝香（研）一钱

【用法】上为末，入麝香匀，入乳糖净八两，蜜一两同炼，和为剂，每两作二十丸。每服一丸，细嚼咽津，不拘时候，或新水化服亦得。

【功用】止渴生津液。

【主治】伤寒。

75069　梅苏丸

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】乌梅（不拘多少，温水洗净，取肉）半斤　白砂糖半斤

【用法】上为细末，入南薄荷头末半斤，再捣成膏为丸，如弹子大。每用一丸，口中噙化。行路备之，戒渴极妙。

【功用】润肺生津。

【主治】上焦热。

75070　梅苏丸

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】乌梅肉二两（水浸捣烂）　葛粉六钱　白檀一钱　苏叶三钱　炒盐一钱　白糖一斤

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。遇暑其含一丸，口噙化。途中备之最妙。

【功用】止渴生津。

75071　梅苏丸

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】白糖二斤　乌梅肉二斤　紫苏叶二两　炒盐一钱五分

【用法】上为细末，滴水为丸，如芡子大。每服一丸，含化，不拘时候。

【功用】生津止渴。

75072　**梅苏丸**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】薄荷三两二钱　桔梗二钱　诃子肉一两　砂仁三钱　冰片二钱　月石四钱　百药煎一两六钱　玄明粉三钱　甘草二钱　乌梅五钱

【用法】冰糖烊化为丸。每服二三钱，开水送下。

【主治】三焦积热，五脏伏火，心中烦闷，咽喉不利，口干舌燥。

【宜忌】有外感忌服。

75073　**梅苏丸**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】盆糖一斤八两　乌梅肉一两　葛根一钱　紫苏叶五分　白檀香一钱　薄荷五分

【用法】上为细末，滴水为丸，如芡实米大。噙化。

【功用】清热解暑，生津止渴。

【主治】外感暑热，头目眩晕，口渴咽干，胸中满闷者。

75074　**梅苏丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】薄荷十二两　苏叶四两　乌梅半斤　粉草一两　白糖三十斤

【用法】薄荷、苏叶、粉甘草共为细末，乌梅打碎熬水，白糖晒干为细末，并将薄荷叶等药末加入，用乌梅水为丸，如小豆大。每服三五丸，小儿酌减，噙在口内。

【功用】清解暑。

【主治】中暑风热，头昏目眩，口干舌燥。

【宜忌】诸寒湿证忌服。

75075　**梅连丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】乌梅肉（焙）　黄连（去须）　黄柏（去粗皮）　艾叶（醋浸一宿，炒焦）　干姜（炮）各等分

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如黍米大。每服三十丸，乳食空温米饮送下。

【主治】小儿下痢赤白，脐腹撮痛，里急后重，不思饮食。

75076　**梅连丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】黄连（去须）　当归（去芦）各二钱半　乌梅肉半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。粥饮送下，不拘时候。

【主治】小儿大便下血。

75077　**梅连丸**

《医方类聚》卷一三八引《御医撮要》。为《圣惠》卷五十九“乌梅丸”之异名。见该条。

75078　**梅饮子**

【方源】《奇效良方》卷六十二。

【组成】盐白梅七个（烧灰）

【用法】上为末。空心米饮调下。

【主治】妇人血崩。

75079　**梅青丸**

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】青黛二钱半　半夏四两（汤洗七遍）　消石三两　桔梗　天南星（生）　蛤粉各一两　白矾半两（生）

【用法】上为末，水浸蒸饼为丸，如豌豆大。每服五六十丸，食后温生姜汤送下。

【功用】平肺气，止咳嗽，利咽膈，化痰涎。

75080　**梅枣汤**

【方源】《普济方》卷二〇八引《护命方》。

【组成】枣子（大者）十枚　罂粟壳一枚　乌梅十个

【用法】上为粗末。每服二钱，以水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】水泻不止。

75081　**梅实丸**

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】梅实肉　大枣肉　酸枣仁（炒）各

等分

【用法】上同捣成膏，为丸如弹子大。每服一丸，临卧含化。

【主治】伤寒后，胆冷不得睡。

75082 **梅实散**

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】白梅二十九斤　白檀十两　盐十五斤　甘草三十斤

【用法】上为细末。每服一钱，沸汤点下，或干掺舌上咽津亦得，不拘时候。

【功用】调中止渴，去痰滞，消宿酒。

【主治】霍乱烦热，心腹不安；诸疟少力气弱，吐逆不利，肢体倦痛，好睡口干，或伤寒燥渴，虚劳骨蒸，产妇气刺。

75083 **梅实膏**

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】乌梅十四枚（取肉）　大蒜十四头（去皮，切）　屋尘（细筛）　盐各三合

【用法】上先研乌梅，次下大蒜、屋尘、盐等，和研令细，以醋调成膏，取涂癣上，一日三五次，即愈。

【主治】干湿癣。

75084 **梅柿丸**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】乌梅二两　柿饼四两

【用法】加水少许，饭上蒸熟，捣烂为丸，如梧桐子大。每服五钱，一二口吞下。两三次愈。

【主治】便血。

75085 **梅柿饮**

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】乌梅肉五分　柿霜二钱　天冬麦冬各二钱　玄参二钱　硼砂二钱

【用法】炼蜜为丸。噙化。

【主治】久嗽喉痛。

75086 **梅茸丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】麋茸（真好者）　鹿茸（有血者）各等分

【用法】上用酥炙，为细末，用煮熟乌梅取肉研令烂，入熟面糊少许和为丸，如梧桐子大。每服百丸，米饮汤送下，一日二三次。

【功用】补阴阳不足。

【主治】下血不止。

【备考】大凡男子便血皆是酒色损耗气血之过，若用他药而不治其源，必未能速效，要当先养其气，气固则血自不下，须久服此，或要加附子亦不妨，但不可服黄连等，恐损动脾胃，愈无益矣。

75087 **梅茸丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】乌梅肉（用新瓦熨干）　鹿茸（火燎去毛，酥炙）　鸡爪黄连（去须、用米醋盏炙干）各等分

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐酒或米饮汤送下。不用黄连亦得。

【主治】肠风脏毒，经年下血不止者。

【临证举例】便血　傅元元十余年便血，服此药遂愈。

75088 **梅茸丸**

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】鹿茸三两（燎去毛，酒浸一宿，炙）　乌梅肉一两（用肥者）　沉香三钱　当归二两　钟乳粉半两

【用法】上为末，次入钟乳粉拌和，用羊脊髓为丸，如梧桐子大。每服五十丸，粟米饮送下。

【功用】补肝肾，敛肝气。

75089 **梅砂丸**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】霜梅肉一个　硼砂少许

【用法】将砂纳梅，含口中。酸水下，毒自解。或为丸如龙眼大，口中噙化更妙。

【主治】咽喉肿痛。

75090 **梅姜散**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】棕榈　乌梅　干姜各等分（并烧存性）

【用法】上为细末。每服二钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】脏毒泻血不止，妇人血崩漏下。

75091 **梅桃丹**

【方源】方出《赤水玄珠》卷二十八，名见《本草纲目拾遗》卷七。

【组成】梅花一两　桃仁二钱　丝瓜五钱　辰砂二钱　甘草二钱

【用法】上为末。每服五分，参苏汤送下。

【主治】痘已出未出，不起不发，隐在皮肤；麻疮斑症。

75092 **梅桃散**

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《普济方》卷二〇八。

【组成】梅叶　桃叶

【用法】上捣，绞取汁三升许，或干以少水绞取汁，饮之。小儿不能饮，以汁敷乳头与吃。

【主治】中水毒。

75093 **梅胶丸**

【方源】《普济方》卷二〇七引《十便良方》。

【组成】黄连四两　乌梅二两　诃子　阿胶　茯苓　当归各一两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼糊为丸。每服三十至四十丸，泄泻，米饮送下；赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下。

【主治】泻痢。

75094 **梅酥饼**

【方源】《寿世保元》卷十。

【组成】南薄荷叶三两　紫苏叶五钱　白粉葛一两　白砂糖八两　乌梅肉一两半（另末）

【用法】上为细末，入片脑一分半，研细放入，同研匀，加炼蜜为丸，略带硬些，如樱桃大。每用一丸，噙化。

【功用】清上焦，润咽膈，生津液，化痰降火，止咳嗽。

75095 **梅硫丸**

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】冰梅一个（去核）　生硫黄

【用法】上为末，相和捣匀，以可丸为度，作一丸。白汤送下。立愈，病不再作。

【功用】酸热以收散寒。

【主治】心痛服辛剂反甚者。

【备考】方中生硫黄用量原缺。

75096 **梅煎散**

【方源】《普济方》卷四十六引《卫生宝鉴》。

【组成】南星二两　川芎一两　白芷半两（并生用）

【用法】上为细末。每服一钱，水一盏半，腊茶一钱，白梅一个，煎至半盏。发时服。立效。

【主治】头风。

75097 **梅煎散**

【方源】《普济方》卷四十五。

【组成】川乌（去皮尖）　白附子　石膏　半夏　南星各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加薄荷七叶，白梅一个，煎至七分，食后、临卧服。

【主治】偏正头痛。

【加减】呕吐，加生姜十片；昏晕，入葱白，茶调下。

75098 **梅煎散**

【方源】《普济方》卷三九六。

【组成】赤芍药　黄连　甘草各一两　罂粟壳三两

【用法】上为细末。三岁每服一钱，水半盏，加乌梅一个，煎三分，去滓，食前服。

【主治】小儿暑毒下痢，烦渴肚疼，发热。

75099 **梅煎散**

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】当归半两　鳖甲一两　天仙藤一两　北柴胡半两　黄耆半两　甘草一两

【用法】上为末。熟酒调下。

【主治】妇人四肢痛。

75100 **梅膏丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】乌梅四两　巴豆十四粒（去壳、用

水二碗同乌梅一处煮水尽，留巴豆七粒，同乌梅肉研为膏） 白矾一两（生用） 半夏二两（汤洗七次，焙干） 葶苈子（炒） 款冬花 皂角（炙令黄，去黑皮） 马兜铃 人参（去芦头）各一分

【用法】上为细末，入膏子内为丸，如绿豆大。每服五七丸，食后用生姜汤送下；如喘促痰咳，煎桑白皮、萝卜汤送下。

【功用】化痰止咳嗽，定喘消停饮。

75101 梅漏膏

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】麻油半斤 白蜡 血竭 儿茶 乳香 没药各五钱 胆矾一钱 飞丹二两 铅粉五钱 冰片一分 麝香二分

【用法】将麻油熬至滴水成珠，入白蜡熔尽，入血竭、儿茶、乳香、没药、胆矾，再下飞丹、铅粉，离火，入冰片、麝香，搅匀成膏。

【主治】杨梅疮。

【加减】欲去污肉，加龙骨、赤石脂。

75102 梅蜜饮

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】陈白梅 好茶

【用法】蜜、水各半煎服。

【主治】热痢。

【加减】冷痢，用生梅汁，蜜、水各半煎服，仍将木香、生肉豆蔻为佐。

75103 梅花丸子

《全国中药成药处方集》（抚顺方）。为《洞天奥旨》卷十四“梅花点舌丹”之异名。见该条。

75104 梅花饮子

【方源】《外科精要》卷三。

【组成】忍冬藤四两 栝楼根 甘葛根 川芎 乌梅 绵黄耆（炒） 甘草 苏木各一两

【用法】上作四剂。水酒煎服。

【功用】痈疽初服防毒内攻。

【主治】痈疽邪气盛而真气虚者。

75105 梅花饮子

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】南硼砂 马牙消（另研） 芒消（另研） 甘草（炙）各半两 人参一两 辰砂二钱半 片脑 麝香各一字

【用法】上为末，以瓷器收之。遇有此证，服一匙，麦门冬汤调下；气喘咳嗽，桑白皮汤调下；常服薄荷汤下。

【功用】常服镇心压惊，化痰退热安神，可除未来之患，通关。

【主治】婴孩惊热、潮热、虚热、积热，五脏蕴热，上焦壅热，手足心热，喉中多痰，面色或红或白，变蒸啮牙，鼻流清涕，气急，肝肺壅热，目赤咳嗽；或被人物所惊，夜啼睡卧不安，心中惊怖，情绪不快；或伤寒渐安，尚有余热未除。

75106 梅实仁粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】梅实仁半两（研令细） 米二合

【用法】煮米令半熟，即下梅实仁相和，搅令匀，候熟，空腹食之。

【主治】腰脚疼痛，不可转侧。

75107 梅毒擦药

【方源】《外科十三方考》。

【组成】胆矾末 明矾末 水银各三钱五分

【用法】上入香油少许于药末之中，研匀至不见水银星珠时为度。用时命患者坐于无风处，取药少许，涂于两足心中，以两手对准脚心擦摩良久，再涂药少许，仍照前再擦，擦后即盖被睡卧，连擦三日，以通圣散煎水沐浴一次，更服内疏黄连汤或败毒散。不问新久皆效，旬日见效。

【主治】杨梅毒疮。

【备考】愈后再服萆薢汤，有热者，加芩、连；气虚者加参、耆；血虚者，加四物。

75108 梅疮灵药

《疡医大全》卷三十四。即《外科启玄》卷十二“粉霜”。见该条。

75109 梅疮点药

【方源】方出《外科启玄》卷十二，名见《疡医大全》卷三十四。

【组成】白砒一两　猪精肉一两　红枣肉五钱

【用法】上捣如泥，外用黄泥固，火煅红取出，为细末。用鹅胆汁调搽上。

【主治】杨梅疮。

75110 梅疮点药

【方源】《医钞类编》卷二十二。

【组成】杏仁霜（去净油）一钱　轻粉八分　明雄黄一钱

【用法】上为末，先以槐花煎浓汤将疮洗净，疮湿干掺，干则以公猪胆调汁搽，三日痊愈。

【主治】梅疮。

75111 梅疮掺药

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】大黄一两　信三钱

【用法】上为末，和匀，外用面团包，炭火煨熟，纳药如糕样，再用火炙干，为细末。先用防风、荆芥汤或搽清洗过，然后掺之。黄水出即愈。

【主治】梅疮。

75112 梅疮搓药

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】胆矾（五钱，研碎，纸包面裹，煨熟，取研细末）一钱　没药八分

【用法】京墨调搓。

【主治】杨梅疮。

75113 梅疮膏药

【方源】《冯氏锦囊·外科》卷十九。

【组成】乳香　没药各五钱　孩儿茶七钱　冰片一分　轻粉五分　麝香一分

【用法】用猪油（熬，去滓）二两，加香油三钱同熬，离火稍冷，入乳香、没药、孩儿茶搅匀，又入冰片、轻粉、麝香。临用摊贴。

【主治】杨梅疮。

75114 梅疮擦药

【方源】《冯氏锦囊·外科》卷十九。

【组成】水银一两　胆矾　枯矾各五分　麝香二分

【用法】先将矾、香于石器中为细末，后入水银，加香油少许研匀，分作三份。以右手托药擦左脚底，左亦如之，擦时须吃参汤补接。壮者擦一服出汗为度，弱者只擦半服，微汗即止。若病人无力，代擦亦可，擦完仰卧，用被盖暖掩脐，更用帕子包头，再擦手心，连擦三日，食淡粥七日。若口齿发肿，涎水，火也，用绿豆汤含吐。

【主治】梅疮。

75115 梅觉春丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】丁香　木香　朱砂（研）各一钱　黑附子一个（重半两者，剜去中心成空瓮子）

上将丁香、木香、朱砂等三味同为细末，倾在附子瓮儿内，以荞麦面和如饼剂，裹却，用生萝卜一个，径四寸，劈作两半，中间剜得可容上件药置之于内，以竹签子签定，用六一泥固了，约厚半指许，于净地剜一坑子，深五寸许，用炭火烧红，去了炭火及灰，令坑内净，用好醋一盏泼在坑子，泣定，将药安在坑内，四畔用炭火一斤铺盖煅之，一时辰为度，去火，用新盆合定，令冷，与后药一处为末。

舶上茴香（炒）　天台乌药　白茯苓（去皮）各一钱　地龙（去土）一字

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心乳汤酒送下。

【主治】阳事痿弱。

75116 梅觉春丹

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】沉香　木香　安息香　荜澄茄　丁香各半两　牛膝一两（去须，酒浸）　仙灵脾三钱　滴乳三钱（另研）　肉豆蔻半两（面裹煨）　赤石脂一两（水飞）　巴戟一两（去皮心）　川木通半两（吹透气者）　通草

三钱（肥大者） 头红花一两 茯苓一两（雪白者，去皮） 泽泻半两 吴茱萸三钱 山茱萸三钱 覆盆子三钱 朱砂半两（水飞） 肉苁蓉二两（肥大者，酒浸一日，漉出控干） 蛇床子半两（脊尖者，酒浸一伏时，绢帛扭干，微炒） 川续断一两（折断，有藤花者） 莲花蕊一两（新者） 五味子半两（炒） 川楝子二两（去皮取肉，微炒黄） 川山甲一两（脊尖者，酒浸二宿，火内炮干） 莲子心半两 白术半两 八角茴香一两（入盐少许，同炒香为度） 鹿茸一两（酥煮）

【用法】上除乳香、安息香、朱砂别研外，余者一处为细末，与前三味和匀，以无灰酒打糊为丸，如梧桐子大，以小瓷瓶收贮，勿令泄气，服之必用火日。每服五十丸，空心温酒送下，干物压之。次日，比及服药，先煮萝白葱汤蒸洗之，至晚再服三十丸。

【功用】利气去痰，消饮食，壮筋骨，驻容颜，添精神，身轻健。

【宜忌】忌猪、羊血。

75117 梅片点舌丹

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】朱砂15克 血竭15克 硼砂15克 雄黄15克 乳香25克 没药25克 葶苈子25克 沉香7克 牛黄6克 麝香4克 蟾酥4克 熊胆4克 冰片1克

【用法】用人乳先将蟾酥化开，再将全部药物研细和匀，加入适量糯米粉，做成绿豆大小药丸备用。内服。亦可取一粒加盐水或酒精调成糊状，外用。

【主治】疖。

75118 梅地柴胡饮

【方源】《医级》卷九。

【组成】柴胡 当归 芍药 丹皮 黑栀 生地 甘草 泽泻 乌梅

【功用】疏肝清降。

【主治】师尼少寡萌欲不遂，经气逆而阴阳从乘，发为寒热，状如疟。

75119 梅花五气丹

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】梅花五炁丹（《疡科捷径》卷上）。

【组成】梅花片五分 当门麝五分 轻粉 辰砂各六分 乳香 没药 瓜儿血竭 明雄黄各一钱 真酥散（预于端午前寻之，至午日，取酥二钱，用头男乳调膏）

【用法】上各为极细末，对准分数，于端午日辰时制度，候至午时，将上药九味和入蟾酥膏内，向日为丸，如芥子大，一时内晒干。用川椒二十七粒，灯心二十七段同药收于瓷罐内养之，以蜡封口，不泄药气为妙。凡遇恶疮大毒，开器取出一枚，先用美馔食饱，次用无根水漱净口内，再含水一口，少顷待温，用葱白五寸同水嚼烂咽下，随将药丸安放舌下，睡于暖处，以被覆盖，药化苦水，徐徐咽之，患势大者，二三丸亦可；药尽其汗即到如淋，诸病若失。如冬月天寒难汗，噙后将葱白汤催之亦妙，凡治无有不效。如暗疔人所不知觉，及知觉而失治者，毒气入里，人便昏沉，一中便倒，不能依法服药，急用连须葱白七个，煎酒一杯，研药五丸灌下，药气到心，其功如汤泼雪，患者即便苏醒。

【主治】脑疽、发背、诸般疔肿，初起寒热交作，筋骨疼痛，有似伤风，恶心呕吐，但未成脓者。

75120 梅花五炁丹

《疡科捷径》卷上。为《外科正宗》卷二“梅花五气丹”之异名。见该条。

75121 梅花取香汤

【方源】《普济方》卷一七六引《德生堂方》。

【异名】斩龙刽子手（原书同卷）、梅花聚香汤（《奇效良方》卷三十二）。

【组成】天花粉 乌梅肉 人参 干葛 枇杷叶 黄耆 栝楼子 麦门冬 五味子各一两 檀香五钱

【用法】上为细末。水调服之，随意不拘时候。

【主治】消渴，饮水至石斗，病极者。

75122 梅花点舌丸

《中国药典》一部。为《洞天奥旨》卷十四“梅花点舌丹”之异名。见该条。

75123 梅花点舌丹

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【异名】梅花丸子〔《全国中药成药处方集》(抚顺方)〕、梅花点舌丸（《中国药典》一部）。

【组成】朱砂二钱　雄黄二钱　白硼二钱　血竭二钱　乳香（去油）一钱　没药（去油）二钱　蟾酥（人乳浸）一钱　牛黄一钱　苦葶苈二钱　冰片一钱　沉香一钱　麝香六分　珍珠六分（上白者佳）　熊胆六分

【用法】上为细末，将人乳浸透蟾酥，研入诸药调匀为丸，如梧桐子大，金箔为衣。凡遇疮毒，用药一丸，压舌根底含化，随津咽下，药尽用酒葱白随量饮之，盖被卧之，出汗为度。

【功用】《全国中药成药处方集》(抚顺方)：解毒，消肿，镇痛。

【主治】①《洞天奥旨》：诸般无名肿毒，十二种红丝等疔，喉痹。②《全国中药成药处方集》(抚顺方)：无名肿毒，疔毒恶疮，外科热毒初起之时，发热恶冷，红肿疼痛，呕吐恶心，烦闷搅闹，起线走黄，喉蛾喉痹，肿闭不通，实火牙痛，口舌诸疮，龈腐起疳，小儿惊风，发热抽搐。

【宜忌】①《洞天奥旨》：忌发物三七日更妙。②《全国中药成药处方集》：阴性疮疽，慢惊风症，阴虚白喉等均忌用，孕妇勿服。

【备考】《全国中药成药处方集》：外可用陈醋调敷患处。

75124 梅花点舌丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】乳香（去油）二钱　珍珠八分　没药（去油）二钱　京牛黄二钱　朱砂二钱　熊胆六分　硼砂二钱　苦葶苈二钱　片脑一钱　血竭二钱　沉香一两　麝香六分　雄黄二钱　蟾酥二钱（人乳拌）

【用法】上为细末，用人参汁为丸，如黍米大，金箔为衣。每服轻者二丸，重者四丸，先用无根水送下，次以一粒噙于舌下化之。

【主治】疔毒及恶疮初起，天行瘟毒，咽喉等肿痛。

75125 梅花点舌丹

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】朱砂一钱　明雄一钱　梅片五分　牛黄一分　琥珀五分　苦葶苈五分　龙胆草二钱　乳香一钱　没药一钱　硼砂五分　沉香三分　血竭二分　蟾酥三分　苦参五分

【用法】上为细末，人乳为丸，金箔为衣。每服一丸，与患者压舌底。

【主治】咽喉口舌诸症。

【宜忌】孕妇忌用。

75126 梅花点舌丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】熊胆　珍珠　麝香　冰片各一钱　血竭　没药　雄黄　月石各三钱　西黄　蟾酥　黄连　沉香　葶苈　梅花瓣各二钱

【用法】加人乳烊化为丸，金箔为衣。每服一丸，好酒化下。外治外敷。

【主治】外疡肿毒，痈疽发背，疔疮恶症，红肿疼痛初起，山岚障气，时疫痧胀。

75127 梅花点舌丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】轻粉一钱　梅片四分　蜈蚣十条（土炙）　当门子三分　寒水石三钱　制乳香（去油）七钱　炙没药（去油）七钱　蟾酥（火酒浸，切片）二钱　雄黄五钱

【用法】上为末，用蟾酥（火酒浸烊）入药为丸，金箔二三十张为衣，宜阴干，作五百丸，蜡封。每服一丸，入葱白内打碎，陈酒送下，取汗。无名肿毒，未成即消，已成即溃。

【主治】无名肿毒。

75128 梅花点舌丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】乳香（炙）三十两　雄黄三十两

沉香十五两 蟾酥（酒化）六十两 没药（炙）三十两 血竭三十两 白梅花一百五十两 朱砂三十两 硼砂三十两 葶苈子三十两 生石决明十八两

【用法】上为细末，每四百五十三两细末兑入牛黄十五两，珍珠粉（豆腐炙）九两，冰片十五两，麝香九两，熊胆九两，研极细末，混合均匀，用冷开水泛为小丸，每两分为四百丸，用金箔为衣。每两用金箔五张。每服二至三丸，每日二次，黄酒送下，温开水亦可。外敷用醋化开，敷患处。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】疔毒恶疮，痈疽发背，疮疖红肿。

【宜忌】孕妇忌服。

75129 梅花普度丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】藿香 黄芩各三两 紫苏 香薷 细生地 荆芥穗 橘红（盐水炒） 制半夏 白术 泽泻 川连 川柏 牛蒡 黑豆皮各二两 制香附 青蒿 防风 川芎各一两五钱 淡豆豉 黄菊 白蒺藜 六神曲 建神曲 白茯苓 赤苓 连翘 滑石 车前子 当归头 川贝 赤小豆各一两 大麦芽 谷芽各五两 煨木香 砂仁各五钱

【用法】上为末，另用梅花瓣五分（如无花时，用枝叶嫩头三个，无梅树处用霜梅、乌梅去核代之），桂枝五分，天泉水煎一碗，匀洒药末上，再用甘草八钱煎汤为丸，如弹子大，每丸重二钱，辰砂二两为衣。每服一丸，随时用引，四月野蔷薇花二钱，梅花瓣三分（如用霜梅、乌梅，重者二个，轻者一个）煎汤送下；五月米仁一钱、梅花分两如前；六月鲜佩兰叶二钱，梅花如前；七月薄荷一钱，荷梗一钱，梅花如前；八月柴胡一钱，梅花如前；九月苏梗二钱，梅花如前；小儿照引加钩藤一钱，北地照引加大黄二钱，煎汤送下。

【主治】暑痧疟痢，经络拘挛，头晕腹痛，手足厥冷，一切伤寒、伤风、痰痫诸症。

【宜忌】孕妇不忌。

75130 梅花聚香汤

《奇效良方》卷三十三。为《普济方》卷一七六引《德生堂方》“梅花取香汤”之异名。见该条。

75131 梅花蟾酥丸

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】蟾酥五分 梅片三分 辰砂二钱 明矾二钱 细辛二钱 青鱼胆三钱 白芷一钱 牙皂一钱 僵蚕二钱

【用法】上为细末，入人乳为丸，如绿豆大，金箔为衣。每服一丸，含化。待关开气顺自愈。

【主治】咽喉七十二症。

75132 梅英稀痘丹

【方源】《冯氏锦囊·痘疹》卷十四。

【组成】梅花芯七朵（烂研） 朱砂（极细，水飞）一钱

【用法】除夕用砂糖调服。出痘必稀，再服一服者，痘可不出。

【功用】稀痘。

75133 梅枣噙化丸

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】乌梅十枚 黑枣五个（去核）

【用法】共捣如泥，加炼蜜为丸，如弹子大。每用一丸，放口噙化。

【主治】喜唾。

75134 梅毒一炷香

【方源】《外科十三方考》。

【组成】银朱三分半 铅粉三分半 杠炭末七分半

【用法】上为细末，用米汤调和，做成约寸长如线香状条子，晒干备用。用时先服防风通圣散一二剂，然后将药锭置碗中燃烧，以漏斗覆于碗内药条上，如无漏斗，可用厚纸做一喇叭形纸罩罩之亦可，使患者以鼻嗅漏斗管中冲出之烟（患者须先含清水满口，然后嗅烟，方不致引起口腔炎，又须预备空盆一只，贮清水多量），嗅至自觉呼吸不能转换时，即将口中所含之水吐于空盆中，另换清

水，再嗅再换，嗅至药条燃完，无烟为止。所吐之水，须倾于厕所，以灭其毒，但须注意，千万不可咽下，否则烂喉，慎之慎之。不论何等凶险梅毒，虽重至三期者，亦能治愈。如病重者，嗅至三日后，毒必大发，不必恐怖，过二三日后，即自然结痂脱壳而愈，如病轻者，当日即可疮干结痂。如不做成香条，而将前药用黄表纸裹成捻纸形，燃置鼻端嗅之，亦收同一效果。

【主治】梅毒。

75135 梅毒生肌散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】软石膏 白龙骨各三钱 海螵蛸一钱 松香五分

【用法】上为细末。用粗夏布包末药扑患处。

【主治】梅疮。

75136 梅疮七帖散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】金银花三两 生猪油一两 土茯苓四两（忌铁器，打碎） 直僵蚕七条（研） 皂荚子七粒（打碎） 蝉蜕七枚（翅足全，洗净） 肥皂核肉七枚

【用法】上作一剂。三次煎服，早晨空心用水六茶杯，煎三杯服；午前四杯煎二杯服；临卧二杯煎一杯服。每日一帖，连服七日，未发者暗消，已发者收敛，永无后患。毒深者用十四帖。

【主治】梅疮。

75137 梅疮神效丸

【方源】《冯氏锦囊·外科》卷十九。

【组成】棉花核半升（炒） 肥皂核半升（炒黄） 槐花米半升（炒） 广胶半升（楚皮拌炒） 马料豆半升（炒） 麻子半升（炒）

【用法】上为末，雄猪胆汁为丸。每服五钱，酒送下。

【主治】杨梅疮。

【加减】生在上身者，加川山甲二两（土炒）。

梓

75138 梓叶汤

【方源】《名家方选》。

【组成】梓叶 忍冬各一钱 大黄 川芎各五分 甘草三分

【用法】水煎服。多服益佳。

【主治】霉毒发未发及骨节疼痛者。

75139 梓皮饮

《松峰说疫》卷五。为《伤寒总病论》卷五“梓皮饮子”之异名。见该条。

75140 梓朴散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】半夏一钱（汤洗七次，姜汁浸半日，晒干） 梓州厚朴一两（细锉）

【用法】上用米泔三升，同浸一百刻水尽为度，如百刻水未尽，加火熬干，去厚朴，只将半夏研为细末。每服半字至一字，薄荷汤调下，不拘时候。

【功用】①《普济方》：去涎去风。②《中国医学大辞典》：化痰通气。

【主治】小儿吐泻或误服冷药，脾虚生风，因成慢惊。

75141 梓皮饮子

【方源】《伤寒总病论》卷五。

【异名】梓皮饮（《松峰说疫》卷五）。

【组成】梓皮

【用法】单煮梓皮汁，稍稍饮之佳。

【主治】①《伤寒总病论》：温病热未除，重被暴寒，寒毒入胃，蕴结不散变哕。②《松峰说疫》：时气温病，头痛壮热，初得一二日者。

75142 梓建脾散

【方源】《施圆端效方》引范天福方（见《医方类聚》卷八十九）。

【组成】甘草（炒） 桂 橘皮（去白） 茴香（炒） 良姜（细锉，炒） 干姜（炮） 厚朴（去粗皮，与干姜同捣炒）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，食前煎生姜枣汤调下，每日二次；脐下痛，用盐汤调下。

【主治】脾胃虚冷，心腹痛疼，痞满气逆，呕吐泄痢，妇人痼冷，赤白崩带，腰腹疼重。

豉

75143 豉汤

【方源】《外台》卷六引《小品方》。

【组成】豉一升　半夏一两（洗）　生姜二两　人参一两　柴胡一两　甘草一两（炙）

【用法】上切。以水五升，煮取两升半，温服七合。

【主治】霍乱呕哕，气厥不得喘息。

【宜忌】忌羊肉、饧、海藻、菘菜。

75144 豉汤

【方源】《外台》卷三十八引《小品方》。

【组成】香豉二升　萎蕤　甘草（炙）各二两　麦门冬（去心）　小蘖各三两

【用法】上药以水六升，煮取二升，分三次温服，能顿服益佳，再合为度。

【主治】服五石散及钟乳诸石丹药等，口中伤烂，舌强而燥，不得食味者。

75145 豉汤

【方源】《医心方》卷九引《耆婆方》。

【组成】豉一升

【用法】上药用水二升，令小沸，纳豉令三沸，顿服。

【主治】内虚，上热下冷，气不下，头痛，胸烦。

75146 豉汤

【方源】《外台》卷四引《延年秘录》。

【组成】豆豉一升　伏龙肝三两（研）　小儿小便三升

【用法】上药用小便煎取一升五合，去滓。平旦服之，令人不着瘴疾；天行有瘴之处，宜朝朝服。

【功用】辟温疫疾恶气，令人不相染易。

75147 豉汤

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】豉一合　葱白一握（去须，切）　生姜一两（切）

【用法】上药以水一大盏，煮至六分，去滓，分二次温服。

【主治】妊娠伤寒头痛。

75148 豉汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】豉三升　蜀椒一升（生用）　生姜（和皮，锉）二斤

【用法】上药以水一斗五升，煮一沸，贮在小瓮子中，著二小木横瓮下，脚踏木上，汤不得过三里穴，以故衣塞瓮口，勿令通气，微著糠火烧瓮，使汤常热，如瓮中大热，歇令片时。浸脚了，急将绵衣盖两脚令暖，勿令触冷见风，临卧浸之佳。

【主治】脚气缓弱，疼痹肿满。

75149 豉饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【异名】豉饮汤（《普济方》卷三四六）。

【组成】豉（炒干）半两　羊肉一斤（去脂，水八盏，煮取肉汁五盏，澄清）　当归（切，焙）半两　桂（去粗皮）半两　黄芩（去黑心）三分　麦门冬（去心，微炒）三分　莎草根（炒）半两　生干地黄（焙）一两半

【用法】上除肉外，为粗末。每服三钱匕，加生姜三片，葱白一茎（切），肉汁一盏半，同煎至七分，去滓温服。

【主治】产后恶露未尽，气血攻心腹疞痛，心胸有热。

75150 豉酒

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《外台》卷十八引苏恭、唐临方。

【异名】豉心酒（《养老奉亲》）。

【组成】好豉一升（三蒸三曝干）

【用法】以好酒三斗，渍之三宿可饮。随人多少。欲预防不必待时，便与酒煮豉服之。

【功用】①《外台》引苏、唐方：常饮极利腰脚。②《圣惠》：利腰脚，除湿痹，去心神烦闷。

【主治】①《肘后方》：脚气之病，得之无渐，或微觉疼痹，或两胫小满，或行起忽弱，或小腹不仁，或时冷时热。②《养老奉亲》：老

人脚气痹弱，五缓六急，烦躁不安。

75151 **豉酒**

【方源】《医方类聚》卷九十六引《千金月令》。

【组成】豉三合　橘皮一二片　生姜少许　葱白三五茎（切碎）

【用法】上以少酥熬令香，绵裹，纳酒铛中，任性饮多少。

【主治】脚气，坐卑湿地。

75152 **豉酒**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】豉二合　附子二两（炮裂，去皮脐，捣末）　薤白一握（切，洗，去滑）　川椒五十粒（去目及闭口者）

【用法】上相和，炒至薤熟，投于三升酒中，更煎四五沸，每取一小盏，搅粥食之。

【主治】下焦风湿，腰脚疼痛，行走无力。

75153 **豉粥**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】豉半升　荆芥一握　薄荷一握　葱白一握（切）　生姜半两（切）　盐花半两　羊髓一两

【用法】先以水三大盏，煎豉、荆芥等十余沸，去滓，下薄荷等，入米煎作粥食之。

【主治】中风。手足不遂，口面㖞偏，言语謇涩，精神昏闷。

75154 **豉粥**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】豉二合　青竹茹一两　米二合

【用法】上以水三大盏，煎豉、竹茹，取汁一盏半，去滓，下米煮粥，温温食之。

【主治】风热攻心，烦闷不已。

75155 **豉粥**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】豉二合　葱白（切）三茎　薄荷半两　生姜（拍碎）三钱　盐花半两　羊髓二两　白米三合

【用法】以水三升，先煎薄荷、葱、姜至二升，却下豉再煎十沸，去滓下米煮，候粥熟，次下髓并盐，搅匀食之，每日一次。

【功用】解毒退风热。

【主治】发背痈疽。

75156 **豉心丸**

【方源】《古今录验》引杨孔思方（见《外台》卷五）。

【组成】香豉五合（熬令色变）　常山三两　大黄三分　附子二分（炮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服十丸，当勿食，比至发来，令服三十丸，疟不止，亦可至四十丸，疟必止。若膈上有停痰，欲吐听之；若腹中实，欲下亦无妨。常有验。

【主治】疟。

【宜忌】忌生葱、生菜。

75157 **豉心丸**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】豉心一合　川大黄二两（锉碎，微炒）　恒山一两　川升麻一两　附子半两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温水送下。

【主治】伤寒后，余毒不散，寒热往来，变成疟状。

75158 **豉心丸**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】豉心一两（炒干）　川大黄一两（锉碎，微炒）　恒山一两（锉）　川升麻一两　附子半两（炮裂，去皮脐）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二七丸，空心以温水送下。

【主治】痰实疟，寒热，心膈烦壅不利。

75159 **豉心丸**

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】豉（微炒）一合　大黄（生用）一两半　常山三分　升麻半两　附子（小者，炮裂，去皮脐）一枚

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，发前米饮送下，吐后更干咽七丸。

【主治】痰疟。

75160 **豉心丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】豉心二两　黄连（去须）三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下。

【主治】热风目肿。

75161 **豉心饮**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】豉心一合　雄鼠粪一分（烧灰，细研，后下）　童便二大盏　甘草半两（炙令微赤）　鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕）　柴胡一两（去苗）　栀子仁二分　乌梅肉七枚（微炒）　桃心一握　柳心一握　地黄汁二合（后下）　生姜一分

【用法】上锉细，投入童便内浸一宿，明旦煎取一盏二分，去滓，下鼠粪灰、地黄汁，搅令匀，分为三服，空心一服，食后一服，近晚一服。

【主治】①《圣惠》：劳疟，发歇不恒，日渐羸瘦。②《圣济总录》：瘅疟。

75162 **豉心酒**

《养老奉亲》。为方出《肘后方》卷三，名见《外台》卷十八引苏恭、唐临方"豉酒"之异名。见该条。

75163 **豉心散**

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】豉心二合　雄鼠粪三枚　白术一两　川大黄二两（锉碎，微炒）　木通一两（锉）　栀子仁一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气后，饮食过多，脉候实数，复发如初。

75164 **豉心散**

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】豉心一合（炒令烟绝）　黄连一两半（去须）　赤小豆一合　胡粉一两（细研）　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，细研）

【用法】上为末，研入胡粉、杏仁令匀。以酥和涂之。

【主治】身体生风毒疮，赤肿疼痛。

75165 **豉心粥**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】豆豉心二合（以百沸汤泡，细研）　桃仁（汤浸，去皮尖，研）三十枚　柴胡（去苗，末）三钱

【用法】上先将前二味，以白米三合水，似常式煮粥，后欲熟时，次入柴胡末三钱，搅匀食之。

【主治】诸种疟疾，往来寒热。

75166 **豉饮汤**

《普济方》卷三四六。为《圣济总录》卷一六〇"豉饮"之异名。见该条。

75167 **豉灸法**

《伤科汇纂》卷七。为《圣济总录》卷一二二"豉饼灸方"之异名。见该条。

75168 **豉尿汤**

【方源】方出《千金》卷九，名见《外台》卷三引《救急》。

【组成】好豉一升（绵裹）　葱白（切）一升　小男儿尿三升

【用法】先熬豉、葱令相得，则投小便煮取二升。分再服，徐徐服之。覆令汗。

【主治】伤寒、温病初起，头痛烦热。

①《千金》：疫气伤寒，三日以前不解者。②《外台》引《救急》：天行热气头痛，骨肉酸疼壮热等疾。③《张氏医通》：温病初起烦热，虚人风热，伏气发温，及产后感冒。

【备考】本方方名，《张氏医通》引作"葱白香豉汤"。

75169 **豉栀汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【异名】豆豉汤（《普济方》卷三八四）、栀豆饮子（《普济方》卷三八四）、栀豉饮子（《医学纲目》卷三十七）。

【组成】豉二合　栀子仁七枚

【用法】上为粗末，用水一盏半，煎至七分，

去滓顿服。

【主治】①《圣济总录》：虾蟆黄。舌上青脉起，昼夜不睡。②《阎氏小儿方论》：小儿蓄热在中，身热狂躁，昏迷不食。

75170 **豉桔汤**

【方源】《类证治裁》卷一。

【组成】豆豉 桔梗 滑石 厚朴 苏梗 连翘 杏仁 甘草

【主治】风伤肺卫，寒热头痛，咳嗽脘闷。

75171 **豉破丸**

《普济方》卷一六〇引《经验良方》。为原书同卷"鬼哭丹"之异名。见该条。

75172 **豉薤汤**

【方源】《外台》卷二引《范汪方》。

【组成】豉一升（绵裹） 薤白一把

【用法】以水三升，煮取二升。及热顿服之。

【主治】伤寒暴下，及滞利腹痛。

75173 **豉薤汤**

【方源】张文仲引陶氏方（见《外台》卷二）。

【异名】薤白栀子汤（《伤寒总病论》卷三）、薤白汤（《活人书》卷十八）、栀子汤（《圣济总录》卷一八四）、薤白散（《治痘全书》卷十三）。

【组成】豉一升 栀子十四枚 薤白一把

【用法】以水五升，煮取三升半。分三次服。

【主治】温毒下利。

①《外台》引《小品方》：温毒，及伤寒内虚，外热攻肠胃，下黄赤汁，及如烂肉汁。赤滞，伏气腹痛诸热毒。②《圣惠》：伤寒暴痢腹痛。③《圣济总录》：乳石发，赤白痢，兼热烦闷。④《治痘全书》：痘疮下痢，后重烦躁。

【方论选录】《医方集解》：栀、豉苦寒，能升能散；薤白辛温，能开胸痹，及大肠气滞。

【备考】《外台》引《小品方》本方用法：水四升，先煮栀子、薤白令熟，纳豉煮取二升，分三次服。

75174 **豉饼灸方**

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【异名】豆豉饼（《外科发挥》卷三）、豉灸法（《伤科汇纂》卷七）。

【组成】豉

【用法】上为细末，入水和熟如泥，捻肿大小捻饼子，厚二分，盖于肿上，当顶已有孔穴，勿覆之，安艾炷于上，灸令温热，不可破肉；痛，急易之；未溃者内消，已溃者汁出愈。如不痛，一日二日灸之。

【主治】发背、痈疽已溃未溃。

乾

75175 **乾元丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄八钱 天竺黄八钱 白术（炒）八钱 连翘八钱 牛蒡子八钱 赤芍一两 橘红一两 花粉一两五钱 全蝎一两五钱 桔梗二钱 羌活二钱 天麻二钱 薄荷一钱 胆星一钱（上为细末，兑入） 牛黄三钱 琥珀三钱 冰片二钱 麝香二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重五分，金衣三十六开，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】清热退烧，息风化痰。

【主治】《全国中药成药处方集》：小儿乳食停滞，身热咳嗽，惊悸抽搐。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：忌食油腻面食。

75176 **乾坤丸**

【方源】《名家方选》。

【组成】乾牛二十钱 茯苓 蒺藜各十钱 大枣四十个（去核）

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸。

【主治】心气虚劳，及劳瘵初发。

75177 **乾坤丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【异名】乾坤种子丹。

【组成】当归二两七钱 山萸 鹿胶各二两 枸杞 远志 蛇床 酒芍 茯苓各一两三钱四分 母丁香 川附子各六钱七分 香

附一两七钱 龙骨一两 陈皮一两七钱 牡蛎一两 木瓜 杜仲 泽泻 淮牛膝各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服二钱，用黄酒送下。

【功用】补肾壮阳，调经种子。

【主治】男子肾亏，阳萎遗精，梦遗白浊；女子月经不调，赤白带下，子宫寒冷。

75178 **乾一老人汤**

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】黑豆五钱 甘草三钱 金银花五钱 鲜黄土五钱

【用法】水煎服。

【功用】①《杂症会心录》：除疫毒而退热邪。②《证因方论集要》：解毒扶元。

【主治】《证因方论集要》：疫证初发热者。

【方论选录】《证因方论集要》：甘寒、甘平以解热毒之邪，把守少阴门户，诚妙方也。

75179 **乾坤一气膏**

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】一气膏〔《全国中药成药处方集》（吉林方）〕。

【组成】当归 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地 熟地 川山甲 木鳖肉 巴豆仁 蓖麻仁 三棱 蓬术 五灵脂 续断 肉桂 玄参各一两 乳香 没药各一两二钱 麝香三钱 真阿魏二两（切薄片听用）

【用法】上㕮咀。用香油五斤，存下四味，余皆入油浸，春三、夏五、秋七、冬十，期毕，桑柴火熬至药枯，细绢滤清；每净油一斤，入飞丹十二两，将油入锅内，下丹，槐枝搅搂，其膏候成，端下锅来，用木盆坐稳，渐下阿魏片，泛化已尽，方下乳、没、麝香，再搅匀，乘热倾入瓷罐内，分三处盛之，临用汤中顿化。痞病红缎摊贴，余病绫绢俱可摊之，有肿者对患贴之。男子遗精、妇人白带，俱贴丹田；诸风瘫痪，贴肾俞穴并效。

【功用】《全国中药成药处方集》（吉林方）：活血杀菌，驱风散寒，渗湿除痰，暖宫调经。

【主治】痞疾，诸风瘫痪，湿痰流注，各种恶疮，百般怪症。男子夜梦遗精，妇人赤白带下。男女精寒血冷，久无嗣息者。

75180 **乾坤一炁膏**

《景岳全书》卷六十四。为原书同卷“攻坚败毒膏”之异名。见该条。

75181 **乾坤夺命丹**

【方源】《经验奇效良方》。

【组成】生白信石一两（研极细面） 牛硫黄二两（研极细面） 白蜡三两

【用法】将蜡熔化，即下二味合匀，出锅作丸，每丸四分。白水送下。

【主治】一切气寒、食寒、阴寒，及男子肾寒，妇人白带，白痢疾，下泻，一切下部寒凉之症。

75182 **乾坤种子丹**

《全国中药成药处方集》（吉林方）。为原书“乾坤丹”之异名。见该条。

勒

75183 **勒缰散**

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】生白丑 熟白丑 生黑丑 五加皮 白鲜皮各等分 土茯苓四两 猪油四两

【用法】上为细末，土伏苓、猪油共入罐用水煨烂，取汁调前药末服之，三五日见效。凡人少壮者多服尤可，凡老弱者一二服则止，不宜多服，服五日用内补汤。每服一二剂再补之。

【主治】一切口鼻喉疳，左右阴疮。

75184 **勒马听徽丝**

《金鉴》卷六十五。为《外科大成》卷三“勒马听徽散”之异名。见该条。

75185 **勒马听徽散**

【方源】《外科大成》卷三。

【异名】勒马听徽丝（《金鉴》卷六十五）。

【组成】白砒一分 麝香三分 青黛（飞）一两 青绵一根（扯碎）

【用法】清油拌匀收之。用时先以清米泔水漱口净，次以针尖批些须塞牙齿根缝内。

【主治】①《外科大成》：牙疳臭烂者。②

《金鉴》：走马牙疳，牙缝黑腐不尽，及腐烂深坑，药不能到。

菱

75186 菱实粉粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】菱粉

【用法】煮粥服。

【功用】益肠胃，解内热。

菥

75187 菥蓂子丸

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】菥冥子十二分　蔓荆子五分　兔肝一具（并胆）　车前子　决明子　黄连各八分　防风　羖羊角　紫芩各六分

【用法】上为散，炼蜜为丸。每服四十丸，食前温浆水送下。

【主治】眼昏暗，夜视不明。

75188 菥蓂子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】菥蓂子一两半　兔肝一具（细切，炙）　细辛（去苗叶）　蔓荆实　车前子　羚羊角（镑）　防风（去叉）　黄连（去须）　黄芩（去黑心）　决明子（炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后浆水下。

【主治】肝心风热，目昏赤。

菴

75189 菴蔄丸

【方源】《医方类聚》卷九十五引《济生续方》。

【组成】菴蔄子半两　没药二钱半（别研）　乳香二钱半（别研）　杜仲（去粗皮，锉，炒令丝断）　补骨脂（炒）　威灵仙（洗，去芦）　官桂（不见火）　川当归（去芦，酒润，切，焙）各半两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前盐酒、盐汤任下。

【主治】坠堕闪肭，血气凝滞，腰痛者。

75190 菴蔄饮

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】菴蔄子（微炒）　熟干地黄（焙）　蒲黄（微炒）　当归（切，焙）各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、日午、临卧温服。

【主治】妇人卒漏下，先多后少，日久不断。

75191 菴蔄散

【方源】《千金翼》卷十五。

【异名】菴蔄子汤（《普济方》卷二二九）。

【组成】菴蔄子　酸枣仁　大豆卷　薏苡仁　车前子　蔓荆子　菥蓂子　冬瓜子　菊花　秦椒（汗，子并闭目者）各一升　阿胶一斤（炒）

【用法】上为散。食后服三合，一日二次。

【功用】久服不老，益气轻身，耳目聪明。

【主治】肾虚所致风劳湿痹，痿厥少气，筋挛关节疼痛，难以屈伸，或不能行履，精衰目瞑，阴阳不起，腹中不调，乍寒乍热，大小便或涩。

【加减】若苦筋挛，骨节疼，难以屈伸，倍酸枣仁、菴蔄、菥蓂、瓜子各三升。

75192 菴蔄子丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】菴蔄子一两　川乌头三分（炮裂，去皮脐）　桂心三分　防葵半两　桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）　牛膝一两（去苗）　当归一两（锉，微炒）　生干地黄一两　芎䓖一两　干姜半两（炮裂，锉）　鳖甲一两（涂醋炙微黄，去裙襕）　赤芍药半两　芫花三分（醋拌，炒令干）　川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】产后余血不尽，腹内结成血瘕，月水不利，四肢羸瘦，不欲饮食。

75193　**菴蔄子丸**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】菴蔄子半两　白薇半两　桂心三分　防葵半两　桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　牛膝一两（去苗）　当归半两（锉，微炒）　熟干地黄三分　芎䓖半两　鬼箭羽三分　干姜半两（炮裂，锉）　鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】产后月候不调，或生寒热，羸瘦，饮食无味，渐成劳证。

75194　**菴蔄子丸**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】菴蔄子　延胡索　肉桂（去皴皮）　当归（锉，微炒）各一两　干漆（捣碎，炒令烟出）　五灵脂　没药　牡丹皮　神曲（微锉）各半两

【用法】上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎生姜醋汤送下，温酒亦得，不拘时候。

【主治】产后积聚，恶血攻刺，心腹及两胁疠痛。

75195　**菴蔄子丸**

【方源】方出《圣惠》卷八十一，名见《普济方》卷三五一。

【组成】菴蔄子半两　桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】产后恶血攻刺，小腹疼痛。

75196　**菴蔄子丸**

《圣济总录》卷一五一。为原书同卷“桂心菴蔄子丸”之异名。见该条。

75197　**菴蔄子汤**

《普济方》卷二二九。为《千金翼》卷十五“菴蔄散”之异名。见该条。

75198　**菴蔄子酒**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】菴蔄子一斤　桃仁二两（汤浸，去皮尖双仁）　大麻仁二升

【用法】上为末，于瓷瓶内，以酒二斗浸，密封头，五日后。每服三合，温饮，渐加至五合，一日三次。

【主治】妇人夙有风冷，留血结聚，月水不通。产后脏腑风虚，恶血凝滞，致月水不通。

75199　**菴蔄子散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】菴蔄子一两　延胡索一两　桂心一两　琥珀一两　桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　当归一两　赤芍药半两　木香半两　没药半两

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人脏腑虚冷，宿血气攻，两胁胀痛，坐卧不安

75200　**菴蔄子散**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】菴蔄子三分　川大黄半两（锉碎，微炒）　当归三分（锉，微炒）　桂心半两　牛膝三分（去苗）　桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　川芒消三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】妇人月水不通，脐腹疠刺疼痛。

75201　**菴蔄子散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】菴蔄子三分　赤芍药半两　桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　桂心半两　刘寄奴半两　当归一两（锉，微炒）　蒲黄二分　芎䓖半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生地黄一分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后恶血疠刺，腹内疼痛不止。

75202　**菴蔄子散**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】菴蕳子一两一分　瞿麦穗　槟榔（锉）　桂（去粗皮）　牡丹皮　芎䓖　当归（切，焙）　甘草（炙，锉）　射干　木香　吴茱萸（汤洗，焙炒）各三分　桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄）十二枚　鳖甲（去裙襴，醋炙）　牛膝（酒浸，切，焙）　蒲黄　赤芍药　大黄（锉，炒）　熟干地黄（焙）各一两　黄芩（去黑心）一两半　水蛭（微炒）一分

【用法】上为散。每服一钱匕，稍加至二钱匕，温酒调下，一日二次。以效为度。

【主治】妇人血气不调，经水不定，腹胁多胀，或五六月一来，或二三月一来，虽来色如煮小豆汁，其血复少者。

菝

75203　菝葜汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】菝葜一两（锉如豆大）

【用法】用水二盏半，煎至八分，去滓温服，每日旦、中、暮各一次；觉减则每日二次，后以药调补。

【功用】温脾补肾。

【主治】肾虚小便数而渴，体虚清瘦，舌干枯。

75204　菝葜汤

《普济方》卷一七八。为《外台》卷二十七引许仁则方"菝葜八味汤"之异名。见该条。

75205　菝葜饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】菝葜（锉，炒）　汤瓶内碱各一两　乌梅二两（并核捶碎，焙干）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，于石器中煎至七分，去滓，稍热细呷。

【主治】消渴饮水无休。

75206　菝葜饮

《圣济总录》卷五十八。为《外台》卷二十七引许仁则方"菝葜八味汤"之异名。见该条。

75207　菝葜酒

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】菝葜（锉碎，五斗，以水一石五斗，煮取七斗五升，去滓澄清）　曲十斤（捣碎，将药汁减二斗五升，浸曲三日沸起）　白糯米一石

【用法】将糯米净淘，控干炊饭，候熟倾出，如人体冷暖，入前药汁五斗，并曲末拌匀，瓮中盛之，春、夏五七日，秋、冬十余日，然后量人性饮，每日五六次。常令酒力相续，不过三五剂皆平复。

【主治】脚气屈弱积年，腰脊挛痹，及腹内坚结者。

75208　菝葜散

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】菝葜　贯众（摘碎，刮去毛）各一两　人参　甘草（炙，锉）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，温服。如热渴即冷作饮。

【主治】一切伏热，烦躁困闷。

75209　菝葜散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】菝葜二两

【用法】上为细散。每服一钱匕，米饮调下。服毕用地椒煎汤，浴连腰浸，须臾即通。

【主治】沙石淋重者。

75210　菝葜散

《普济方》卷四十二。为《圣惠》卷七"菝𦶇散"之异名。见该条。

75211　菝𦶇散

《圣惠》卷五十八。为《外台》卷二十七引许仁则方"菝葜八味汤"之异名。见该条。

75212　菝𦶇散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】菝𦶇（锉）　桑螵蛸（微炒）　附子（炮裂，去皮脐）　龙骨各一两　韭子半两（微炒）　桂心半两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人虚冷，小便滑数。

75213 菝葜八味汤

【方源】《外台》卷二十七引《许仁则方》。

【异名】菝葜散（《圣惠》卷五十八）、黄耆汤（《圣济总录》卷四十八）、菝葜饮（《圣济总录》卷五十八）、菝葜汤（《普济方》卷一七八）。

【组成】菝葜 土瓜根各三两 黄耆 地骨皮 五味子各四两 人参三两 石膏八两（碎） 牡蛎三两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，分三次温服，每服如人行十里服一剂，服至五六剂佳。隔五日服一剂，剂数满，宜合黄耆十四味丸服之。

【主治】①《外台》引许仁则方：消渴小便数。②《圣济总录》：肺消饮少溲多；冷淋寒颤涩痛。

菖

75214 菖乌散

《幼幼新书》卷三十三引《婴孺方》。为《医心方》卷二十五引《产经》“菖蒲散”之异名。见该条。

75215 菖阳汤

【方源】《诚书》卷十二。

【组成】石菖蒲 天麻 全蝎 僵蚕 附子（制） 羌活 人参 甘草（炙） 远志（去心） 荆芥 桔梗（炒）各等分

【用法】水煎服。一方加薄荷。

【主治】中恶，惊搐失声。

75216 菖附散

【方源】《幼科释谜》卷六。

【组成】炮附子 菖蒲各等分

【用法】上为末。绵裹塞耳。

【主治】小儿耳疼痛。

75217 菖姜汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 肉桂二钱 半夏三钱 白术一两 茯神五钱 菖蒲一钱 良姜五分

【用法】水煎服。十剂愈。

【主治】癫痫。

75218 菖蒲丸

【方源】方出《肘后方》卷六，名见《圣济总录》卷一一四。

【异名】磁石丸（《普济方》卷五十三）。

【组成】磁石 菖蒲 通草 熏陆香 杏仁 蓖麻 松脂各等分

【用法】上为末，以蜡及鹅脂和硬为丸，稍长，用钗子穿心为孔，先去耳塞，然后纳于药，一日二次。初着痒及作声，月余总愈。

【主治】耳聋。

75219 菖蒲丸

【方源】《千金》卷五。

【组成】菖蒲 乌头 杏仁 矾石 细辛 皂荚各六铢 款冬花 干姜 桂心 紫菀各十八铢 蜀椒五合 吴茱萸六合

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧子大。三岁儿每服五丸，加至十丸，一日三次。儿小以意减之，儿大以意加之。

【主治】小儿暴冷嗽及积风冷嗽兼气逆鸣。

【方论选录】《千金方衍义》：《本经》以菖蒲为风寒湿痹、咳逆上气要药，世人但知其有通心利窍、明耳目出声之功，咳逆绝不知用，是虑其温燥也。其辛、乌、姜、桂、椒、萸总取辛温散冷之用，其妙尤在稀涎散之皂荚、矾石助菖蒲开窍涤痰之力，杏仁、款冬、紫菀不过藉以引诸药入肺经耳。

75220 菖蒲丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】菖蒲一两 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 干熟地黄一两 白茯苓三分 人参三分（去芦头） 丹参三分 防风三分（去芦头） 柏子仁三分 百部三分 远志三分（去心） 五味子三分 薯蓣一两 麦门冬一两（去心，焙） 桂心三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温粥饮送下。

【功用】补心益智，除虚烦。

【主治】健忘。

75221 菖蒲丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【异名】石菖蒲丸（《圣济总录》卷十四）。

【组成】石菖蒲一两　远志一两（去心）　白茯苓一两半　人参一两半（去芦头）　防风三分（去芦头）　羚羊角屑三分　铁粉一两　朱砂一两（细研）　金箔五十片（研入）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，粥饮送下，不拘时候。

【主治】风惊。恍惚，寝寐不安。

75222　**菖蒲丸**

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】菖蒲二两　孔公孽一分（细研）　木通二两（锉）　皂荚一挺（长一尺者，去黑皮，涂酥炙令焦黄，去子）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，煎鬼箭羽汤送下，不拘时候。

【主治】咽喉肿痛，语声不出。

75223　**菖蒲丸**

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一四。

【异名】羊肾丸（《朱氏集验方》卷九）。

【组成】菖蒲三分　羊肾一对（以酒一升，煮酒尽为度，薄切，晒干）　葱子三分（微炒）　皂荚一挺（去黑皮，涂酥炙微焦，去子）　川椒三十二枚（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】①《圣济总录》：肾虚耳聋。②《普济方》：重听，耳卒痛，及聋塞不闻声。

75224　**菖蒲丸**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】菖蒲三两　干姜一两半（炮裂，锉）

【用法】上为末，用粳米饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下。

【主治】水谷痢，及冷气腹肚虚鸣。

75225　**菖蒲丸**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】菖蒲半两　人参半两（去芦头）　赤茯苓半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三丸，生姜汤送下。更随儿大小，加减服之。

【主治】小儿呕吐喘促。

75226　**菖蒲丸**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】菖蒲半两　人参半两（去芦头）　黄连半两（去须）　丹参三分　麦门冬一两（去心，焙）　天门冬一两（去心，焙）　赤石脂三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，温水研下，不拘时候。

【主治】小儿五六岁不语者，为心气不足，舌本无力，发转不得。

75227　**菖蒲丸**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】菖蒲一寸，巴豆一粒（去皮心，炒）　蜡一分

【用法】上捣烂，捻作七丸，每一丸中穿一孔子，以绵裹塞耳中，每日一易。

【主治】耳聋。

75228　**菖蒲丸**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】菖蒲　独活（去芦头）　矾石（熬令汁枯）各一两　木通（锉）　细辛（去苗叶）　桂（去粗皮）各三分　附子（炮裂，去皮脐）一分　当归（切，焙）　甘草（炙）各半两

【用法】上为末，旋以葱汁，同白鹅膏为丸，如枣核大。以绵裹纳耳中，一日三易。

【主治】耳鸣，并水入耳。

75229　**菖蒲丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】菖蒲（九节，叶细如剑脊者，八月取根阴干，不限多少，米泔浸，硬竹刀刮去

黑皮约一斤，以淘净黑豆一斗，分一半铺甑中，次安菖蒲，即将一半豆铺复，炊之良久，将釜水仍洒甑中，候过熟，去豆取菖蒲用）

【用法】上取菖蒲薄切，焙干，为末，水浸炊饼为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒或盐汤任下，稍加丸数。

【功用】延年益寿，补益精气，壮腰脚，和荣卫。

【主治】脏真衰惫，面色萎黄，牙齿疏落，眼目昏暗，腰脚酸痛，四肢困乏，口苦舌干。

75230 菖蒲丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】菖蒲（切，焙） 苍术（锉）各等分

【用法】上药用米泔浸三宿，控干，再用酒浸一宿，焙，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至四十丸，空心盐汤送下，一日三次。

【功用】补元气，强力益志。

75231 菖蒲丸

【方源】《阎氏小儿方论》。

【组成】石菖蒲二钱 丹参二钱 人参（切去顶，焙）半两 赤石脂三钱 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，或麻子大。每服五七丸至一二十丸，温水送下，一日三四次，不拘时候。久服取效。

【主治】心气不足，五六岁不能言。

75232 菖蒲丸

《三因》卷十六。为《外台》卷二十二引《备急方》"菖蒲散"之异名。见该条。

75233 菖蒲丸

【方源】《妇人良方》卷七。

【组成】菖蒲（九节者）六两 吴茱萸（炮） 香附子（炒去毛）各四两

【用法】上锉细，以酽醋五升煮干为度，焙干，为细末，以好神曲打糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心、食前以淡姜汤送下，橘汤亦好，一日三次。

【主治】妇人脾血积气及心脾疼。

75234 菖蒲丸

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】人参 石菖蒲 麦门冬（去心） 远志（取肉，姜制炒） 川芎 当归各二钱 滴乳香 朱砂各一钱（别研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服十丸，粳米饮送下。

【主治】小儿受胎，其母卒有惊怖，邪气乘心，儿感受母气，心宫不守，舌本不通，四五岁长大而不能言。

75235 菖蒲丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】商枳壳一分（面炒） 甘草半两（锉如豆许大，巴豆三十个，一处炒令巴豆黑色，不用巴豆） 全蝎一分（葱筒内炙令焦色） 木香半两 山茱萸一两（去核） 木贼一分（去节） 菖蒲一两 黑牵牛一两（生）

【用法】上为细末，用茴香半两，酒蒸熬三二十沸，去滓，取酒作面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒送下。

【功用】健阳道，壮筋骨，快气，人小肠。

75236 菖蒲丸

【方源】《普济方》卷五十四。

【组成】石菖蒲 蓖麻子仁 附子（炮）各等分

【用法】上为末，葱涎为丸，如杏仁大，绵裹塞耳中，一日二次。

【主治】卒聋不闻及痛。

75237 菖蒲丸

《普济方》卷二二四。为《圣济总录》卷一八五"六神丸"之异名。见该条。

75238 菖蒲丸

【方源】《普济方》卷三七七。

【组成】菖蒲（石上一寸九节者） 宣连 车前子 生地黄 苦参 地骨皮各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。每服十五丸，食后以饮送下，不拘时候。

【功用】令人长寿。

【主治】少小热风痫，兼失心者。

【宜忌】忌羊肉血、饴糖、桃、梅果物。

75239 **菖蒲丸**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】石菖蒲 赤茯苓各三钱 人参五钱 丹参二钱 天门冬(烘热，去心，焙) 麦门冬（去心） 远志肉（甘草制） 甘草（炙）各一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如赤豆大，朱砂为衣。每服二三十丸，空心灯心汤送下。

【主治】小儿心气不足，不能言语。

75240 **菖蒲丸**

【方源】《医级》卷九。

【组成】石菖蒲八钱 丹参四两 五灵脂 没药一两二钱 当归 芍药各二两 延胡 香附 红花 牛膝 桃仁各八钱

【用法】上为末，酒泛为丸。每服三钱，温酒送下，一日二次。

【主治】妇人血滞血积，上逆攻冲，心腹绞痛，阻隔，面黄羸瘦，腹胁块硬，或心下坚筑，或期前酸胀，或久带久淋，症瘕积聚。

75241 **菖蒲丹**

【方源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【组成】菖蒲（一寸九节者） 远志（去心） 桂心各一两 酸枣仁 黄耆 人参（去芦） 黄连（去须）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸至二丸，煎生姜汤送下，不拘时候。

【主治】数岁不能语。

75242 **菖蒲汁**

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《圣济总录》卷三十八。

【组成】菖蒲生根。

【用法】绞汁，灌之。

【主治】①《肘后方》：猝死尸厥。②《圣济总录》：霍乱，心腹痛急如中恶。

75243 **菖蒲汤**

【方源】《千金翼》卷八。

【组成】菖蒲 当归各二两 葱白（切小）一升 吴茱萸 阿胶（熬）各一两

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，纳胶烊令尽，分为三服。

【主治】月水不通，阴中肿痛。

75244 **菖蒲汤**

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】生菖蒲一握（锉）。

【用法】上药，以水同捣，取汁一盏，银石器内煎熟，分为三服，不拘时候。

【主治】霍乱，心下痞逆似中恶状。

75245 **菖蒲汤**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】菖蒲（米泔浸一宿，切）四两 木通（锉）三两 瞿麦二两（用穗） 杏仁（去皮尖双仁，炒）三两 白术（锉碎，炒）三两 独活（去芦头）四两 山芋三两 甘草（炙，锉）二两 附子（炮裂，去皮脐）二两 桂（去粗皮）三两 茯神（去木）二两 人参三两 石膏二两 前胡（去芦头）三两 磁石（火烧醋淬七遍）二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏半，加竹叶七片，生姜一枣大（切），葱白一寸，同煎至七分，去滓温服。

【主治】风聋。

75246 **菖蒲汤**

《圣济总录》卷一一五。为原书卷一一四“黄耆汤”之异名。见该条。

75247 **菖蒲汤**

《圣济总录》卷一二四。为《外台》卷十五引《深师方》“五邪汤”之异名。见该条。

75248 **菖蒲汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】菖蒲（洗，锉） 远志（去心） 木通（锉） 白茯苓（去黑皮） 人参 石决明 当归（切，焙） 防风（去叉） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣一个（擘），同煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风偏枯，手足不仁，或筋脉无力，不能自举，心下多惊。

75249 菖蒲饮

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】菖蒲（石上者）一分 桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风失音。

75250 菖蒲饮

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】菖蒲（切，焙） 高良姜 青橘皮（去白，焙）各一两 白术 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎十数沸，倾出放温，顿服。

【主治】霍乱吐泻不止。

75251 菖蒲饮

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】人参 菖蒲各一钱 茯神 远志各一钱半 麦冬 山药各二钱 珍珠 琥珀各三分 金箔一片 胆星五分 牛黄二分 麝香五厘 天竺黄 雄黄 朱砂各二分

【用法】上为末，薄荷姜汤下。

【主治】惊恐而致经病。

75252 菖蒲酒

【方源】方出《外台》卷三十引《深师方》，名见《圣济总录》卷一三七。

【组成】菖蒲五升（细切）。

【用法】以水五斗，煮取二斗，以酿二斗米如酒法，熟极饮，令得极醉，即愈。未愈更作，无有不愈。

【主治】癣。

75253 菖蒲酒

【方源】方出《千金》卷三，名见《圣惠》卷七十九。

【组成】干菖蒲三两。

【用法】以清酒五升，渍煮，取三升，分二次服。

【主治】产后崩中，下血不止。

75254 菖蒲酒

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】菖蒲三分 木通三分（锉） 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 防风三分（去芦头） 桂心三分

【用法】上锉细。以酒一斗，用绵裹，浸七日后，每日空心暖饮一盏，晚再饮之。

【主治】耳虚聋及鸣。

75255 菖蒲酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】菖蒲（削治薄切，晒干）一斗

【用法】上药以生绢袋盛之，以好酒一硕，入不津瓮中，安药囊在酒中，密封泥中，百日发视之，如绿叶色，复炊一斗秫米纳酒中，复封四十日，便漉去滓。每温服一盏，一日三次。其药滓晒干，捣为细末。每服一钱，酒调服尤妙。

【功用】通血脉，调营卫，耳目聪明，发白变黑，齿落再生，延年益寿。

【主治】大风十二痹，骨立萎黄。

75256 菖蒲酒

【方源】方出《圣惠》卷九十五，名见《医统》卷八十七。

【组成】菖蒲一斗（细锉，蒸熟） 生术一斗（去皮，细锉）

【用法】上药，都入绢袋盛，用清酒五斗，入不津瓮中盛，密封。春、冬二七日，秋、夏一七日，取开。每温饮一盏，一日三合。

【功用】不老强健，面色光泽。通血脉，调荣卫，耳目聪明，行及奔马，延年益寿。

【主治】风痹，骨立萎黄。

75257 菖蒲酒

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】菖蒲浸酒。

【组成】菖蒲（米泔浸一宿，锉，焙）三分 木通 磁石（捣碎，绵裹） 桂（去粗皮）各半两 防风（去叉） 羌活（去芦头）各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。以酒一斗渍，寒七日，暑三日。每日空腹饮三二盏，以愈为度。

【主治】①《圣济总录》：耳聋。②《普济方》引《朱氏家藏方》：耳鸣。

75258 菖蒲散

【方源】《医心方》卷五引《古今录验》。

【组成】椒二两 当归二两 姜二两 菖蒲二两 附子二两

【用法】上药治下筛，绵裹，塞耳孔，时时易之。

【主治】耳中痛，脓血出。

75259 菖蒲散

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一一四。

【组成】石菖蒲 白蔹 牡丹 山茱萸 牛膝 木瓜根各二两 磁石四两

【用法】上药治下筛，绵裹，塞耳中，一日一易。服大三五七散佳。

【主治】劳聋积久。

75260 菖蒲散

【方源】《外台》卷二十二引《备急方》。

【异名】附子丸（《圣济总录》卷一一四）、菖蒲丸（《三因》卷十六）。

【组成】菖蒲二两 附子二两（炮）

【用法】上为末。以苦酒为丸，如枣核大。绵裹，卧即塞耳中，夜一易之。十日有黄水出便愈。

【主治】①《外台》引《备急方》：耳聋。②《普济方》：卒痛不闻。

75261 菖蒲散

【方源】《医心方》卷二十五引《产经》。

【异名】菖乌散（《幼幼新书》卷三十三引《婴孺方》）。

【组成】菖蒲 乌头（炮）各四分

【用法】上为散。以绵裹，纳耳中，日二易。

【主治】①《医心方》引《产经》：小儿耳自鸣，日夜不止。②《普济方》：风聋积久。

75262 菖蒲散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】菖蒲 秦艽（去苗） 桂心 当归（锉，微炒） 蔓荆子 人参（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐） 黄芩 甘草（炙微赤，锉） 远志（去心） 防风（去芦头）各半两 赤石脂 白茯苓 白芍药 芎䓖 汉防己各三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脏风虚邪气，恍惚悲泣狂走，如有神鬼之状，身体强直，或疼痛，口噤喉痹，水浆不通，面目变色，不识人者。

75263 菖蒲散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】菖蒲一两 远志三分（去心） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 防风三分（去芦头） 人参三分（去芦头） 山茱萸三分 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 熟干地黄一两 天麻三分 石斛三分（去根，锉） 沉香一两 黄耆三分（锉） 磁石二两（捣碎，水淘，去赤汁，以帛包之）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入磁石包子同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肾脏风虚，耳中常鸣，或如风雨声。

75264 菖蒲散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】菖蒲半两 秦艽半两（去苗） 桂心半两 当归半两（锉，微炒） 禹余粮一两（烧醋淬三遍） 人参半两（去芦头） 附子半两（炮裂，去皮脐） 黄芩半两 甘草半两（炙微赤，锉） 远志半两（去心） 防风半两（去芦头） 龙齿一两 犀角屑一两 赤茯苓一两 赤芍药一两 芎䓖一两 汉防己一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以东流水一中盏，加黍米一茶匙，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风邪所伤，恍惚悲泣，或狂走不定，如有鬼神所着，或身体强直，或日夜疼痛，水浆不下，面目变色，甚者不识人。

75265 菖蒲散

《圣惠》卷二十二。为《外台》卷十五引《古今录验》“六生散”之异名。见该条。

75266 **菖蒲散**

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】菖蒲一两　菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末）　附子一两（炮裂，去皮脐）　桂心一两　车前子半两　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】上为细散。每服一钱，空心及晚食前以温酒调下。

【主治】劳聋，肾气虚损，耳无所闻。

【备考】《普济方》有山茱萸一两。

75267 **菖蒲散**

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】菖蒲半两　山茱萸半两　土瓜根半两　牡丹皮半两　牛膝半两（去苗）　附子半两（炮裂，去皮脐）　蓖麻子半两（去心）　磁石一两（烧令赤，醋淬七遍，捣）

【用法】上为细散。每用半钱，用绵裹塞耳中。一日一易。

【主治】劳聋。

75268 **菖蒲散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】菖蒲一两　当归一两（锉，微炒）　秦艽三分　吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加葱白五寸，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妇人月水滞涩，阴中肿痛。

75269 **菖蒲散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】菖蒲一分　肉豆蔻二分（去壳）　人参一分（去芦头）　白茯苓一分

【用法】上为细散。每服半钱，温生姜汤调下，不拘时候。

【主治】小儿霍乱吐泻不止，心胸烦闷。

75270 **菖蒲散**

《圣济总录》卷二十。为《医心方》卷十三引《范汪方》“六生散”之异名。见该条。

75271 **菖蒲散**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】菖蒲（干者）　白术（锉，炒）　苍术（锉，炒）　栀子仁　荆芥穗　芎䓖各一两　甘草（炙，锉）　干薄荷　侧柏（炒黄色）　吴茱萸（汤洗，焙干）　消石（研）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，薄荷汤调下。

【主治】瘴气久治不愈者。

【加减】患热疾，水一盏，加生姜五片，大枣二个（擘破），煎至七分温服。

75272 **菖蒲散**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】菖蒲（锉）　人参　生干地黄（洗，切，焙）　远志（去心）　白茯苓（去黑皮）　山芋各一两　桂（去粗皮）半两

【用法】上为细散。每服一钱匕，食后、临卧，粥饮调下。

【功用】补心益志。

【主治】精神恍惚，或爽或昏，意思不佳，日多伸欠，眠食不时。

75273 **菖蒲散**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】菖蒲三分　远志（去心）一两三分　蒲黄　白茯苓（去黑皮）　龙骨（碎研）各一两一分

【用法】上为细散。每服一钱匕，平旦以新水调下。

【功用】开心益智。

75274 **菖蒲散**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】菖蒲（锉，焙）　桂（去粗皮）　野葛各等分

【用法】上为散，以雀脑髓和，绵裹，如枣核大。先灸耳中宛宛者七壮，后用药塞耳中，一日一易。

【主治】聤耳。

75275 **菖蒲散**

《圣济总录》卷一一五。为《外台》卷二十二引《广济方》“菖蒲膏”之异名。见该条。

75276 **菖蒲散**

《圣济总录》卷一一六。为《外台》卷二十二引《古今录验》“皂荚散”之异名。见该条。

75277 菖蒲散

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】石菖蒲 栝楼根各一两 黄连(去须）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，以新汲水调下，一日三次。

【主治】产后津液减耗，虚渴引饮。

75278 菖蒲散

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】石菖蒲一两 麝香一钱（研）

【用法】上为细末。每服二钱，酒调下，或饮调下亦得。

【主治】阴阳相并，或阴气并阳，阳气并阴，令人九窍闭塞，状类尸厥。

75279 菖蒲散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】五倍子四两 石菖蒲二两 青盐一两 生干地黄 苦参各二两 草乌头半两 生姜三两

【用法】上药先将五倍子、乌头、苦参捣为粗末，续入生姜再捣成膏，团作五块子，盛在瓦盒或小沙罐子内，以圆瓦子盖合口，微留一小眼子出黑烟，盐泥固济一指厚，以火煅之，见黑烟将尽去火，以生土盖之，来日出，与前药同研令细。揩牙下。

【主治】齿疾。

75280 菖蒲散

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】菖蒲 桂心 远志（去心，甘草水煮）各一分

【用法】上为细末。每服一钱，水一钟，煮至五分，温服，不拘时候。

【主治】感风寒客于哑门，卒不能语。

75281 菖蒲散

《外科精义》卷下。为《卫生宝鉴》卷十“菖蒲梃子”之异名。见该条。

75282 菖蒲散

【方源】《普济方》卷五十三引《经验良方》。

【组成】石菖蒲十两（一寸九节者） 苍术五两（生者治净）

【用法】上药锉成块子，置于瓶内。用米泔浸七日取出，去苍术不用，只将菖蒲于甑上蒸三两时，取出焙干，捣为细末。每服二钱，粳米饮调下。一日三服，或将蒸熟者，作指面大块子，食后置口中，时时嚼动，咽津亦可。

【主治】耳聋。

75283 菖蒲散

《普济方》卷六十五。为《圣济总录》卷一二一“石菖蒲散”之异名。见该条。

75284 菖蒲散

《普济方》卷一〇四。即《圣惠》卷二十“石菖蒲散”。见该条。

75285 菖蒲散

《普济方》卷三一七。为《外台》卷十五引《深师方》“五邪汤”之异名。见该条。

75286 菖蒲散

【方源】《普济方》卷三三五。

【组成】石菖蒲 良姜 桂心各一两 香附子二两

【用法】上为末。每服二钱，热汤调下。

【主治】妇人血气痛。

75287 菖蒲散

【方源】《普济方》卷三六六。

【组成】菖蒲

【用法】上为丸。每服一钱，麻油泡汤调下。如卒然不语，吐出风涎即愈。治噤口，用好沥调下。

【主治】小儿卒然音哑，噤口，心热不语。

【备考】本方方名，据剂型当作“菖蒲丸”。

75288 菖蒲散

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】菖蒲一两（九节者） 丁香 人参（去芦头） 木香 檀香各半两

【用法】上为细末。每服半钱至一钱，入生姜自然汁少许，同白汤调，放温冷下。

【功用】和心胃。

【主治】呕吐。

75289 菖蒲煎

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】石菖蒲一两（一寸九节者良） 款冬花（去枝梗）一两 紫菀一两（去土净，洗，焙干） 人参一两（去芦头）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂子大。每服一丸，食后、临卧煎糯米饮化下。

【主治】肺中风邪，肩息喘鸣，或发咳嗽。

75290 菖蒲煎

《普济方》卷二十八。为《圣惠》卷六“含化菖蒲煎”之异名。见该条。

75291 菖蒲膏

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷五十四。

【组成】细辛 菖蒲各六铢 杏仁 曲末各十铢

【用法】上和捣为丸，干即着少猪脂，如枣核大。绵裹纳耳中，一日一易；小愈，二日一易，夜去旦塞之。

【主治】卒耳聋。

75292 菖蒲膏

【方源】《外台》卷二十二引《广济方》。

【异名】菖蒲散（《圣济总录》卷一一五）。

【组成】菖蒲一两 狼毒 附子（炮） 磁石（烧） 矾石（熬汁尽）各一两

【用法】上为末。以羊髓和如膏，取枣核大塞耳中，以愈为度。

【主治】聤耳。痒，有脓不止。

75293 菖蒲羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】菖蒲（米泔浸一宿，锉，焙）二两 猪肾（去筋膜，细切）一对 葱白一握（擘碎） 米（淘）三合

【用法】上药先以水三升半煮菖蒲，取汁二升半，去滓，入猪肾、葱白、米及五味作羹，如常法。空腹服。

【主治】耳聋，耳鸣如风水声。

75294 菖蒲大丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】水菖蒲 白术各一两 防风（去芦头） 川芎各一两半 甘草（炙） 桔梗（去芦头，微炒）各二两 木通半两 杏仁半两（汤浸，去皮尖，细研，以竹纸裹压，去油取霜） 肉桂（去粗皮）二钱半 缩砂仁二钱半 薄荷叶（去土，取末）十两

【用法】上为细末，次入杏霜、薄荷叶研匀，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，食后含化咽津。

【功用】清上焦，发音声。

【主治】风热壅盛，咽嗌肿痛，语音嘶嗄，咽物艰难。

75295 菖蒲饮子

【方源】《普济方》卷一四一引《德生堂方》。

【组成】川芎 猪苓（去黑皮） 藁本（净） 柴胡（去芦头） 菖蒲 干葛 甘草 桑白皮各半两

【用法】上㕮咀，如法修制。每服五钱，水盏半，生姜三片，同煎八分，去滓温服，滓再煎，如要出汗者，加连须葱白一根，同煎。七日内外皆可服，病在上则吐，在表则汗，下则泄，其病即解。

【主治】四时伤寒，不问两感，头疼，发热憎寒，咳嗽。

75296 菖蒲梃子

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【异名】菖蒲锭子、菖蒲散（《外科精义》卷下）。

【组成】菖蒲一两 附子半两（炮，去皮脐）

【用法】上为末。每用少许，油调滴耳中。

【主治】耳中痛。

75297 菖蒲根丸

【方源】《外台》卷二十二引《备急方》。

【组成】菖蒲根一寸 巴豆一粒（去皮心）

【用法】上为末，分作七丸，绵裹，卧即塞耳中，夜易之。十日立愈，黄汁出立愈。

【主治】耳聋。

75298 菖蒲浸酒

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】菖蒲三两 木通二两（锉） 磁石

五两（捣碎，水淘去赤汁）　防风二两（去芦头）　桂心二两　牛膝二两（去苗）

【用法】上锉细，用生绢袋盛，以酒一斗，入药浸七日后，每日食前暖一小盏服之。

【主治】虚劳耳聋。

75299　菖蒲浸酒

《圣济总录》卷一一四。为原书同卷"菖蒲酒"之异名。见该条。

75300　菖蒲锭子

《外科精义》卷下。为《卫生宝鉴》卷十"菖蒲梃子"之异名。见该条。

75301　菖蒲煎丸

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】人参　石菖蒲　款冬花　桂心　紫菀茸各一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作三十丸。每服一丸，食后煎糯米汤化下。

【主治】小儿肺气壅实，咳嗽痰涎，喘鸣肩息。

75302　菖蒲酝酒

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】菖蒲（九节者，去须节，米泔浸，切）一斤　天门冬（去心）一斤　天雄（炮裂，去皮脐）三两　麻子仁一升（生用）　茵芋（去粗茎）一两　干漆（炒烟出）　生干地黄（切，焙）　远志（去心）各三两　露蜂房（微炒）一两　苦参一斤　黄耆（炙，锉）八两　独活（去芦头）　石斛（去根）各五两　柏子仁（生用）二升　蛇蜕皮三尺（微炒）　天蓼木（锉）二两

【用法】上为粗末，以水二石五斗煮菖蒲等，取汁一石，以酿一石二斗秫米，蒸酝如常法，用六月六日细曲于七月七日酿酒，酒成去糟，取清收于净器中，密覆。每温服四合至五合，日二次夜一次。更煮菖蒲并药滓，取汤淋洗所患处。

【主治】白驳，举体斑白，经年不愈。

75303　菖蒲导赤散

【方源】《医级》卷七。

【组成】石菖蒲　黄连　生地　木通　甘草梢　竹叶　灯心

【主治】伤寒传热内侵心包，烦渴昏沉，小便不利。

75304　菖蒲导痰汤

【方源】《中医内科临床治疗学》。

【组成】半夏9克　茯苓12克　橘红9克　甘草6克　菖蒲12克　南星6克　枳实6克

【用法】水煎服。

【功用】豁痰开窍。

【主治】痰气生厥，忽然眩仆，喉有痰声，或呕吐涎沫，平素可见痰多、胸闷、乏力等，脉多沉滑。

【方论选录】菖蒲导痰汤，即二陈汤去乌梅，加菖蒲、南星、枳实而来。二陈汤燥湿化痰，理气和中；南星燥湿，祛风止痉，配半夏、陈皮可豁痰顺气；枳实行气化痰，散结消痞；菖蒲芳香化湿，开窍宁神。合之则本方有豁痰理气开窍的功效，用于发作将息甚为适宜。

【备考】先以通关散搐鼻开窍，继以菖蒲导痰汤治疗。

75305　菖蒲青皮散

《普济方》卷一八一。即《御药院方》卷四"降气汤"。见该条。

75306　菖蒲郁金汤

【方源】《温病全书》。

【组成】石菖蒲三钱　炒栀子三钱　鲜竹叶三钱　牡丹皮三钱　郁金二钱　连翘二钱　灯心二钱　木通一钱半　淡竹沥（冲）五钱　紫金片（冲）五分

【用法】水煎服。

【功用】清营透热。

【主治】伏邪风温，辛凉发汗后，表邪虽解，暂时热退身凉，而胸腹之热不除，继则灼热自汗，烦躁不寐，神识时昏时清，夜多谵语，脉数舌绛，四肢厥而脉陷，症情较轻者。

75307　菖蒲参麦丸

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】人参三钱 石菖蒲 远志肉 麦冬（去心） 当归各五钱 抚芎四钱 乳香（去油） 辰砂各一钱五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如米大，朱砂为衣。每服二十丸，米饮送下。

【主治】小儿语迟。

75308 菖蒲益智丸

【方源】《千金》卷十四。

【组成】菖蒲 远志 人参 桔梗 牛膝各五分 桂心三分 茯苓七分 附子四分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，加至二十丸，日二次夜一次。

【功用】破积聚，止痛，安神定志，聪明耳目。

【主治】喜忘恍惚。

【方论选录】《千金方衍义》：菖蒲益智丸专主肾气虚寒不能上交于心，故全用开心散四味，加牛膝、桂、附导火归源，桔梗开通结气，以《本经》原有惊恐悸气之治，菖、远、参、苓共襄开心利窍之功，以杜虚阳上逆之患。

萝

75309 萝卜丸

《朱氏集验方》卷三。为《鸡峰》卷十三"大效萝卜丸"之异名。见该条。

75310 萝卜汁

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】生萝卜

【用法】上捣汁一蚬壳，仰卧，随左右注鼻中，加冰片少许更妙。

【主治】头疼年久。

75311 萝卜汤

《痘治理辨》。为《卫生总微》卷八"莱菔汁"之异名。见该条。

75312 萝卜饮

《直指》卷二十六。为《杨氏家藏方》卷二十"莱菔饮"之异名。见该条。

75313 萝卜茶

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】辣萝卜四两

【用法】上切细丝，盛碗内放壶口上熏热，白糖一两为引，滚水冲服。

【主治】肺热，为风寒所束，咽痛干嗽者。

75314 萝卜菜

【方源】《寿亲养老》卷二。

【组成】生萝卜（稍大圆实者）二十枚（留上青叶寸余及下根）

【用法】用瓷瓶取井水，煮令十分烂熟，加姜米、淡醋空心任意食之。用银器重汤煮尤佳。

【主治】酒疾下血，旬日不止。

75315 萝卜粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】大萝卜五个（煮熟绞取汁）

【用法】用粳米三合，同水并汁煮粥食之。

【功用】《本草纲目》：消食利膈。

【主治】消渴，舌焦口干，小便数。

75316 萝卜膏

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】大萝卜十二斤 白梨三个 鲜姜四两 香油四两 白蜂蜜二两 紫蔻仁二钱 广砂四钱 川贝二钱

【用法】上药先将紫蔻仁、广砂、川贝研极细末，各包，后将大萝卜去根叶洗净，连皮切片，用水煮烂，再将萝卜片取出，用白布拧取汁并煮萝卜之水，用细布拧于器内，再将梨、姜切碎合一处，生捣取汁，即入在熟萝卜汁内，用砂锅合而熬之，遂熬遂添，俟将此汁添完，其砂锅中之汁若起泡如酸枣大，将紫蔻等三味药面入内，再将白蜜、香油入内调匀，以器盛之。每早、晚服龙眼大一匙，若恐其凉，取出一匙，于微火上温热服之。

【主治】久嗽。

75317 萝苏散

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一八〇。

【组成】萝卜子三两（炒令黄） 紫苏子六两（微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，煎桑根白皮汤调下，一日三四次。

【主治】消渴后变成水气。

75318 **萝皂丸**

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】瓜蒌仁 海浮石 南星 萝卜 牙皂

【主治】痰盛作喘。

75319 **萝附煎**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】好附子（为细末） 萝卜一个

【用法】上药先将萝卜剜作瓮子，次将附子末填在内，却用圆切盖子盖之，用竹签子签定，湿纸裹，灰火中煨熟，取附子末出，用刮下萝卜内有附末稀软萝卜和为丸。每服二十丸，米饮送下。

【主治】腹胀有冷，里急或秘。

75320 **萝藦茶**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】萝藦叶（夏采蒸熟如造茶法，火焙干）

【用法】每旋取，碾为末。依煎茶法，煎服，不拘时候。

【功用】补暖。

【主治】风及气。

75321 **萝藦散**

【方源】《不居集》上集卷十四。

【组成】萝藦 地骨皮 柏子仁 五味子各三两

【用法】上为细末。空心米饮下。

【主治】吐血虚损。

75322 **萝卜子丸**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】萝卜子一两（微炒） 冬瓜子仁半两（微炒） 栝楼子仁半两 诃黎勒皮半两 麦门冬一两（去心，焙） 五味子半两 皂荚子仁半两（微炒） 桂心半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。常含一丸，咽津，不拘时候。

【主治】妇人肺虚，上气咳嗽，胸膈痰滞。

75323 **萝卜子丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】萝卜子四两（炒令黄色） 雷丸一两（炒，煮） 白附子一两半（炮） 槟榔半两 陈橘皮（去白）二两 蓝根二两（炒黄）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸至三十丸，橘皮汤送下。

【主治】蛊气胀满，四肢虚浮，上气喘急，大小便秘涩。

75324 **萝卜子丸**

《不知医必要》。为方出《丹溪心法》卷二，名见《景岳全书》卷五十四“杏仁萝卜子丸”之异名。见该条。

75325 **萝卜子汤**

【方源】方出《景岳全书》卷五十一，名见《松峰说疫》卷二。

【组成】萝卜子

【用法】上捣碎，以温汤和搅，取淡汤徐徐饮之，少顷即当吐出，即有吐不尽者，亦必从下行矣。可代瓜蒂三圣散之属。

【功用】催吐。

【主治】邪实上焦，或痰，或食，或气逆不通。

75326 **萝卜子汤**

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】萝卜子一合

【用法】研碎，水煎，食后服。

【主治】积年上气喘促，唾脓血不止，而气实者。

75327 **萝卜子饮**

【方源】《直指》卷十七。

【组成】萝卜子（生用）半两 赤茯苓（去皮）半两 牵牛末一两 葶苈（炒香） 甘草（炙）各四两 半夏（制） 川芎 槟榔（煨，锉） 青木香 辣桂 青皮 陈皮 白色商陆各三钱

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜四片，煎服。

【主治】水病浮肿。

75328 **萝卜子散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】萝卜子一分 皂荚子十枚（煨熟，去皮） 麻黄一分（去根节） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加灯芯二十茎，煎至五分，去滓，分为二服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：小儿咳逆，上气喘促。②《普济方》：喘急，作呀呷声。

75329 **萝卜子散**

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】萝卜子五两（炒令熟，捣罗取末一两，余者有油，别研如膏） 草豆蔻（去皮） 沉香 丁香 白术各半两

【用法】上为末，入前萝卜子末及别入白沙糖二钱半，同研令匀。每一钱抄在口内细嚼后，以米饮下。其萝卜子膏中别入草豆蔻末一分，白沙糖三分，拌令匀；每取半枣大，亦细嚼，米饮下，不拘时候。

【主治】脾气虚，心腹胀满，胸膈不利，少思饮食。

75330 **萝卜子散**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】萝卜子（炒黄）不拘多少

【用法】上为末。每服半钱，辣桂煎汤调下，或只入苏合香丸，则用姜汤调下。

【主治】盘肠气痛。

75331 **萝藦菜粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】萝藦菜半斤 羊肾一对（去脂膜） 粳米二合

【用法】切细煮粥，调和如常法。空腹食之。

【主治】五劳七伤，阴囊下湿痒。

75332 **萝卜牙皂散**

【方源】《医学从众录》卷六。

【组成】萝卜子四两（用巴豆十六粒同炒） 牙皂一两五钱（煨，去弦） 沉香五钱 枳壳四两（火酒煮，切片，炒） 大黄一两（酒焙） 琥珀一两

【用法】上为末。每服一钱，随病轻重加减，鸡鸣时温酒送下，姜汤下亦可。后服金匮肾气丸调理。

【主治】五臌。

75333 **萝卜砂仁散**

《医学从众录》卷六。为《仙拈集》卷一“砂仁散”之异名。见该条。

蒌

75334 **蒌蕤丸**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】蒌蕤 青葙子 黄连（去须） 防风（去叉） 赤芍药各一两半 车前子二两 地肤子 干蓝 独活（去芦头） 芎䓖 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食后温熟水送下，一日二次。

【主治】顽翳丁翳眼。

75335 **蒌蕤丸**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】蒌蕤 车前子 熟干地黄（焙）各四两 升麻 黄芩（去黑心） 秦艽（去苗土） 枳壳（去瓤，麸炒） 白茯苓（去黑皮） 黄连（去须） 独活（去芦头） 地骨皮 决明子（微炒） 山栀子仁 白槟榔（生，锉）各一两半 赤芍药 芎䓖各二两 秦皮一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后熟水送下，一日二次。

【主治】眼生翳膜，疼痛昏涩，视物不明。

75336 **蒌蕤丸**

【方源】《普济方》卷八十。

【组成】独活（去芦头） 蒌蕤 芎䓖 青葙子 黄连（去须） 黄芩（去黑心） 防风（去叉） 赤芍药各一两半 车前子二两 地骨皮 地肤子 干蓝 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食后温熟水送下，一日二次。

【主治】顽翳钉眼。

75337 萎蕤丸

《普济方》卷一〇三。为《外台》卷十五引《千金翼》“葳蕤丸”之异名。见该条。

75338 萎蕤丸

《普济方》卷一〇三。为《外台》卷十五引《延年秘录》“葳蕤丸”之异名。见该条。

75339 萎蕤汤

【方源】《千金》卷九注文引《小品方》。

【异名】葳蕤散（《圣惠》卷十）、萎蕤散（《普济方》卷一三一）。

【组成】萎蕤 白薇 麻黄 独活 杏仁 芎䓖 甘草 青木香各二两 石膏三两

【用法】上㕮咀，以水八升，煮取三升，去滓，分三服，取汗。

【主治】①《千金》引《小品方》：冬温及春月中风、伤寒则发热头眩痛，喉咽干，舌强，胸内疼，心胸痞满，腰背强。②《千金》：温风之病，脉阴阳俱浮，汗出体重，其息必喘，其形状不仁，嘿嘿但欲眠，下之者则小便难，发其汗者必谵语，加烧针者则耳聋难言，但吐下之则遗矢便利。

【加减】若一寒一热，加朴消一分及大黄三两下之。如无木香，可用麝香一分。

【方论选录】《千金方衍义》：《千金》体究长沙余蕴，悟得发汗后汗出而喘无大热者可与麻黄杏仁甘草石膏汤，借此以治温病汗后灼热，兼取麻黄升麻汤中萎蕤合麻杏甘草，仅取方中四味而麻黄升麻汤之格局，俨然萎蕤滋肾益肺，内化厥阴火热，外通少阳风气；佐石膏以降逆满；独活、芎䓖、杏仁佐麻黄以解郁蒸，得石膏之寒化不独解表，并能散火；甘草一味专和麻黄、杏仁之性也。此方中萎蕤、白薇、青木香、石膏自是一路，为方中之主；麻黄、杏仁、芎䓖、独活自是一路，为方中之宾，作两路看方，得宾主历然之妙，深得风温主治之奥。

75340 萎蕤汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】萎蕤 黄芩 干姜 生姜各二两（切） 豉一六合（绵裹） 芍药 升麻 黄连 柴胡各二两 栀子七枚（擘） 石膏八两（碎） 芒消四两

【用法】上㕮咀。以水一斗五升，先煮石膏，减一升，次下诸药，煮取二升八合，去滓，下芒消，搅令散，分温三服。每服相去如人行十里，进之利五六行，当自止。

【主治】石发动，心胸热毒。

【宜忌】忌生冷、热面、猪、鱼、蒜。

75341 萎蕤汤

【方源】《活人书》卷十七。

【异名】萎蕤汤（《保命歌括》卷六）。

【组成】萎蕤三分 石膏一两（杵碎） 白薇半两 麻黄半两（汤泡，焙干，秤） 川芎半两 葛根半两（生者可用二两尤佳） 大羌活（去芦）半两 甘草（炙）半两 杏仁（去皮尖，捶碎）半两 青木香一分（冬一两始，春用半两，炒）

【用法】上锉如麻豆大。每服五钱，水一盏半，煎至一盏服。一日三四次。

【主治】风温，兼疗冬温及春月中风、伤寒，发热，头项眩痛，喉咽干，舌强，胸内疼，痞满，腰背强。

75342 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】萎蕤 青木香 白薇（焙） 麻黄（去根节，煎去沫，焙） 独活（去芦头） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 芎䓖各二两 甘草（炙）三两 麝香（研）一分 石膏（研）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，空心、临卧并二服，取汗。

【主治】中风发热，头痛目眩，咽喉干，舌本强，胸背痛闷，心膈痞满，腰脊强急。

【加减】若一寒一热，加朴消一分，烧令白，

于湿地，纸衬出火毒，大黄一两，锉，醋炒，量人虚实用之，得下后，即减此二味。

75343 萎蕤汤

《圣济总录》卷二十九。为《圣惠》卷十四“葳蕤散”之异名。见该条。

75344 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】萎蕤 柴胡（去苗） 羚羊角（镑）各一两 石膏（碎）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒数日，余热不解，时发寒热。

75345 萎蕤汤

《圣济总录》卷八十四。为《圣惠》卷四十五“葳蕤散”之异名。见该条。

75346 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【异名】葳蕤汤（《普济方》卷二三二）。

【组成】萎蕤 百部各一分 麦门冬（去心，焙） 阿胶（炒令燥） 马兜铃各半两 白茯苓（去黑皮） 人参 甘草（炙，锉） 桑根白皮（锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加乌梅一个，生姜二片，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳咳嗽，咯唾脓血。

75347 萎蕤汤

《圣济总录》卷一〇三。为《圣惠》卷三十二“葳蕤散”之异名。见该条。

75348 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】萎蕤（去皮） 桔梗（炒） 羚羊角（屑） 木通（锉碎） 黄芩（去黑心） 黄耆（锉碎）各三分 麦门冬（去心，焙）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎七分，去滓，投芒硝一字，空心放温服，食后再服。得利去芒硝。

【主治】眼赤肿疼痛。

75349 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】萎蕤 升麻 黄连（去须）各一两半 秦皮（去粗皮）三分 地骨皮 山栀子仁 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，投芒消末一钱匕，食后、临卧温服。

【主治】眼生息肉淫肤。

75350 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】萎蕤（去皮） 地骨皮（去土） 赤芍药各一两半 犀角屑 黄芩（去黑心） 茯神（去木） 甘草（炙，锉） 升麻各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】眼生肤翳。

75351 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】萎蕤 桔梗 黄耆（锉）各一两半 羚羊角（镑）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，下芒消末半钱匕，再煎一二沸，食后温服。

【主治】目赤，并黑眼上生丁翳疼痛。

75352 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】萎蕤 黄芩（去黑心） 升麻 干姜（炮） 柴胡（去苗）各一两半 芍药 黄连（去须）各一两 石膏四两 栀子仁七枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜一分（拍碎），并豉少许，同煎至六分，去滓，下芒消半字，令沸，温服，如人行十里许再服，一日二次。快利即止。

【主治】乳石发动，心胸痞胀，热毒。

75353 萎蕤汤

【方源】《医级》卷七引柴北溟方。

【组成】萎蕤 甘草 荆芥 防风 桔梗 枳壳 柴胡 薄荷 黄芩 连翘

【主治】春温时感，头痛，身热酸疼，少气。

75354 **萎蕤汤**

【方源】《证因方论集要》卷二。

【组成】萎蕤一两　茯苓二钱

【主治】湿温伤人，久久不已，发热身痛。

【方论选录】萎蕤甘平，不寒不燥，可代人参，但性缓耳。去风热湿温，退蒸解热，佐以茯苓，发热身痛俱得痊矣。

75355 **萎蕤饮**

《圣济总录》卷十三。为《外台》卷十五引《延年秘录》“葳蕤饮”之异名。见该条。

75356 **萎蕤酒**

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】萎蕤　升麻　荠苨　人参各二两　大黄（锉，炒）二两　黄芩（去黑心）　葛根（锉）　紫草（去芦头）　犀角（镑）各四两　栀子仁　芒消各二两　银屑二两半　猪脂（腊月者）三两　露蜂房五两　甘草（炙，锉）二两　大豆（浸一宿，晒干，炒，去皮）一合

【用法】上药除猪脂、银屑外，为细末，以无灰酒二升，蜜封渍浸一宿，次将猪脂用好酒一升炼开，以银屑相和，研入前药酒内，更浸一宿。每服取酒一二盏饮之。

【主治】乳石发动，诸药不效。

【备考】本方方名，《普济方》引作“葳蕤酒”。

75357 **萎蕤散**

《普济方》卷八十二。即《圣惠》卷三十三“葳蕤散”见该条。

75358 **萎蕤散**

《普济方》卷九十。即《圣惠》卷四“葳蕤散”。见该条。

75359 **萎蕤散**

《普济方》卷一三一。为《千金》卷九注文引《小品方》“萎蕤汤”之异名。见该条。

75360 **萎蕤散**

《普济方》卷一三七。即《圣惠》卷十一“葳蕤散”。见该条。

75361 **萎蕤散**

《普济方》卷一四〇。即《圣惠》卷十二“葳蕤散”。见该条。

75362 **萎蕤散**

《普济方》卷一四六。即《圣惠》卷十四“葳蕤散”。见该条。

75363 **萎蕤散**

【方源】《医学正传》卷二。

【组成】萎蕤二钱半　石膏一钱半　麻黄　白薇　羌活　杏仁　甘草　青木香　川芎各半钱　干菊花一钱半

【用法】上细切，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，一日三服。

【主治】冬瘟头面肿。

75364 **萎蕤饮子**

【方源】《外台》卷三引《许仁则方》。

【组成】萎蕤五两（切）　葱白（切）一升　豉心一升（绵裹）　粳米三合（研碎）　雄鼠屎七枚（末）

【用法】以水七升，先煮前三味，取四升汁，去滓，纳粳米屑，煮米烂讫，纳鼠屎末，搅调顿服。覆被安卧，取汗愈。

【主治】天行愈后劳复，不但起动劳役，或因饮食稍多，或因言语过分，或缘视听不节，状若伤寒，服葱白七味饮，若不觉可，宜合此方服之。

75365 **萎蕤犀角散**

《圣济总录》卷一〇六。为《圣惠》卷三十三“黄芩散”之异名。见该条。

萸

75366 **萸连丸**

【方源】方出《百一》卷六，名见《证治要诀类方》卷四。

【组成】吴茱萸　黄连（去芦）各等分

【用法】上药好酒浸透，各自拣、焙或晒干为末，糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，赤痢用黄连丸，甘草汤送下；白痢用茱萸丸，干姜汤送下；赤白痢，二丸各半，甘草、干姜汤送下。

【主治】痢。

75367 **萸连丸**

《医学入门》卷七。为《丹溪心法》卷一“左金丸”之异名。见该条。

75368 萸柞汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】山茱萸一钱 柞木枝 肉桂 五味子各二钱 山药 茯苓各一两

【用法】水煎服。十剂愈。

【主治】终年饮酒，不知禁忌，逞醉入房，过于泄精，久则脾气大伤，变成水泻，一感风寒，遂大泻不止，如溏如积。

75369 萸术杜柞汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】山茱萸 白术各一两 柞木枝 杜仲各一钱

【用法】水煎服。十剂可愈。

【主治】贪酒好饮，久经岁月，湿热所积，变成痢疾，虽无崩奔之状，而有溏鹜之苦，终年累月而不愈。

75370 萸术益桂汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】山茱萸五钱 白术一两 肉桂一钱 益智仁一钱

【用法】水煎服。

【主治】夜卧遗尿，畏寒喜热，面黄体怯，大便溏泄，小水必勤。

75371 萸芍熟地汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地二两 山茱萸一两 白芍一两

【用法】水煎服。

【主治】晨夕之间，时多怒气，不必有可怒之事而心烦意躁，不能自遣，至夜则口干舌燥，只有一更睡熟，余则终夜常醒。

75372 萸连栀石丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】吴萸 黄连 山栀 滑石各五钱 荔枝核（烧存性）三钱

【用法】上为末，姜汁糊为丸服。

【主治】湿热心痛引小腹，欲作疝者。

蓖

75373 蓖麻丸

《普济方》卷三九九。为《圣济总录》卷一八二“蓖麻丸”之异名。见该条。

75374 蓖麻丸

《准绳·类方》卷八。为《圣济总录》卷一一四“蓖麻丸”之异名。见该条。

75375 蓖麻丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】蓖麻仁二十一粒 皂角（煨，取肉）五分 地龙大者二条 全蝎二个 远志肉 磁石（煅，飞） 乳香各二钱 麝香少许

【用法】上为末，熔黄蜡为丸。塞耳中。

【主治】久聋。

75376 蓖麻汤

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】扁柏叶 槐叶 青蒿叶 柳叶 蓖麻叶 桃叶 金银花 艾叶各等分

【用法】煎汤熏洗。

【主治】阴蛋。

75377 蓖麻散

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】蓖麻子叶

【用法】上药切，捣，薄裹之。一日二三易。若冬月无蓖麻叶，取蒴藋捣碎，和酒糟三分相合一分，令蒸熟及热封裹肿上，如前法，一日二易，肿即消。

【主治】脚气初发，从足起至膝骨肿疼者；顽痹。

75378 蓖麻散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】蓖麻子七粒 焰消半钱

【用法】上为细末，研成膏。每用少许，冷水灌，漱去之。

【功用】合疮口。

【主治】喉疮，用针讫。

75379 蓖麻散

【方源】《医方类聚》卷一七九引《烟霞圣效

方》。

【组成】草麻七个（去皮） 地丁子一钱（新干，瓦上烧灰） 海马一个 地胆一对 地丁草一钱 铜末一钱 斑蝥二个 雄黄一钱 砒霜一字

【用法】上为细末。贴之。

【主治】疔疮。

75380 草麻膏

方出《圣惠》卷十九，名见《普济方》卷九十二。为原书同卷"御风膏"之异名。见该条。

75381 草麻膏

【方源】方出《本草图经》引《海上集验方》（见《证类本草》卷十一），名见《魏氏家藏方》卷十。

【组成】草麻子七枚

【用法】研如膏，涂脚心底子及衣，才下便即洗去，如生肠出不收，用药涂顶心，其肠即收。

【主治】①《本草图经》引《海上集验方》：难产及胞衣不下。②《仙拈集》：竹木入肉。

【备考】《仙拈集》本方用法：捣涂，痛止便出。

75382 草麻膏

《卫生总微》卷十八。为方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一一四"蓖麻丸"之异名。见该条。

75383 草麻膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】蓖麻膏（《准绳·幼科》卷九）。

【组成】草麻子一两

【用法】上药烂杵为膏，捻作饼子，两指宽大，贴囟上。

【主治】暴患脱肛。

【加减】阴证脱肛，加生附子末，葱蒜同研作膏，依前法贴之。

75384 草麻膏

【方源】《普济方》卷九十二。

【组成】大草麻子十四枚（正东南枝上取七枚，正西枝上取七枚） 巴豆七枚（去皮）

【用法】上为泥，成膏子后，加麝香半钱，一处和成膏子。左患搐，安药于右手劳宫穴内，用纸七重，盖定药丸上，碗坐在药上，碗用热沸水蒸之；如右患用左手，略坐一时，用手托碗便正也。

【主治】口眼㖞斜不正。

75385 草薢丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】草薢八两（锉） 牛膝三两（去苗） 丹参二两 附子二两（炮裂，去皮脐） 白术二两 枳壳二两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【功用】坚骨益筋，养血固发。

【主治】①《圣惠》：风冷湿痹，五缓六急。②《圣济总录》：风湿痹，肢体疼痛，不能行步。

75386 草薢丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】草薢一两（锉） 薏苡仁一两 芎䓖半两 海桐皮三分 羌活三分 天雄一两（炮裂，去皮脐） 莽草半两（微炒） 天麻半两 干蝎一分（微炒） 蝉壳一分 天南星半两（炮裂） 白附子半两（炮裂） 踯躅花三分（醋拌，炒令干） 当归半两（锉，微炒） 牛膝一两（去苗） 川乌头半两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温豆淋酒送下。

【主治】风湿痹，身体手足收摄不遂，肢节疼痛，言语謇涩。

75387 草薢丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】草薢一两（锉） 白蒺藜一两（微炒去刺） 赤茯苓一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 防风一两（去芦头） 羌活一两 人参一两（去芦头） 羚羊角屑一两 柏子仁一两 薏苡仁一两

桂心一两　生干地黄一两　当归一两（锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】偏风手足不遂，筋脉缓弱，肢节疼痛。

75388　**萆薢丸**

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】萆薢二两（锉）　牛膝三两（去苗）　杜仲一两半（去粗皮，炙微黄，锉）　酸枣仁二两（微炒）　当归一两　防风二两（去芦头）　丹参二两　赤芍药一两半　桂心一两　石斛一两半（去根，锉）　槟榔二两　郁李仁一两半（汤浸，去皮尖，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以暖酒送下。

【功用】祛风利气，止疼痛。

【主治】中风半身不遂，筋脉挛急，行立艰难；腰脚疼痛，挛急不得屈伸；腰胯疼痛，两胁妨痛。

75389　**萆薢丸**

【方源】《圣惠》卷二十三。

【异名】牛膝丸（《圣济总录》卷十二）。

【组成】萆薢二两（锉）　薯蓣一两　牛膝二两（去苗）　泽泻一两　地肤子一两　附子二两（炮裂，去皮脐）　干漆一两（捣碎，炒令烟出）　石斛二两（去根，锉）　威灵仙一两　狗脊一两　茵芋一两　钟乳粉二两　熟干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】风冷，四肢疼痛，腰脚缓弱，虚损无力。

75390　**萆薢丸**

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】萆薢一两　酸枣仁一两（微炒）　独活一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　芎䓖三分　石斛一两（去根，锉）　仙灵脾三分　丹参三分　牛膝三分（去苗）　当归三分　防风三分（去芦头）　桂心三分　狗脊三分　赤箭三分　虎胫骨一两（涂酥，炙令黄）　干蝎半两（微炒）　海桐皮三分　木香三分　槟榔一两　麝香一分（细研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】风毒所攻，四肢拘挛，骨节疼痛，脚膝无力。

75391　**萆薢丸**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】萆薢（锉）　石斛（去根，锉）　五加皮　防风（去芦头）　桂心　柏子仁　天雄（炮裂，去皮脐）　仙灵脾　酸枣仁（微炒）　山茱萸　钟乳粉　巴戟　菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末）各一两　鹿茸一两半（去毛，涂酥，炙微黄）　牛膝一两半（去苗）

【用法】上为末，研入钟乳粉令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前温酒送下。

【主治】虚劳偏枯，手脚无力，肌肤消瘦，行立不得。

75392　**萆薢丸**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】萆薢一两（锉）　牛膝一两（去苗）　杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）　酸枣仁一两（微炒）　当归一两　防风三分（去芦头）　附子一两（炮裂，去皮脐）　茵芋三分　熟干地黄一两　丹参一两　赤芍药三分　桂心一两　黄耆一两（锉）　羚羊角屑三分　羌活一两　石斛一两（去根，锉）　薏苡仁一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前暖酒送下。

【主治】虚劳痿痹，腰脚不遂，骨节酸疼，筋脉拘急。

75393　**萆薢丸**

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】萆薢一两（锉）　熟干地黄三分

牛膝二两（去苗） 桂心半两 五加皮半两 酸枣仁半两（微炒） 羌活半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 石斛三分（去根，锉） 白芍药三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】腰脚冷痹，沉重无力。

75394 萆薢丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【异名】萆薢煎（《鸡峰》卷十五）。

【组成】萆薢一两 牛膝一两（去苗） 丹参三分 赤芍药三分 当归一两 防风三分（去芦头） 杜仲三分（去粗皮，炙黄，锉） 酸枣仁三分 桂心三分 石斛一两（去根，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 虎胫骨一两半（涂醋，炙令黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前温酒送下。

【主治】妇人血风，腰脚骨节酸痛，筋脉拘急，行立艰难，两胁抽痛。

75395 萆薢丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】萆薢（锉） 牛膝（去苗） 杜仲（去粗皮，炙微黄，锉） 酸枣仁（微炒） 柏子仁 防风（去芦头） 天麻 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 桂心 补骨脂（微炒） 附子（炮裂，去皮脐） 五味子 磁石（烧醋淬七遍，捣碎细研，水飞过） 鹿茸（去毛，涂酥，炙令微黄） 熟干地黄 石斛（去根，锉） 巴戟各一两

【用法】上为末，磁石研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】壮腰膝，暖脏腑，利血脉，补脾肾，益气力。

【主治】风冷。

75396 萆薢丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】萆薢三两（锉） 牛膝二两（去苗） 桂心二两 白术二两 丹参一两 川乌头二两（炮裂，去皮脐） 熟干地黄二两 附子二两（炮裂，去皮脐） 枳实一两（麸炒微黄） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至四十丸，空心温酒送下。

【功用】长骨坚筋，养血脉，益颜色变白，祛风逐气充肌。

【主治】一切气劳，五缓六急。

75397 萆薢丸

【方源】《普济方》卷一五五引《圣惠》。

【组成】萆薢二十四两 杜仲八分

【用法】上捣筛。每服三钱匕，增至五钱，每日温酒和服。

【主治】丈夫腰脚痹缓，急行不稳。

【宜忌】忌食牛肉。

75398 萆薢丸

【方源】《普济方》卷一八七引《圣惠》。

【组成】萆薢一两 熟干地黄三分 牛膝二两（去苗） 附子一两（去皮脐） 桂心半两 五加皮半两 酸枣仁半两（微炒） 羌活半两 石斛三分（去根） 白芍药三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】腰脚冷痹，沉重无力。

75399 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】萆薢（微炒）八两 牛膝（去苗，酒浸，切，焙）四两 菟丝子（酒浸，别捣）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空腹温酒送下。

【主治】风冷下注，腰脚痿弱，步履无力。

75400 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】萆薢 羌活（去芦头） 天麻（酒浸一宿，切，焙）各一两 附子（炮裂，去皮脐）半两 没药（研） 乳香（研）各一

分

【用法】上为末，入没药、乳香同研匀，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心温酒化下，一日二次。

【功用】缓筋脉，去邪毒，调荣卫。

【主治】肝痹。

75401 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】萆薢 山芋 牛膝（去苗，酒浸，焙干） 泽泻各一两 生干地黄（焙）二两半 白术半两 茵芋 蛴螬（微炒） 干漆（炒烟出） 狗脊（去毛） 车前子 天雄（炮裂，去皮脐）各一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，一日三次。

【主治】风痹，行走无定处；血痹。

75402 萆薢丸

《圣济总录》卷十九。为《千金》卷八“大易方”之异名。见该条。

75403 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】萆薢（锉，炒令黄） 山芋 牛膝（切，焙） 泽泻各一两 白术三分 地肤子半两 山茱萸（炒）一两一分 狗脊（细锉，去毛）三分 茵芋（用叶，炙过）一分 熟干地黄（焙）二两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，稍加至十五丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】血痹，风邪游走无定处。

75404 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】萆薢 山芋 牛膝（去苗，酒浸，焙） 泽泻各一两 熟干地黄（焙）二两半 地肤子 干漆（炒烟去） 狗脊（去毛）各三分 白术半两 茵芋一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，一日二次。

【主治】血痹，风冷痹，游走无定处。

75405 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】萆薢（锉） 熟干地黄（焙） 天雄（炮裂，去皮脐）各一两 蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 桂（去粗皮） 细辛（去苗叶） 续断（锉）各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午、夜卧温酒或盐汤送下。

【主治】肾虚胀气，攻腰腹髀痛。

75406 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】萆薢一两半 当归（锉，焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁涂炙） 干姜（炮） 荆三棱（炮，锉） 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 陈橘皮（汤去白，焙）六两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐汤送下。

【功用】补虚，壮筋骨，益气血。

75407 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】萆薢六两 杜仲（去粗皮，炙）二两半 牛膝（酒浸二日，切，焙） 续断 干木瓜（焙）各三两 桂（去粗皮）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大，研丹砂末为衣。每服一丸，食前温酒送下，木瓜汤送下亦得。

【主治】元脏虚损，下注腰脚，行步艰难，膝胫少力。

75408 萆薢丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】川萆薢 牛膝（酒浸，去芦） 石菖蒲各四两 天台乌药 薏苡仁各二两

【用法】上为细末，雄木瓜一个，当中横切。每服十字，切四破，去皮瓤，以无灰酒、银石器中，用物合定煮糜烂，研成膏为丸，如丸不成，以木瓜酒打面为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心、食前以木瓜酒送下，木瓜汤亦得。

【功用】壮筋骨，活血脉。

【主治】干湿脚气。

75409 萆薢丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】川萆薢（洗）不拘多少

【用法】上为细末，酒和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前盐汤或盐酒任下。

【主治】小便频数，日夜无时。

75410 萆薢丸

【方源】《普济方》卷二一六。

【组成】萆薢　菟丝子　白茯苓　鹿茸　肉苁蓉　黄耆　川巴戟　杜仲　金毛狗脊　益智仁

【用法】上为末，酒和为丸，如梧桐子大。每服四十丸，盐水送下。

【功用】益肾气。

【主治】小便频数。

75411 萆薢丸

【方源】《普济方》卷二一八。

【组成】萆薢　杜仲（炒）　菟丝子（酒浸）　胡芦巴（炒）　破故纸（炒）　川楝子　茴香（盐炒）　莲子肉各一两　沉香一两半　广木香五钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下，盐汤亦得。

【功用】补虚益气。

75412 萆薢丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十七。

【组成】萆薢　杜仲（炒去丝）　苁蓉（酒浸）　菟丝子（酒浸）各等分

【用法】上为末，酒煮猪腰子，捣烂为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七十丸，空心温酒送下。

【主治】肾损骨虚，不能起床，腰背腿皆痛。

75413 萆薢汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】萆薢　当归　木香　牛膝（酒浸，切，焙）　黄连（去须）各一两　桂（去粗皮）一两　延胡索　芎藭　天雄（炮裂，去皮脐）　槟榔（锉）　代赭（碎）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，煎取八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气。上气喘满，呕逆，咳嗽，减食。

75414 萆薢汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】萆薢一两半　当归（切，焙）一两　桔梗（炒）一两半　牡丹皮一两　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）十枚　附子（炮裂，去皮脐）二两　黄连（去须）一两　桑根白皮（锉，炒）一两半　代赭一两半　贯众一两　大腹一两半　桂（去粗皮）　白茯苓（去黑皮）　覆盆子（去梗）　黄芩（去黑心）各一两　吴茱萸（洗，焙，炒）半两　草豆蔻（去皮）一枚　桃仁（炒，去皮尖双仁）十枚　熟干地黄（焙）一两　蛇床子（炒）一两半　干姜（炮）半两　木瓜（去皮子，焙干）一两

【用法】上锉如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服。

【主治】腰痛，动转艰难，似有气注。

75415 萆薢汤

【方源】《外科发挥》卷六。

【异名】土茯苓汤（《灵验良方汇编》卷一）。

【组成】川萆薢（俗呼土茯苓）

【用法】每用二两，水三钟，煎二钟，去滓，徐徐温服，不拘时候。若患久，或服攻击之剂致伤脾胃气血者，以此一味为主，而加以兼证之剂。

【主治】①《外科发挥》：杨梅疮，不问新旧，溃烂，筋骨作痛。②《会约》：喉腭溃蚀，与鼻相通，面蚀痈溃，久不愈者。

75416 萆薢汤

《校注妇人良方》卷二十四。为《门齿类要》“萆薢散”之异名。见该条。

75417 萆薢汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川萆薢二钱　苦参　防风　生首乌各五钱　威灵仙　当归　白芷　苍术　胡

麻　石菖蒲　黄柏各六分　羌活　川椒各四分　龟版一钱五分　红花二分　甘草五分

【用法】水二茶钟，煎八分，临服入酒一杯，量病上下服之。

【主治】结毒。筋骨疼痛，头胀欲破，及已溃烂者。

75418　萆薢饮

《古今医鉴》卷八。为《杨氏家藏方》卷九"萆薢分清散"之异名。见该条。

75419　萆薢饮

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】萆薢三钱　文蛤粉（研细）　石韦　车前子　茯苓各一钱五分　灯芯二十节　莲子心　石菖蒲　黄柏各八分

【主治】膏淋，诸淋。

75420　萆薢酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】萆薢三两　防风二两（去芦头）　牛膝三两（去苗）　独活二两　芎䓖二两　山茱萸二两　当归二两　酸枣仁二两（微炒）　大麻仁五两　石斛三两（去根）　桂心二两　熟干地黄三两

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用好酒二斗，于瓷瓶中浸，密封七日后开取。每日三五度，温饮一盏，常令醺醺，无至大醉。

【主治】腰脚风毒攻注疼痛。

75421　萆薢酒

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】萆薢　防风（去叉）　菟丝子　杜仲（去粗皮，锉，炒）　黄耆　菊花　天雄（炮裂，去皮脐）　石斛（去根）　生干地黄（焙）　地骨皮　续断　金牙（煅，醋淬）　石南　肉苁蓉（酒浸，切，焙）　蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。夹绢囊盛贮，以无灰酒五升浸二七日。每日任性服，候减一升，即旋添酒一升，药力薄即别制。年老者亦可服。

【主治】血痹及五脏六腑，皮肤骨髓，肌肉筋脉等疾，不问新久。

75422　萆薢酒

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】萆薢　杜仲（去粗皮，炙）各三两　枸杞皮根（洗）五两

【用法】上锉细，用好酒五升于净瓶内浸，密封，重汤煮二时许，取出候冷，旋暖饮之，常令微醉，不拘时候。

【主治】风湿腰痛，及湿痹不散。

75423　萆薢散

【方源】方出《千金》卷十九，名见《普济方》卷一五四。

【组成】牡丹皮二分　萆薢　桂心　白术各三分

【用法】上为末。每服方寸匕，酒下，一日三次。亦可作汤服。

【主治】肾虚腰痛。

75424　萆薢散

【方源】《元和纪用经》。

【异名】大萆薢散。

【组成】萆薢　当归（炒）　附子（炮）　杜仲（去粗皮，炙，锉）　仙灵皮各一两　青木香半两

【用法】上为末。每服方寸匕，酒下，一日三次。

【主治】风痹湿冷，腰脚疼痛，四肢痿弱，荣卫凝泣。

75425　萆薢散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】萆薢一两　人参一两（去芦头）　细辛一两　牛膝一两（去苗）　酸枣仁一两（微炒）　附子一两（炮裂，去皮脐）　羚羊角屑一两　独活一两　赤芍药一两　黄芩一两　茵芋一两　麻黄一两（去根节）　葛根一两（锉）　汉防己一两　桂心一两　赤茯苓一两　甘草一两（炙微赤，锉）　芎䓖一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓，入

竹沥一合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】肝风。四肢拘挛急痛，不可转侧。

【宜忌】忌鸡、猪、鱼、蒜。

75426 萆薢散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】萆薢一两（锉） 芮芋半两 杜仲半两（去粗皮，炙微黄，锉） 天雄三分（炮裂，去皮脐） 石南半两 石龙芮半两 踯躅半两（微炒） 独活二两 附子三分（炮裂，去皮脐） 狗脊半两 当归半两（锉，微炒） 麻黄三分（去根节） 干蝎半两（微炒） 桑螵蛸半两（微炒） 菖蒲半两 赤箭三分 甘菊花三分 牛膝三分（去苗） 木香三分 芎䓖三分 麝香半两（细研）

【用法】上为细末。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】肾脏中风，卧踞而腰痛，脚膝偏枯，皮肤顽痹，语言謇涩，两耳虚鸣，举体乏力，面无颜色，志意不乐，骨节酸疼。

75427 萆薢散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】萆薢一两（锉） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 牛膝一两（去苗） 五加皮一两 槟榔一两 当归一两（锉，微炒） 酸枣仁一两（微炒） 独活一两 海桐皮一两（锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 防风一两（去芦头） 肉桂一两（去皱皮） 羚羊角屑一两 木香一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】①《圣惠》：肾脏风毒流注，腰脚疼痛，筋脉拘急。②《普济方》：筋脉拘急，起动艰难。

75428 萆薢散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】萆薢二两（锉） 防风一两（去芦头） 羌活一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心三分 当归三分 薏苡仁一两 石斛一两（去根节，锉） 牛膝一两（去苗） 赤芍药一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 酸枣仁三分（微炒）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水酒各半中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】风，腰脚疼痛，冷痹不任行履。

【宜忌】忌生冷油腻，毒鱼滑物。

75429 萆薢散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】萆薢一两（锉） 防风一两（去芦头） 人参三分（去芦头） 桂心三分 山茱萸半两 干姜三分（炮裂，锉） 川椒三分（去目及闭口者，微炒去汗） 细辛三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 天雄半两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 白术三分

【用法】上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】柔风，体虚里急，四肢缓痹不仁。

75430 萆薢散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】萆薢一两（锉） 汉防己一两 赤芍药一两 松节一两 桂心一两 丹参一两 当归一两 芮芋一两 五加皮一两 侧子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】历节风，四肢疼痛不可忍。

【宜忌】忌生冷、猪、鱼、鸡、犬肉。

75431 萆薢散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】萆薢一两（锉） 狗脊一两 桂心一分 槟榔半两 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 桑根白皮三分（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】腰痛急强如板硬，俯仰不得。

75432 **萆薢散**

【方源】方出《圣惠》卷四十四，名见《圣济总录》卷八十五。

【组成】萆薢二两 桂（去粗皮）三分 杜仲（去粗皮，锉，炒）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】腰脚冷痹不仁，行步无力。

75433 **萆薢散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】萆薢一两（锉） 牛膝三分（去苗） 当归三分 酸枣仁三分（微炒） 桂心半两 白蒺藜半两（微炒，去刺） 海桐皮一两（锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 羌活三分 石斛一两（去根，锉） 生干地黄一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 羚羊角屑三分 槟榔一两 防风三分（去芦头）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以豆淋酒调下。

【主治】脚气，缓弱疼痛，皮肤不仁。

75434 **萆薢散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】萆薢一两 天麻一两 防风三分（去芦头） 乌蛇肉一两（酒拌，炒令黄） 五加皮半两 当归三分（锉，微炒） 独活三分 芎䓖三分 麻黄三分（去根节） 天雄三分（炮裂，去皮脐） 牛膝三分（去苗） 苍耳子三分 虎胫骨一两（涂酥，炙令黄） 杜仲三分（去粗皮，微炙，锉） 仙灵脾三分 薏苡仁三分 酸枣仁三分 川乌头半两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散。每服一钱，食前以豆淋酒调下。

【主治】妇人风痹，手足不仁，腰膝疼痛，筋脉挛急。

75435 **萆薢散**

【方源】《普济方》卷四十一引《护命方》。

【组成】萆薢一两（用水浸少时漉出，用盐半两相和，锅内炒干，去盐不用） 川芎一分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏同煎，取八分，和滓空心服。三盏后，便吃化毒汤。

【主治】小便频数，不计度数，临小便时疼痛不可胜忍。

75436 **萆薢散**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】萆薢 牛膝（酒浸，切，焙） 蒺藜子（炒，去角） 枸杞子 恶实（炒） 秦艽（去苗土） 羌活（去芦头） 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，嚼少胡桃仁，热酒调下；痛极者，再服一服；痛止者，更可五服；骨痛者，饭后服；脚膝及腹内痛者，空心服。

【主治】风，身体筋骨痛。

75437 **萆薢散**

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】萆薢（锉，炒） 白芜荑（微炒） 狗脊（去毛，锉）各一分

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下。欲服药，先隔宿吃牛肉干脯一片，次日空心服药，虫下即愈。

【主治】蛔虫发作。

75438 **萆薢散**

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】破故纸（盐炒） 川续断 川乌（炮） 防风 萆薢 赤芍药 熟地黄 独活 白芷 没药 杜仲（姜制）各一两 茴香（炒） 白术各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐酒任下。

【功用】除风去湿，止痛活血，补肾。

【主治】一切风证，腰脚疼痛，彻骨酸楚。

75439 **萆薢散**

【方源】《普济方》卷二二七。

【组成】萆薢 枣肉 生地黄 桂心 杜仲 麦门冬各一两

【用法】上㕮咀。以酒一斗五升，浸三日，

出晒干复浸，如此候酒浸干，治下筛。每服方寸匕，食后酒下，一日三次。

【主治】虚劳，阴阳失度，伤筋损脉，嘘吸短气，溢漏泄下，小便赤黄，阴下湿痒，腰脊如折，颜色堕落。

75440 萆薢散

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】黄柏（酒炒） 菟丝子 萆薢 远志（去骨）各一钱 麦门冬（去心）二钱 灯心七根 五味子（盐水洗）九粒 淡竹叶三枝

【用法】加盐少许，水煎，空心服。服导药后用此。

【主治】赤浊。

75441 萆薢散

【方源】《口齿类要》。

【异名】换肌消毒散（《口齿类要》）、萆薢汤（《校注妇人良方》卷二十四）。

【组成】萆薢（一名土茯苓，又名冷饭团）五钱 当归 白芷 皂角刺 薏苡仁各二钱 白鲜皮 木瓜（不犯铁器） 木通 金银花各七分 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】杨梅疮，不拘初起溃烂，或发于舌间喉间。

75442 萆薢散

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】萆薢（酒浸） 狗脊 杜仲（炒去丝） 白茯苓（去皮）各一两 何首乌 天雄（去皮脐，炮） 泽泻各半两

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下。急灸肾俞百壮。

【主治】肾脏中风，腰疼不得俯仰，或偏枯耳鸣，语声浑浊，面色浮肿，骨节酸疼，精神昏愦，喜怒好忘，而肌色黧黑，身体沉重，发汗恶风，隐曲不利，或两脚冷痹，头昏耳聋，语言浑浊，或脊骨促痛，不能行立，肌肤黑色，两胁赤黄如饼者。

75443 萆薢散

《寿世保元》卷五。为《杨氏家藏方》卷九“萆薢分清散”之异名。见该条。

75444 萆薢散

【方源】《幼科折衷》。

【组成】木通 乌药 石菖蒲 茴香 萆薢

【用法】上为散。水煎服。

【主治】阴囊肿。

75445 萆薢煎

《鸡峰》卷十五。为《圣惠》卷七十一“萆薢丸”之异名。见该条。

75446 萆麻子丸

《准绳·类方》卷八。为方出《直指》卷二十一，名见《普济方》卷五十四“蓖麻子丸”之异名。见该条。

75447 萆麻子膏

《奇效良方》卷五十九。为《杨氏家藏方》卷二“蓖麻子膏”之异名。见该条。

75448 萆薢浸酒

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】萆薢三两 附子三两（炮裂，去皮脐） 杜仲二两（去粗皮，炙微黄） 狗脊二两 羌活二两 桂心二两 牛膝三两（去苗） 桑寄生二两

【用法】上锉细，用生绢袋盛，以酒二斗浸，密封七日后开。每服一中盏，食前温服。

【主治】五种腰痛，连脚膝筋脉拘急酸疼。

75449 萆薢煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【异名】补骨脂煎（《普济方》卷二一九）。

【组成】萆薢一斤（用新米泔洗净，焙干，入新瓦罐子内，以醇酒五升浸，用油单密封口，放日中晒一七日，取焙干，为末） 补骨脂（炒）四两 狗脊（去毛，醋炙） 巴戟天（去心） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 茴香子（以盐一两同炒）各二两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】补益丹田，壮筋骨。

【主治】妇人久冷。

75450 萆麻子纸卷

【方源】方出《圣惠》卷四十，名见《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】萆麻子半两（去皮） 大枣十五个（去核）

【用法】上药都捣令熟，涂在纸上，用箸一只卷之，去箸，纳在鼻中，良久取下清涕。

【主治】头偏痛不可忍。

75451 萆薢化毒汤

【方源】《疡科心得集·方汇》卷中。

【组成】萆薢 归尾 丹皮 牛膝 防己 木瓜 苡仁 秦艽

【主治】湿热气血实者。

75452 萆薢分清丸

《北京市中药成方选集》。即《杨氏家藏方》卷九"萆薢分清散"改为丸剂。见该条。

75453 萆薢分清饮

《丹溪心法》卷三。为《杨氏家藏方》卷九"萆薢分清散"之异名。见该条。

75454 萆薢分清饮

《郑氏家传女科万金方》卷一。为《直指》卷十"分清饮"之异名。见该条。

75455 萆薢分清饮

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】川萆薢二钱 黄柏（炒褐色） 石菖蒲各五分 茯苓 白术各一钱 莲子心七分 丹参 车前子各一钱五分

【用法】水煎服。

【功用】《证因方论集要》：导湿理脾。

【主治】①《医学心悟》：赤白浊属湿热者。②《寿世青编》：诸淋。

75456 萆薢分清饮

【方源】《女科切要》卷二。

【组成】智仁 萆薢 石菖蒲 乌药各等分 茯苓 甘草 飞滑石 盐少许

【用法】水煎服。

【主治】阳虚白浊。

75457 萆薢分清散

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【异名】分清散（《济生》卷四）、分清饮（《瑞竹堂方》卷一）、萆薢分清饮（《丹溪心法》卷三）、萆薢饮（《古今医鉴》卷八）、萆薢散（《寿世保元》卷五）。

【组成】益智仁 川萆薢 石菖蒲 乌药各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，入盐一捻，同煎至七分，食前温服。

【主治】真元不足，下焦虚寒，小便白浊，频数无度，漩面如油，光彩不定，漩脚澄下，漩如膏糊，或小便频数，虽不白浊。

【临证举例】慢性前列腺炎 《广西中医药》（1982；4：29）：李某，男，32岁，结婚五年无子，会阴部胀痛，小便频数短赤，尿后泌出米汤样粘液，滴沥难尽，遗精、早泄、阳萎，经检查诊断为慢性前列腺炎，拟方：萆薢15克，茯苓12克，车前子12克，黄柏10克，山栀子10克，益智仁、乌药、芡实各12克，桃仁8克，当归尾10克，甘草梢5克，共服药30余剂，病告痊愈。次年喜得一子。

【备考】本方改为丸剂，名"萆薢分清丸"（见《北京市中药成方选集》）。

75458 萆薢胜金丸

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】萆薢 诃子各一两 石斛 续断 芎 附子 巴戟（去心） 官桂 藁本各半两 蓬莪术 山茱萸 细辛 当归 独活各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心米汤下。

【主治】肾寒溏泄，体重，食减，腹痛，四肢不举，甚则注下赤白，腰膝酸痛，股膝不便。

75459 萆薢耆附汤

【方源】《霉疮证治秘鉴》卷下。

【组成】萆薢五钱 人参 附子 桂枝 当归 干姜 黄耆各一钱半 甘草三分

【用法】水煎，温服。

【主治】霉疮鼻柱溃蚀。

75460 **萆薢渗湿汤**

【方源】《疡科心得集·补遗》。

【组成】萆薢 薏仁 黄柏 赤苓 丹皮 泽泻 滑石 通草

【主治】湿热下注，臁疮漏蹄。

菜

75461 **菜油饮**

【方源】《普济良方》卷二。

【组成】陈久菜油三大杯

【用法】一时饮尽。并以菜油煎葱白至黑色，趁热旋涂患处。

【主治】一切疮毒重症。

菟

75462 **菟丝丸**

【方源】《外台》卷二十七引《小品方》。

【组成】菟丝子 蒲黄 干地黄 白芷 荆实 葵子 败酱 当归 茯苓 芎䓖各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，饮送下，一日三次。不知，加至五六丸。

【主治】小便血。

【宜忌】忌酢物、芜荑。

75463 **菟丝丸**

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【异名】菟丝子丸（《普济方》卷三三〇）。

【组成】菟丝子（酒浸一宿，别捣） 龙骨 牡蛎（炒） 艾叶（炒） 赤石脂 乌贼鱼骨（烧） 茴香子（微炒） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前醋汤送下。

【主治】妇人血伤，兼赤白带下。

75464 **菟丝丸**

【方源】《普济方》卷二二二引《卫生家宝方》。

【组成】菟丝子二两（酒浸一宿，炒干，为末） 远志一两（去心，焙干） 干山药半两 韭子半两 牛膝半两（去芦头） 白茯苓半两 肉苁蓉半两 龙骨半两（火中煅过）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒、盐汤任下，一日三次。

【功用】固元益精。

75465 **菟丝丸**

《郑氏家传女科万金方》卷四。为《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）"小菟丝子丸"之异名。见该条。

75466 **菟丝丸**

《奇效良方》卷三十五。为《鸡峰》卷十"菟丝子丸"之异名。见该条。

75467 **菟丝丸**

【方源】《竹林女科》卷四。

【组成】菟丝子（酒浸，蒸）

【用法】上为末，雀卵清为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒送下。若年至五十而阳痿者，菟丝子一斤，加天雄四两，面裹，煨熟，去皮脐，童便制，为末，同丸服之，尤效。

【主治】阳痿，精冷难嗣。

75468 **菟丝丸**

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】菟丝子饼二两五钱 石莲仁（去心）六钱 白茯苓一两五钱

【用法】上为末，以酒为丸，如绿豆大。每服二钱，淡盐汤送下。

【主治】思虑太过，心肾虚损，真元不固，小便白浊，梦寐频泄，尿有余沥。

75469 **菟丝散**

【方源】《普济方》卷二三六引《指南方》。

【组成】菟丝子（酒浸透） 五味子各一两 生干地黄二两

【用法】上为末。每服二钱，食前米饮调下。

【主治】骨蒸。

75470 **菟丝煎**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参二三钱 山药（炒）二钱 当

归一钱半 菟丝子（制，炒）四五钱 枣仁（炒） 茯苓各一钱半 炙甘草一钱 远志（制）四分 鹿角霜（末）

【用法】上药用水一钟半，煎成，加鹿角霜末四五匙调，食前服。

【主治】心脾气弱，思虑劳倦，遗精。

75471 **菟丝子丸**

【方源】《普济方》卷二一七引《孟氏诜诜方》。

【组成】白茯苓 熟地黄 真龙齿 石莲肉 远志（洗，取肉）各三两 菟丝子四两（如前制）

【用法】上为末，用山药打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒、盐汤任下。

【主治】丈夫真气不固，随尿走失，不能饮食，筋骨痿弱。

75472 **菟丝子丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】菟丝子二两（酒浸三宿，晒干，为末） 肉从蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令微黄） 蛇床子一两 钟乳粉一两 牡蛎一两（烧，为粉） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 远志一两（去心） 桂心一两 五味子一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 车前子一两 石斛一两半（去根，锉） 雄蚕蛾一两（微炒） 石龙芮一两 雄鸡一两（微炙） 腽肭脐一两（酒洗，微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】肾脏虚损，肌体羸瘦，腰脚无力，志意昏沉，阳气痿弱，小便滑数。

75473 **菟丝子丸**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣） 车前子二两 鹿茸二两（去毛，涂酥，炙令微黄） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 桂心二两 杜仲二两（去粗皮，炙令黄，锉） 熟干地黄五两 附子二两（炮裂，去皮脐） 牛膝二两（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】补益驻颜。

【主治】肾劳虚损，腰疼少力。

75474 **菟丝子丸**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣，为末） 车前子二两 白术二两 桂心二两 杜仲二两（去粗皮，炙微黄，锉） 熟干地黄四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【功用】补益驻颜。

【主治】虚劳损肾，腰疼，膝冷少力。

75475 **菟丝子丸**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】菟丝子一两半（酒浸三日，晒干，别捣，为末） 鹿茸一两半（去毛，涂酥，炙微黄） 萆薢一两（锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 柏子仁三分 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 桂心三分 石斛一两（去根，锉） 远志三分（去心） 龙骨一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 石龙芮一两 牛膝一两半（去苗） 防风三分（去芦头） 蒺刺三分（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】虚劳失精，小便过多，不能饮食，腰膝无力。

75476 **菟丝子丸**

【方源】《局方》卷五。

【异名】大菟丝子丸（《准绳·类方》卷二）。

【组成】菟丝子（净洗，酒浸） 泽泻 鹿茸（去毛，酥炙） 石龙芮（去土） 肉桂（去粗皮） 附子（炮，去皮）各一两 石斛（去根） 熟干地黄 白茯苓（去皮） 牛膝

（酒浸一宿，焙干） 续断 山茱萸 肉苁蓉（酒浸，切） 防风（去苗） 杜仲（去粗皮） 补骨脂（去毛，酒炒） 荜澄茄 沉香 巴戟（去心） 茴香（炒）各三分 五味子 桑螵蛸（酒浸，炒） 芎劳 覆盆子（去枝叶萼）各半两

【用法】上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或盐汤送下，空心服；如脚膝无力，木瓜汤送下，晚食前再服。

【功用】填骨髓，续绝伤，补五脏，去万病，明视听，益颜色，轻身延年，聪耳明目。

【主治】肾气虚损，五劳七伤，小腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪气短，夜梦惊恐，精神困倦，喜怒无常，悲忧不乐，饮食无味，举动乏力，心腹胀满，脚膝痿缓，小便滑数，房室不举，股内湿痒，水道涩痛，小便出血，时有余沥。

75477 菟丝子丸

【方源】方出《证类本草》卷六引《经验后方》，名见《圣济总录》卷一八六。

【异名】二妙丸（《普济方》卷二二一引《十便良方》）。

【组成】菟丝子 牛膝（一寸截）各一两

【用法】上药于银石器内，好酒渍之，令酒过药一寸，经五日，控干，焙燥，为末，将原浸酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前酒送下。

【功用】壮真元。

【主治】腰膝积冷，酸疼或痹麻无力。

75478 菟丝子丸

【方源】《普济方》卷二十九引《杨子建护命方》。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣） 萆薢各半两 补骨脂（炒） 防风（去叉） 硫黄各一分 续断一两 巴戟天（去心）一两 细辛（去苗叶）二铢 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【主治】肾脏虚冷，阳道痿弱，呕逆多唾，体瘦精神不爽，不思饮食，腰脚沉重，脐腹急痛，小便频数。

75479 菟丝子丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣） 白茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 桂（去粗皮） 菖蒲 远志（去心）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或盐汤任下，空心、日午、临卧各一次。

【主治】肾气内夺，舌瘖足废。

75480 菟丝子丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】菟丝子（酒浸三日，湿捣，焙干） 肉苁蓉（净洗，酒浸一宿，切，焙） 天雄（炮裂，水浸少时，去皮脐）各二两 骨碎补（去毛）一两（锉，以盐半两同炒令黄，去盐不用） 薏苡仁（炒） 地龙（去土，焙干）各一两 石硫黄（研）半两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空心温酒或盐汤任下。

【主治】肾脏虚损，精髓枯竭，形体瘦瘁，骨骨痿弱，昼夜掣痛，腰膝冷痹，耳内虚声，强直不任转侧。

75481 菟丝子丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣） 牡蒙 柏子仁（微炒，别研） 蛇床子（炒） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下，日午再服。

【主治】肾劳。囊湿生疮，阴痿失精，小便频数。

75482 菟丝子丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】菟丝子（酒浸一宿，捣末） 麦门

冬（去心，焙） 萆薢 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 柏子仁（研） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 桂（去粗皮） 石斛（去根） 远志（去心） 细辛（去苗叶） 杜仲（去粗皮炙，锉） 牛膝（酒浸，切，焙） 防风（去叉）各一两 棘刺二两 石龙芮三两 乌头（炮裂，去皮脐）半两

【用法】上为末，以鸡子黄和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午米饮送下。

【主治】虚劳，小便白浊，失精。

75483 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣） 鹿茸（去毛，酥炙） 肉苁蓉（酒浸，去皴皮，切，焙） 五味子各二两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】虚劳小便利。

75484 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣） 人参 黄耆（锉） 滑石 芍药 木通 车前子各一两 黄芩（去黑心）三分 冬葵子一合（炒）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒、盐汤任下，一日三次。

【主治】肾劳虚损，溲便不利，淋沥不已。

75485 **菟丝子丸**

《圣济总录》卷一〇一。为《圣惠》卷四十一“补益牛膝丸”之异名。见该条。

75486 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各三两 五味子 续断 远志（去心） 山茱萸 泽泻各一两半 防风（去叉）二两 巴戟天（去心）一两

【用法】上为末，用山鸡子白为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹温酒送下。家鸡子亦可用。

【主治】肝肾虚，眼黑暗，视物不明。

75487 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】菟丝子（酒浸一宿，别捣末） 白茯苓（去黑皮） 山芋 人参 防风（去叉） 车前子 熟干地黄（焙） 黄耆（锉） 石决明各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，临卧再服。

【主治】肾肝虚，目昏暗，不能远视。

75488 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】菟丝子（汤浸一宿，锉，捣末） 车前子 熟干地黄（焙）各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，一日二次。

【主治】肝肾俱虚，精华不能上荣，使目昏暗。

75489 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】菟丝子（酒浸，焙干，别捣）二两 菖蒲 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两 蛇床子（酒浸三日，河水淘，焙干） 五味子（洗，焙）各半两 防风（去叉） 远志（去心）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温酒送下。

【主治】妊娠小便利，日夜无度。

75490 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】菟丝子（水淘去浮，酒浸七日，别捣，取末） 萆薢各二两 黑狗脊骨并髓（炙焦）一两半 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙）四两 熟干地黄二两（焙） 枳实（微炒） 山芋各一两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】补元脏，益脾胃，止脐腹疼痛，思

进饮食，固真气，美颜色。

75491 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】菟丝子（淘去浮者，以酒浸七日，烂杵，焙干）三十两 茴香子（微炒）八两 青盐三两

【用法】上为末，用浸药酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒送下。

【功用】补虚益气，壮元阳。

75492 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】菟丝子（酒浸，焙干，别杵） 菖蒲（切，焙） 远志（去心） 地骨皮 生干地黄（焙）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，茶酒任下。

【功用】补益真气，强力益志。

75493 **菟丝子丸**

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】菟丝子一斤（酒浸三日，控干，捣细末） 甘菊花（去土，捣细末）一斤

【用法】上拌和令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，前晨至晚后食前温酒送下。

【功用】明目，进饮食，益精，壮下元。

75494 **菟丝子丸**

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】菟丝子（先于臼内杵百下，筛去杂物末） 五味子各一两 生干地黄三两（焙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前饮送下。

【主治】四肢发热，逢风如炙如火，由阴不胜阳，阳盛则热起于四末，少水不能灭盛火，而阳独治于外。

75495 **菟丝子丸**

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】菟丝子（拣净，酒浸透，捣烂，焙干） 干地黄（焙）各二两 杜仲（去粗皮，杵碎，酒拌一宿，炒焦）三两 牛膝（酒浸）一两 萆薢一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前饮送下。

【主治】骨痿，腰脊不举。由远行劳倦，逢大热而渴，阳气内伐，热舍于肾，水不胜火，则骨枯而髓减，盖阳明并肾，则肾脂枯而宗筋不调，宗筋主束骨而利机关也。

75496 **菟丝子丸**

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】菟丝子不拘多少（拣净，水淘，酒浸三宿）

【用法】上药控干，乘润捣罗为散，焙干再为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前饮送下，一日二三服。

【主治】消渴。

75497 **菟丝子丸**

【方源】《鸡峰》卷十。

【异名】菟丝丸（《奇效良方》卷三十五）。

【组成】菟丝子（去尘土，掏净，酒浸，控干，蒸，捣焙） 桑螵蛸（炙）各半两 泽泻二钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心清米饮送下。

【主治】膏淋。

75498 **菟丝子丸**

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】菟丝子一斤（淘净，酒煮，捣成饼，焙干） 附子（制）四两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，酒送下。

【功用】补肾气，壮阳道，助精神，轻腰脚。

75499 **菟丝子丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】鹿角霜 菟丝子（酒浸一宿，别捣，焙干） 熟干地黄（洗，焙） 柏子仁（别研）各五两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。

【功用】轻身，驻颜，益寿。

【主治】精血不足，筋骨无力，怔忪盗汗，梦遗失精。

【备考】元气虚冷，久服此药，觉小便少，以车前子半两，略炒过为末。每服二钱，水一盏，煎至六分，温服。

75500 **菟丝子丸**

【方源】《普济方》卷一五五引《卫生家宝方》。

【组成】菟丝子一两 白石英九钱 干姜八钱 杜仲七钱 白术六钱 人参五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】腰膝疼痛。

75501 **菟丝子丸**

【方源】《百一》卷十一引葛丞相方。

【组成】菟丝子（酒浸） 杜仲（去皮，炒断丝）各等分

【用法】上为细末，以山药糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐酒或盐汤任下。

【主治】腰痛。

75502 **菟丝子丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】菟丝子（洗净，酒浸，烂研成饼） 车前子（微炒） 香白芷 细辛各一两 人参半两（去芦） 麝香一两（别研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，一日三次，不拘时候。

【功用】退肿，除冷泪，止痛。

【主治】眼暴赤。

75503 **菟丝子丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】鹿角霜 菟丝子（浸，研成饼）

【用法】上为细末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三四十丸，食前温酒醋汤送下。

【主治】妇人本虚经弱，阴阳不升降，小便泔白溺出无度，男子精滑不固。

75504 **菟丝子丸**

【方源】《济生》卷四。

【组成】菟丝子（淘净，酒蒸，焙）二两 五味子一两 牡蛎（煅，取粉）一两 肉苁蓉（酒浸）二两 附子（炮，去皮）一两 鸡膍胵半两（微炙） 鹿茸（酒炙）一两 桑螵蛸（酒浸）半两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前盐酒、盐汤任下。

【主治】小便多，或不禁。

75505 **菟丝子丸**

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】菟丝子（酒浸一宿，焙） 泽泻（酒浸一宿，略蒸，焙） 大附子（炮，去皮） 肉桂各五两 苁蓉（酒浸一宿，焙） 杜仲（制） 熟地黄（投水中沉者是，酒浸一宿，焙） 白茯苓（去皮） 猢狲姜（去毛，炙） 山茱萸（去核） 茴香（炒） 石斛（焙） 川续断（焙） 川牛膝（酒浸一宿，焙） 荜澄茄各三两半 金铃子（去核） 干姜（炮）各四两 川巴戟（去心，酒浸一宿，焙） 桑螵蛸（蜜炙） 覆盆子 五味子 川芎各二两半 天台乌药八两

【用法】上为细末，不犯铜铁器，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，盐汤、温酒任下；如脚弱，木瓜汤下。

【功用】益颜色，去万病，安五脏，填骨髓，和耳目，轻身延年。

【主治】男女虚劳。

75506 **菟丝子丸**

【方源】《急救仙方》卷三。

【组成】青皮（炒） 车前子 巴戟（去心） 杜仲（蜜炒，无丝为度） 灵仙（酒浸） 远志（去心） 牛膝（酒浸） 苁蓉（酒浸） 熟地黄各一两 菟丝子一两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】安神定魄，眼目光明。

75507 **菟丝子丸**

【方源】《普济方》卷一七七引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】菟丝子一两（净，酒浸一宿） 五味子 白茯苓 肉苁蓉（酒浸一宿） 舶茴香（炒） 鹿茸（酥炙）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心饭汤饮送下。

【主治】渴浊。

75508 菟丝子丸

【方源】《普济方》卷二十九。

【组成】韭子（酒浸，炒） 菟丝子（酒浸） 巴戟（酒浸） 破故纸（酒浸） 小茴香（炒） 川山甲（炮） 莲肉（去心） 红花 母丁香 沉香 木香各一两半 牛膝二两（酒浸） 益智仁一两二钱半 川楝子肉一两七钱半 炙草半两 莲蕊七钱半 青盐七钱半 好京墨一两（烧去烟）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，早晨空心好酒下，盐汤亦可，干物压之。

【功用】固真补髓，添精壮阳。

【主治】心气不足，肾经虚损，思虑太过，精神恍惚，及真阳耗竭，腰重脚弱，元气衰微。阳不固，溺有余沥，小便白浊，梦寐频泄。

75509 菟丝子丸

【方源】《普济方》卷二十九。

【组成】菟丝子 山药各四两 牛膝 附子 草薢 鹿茸各二两 巴戟 茴香各一两

【用法】上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】补肾虚。

75510 菟丝子丸

【方源】《普济方》卷二二〇。

【组成】菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别研末） 枳壳半两（麸炒，微炒，去瓤） 石斛一两（去根，锉） 荜澄茄 干姜一两（炮制，锉） 牛膝一两（去苗） 木香半两 肉豆蔻 槟榔三分 蛇床子一两 茴香子一两 荜芨三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐酒送下，汤亦可。

【功用】补虚。

【主治】痼冷。

75511 菟丝子丸

《普济方》卷三三〇。为《圣济总录》卷一五三“菟丝丸”之异名。见该条。

75512 菟丝子丸

《摄生众妙方》卷二。为《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）“小菟丝子丸”之异名。见该条。

75513 菟丝子丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】菟丝子 山药 莲肉 茯苓 杞子

【用法】上为末，水泛为丸。用量临时酌定。

【主治】精少。

75514 菟丝子水

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】干菟丝子31克 鹤虱31克 蛇床子31克

【用法】水煎，熏洗。

【主治】肛门瘙痒症。

75515 菟丝子汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】丝饼五钱 淮山（炒）三钱 石莲（去壳，去心） 白茯苓各二钱

【用法】水煎服。

【主治】肾气虚损，目眩耳鸣，四肢倦怠，夜梦精遗。

【加减】小便不禁，加五味子六分。

75516 菟丝子饮

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】丝饼三钱 牡蛎（煅）一钱 北味（杵）五分 益智仁（盐水炒）一钱 熟地二钱

【主治】小便不禁，或遗或过多者。

75517 菟丝子酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】新鲜菟丝子93克

【用法】将上药浸于酒精内，一二日后过

滤，用酊外涂。

【主治】白癜风。

75518 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】菟丝子三分（汤浸三宿，焙干，别捣，为末） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令微黄） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，去皱皮，炙令干） 桑螵蛸一两（微炒） 牡蛎一两（烧为粉） 五味子一两 鸡膍胵二两（微炙）

【用法】上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】膀胱及肾脏虚冷愈伤，小便滑数，白浊不止。

75519 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】菟丝子三两（捣） 甘草二两（炙微赤，锉） 枣肉三两 桂心三两（锉） 杜仲五两（去皱皮，锉） 麦门冬二两（去心） 生干地黄五两 肉苁蓉三两（锉，去皱皮，切）

【用法】以酒五升，渍三宿，出晒干，复浸，更晒干，以酒尽为度，捣细罗为散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳不足，阴阳失度，伤筋损脉，嘘吸短气，漏泄不止，小便赤黄，阴下湿痹，腰脊如折，颜色不悦。

75520 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】菟丝子二两（酒浸一宿，晒干，别捣，为末） 韭子二两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 当归一两 芎劳一两 桂心一两 车前子二两 白矾二两（烧，为末）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳，小便白浊，及梦遗尿精。

75521 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】菟丝子二两（酒浸三宿，晒干，别捣为末） 白龙骨一两 韭子一两（微炒） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，锉，去皱皮，炙干） 熟干地黄一两 蛇床子一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳久冷，小便余沥。

75522 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 补骨脂一两（微炒） 麦门冬一两半（去心，焙） 车前子一两 龙骨半两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳羸损，失精。

75523 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 蒲黄一两半（微炒） 磁石半两（烧醋淬七遍，细研，水飞过） 黄连一两（去须） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 五味子一两 鸡膍胵中黄皮一两半（微炙）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服二钱，食前以清粥饮调下。

【主治】①《圣惠》：消肾，小便多，白浊，或不禁。②《圣济总录》：肺消，饮少溲多。

75524 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 牡蛎一两（烧为粉） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皮，炙干） 附子一两（炮裂，去皮脐） 五味子一两 鸡膍胵中黄皮二两（微炙）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】小便多，或不禁。

75525 菟丝子散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】菟丝子（酒浸二宿，焙干，微炒，别捣为细粉）一两　蒲黄（微炒，细研）　黄连（去须）各一两半　肉苁蓉（酒浸，切，焙）一两　五味子（炒）　鸡膍胵黄皮（炙黄色，干）各一两半

【用法】上药，先同捣四味为细散，再入菟丝子粉与蒲黄同研匀细。每服二钱匕，食前酒调服，一日三次。

【主治】小便不禁。

75526　菟丝子散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣）　肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两　五味子　黄耆（锉）　鸡膍胵黄皮　蒲黄　消石（研）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】冷淋，溲便冷涩。

75527　菟丝子散

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】菟丝子　甜葶苈　蛇床子　盐各半两　麝香一钱

【用法】上为散。以醋调涂之。

【主治】蚕啮。

75528　菟丝子粥

【方源】《药粥疗法》。

【组成】菟丝子 30～60 克（新鲜者可用 60～120克）　粳米二两　白糖适量

【用法】先将菟丝子洗净后捣碎，或用新鲜菟丝子捣烂，加水煎取汁，去渣后，入米煮粥，粥将成时加入白糖，稍煮即可。分早、晚二次服食。七至十天为一疗程。

【功用】补肾益精，养肝明目。

【主治】肝肾不足所致的腰膝酸痛，腿脚软弱无力，阳痿，遗精，早泄，小便频数，尿有余沥，头晕眼花，视物不清，耳鸣耳聋；妇人带下病，习惯性流产。

75529　菟丝石脂散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】菟丝子（酒浸，别捣）　白石脂　牡蛎（煅，研）二两　桂（去粗皮）　土瓜根（锉）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心、食前煮大枣粥饮调下。

【主治】冷淋。

75530　菟丝汁涂方

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】菟丝苗一握

【用法】上捣，绞取自然汁，涂面上。

【主治】面粉渣。

75531　菟丝地萸汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地一两　山茱萸五钱　菟丝子一两　巴戟天五钱

【用法】水煎服。

【主治】过于好色，入房屡战，以博欢趣，则鼓勇而斗，不易泄精，渐则阳事不刚，易于走泄，于是骨软筋麻，饮食加少，畏寒。

菊

75532　菊霜

【方源】《玉钥续编》。

【异名】元女丹。

【组成】防风　羌活　石膏　川芎　川黄连　荆芥　元参　甘草　黄柏　槐角　连翘　黄芩　甘菊花　薄荷　白芷各二钱

【用法】上为细末，另将甘草五钱煎水，入药拌匀，质要干湿相得，放铜勺内，再用潮脑六钱，匀洒药上，净碗盖好，盐泥固封，微火升三炷香，切忌武火，恐其焦灼，升足取碗底白霜，瓷瓶收紧，勿使见风走气，升过药仍可拌甘草水，加潮脑，依法再升一次。每用三五厘擦风处，以涎出为度，擦过二次可保永不再发。

【主治】风火牙痛。

75533　菊女饮

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】女贞子一两　甘菊花五钱　麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】双目不痛，瞳神日加紧小，口干舌苦。

75534 **菊甘散**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】菊花四两　甘草五钱　生地黄四两　白蒺藜（去刺，炒）二两

【用法】上为末。每服二钱，食后米泔水下。

【主治】能近视，不能远视者。

75535 **菊叶汤**

【方源】《宣明论》卷三。

【异名】新补菊叶汤（《普济方》卷一一五）、菊花散（《准绳·类方》卷五）。

【组成】菊花（去梗）　羌活　独活　旋覆花　牛蒡子　甘草各等分

【用法】上为末。每服二钱，加生姜三片，水一盏，同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】一切风，头目昏眩，呕吐，面目浮肿者。

75536 **菊叶膏**

【方源】《千金珍秘方选》引扬州巴氏传方。

【组成】血余二两　木鳖二两　银花二两　红花五钱　生大黄三两　当归一两　羌活五钱　防风五钱　黄柏一两　黄芩一两　独活四两　甘草三两　赤芍二两　皂角针三两　鲜菊叶四两

【用法】用香油五斤，将药浸三日，煎枯滤清，黄丹收膏，再加五灵脂三钱，滴乳香三钱，共为细末，搅匀。

【主治】一切疔疮热毒大小外症。

75537 **菊芎散**

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】薄荷二两　菊花　甘草　川芎各一两　防风七钱　白芷半两

【用法】上为细末。食后用少许沸汤泡点眼。如伤风，酒调服尤效。

【主治】暴赤眼。

75538 **菊虫汤**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】菊花 125 克　蝉蜕 31 克　麦冬 18 克　花粉 9 克　木香 3 克　明雄黄 3 克　香附 9 克　白蒺藜 15 克　防风 6 克　杏仁 9 克　桔梗 9 克　甘草 3 克

【用法】水煎服。

【主治】皮肤癌。

75539 **菊花丸**

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】甘菊花（择去梗）　羌活（去芦头）　枳壳（去瓤，麸炒）　芎䓖　防风（去叉）　桂（去粗皮）各半两　细辛（去苗叶）一两　槟榔（锉）一枚

【用法】上为末，以生姜汁煮薄面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒送下，一日二次。

【主治】风邪注头，头目俱晕，轻则心闷，重则倒仆。

75540 **菊花丸**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】甘菊花（择）　枸杞子（择）　天麻（酒浸，切，焙）　独活（去芦头）　蔓荆实（去皮）　木香　芎䓖　防风（去叉）　羌活（去芦头）　天竺黄（研）　赤茯苓（去黑皮）　藁本（去土）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】风头旋。目晕欲倒，胸中痰逆，筋骨疼痛。

75541 **菊花丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】甘菊花一两　黄芩（去黑心）一两　玄参一两　决明子（炒）一两半　升麻一两　蕤仁（去皮）一两半　车前子二两　防风（去叉）二两　黄连（去须）二两　萎蕤二两　大黄（锉，炒令香）三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温浆水送下。

【主治】风毒冲眼，久赤不愈。

75542 **菊花丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】甘菊花　人参　白茯苓（去黑皮）　山芋各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后、临卧熟水送下。

【主治】一切风眼及风攻头系。

75543　菊花丸

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】菊花四两　乌头（生，去皮脐）二两　黑豆二合（生，去皮，为末，滴盐水烂研为膏）

【用法】上药，先将前三味为末，入黑豆膏内和捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】明目。

【主治】一切眼疾。

75544　菊花丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】菊花二两　黄连（去须）一两半　槐子一两半　车前子　茺蔚子　青葙子　地肤子　决明子（微炒）　菥蓂子　苦参　防风（去叉）　黄芩（去黑心）　蕤仁各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米饮送下，临卧再服。

【主治】眼昏暗，渐成内障。

75545　菊花丸

【方源】《三因》卷十六。

【组成】甘菊花　枸杞子　肉苁蓉（酒浸，洗，切）　巴戟（去心）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，米汤送下。

【主治】脾肺气虚，忧思过度，荣卫枯耗，唇裂，沈紧，或口吻生疮，容色枯瘁，男子失精，女子血衰。

75546　菊花丸

《普济方》卷七十一。为《本事》卷五“地黄丸”之异名。见该条。

75547　菊花丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】甘菊花（家园菊，黄白色盛开时采，阴干）六两　秦当归（去芦头梢尾，酒洗，焙干，为末）三两　地黄膏（采生鲜者，取自然汁，每斤入蜜二两，瓦器内慢火熬成膏，忌铜铁）六两　牛膝（酒浸透，焙干，为末）　覆盆子各四两

【用法】炼蜜合膏为丸，如梧桐子大。每服八十一丸，空心、临卧盐汤或酒任下。

【功用】补诸虚，除诸疾，明目滋阴，常服气血永不衰，鬓发永不白，驻颜益寿。

75548　菊花丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】菊花四两　巴戟一两六钱　五味子二两　肉苁蓉（酒洗）一两　枸杞二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤送下。

【主治】目有瞳仁倒者，五脏俱损也。外因五色，内因五味，精液妄行，以致肾水枯竭而伤肺肝，五脏损也。

75549　菊花汤

【方源】方出《外台》卷三十二引《集验方》，名见《圣济总录》卷一〇一。

【组成】甘菊花　独活　茵芋　防风　细辛　蜀椒　皂荚　桂心　杜蘅　莽草各等分

【用法】上药水煮，沐头。

【主治】①《外台》引《集验方》：头风。②《圣济总录》：白屑。

75550　菊花汤

【方源】《千金》卷二。

【异名】麻黄雌鸡散（《圣惠》卷七十六）、麻黄雌鸡汤（《普济方》卷三三七）。

【组成】菊花如鸡子大一枚　麦门冬一升　麻黄　阿胶各三两　人参一两半　甘草　当归各二两　生姜五两　半夏四两　大枣十二个

【用法】上㕮咀，以水八升，煮减半，纳清酒三升并阿胶，煎取三升，分三服。温卧当汗，以粉粉之，护风寒四五日。一方用乌雌鸡一只，煮水煎药。

【主治】妊娠四月，有寒，心下愠愠欲呕，胸膈满不欲食；有热，小便难，数数如淋状，

脐下苦急。卒风寒颈项强痛寒热，或惊动身躯，腰背腹痛，往来有时，胎上迫胸，心烦不得安，卒有所下。

【方论选录】《千金方衍义》：胎息四月始受水精以成，血脉养胎，属手少阳，火气用事最易损坠，若寒郁火邪，恶阻弥甚，热蒸子脏，溲数异常，然胎已成形，未必便下，必卒受风寒或有所惊动，势难叵测，不得不于安胎剂中兼麻黄一味以开泄之，虽与前艾叶汤并用麻黄，其间轻重迴殊，余味大都相类，彼以胎未具体，固宜艾叶、丹参之温以助之；此以相火养胎，又需麦冬、菊花之清以润之，其用半夏者，专涤胞门垢腻，无虑辛散伤胎也。

75551 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【异名】救生散（《普济方》卷四十五）。

【组成】甘菊花（去梗） 细辛（去苗叶）各半两 防风（去叉） 前胡（去芦头） 茯神（去木） 白术 麻黄（去根节）各一两 芎䓖 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入竹沥半合，更煎沸，食前温服，日二次，夜一次。

【主治】风头眩闷，起即欲倒，头痛眼疼，视屋转动。

75552 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】菊花 石膏各一两（碎） 芎䓖半两 甘草（炙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】风头疼。

75553 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】菊花 升麻 独活（去芦头） 防风（去叉） 知母（焙） 黄芩（去黑心） 玄参 藁本（去苗土） 大黄（锉，炒） 栀子仁 前胡（去芦头） 桔梗 甘草（炙，锉） 麦门冬（去心，焙） 生干地黄（焙）各一两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】心劳客热，毒气上攻，口中生疮，齿断肉烂。

75554 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】甘菊花一两 大黄（锉，炒）半两 茯神（去木） 玄参 淡竹叶 升麻 犀角（镑） 决明子 黄芩（去黑心） 黄连（去须）各三分

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】热毒上冲，眼赤疼痛。

75555 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】菊花 升麻 黄连（去须） 防风（去叉） 木通（锉） 白茯苓（去黑皮） 萎蕤 地骨皮各一两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，以水一盏半，加竹叶十片，煎至八分，滤去滓，空心、日午、临卧温服。

【主治】风毒气攻，眼生疮烂痛。

75556 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】甘菊花（择） 地骨皮（去土） 升麻 防风（去叉） 黄连（去须） 赤茯苓（去黑皮）各半两 萎蕤 柴胡（去苗） 木通（锉）各一两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水二盏半，加竹叶七片，煎至一盏，去滓，入芒消末一钱匕，食后、临卧温服。如腹脏易利，即少用芒消。

【主治】肝风邪热冲眼，色赤痛痒不定。

75557 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】菊花 茯神（去木） 防风（去叉） 玄参 升麻（锉） 石膏（碎） 芎

蒡（锉） 葛根（锉）各一两 大黄（锉，炒）一两半

【用法】上为粗散。每服五钱匕，以水一盏半，煎至七分，去滓，食后放温服，临卧再服。

【主治】息肉淫肤，初发睑眦，渐渐胀起，攀系白睛。

75558 **菊花汤**

《圣济总录》卷一八〇。为原书卷一六七"甘菊花汤"之异名。见该条。

75559 **菊花汤**

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】菊花三钱（去蒂） 苏叶一钱半 白芍一钱半（酒炒） 当归二钱 阿胶三钱（糯粉炒） 人参一钱半 麦冬三钱（去心） 炙草五分 苏梗三钱 大枣三个

【用法】水六升，煮药取二升，入清酒一升，并胶，煎取一升，温服。肝虚，宜乌雌鸡煮汁煎药。

【主治】怀妊四月，脉滑疾者。

【加减】热甚加条芩、山栀。

【方论选录】阴阳踞定，胎已成形，血气俱护其胎，宜疏热补虚以养胎息。苏叶疏血气以通血脉，人参扶元气以长胎元；菊花清郁热，阿胶补阴血；白芍敛阴和血；麦冬润燥清心；当归养血荣经脉；炙草缓中益胃气；生姜温胃通神明；大枣益脾壮元气；肝虚亦用鸡汁煮药，和酒；胎热者加条芩、山栀泄热安胎，无不热解经荣而胎元日长矣。

75560 **菊花汤**

【方源】《产孕集》卷上。

【组成】菊花如鸡子大一把 麦冬三合 大枣十二个 人参五钱 当归 甘草各六钱 阿胶一两 生姜一两六钱

【用法】以水三斗，煮半，纳清酒一升，并胶，煎取一升，分二服。

【主治】曾孕四月而堕者。

【加减】受寒者，加麻黄。

75561 **菊花饮**

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】生地一钱五分 当归 柴胡 花粉 黄连 天冬 麦冬各一钱 菊花二钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮。

75562 **菊花饮**

《寿世良方》。为《仙拈集》卷四"菊花酒"之异名，见该条。

75563 **菊花酒**

【方源】《千金》卷十四引徐嗣伯方。

【异名】菊花酝酒（《圣惠》卷二十二）。

【组成】甘菊花（九月九日取邓州者，晒干）

【用法】上为末，以米馈中蒸作酒服。

【主治】风眩。

75564 **菊花酒**

【方源】《千金》卷八。

【组成】菊花 杜仲各一斤 附子 黄耆 干姜 桂心 当归 石斛各四两 紫石英 苁蓉各五两 萆薢 独活 钟乳各八两 茯苓三两 防风四两

【用法】上㕮咀，以酒七斗渍五日。一服二合，稍稍加至五合，一日三次。

【功用】去风冷，补不足。

【主治】男女风虚寒冷，腰背痛，食少羸瘦无色，嘘吸少气。

75565 **菊花酒**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】地骨酒（《本草纲目》卷三十六引《圣济总录》）。

【组成】菊花五斤 生地黄五斤 枸杞根五斤

【用法】上药捣碎，以水一硕，煮取汁五斗，炊糯米五斗，细曲碎，同拌令匀，入瓮密封，候熟澄清。每温服一盏，一日三杯。

【功用】壮筋骨补髓，延年益寿耐老。

75566 **菊花酒**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】菊花八两 五加皮八两 甘草四

两　生地黄一斤(切)　秦艽四两(去苗)　枸杞根八两　白术八两

【用法】上药捣令碎，以水三硕，煮至一硕，以槽床压取汁，用糯米一硕炊熟，细曲一斤捣碎，拌和令匀，入于瓮中，密封三七日，取饮任性，不得过醉。

【功用】补虚损不足。

【主治】八风十二痹。

75567　**菊花酒**

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】甘菊花

【用法】上药煎汁，同曲米酿酒，或加生地黄、当归、枸杞子诸药亦佳。

【功用】明耳目，去痿痹，消百病。

【主治】头风。

75568　**菊花酒**

【方源】《仙拈集》卷四。

【异名】菊花饮（《寿世良方》）。

【组成】白菊花（连根茎叶）

【用法】捣烂，入微水绞汁，热酒温服，滓敷患处。

【功用】止疼消肿。

【主治】疔毒恶疮，小水不利。

75569　**菊花散**

【方源】《千金》卷十三。

【组成】菊花一两　细辛　附子　桂心　干姜　巴戟　人参　石南　天雄　茯苓　秦艽　防己各二两　防风　山茱萸　白术　薯蓣各三两　蜀椒五合

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒下，一日三次。

【主治】头面游风。

75570　**菊花散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】甘菊花　麻黄（去根节）　葛根（锉）　黄芩各一两　羚羊角屑三两　玄参　栀子仁　赤芍药　甘草（炙微赤，锉）各三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气头痛至甚，及百骨节疼痛。

75571　**菊花散**

【方源】方出《圣惠》卷二十，名见《鸡峰》卷十三。

【组成】甘菊花一两　芎䓖一两

【用法】上为散。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：风头痛，每欲天阴先发者。②《鸡峰》：风毒上攻头昏晕。

75572　**菊花散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘菊花　前胡（去芦头）　防风（去芦头）　羌活　生干地黄　决明子　木通（锉）　茯神　车前子　羚羊角屑　麦门冬（去心，焙）　地骨皮各一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，食后去滓温服。

【主治】风赤眼，积年不愈，肿涩疼痛，心神虚烦。

75573　**菊花散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘菊花　防风（去芦头）　决明子　栀子仁　黄芩　车前子　川升麻　玄参　地骨皮　柴胡（去苗）　麦门冬（去心）　生干地黄　甘草（炙微赤，锉）　羚羊角屑各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝心壅热，眼涩痛。

【宜忌】忌炙煿、油腻、热面、生果。

75574　**菊花散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘菊花　羌活　蔓荆子　半夏（汤浸七遍，去滑）　芎䓖各一两　枳壳一两半（麸炒黄，去瓤）　石膏一两　赤芍药一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】眼风毒攻眉骨及目睛，疼痛如欲破，碜涩泪出，目不能开。

75575 **菊花散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】甘菊花一两 旋覆花三分 生干地黄半两 羚羊角屑一两 海桐皮半两 秦艽半两（去苗） 白附子半两（炮裂） 防风三分（去芦头） 蔓荆子三分 决明子半两 芎䓖半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】坠睛。风毒牵瞳仁向下，眼带紧急，视物不明。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“甘菊花散”。

75576 **菊花散**

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】甘菊花半两 人参半两（去芦头） 赤茯苓半两 麦门冬半两（去心） 犀角屑半两 甘草半两（炙微赤，锉） 防风半两（去芦头） 羌活半两 地骨皮半两 羚羊角屑半两 蔓荆子半两 川升麻半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上焦壅滞，头面风热。

75577 **菊花散**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】甘菊花一分 牯牛胆一枚（阴干） 寒水石一分 雌鸡肝一枚（阴干）

【用法】上为细散。每服半钱，取猪肝血，不至三五服验。

【功用】退翳。

【主治】小儿青盲及雀目。

75578 **菊花散**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】菊花 前胡 旋覆花 芍药 玄参 苦参 防风各等分

【用法】上为末。每服三钱，食后、临卧用温酒调下；不饮酒，用米饮调下亦得。

【主治】老人春时热毒，风攻颈项，头痛面肿及风毒眼涩。

75579 **菊花散**

《圣济总录》卷十五。为《博济》卷三“旋覆花散”之异名。见该条。

75580 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】菊花 地骨皮 石膏（研） 蒺藜子（炒去角）各一两 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为散。每服一钱匕，食后热汤点下。

【主治】首风头痛。

75581 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】甘菊花一两 牛黄（研）半两 犀角（镑屑）三分 铁粉半两 麦门冬（去心，焙）半两 黄连（去须）三分 铅霜半两 独活（去芦头）一两 白附子（炮）半两

【用法】上为细散。每服二钱匕，食后淡竹沥调下；或金银煎汤下亦得。

【主治】胆伏热，精神惊悸不安。

75582 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】菊花一两 白附子（炮）三分 防风（去叉）半两 甘草（炙）一分 枳壳（去瓤，麸炒）三分

【用法】上为散。每服二钱匕，以蜡茶清调下，不拘时候。

【主治】风痰气厥，头疼昏眩。

75583 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】菊花一两 蜜蒙花 甘草（生） 栀子仁 芎䓖 大黄各半两 蒺藜子（炒去角） 防风（去叉） 当归（切，焙）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧麦门冬熟水调下。

【主治】一切眼疾，肝热上攻，羞明畏日，泪出。

75584 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】菊花半两 牛蒡子半两（炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末。每服二钱匕，温水调下。

【主治】肝虚，风毒气眼目昏，多泪涩痛。

75585 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】菊花（焙） 排风子（焙） 甘草（炮）各一两

【用法】上为散。每服三钱匕，夜卧时温水调下。

【主治】热毒风上攻，目赤头眩，眼花面肿。

75586 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】菊花一两 蒺藜子（炒去角） 芎䓖 防风（去叉）各半两 木香 甘草（炙）各一分

【用法】上为末。每服一钱匕，沸汤调下，不拘时候。

【主治】肝膈风壅上攻，眼目飞血赤脉。

75587 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】菊花一两 苍术五两（肥实者，就银石器入皂荚一寸，以河水煮一日，去皂荚，取术，以铜刀刮去黑皮，切，晒干取三两） 荆芥穗 草决明（温水洗） 木贼 旋覆花 甘草（炙）各一两 蝉蜕（温水洗）三分 蛇蜕（微炙）一分

【用法】上为细散。每服一钱匕，加蜡茶半钱匕，空心、临卧点下。

【主治】风邪牵睛，目偏视，视物不正，目风泪出。

75588 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】菊花二两 旋覆花一两 芎䓖 恶实（炒） 白蒺藜（炒去角） 石膏（水飞）各半两

【用法】上药除石膏外，为散。每服一钱匕，食后、临卧熟水调下，服半月见效。

【主治】风毒攻入系头，目风眼寒及昏涩。

75589 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【异名】甘菊花散（《普济方》卷七十五）。

【组成】菊花四两（炒） 防风二两（去芦头） 白蒺藜一两（炒过，捣去角） 牛蒡子一两（炒熟） 甘草一分（炙）

【用法】上为散。每服二钱匕，热水调下。

【主治】肝肾风毒气冲目，肿痛昏暗。

75590 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】菊花 羚羊角（镑） 蔓荆实各三分 玄参半两 防风（去叉） 芍药各一两半 子芩一两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，不去滓，入马牙消末一字，打匀，食后、临卧温服。

【主治】目渐致倒睫，隐涩疼痛。

75591 **菊花散**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【异名】荆防菊花散（《准绳·类方》卷七）。

【组成】菊花 防风（去叉） 木通（锉） 木贼（锉） 仙灵脾（锉） 荆芥（去梗） 甘草（炙）各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，食后用茶半钱匕，同点温服。

【主治】眼目肤翳侵及瞳仁，如蝇翅状。

75592 **菊花散**

【方源】《本事》卷五。

【组成】甘菊花 牛蒡子（炒焦）各八两 防风三两 白蒺藜（去刺）一两 甘草一两

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临卧熟水调下。

【主治】肝肾风毒，热气上冲眼痛。

【方论选录】《本事方释义》：甘菊花气味辛凉，入手太阴；牛蒡子气味苦辛平微寒，入手太阴、手、足阳明；防风气味辛甘微温，入足太阳；白蒺藜气味辛甘微温，入足厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，通行十二经络，能缓诸药之性，此肝肾风毒热气上冲，头目疼痛。欲损目者，以辛凉甘温者各二味，散其毒热，再以甘平之味和之缓之，使上冲之气，渐得和平，则药之能事毕矣。

75593 菊花散

【方源】《幼幼新书》卷三十三引张涣方。

【组成】甘菊 防风各一两 细辛 桂心各半两 甘草一分

【用法】上为末。每服半钱，入乳香少许，乳后荆芥汤调下。

【主治】鼻塞多涕。

75594 菊花散

《幼幼新书》卷三十三。即《圣惠》卷八十九“甘菊花散”。见该条。

75595 菊花散

【方源】《普济方》卷八十五引《海上方》。

【组成】甘草一两半 川芎 苍术 甘菊各一两 防风 白蒺藜 羌活 木贼 麻黄 黄连各三钱

【用法】上为细末。每服三钱，食后、临卧酒茶吞下，一日三四次。

【主治】头目眩。

75596 菊花散

【方源】《局方》卷七（吴直阁增诸家名方）。

【组成】白蒺藜（炒去尖） 蝉蜕（去头足翅） 羌活（去苗，不见火） 木贼草（去根节）各三两 菊花（去梗）六两

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临卧茶清调下。

【功用】明利头目，洗肝去风。

【主治】肝气风毒，眼目赤肿，昏暗羞明，隐涩难开，攀睛瘀肉，或痒或痛，渐生翳膜，暴赤肿痛。

【宜忌】忌发风、腌藏、炙煿物。

75597 菊花散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】菊花一斤十二两（去梗） 荆芥穗 旋覆花（去梗）各十四两 甘草四两（炙） 决明子（炒） 木贼 苍术各十一两（米泔浸一宿，去粗皮，炒） 枸杞子六两

【用法】上为细末。每服一钱半，食后清米泔水或薄荷蜜汤调下。

【主治】男子、妇人风毒气毒，翳膜遮障，羞明怕日，倒睫多泪，缘眶赤烂，及妇人血风攻疰，暴赤眼肿痛，一切眼疾，小儿肤疮热毒入眼生翳膜。

75598 菊花散

【方源】《济生》卷八。

【组成】石膏 甘菊花（去梗） 防风（去芦） 旋覆花（去梗） 枳壳（去瓤） 蔓荆子 甘草（炙） 川羌活（去芦）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风热上攻，头痛不止，口干烦热。

75599 菊花散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】蝉蜕（去足） 木贼各一两（童便浸一宿，晒干） 白蒺藜（炒焦，去刺） 羌活各三两 白菊花四两 荆芥 甘草各二两

【用法】上为末。每服二钱，食后茶清调下。

【主治】肝受风毒，眼目昏朦，渐生翳膜。

75600 菊花散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】白菊花三两 绿豆壳 蜜蒙花 旋覆花 谷精草 甘草各一两

【用法】上㕮咀。每服一钱，干柿一枚，粟米泔一盏，煎干尽为度，取干柿食后服。

【主治】痘疮入眼。

75601 菊花散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】薄荷（去土）三两 甘草（微炒）二两 大黄（去粗皮） 芒消各一两 甘菊花（去枝杖并土） 缩砂仁各半两

【用法】上为细末。每服三钱，食后茶清调下。

【主治】眼目暴赤，生疮赤肿疼痛，目自泪出。

75602 **菊花散**

【方源】《普济方》卷一〇五引《经效济世方》。

【组成】菊花　芎䓖各等分

【用法】上为细散。每服一二钱，食后、临卧茶清调下。

【主治】风毒上攻，头昏眼晕。

75603 **菊花散**

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】黄芩　大黄　菊花　甘草　防风各二两　土当归半两

【用法】上为散。每服五钱，水一盏煎，空心服。

【主治】目赤肿，及因麻痘伤寒后，服热药并毒食，致令肿痛，如桃李大，不得开。

75604 **菊花散**

《普济方》卷八十四。为《圣济总录》卷一〇三“洗眼蕤仁汤”之异名。见该条。

75605 **菊花散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】菊花　川芎　木贼　香附子　夏枯草　羌活各一两　草乌一钱　防风　甘草荆芥　白芷各五钱

【用法】上为末。每服三钱，茶下；水煎服亦可。

【主治】热泪。

75606 **菊花散**

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】菊花　甘草　防风　荆芥　蝉蜕大黄　石决明各等分（煅）

【用法】上为细末。每服三钱，食后、卧时水一钟调下，茶亦可。

【主治】目痛而身热者。

75607 **菊花散**

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】菊花　川芎　细辛　白芷　白术各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后白滚水送下

【主治】老人冷泪不止。

【备考】本方方名，据剂型，当作“菊花丸”。

75608 **菊花散**

《准绳·类方》卷五。为《宣明论》卷三“菊叶汤”之异名。见该条。

75609 **菊花散**

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】地黄　当归　柴胡　菊花　黄连黄芩　天门冬　天花粉　麦冬　甘草　芍药

【用法】上为散服。

【主治】羞明怕日。

75610 **菊花散**

【方源】《诚书》卷七。

【组成】甘菊　防风　前胡各五钱　细辛桂心各二钱半　甘草

【用法】上为末。临服加麝香少许，荆芥汤下。

【主治】鼻塞多涕。

【备考】方中甘草用量原缺。

75611 **菊花散**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】苍术（半斤同皂荚三挺砂锅内河水煮一日，去皂荚，将苍术刮去皮，切片，盐水炒净）三两　木贼（去节）　草决明　荆芥　旋覆花　甘草（炙）　菊花（去蒂）各半两

【用法】上为散。每服二钱，空心、临卧浓茶调下。

【主治】见风流泪，见东南风则甚，渐生翳膜。

【加减】有翳者，加蛇蜕一钱，蝉蜕三钱。

75612 **菊花散**

《青囊秘传》。为《洞天奥旨》卷十引巫真君方“菊粉散”之异名。见该条。

75613 **菊花散**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】甘菊花 9 克　防风 9 克　枳壳 9 克　羌活 6 克　旋覆花 9 克　生石膏 15 克　荆芥 6 克　甘草 6 克

【用法】水煎服。

【主治】急性湿疹。

75614　菊花粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】菊花（去蒂，晒干，磨粉）

【用法】煮粥，和入上药。

【功用】①《老老恒言》：养阴血，悦颜色，清风眩，除热解渴明目。②《长寿药粥谱》：散风热，清肝火，降血压。

【宜忌】《长寿药粥谱》：可供早晚餐温热服食，尤以夏季食用为好。平素脾虚便溏的老人忌服。

75615　菊花煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】甘菊花（蒸湿，捣如膏）　枸杞子　神曲（炒微黄，捣末）各二斤　生地黄四斤（研烂）　肉苁蓉半斤（去皱皮，炙令干）捣末）　桂心半斤（捣末）

【用法】上药以无灰酒三升，与前药拌令匀，以瓷瓶盛之，以瓷碗盖定，用纸筋盐泥固济，待干，入马粪中埋四十九日即停，得一年至十年，其色转黑，其味芳香。每服一茶匙，以暖酒调下，一日三次。

【主治】一切风。

75616　菊花煎

【方源】《眼科阐微》卷二。

【组成】菊花　菖蒲　白矾（生用）

【用法】上药煎汤，浸真青绢搽之。

【主治】目中有翳，目痒或闷。

75617　菊花煎

【方源】《仙拈集》卷二引愿济堂方。

【组成】菊花

【用法】童便煎，洗数次即好。

【主治】眼目昏花。

75618　菊连汤

【方源】《一草亭》。

【组成】防风一钱　荆芥穗五分　家白菊五分　蝉蜕五分　连翘六分　枯黄芩七分（炒）　川黄连（酒炒）三分　栀仁（炒黑）六分　牛蒡子五分（炒，研）　大当归（酒洗）八分　真川芎五分　白芍（酒炒）八分　怀地黄（生用）一钱

【用法】上咀片。用生姜一片，灯心一丸为引，水煎，热服。

【主治】妇人胎风眼。

75619　菊青丸

《普济方》卷八十一。为《杨氏家藏方》卷十一“菊精丸”之异名。见该条。

75620　菊苗粥

【方源】《遵生八笺》卷十一。

【组成】甘菊（新长嫩头，丛生叶，洗净）

【用法】细切，入盐同米煮粥食之。

【功用】清目宁心。

75621　菊粉散

【方源】《洞天奥旨》卷十引巫真君方。

【异名】菊花散（《青囊秘传》）。

【组成】黄菊花五钱（烧灰）　烟胶二钱　轻粉一钱　枯矾一钱　黄丹二钱

【用法】上各为末。湿则干搽，干则用猪油熬熟搽之。

【主治】肥粘疮。

75622　菊睛丸

【方源】《局方》卷七。

【组成】枸杞子三两　巴戟（去心）一两　甘菊花（拣）四两　苁蓉（酒浸，去皮，炒，切，焙）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【功用】补不足，强目力。

【主治】肝肾不足，眼目昏暗，瞻视不明，茫茫漠漠，常见黑花，多有冷泪。

75623　菊睛丸

【方源】《续本事》卷四。

【组成】甘菊花　川芎一两　甘草一两　天门冬四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服十五丸至二十丸，熟水送下，一日三次。

【主治】诸般眼患。

75624 菊精丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【异名】菊青丸（《普济方》卷八十一）。

【组成】巴戟（水浸，去心）一两　肉苁蓉二两（酒浸一宿，切，焙）　五味子三两　枸杞子（拣净）四两　甘菊花五两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食空盐酒送下。

【功用】久服能夜看细书。

【主治】眼目昏暗，视物不明，眵泪难开。

75625 菊藻丸

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】菊花 62 克　海藻 62 克　三棱 62 克　蚤休 62 克　制马钱子 62 克　银花 93 克　漏芦 93 克　马蔺子 93 克　山慈菇 93 克　蜈蚣 31 克　首乌 125 克

【用法】上为细末，水泛为丸，如梧桐子大。每克生药约作十丸。每次三十丸，开水送下，一日二次。

【主治】皮肤癌。

75626 菊花浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】甘菊花半两　杜仲四两（去粗皮，炙微黄）　当归二两　石斛二两（去根）　黄耆一两　肉苁蓉二两（锉，去皱皮）　桂心二两　防风二两（去芦头）　附子二两（炮裂，去皮脐）　草薢二两　独活二两　钟乳粉四两　白茯苓二两　山茱萸二两

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用好酒二斗，于瓷瓶中浸，密封，春、夏七日，秋、冬二七日后开取。每饮一小盏，温服，一日三四次。

【主治】风虚久冷，腰脚疼痛，食少羸瘦，颜色萎瘁，行立无力。

75627 菊花酝酒

《圣惠》卷二十二。为《千金》卷十四引徐嗣伯方“菊花酒”之异名。见该条。

75628 菊花甘草汤

【方源】《外科十法》。

【组成】白菊花四两　甘草四两

【用法】水煎顿服，滓随即再煎。重者不过二剂即消。

【主治】疔。

75629 菊花芍药汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】菊花　赤白芍　白蒺藜　丹皮　钩藤　天麻　夜交藤　生地　桑椹子

【功用】养阴平肝定眩。

【主治】阴虚阳亢，头晕目涩，心烦失眠，多梦，或有盗汗，手足心热，口干，舌红少苔，或无苔，脉细数或细弦。

75630 菊花延龄膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】鲜菊花瓣

【用法】用水熬透，去滓再熬浓汁，少兑炼蜜收膏。每服三四钱，白开水送下。

【功用】益寿。

【主治】目皮艰涩。

75631 菊花决明散

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】草决明　石决明（东流水煮一伏时，另研极细入药）　木贼草　防风　羌活　蔓荆子　甘菊花　甘草（炙）　川芎　石膏（另研极细入药）　黄芩各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水盏半，煎八分，食后连末服。

【主治】①《原机启微》：目久病，抱轮，白睛微变青色，黑睛稍带白色，黑白之间赤环如带，视物不明，昏如雾露中，睛白高低不平，其色如死，甚不光泽，口干舌苦，眵多羞涩，上焦有邪热。②《医统》：风热毒攻，卒生翳膜，赤脉贯睛，羞明多泪，渐成内障，暴发客热。

75632 菊花防风散

《圣济总录》卷一〇四。为《博济》卷三“防风散”之异名。见该条。

75633 菊花辛夷散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白菊花9克 辛夷9克 包谷粉60克 滑石粉30克 冰片6克

【用法】上为细末。外用。

【主治】腋臭。

75634 **菊花补肝散**

【方源】《秘传眼科七十二症全书》卷二。

【组成】甘菊 熟地 白芍 白茯 细辛 防风 柴胡 甘草 柏子仁各等分

【用法】上药用半水半酒煎，食后服。

【主治】肝虚目暗内障。

75635 **菊花明目饮**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】菊花18克 黄芩12克 柴胡6克 龙胆草3克 知母 玄参 赤芍 牡丹皮各9克 防风3克 青葙子6克

【主治】头痛目痛严重，抱轮红赤，黄仁纹理模糊，神水混浊，瞳神缩小。

【加减】黄液上冲者，可加玄明粉3克，酒大黄6克。

【方论选录】菊花、防风除肝中风热；柴胡、黄芩、龙胆草清肝泻火；知母、玄参养阴滋肾，且降虚浮之火；赤芍、牡丹皮凉血活瘀，且能清肝经血分；青葙子清肝明目，且能散大瞳神。

75636 **菊花细辛散**

【方源】《诚书》卷七。

【组成】黄甘菊 白芷 僵蚕 红花 川芎 木贼 当归 黄柏 荆芥穗 蔓荆 细辛 白芍

【用法】水煎服。

【主治】痯眼流脓生翳。

75637 **菊花茶调散**

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】菊花 川芎 荆芥穗 羌活 甘草 白芷各二两 细辛一两（洗净） 防风（去芦）一两半 蝉蜕 僵蚕 薄荷各五钱

【用法】上为末。每服二钱，食后茶清调下。

【主治】诸风，头目昏重，偏正头痛，鼻塞。

75638 **菊花茶调散**

【方源】《不居集》下集卷二。

【组成】菊花一钱 僵蚕三分

【用法】加入川芎茶调饮合服。

【主治】风热上攻。

75639 **菊花洗心散**

【方源】《便览》卷一。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地 菊花 荆芥穗各一钱 生地二钱 黄芩 栀子 羌活各八分 防己五分 龙胆草 木贼各八分 甘草五分

【用法】水煎，食后热服。

【主治】眼目病。

【加减】热，加大黄、黄连（俱酒炒）。

75640 **菊花通圣散**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】白菊花一两半 滑石三两 石膏 黄芩 甘草 桔梗 牙消 黄连 羌活各一两 防风 川芎 当归 赤芍药 大黄 薄荷 连翘 麻黄 白蒺藜 芒消各半两 荆芥 白术 山栀子各二钱半

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，同煎七分，食后服。

【主治】两睑溃烂，或生风粟。

75641 **菊花通圣散**

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】防风 川芎 当归 芍药 大黄 芒消 连翘 薄荷 麻黄各半两 石膏 桔梗 黄芩各一两 白术 栀子 荆芥穗各二钱半 滑石三两 甘草二两 菊花

【主治】暴发火眼，外障。

【加减】风盛，加羌活，倍防风、麻黄；热盛，加黄连，倍芒消、大黄。

【备考】方中菊花用量原缺。

75642 **菊花清燥汤**

【方源】《金鉴》卷六十八。

【组成】甘菊花二钱 当归 生地 白芍（酒炒） 川芎 知母 贝母（去心，研） 地骨皮 麦冬（去心）各一钱 柴胡 黄芩 升麻 犀角（镑） 甘草（生）各五分

【用法】加竹叶二十片，灯心二十寸，水二钟，煎八分，食后温服。

【主治】石榴疽，焮肿。

萃

75643 **萃仙丸**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】潼蒺藜　山萸肉　芡实　连须　枸杞子　菟丝子　川断　覆盆　金樱子

【用法】炼蜜为丸。淡盐汤送下。

【主治】神思恍惚，夜多异梦，腰腿酸软，精泄不收者。

75644 **萃仙丸**

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】何首乌（制）　枸杞子　芡实　莲须各四两　白茯苓　核桃肉　龙骨　山药　沙苑蒺藜　破故纸　菟丝子　韭子　覆盆子　建莲肉各二两　人参一两　鱼鳔胶　银杏肉　续断肉各三两

【用法】上为细末，蜜水为丸，如梧桐子大。每服三钱，盐汤送下。

【功用】补精，益髓，添血，强腰。

【主治】真元不足，肾气虚弱，命门火衰，目昏盗汗，梦遗失精。

75645 **萃仙丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】沙苑子八十两　山萸肉（炙）四十两　巴戟肉（炙）四十两　续断四十两　芡实（炒）四十两　苁蓉（炙）四十两　锁阳四十两　杜仲炭四十两　莲须四十两　龙骨（煅）二十两　覆盆子四十两　沉香五两　杞子四十两　金樱子肉四十两　菟丝子四十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】滋补肾水，添精益髓。

【主治】肾寒精冷，气血不足，腰痛腿酸，遗精盗汗。

75646 **萃象方**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十一。

【组成】甘菊　荆芥　红花　甘草　木通　连翘　土贝母　金银花　牛蒡子　紫花地丁各等分　胡桃肉一枚

【用法】水煎，温服。

【主治】痧证后余毒不清，发为疮疡、红肿者。

菩

75647 **菩萨汤**

【方源】《普济方》卷三三五。

【组成】木香（不见火）半两　桂枝（不见火）七钱半　当归三钱（酒浸，去芦）　赤芍药半两　甘草二钱半

【用法】上㕮咀。每服三钱，水、酒各半盏，煎七分，热服，不拘时候。

【主治】产后胎前心腹痛。

75648 **菩萨散**

【方源】《局方》卷七。

【组成】白蒺藜（炒）　防风（锉，炒）　苍术（米泔浸一宿，去皮，锉，炒）各二两　荆芥穗一两半　甘草（炙）一两

【用法】上为末。每服一大钱，入盐少许，沸汤或酒调下，不拘时候。

【主治】男子、妇人风气攻注，两目昏暗，眵泪羞明，睑眥肿痒，或时赤痛，耳鸣头眩。

75649 **菩萨散**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】菩萨退　犀角末各半两　独扫二十穗

【用法】上为细末。每服一钱，空心米饮调下。

【主治】血淋。

75650 **菩萨散**

【方源】《宣明论》卷十四。

【异名】菩萨膏（《普济方》卷八十五）。

【组成】菩萨石　金精石　银精石　太阴石　太阳石　雨余石　河洛石　矾矿石　云母石　炉甘石　井泉石　白滑石　紫英石　寒水石　阳起石　猪牙石　代赭石　碧霞石

乌鱼骨　青盐各一两　硇砂半两　蜜陀僧一两　铜青一两　黄丹四两　麝香　脑子一钱　轻粉一钱半　硼砂三钱　乳香二钱　雄胆一斤　白砂蜜二斤

【用法】上为细末，以井花水九大碗，熬就作四碗，点水内落下钱许，不大散可，如散者再熬，滤滓，过露旋点。

【主治】远年近日，一切眼疾。

75651　菩萨膏

【方源】《普济方》卷七十八引《杨氏家藏方》。

【组成】滴乳　南硼砂各二钱　脑子半钱　蕤仁四十九粒（去皮壳，熬）　芜荑四十九粒　沙蜜一两

【用法】上药先将芜荑、蕤仁研，去油，入诸药，再研，取沙蜜于汤瓶上蒸溶，以纸滤过，同诸药搅匀，用瓦瓶盛贮，遇患，挑少许在盏，用沸汤泡洗。

【主治】内外障眼。

75652　菩萨膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《经验普济加减方》。

【组成】菩萨石　金精石　银精石　炉甘石（烧三次）　寒水石　紫英石　井泉石　云母石　滑石　代赭石各三钱（研，水飞细）　乳香　青盐　硇砂各二钱　龙脑　轻粉各半钱　黄丹一两（研细）　蜜十二两

【用法】上六药为细末，用黄连一两碎末，水一大碗，熬至一半，去滓，入黄丹熬，入蜜再熬，次入诸药，再熬至稠。每日点三五次。

【主治】久患及新患病翳膜，昏涩痛痒。

75653　菩萨膏

《普济方》卷八十五。为《宣明论》卷十四"菩萨散"之异名。见该条。

75654　菩提丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】前胡　薄荷　苍术　厚朴　枳壳　香附　黄芩　砂仁　木香　槟榔　神曲　麦芽　山楂　陈皮　甘草　白芍　藿香　紫苏　羌活　半夏各等分

【用法】用薄荷煎汤，拌各药匀，晒干为末，蜜为丸，如弹子大。每服一丸，小儿量减。瘟疫时病感寒，姜汤送下；疟疾，姜汤送下；暑症，香薷汤送下；伤风咳嗽，百部三钱煎汤入姜汁送下；赤白痢，车前子汤送下；水泻，姜茶汤送下；霍乱吐泻，胡椒四十九粒，绿豆四十九粒煎汤送下；心腹痛，姜汤送下。

【主治】瘟疫时病，疟疾，暑症，伤风咳嗽，赤白痢，水泻，霍乱，心腹痛。

75655　菩提丸

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】陈皮　制半夏（姜汁炒）　南苍术（炒）　厚朴（姜汁炒）　砂仁（炒）　枳壳（炒）　香附（酒炒）　白茯苓　白扁豆（炒）　黄芩（酒炒）　藿香　南薄荷　紫苏叶　南山楂　神曲（炒）　麦芽（炒）　生甘草各十两

【用法】上为末，用薄荷煎汤为丸，每丸重三钱，姜汤送下。

【主治】时行瘟疫诸病，不服水土，山岚瘴气。

75656　菩提露

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】熊胆三分　冰片一分

【用法】凉水一茶匙，调化开，搽于患处。

【主治】脏毒坚疼，积热焮肿。

75657　菩提万应丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】苍术　何首乌各四两　全蝎七钱五分　川乌四钱　草乌　防风　荆芥　川芎　天麻　羌活　细辛　麻黄　石斛　当归　甘草各五钱　白附　郁金　雄黄各三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，每丸二钱重，朱砂为衣。葱汤热酒送下，暖盖出汗。

【功用】解风寒，消恶毒。

75658　菩提万应丸

【方源】《医方易简》卷四。

【组成】陈皮　厚朴（姜汁制）　苍术　制半夏　制香附　柴胡　薄荷　黄芩　枳壳各一两四钱　山楂　麦芽　神曲　砂仁各二两　甘草　藿香各五钱

【用法】用干荷叶煎汤拌前药，晒干为末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重一钱。随饮服之。一切感冒及瘟疫时症头痛骨痛，咳嗽痰喘，用生姜、葱白煎汤调下；红白痢，用车前子煎汤调下；泄泻，用姜茶汤调下；久泻不止，糯米饮调下；水泻，小便不通，口渴，淡竹叶、灯心煎汤调下；疟疾，用姜汤调下；久疟，必用人参汤调下；霍乱吐泻，用胡椒七粒、绿豆四十九粒煎汤调下；黄疸，用茵陈汤调下；心胃痛，用槟榔煎汤调下；其余山岚瘴气，水土不服并胸膈饱闷，宿食不消，一切杂症，或在路途无引，俱用清茶开水调下。轻者一服，重者二服。

【主治】夏、秋一切时症，中暑，霍乱，疟，痢。

【宜忌】孕妇忌服。

75659　菩提救苦丸

【方源】《应验简便良方》卷下。

【组成】紫苏叶二钱　天花粉一钱　玄参一钱　赤芍二钱　香附米二钱　川芎二钱　川朴二钱　生地二钱　防风二钱　羌活二钱　陈皮二钱　甘草二钱　粉甘葛二钱　黄芩二钱　苍术二钱　白芷二钱　细辛一钱　真蟾蜍一钱　麝香八分

【用法】上为极细末，用绢筛，用青荷叶并梗同煎，为丸，每丸约重二钱五分。每服大人一丸，小儿半丸。内伤饮食，外感风寒，俱用神曲汤送下；余皆生姜汤或开水调服并渣一同服下，惟暑勿用姜汤调服。

【主治】春夏感冒风寒时症，以及瘟疫暑湿，头痛口渴，身热目胀，筋骨疼痛，恶心怯寒，脉象洪数。

萍

75660　萍草丸

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】浮萍草（晒）　黄柏（并末）　杏仁　青黛各等分　轻粉少许

【用法】上为末，炼蜜为丸，如皂子大。以绵裹含，有涎吐之。

【主治】口舌疮。

菠

75661　菠菜粥

《长寿药粥谱》。为《本草纲目》卷二十五“菠稜菜粥”之异名。见该条。

75662　菠稜菜粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【异名】菠菜粥（《长寿药粥谱》）。

【组成】菠稜菜

【用法】煮作粥食。

【功用】和中润燥。

菀

75663　菀贝茅根酒

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】紫菀五钱　川贝四钱　鲜茅根一两　生桑皮　生苡仁　赤苓各三钱　青子芩　竹沥　半夏各一钱半

【功用】清肃中上气机。

【主治】肥甘过度，肺胃湿热蕴隆，蒸痰动血，及烟酒不节，戕伤清气，咳呕频并，痰血时出，或便血、溲血者。

【禁忌】戒荤、酒。

菇

75664　菇蒋根羹

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】菇蒋根（生嫩者，洗，切细）　冬瓜（去瓤，细切）各半斤

【用法】以水六升，入盐豉半升，煎至五升，去豉，下前二味，入醋作羹，分三次食之。

【主治】消渴口干。

萤

75665 萤火丸

《医方纪元》。为《千金翼》卷十“务成子萤火丸”之异名。见该条。

营

75666 营实散

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】营实（以柳木制硙子磨之，马尾筛筛取黄肉，其焦壳不用。每十两可得四两精肉，非柳木硙不能去壳）

【用法】上为末，取豮猪肝薄切，裛药中，令相著，缓火炙肝熟，为散。每服二钱匕，临卧陈米饮调下。

【主治】目生翳膜，久不愈者。

75667 营卫返魂汤

【方源】《医述》卷十一。

【组成】生首乌 当归 赤芍 小茴 木通 甘草节 银花 贝母 枳壳 白芷

【用法】水酒煎服。

【主治】阴证腹痛。

75668 营卫保和丸

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】玄参 熟地 苍术 苍耳子 苡仁 茯苓各四两 银花六两 生甘草一两 荆芥四两

【用法】煎汁为丸。每服四钱，早、晚百沸汤送下。

【主治】大麻疯。

【宜忌】忌生冷、盐醋，宜白淡。

黄

75669 黄丸

《中国医学大辞典》。即《医方类聚》卷一一七引《简易》“黄丸子”。见该条。

75670 黄汤

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊肉一脚子（卸成四件） 草果五个 回回豆子半升（捣碎去皮）

【用法】上药同熬成汤，滤净，下熟回回豆子二合，香粳米一升，胡萝卜五个（切），用羊后脚肉丸肉弹儿，肋枝一个（切），寸金姜黄三钱，姜末五钱，咱夫兰一钱，芫荽叶同醋调和。

【功用】补中益气。

75671 黄药

《仙传外科集验方》。为原书“洪宝丹”之异名。见该条。

75672 黄雪

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】川朴消五斤 川大黄二两 黄芩三两 山栀子二两 犀角屑一两 紫石英二两（细研） 甘草三两（生用） 竹茹三两 麝香半两（细研） 朱砂一两（细研） 羚羊角屑三两 郁金二两

【用法】除朴消、紫石英、朱砂、麝香外，上锉细，以水一斗二升，煎至五升，去滓澄清，以文火更煎之，下朴消，以柳木搅，勿住手，候稍稠，即下紫石英、朱砂末搅令匀，候欲凝结，后下麝香末搅令匀，倾于新盆中，经宿取出，为末。每服一钱至二钱，以甘草汤调下。

【功用】压丹石，安心神，止狂热。

【主治】风热，天行瘴毒。

75673 黄散

【方源】《千金》卷三。

【组成】黄连二两 黄芩 䗪虫 干地黄各一两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，以酒送下，每日三次。十日愈。

【主治】①《千金》：产后下痢。②《千金方衍义》：血结子内而发热。

【方论选录】《千金方衍义》：䗪虫以破坚下血闭，芩、连以治腹痛下痢，地黄以清血中之热也。

【备考】《千金翼》有大黄二两。

75674 黄膏

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】木鳖子十枚　土瓜根一两　黄连半两（去须）　黄耆一两（锉）　栝楼根二两　黄柏一两（锉）　消石一两　马牙消一两　芸苔子二两　川大黄二两（锉）　麝香一钱（细研）

【用法】上为细散，入麝香研令匀。以生油旋调，敷肿处；有菜油调更佳，即再敷。

【主治】咽喉颈外肿痛。

75675　黄土丸

【方源】《普济方》卷三八〇引《全婴方》。

【组成】黄土　陈皮各一两　木香一分　巴豆三十粒（不去油）

【用法】上为末，面糊为丸，如小豆大。三岁每服三十丸，煎黑豆汁送下。直候泻五七次，癖积尽，与益黄散助气，后与癖药常服。

【主治】小儿癖积在脾，面黄腹急，咬指甲，揉眉毛，搔口鼻，要吃泥土、灰炭、茶、纸。

【备考】《古今医鉴》有黄连五铢。

75676　黄土汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】伏龙肝汤（《三因》卷九）、伏龙肝散（《脉因症治》卷上）、黄土散（《何氏济生论》卷二）。

【组成】甘草　干地黄　白术　附子（炮）　阿胶　黄芩各三两　灶中黄土半斤

【用法】上七味，以水八升，煮取三升，分温二服。

【功用】温阳健脾，养血止血。

①《温病条辨》：健脾渗湿，保肝肾之阴。②《血证论》：滋补气血，清和。③《中医治法与方剂》：温阳健脾，益阴止血。

【主治】脾虚阳衰，大便下血，或吐血，衄血，妇人崩漏，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力者。

①《金匮》：下血，先便后血，此为远血；亦主吐血，衄血。②《张氏医通》：阴络受伤，血从内溢，先血后便，及产后下痢。③《类聚方广义》：吐血，下血久久不止，心下痞，身热恶寒，面青体瘦，脉弱；或腹痛下利，或微肿者；脏毒痔疾，脓血不止，腹痛濡泻，小便不利，面色萎黄，日渐瘦瘠，或微肿者。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：欲崇土以求类，莫如黄土，黄者，土之正色，更以火烧之，火乃土之母，其得母燥而不湿，血就温化，则所积者消，所溢者止；阿胶益血，以牛是土畜，亦是取物类；地黄补血，取其象类；甘草、白术养血补胃和平，取其味类；甘草缓附子之热，使不潜上。是方之药，不惟治远血而已，亦可治久吐血，胃虚脉迟细者，增减用之。盖胃之阳不化者，非附子之善走，不能通诸经脉，散血积也；脾之阴不理者，非黄芩之苦，不能坚其阴以固其血之走也；黄芩又制黄土、附子之热，不令其过，故以二药为使。②《金匮要略论注》：以附子温肾之阳，又恐过燥，阿胶、地黄壮阴为佐；白术健脾土之气，土得水气则生物，故以黄芩、甘草清热；而以经火之黄土与脾为类者引之入脾，使脾得暖气，如冬时地中之阳气而为发生之本。③《金匮要略心典》：黄土温燥入脾，合白术、附子以复健行之气；阿胶、生地黄、甘草以益脱竭之阴，又虑辛温之品，转为血病之厉，故又以黄芩之苦寒，防其太过，所谓有制之师也。④《血证论》：方用灶土、草、术健补脾土，以为摄血之本；气陷则阳陷，故用附子以振其阳；血伤则阴虚火动，故用黄芩以清火；而阿胶、熟地又滋其既虚之血。合计此方，乃滋补气血，而兼用清之品以和之，为下血崩中之总方。

【临证举例】①便血　《吴鞠通医案》：福，二十四岁。病后冰振水果不能戒，粪后便血如注，与《金匮》黄土汤。每剂黄土用一斤，附子用八钱。服至三十余剂，而血始止。《蒲辅周医案》：苗某某，女，58岁。大便后流鲜血，或无大便亦流大量鲜血。每次流血量约1至2茶碗之多，每日2至3次，已二十余日。两少腹有隐痛，自觉头晕心慌，气短自汗，脸肿，饮食尚可；素有失眠及关节疼痛，月经已停止二年。脉沉数，舌微淡无苔。以

黄土汤加味：熟地一两，白术六钱，炙甘草六钱，黑附子三钱，黄芩二钱，阿胶五钱，侧柏叶（炒）三钱，黄土二两。用开水泡黄土，澄清取水煎，服二剂。复诊时已有好转，仍有心跳气短，已无头晕及自汗出，饮食尚可，眠佳，舌无苔，脉仍沉数。原方再服二剂，便血已很少，以益气滋阴补血以资善后。②咯血 《江西中医药》（1984；4：11）：黄某某，女，35 岁，咳嗽半月伴咯血四天，经中西药治疗后，仍咯血不止，咳嗽无痰，头晕乏力，舌苔薄白，脉细软。用黄土汤温摄：制附子 6 克，白术 15 克，干地黄 15 克，黄芩 9 克，阿胶 15 克，灶心土 50 克，甘草 6 克。服上药二剂咯血止。守上方加沙参 15 克，三剂而愈。③血淋 《河南中医》（1983；5：42）：赵某某，男，32 岁。房事后有堕感，尿急，点滴不通，割如刀割，后尿出玉米粒大四五块血饼，经治半年无效。察其面色黄白，嘴唇红，舌质红，苔薄白，双尺脉沉迟无力。治以清热温脾，固肾摄血。处方：土炒白术 9 克，九蒸熟地 9 克，黄芩 6 克，阿胶 9 克，炮附子 4.5 克，灶心土 12 克，甘草 3 克，饭后服。连服十五剂病愈，随访四年无复发。

75677 黄土汤

【方源】《外台》卷三引《深师方》。

【组成】当归 甘草（炙） 芍药 黄芩 芎䓖各三两 桂心一两 生地黄一斤 釜月下焦黄土（如鸡子大）一枚（碎，绵裹） 青竹皮五两

【用法】上切。以水一斗三升，煮竹皮，减三升，去滓，纳诸药，煮取三升，分四服。

【功用】去五脏热结。

【主治】鼻衄或吐血。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

75678 黄土汤

【方源】《千金》卷十二。

【异名】干地黄汤（《普济方》卷一八八）。

【组成】伏龙肝（鸡子大）二枚 桂心 干姜 当归 芍药 白芷 甘草 阿胶 芎䓖各一两 细辛半两 生地黄二两 吴茱萸二升

【用法】上㕮咀。以酒七升，水三升，合煮取三升半，去滓，纳胶，煮取三升，分三服。

【主治】吐血，衄血。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》黄土汤治先便后血，《千金》取治内衄，于本方中除去附子、黄芩，参入姜、桂、萸、辛，佐伏龙肝以散结，芎䓖、芍药佐胶、地以和营，以无附子之雄烈，且有地黄之滋血，故无藉于黄芩也。

75679 黄土汤

【方源】《千金》卷十二。

【组成】伏龙肝半升 甘草 白术 阿胶 干姜 黄芩各三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，去滓下胶，分三服。

【主治】卒吐血及衄血。

75680 黄土汤

【方源】《普济方》卷一〇八引《旅舍方》。

【组成】伏龙肝（即灶下黄土）

【用法】上为细末。每服二钱，生姜蜜汤调下。

【主治】赤疹瘙痒，烦躁昏闷。

75681 黄土汤

【方源】《增补内经拾遗》卷四引钱仲阳方。

【组成】黄土适量

【用法】煎汤，饮之。

【主治】小儿急惊、慢惊。

【临证举例】《钱仲阳传》：元丰中，皇子仪国公病瘈疭，国医未能治。长公主朝，因言钱乙起草野，有异能。立召入，进黄土汤而愈。神宗皇帝召见褒谕，且问黄土汤所以愈疾状，乙对曰：以土制水，木得其平，则风自止；且诸医所治垂愈，小臣适当其愈。天子悦其对，擢太医丞，赐紫衣金鱼。

75682 黄土汤

【方源】《医略十三篇》卷十一。

【组成】净黄土二两 广藿香二钱 生木

香八分　宣木瓜二钱　陈橘皮一钱　紫厚朴八分　白扁豆二钱　活水芦根二两

【用法】长流水煎。

【主治】霍乱吐泻及转筋霍乱。

【宜忌】忌稠粘粥食。

【加减】夏月，加香薷一钱；三秋，加蓼花根一两；虚，加冬白术一钱半（土炒）；实，加鸡心槟榔一钱；寒，加理中丸五钱；热，加四苓散五钱；干霍乱，本方两剂加炒盐一两，童便一小碗多服，以手指按舌根探吐，得吐即泻，吐泻后去炒盐、童便，照常煎服。

【方论选录】用黄土为主，加藿香、木香之芳香以解秽浊，木瓜和胃舒筋以杜转筋，陈皮调畅气机，厚朴、扁豆消暑去湿，芦根致胃清和。犹是地浆之意，而胜于墙阴之不洁远矣。

75683　**黄土酒**

《圣济总录》卷一六一。为《圣惠》卷七十八“伏龙肝散”之异名。见该条。

75684　**黄土散**

【方源】《三因》卷十八。

【组成】灶中黄土　蚯蚓屎各等分

【用法】上为末。和水涂儿头上及五心。

【主治】小儿卒客忤。

75685　**黄土散**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】黄土不拘多少(取旷野背阴处深掘为妙)

【用法】上药安地上，炭火煅透，候冷，为干末。用绢或纱兜扑患处，仍服解余毒之药。

【主治】小儿痘疮余毒太甚，遍身溃烂，脓汁不干。

【宜忌】忌动风发热等物。

75686　**黄土散**

《何氏济生论》卷二。为《金匮》卷中“黄土汤”之异名。见该条。

75687　**黄丸子**

《中藏经》卷七。为原书同卷“金屑丸”之异名。见该条。

75688　**黄丸子**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】甘草（炙）　华阴细辛　川乌头各三两（生）　白术（炒）　川芎　缩砂（去壳）　羌活各二两　白芷四两　雄黄一两（透明者，别研，水飞）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，白汤任下，不拘时候。

【主治】丈夫妇人，一切诸风，口眼㖞斜，半身不遂，手脚麻痹，肌肉瞤动，头目旋晕，痰涎不利，遍身痒闷，及风虚卒中。

75689　**黄丸子**

【方源】《医方类聚》卷一一七引《简易》。

【组成】雄黄（研）　雌黄（研）各一钱　山栀七枚（去皮）　绿豆四十九粒　信砒

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服二丸，临卧以生薄荷茶清送下。

【功用】消痰定喘。

【主治】痰饮喘嗽。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作“黄丸”。方中信砒用量原缺。

75690　**黄丸子**

《普济方》卷三九一引《保婴方》。为原书“真方五色丸”内容之一。见该条。

75691　**黄丸子**

《普济方》卷二〇九。即《医方大成》卷一引《经验秘方》“三味黄丸子”。见该条。

75692　**黄丸子**

《片玉心书》卷四。为原书同卷“五色丸”内容之一。见该条。

75693　**黄马散**

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷五十五。

【组成】马齿苋一两(干者)　黄柏半两(锉)

【用法】上为末。每取少许，绵裹纳耳中。

【主治】耳有恶疮。

75694　**黄云膏**

《仙传外科集验方》。为原书“冲和仙膏”之异名。见该条。

75695　**黄牙丹**

【方源】《上池杂说》。

【组成】汞一两 藤黄五分 牙消 明矾各一两五钱 蛇含石八分

【用法】上为末，结胎，武火升炼三炷香，取药，每一两加冰片四分，收贮听用。

【功用】去污生新。

【主治】痔。

75696 黄气膏

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】苍术 赤芍药 白芷 当归 苦参 乳香 独活 川芎 南星 草乌 没药 天花粉 木鳖子各等分

【用法】上㕮咀，以香油二斤（冬月用此数，夏月一斤半），槐、柳枝各二十一，煎黄色，煎汁令尽，下丹搅令相匀，又煎一两沸，下蜡，候色黑软硬得所膏成。帛上摊贴，每日换二次。

【主治】攧扑闪肭，打扑伤损。

75697 黄牛丸

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】白龙骨（烧） 铁粉（研） 茯神 人参 黄连 铅霜 犀角（屑） 防风 朱砂各一两（研） 牛黄一钱（研） 远志一两（去心） 龙脑一钱（研） 甘草半两（炙） 麦门冬一两半（去心）

【用法】上为细末，如梧桐子大。每服二十丸，熟水送下，不拘时候。

【主治】妇人风狂，喜怒不常，或欲狂走。

75698 黄牛散

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】大黄一两 白牵牛二两

【用法】上为末。每服二钱，蜜水调下；用皂角膏为丸亦可。

【主治】肺热，脉滑大，气急喘满。

75699 黄升丹

【方源】《中药成方配本》。

【组成】水银一两 火消一两 明矾一两

【用法】将火消、明矾研细末，和水银倒在小铁锅内搅匀，将小铁锅炖在炭火上，用细铁筋搅之，徐徐熔化取下（这一操作叫做结胎子）；将大瓷碗合在小铁锅内，用桑皮纸摊成粗条，洒水打潮，塞紧碗边，再用无名异（砂子）盖在上面，只留碗底露外，放上一角通草，以小铜钱压住，将锅放在炭炉上，用适当均匀火力烧之，见碗底上之通草发黄为度，将锅取下，俟冷取去无名异，将大碗揭开，用小刀铲下黄升丹，装入瓶中，研细用之。每次少许，掺患处，以膏药盖贴。

【功效】提脓拔毒。

【主治】痈疽溃后脓不出者。

【宜忌】不可入口。

75700 黄乌丸

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】硫黄六钱（生用） 乌药四钱

【用法】上为细末，宿蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五丸，食后茶清送下，稍著一服；住多日，则三五服便退。

【主治】头风不时发作。

75701 黄丹丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】黄丹五两 皂荚五挺（去皮，涂酥炙焦黄，去子）

【用法】上为末，糯米粥为丸，如梧桐子大。每服十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】风痫不问长幼，发作渐频，呕吐涎沫。

75702 黄丹丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】黄丹半两（微炒） 常山末半两 虎睛一只（酒浸，炙令黄）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，未发前以温水送下；五岁以下，每服一丸。

【主治】小儿疟疾，发歇寒热，体颤。

75703 黄丹丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】黄丹半两（微炒） 人参半两（去芦头） 鳖甲半两（涂醋炙令黄，去裙襕） 常

山半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服一丸，未发前以冷水送下；三岁以上每服三丸。

【主治】小儿疟，寒热发歇不定。

75704 黄丹丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄丹半两　密陀僧半两　定粉半两（上三味为细末，用蜡拌，于生铁铫子内烧如茶褐色）　砒霜一分　巴豆十枚（去皮心，研，纸裹，压去油）　诃黎勒半两（煨，用皮，捣罗为末）　麝香一钱

【用法】上为末，用生姜自然汁浓研香墨，浸蒸饼为丸，如黍米大。每服三丸，以冷甘豆汤送下，每日三四次。

【主治】小儿久赤白痢累医不愈。

75705 黄丹丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄丹一分　定粉一分　蛇蜕皮一分（烧灰）　蝉壳一分　青州枣四十九枚（去核）　干蟾一两（烧灰）　醋小半盏

【用法】上药都捣为一团，以炭火烧令烟绝，取出，为末，入麝香末一分，更研令匀，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，以温水送下；为散，每服一字。良久当有虫出，黑者难治。

【功用】下虫。

【主治】小儿疳痢不止，下部湿䘌。

75706 黄丹丸

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】黄丹一两　白面半两　巴豆九枚

【用法】以水一大盏调搅，候澄清，倾却上面者，用底下稠者为丸，如绿豆大。每服三十丸，以冷水送下。

【主治】赤白痢。

75707 黄丹丸

《本草纲目》卷十七。即《活幼心书》卷下“祛疟丹”。见该条。

75708 黄丹散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】黄丹半两　白矾一两　川升麻一分（末）　细辛一分（末）　麝香一钱（细研）

【用法】先研白矾、黄丹为细末，于生铁铫子内炒如火色，取出，于地上用纸一重衬，以物盖之出火毒，一宿后，入川升麻等三味，为细散。每用半钱，掺于患处。

【主治】牙齿历蠹色黑。

75709 黄丹散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄丹三分（炒令紫色）　栝楼根一两　前胡一两　甘草一两（炙微赤，锉）　泽泻半两　石膏一两（细研）　赤石脂半两（细研）　贝母半两（煨令微黄）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以清粥饮调服，不拘时候。

【主治】消渴，心神烦闷，头痛。

75710 黄丹散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄丹一两　胡粉一两　栝楼根一两　甘草半两（炙微赤，锉）　泽泻三分　石膏一两半　麦门冬半两（去心，焙）　白石脂三分

【用法】上为细散。每服一钱，以清粥饮调下，不拘时候。

【主治】消渴饮水过多，烦热不解。

75711 黄丹散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄丹三两（炒令紫色）　枣肉三十枚（捣为一块，用纸紧裹，大火烧令赤，候冷取出）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　黄连半两（去须，微炒）

【用法】上为细散。每服一钱，食前以粥饮调下；赤白痢及水泻，每服半钱，粥饮调下。

【主治】休息痢诸药无效，赤白痢，水泻。

【宜忌】《圣济总录》：忌油腻、冷物。

75712 黄丹散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】黄丹一两　白矾三分　芎䓖一两

【用法】上为末。以谷囊盛，纳阴中。虫当自出。

【主治】妇人阴痒，似有虫状，烦闷。

75713 **黄丹散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄丹半两 莨菪子半两 黄明胶半两 青州枣三十枚（去核）

【用法】上药捣做一团，烧令通赤，放冷，为细散。每服半钱，以米饮调下，每日三四次。

【主治】小儿一切痢久不愈。

75714 **黄丹散**

《得效》卷十八。为《百一》卷十三“桃红散”之异名。见该条

75715 **黄丹散**

【方源】《得效》卷十九。

【组成】黄丹（煅） 白矾（枯） 龙骨 寒水石 乳香 木香（不见火） 黄连 黄芩 槟榔 腻粉各三钱 脑子少许

【用法】上为末。随疮干湿用之：干则用温盐汤洗；湿净干，却掺其上。用不可太早，须脓血去净临好方用。

【功用】敛疮口。

75716 **黄丹散**

【方源】《永乐大典》卷一〇三七引《大方》。

【组成】白矾 龙骨 黄丹各一钱 麝香半钱

【用法】上为细末。先以绵杖子拭耳内令净，后用纸捻子蘸药入耳内

【主治】小儿丹肿。

75717 **黄丹散**

【方源】《普济方》卷二七七。

【组成】白矾二钱（飞过） 黄丹三钱（炒紫色）

【用法】上为细末。涂患处；如干，油调。

【主治】驴马汗入疮。

75718 **黄丹膏**

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷二九九 。

【组成】黄丹半两 舍上黑煤半两（细研）

【用法】上药入蜜调，用瓷盏盛之，以文武火养，候成膏。涂疮上。

【主治】口舌生疮。

75719 **黄丹膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】黄丹二十四两（微炒，细罗） 麻油二斤半 猪脂八两（腊月者） 松脂四两 紫菀一两（去土） 当归一两 防风一两（去芦头） 黄芩一两 莨菪子二两 棘针四十九枚（头曲者） 青绯帛各二尺（烧灰） 人粪灰一两 青柏叶一两 蜥蜴七枚 乱发如鸡子大 蜡三两 葱（并根）二十茎。

【用法】上锉，先下油脂于锅内煎令熔，次下药，以文火煎半日，次下松脂、蜡，候香熟，以绵滤去滓，都入药油于锅中，纳黄丹，不住手搅令匀，候色变紫色，收得油方尽，软硬得所，用瓷盒盛。摊在故帛上贴之。

【功用】内消止痛。

【主治】痈疽发背，痈肿丹毒，一切疮疖。

75720 **黄丹膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】黄丹七两 蜡二两 白敛二两（锉） 杏仁三两（汤浸，去皮尖双仁，研） 乳香二两（末） 黄连一两（锉） 生油一升

【用法】前三味以生绵袋盛，入油，慢火熬半日，滤出，下黄丹，以柳木篦搅，候变黑，膏成，入蜡、乳香更熬，硬软得所，用瓷盒内盛。故帛摊贴，每日换二次。

【主治】一切痈疽发背，疼痛不止，大渴闷乱，肿硬不可忍。

75721 **黄丹膏**

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】黄丹四两 蜜一两

【用法】上药熬成膏。涂口内。

【主治】口疮。

75722 **黄丹膏**

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】巴豆二十一粒（去壳） 清油二两 黄丹一两半

【用法】清油煎豆黑色，去豆，用黄丹入油慢火熬，搅匀作膏。煎冬橘叶汤洗净涂之。

【主治】脚折（脚皲）。

75723 **黄丹膏**

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】黄丹（淘洗七次净）一两五钱 黄连五钱 川芎五钱 海螵蛸三钱 轻粉 朝脑 水龙骨

【用法】上为极细末，以生桐油调为膏，夹纸做成，着肉面针刺数十孔。第一日用二贴，第二、第三、第四、第五日用一贴，第六、七日以后，三日换一贴；尚存如钱大一处不能收口，以松香四两，葱头一把共捣烂，置于碗中，以滚白水冲下，良久去水，取药捻成饼，贴疮上；尚有针细一孔，流水不完，取蒜头、葱头内第二层白皮贴三四日即好。

【主治】臁疮。

【备考】方中轻粉、朝脑、水龙骨用量原缺

75724 **黄风膏**

【方源】《纲目拾遗》卷十引《济世良方》。

【组成】雄黄一两 钉锈 白梅肉各五钱 消风散一两

【用法】上为细末，苦盐卤调匀，贮瓷罐内。用银针挑破毒顶，敷上此药，以绵纸盖定。其毒收敛不走，三日后即愈。

【主治】疔疮，及头面热毒疮。

【加减】夏月，加鬼螺蛳二十个。

75725 **黄水散**

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】黄柏面 红枣（烧炭） 铜灰 松香各一两 梅片四分 祜矾五钱

【用法】上为细末。用香油调和，擦抹患处。

【功用】消炎解毒除湿。

【主治】黄水疮。

75726 **黄玉膏**

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】黄连一两（煎汁熬膏） 蜂蜜二两 青羊胆三个（取汁） 熊胆五分 冰片四分 麝香二分

【用法】上药共合一处，调匀，用瓶盛之备用点之。

【主治】暴发火眼，轻则作痒，重则赤痛，再重则肿痛。

75727 **黄玉膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄五钱 黄柏五钱 黄芩五钱五分 当归五钱五分 栀子五钱五分

【用法】用香油十六两，将上药炸枯，过滤去滓，兑白蜡二两五钱成膏。敷患处。

【功用】祛热消肿，凉血解毒。

【主治】疮疡红肿坚硬，唇角干痛，鼻孔生疮。

75728 **黄末子**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】川乌（炮） 草乌（醋煮，炒） 降真香 枫香 肉桂 松香 姜黄 乳香 没药 细辛各五钱 当归 赤芍药 羌活 独活 川芎 蒲黄 白芷 五加皮 桔梗 骨碎补 苍术（醋煮） 何首乌 川牛膝 片姜黄各一两

【用法】上为末。酒调下。

【主治】打扑伤损，折骨碎筋，瘀血肿痛，瘫痪顽痹，四肢酸疼，一切痛风。

【加减】欲好之际，加自然铜（制）一两。

75729 **黄甘丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】黄柏（去粗皮） 甘草各等分

【用法】上并生为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心夜卧温熟水或麦门冬汤送下。

【主治】因多饮，积热自戕，致梦泄。

【备考】本方方名，《普济方》引作“清心丸”。

75730 **黄甘饮**

《经验广集》卷二。为《仙拈集》卷二“黄甘散”之异名。见该条。

75731 黄甘散

【方源】《仙拈集》卷二。

【异名】黄甘饮（《经验广集》卷二）。

【组成】黄连六钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】多食炙煿，郁热当心而痛。

75732 黄石散

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】粗黄石如鹅卵大

【用法】上药猛火煅赤，投醋中，因有屑落醋中，再煅再投，石尽为度，取屑晒干，为散。以醋调，敷背上。

【主治】发背疮。

75733 黄石散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】狗肝一具 消石 黄丹各一钱半

【用法】消石、黄丹为末，将狗肝批开，掺药在内，以麻一缕缠缚，用水一升煮熟，去麻，将肝、药一顿细嚼，用煮肝药汁送下，不拘时候。

【主治】心风发狂。

75734 黄石膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】黄丹 滑石各等分

【用法】上为细末。敷之。

【主治】金疮深者。

75735 黄龙丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《谭氏殊圣》。

【组成】胡黄连一两 麝香 牛黄 朱砂各一钱

【用法】上为末，猪胆为丸，如麻子大。每服三丸至五丸，用薄荷汤送下。

【主治】小儿惊疳，多泪。

75736 黄龙丸

【方源】《准绳·幼科》卷八引《聚宝方》。

【组成】朱砂（研）一钱 龙脑半字（研） 硫黄一两 雄黄二钱半

【用法】上用甘锅子一只，盛雄黄在内，用盏一只盛水半盏，坐在锅子上，炭火烧甘锅，其药飞在盏底上，刮下，与朱砂、硫黄为末，入脑子，糯米粥为丸，如黄米大。每服三丸，食前椒汤下。

【主治】小儿疳，冷泻。

75737 黄龙丸

【方源】《普济方》卷九十三引《卫生家宝》。

【组成】红芍药半斤 川乌四两（去皮尖） 防风 香白芷各四两 天麻（去根节） 华阴细辛（去苗） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 雄黄（别研） 川芎各二两 白蒺藜（炒，去刺） 甘草一两 干姜（生用） 藿香叶 甘松（去土）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，姜汁磨化，温酒调下。

【主治】左瘫右痪，手足麻木，口眼㖞斜，风痹疰腰脚疼痛；及妇人血风劳气，遍身疼痛，洗头伤风，头面乳肿，舌胀口干，头昏脑闷，多睡，暗风夹脑风，偏正头痛，破伤风。

75738 黄龙丸

《永类钤方》卷二十一引《全婴方》。为《鸡峰》卷五“消暑黄龙丸”之异名。见该条。

75739 黄龙丸

【方源】《百一》卷七。

【组成】半夏半斤（酽醋一斗浸三日，入银器中慢火熬醋尽，取出，新汲水洗，晒干） 甘草一两

【用法】上为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食后以新汲水送下。

【主治】中暑。

75740 黄龙丸

《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。为《活人书》卷十八“酒蒸黄连丸”之异名。见该条。

75741 黄龙丸

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】半夏一两（洗净，切片，米醋半盏煮干） 黄连（去须） 甘草（炙）各半两

木猪苓（去皮） 白茯苓各一两（去皮）

【用法】上为细末，淡米醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，熟水吞下，不拘时候。

【主治】久中积暑，脏腑不调，每遇夏月发热，不思饮食。

75742 黄龙丸

《丹溪心法》卷一。为《三因》卷二“大黄龙丸”之异名。见该条。

75743 黄龙丸

【方源】《医学纲目》卷三十八。

【组成】三棱 蓬术各三两 青皮 陈皮各一两半 山楂 干姜各七钱半 槟榔半两

【用法】上晒干，为末，糊为丸，如黍米大。三岁儿每服二十丸，食后姜汤送下，食前乌犀丸相间服。

【功用】化积磨积。

【主治】停食，小儿癖积。

75744 黄龙丸

《解围元薮》卷三。即原书同卷“水制黄香丸”加地龙二两。见该条。

75745 黄龙丸

【方源】《寿世保元》卷八引刘小亭方。

【组成】雄黄一钱半 蜈蚣二条（砂锅内炒，去头足） 芦荟三分 阿魏三分 牛黄一分 天竺黄三分

【用法】上为末，化黄蜡一两为丸，如绿豆大。先服七丸则热退，次服九丸则块消，三服十一丸则病根除。每用黄蜡煎鸡子清入药于黄酒送下。

【主治】积癖。

75746 黄龙汤

【方源】《肘后方》卷二。

【组成】粪汁（绞，陈久者佳）

【用法】饮数合至一二升。

【主治】①《肘后方》：伤寒已六七日，热极，心下烦闷，狂言见鬼，欲起走；食菌遇毒死。②《证类本草》：瘟病垂死。

75747 黄龙汤

《千金》卷十。即《伤寒论》“小柴胡汤”。见该条。

75748 黄龙汤

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】伏龙肝半两 当归三分（锉，微炒） 甘草三分（炙微赤，锉） 赤芍药三分 黄芩三分 川朴消三分 川升麻三分 生干地黄一两半

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入竹茹一分，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【功用】去五脏热气。

【主治】热病鼻衄。

75749 黄龙汤

【方源】《活人书》卷十九。

【异名】小柴胡汤（《普济方》卷三三九）。

【组成】柴胡一两 黄芩 人参 甘草（炙）各一分半

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盏半，煎一盏，去滓温服。

【主治】妊妇寒热头痛，嘿嘿不欲饮食，胁下痛，呕逆痰气；及产后伤风，热入胞宫，寒热如疟；并经水适来适断，病后劳复，余热不解。

75750 黄龙汤

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】灶底当釜直下赤土

【用法】上为细末。每服不拘多少，以冷水调下；或犀角水磨取汁饮。

【主治】因食中毒。

75751 黄龙汤

《景岳全书》卷五十五引钱氏方。为原书卷六十二引钱氏方“黄龙散”之异名。见该条。

75752 黄龙汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】小柴胡汤减半夏

【主治】产前寒热。

75753 黄龙汤

【方源】《普济方》卷三六一引《傅氏活婴方》。

【组成】山茱萸 山药 生干地黄 泽泻 赤茯苓 甘草各一钱 脑子 麝香各少许

【用法】上为末。每服一钱，温水点服。

【主治】婴儿出胎，血肉未敛，面目俱黄，不啼，鼻干撮口，四肢不能伸缩。

75754　黄龙汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】大黄　芒消　枳实　厚朴　甘草　人参　当归

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二枚，煎，后再加桔梗煎一沸，热服为度。

【功用】《温疫论》：回虚逐实，补泻兼施。

【主治】①《伤寒六书》：伤寒热邪传里，胃中燥屎结实，而致结热利证，心下硬痛，下利纯清水，谵语发渴，身热。②《温疫论》：温疫应下失下，耽搁失治，或为缓药羁迟，火邪壅闭，耗气搏血，精神殆尽，元神将脱，邪火独存，以致循衣摸床，撮空理线，筋惕肉瞤，肢体振战，目中不了了。

【加减】年老气血虚者，去芒消。

【方论选录】①《温疫论》：大虚不补，虚何由以回？大实不泻，邪何由以去？勉用参、地以回虚，承气以逐实，此补泻兼施之法也。②《张氏医通》：汤取黄龙命名，专攻中央燥土，土既燥竭，虽三承气萃集一方，不得参、归鼓舞胃气，乌能兴云致雨？或者以为因虚用参，殊不知参在群行剂中，则迅扫之威愈猛，安望其有补益之力欤！③《伤寒瘟疫条辨》：虚人热结于里，攻之不行，乃肠胃枯涸之故，故陶氏加参、归、地于大承气汤中以助气血，建背城之功。

【临证举例】粘连性肠梗阻　《江西中医药》（1985；1：13）：邱某某，男，42岁，农民。患者于1970年曾行“胃全切除术”，这次因进食红薯叶后腹痛腹胀，肛门停止排便排气2天，于1983年9月18日入院。X线腹部透视，诊为粘连性肠梗阻，经用大承气汤治疗后病情依然，次日患者精神萎靡，面色不华，眼窝下陷，卧床呻吟不已，舌淡微胖，苔黄白相兼而厚腻，脉象细弦，重按无力。改投黄龙汤：大黄（后下）10克，芒消（另冲）10克，厚朴15克，枳实15克，党参25克，当归10克，桔梗10克，甘草5克，白芍15克，头二煎混合取汁500毫升。服后诸症顿消，守方稍加出入，调治两天出院。

75755　黄龙汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】柴胡一钱五分　黄芩　人参　川芎各一钱　白术八分　甘草一分　橘红一钱　竹茹栗大一团

【用法】上㕮咀。加生姜五片，大枣一枚，水煎，食远服。

【主治】经水适断，寒热如疟，头疼咳嗽，恶心欲吐，哕逆不已。

【加减】不呕，去竹茹。

75756　黄龙汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】黄耆一钱五分（蜜炙）　当归　白芍　白术（蜜炙）　苍术（米泔浸）　陈皮各一钱　生地黄　甘草（炙）各三钱　熟地黄五钱　柴胡二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人劳役，脾胃虚损，漏下不止，其色鲜红，气短气逆，自汗不止，身体发热，大便泄泻，四肢无力，不思饮食。

75757　黄龙散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】销金银锅下黄龙灰（细研）一两　麝香（研）一分　银末小豆大　蟾蜍一枚（一半烧灰，一半炙干捣末）

【用法】上为细散，于虫蚀处疮上敷之。

【主治】小儿疳虫蚀唇口疮。

75758　黄龙散

【方源】《景岳全书》卷六十三引钱氏方。

【异名】黄龙汤（原书卷五十五引钱氏方）。

【组成】柴胡五钱　赤芍药三钱　黄芩（炒）　甘草（炙）各二钱

【用法】每服二三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿发热不退，或往来寒热。

75759 **黄龙散**

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《聚宝方》。

【组成】龙实（龙骨中有之，深黄或淡黄，土褐色，紧探人舌者是） 白矾 蜗牛壳 南粉 牛黄各一钱

【用法】上为末。每用少许贴窍子内，时时用之。

【主治】齿龈疳虫，有窍子不合者。

75760 **黄龙散**

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】鲫鱼一头（大者，不去皮鳞，只去肠肚） 荜茇 木香各一分 黄连半两

【用法】上为细末。纳鱼腹中，以数重湿纸裹，入煻灰火内烧熟，取去皮骨后焙干，为细末。每服一大钱，空心米饮调下。

【主治】脾毒脏毒下血，肠风下血。

75761 **黄龙散**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】木通 瞿麦各一两 大黄半两 陈橘皮一分 槟榔四个

【用法】上为细末。每服二钱或三钱，用汤使三盏，同煎至八分，和滓热服。

【主治】水气，服青龙丹后至第五日水道涩滞不快。

75762 **黄龙散**

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【组成】黄柏 龙骨 赤石脂各一两

【用法】上为细末。好油调，扫疮；或干贴之。

【主治】湿疳疮癣，黄汁浸淫，色如香瓣。

75763 **黄龙散**

【方源】《回春》卷七。

【组成】枯矾 龙骨（煨） 黄丹（水飞） 胭脂（烧灰） 麝香（少许） 海螵蛸（煨）

【用法】上为细末。先将纸条拭干脓水，后以药掺入。

【主治】小儿因沐浴，水入耳中，水湿停留，搏于血气，酝酿成脓耳。

【宜忌】勿令入风。

75764 **黄龙散**

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】枯矾七钱 松香三钱

【用法】上为末。敷三时则口合。

【主治】缺唇，自划血流如注者。

【备考】本方为原书同卷"二龙散"之第二方。

75765 **黄龙散**

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】牡黄牛屎尖（煅） 冰片一分

【用法】上为末。以鹅管吹患处。

【主治】牙疳。

【备考】方中牡黄牛屎尖用量原缺。

75766 **黄龙散**

【方源】《喉舌备要秘旨》。

【组成】草乌二两 姜黄二两 南星一两 赤芍一两 肉桂五钱（去皮）

【用法】上为末。调黄酒敷患处。

【主治】喉舌阴症。

75767 **黄龙膏**

《卫生宝鉴》卷十三。为《儒门事亲》卷十二"小黄膏"之异名。见该条。

75768 **黄龙膏**

【方源】《医方类聚》卷一八一引《卫生宝鉴》。

【组成】黄柏不以多少

【用法】上为末。唾调，摊在纸上。

【主治】疣瘤。

75769 **黄龙膏**

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》。

【组成】大黄 川郁金 川黄连 当归 黄柏 玄参各等分

【用法】上为细末。新水调敷。

【主治】诸般恶疮。

【加减】紧时，加白及、干胭脂。

75770 **黄龙膏**

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验秘

方》。

【组成】香油一斤　白胶香一斤　黄丹二两　黄柏（末）四两　白矾（枯者）二两　真轻粉一两　斑蝥四十九个（去头足翅）　巴豆（去壳）四十九个

【用法】用香油先煮斑蝥、巴豆黄色，去滓，入黄丹搅匀，略不见红色，方入白胶香消尽，却入白矾末、黄柏皮末并轻粉倾入瓷器内贮之。如有头疮者，先用浆水洗净，将此药搽擦头上，不拘时候；如睡时恐污衣被，可将单纸护之；如小儿新剃头发出疮时，可用扁柏叶捣烂如蜜，调搽于头上，过一日后，用浆水洗了，然后搽药。

【主治】头癞、诸般恶疮，年久不愈。

【加减】身上生疮，加轻粉为度。

75771　**黄龙膏**

【方源】《古今医鉴》卷十三引周仁山方。

【组成】黄狗脑子三个　黑矾半斤　皮消半斤

【用法】后二味分三分，入三个脑子内，令儿食饱，将一分用面圈癖，药入圈内，熨斗熨至干，成饼去了。每一日一次，三日为止；又停一日，将甘草、甘遂一处为末，绢包水浸癖，揉一顿饭时，即服桃仁承气汤一剂，打下血块；未下，再进一服。

【主治】癖疾。

75772　**黄龙膏**

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】藤黄

【用法】茶磨稀汁。露顶涂之一二层。即愈。

【主治】无名肿毒。

75773　**黄龙髓**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】白颈蚯蚓

【用法】于盆内捣烂，加水研淘，澄清，取其清水，涂患处。每日一次，二三日即愈。

【主治】疠疮初起。

75774　**黄叶汤**

【方源】方出《得效》卷十五。名见《普济方》卷三二九。

【组成】黄芩　黄柏各一钱　黄连三钱（去毛）

【用法】上药用水四盏，煎取一半，去滓，入炒阿胶末五钱，滓再煎，空心温温服，每日三次。

【主治】崩漏。

【加减】腹痛，加栀子三钱。

75775　**黄甲丸**

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】朱砂一两　阿魏一两　槟榔一两　山甲一两（酥炙，炒）　雄黄五钱　木香五钱

【用法】上为细末，泡黑豆去皮，捣成泥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，淡姜汤送下。

【主治】疟母成块，久不能愈。

【宜忌】忌生冷、鱼腥三日。

75776　**黄甲串**

《串雅内编》卷三。为《慈幼新书》卷十一“偷刀散”之异名。见该条。

75777　**黄甲串**

《外科十三方考》。为《外科正宗》卷三“山甲内消散”之异名。见该条。

75778　**黄白丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄连　瓜蒌仁　白术　神曲　麦芽各一两　川芎七钱　青黛五钱　人中白二钱

【用法】上为末，姜汁浸蒸饼为丸服。

【主治】阴虚食积痰火。

75779　**黄白丹**

【方源】《永乐大典》卷九七六引《卫生至宝》。

【组成】雄黄　白矾（生）各等分

【用法】上为细末，黄蜡熔化入药为丸，如绿豆大或黍米大，以麝香、朱砂养之。量大小服，取青绿物自大便出愈。

【主治】小儿惊风。

75780　**黄白丹**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】白松香（水煮，淘五七次，又以黄酒或火酒煮） 白占各等分

【用法】 上为末，红枣肉为丸。每服百丸，以酒送下。

【主治】大风挛跷败绝危困者。

75781 **黄白丹**

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】黄丹一两 白矾一两

【用法】用砖一块，凿一窝可容二两许，置丹在下，矾在上，用木炭五斤，煅令炭尽，为末，以不经水猪心血为丸，如绿豆大。每服三十丸，陈皮汤送下。

【主治】五癫五痫。

75782 **黄白散**

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】芒消（研）一两半 硫黄（研）一两

【用法】先将芒消于铫子内熬令沸，澄清，下硫黄末于铫子内，搅令焰出绝，倾在新碗内，放冷，为细末。每服半钱匕，新汲水调下。

【主治】狗咽。喉中忽觉结塞不通，如喉痹状。

75783 **黄白散**

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】黄柏（蜜炙） 白垩 芜荑（并为末）各一分 杏仁（去皮尖双仁，研膏）七枚 腻粉（研）二钱匕

【用法】上药再同研匀。先以盐浆水洗，候干，以药散敷之。

【主治】下注生疮。

75784 **黄白散**

【方源】《医方大成》卷八引《简易》。

【组成】雄黄 白矾 细辛 瓜丁各等分

【用法】上为细末。搐于鼻中。

【主治】鼻齆，息肉，鼻痔。

75785 **黄白散**

【方源】《医方类聚》卷一六四引《吴氏集验方》。

【组成】白矾二钱（飞） 黄丹二钱（炒紫色）

【用法】上为末。涂患处；如干，油调。

【功用】解驴涎马汗中毒物。

75786 **黄白散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】黄柏皮 黄连（去须） 白矾（煅过） 白蛇皮（烧灰）各等分

【用法】上为细末，入麝香、腊茶末各少许和匀。津唾调涂；过痒抓破，水出即涂；如水多，即干掺。

【功用】去风干水。

【主治】风毒流行，近谷道四畔时复生泡，痒而生痛。

75787 **黄白散**

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】大黄 白术各半分

【用法】上为末。每服半钱，水半钟，煎三分，空心服。

【主治】小儿脾虚热，大小便出黄沫如蟹吐沫者，良久即青。

75788 **黄白散**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】黄柏一两 轻粉三钱

【用法】上为末。用猪胆汁调涂，湿则干掺。

【主治】臁疮湿毒及遍身热疮。

75789 **黄白散**

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄柏 孩儿茶 枯白矾各等分

【用法】上为细末。凡患人先用陈仓小米熬汤，候冷漱口洁净，次将药末掺患处。不拘二五年诸治不愈者，此药敷三五次即愈。

【主治】口疮及口中疳疮。

75790 **黄白散**

【方源】《回春》卷八。

【组成】榆树根白皮（为细末）一两 黄丹二钱

【用法】上药搅匀。看疮大小，用井花水调匀敷患处；若干，再以凉水敷之。

【主治】汤火伤。

【备考】牲畜火伤，照患处涂之；须臾流水

出可治；不流水，是烧得太重，不可治也。然人被烧亦同此断。

75791 **黄白散**

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】大黄　白芷各一两

【用法】水煎浓汁，揉洗伤处，以痒至痛、痛至痒、瘀散见红为度，拭干贴药。

【主治】杖疮。

75792 **黄白散**

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】轻粉　杏仁（去皮尖）　白矾　雄黄各一钱　麝香少许

【用法】上药用乳钵先研杏仁如泥，后入雄、矾、麝香为极细末，瓷器收贮。患者于卧时用筋头蘸米粒许，点息肉上，每日一次。半月效。

【主治】厚味拥湿热蒸于肺门，致患鼻痔，生鼻孔内，如肉赘下垂，色紫微硬，撑塞鼻孔，气息不通，香臭莫辨；或臭不可近，痛不可摇。

75793 **黄白膏**

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】黄蜡七钱　铜绿一分　轻粉　白石膏各六分

【用法】用麻油二钱五分，与蜡熬化，入铜绿等三味，将油纸摊膏。先一日以豆腐作片子，甘草水煮，候温封疮口，以布系定，次早去腐换膏。

【主治】臁疮。

75794 **黄白膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】炉甘石31克　赤石脂31克　枯矾9克　香白芷9克　松香6克　冰片9克

【用法】上药烘干制成粉后，再加入樟丹9克；另取凡士林适量，待熔化后，将药粉放入搅拌，作成糊剂。外用。

【主治】脓疱疮。

75795 **黄瓜丸**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】熟黄瓜一枚　黄连（末）二两

【用法】以熟黄瓜头上取破，去瓤，纳黄连末，却以纸封口，用大麦面裹，文火烧，令面黄熟为度，去面为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温水送下。

【主治】骨蒸劳热，皮肤干燥，心神烦热，口干，小便赤黄。

75796 **黄瓜丸**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】双连丹（《幼幼新书》卷二十引张涣方）、双连丸（《卫生总微》卷十五）。

【组成】黄连一两（去须）　胡黄连半两

【用法】上为末，用黄瓜一枚，去瓤，留一小盏不入药末，后以盖子盖定，用大麦面裹烧，令面匀焦，去面捣熟为丸，如绿豆大。七岁儿每服七丸，以温水送下。

【主治】小儿浑身及面色俱黄。

75797 **黄瓜汤**

《普济方》卷一七六引《十便良方》。为《圣济总录》卷五十八“冬瓜饮”之异名。见该条。

75798 **黄瓜霜**

【方源】《急救经验良方》。

【组成】焰消八成　白矾二成

【用法】将大黄瓜瓤取出，纳消、矾于内，悬风处，俟霜出刮下，加冰片少许，为细末。用时吹患处。

【主治】喉证。

【宜忌】吹药时不可又服别药。

75799 **黄皮散**

【方源】《永乐大典》卷一〇三七引《全婴方》。

【组成】黄皮　山栀子各等分

【用法】上为末。雪水调涂。

【主治】小儿遍身火瘅及赤游。

75800 **黄地膏**

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】郁金（皂荚水煮干，焙切）　绿豆粉各五钱　炙甘草　马牙消各一钱

【用法】上为细末，以生地汁对蜜煎成膏为丸。用时磨浓汁，鹅翎扫入口内。

【主治】胎毒鹅白痰盛。

75801 **黄米丸**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷六引《医学入门》。

【组成】干丝瓜一棒　巴豆肉十四粒　陈仓米如丝瓜之多少

【用法】丝瓜去皮剪碎，和巴豆肉同炒，以巴豆色黄为度，去巴豆，又以陈仓米同炒米黄色，去瓜取米，为末，水为丸，如梧桐子大。每服一百丸，以汤送下。数服即愈。

【主治】水蛊。

75802 **黄汞丸**

【方源】《经验良方》。

【组成】加罗蔑尔　龙脑各五厘　大黄五分

【用法】为丸。一日服尽。

【主治】霉毒。

75803 **黄芽丸**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参二两　焦干姜三钱

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。常嚼服之。

【主治】脾胃虚寒，或饮食不化，或时多胀满泄泻，吞酸呕吐。

75804 **黄芽丸**

【方源】《上池杂说》。

【组成】制谷芽四两（半生半炒。制法：用糯谷三四升，韭叶捣汁浸数日，候谷出芽，取起筛盛，微日晒略干，即以韭菜汁洒之，以芽带绿色为度，晒干听用）　人参一两（如不用，以党参、黄耆代之）　芡实二两（炒）　莲子肉四两（去心取肉，连皮入猪肚内煮透，去肚晒干）

【用法】上为细末，用荷叶一张煮汁，和山药末打糊为丸，如绿豆大。每服二钱，米饮送下，一日三次。

【主治】胃强脾弱，能食不能消，及脾泄。

75805 **黄芷汤**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】大黄　香白芷各五钱

【用法】水煎，露一宿，次早空心温服。至午后肚痛，未成者自消；已成未穿者，脓血从大便中出。

【主治】鱼口疮。

75806 **黄花散**

【方源】《医方类聚》卷八十五引《施圆端效方》。

【组成】新净槐花二两（微炒黄）

【用法】上为细末。每服二三钱，温酒调下，一日二次。

【主治】脏毒。大便血，腹痛，至危甚者。

75807 **黄花散**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】黄花朵不拘多少（烧存性）

【用法】上为末。搽上。

【主治】黄水疮。

75808 **黄芦散**

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】黄连（去须，炒）　芦根

【用法】上锉细。水一盏半，煎至五分，去滓，旋与服。

【主治】小儿热渴不止。

75809 **黄芩丸**

【方源】《医心方》卷二十五引《产经》。

【组成】黄芩二分　干姜二分　人参二分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如大豆大。每服三丸，每日三次。

【主治】小儿洞利，昼夜不止。

75810 **黄芩丸**

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】黄芩　栀子仁　川大黄（锉碎，微炒）　铁粉各一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】伤寒后余热不退，口干烦躁。

75811 **黄芩丸**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄芩一两　栀子仁一两　铁粉一两（细研）　栝楼根一两　马牙消一两（研）　寒水石一两（研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温浆水送下，不拘时候。

【主治】热病，心脾壅热不退，口干烦渴，时发躁闷。

75812 **黄芩丸**

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷二九九。

【组成】黄芩一分　五倍子一分　蟾酥半分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每取一丸含，吐津。以愈为度。

【主治】口舌生疮。

75813 **黄芩丸**

《圣惠》卷九十三。即原书同卷"黄芩散"改为丸剂。见该条。

75814 **黄芩丸**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄芩（去黑心）　黄连（去须）　黄柏（去粗皮）各一两半　吴茱萸（汤洗，焙干，炒）一两　诃黎勒皮（炒）二两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食前以橘皮汤送下，一日二次。

【主治】白痢多脓，腹中疞痛。

75815 **黄芩丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】黄芩（去黑心）半两　砒霜（煅，研）三分　乌梅肉（炒干）　黄柏（锉）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以冷水送下。

【主治】一切休息痢，日夜不止，四体倦怠。

75816 **黄芩丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄芩（去黑心）二两　人参　芍药（锉）　郁金　大黄（锉，炒）　甘草（炙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎黄芩汤送下，临卧再服。

【主治】热毒上冲，目赤飞血，头旋恶心，坐卧不得，精神恍惚。

75817 **黄芩丸**

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】黄芩（去黑心）　栀子仁　犀角（镑）各一分　麝香（研）一钱　虎睛（研）一只

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。一岁至三岁儿每服三丸，三岁至五岁儿每服五丸，并以米饮送下，一日四次。

【主治】小儿诸般痫疾，口出白沫。

75818 **黄芩丸**

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【异名】无辜黄芩丸（《普济方》卷三九三）。

【组成】黄芩（去黑心）　黄连（去须）各半两　附子（炮裂，去皮脐）一枚（半两者）

【用法】上为末，用黄雌鸡肥嫩者一只，去毛，勿令着水，腹上开一小窍子，取去肠肚，纳药末，于饭上蒸软，即取出晒干，不用鸡，为末，软饭为丸，如绿豆大。每服量儿大小十丸至十五丸、二十丸，米饮送下，一日三次，不拘时候。

【主治】小儿丁奚，腹大项细，贪食不充肌肉，黄瘁。

75819 **黄芩丸**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄芩（去黑心）　地榆　龙骨　人参　白术　厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）各一两　白茯苓（去黑皮）　漏芦（去芦头）各一两半　酸石榴皮（切，炒）三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，空腹以米饮送下，一日二次。

【主治】小儿血痢，腹痛减食，四肢瘦弱，渴不止。

75820 **黄芩丸**

《准绳·幼科》卷三。即《伤寒总病论》卷三"黄芩汤"改为丸剂。见该条。

75821 **黄芩丸**

《准绳·幼科》卷七。即原书同卷"黄芩散"改为丸剂。见该条。

75822 黄芩汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】黄芩三两 芍药二两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚

【用法】上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日二服，夜一服。

【功用】《伤寒论讲义》：清热止痢。

【主治】泄泻或痢疾。身热不恶寒，腹痛，口苦咽干，舌苔黄，脉弦数。

①《伤寒论》：太阳与少阳合病，自下利者。②《卫生总微》：伤寒口舌诸病，舌黄，舌黑，舌肿，舌裂，舌上生芒刺，舌上出血。③《卫生宝鉴》：协热下利，脐下热，大便赤黄，或有肠垢者。④《医学入门》：冬月阳明症，潮热发作有时，脉但浮者，为有风，宜有汗，而天寒无汗，夜睡必有盗汗。⑤《准绳·幼科》：下利而头痛胸满，口苦咽干，或往来寒热而呕，其脉浮大弦者。⑥《麻科活人》：伏气发溢，小肠膀胱三焦胆腑合病自痢。⑦《幼幼集成》：小儿麻疹发热自利。⑧《杂病源流犀烛》：正气虚，伏邪更重，往来寒热，头痛呕吐稍愈后，浑身壮热。⑨《随息居重订霍乱论》：温病变霍乱。

【方论选录】①《注解伤寒论》：虚而不实者，苦以坚之，酸以收之，黄芩，芍药之苦酸以坚敛肠胃之气；弱而不足者，甘以补之，甘草、大枣之甘以补固肠胃之弱。②《内台方议》：黄芩为君，以解少阳之里热，苦以坚之也；芍药为臣，以解太阳之表热而行营气，酸以收之也；甘草为佐，大枣为使，以辅肠胃之弱而缓中也。③《医方集解》：黄芩以彻其热，而以甘、芍、大枣和其太阴，使里气和则外证自解。④《伤寒贯珠集》：热气内淫，黄芩之苦，可以清之；肠胃得热而不固，芍药之酸，甘草之甘，可以固之。⑤《医林纂要》：太阳郁热，则上烁肺而下遗大肠，故用黄芩以除肺肠之热；少阳郁热，则木乘土，故用芍药以泻相火而和太阴；寒淫于内，治以甘热，故用甘草、大枣以治寒，且以厚脾胃生气血而治自利。⑥《霍乱论》：黄芩清解温邪，协芍药泄迫血之热，而以甘、枣奠安中土。

【临证举例】痢疾 《陕西新医药》（1979；9：31）：盛某某，男，26 岁。夏季间患痢疾，痢下脓血便，红多白少，腹部挛急而痛，肛门作坠，身热，脉弦数，舌苔黄。治以调气和血，清热燥湿。白芍 9 克，甘草 3 克，黄芩 9 克，广木香 6 克（后下）。连服 3 剂，下痢止，腹痛除。

【备考】本方方名，《玉机微义》引作“黄芩芍药汤”。

75823 黄芩汤

【方源】《外台》卷六引《伤寒论》。

【组成】黄芩三两 人参三两 桂心二两 大枣十二枚 半夏半升（洗） 干姜三两

【用法】上切。以水七升，煮取二升，温分三服。

【主治】干呕下利。

【宜忌】忌羊肉、饧、生葱。

75824 黄芩汤

【方源】《医心方》卷二十引张仲景方。

【组成】栀子二两 香豉三升 黄芩二两

【用法】上切。绵裹，以水九升，煮取三升，分三服。以衣覆卧，亦应有汗。

【主治】散发动，腹内切痛。

75825 黄芩汤

【方源】《千金翼》卷二十二引靳邵方。

【组成】黄芩 枳实（炙）各二两 栀子十四枚（擘） 栝楼 厚朴（炙） 芍药 甘草（炙）各一两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升五合，分三服。

【主治】石发，身如火烧。

75826 黄芩汤

【方源】《外台》卷一引《深师方》。

【组成】黄芩 桂心各三两 茯苓四两 前胡八两 半夏半升（洗）

【用法】上切。以水一斗二升，煮取六升，

分为六服，白日三次，夜晚三次，间食生姜粥，小便利为愈。

【主治】伤寒六七日，发汗不解，呕逆下利，小便不利，胸胁痞满，微热而烦。

【宜忌】忌羊肉、饧、生葱、酢物。

75827 **黄芩汤**

【方源】《医心方》卷二十五引《深师方》。

【组成】黄芩一两　甘皮六铢　人参一两　干地黄六铢　甘草半两（炙）　大枣五枚（去核）

【用法】上切。以水三升，煮取一升，绞去滓，二百日儿每服半合，三百日儿每服一合，每日二次。

【功用】除热止变蒸。

【主治】少小辈变蒸时服药下后，有朝夕热，吐利。

75828 **黄芩汤**

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】黄芩　黄连　甘草（炙）　黄柏各一两

【用法】上切。以水三升，煎取一升，含之，冷吐取愈。

【主治】口疮，喉咽中塞痛，食不得入。

75829 **黄芩汤**

【方源】《外台》卷三十四引《古今录验》。

【组成】当归　黄芩　芎䓖　大黄　矾石各二分　黄连一分　雄黄二分

【用法】上切。以水五升，煮取四升，洗疮，每日三次。

【主治】妇人阴中生疮。

75830 **黄芩汤**

【方源】《外台》卷三引《延年秘录》。

【组成】黄芩三两　栀子仁三两　芍药三两　豉一升（绵裹）

【用法】上药加水六升，煮取二升半，去滓，分三服。

【主治】天行五六日，头痛，骨节疼痛，腰痛，兼痢。

【宜忌】忌蒜、热面等五日。

75831 **黄芩汤**

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】黄芩二两　栀子十四枚（擘）　葱白一握　豉一升（绵裹）

【用法】上㕮咀。以水七升，煮豉三沸，去滓，纳诸药，煮取二升，分二服；不止，更为之。

【主治】虚石发，内有客热，胸中痞，外有风湿不解，肌中急挛。

75832 **黄芩汤**

【方源】《幼幼新书》卷十引《婴孺方》。

【异名】黄芩散（《圣惠》卷八十二）。

【组成】黄芩五分　钩藤三分　蛇蜕皮一寸（炙）　甘草二分（炙）　芒消一分　大黄四分　牛黄（大豆大）三粒（汤成纳之）

【用法】上以水二升三合，煮取一升二合，去滓，下消令烊，为三服。

【主治】小儿温壮，服细辛汤得下后，热不愈，口中疮，兼惊。

75833 **黄芩汤**

【方源】《幼幼新书》卷十三引《婴孺方》。

【组成】黄芩　人参　甘草（炙）　半夏（洗）　干姜各一两　柴胡三两　大枣十个（去核）

【用法】上切。以水三升，煮一升，为三服。

【主治】少小中风，往来寒热，胸胁满，嘿嘿烦心，喜呕，不欲食。

【加减】烦，去半夏、人参，加栝楼子半个，当归二两，龙骨二两，栝楼根二两；腹中痛，去黄芩，加芍药一两，茯苓二两；表证不解，去人参，加桂心二两微发汗；得病七八日不解，结热在内，往来寒热，加黄连二两，芒消半两。

75834 **黄芩汤**

【方源】《幼幼新书》卷三十二引《婴孺方》。

【组成】黄芩　泽泻　通草各八分　柴胡　桑白皮各七分　杏仁（汤去皮尖）　猪苓（去皮柴）各六分　泽漆叶四分

【用法】以水五升，煮取一升半。四五岁儿为三服，一二岁服二合。

【主治】①《幼幼新书》引《婴孺方》：小儿肿满。②《普济方》：小儿痢愈后血气尚虚，而热在皮肤，与气相搏，通身头面皆肿。

75835 **黄芩汤**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】黄芩一两 桂心一两 赤茯苓一两 前胡二两（去芦头） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 甘草半两（炙微赤，锉） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒六日，发汗不解，呕逆，小便不利，胸胁痞满，微热而烦。

75836 **黄芩汤**

【方源】方出《圣惠》卷十。名见《普济方》卷一三三。

【组成】黄芩 大青 川升麻 石膏各一两 栀子仁半两 川朴消二两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏半，加豆豉五十粒，葱白二茎，生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。稍利为度。

【主治】伤寒脏腑壅毒，不得宣疏，肌肤发斑。

75837 **黄芩汤**

【方源】方出《圣惠》卷三十八，名见《普济方》卷二六二。

【组成】黄芩三两 川升麻二两 甘草二两（生，锉） 石膏五两 蔷薇根二两（锉）

【用法】上为末。以水五大盏，煎至二大盏，去滓，冷含漱口，良久吐却，每日十余次即愈。

【主治】饮食失度，乳石发动，毒热上攻，口舌生疮。

75838 **黄芩汤**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄芩半两 薤白一握 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 豉一合 石膏一两（捣碎） 麦门冬半两（去心） 粟米半两 生姜半两

【用法】上锉细。都以水三大盏，煎至一盏半，去滓，分为三服，不拘时候温服。

【主治】乳石发动，心躁烦热，痰饮呕逆，不下饮食。

75839 **黄芩汤**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄芩一两 白芷一两 川大黄三两 栝楼根一两 甘草一两 当归一两

【用法】上锉细。以水七升，煮至三升，去滓，以故帛榻汤，更番搨患处。

【主治】发背不消。

75840 **黄芩汤**

【方源】方出《圣惠》卷八十九，名见《圣济总录》卷一八一。

【组成】黄芩 川升麻 甘草（炙微赤，锉）各半两 葳蕤 玄参 犀角屑各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，温温分为二服，每日三四次。

【主治】五岁以下小儿肝脏热毒，目生丁翳。

75841 **黄芩汤**

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【异名】黄芩芍药汤（《伤寒总病论》卷三）、芍药黄芩汤（《准绳·类方》卷六引东垣方）、黄芩甘草汤（《得效》卷十一）。

【组成】黄芩一两 赤芍药一两 甘草半两（炙）

【用法】上为末。每服四钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】阳明病发热脉浮，口干鼻燥，衄血，及挟热下痢，寒热胁痛，疹疮不出。

①《医方类聚》引《神巧万全方》：阳明病，口干但漱水不欲咽者，必衄也；阳明脉

浮，发热，口鼻中燥，能食者，亦衄。②《景岳全书》引钱氏方：挟热下痢，头痛胸满，大渴；或寒热胁痛，脉洪大而实者。③《得效》：挟热作疹疮不出，烦躁不得眠。

75842 黄芩汤

【方源】《伤寒微旨论》卷上。

【组成】黄芩　甘草　山栀子　芍药　厚朴　英粉各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓温服；如脉力差软，住服。

【主治】病人阴阳气俱实，两手三部脉沉数，按之至骨，有力而不断，口燥咽干而渴，时时发热冒闷。

【加减】若大便溏，去栀子，加葛根等分；若立春以后、立夏以前见证者，去栀子、芍药，加柴胡（去苗）等分。

75843 黄芩汤

【方源】《普济方》卷二十七引《护命》。

【组成】黄芩（去黑心）　杏仁（去皮尖双仁，炒）　麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙）　羌活（去芦）　人参　升麻　桔梗（炒）各三分　黄连（去须）半分　蛤蚧（酥炙）半两

【用法】上药治下筛。每服三钱，水一盏，煎五沸，去滓，先宜吃解上焦散子，食后、临卧服；未愈，更服葶苈丸。

【主治】上焦壅热，久患肺气喘急，喉中作声，不能起动。

75844 黄芩汤

【方源】《普济方》卷一三六引《护命》。

【组成】黄芩（去黑心）　石膏（研）　茵陈蒿　柴胡（去苗）　桔梗（锉，炒）　牡丹皮　荆芥穗　栀子仁各一分　麻黄（去根节）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒头痛不止。

75845 黄芩汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【异名】黄芩一物汤（《直指》卷十六）。

【组成】黄芩四两

【用法】上㕮咀。加水三升，煮一升半，温饮一盏。

【主治】①《伤寒总病论》：鼻衄或吐血下血，及妇人漏下血不止。②《直指》：血淋热痛。

【备考】本方改为丸剂，名“黄芩丸”（见《准绳·幼科》）。

75846 黄芩汤

《圣济总录》卷七。为《千金》卷八引胡洽方“小续命汤”之异名。见该条。

75847 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】黄芩（去黑心）一两半　麦门冬（去心，焙）　白茯苓（去黑心）各二两　淡竹茹三分　羚羊角（镑）　防风（去叉）各一两半　石膏（碎，研）三两

【用法】上药各为末。每服六钱匕，以水二盏，煎取一盏半，去滓，下朴消一钱匕，食后分三服，如人行四五里一服。

【主治】风邪，心热，神不安。

75848 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）　防风（去叉）各半两　秦艽（去苗土）　葛根（锉）　杏仁（去皮尖双仁，麸炒）各一分　桂（去粗皮）　当归（切，焙）　赤茯苓（去黑皮）各半两

【用法】上为粗末。每服六钱匕，以水、酒各一盏，加大枣二枚（劈破）、生姜一枣大（切），同煎至一盏，去滓温服，白日二次，夜晚一次。

【主治】周痹，身体不仁。

75849 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】黄芩（去黑心）　山栀子仁　大黄（锉，醋炒）各一两　陈橘皮（汤浸，去白，焙）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】伤寒五日，口干，头痛，大便涩。

75850 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】黄芩（去黑心）一两　黄连（去须）　大黄（锉，炒）　芒消（研）　甘草（炙，锉）　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各三分　枳壳（去瓤，麸炒）　土瓜根各半两　赤茯苓（去黑皮）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至半盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后烦热，大便不利，心腹胀满。

75851 **黄芩汤**

《圣济总录》卷二十七。为《圣惠》卷十"黄芩散"之异名。见该条。

75852 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】黄芩（去黑心）一两　山栀子仁一两　甘草（炙）一两　马牙消半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】除胃内瘀热。

【主治】伤寒发斑，烦躁。

75853 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】黄芩（去黑心）　茵陈蒿　升麻各一两　栀子仁　柴胡（去苗）　龙胆各半两　犀角（镑）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，煎至一盏，去滓，加生地黄汁一合，搅令匀，不拘时候温服。

【功用】内消折热。

【主治】伤寒发黄，或先服利药未愈者。

75854 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】黄芩（去黑心）　射干各一两　黄连（去须，炒）三分　甘草（炙，锉）　前胡（去芦头）　青竹茹　知母（焙）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒不发汗，后变成狐惑，脉数，无热微烦，目赤，但欲眠睡，咽干不能食。

75855 **黄芩汤**

《圣济总录》卷二十九。为《圣惠》卷十八"黄芩散"之异名。见该条。

75856 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】黄芩（去黑心）三分　山栀子仁半两　远志（去心）一两　桂（去粗皮）半两　黄连（去须）　竹茹各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】伤寒吐血，心神烦闷。

75857 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】黄芩（去黑心）　大青　山栀子仁　甘草（炙，锉）各半两　升麻　麦门冬（去心，焙）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加竹叶七片，煎至六分，去滓，食后温服。一日三五次。

【主治】伤寒后毒气上攻，咽喉疮痛，口疮，烦躁头痛。

75858 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】黄芩（去黑心）　贝母（去心）　升麻　玄参　麦门冬（去心，焙）　紫菀（去苗土）　柴胡（去苗）　桔梗（去芦头，炒）　牡丹（去心）　木香　胡黄连各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心热恍惚，烦躁面赤，小便涩。

75859 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】黄芩（去黑心）　柴胡（去苗）各一两　葛根（锉）　赤芍药各三分　甘草（炙）半两　石膏（碎）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃气实热，口舌干燥，头痛烦渴。

75860 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】黄芩（去黑心） 黄耆（锉） 柴胡（去苗） 秦艽（去土） 赤茯苓（去黑皮） 人参 栀子仁各一两 甘草（炙，锉） 升麻 地骨皮各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肺脏热实，涕唾稠粘，喉咽不利。

75861 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄芩（去黑心） 麦门冬（去心，焙） 栝楼根 栀子仁 石膏（碎） 淡竹叶各一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃热极而致消中，消谷引食，化为小便。

75862 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】黄芩 石膏各三分 赤茯苓(去黑皮) 甘草（锉） 葛根（锉） 五加皮（锉） 麻黄（去根节）各半两 柴胡（去苗）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分(切)，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】胃中热盛，食已如饥，唇燥口干。

75863 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】黄芩（去黑心）三分 芍药一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】胆黄。病人体上黄绿色，胸中气满或硬，不下饮食。

75864 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】黄芩（去黑心） 黄连（去须，炒）各半两

【用法】上锉细。以水二盏，煎取一盏，去滓，空心、日晚乘热服。

【主治】蛊毒痢。如鹅鸭肝，腹痛不可忍。

75865 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】黄芩三分（去黑心） 石膏（碎） 甘草（炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 黄柏（去粗皮，锉） 女萎 栝楼根（锉） 白茯苓（去黑皮）各半两 榉皮（去粗皮，锉） 淡竹叶各三分（切）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服；未止再服。

【主治】下痢。脏腑虚，烦躁，渴不止。

75866 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】黄芩(去黑心) 柴胡(去苗) 地骨皮 人参 干漆（炒令烟出） 鳖甲（去裙襕，醋炙黄） 甘草（炙） 半夏（汤洗七遍，同生姜捣作饼子，晒干） 葛根（锉） 干青蒿 白茯苓(去黑皮)各半两 麦门冬（去心，焙）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，先用水二盏，加小麦、乌梅、生姜各少许，煎五七沸，去小麦等，入药末煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】热劳。心忪肌热，夜有盗汗，面黄肌瘦，饮食减少，骨节酸痛。

75867 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄芩（去黑心） 赤茯苓（去黑皮）各一两半 麦门冬（去心，焙） 大黄（锉，炒）各一两 赤芍药二两 生地黄（切，焙） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加竹叶五片，生姜一枣大(拍碎)，煎至一盏，去滓，食后分温二服。

【主治】精极。目视不明，齿焦发落，形体痟痛，身体虚热。

75868 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】黄芩（去黑心）二两　赤芍药　白茅根　大黄（生用）各三两　瞿麦穗一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入朴消末半钱匕，更煎二沸，空心温服。

【主治】大小便不通。

75869　**黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】黄芩（去黑心）　阿胶（炒燥）　甘草（炙，锉）各二两　柏叶一把（锉）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入生地黄一分（拍碎），同煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】小便出血。

75870　**黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄芩（去黑心）一两　栀子仁三分　大青　黄连（去须）　决明子（炒）各半两　地骨皮一两半　木通（锉）　秦艽（去苗土）各三分　大黄（锉，炒）一两半　甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入马牙消半钱匕，食后温服，临卧再服。

【主治】目赤痛。

75871　**黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄芩（去黑心）　枳壳（去瓤，麸炒）各一两　萎蕤　木通　甘草（炙）各一两半

【用法】上锉，如麻子大。每服五钱匕，水一盏半，入地黄汁半合，芒消一钱匕，再煎取沸，去滓，食后良久分温二服。

【主治】热毒攻眼，小眦偏赤。

75872　**黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄芩（去黑心）　木通（锉）　枳壳（去瓤，麸炒）　萎蕤　甘草（微炙，锉）　山栀子仁　生干地黄各一两　芒消一钱匕（汤成下）

【用法】上除芒消外，为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎取一盏，去滓，入芒消，食后温服，临卧再服。

【主治】风热目赤痛，赤脉贯黑睛生翳。

75873　**黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【异名】泻心汤（《秘传眼科龙木论》卷五）。

【组成】黄芩（去黑心）　大黄（锉，炒）　桔梗（炒）　知母（焙）各一两　玄参　马兜铃各一两半　防风（去叉）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：眼风牵。痛如针刺，视物不能回顾。②《秘传眼科龙木论》：心脏伏毒热气壅在膈中而致外障，初患之时，微有头痛目眩，眼系常急，夜卧涩痛，泪出难开，时时如针刺，渐生障翳，遮满相牵。

75874　**黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】黄芩（去黑心）　大黄（锉，炒）各二两　栀子仁一两　豉（炒）三合

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后临卧温服。

【主治】丹石发动，发热，心腹胀满，小便赤，大便难，胸中烦躁，目赤痛。

75875　**黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】黄芩（去黑心）　黄连（去须）　木通（锉）　柴胡（去苗）　赤芍药各二两　地骨皮　山栀子仁各一两半　萎蕤　大黄（蒸过，切，炒）　甘草（炙，锉）各二两半　石膏六两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓，入朴消半钱匕，食后良久温服，一日二次。

【主治】白膜晕赤侵黑睛生翳，横冲瞳人，

成丁翳痛。

75876 **黄芩汤**

《圣济总录》卷一一〇。为《圣惠》卷三十二“黄芩散”之异名。见该条。

75877 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】黄芩（去黑心） 木通（锉） 黄连（去须）各二两 地骨皮 萎蕤 甘草（炙，锉）各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】花翳。

75878 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】黄芩（去黑心） 甘草 当归（切，焙） 细辛（去苗叶）各一两 蛇床子（炒） 桂心各一两

【用法】上为粗末。每用五钱匕，以酸浆二盏，煎十余沸，去滓，热漱，冷吐。

【主治】齿龈肿痛及虫蚀。

75879 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】黄芩（去黑心）一两半 升麻一两 木通（锉）一两 芍药一两 枳实（去瓤，麸炒）一两半 柴胡（去苗）一两 羚羊角（镑）一两 石膏（碎）二两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】风热客于肺经，上搏咽喉，气壅肿痛，语声不出。

【加减】热毒大盛，加大黄一两。

75880 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】黄芩（去黑心） 升麻 射干 木通（锉）各三分 甘草（炙，锉） 犀角（镑）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓，下芒消一钱匕，细细温呷。

【主治】喉痹，胸满，咽塞不通。

75881 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】黄芩（去黑心） 升麻各一两半 黄连（去须） 芎䓖 大黄各一两 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 羚羊角（镑）各半两

【用法】上锉细。每用一两，以水五盏，煎至三盏，去滓，下芒消半两搅匀，以故帛三两，重浸药汁，温搨患处数十遍，早、晚用之。以愈为度。

【主治】丹毒痈疽始发，焮热浸淫长大。

75882 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】黄芩（去黑心） 当归（切，焙） 柏叶（焙） 蒲黄（微炒）各半两 艾叶（炒）一分 生干地黄（焙）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】妇人经血暴下，兼带下赤白不止。

75883 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】黄芩（去黑心） 白术（锉，炒） 白芍药（锉，炒）各半两 黄耆（锉） 人参 山芋各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏，加糯米半合，葱白三寸（细切），煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠惊胎，胎动不安，时时转易。

75884 **黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】黄芩（去黑心） 芍药 赤茯苓（去黑皮） 大黄（锉，炒） 熟干地黄（焙）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 干姜（炮裂） 桂（去粗皮）各一两一分 虻虫（去翅足，微炒） 甘草（炙） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒令黄色）各半两 枳实（去瓤，麸炒） 术各一两半 芒消一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、酒共一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】产后腹中满痛，血露不尽。

75885 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】黄芩（去黑心） 瞿麦（取穗） 当归（切，焙） 冬葵子（炒） 木通（锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，一日三次。

【主治】产后小便不通。

75886 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】黄芩（圆小者） 甘草（炙，锉） 桑寄生（锉） 防风（去叉） 木通（锉） 麦门冬（去心，焙） 赤芍药 黄耆（锉） 大黄各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后乳初觉有核，渐发热痛，累日不退，欲成痈。

75887 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】黄芩（去黑心）二两 麻黄（去根节）一两 桂（去粗皮） 甘草（炙） 石膏（碎） 芍药各半两 杏仁十枚（汤去皮尖双仁，炒）

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水半盏，加生姜三片，煎至三分，去滓温服。

【主治】小儿伤寒，体热面赤，口干，或咳嗽。

75888 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】黄芩（去黑心） 青葙子 大黄（锉，炒）各半两 蜀漆 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。五六岁儿每服一钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，放温，食后服，每日二次。

【主治】小儿脑热，鼻干燥，常闭目。

75889 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】黄芩（去黑心） 麻黄（去根节） 秦艽（去苗土） 升麻各一分 大黄（锉，炒） 防风（去叉）各半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，煎至四分，下朴消末半钱匕，去滓，空心分温二服，晚再服。

【主治】小儿丹毒遍身。

75890 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】黄芩（去黑心） 栀子仁 玄参 升麻 大黄（锉，炒） 黄耆（锉） 连翘 蓝叶 甘草 木香 芎藭 犀角屑各半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水半盏，煎三分，去滓温服。

【主治】小儿痈疮，烦热疼痛。

75891 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】黄芩（去黑心）三两 石膏（碎）五两 甘草（炙，锉） 升麻各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓放冷，用漱口，一日十次；喉咽有疮，稍稍咽之。

【主治】食饮失度，乳石发，口中发疮。

75892 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉） 大黄（锉，炒）各二两 麦门冬（去心，焙）一两 栀子仁四十枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，下芒消一钱匕，再煎三两沸，温服，早晨、晚后各一次。

【主治】先有癖实不消，或饮酒食肉所致乳石发，腹胀头痛，时苦心急痛。

75893 黄芩汤

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】白术 黄芩各等分

【用法】上为末。每服三钱，加水二盏，当归一根，同煎至一盏，稍温服。

【主治】妇人孕胎不安。

75894 黄芩汤

【方源】《女科百问》卷下。

【组成】黄芩　人参　阿胶各一两（炒碎）　当归半两（炒干）　吴茱萸一分（洗七次，焙干，微炒）

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，煎八分，去滓，食前服。

【功用】养胎。

【加减】如觉大段不安，加乌梅一两。

75895　黄芩汤

【方源】《济生》卷一。

【组成】泽泻　栀子仁　黄芩　麦门冬（去心）　木通　生干地黄　黄连（去须）　甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《济生》：心劳实热，口疮，心烦腹满，小便不利。②《直指》：心肺蕴热，咽痛膈闷，小便淋浊不利。

75896　黄芩汤

【方源】方出《本事》卷十，名见《医方大成》卷九引《简易》。

【异名】黄芩散（《医统》卷八十四）、子芩散（《济阴纲目》卷八）。

【组成】黄芩

【用法】上为细末。每服一钱，以烧秤锤淬酒调下。

【主治】阳乘阴，天暑地热，经水沸溢，崩中下血。

【宜忌】《济阴纲目》：脾胃虚不宜用。

75897　黄芩汤

【方源】《得效》卷十四。

【组成】黄芩　白术　缩砂　当归各等分

【用法】上锉散。每服三钱，加水一盏半煎，温服。

【主治】胎孕不安。

75898　黄芩汤

《伤寒活人指掌》卷五。为《千金》卷三“三物黄芩汤”之异名。见该条。

75899　黄芩汤

【方源】《普济方》卷六十三。

【组成】黄芩　荜茇各等分

【用法】上为末。煎汤漱口。

【主治】咽喉肿疼，口疮。

75900　黄芩汤

【方源】《普济方》卷一三八。

【组成】黄芩　人参　干姜各三两　桔梗一两　大枣十三枚　半夏半升

【用法】以水七升，煎取三升，温分三服。

【主治】干呕下利。

75901　黄芩汤

【方源】《普济方》卷二一三。

【组成】黄芩　芍药　苦参　甘草　当归　蜀椒　甘松　猪胆二枚　青黛　雄黄　豉各二两　东引桃根　葱白各一两　盐一合　麝香半两

【用法】上为细末。以水一斗八升，煮取四升，分为二分，一度灌一分，然后加用麝香一两，猪胆二枚，并葱、豉和合食之；如一日不愈，更将一服如前灌之。

【主治】䘌湿。不能食，身转心热脚冷，百节疼痛。

【宜忌】七日忌冷、毒物；但是油腻、酱、乳、醋，三十日忌之。

【备考】方中黄芩至甘松等七味用量原缺。

75902　黄芩汤

《普济方》卷二六一。为《圣惠》卷三十八“黄芩散”之异名。见该条。

75903　黄芩汤

【方源】《普济方》卷二七四。

【组成】栀子仁半两　知母（焙）　甘草（炙，锉）　黄芩（去黑心）各一两　大黄（锉，炒）二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，入芒消一钱，空心温服。以利为度，未利再服。

【主治】表热实，身体生疮，或发疮疖，大小便不利。

75904　黄芩汤

【方源】《普济方》卷二七八。

【组成】黄芩　瓜蒌　甘草

【用法】上㕮咀。每服半两，水煎服。

下“黄芩半夏生姜汤”之异名。见该条。

75916 **黄芩汤**

【方源】《竹林女科》卷一。

【异名】黄芩散（《女科秘要》卷三）。

【组成】黄芩六分 川归一钱 川芎八分 天花粉 知母（酒炒） 苍术 白芍各七分（一方有甘草七分，无苍术、白芍）

【用法】水煎，温服。

【主治】妇人血气俱虚，经来如猪肝水，五心烦热，腰腹疼痛，面黄肌瘦，不思饮食。

75917 **黄芩汤**

【方源】《古今医彻》卷四。

【组成】黄芩 香附（便制）各等分

【用法】上为末。每服二钱，以水调下。

【主治】子悬。

75918 **黄芩汤**

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】黄芩一钱 白芍一钱 洋参一钱 麦冬一钱五分 川贝一钱 桑皮一钱五分 连翘一钱五分 桔梗一钱 薄荷七分 甘草五分

【主治】鼻疽。

75919 **黄芩汤**

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】黄芩 赤芍 枳壳 当归 甘草 黄连 生地 木通 槟榔 木香

【主治】麻症火滞气秘，里急后重。

75920 **黄芩汤**

【方源】《镐京直指》卷二。

【组成】炒黄芩二钱 葛根二钱 赤苓三钱 炒车前三钱 炒川连一钱 炒栀子二钱 通草一钱 泽泻三钱

【主治】表邪转里，协热下利，利色红黄，粪似鸭溏。

75921 **黄芩饮**

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】黄芩（去黑心） 桑根白皮（锉）各三分 葛根（锉） 麦门冬（去心，焙）各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒汗后烦热，燥渴不止。

75922 **黄芩饮**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄芩（去黑心） 甘草（炙令黄赤，锉） 桑上寄生（炙） 防风（去叉） 麦门冬（去心，焙） 赤芍药（锉，炒） 黄耆（锉，炒）各一两 木通（锉） 一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加大枣三枚（擘破），同煎至七分，去滓，入乳糖一分，再煎令消，温服，每日三次，早晨、午时、至夜各一次。

【主治】乳痈。初觉赤肿，有异于常。

75923 **黄芩饮**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】黄芩（去黑心） 黄柏（去粗皮） 黄连（去须） 槲叶（炙）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，入地黄汁半合，去滓温服，不拘时候。

【主治】大肠风热，下血不止。

75924 **黄芩饮**

《圣济总录》卷一七九。为《圣惠》卷九十三“黄芩散”之异名。见该条。

75925 **黄芩饮**

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【异名】黄芩散（《普济方》卷三六三）。

【组成】黄芩（去黑心）半两 寒水石一两一分 升麻 甘草（炙，锉）各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，入竹叶五片，同煎至四分，去滓，食后、临卧分温二服。

【主治】小儿赤眼。

75926 **黄芩饮**

【方源】《普济方》卷二六〇。

【组成】黄芩一两 栀子仁二七枚 干姜二两 芒消半两

【用法】上切。以水三大升，煮取一大升，绞去滓，下芒消调之，分温两服。快利即愈。

【主治】服乳石觉大热，不得通泄。

75927 黄芩饮

《经验广集》卷一。为《圣惠》卷三十七“黄芩散”之异名。见该条。

75928 黄芩散

【方源】《千金》卷三。

【组成】黄芩　猬皮　当归各半两　芍药一两　牡蛎　竹皮各二两半　狐茎一具

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，以饮送下，每日三次。

【主治】妇人阴脱。

【宜忌】禁举重、房劳，勿冷食。

【方论选录】《千金方衍义》：阴脱与子门不闭不同，劳则泄而不收，脱则虚热下坠，故以黄芩、竹皮清理湿热；当归、芍药调和血气；猬皮治阴肿下血；牡蛎治赤白带下；狐茎取其善缩入腹。

75929 黄芩散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】黄芩一两　赤茯苓一两　石膏二两　麦门冬一两（去心）　甘草半两（炙微赤，锉）　葛根半两（锉）　甘菊花半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入豉二七粒，淡竹叶二七片，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，更煎一两沸，不拘时候温服。

【主治】心胸烦热，头疼目涩，烦渴不止。

75930 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄芩　人参（去芦头）　柴胡（去苗）　葛根（锉）各一两　栀子仁半两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒。七八日，汗后余热不除。

75931 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄芩　人参（去芦头）　甘草（炙微赤，锉）　麦门冬　柴胡（去苗）　葛根（锉）各一两　桂心半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒。吐下后，内外有热，烦渴不止。

75932 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十。

【异名】黄芩汤（《圣济总录》卷二十七）。

【组成】黄芩　大青　川升麻　川大黄（锉碎，微炒）　茵陈　川朴消各一两　栀子仁半两　黄连半两（去须）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入竹叶三七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以利为度。

【主治】伤寒。十日内未得汗，表里有热，发斑，狂言欲走，眼目俱黄，心中烦闷，大便不利。

75933 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄芩三分　川大黄二分（锉碎，微炒）　栀子仁一分　犀角屑半两　石膏三分　羚羊角屑半两　蓝叶三分　川朴消一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以愈为度。

【主治】伤寒上焦壅热。心神烦躁，鼻衄不止。

75934 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄芩　黄连（去须）　决明子　玄参　柴胡（去苗）各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入竹叶三七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒热毒气攻眼，翳膜赤痛。

75935 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】黄芩一两　川升麻一两　赤芍药

半两　麦门冬半两（去心）　石膏二两　柴胡一两（去苗）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】阳毒伤寒。气盛，昏昏如醉，热躁烦渴，口苦舌干。

75936　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】黄芩半两　麻黄一两（去根节）　赤芍药三分　石膏二两　甘草半两（炙微赤，锉）　桂心三分　细辛三分　前胡一两（去芦头）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒。头痛，心神烦热，四肢不利。

75937　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】黄芩一两　甘草半两（炙微赤，锉）　白薇一两　栀子仁一两　大青一两　知母一两　栝楼一两　川消石一两　白鲜皮一两

【用法】上为细散。每服二钱，以新汲水调下，不拘时候。

【主治】伤寒热毒在内，心烦发狂。

75938　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】黄芩三分　柴胡三分（去苗）　人参三分（去芦头）　半夏三分（汤洗七遍去滑）　甘草半两（炙微赤，锉）　麦门冬一两（去心）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒。潮热烦闷，体痛呕逆。

75939　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】黄芩一两　川大黄二两（锉碎，微炒）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　大腹皮一两（锉）　郁李仁一两（汤浸去皮尖）　羚羊角屑一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候，以得利为度。

【主治】伤寒八九日，大便不通，心神闷乱。

75940　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】黄芩一两　知母一两　葛根一两（锉）　麻黄一两（去根节）　甘草半两（炙微赤，锉）　川大黄半两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓热服，不拘时候，以衣覆之。汗出为效。

【主治】伤寒后，朝暮发寒热，或如疟状。

75941　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】黄芩　栀子仁　犀角屑　赤芍药　柴胡（去苗）　枳壳（麸炒微黄，去瓤，焙）　槟榔各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气五日，心腹壅闷，骨节疼痛，背膊烦热，不下饮食。

75942　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】黄芩三分　麻黄一两（去根节）　川大黄半两（锉碎，微炒）　葛根半两（锉）　桂心半两　赤芍药半两　甘草半两（炙微赤，锉）　川朴消半两　石膏一两

【用法】上为细散。每服二钱，以葱豉汤调下，不拘时候，衣盖取汗；未汗再服。

【主治】热病二日，头痛壮热。

75943　**黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】黄芩一两　栀子仁一两　前胡二两（去芦头）　赤芍药一两　甘草半两（炙微赤，锉）　石膏三两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入豉少半合，煎至五分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】热病五日，头痛壮热，骨节疼痛。

75944 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】黄芩一两　栀子仁半两　川大黄一两（锉碎，微炒）　甘草一两（炙微赤，锉）　铁粉半两（细研）　川马牙消一两

【用法】上为细散。每服二钱，以温温蜜水调下，不拘时候。

【主治】热病毒热不解，口干烦躁。

75945 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】黄芩一两　黄连半两（去须）　生干地黄半两　川升麻半两　知母半两　葛根半两（锉）　栀子仁一分　大青半两

【用法】上为散。每服一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】除劳热。

【主治】热病烦渴不止。

75946 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】黄芩一两　川升麻一两　黄连三分（去须）　石膏一两　栀子仁一分　麻黄一两（去根节）　甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病后，余热不解，身体沉重。

75947 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷十八。

【异名】黄芩汤（《圣济总录》卷二十九）。

【组成】黄芩一两　川大黄一两（锉碎，微炒）　栀子仁半两　刺蓟一两　蒲黄半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，鼻衄不止。

75948 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】黄芩三分　知母一两　羚羊角屑一两　甘草半两（炙微赤，锉）　白茯苓一两　酸枣仁一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，不拘时候温服。

【主治】虚劳烦热，不得睡卧。

75949 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄芩　防风（去芦头）　石膏（细研，水飞过）　知母　石决明（捣细研，水飞过）　地骨皮　栀子仁　细辛　赤芍药各一两　黄连半两（去须）

【用法】上为细散。每服一钱，食后及临卧时以温水调下。

【主治】风毒攻眼，磣痛不可忍。

75950 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】黄芩　木通（锉）　黄连（去须）　羚羊角屑各一两　犀角屑半两　地肤子三分　葳蕤三分　甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入竹叶七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼生花翳不退。

75951 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】萎蕤犀角散（《圣济总录》卷一〇六）。

【组成】黄芩　栀子仁　黄连（去须）　葳蕤　川升麻　蕤仁（汤浸，去赤皮）　甘草（炙微赤，锉）各一两　犀角屑半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服之。

【主治】①《圣惠》：眼生蟹目。②《圣济总录》：黑睛疼痛。

75952 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】黄芩汤（《圣济总录》卷一一〇）。

【组成】黄芩　栀子仁　黄连（去须）　葳蕤　川升麻　蕤仁（汤浸，去赤皮）　甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】斑痘疮入眼，口干心烦。

75953 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】黄芩一两半 地榆一两半（锉） 玄参二两 茜根二两（锉） 寒水石一两 麦门冬二两半（去心，焙） 川升麻二两 犀角屑一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入竹叶二七片，煎至五分，去滓，每于食后温服。

【主治】心热，吐血不止。

75954 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十七。

【异名】黄芩饮（《经验广集》卷一）。

【组成】黄芩一两（去心中黑腐）

【用法】上为细散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，和滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：心脏积热，吐血衄血，或发或止。②《经验广集》：盛夏时有大热症，头大如斗，身热如火者。

75955 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】黄芩 黄柏 黄连（去须） 生干地黄 地榆（锉） 犀角屑各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入青竹茹半鸡子大，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】大肠积热，下血不止，日夜度数无恒。

75956 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【异名】黄芩汤（《普济方》卷二六一）。

【组成】黄芩一两 川芒消一两 麦门冬一两（去心） 白鲜皮三分 秦艽三分（去苗） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 川大黄一两（锉碎，微炒） 栀子仁一两 甘草半两（生用）

【用法】上为散。每服四钱。以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】①《圣惠》：乳石发动，烦热满闷，身体生疮。②《普济方》：先有癖食不消，或饮酒食肉所致乳石发，腹胀头痛，时苦心急痛者。

75957 **黄芩散**

【方源】方出《圣惠》卷三十八，名见《普济方》卷二六二。

【组成】黄芩一两 川芒消一两 麦门冬三两（去心，焙） 川大黄一两（锉碎，微炒） 栀子仁三七枚 甘草一两（生用）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，豉五十粒，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】乳石热发，烦闷心躁，身体生疮。

75958 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】黄芩一两 鸡苏一两 滑石一两 小蓟根一两 生干地黄一两 木通一两（锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】血淋，小便疼痛不可忍。

75959 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄芩三分 赤茯苓一两 川升麻半两 吴蓝半两 阿胶二分（捣碎，炒令黄燥） 黄连半两（去须，微炒） 鬼臼半两（去须） 黄柏三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热痢，心神烦闷，小便赤涩。

75960 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄芩一两 地榆一两（锉） 犀角屑一两 茜根一两 柏叶二两（微炒） 甘草一两（炙微赤，锉） 诃黎勒一两（煨，用皮） 当归一两（锉，微炒） 牛角鰓灰一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】蛊注痢。下血，心神烦闷，腹中疞痛。

75961 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄芩一两半（锉） 黄耆一两半（锉） 木通一两半（锉） 前胡一两半（去芦头） 川升麻一两半 栝楼根二两 赤芍药一两 赤茯苓一两 甘草一两（生，锉） 川大黄二两（锉碎，微炒） 人参半两（去芦头） 当归半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦一百粒，生地黄一分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】大热发痈在背，或于阴股间。

75962 **黄芩散**

《圣惠》卷七十二。为《千金》卷四“黄芩牡丹汤”之异名。见该条。

75963 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】黄芩一两 乌梅肉十枚（微炒） 石膏一两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两（去心）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠患疟，寒热头痛，口干心烦。

75964 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】黄芩一两 人参一两（去芦头） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归半两（锉，微炒） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】曾伤二月胎。

【加减】大段不安，加乌梅一两。

75965 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】黄芩半两 瞿麦半两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬半两（去心） 滑石一两 木通一两（锉） 车前子一两 葵子一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，每日三四次。

【主治】产后小肠结热淋涩，心神烦躁，口舌干焦，不思食饮。

75966 **黄芩散**

《圣惠》卷八十二。为《幼幼新书》卷十引《婴孺方》“黄芩汤”之异名。见该条。

75967 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】黄芩 川大黄（锉碎，微炒） 甘草（炙微赤，锉） 川芒消 麦门冬（去心，焙） 石膏各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：小儿脏腑壅实，心神烦热，睡卧不安。②《普济方》：少小腹大短气，热有进退，食不安，谷为之不化。

【备考】《普济方》有桂心八铢。

75968 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黄芩 决明子 防风（去芦头） 川升麻 川大黄（锉，微炒） 甘草（炙微赤，锉）各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】小儿眼生翳膜，体热心烦。

75969 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄芩三分 川升麻一两 石膏一两 甘草半两（炙微赤，锉） 玄参半两 柴胡一两（去苗） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿热疮生于身体。

75970 **黄芩散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】黄芩饮（《圣济总录》卷一七九）。

【组成】黄芩半两　栝楼根三分　黄连三分（去须）　乌梅肉一分（微炒）　诃黎勒一两（煨，用皮）　樗树皮半两　当归三分（锉，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿痢渴不止，壮热腹痛。

【备考】本方改为丸剂，名"黄芩丸"（见原书同卷）。

75971 **黄芩散**

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】黄芩（去黑心）　甘遂（麸炒黄）　龙胆（去芦头）各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，以冷水调下，更令病人饮水三两盏，腹满则吐。

【功用】疗积热。

【主治】伤寒。烦热不解，谵言妄语，欲发狂走。

75972 **黄芩散**

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】黄芩（去黑心）　玄参各二两　大黄（锉，炒）　甘草（炙，锉）　枳壳（去瓤，麸炒）各一两　升麻一两半（焙）

【用法】上为末。每服二钱匕，以熟水调下。

【主治】伤寒。头痛，大热烦躁。

75973 **黄芩散**

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】黄芩（去黑心）　黄柏（去粗皮，锉）　黄连（去须）　郁金各半两

【用法】上为散。入寒食面五钱匕，水调。贴之。

【主治】诸瘤血出。

75974 **黄芩散**

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】黄芩（去黑心）　人参各一分

【用法】上为散。每服一字匕，以竹叶汤调下，不拘时候。

【主治】小儿心热，惊啼。

75975 **黄芩散**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】黄芩（去黑心）　升麻　黄连（去须）　大青　虾蟆（烧灰）　角蒿（灰）各一分　黄柏（去粗皮）半两

【用法】上为细散。每用一字匕，贴齿龈上，有涎即吐。如患干湿癣，以口脂和，涂疮上；或腊月猪脂和亦得。

【主治】小儿口齿疳。唇口痒痛，齿龈肿黑，宣露摇动；及干湿癣。

75976 **黄芩散**

【方源】《幼幼新书》卷十六引丘松年方。

【组成】黄芩不拘多少（用童子小便浸三日，取出锉碎，焙干）

【用法】上为细末。每服一字或半钱，乳食后以白汤少许调下。

【主治】小儿咳嗽。

75977 **黄芩散**

【方源】《幼幼新书》卷十八引丁时发方。

【组成】黄芩　山栀子　黄丹各等分

【用法】上为末。用牛蒡子叶杵汁调，涂在顶门。

【主治】小儿斑疮入眼。

75978 **黄芩散**

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】黄耆　白术　前胡　枳壳各五两　柴胡　杏仁　人参　白茯苓　甘草　当归　半夏　黄芩　白芍药　麦门冬　熟干地黄各三两

【用法】上为细末。每服二大钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后临卧温服。

【主治】劳。人不甚虚，有热，胸中烦，手足热，心忪悸，口苦咽干，痰嗽潮热。

75979 **黄芩散**

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】黄芩　枳壳（去瓤，麸炒）　大黄　大腹子各半两

【用法】上为粗末。每服一钱半，水半盏，煎至四分，去滓服，不拘时候。

【主治】伤寒五六日，大便不通，热燥闷乱。

75980　黄芩散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】黄芩二两　秦皮（真者）　莽草　细辛　白芷　川芎　黄连各半两　羌活一两半

【用法】上为粗末。每用一两半，以猪蹄煮熟，去蹄，入前药煎数沸，通手以绵惹洗癌疮，直至药冷为度，洗后使麝香膏贴。春、冬一日一洗，夏、秋一日两洗。

【功用】化恶血脓汁，活血，调荣卫。

【主治】疮肿，癌。

75981　黄芩散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】黄芩（新瓦焙干）　麦门冬（去心）各半两

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血渴，饮水不止。

75982　黄芩散

【方源】《普济方》卷七十二引《卫生家宝》。

【组成】黄芩一两　淡豆豉三两（研）

【用法】上为末。每服三钱，用熟猪肝裹药同吃，温汤送下，不拘时候，一日二三次。

【主治】小儿肝热，眼生障晕，不能视物。

【宜忌】忌酒、面。

75983　黄芩散

【方源】《普济方》卷二八三。

【异名】漏芦汤。

【组成】黄芩　白及　麻黄（去节）　漏芦（真者）　白薇　枳壳（麸炒，去瓤）　升麻　白芍药　川当归　川牛膝　甘草各二两　大黄五两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，煎至七分，空心热服。或利一二行。

【主治】时行热毒而致痈疽发背，丹疹赤肿，恶肉变作赤色；及眼赤肿生障翳。

【加减】未利，再服加芒消三钱。

【备考】一云：痈疽发背等疾服此获安之后，宜常服四物汤交和黄耆建中汤，空心煎服，以御未来，恐后再作。

75984　黄芩散

【方源】《普济方》卷三二六。

【组成】黄芩　当归　川芎　白矾　黄连

【用法】上锉散。煮水熏洗即安。

【主治】阴门生疮。

75985　黄芩散

《普济方》卷三六三。为《圣济总录》卷一八一“黄芩饮”之异名。见该条。

75986　黄芩散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】黄芩　大黄各半两　山栀子仁三钱　玄参六钱

【用法】上为粗末。每服一两，水二升，煎至八合，去滓服。

【功用】解余毒。

【主治】疮毒出尽后呕吐。

75987　黄芩散

《医统》卷八十四。为方出《本事》卷十，名见《医方大成》卷九引《简易》“黄芩汤”之异名。见该条。

75988　黄芩散

【方源】《准绳·幼科》卷七。

【组成】黄芩　诃黎勒（煨，用皮）　樗株皮各半两　瓜蒌根　黄连（去须）　当归（锉，微炒）各三分　乌梅肉一分（微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痢渴不止。

【备考】本方改为丸剂，名“黄芩丸”（见原书同卷）。

75989　黄芩散

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】黄芩不拘多少（用童子小便浸三日，取出锉碎，焙干）

【用法】上为细末。每服一字或半钱，乳食后以白汤少许调下。

【主治】小儿嗽。

75990 **黄芩散**

《女科秘要》卷三。为《竹林女科》卷一“黄芩汤”之异名。见该条。

75991 **黄芩散**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】黄芩 川芎 白芷 防风 蒺藜 木贼 蝉蜕 僵蚕 蔓荆 香附 甘草 夏枯草

【主治】风热泪淋。

75992 **黄芩膏**

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】黄耆 黄芩 芎劳 白蔹 防风 茵草 白芷 芍药 大黄 细辛 当归各一两

【用法】上㕮咀，以猪脂一升，微火上煎一沸一下，白芷黄即成膏。敷之。坚硬者，日可十易。

【主治】痈疽坚强不消。

75993 **黄芩膏**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄芩一两半 黄柏三分 栀子仁三分 黄连三分（去须） 竹叶二两 生地黄一两半 胡粉三分 川大黄一两 水银一两（入少水，与胡粉同研令星尽）

【用法】除水银、胡粉外，上锉，如豆大，以新绵裹，用猪脂一斤半入铛内，于慢火上煎十余沸，候药色紫，去绵，以布绞去汁，候凝，下水银、胡粉，以柳木篦搅令匀，膏成，以瓷盒盛。每日夜涂三四次。

【主治】小儿热疮黄脓出。

75994 **黄芩膏**

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《王氏手集》。

【组成】黄芩

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头大。三岁每服一丸，以浓盐汤送下。

【主治】小儿衄血、吐血、下血。

75995 **黄连丸**

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷二引《崔氏方》。

【异名】黄连当归丸（《伤寒总病论》卷三）、赤石脂丸（《活人书》卷十八）。

【组成】黄连 当归各二两 干姜一两 赤石脂二两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，每日三次，夜二次。

【主治】①《肘后方》：阴毒伤，鼻口冷。②《外台》引《崔氏方》：伤寒热利。

【宜忌】《外台》引《崔氏方》：忌猪肉、冷水。

75996 **黄连丸**

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷二。

【组成】黄连一升 乌梅二十枚（炙燥）

【用法】上为末，蜡如棋子大，蜜一升，合于微火上令可丸，为丸如梧桐子大。每服二丸，一日三次。

【主治】①《肘后方》：下痢不能食。②《外台》：天行痢脓血，下部生䘌虫。

75997 **黄连丸**

【方源】《外台》卷十一引《肘后方》。

【组成】黄连一斤（去毛） 生地黄十斤

【用法】上为末，绞生地黄取汁，渍黄连，出，晒之燥，复纳之，令汁尽干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，一日三次；亦可为散，每服方寸匕，以酒送下，一日三次。尽，更令作即愈。

【主治】消渴。

【宜忌】忌猪肉，芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：黄连清燥膈上之热，生地滋培下焦之阴。

75998 **黄连丸**

【方源】《医心方》卷十一引《范汪方》。

【组成】黄连三两 黄芩三两 龙骨四两 黄柏三两 升麻三两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以白饮送下，一日三次。

【主治】脓血利。

75999 **黄连丸**

【方源】《外台》卷三十四引《深师方》。

【组成】黄连三两　乌梅肉一升　干姜二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，以饮送下，一日二次。

【主治】产后冷热痢。

【宜忌】忌猪肉。

76000　黄连丸

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】黄连八两　干姜四两　榉皮三两　乌梅肉八两　附子四两(炮)　桂心一两　芎䓖三两　黄柏三两　阿胶四两（炙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，以饮送下。

【主治】上焦冷下痢，腹内不安，食好注下。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱。

76001　黄连丸

【方源】《医心方》卷十一引《耆婆方》。

【组成】黄连十二分　干姜八分　当归八分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，不知加之。

【主治】中热下利。

76002　黄连丸

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《千金》同卷注文引《张文仲方》。

【异名】羊乳丸（《千金》卷二十一注文引《张文仲方》）、黄连羊乳丸（《圣济总录》卷五十九）。

【组成】黄连不限多少　生栝楼汁　生地黄汁　羊乳（无，即用牛乳及人乳亦得）

【用法】取三般汁乳和黄连末任多少，众手捻为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四十丸、五十丸，以麦饮送下，每日三次。轻者三日愈，重者五日愈；若药苦难服，即煮麦饮汁送下亦得。

【主治】①《千金》：岭南山瘴气兼风热毒气入肾中，变成寒热脚弱，虚满而渴。②《圣济总录》：脾胃有热，烦渴不止。

【宜忌】忌猪肉、芜荑。

76003　黄连丸

【方源】《医心方》卷二十三引《产经》。

【组成】黄连一两　甘草一两　干姜二两　吴茱萸一两　乌梅三十枚　熟艾一两　黄柏一两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧子大。每服五丸，每日三次。

【主治】妇人妊娠下利赤白，种种带下。

76004　黄连丸

【方源】方出《外台》卷十一引《崔氏方》，名见《普济方》卷一七七。

【组成】黄连一升（去毛）　麦门冬五两（去心）

【用法】上为末，以生地黄汁、栝楼根汁、牛乳各三合和，顿为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，渐渐加至三十丸，以饮送下，一日二次；常吃，以少许食送下。

【主治】①《外台》引《崔氏方》：消渴，小便多。②《圣济总录》：乳石发渴。

【宜忌】忌猪肉、芜荑。

76005　黄连丸

【方源】《外台》卷二十五引《崔氏方》。

【组成】陈仓米四分　黄连四分　干姜四分

【用法】上为末，缓火炒令色变，纳二颗鸡子白中，熟为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空腹以好无灰酒温一盏送下。至晚间痢赤色当变白，明旦即愈。

【主治】赤痢。

76006　黄连丸

【方源】《外台》卷二十五引《张文仲方》。

【组成】黄连末

【用法】鸡子白为丸，如梧桐子大。每服十丸，至二十丸，以饮送下，每日三次。

【主治】热痢久不愈。

76007　黄连丸

【方源】方出《外台》卷二十四引《张文仲方》，名见《云岐子保命集》卷下。

【组成】黄连四两　黄柏三两　阿胶（炙）　栀子　蒲黄各一两　当归一两半　黄芩二两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服六十丸，以饮送下，日三次，夜一次。

【功用】破血止痢。

【主治】产后赤白下痢，腹中绞痛不可忍。

76008 黄连丸

【方源】《外台》卷二十五引《广济方》。

【组成】黄连 白龙骨（炙） 禹余粮 伏龙肝各八分 代赭（研） 干姜各六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四十丸，以饮送下。愈止。

【主治】血痢。

76009 黄连丸

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【异名】黄连十味丸。

【组成】黄连五两 黄芩五两 苦参六两 沙参五两 干地黄六两 干葛六两 栀子仁三两 麦门冬一升（去心） 地骨白皮五两 茯苓五两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十丸，稍稍加至三十丸，以米饮送下，一日二次。

【主治】黄疸初得，稍觉心中烦热，满身黄色，眼白睛黄。

【宜忌】忌猪肉、冷水、大酢、芜荑。

76010 黄连丸

【方源】《外台》卷二十五引《近效方》。

【异名】黄连阿胶丸（《局方》卷六）、阿胶丸（《幼幼新书》卷二十九引《庄氏家传》）、小黄连阿胶丸（《得效》卷十二）。

【组成】黄连一两 茯苓二两 阿胶一两（炙）

【用法】先捣黄连、茯苓为末，以少许水溶阿胶为丸，众手丸之，晒干。量患轻重，每服三四十丸，渐渐加至六十丸，空腹以饮送下。不过五六服必愈。

【主治】大人小儿肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，状如鱼脑，里急后重，脐腹疼痛；及肺热咯血，诸疳热泻。

①《外台》引《近效方》：痢，无问冷热。②《局方》：肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，状如鱼脑，里急后重，脐腹疼痛，口燥烦渴，小便不利。③《幼幼新书》引《庄氏家传》：小儿痢。④《得效》：肺热咯血，热泻，诸疳作热频泻。

76011 黄连丸

【方源】方出《医心方》卷十一引《传信方》，名见《圣济总录》卷七十五。

【异名】羚羊角丸（《准绳·类方》卷六）。

【组成】黄连二两半 黄柏一两半 羚羊角半两 茯苓半两

【用法】上为散，炼蜜为丸。用姜蜜汤送下。

【主治】①《医心方》引《传信方》：一切痢。②《普济方》：一切热痢及休息痢，日夜频并；兼治下血黑如鸡肝色，或蛊痢腹中痛，有脓血下者。

76012 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】黄连一两（去须） 栝楼根一两 麦门冬一两半（去心，焙） 知母三分 茯神三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以粥饮送下；或牛乳汁送下亦得。

【主治】①《圣惠》：胃实热，多渴心烦；时气烦热口干。②《圣济总录》：胃实热气盛，消谷善饥，头目昏痛；食已如饥，肌肉羸瘦。

76013 黄连丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】黄连（去须） 川大黄（锉碎，微炒） 苦参（锉） 防风（去芦头） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 川升麻 牛蒡子（微炒） 木通（锉） 秦艽（去苗） 黄芩各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温浆水送下，不拘时候。

【主治】肺脏风毒攻皮肤生疮。

76014 黄连丸

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】黄连二两（去须，微炒） 当归一两（锉，微炒） 黄芩一两 赤石脂二两 龙骨一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】时气热毒痢。

76015 黄连丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】黄连（去须） 犀角屑 地肤子 决明子 黄芩 苦参（锉） 玄参 车前子各一两 川朴消二两 龙胆二两（去芦头）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温水送下，临卧再服之。

【主治】热毒攻眼，目珠子肿突出。

76016 黄连丸

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】黄连三分（去须，微炒） 木香半两 黄柏三分（微炙，锉） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归半两（锉碎，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 地榆半两（锉） 厚朴二分（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】霍乱后下痢无度，腹中疠痛。

76017 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄连半两（去须） 黄耆半两（锉） 栀子仁一分 苦参半两（锉） 人参一两（去芦头） 葳蕤一分 知母一分 麦门冬一两（去心，焙） 栝楼根半两 甘草一分（炙微赤，锉） 地骨皮一分 赤茯苓一分 生干地黄一分 铁粉半分（研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】消渴久不愈，体瘦心烦。

76018 黄连丸

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】黄连一两（去须） 皂荚树鹅一两（微炙） 苦参二两（锉） 栝楼根二两 赤茯苓二两 知母二两 白石英一两（细研） 金箔五十片（细研） 银箔五十片（细研）

【用法】上为末，入石英、金银箔相和，研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以煮小麦汤送下；竹叶汤送下亦得，不拘时候。

【主治】消渴久不止，心神烦壅，眠卧不安。

76019 黄连丸

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】黄连半两（去须） 黄丹半两（炒令紫色） 豆豉半两（炒干）

【用法】上为末，入黄丹研令匀，软饭为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后以温水送下。

【主治】①《圣惠》：消渴。②《普济方》：消渴，饮水绝多，身体黄瘦。

76020 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄连一两（去须） 栝楼根一两 白龙骨一两 苦参一两（锉） 牡蛎一两（烧为粉） 山茱萸一两 葳蕤一两 土瓜根一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候以煎大麦汤送下。

【主治】消肾，小便滑数，白浊，心神烦躁。

76021 黄连丸

【方源】方出《圣惠》卷五十八，名见《普济方》卷二一六。

【组成】黄连半两（去须） 苦参半两（锉） 麦门冬一两（去心，焙） 龙胆半两（去芦头） 土瓜根半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以熟水送下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：热淋，小腹疼痛不可忍。②《普济方》：小便数而多。

76022 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 干姜一两（炮裂，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 神曲一两（炒令微黄） 当归一两（微炒） 禹余粮一两（烧醋淬三遍） 赤石脂二两 酸石榴皮一两 川乌头一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，醋煮曲糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以艾汤送下，不拘时候。

【主治】白痢腹痛，不思饮食，瘦瘁骨立。

76023 黄连丸

【方源】方出《圣惠》卷五十九，名见《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须，微炒） 黄柏（炙微赤） 黄芩各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前以粥饮送下。

【主治】①《圣惠》：血痢。②《普济方》：协热泄泻。

76024 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连二两（去须，微炒） 当归二两（锉，微炒） 乌梅肉二两（微炒） 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】痢下脓血及诸痢疾。

76025 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连二两（去须，微炒） 黄柏二两（锉，微炒） 羚羊角屑一两 当归一两（锉，微炒） 艾叶二两（微炒） 赤芍药二两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：冷热痢，心神烦闷，腹中疞痛。②《圣济总录》：疟痢无度，赤白相间。

76026 黄连丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 乌梅肉三分（微炒） 败龟三分（涂酥炙令黄） 鹿角屑半两（炒微黄） 干姜半两（炮裂，锉） 当归一两（锉，微炒） 阿胶半两（捣碎，炒令黄） 椰子皮一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】产后赤白痢，日夜数十行，腹中疼痛。

76027 黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】黄连一分（末） 青黛一分 麝香一分 朱砂一分（细研） 巴豆霜半分

【用法】上为细末，猪胆汁为丸，如黍米大。每服三丸，以薄荷汤送下。

【主治】小儿慢惊风，心胸痰涎，腹内壅闷，或搐搦。

76028 黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】黄连一分（去须） 天竹黄一分（细研） 甘草一分（炙微赤，锉） 栀子仁一分 款冬花一分 牛黄一分（细研） 葛根一分（锉） 紫菀一分（洗，去苗土） 犀角屑一分 川朴消半两 竹沥二合

【用法】上为末，先用竹沥拌和，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以新汲水研破服之，一日四五次。

【主治】小儿疳热烦渴，干瘦。

76029 黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黄连一两（去须） 防风（去芦头） 龙胆（去芦头） 川大黄（锉，微炒） 细辛各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，以温水送下，一日三次。

【主治】小儿胎赤眦烂。

76030 黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黄连半两（去须） 川大黄（锉，微炒） 细辛 龙胆（去芦头） 防风（去芦头） 玄参各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以熟水送下，每日三次。

【主治】小儿缘目及眦烂作疮。

76031 黄连丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连一两（去须，锉，微炒） 女萎半两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，以热水化下，一日三四次。

【主治】小儿洞泄、下痢不止。

76032 黄连丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连半两（去须，锉，微炒） 木香半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】小儿冷热痢。

76033 黄连丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连半两（去须，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 人参半两（去芦头） 赤石脂半两 乌梅肉一分（微炒） 龙骨半两 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 黄芩半两 白茯苓半两

【用法】上为末，软饭为丸，如麻子大。每服七丸，以粥饮送下，每日三四次。

【主治】小儿曩痢，经久不断，增减有时。

76034 黄连丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 蚺蛇胆半两 芜荑一两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】小儿久痢，肠头挺出。

76035 黄连丸

【方源】《普济方》卷一七八引《圣惠》。

【组成】黄连二两（去须） 苦参一斤 麝香一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空腹以茶送下，一日二次，任意吃茶，不限多少；一方用粥饮送下。

【主治】消渴，烦热闷乱。

76036 黄连丸

【方源】《医方类聚》卷一二五引《神巧万全方》

【组成】黄连（去须） 菟丝子（酒浸三日，晒干，别研末） 五味子 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皴皮，炙） 龙骨 山茱萸各一两 磁石半两（烧赤，醋淬七遍，研，水飞过） 鸡膍胵中黄皮一两半（微炙）

【用法】上为末，入研了药和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以粥饮咽下。

【主治】消肾，小便多白浊或不禁。

76037 黄连丸

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】黄连（去须）三两 人参 生姜（薄切，焙干） 茯神（去木）各一两半 萎蕤一两 豉一合（炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以米饮送下，一日二次。

【主治】劳风。发热，烦闷，不能食；兼数欠，眠睡不安。

76038 黄连丸

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】黄连（去须） 栝楼根各一两 葛根半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎大麦汤温下，不拘时候。

【主治】伤寒时气，烦渴饮水不止。

76039 黄连丸

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】黄连（去须，炒）二两 木香 吴茱萸（汤洗三遍，炒干）各一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前以米饮送下。

【主治】伤寒后一切痢疾，无问冷热，腹痛。

76040 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】黄连（去须） 赤茯苓（去黑皮）各三分 麦门冬（去心，焙）一两 苦参半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧煎竹叶汤送下。

【主治】胃气实热，烦躁多渴。

76041 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】黄连（去须） 栝楼根 甘草（炙，锉） 栀子仁（微炒）各一两半 香豉（炒黄）二两半

【用法】上为末，炼蜜和剂，更于铁臼内涂酥杵匀熟，为丸，如梧桐子大。每服三十丸，午食后以温浆水送下。

【主治】消渴，心胸烦躁。

76042 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮） 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒） 栀子仁 黄药子 郁金 秦艽（去苗土） 贝母（去心） 甘草（炙，锉） 款冬花 黄明胶（炙令燥） 白芥子各半两

【用法】上为末，研粳米饭为丸，如梧桐子大。每服十丸，煎麦门冬汤送下。

【主治】酒疸。身面黄，心懊痛，小便黄赤不利。

76043 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须，炒）一两 乌梅肉（炒干）一两半 乱发（灰汁洗净，烧灰）三两

【用法】上为末，用蜜二两半炼熟，入蜡一两，醋二合，羊脂一两，煎令蜡化，入前药末，于铜器中重汤熬令可丸，即丸如梧桐子大。每服二十丸，空心以米饮送下，每日二次。

【主治】诸痢久不愈。

76044 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须） 龙骨 苦参 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两 熟艾叶（炒） 白矾（熬令汁枯） 甘草（炙） 陈曲（炒） 赤石脂 干姜（炮）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以米饮送下。

【主治】下痢脓血，羸瘦。

76045 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须，炒） 龙骨 地榆（锉，焙） 诃黎勒（煨，去核） 赤石脂各半两 草豆蔻（去皮）一分

【用法】上为末，水浸炊饼为丸，如梧桐子大。每日二十丸，空心、食前以米饮送下，每日三次。

【主治】赤白痢，里急后重。

76046 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮） 当归（切，焙） 赤茯苓（去黑皮）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空腹以饭饮送下。以愈为度。

【主治】赤白痢，无问远近。

76047 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】黄连（去须，微炒） 当归（切，焙） 乌梅肉（微炒干） 诃黎勒（炮，去核）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心用姜制过厚朴煎汤送下，日晚再服。

【主治】久气痢不止，或愈或剧。

76048 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】黄连（去须，炒）二两 当归（切，焙）一两 乌梅肉（炒）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，空心以米饮送下，日晚再服；痢甚者，熔蜡为丸服。

【主治】下痢烦渴。

76049 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】黄连（去须）一两半　黄芩（去黑心）　黄柏（去粗皮）各二两　熟艾叶（炒）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以饭饮送下，日晚再服。

【主治】热痢黄脓，发渴，四肢烦闷。

76050 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄连（去须）　白茯苓（去黑皮）各等分

【用法】上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎补骨脂汤送下，一日三次，不拘时候。

【主治】心肾气不足，思想无穷，小便白淫。

76051 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】黄连（去须）　熟艾（炙）　杏仁（去皮尖，别研）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以盐汤送下。

【主治】阴疝肿缩。

76052 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】黄连（去须）　大黄（锉，炒令香熟）各一两　防风（去叉）　龙胆（去土）　人参　黄芩（去黑心）各三分　细辛（去苗叶）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温水送下，临卧再服。

【主治】肝气壅实，目痛如刺。

76053 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】黄连（去须）三两

【用法】上为末，用新汲水一碗，浸至六十日，绵滤去滓，于重汤上熬，不住手以匙搅，候干，即穿地坑子深一尺，以瓦铺底，将熟艾四两安瓦上，火燃如灸法，然后以药碗覆之，四畔泥封，开窍令烟出尽即止，取出刮下，为丸如小豆大。每服十丸，煎甜竹叶汤送下。

【主治】肝实眼。

76054 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】黄连（去须）一两　蒺藜子（炒去角）一两半　枳壳（去瓤，麸炒）　石决明（炒）各一两　豉（炒）一合

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，食后以温浆水送下。

【主治】赤眼。

76055 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连一斤（去须，水洗净，细锉，用水五升浸五宿，用绵滤过，银石器熬成膏）　龙脑（研）一钱　蓬砂（研）一分

【用法】后两味为细末，入前黄连膏内旋丸，如绿豆大。每用一丸，新汲水浸过，点目眦内。

【主治】肝热眼目赤痛。

76056 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】黄连（去须）一分（为细末）　蕤仁三十枚（去壳，细研）

【用法】上药水和，薄摊瓷盘底，铜盘更佳，覆之以热艾一斤，旋以火烧艾，烟熏药上，艾尽为度，刮下为丸，如梧桐子大。每以冷水少许化药一丸，澄清点之。

【主治】暴赤眼，热泪不止，疼痛隐闷。

76057 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】黄连（去须）一两半　防风（去叉）一两　恶实（炒）二两

【用法】上焙过为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温水送下，临卧再

服。

【主治】肝脏壅热，上冲眼目，睑肉风肿。

76058 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】黄连（去须）　甘菊花　车前子　羚羊角（镑）　芒消各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，食后以温浆水送下。

【主治】一切眼疾，青盲黑花，赤脉热泪。

76059 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】黄连（去须）一两　车前子　地骨皮（去土）　黄芩（去黑心）　沙参　人参各一两半　蕤仁（去皮）二两　茯神（去木）一两半　秦皮（去粗皮）一两　决明子（微炒）一两半　泽泻　瞿麦各一两　甘草（微炙）一两半

【用法】上㕮咀，焙过，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温熟水送下，临卧再服。

【主治】眼热生晕，翳覆瞳人。

76060 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】黄连（去须）　芜荑仁　槛藤子　白矾灰各一两　皂荚（炙，去皮子）一两半

【用法】上为末，粟米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以米饮送下，日晚再服。以愈为度。

【主治】痔疾积年不愈，或肠风泻血。

76061 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】黄连（去须）　当归（锉，炒）　胡粉　阿胶（炒令燥）各一两半　无食子二枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以米饮送下。

【主治】产后赤白痢，肠鸣腹痛。

76062 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】黄连（去须，炒）一两　阿胶（炙燥）　当归（切，焙）　干姜（炮）各三分　赤茯苓（去黑皮）半两　甘草（炙，锉）一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以米饮送下。

【主治】产后赤白痢。

76063 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】黄连（去须）　郁金（锉）　羌活（去芦头）　青黛（研）　苦楝根各一钱

【用法】上为末，豮猪胆汁调匀阴干，再研为末，入龙脑、麝香各少许，汤浸蒸饼为丸，如黄米大。每服二丸三丸，以温水送下。

【主治】小儿惊疳，五心壮热，肌肉黄瘦，好食泥土。

76064 **黄连丸**

《圣济总录》卷一七二。为《博济》卷四“金瓜丸”之异名。见该条。

76065 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】黄连（去须）一两　白芜荑（去皮，炒）半两　麝香（研）一钱

【用法】上为末，面糊为丸，如麻子大。一二岁每服十丸，以温米饮送下，每日三次。

【主治】小儿疳䘌，或口齿生疮，或肛门伤烂。

76066 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】黄连（去须）　桂（去粗皮）　代赭（碎）各一两　木香　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒，别研）　肉豆蔻（去壳）各半两　丹砂（研）　麝香（研）各一分　巴豆（去皮心膜，出油尽）一钱（别研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，以粥饮送下。

【主治】小儿丁奚腹大，癖气羸瘦。

76067 **黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须）　龙骨　赤石脂　当归（锉，炒）各三分　白石脂　乌梅肉

（炒） 黄芩（去黑心）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，空腹煮白粥饮研下，一日二次。渐加至十丸。

【主治】小儿赤白痢。

76068 黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮，炙）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸至七丸，早、晚食前以米饮送下。

【主治】小儿脱肛。

76069 黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】黄连（去须） 大黄（锉，炒）各一分 巴豆三粒（去心膜皮，出油，研）

【用法】上为细末，面糊为丸，如麻子大。每服三丸至五丸，临睡以柳枝汤送下。

【主治】小儿风热壅滞，大便秘涩。

76070 黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】黄连（去须）一两一分 艾叶（炒） 升麻各三分 防风（去叉）半两 朴消二两 大黄（锉，炒）三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三五丸，食后临卧以温水送下。

【主治】小儿齆鼻。

76071 黄连丸

【方源】《准绳·幼科》卷八引《庄氏方》。

【组成】黄连（削，净洗，干碾为末） 大芜荑仁（乳钵研细）各等分

【用法】上和匀，糯、粟米相和，煮稀粥为丸，如小绿豆大。三岁每服七丸至十丸，三岁以上每服十五丸至二十丸，空心以陈米饮送下，一日三次。

【主治】疳泻，疳痢。

76072 黄连丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】黄连半两（入巴豆半两同炒赤色，去巴豆） 草龙胆一分

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以荆芥汤送下，一日二次。

【主治】肠风。

76073 黄连丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄连不以多少

【用法】上药纳猪肚中，饭上蒸烂，同杵为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】渴。

76074 黄连丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】黄连（好者）不拘多少

【用法】上为末，酒面糊为丸，如小豆大。每服二十丸，以温水送下，不拘时候，每日三次。

【功用】清爽头目。

【主治】湿热流运，气血不通，壅滞不散。

76075 黄连丸

【方源】《普济方》卷一七六引《十便方》。

【异名】热消丸。

【组成】豉心二两（以盐醋拌蒸晒干，如此者三，熬微黄） 川黄连三两（一方用吴黄连）

【用法】上为细末，蜜和为丸。每日空腹服二十五丸，食后服二十丸，以乌梅十颗，水二小升，煎之数沸，取汤送下；如无乌梅，以小麦子二升煮取汁替亦得。

【主治】热消渴。

【宜忌】忌猪肉。

76076 黄连丸

《普济方》卷二〇一引《十便方》。为《圣惠》卷五十九“内补丸”之异名。见该条。

76077 黄连丸

【方源】《百一》卷六。

【组成】木香 诃子（连核）各半两 黄连一斤（炒紫色）

【用法】上为细末，研粳米饮糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心、食前以米饮送下，每日三次。

【主治】脾积下痢，蛊痢。

76078 **黄连丸**

【方源】《医方类聚》卷二五四引《保童秘要》。

【组成】黄连一两　干虾蟆（炙焦黄色）蜣螂各一个　青木香一分　麝香少许

【用法】上为细末，炼蜜为丸。先吃干脯少许，后每服五丸至六丸，以米饮送下。经宿后转，方有虫子出，状如马尾，即以鸟羽扫下，后每日更服三丸，不过七日即愈。

【主治】小儿疳。

76079 **黄连丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】黄连二两（去须）　生姜四两（并锉作骰子块）

【用法】上同炒香熟，去生姜，只用黄连，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以乌梅汤送下。

【主治】大便下血。

76080 **黄连丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】黄耆（蜜炙）　黄连（去须）各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食前以米饮送下。

【主治】肠风泻血。

76081 **黄连丸**

【方源】《准绳·类方》卷六引《济生》。

【组成】干姜（炮）　黄连（去须）　缩砂仁（炒）　川芎　阿胶（蛤粉炒）　白术各一两　乳香（另研）三钱　枳壳（去瓤，麸炒）半两

【用法】上为末，用盐梅三个取肉，少入醋为丸，如梧桐子大。每服四十丸，白痢，以干姜汤送下；赤痢，以甘草汤送下；赤白痢，以干姜甘草汤送下，俱食前服。

【主治】滞下。

76082 **黄连丸**

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】胡黄连　使君子肉　白芜荑（去扇）各一分　巴豆十四个（去皮膜，出油尽）

【用法】上为末，猪胆汁为丸，如麻子大。每服三五丸，空心以米饮送下，一日二次。

【主治】小儿疳气，眼涩多困，手足发热，脾胃虚弱，发黄作穗，渐渐羸瘦，不思乳食。

76083 **黄连丸**

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】黄连半两（净，猪胆汁浸一夜，晒干）　瓜蒌根　乌梅肉（焙干）　杏仁（浸，去皮，焙）　石莲肉各二钱

【用法】上为末，牛胆汁浸糕为糊丸，如麻子大。每服十五丸，煎乌梅姜蜜汤送下。

【主治】①《直指小儿》：小儿疳渴。②《准绳·幼科》：小儿疳劳。

76084 **黄连丸**

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】酒蒸黄连

【用法】为丸。用香薷汤送下。

【主治】伏热泻痢不止。

76085 **黄连丸**

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】黄连　吴茱萸各等分

【用法】上同炒令紫色，不得过黑，去茱萸，只以黄连一味软饭为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心以米饮送下，一日二次，更以胃风汤煎，如法吞下。

【主治】肠风下血。

76086 **黄连丸**

【方源】《医方类聚》卷二五五引《吴氏集验方》。

【组成】使君子五十个　陈皮一钱　黄连一两

【用法】上为末，用蒸饼一个，以猪胆同拌和为饼子，饭上蒸，再为末，别用蒸饼为丸，如萝卜子大。每服四五丸；如甚者，以使君子壳煎汤送下。

【主治】疳。

76087 **黄连丸**

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】黄连（去须） 黄柏 槐花（炒） 枯白矾各一两

【用法】上为细末，软粟米饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以米饮送下，一日三次。

【主治】一切热毒血痢。

76088 黄连丸

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】黄连四两 阿胶 蒲黄 栀子仁各一两 当归一两半 黄芩二两 黄柏三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七丸，以米饮送下，日三次，夜一次。

【主治】产后赤白痢，腹中绞痛不可忍。

76089 黄连丸

【方源】《医方类聚》卷八十五引《王氏集验方》。

【组成】生干地黄 胡黄连

【用法】上为末，猪胆汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后、睡时茅花煎汤送下。

【主治】吐血、衄血。

76090 黄连丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《王氏集验方》。

【组成】黄连二两 赤茯苓 赤芍药 枳壳各一两

【用法】上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】酒痢便血，酒后呕逆恶心，不思饮食

76091 黄连丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《经验秘方》。

【组成】宣连一两（去须芦） 吴茱萸（去枝梗，净）一两 白芍药一两 河子肉五钱

【用法】上为末，用大蒜两介，去壳，将纸包裹，灰火煨熟，取出擂细，加白米糊少许为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心米饮汤送下，与治痢红丸子间服。

【主治】泻痢不止。

76092 黄连丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《经验秘方》。

【组成】黄连三两（去须） 陈仓米六钱 生姜三两（取自然汁） 吴茱萸一两（去枝梗净，汤泡一遍） 白术一两 白茯苓一两

【用法】上将黄连锉作小块，如米粒大，以姜汁浸，令干；次同陈米炒至色变，却入茱萸再炒略黑色取出，与苓、术为末，陈仓米糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，温汤送下，不拘时候。夏月常服。

【功用】去暑肥肠，消酒毒，化食止泻。

【主治】泻痢。

76093 黄连丸

【方源】《医方类聚》卷一八四引《经验秘方》。

【组成】黄连（去须净）半斤（锉碎，以好酒浸一宿，用银器内重汤炖干） 粉干葛四两 枳壳（去瓤）四两（锉碎，炒黄色，去麸）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，加至二百丸，食前温酒陈米汤任下。

【主治】肠风痔漏，便血脏毒。

76094 黄连丸

【方源】《普济方》卷一七六。

【组成】苦参一大斤 黄连七分 栝楼 知母 牡蛎粉 麦门冬（去心）各五两

【用法】上药治下筛，搅使匀，以牛乳和，并手捻丸，如梧桐子大，晒干。每服二十丸，饱食讫以浆水送下，一日二次；如微利，减十丸；如食热面、酒等，即加服五丸。

【主治】消渴，中焦热渴。

【宜忌】忌猪肉。

76095 黄连丸

《普济方》卷一九八。为《圣济总录》卷三十六“清胆黄连丸”之异名。见该条。

76096 黄连丸

【方源】《普济方》卷二〇九。

【异名】黄连阿胶丸（原书同卷）、胶连丸

（原书卷二一一）。

【组成】阿胶三两（一两炙，一两入药，一两销清作胶） 胡黄连一两 干姜二两 大黄半两 无食子一枚（久痢肠滑甚者，加至三四枚）

【用法】上为末，醋溶胶清为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，渐加至三十丸，每日二次。若冷痢，以酒送下；热痢，以粥饮送下。

【主治】痢无问冷热、赤白、久新。

76097 黄连丸

【方源】《普济方》卷二三七。

【组成】黄连（去须）二两半 獭肝（炙干） 贝母（去心） 大黄（锉，炒）各一两半 龙胆（去芦头）一两半 紫菀（去苗土） 旋覆花 茯苓（去木）各一两 天灵盖（涂，炙令黄色） 槟榔（微煨，锉）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎浆水送下，日午再服。

【主治】传尸。面黑，头热痛，胸背气结，咳唾粘痰，食少频嗽，喘息急满，胁肋气胀，腰脐下疼，四肢蒸热，瘦困不安。

【加减】女子血闭，加黄芩一两。

76098 黄连丸

【方源】《普济方》卷三八一。

【组成】虾蟆一个（去腹肚，酒浸，炙令香黄） 木香一分 胡黄连半两 木鳖子半两（烧令烟尽，研） 沉香一分 丁香少许 干姜一钱（烧灰存性） 巴豆二十一枚（以水淘洗，去心膜并油，并纸裹，用重物去油，再研如面止）

【用法】上为细末，水浸蒸饼为丸，如萝卜子大。每服一丸，三岁以上二丸至三丸，空心、临卧以米饮送下。

【主治】小儿食疳气，头面虚肿，腹内泄泻，面色痿黄，头发作穗，心腹胀满，肚上青筋。

【宜忌】忌粘滑物。

76099 黄连丸

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】胡黄连 芦荟（细研） 天竺黄（细研） 犀角屑 胭脂（研入） 天浆子（微研） 羚羊角屑 麝香（细研） 干蝎（微炒） 白僵蚕（微炒） 牛黄（细研） 朱砂（细研） 雄黄（细研）各三分 蟾酥一钱（研入）

【用法】上为末，猪胆汁浸蒸饼为丸，如麻子大。每服三丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】小儿风疳。身体壮热，或时吐逆，心神烦躁。

76100 黄连丸

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】黄连五钱（猪胆汁浸一宿，晒干） 天花粉 乌梅肉（焙） 杏仁五钱（去皮） 石莲肉 白茯苓各三分 （一方无茯苓）

【用法】上为末，牛胆汁浸糕为丸，如麻子大。每服十五丸，煎乌梅蜜汤送下。

【主治】脏腑风有疳气，加之乳母恣食甘肥、酒面、炙煿，使邪入心肺，壅热而致疳渴，日则烦渴饮水，乳食不进，夜则渴止。

76101 黄连丸

《丹溪心法附余》卷十二。即《本事》卷五“地黄丸”。见该条。

76102 黄连丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】黄连半两 芜荑（去皮） 使君子（去壳）半两（洗净，研）

【用法】上为末，雄猪胆为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心以米饮送下。

【主治】疳疾。

76103 黄连丸

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】阿胶（炒成珠） 黄连末

【用法】阿胶以水熬成膏，调黄连末为丸。米饮送下。

【主治】痢疾。

76104 黄连丸

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】胡黄连五钱 川黄连五钱 朱砂二钱半（另研）

【用法】上为细末，填入猪胆内，用淡浆煮，以杖子如铫子，上用线约之，勿着底，候一时取出研，入芦荟、麝香各一分，饭为丸，如麻子大。每服五七丸至一二十丸，米饮送下。

【主治】肥热疳。

76105 **黄连丸**

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】黄连 干蟾（炙）各二钱 木香 使君子各一钱 芦荟 夜明砂各七分

【用法】上为末，山药研粉，水糊为丸，如麻子大。以米饮送下。

【主治】小儿虚热，津液不足，久泻不止，发热。

76106 **黄连丸**

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】黄连一两（净、锉，用吴茱萸半两，水拌湿同炒，去萸不用） 木香五钱 石莲肉二钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如麻子大。陈仓米煎汤送下。

【主治】小儿痢疾。

76107 **黄连丸**

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】黄连五钱 槐子（炒） 侧柏叶（炒） 枳壳 荆芥穗各三钱 地榆三钱

【用法】上为末，醋糊为丸。陈米饮送下。

【主治】小儿大便下血，久则脏毒，无时下血。

【加减】脱肛者，加猬皮（炙）三钱。

76108 **黄连丸**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】黄连（酒炒） 槐花各四两

【用法】上为末，入猪大肠内，两头扎住，入韭菜二斤，水同煮烂，去菜，用药、肠捣烂为丸，如梧桐子大；如湿，加面。每服七八十丸，空心米饮送下；亦可作散服。

【主治】肠风脏毒，痔漏下血。

76109 **黄连丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】黄连四两（分作四分：一生研，一炒研，一炮研，一水浸晒研） 条芩一两 防风一两

【用法】面糊为丸。每服五十丸，米泔浸枳壳水送下。

【主治】肠胃积热，及因酒毒下血，腹痛作渴，脉弦数者。

【加减】冬月，加酒蒸大黄一两。

76110 **黄连丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄二十二两 黄连八两 黄柏三十二两 栀子（炒）四十八两 黄芩四十八两 甘草十六两

【用法】上为细末，过罗，冷开水泛为小丸。每服二钱，温开水送下，每日二次。

【功用】清热化湿，利水通便。

【主治】胃肠滞热，湿热黄疸，口舌生疮，胃热牙痛，大便干燥，小便赤涩。

【宜忌】孕妇勿服。

76111 **黄连丹**

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】黄连二两 当归（焙）一两 白头翁 蔓青根（焙）各三分 木香 川楝子（面裹，炮）各半两

【用法】粳米饭为丸，如黍米大。每服十丸，以米饮送下。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方：血痢。②《卫生总微》：热痢下血，频并不愈。

76112 **黄连汁**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】黄连（去须）二两 蒺藜苗二握

【用法】上锉细，用水二升，煎至一升，取一合，灌鼻中。不过再灌，大嚏即愈。

【主治】鼻塞多年，清水出不止。

76113 **黄连汁**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【异名】黄连饮（《得效》卷九）。

【组成】黄连半两

【用法】上为粗末，童便一盏，浸一宿。每日取清汁半合服之，量儿大小加减。

【主治】小儿脑热黄瘦。

76114 黄连汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】黄连三两　甘草三两（炙）　干姜三两　桂枝三两（去皮）　人参二两　半夏半升（洗）　大枣十二枚（擘）

【用法】上以水一斗，煮取六升，去滓温服，昼三次，夜二次。

【功用】①《金鉴》：调理阴阳而和解。②《医方发挥》：平调寒热，和胃降逆。

【主治】胸中有热，胃中有寒，阴阳痞塞，升降失常，心下痞满，腹痛欲吐。

①《伤寒论》：伤寒胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐。②《张氏医通》：胃中寒热不和，心中痞满。③《退思集类方歌注》：湿家下之，丹田有热，胸中有寒，舌上如胎。④《伤寒论临床实验录》：上部有热邪壅闭，脾阳虚弱不任苦寒者。

【方论选录】①《金镜内台方议》：胃中有邪气，使阴阳不交，阴不得升为下寒，故腹中痛；阳不得降为上热，故欲呕吐也。故用黄连为君，以治上热；干姜、桂枝、半夏以散下寒为臣；人参、大枣、甘草以益胃而缓其中也。②《医方集解》：此足阳明药也。黄连苦寒泄热以降阳，姜、桂辛温除寒以升阴，人参助正祛邪，半夏和胃止呕，甘草、大枣调中止痛，上中二焦寒热交战，以此和解之。③《金鉴》：君黄连以清胸中之热，臣干姜以温胃中之寒；半夏降逆，佐黄连呕吐可止；人参补中，佐干姜腹痛可除；桂枝所以安外，大枣所以培中也。然此汤寒温不一，甘苦并投，故加甘草协和诸药。此为阴阳相格，寒热并施之法也。

【临证举例】①呕吐　《赵守真治验回忆录》：陈襄人，男，25岁，久泻愈后，又复呕吐，医进参、术、砂、半，复进竹茹、麦冬、芦根，诸药杂投无效。其证身微热，呕吐清水，水入则不纳，时有冲气上逆，胸略痞闷，口不知味，舌光红燥，苔腻不渴，脉阴沉迟而阳浮数，乃上热中虚之证，应用黄连汤，服药呕吐渐止；再剂，证全除，能进稀粥。后用五味异功散加生姜温胃益气而安。②泄泻　《伤寒论临床实验录》：朱某，男，26岁，患下利证，心中烦热，恶心不欲食，头眩，大便水泄，日十数次，两手厥冷，脉象沉细。此乎素胃肠虚弱，而热邪乘虚陷入胃中，故呈现心中烦热恶心，厌食，胃脘拒按之热证。根据胃热症状，宜用苦寒泄热之品。而大便泻泄，脉象沉细，舌质淡而苔微黄，则为脾阳不足。古方中既能清胃热，又可健脾扶阳者，只有《伤寒论》黄连汤可为对证之方，固疏此方与之。服药后便泄顿减而烦热亦轻，食欲较前好转。按此方连服三剂，泄泻止而呕吐之证亦不见，后以健脾和胃法调理而愈。

76115 黄连汤

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《古今录验》。

【异名】黄连解毒汤（《直指》卷二十）、黄连一物汤（《伤寒图歌活人指掌》卷四）、黄连解毒散（《普济方》卷七十四）、黄连散（《普济方》卷四〇三）、黄连泻心汤（《回春》卷五）。

【组成】黄连八两

【用法】以水七升，煮取一升五合，去滓，温服五合，一日三次。

【主治】心经蕴热，致患卒心痛，口疮，眼目赤肿羞明。小儿痘疮。

①《肘后方》：卒心痛。②《直指》：诸热眼，赤肿羞明，冒暑饮酒患眼。③《医方类聚》引《经验秘方》：口疮。④《普济方》：小儿热毒盛，发疹痘疮，初发早觉者。⑤《回春》：心经蕴热。

76116 黄连汤

【方源】方出《外台》卷十五引《范汪方》，名见《医心方》卷三引《古今录验》。

【组成】芒消五两　黄连五两

【用法】上以水八升，煮取四升，去滓，洗风痒处，一日二次。

【主治】①《外台》引《范汪方》：瘾疹百疗不愈。②《圣济总录》：热不散，体生细疮，并热不已。

76117 **黄连汤**

【方源】《医心方》卷十一引《小品方》。

【组成】黄连四两 当归三两 干姜三两 厚朴二两

【用法】上以水七升，煮取三升，分三服。

【主治】春月暴热，解脱饮冷，或眠湿地，中冷腹痛，下青黄汁，疲极欲死。

76118 **黄连汤**

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【组成】黄连（去毛）三两 黄柏二两 当归二两

【用法】上以水六升，煮取三升，去滓，纳蜜一合，微火煎取二升半，分三服。

【主治】①《外台》引《深师方》：天行诸下。②《圣惠》：时气热毒下痢。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

76119 **黄连汤**

【方源】《外台》卷二十五引《深师方》。

【组成】黄连 黄柏 干姜 石榴皮 阿胶（炙）各二两 甘草一两（炙）

【用法】上切。以水七升，煮取二升，分为二服。

【主治】赤白下痢。

76120 **黄连汤**

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【异名】黄连煎（《千金》卷二十）。

【组成】黄连四两 黄柏三两 当归三两 厚朴二两 石榴皮四两 干姜三两 地榆四两 阿胶四两

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，下阿胶更煎取烊，分三服。

【主治】中焦洞泄下痢。或因霍乱后泻黄白无度，腹中虚痛。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

76121 **黄连汤**

《医心方》卷五引《古今录验》。为《外台》卷二十一引《深师方》“黄连煎”之异名。见该条。

76122 **黄连汤**

【方源】《千金》卷二。

【组成】黄连 人参各一两 吴茱萸五合 生姜三两 生地黄五两 （一方用阿胶，一方用当归半两）

【用法】上㕮咀。以酢浆七升，煮取三升，分四服，日三次，夜一次。

【主治】曾伤二月胎者，预服此。

【宜忌】猪肉、冷水、芜荑。

【加减】若颇觉不安，加乌梅一升，加乌梅者，不用浆，直用水。

【方论选录】《济阴纲目》：生地为君，黄连为臣，似太寒矣，而又佐以姜、茱，岂非中和之剂乎。至于酢浆煮法并昼夜服法，俱佳。

76123 **黄连汤**

【方源】《千金》卷十五。

【组成】黄连 黄柏 干姜 石榴皮 阿胶各三两 当归二两 甘草一两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取三升，分三服。

【主治】赤白痢。

76124 **黄连汤**

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】黄连 黄柏各四两 栀子十五枚（擘） 阿胶一两（炙） 干姜 芍药 石榴皮各二两 （一方用枳实）

【用法】上㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。一方以水六升煮之。

【主治】时行兼有客热，下血痢不止而烦者。

76125 **黄连汤**

【方源】方出《外台》卷二十五引《张文仲方》，名见《圣济总录》卷七十五。

【异名】朴连汤（《袖珍》卷一引《经验方》）。

【组成】黄连（去毛） 厚朴各三两

【用法】上药切。以水三升，煮取一升，顿服。

【主治】①《外台》引《张文仲方》：仲夏热

多，令人发水谷痢，肠中鸣转，一泻五六升水。②《圣济总录》：白滞痢久不愈。

76126 **黄连汤**

【方源】《医心方》卷十一引《广济方》。

【组成】黄连一两　干姜一两　熟艾一两　附子一枚（炮）　蜀椒十四粒　阿胶如手指大（炙）

【用法】上切。以水五升，煮取二升五合，绞去滓，纳胶，更上火煎令胶烊，分温三服。

【主治】①《医心方》引《广济方》：杂痢。②《圣济总录》：下痢脓血，肠胃虚滑，米谷完出。

76127 **黄连汤**

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】甘草（炙）　升麻各一两　黄连三两　豉五合　栀子仁十四枚

【用法】上切。以水三升，煮取一升，分温服。

【功用】解散除热止痢。

【主治】乳石发后变下痢。

76128 **黄连汤**

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】黄连一两（碎）　白粱米二合

【用法】以水五升，煮取二升，分服之。

【主治】乳石发动，已经快利，热尚不退，兼痢不断。

76129 **黄连汤**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】黄连　白芍药　吴萸（炒）各一两

【用法】上㕮咀。分八服，每服以水一升半，煮一升许，投阿胶一分，再煮胶消，去滓，分三次温服。一方加甘草末，艾汤调亦大验。

【主治】老小泄泻，赤白带下。

76130 **黄连汤**

【方源】方出《医心方》卷十一引《传信方》，名见《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄芩　黄连各八分

【用法】以水二升，煎取一升，分二服。

【主治】赤白痢如鹅鸭肝者。

76131 **黄连汤**

【方源】方出《经效产宝》卷上，名见《云岐子保命集》卷下。

【异名】黄连散（《良朋汇集》卷四）。

【组成】黄连八分　厚朴（制）　阿胶（炙）　当归各六分　艾叶　黄柏各四分　干姜五分

【用法】上为细末。每服方寸匕，空心以米饮调下，一日三次。

【主治】妊娠下痢赤白，脓血不止。

76132 **黄连汤**

【方源】方出《圣惠》卷三十二，名见《普济方》卷八十二。

【组成】黄连二两（去须，捶碎）　淡竹叶五十片

【用法】以水三大盏，加大枣五枚，煎至一盏半，去滓，食后分温四服。

【主治】眼生赤脉胬肉，急痛不开，如芥子在眼。

76133 **黄连汤**

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】黄连一两（去须）　川升麻一两　麦门冬一两（去心）　黄芩一两　栝楼根一两　知母一两　茯神半两　栀子仁一两　甘草一两（炙微赤，锉）　石膏二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃中热烦渴，身渐消瘦。

76134 **黄连汤**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄连一两　麻黄根一两　甘草一两　狼牙一两　羌活一两　桑枝一两　白矾一两

【用法】上为细末。每用二两，加葱白五茎，以水五升，煎至二升，去滓，用软帛蘸热揾药水更番淋搨患处，水冷即止。

【主治】背疮毒肿，焮烂疼痛。

76135 **黄连汤**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄连二两（去须） 甘草二两 苦参五两 柳枝并叶一握

【用法】上锉细，和匀。每用三两，以水五升，煮至三升，去滓，看冷热洗浴。即愈。

【主治】小儿头面身体生疮，出黄脓水。

76136 黄连汤

【方源】《普济方》卷三十四引《护命》。

【组成】黄连（去须） 黄芩 赤茯苓（去皮） 麦门冬（去心）升麻各一钱

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】胆热口苦，神昏多睡，左手关脉实大。

76137 黄连汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】黄连一两 橘皮 杏仁（麸炒） 枳实 麻黄 葛根 厚朴 甘草各一分

【用法】上㕮咀。以水三升，煮取一升二合，去滓，温温分减服。下利先止，别当消息，小儿斟酌。

【主治】冬温至夏发斑，咳而心闷，呕清汁，眼赤口疮，下部亦生疮，或自下利。

76138 黄连汤

【方源】《普济方》卷一四三引《活人书》。

【组成】黄连（去须，炒）一两 黄芩（去黑心）三分 栀子仁一分 阿胶（炙令燥）半两

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒热病愈后，下痢脓血不止。

76139 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】黄连（去须）一两半 荷叶（微炙）一两 艾叶（微炒）一两 柏叶三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，下生地黄汁一合，搅令匀，食后温服。

【主治】伤寒心肺积热，吐血不止。

76140 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】黄连（去须，炒）一两 大黄（锉，炒） 大青 升麻 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒后口舌生疮。

76141 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】黄连（去须） 黄芩（去黑心） 升麻各一两 甘草（炙）三分 朴消（研）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加竹叶三七片，煎至六分，去滓温服，早、晚食后各一次。

【主治】伤寒后，毒气上攻，眼生浮翳赤痛。

76142 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】黄连（去须）一两半 当归（切，焙）一两 干姜（炮）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，临发时服。

【主治】肺疟心虚。

76143 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】黄连（去须） 酸石榴皮（焙） 赤石脂各三两 白茯苓（去黑皮） 干姜（炮裂）各二两半 桔梗（炒）二两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，一日三次。

【主治】大肠虚寒，痢下白脓，肠内虚鸣相逐。

76144 黄连汤

《圣济总录》卷五十。为《千金》卷十八“黄连补汤”之异名。见该条。

76145 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】黄连（去须） 大青 山栀子仁 茵陈蒿 柴胡（去苗） 地骨皮 人参 黄芩（去黑心） 芒消各一两 大黄（细锉，醋炒）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】黄疸，遍身面目皆黄。

76146 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须，炒） 半两 阿胶（炙令燥） 当归（切，焙） 干姜（炮）各三分 鼠尾草（洗净，慢火焙干）三分

【用法】上为粗末。每服四钱匕，若冷甚白多，以酒一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，日午再服。

【主治】冷痢疞痛，肠滑不愈。

【加减】若热及不痛，即去干姜、当归，用水煎依前服。

76147 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须）一升 附子（炮裂，去皮脐）一两 龙骨 白术各二两 阿胶（炙燥） 干姜（炮） 当归（焙） 赤石脂各三两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】热痢腹内疞痛，日夜百行，气欲绝。

76148 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须）一两 桂（去粗皮）一两 白芷一两半 赤石脂一两半 肉豆蔻一枚（煨，去壳） 地榆一两 诃黎勒皮（煨）一两半 黄芩（去黑心）半两 附子（炮裂，去皮脐）一两半 当归（焙）一两 黄耆一两半 吴茱萸（洗，炒）一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，煎至一盏，去滓，空腹温服，一日三次。

【主治】因冷饮食变成赤痢。

76149 黄连汤

《圣济总录》卷七十七。为方出《外台》卷二十五引《肘后方》，名见《圣惠》卷五十九“黄连散”之异名。见该条。

76150 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】黄连（去须）四两 熟艾（炒）二两 苦参 槐白皮各三两

【用法】上锉细，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至八分，去滓温服，重者不过三剂。

【主治】疳湿䘌下部疮烂。

76151 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（去须） 栀子仁 马牙消各一两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盏，加竹叶十片，同煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】赤眼肿痛。

76152 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（去须为末）一字 乳香（研）一字 灯心五茎 杏仁五枚（去皮尖双仁，细研） 大枣二枚（擘，去核） 龙胆（为末）一钱 腻粉半钱匕

【用法】用水二盏，同煎至半盏，临卧时洗之。

【主治】肝经积热上攻，眼目赤肿疼痛。

76153 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】黄连（去须）四两 芍药二两 黄芩（去黑心） 秦艽（去苗）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎取八分，去滓，食后、临卧服。

【主治】时气病后目赤痛。

76154 黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】黄连（去须） 细辛（去苗叶） 紫苑（去苗土） 决明子（微炒） 车前子 苦根（干者，锉碎）各等分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后临卧温服。

【主治】斑疮入眼。

76155 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】黄连（去须） 大黄（生用）各一两 大青（去根） 升麻 黄药各半两 甘草（炙）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加黑豆一撮，同煎至一盏，去滓，分温二服。病未退，每服更加芒消末半钱匕，汤成下。以微利为度。

【主治】伤寒舌肿。

76156 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】黄连（去须）半分 豉半合 薤白（切）四茎 猪胆半个

【用法】上先以童便八合煎黄连、豉、薤白，取四合，去滓，下猪胆，煎至三合，空腹顿服，每隔日依法再服。

【主治】喉中生疮，久患积劳，不下食，日渐羸瘦。

76157 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】黄连（去须）一两 地榆 桑耳 赤石脂 黄耆（锉，炒）各一两半 白芷 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各三分 黄芩（去黑心）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一枣大（切），煎取八分，去滓，空心、食前温服，一日三次。

【主治】妇人经候不调，或所下过多，腹痛腰重。

76158 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】黄连（去须，捣碎，炒） 黄柏（去粗皮）各三两 白术四两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，同煎至八分，去滓温服，一日三次。

【主治】妊娠下痢频并，后重里急。

76159 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】黄连（去须） 甘草（炙，锉） 熟艾（炙） 芍药 干姜（炮） 当归（锉，炒） 人参各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】产后下痢赤白，日久羸瘦。

76160 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须）一两 黄柏（去粗皮，炙）半两 阿胶半两（炙燥）

【用法】上除阿胶外，为粗末。每服半钱匕，酒半盏，入阿胶一片，同煎至三分，去滓，空心、日午、近晚各一服。

【主治】小儿热痢。

76161 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须） 山栀子仁各三分

【用法】上为粗末，一二岁儿每服半钱匕，水七分，煎至四分，去滓，分温二服，空心、午后各一服。

【主治】小儿热痢，腹中疼痛或血痢。

76162 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须）一两 干姜（炮） 艾叶（炒）各半两 乌梅肉三枚

【用法】上㕮咀。每服二钱匕，以水八分一盏，煎，去滓取三分，空腹温服。

【主治】小儿赤白痢，腹痛。

76163 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须）一两半 艾叶（微炒）一分 阿胶（炙令燥）半两 豉十粒（炒令黄焦）

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕，水七分，入葱白二寸并须（切），同煎至四分，去滓，分温三服，空心、午后各一服。

【主治】小儿血痢无度。

76164 **黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须）半两　甘草（炙、锉）半两　黄药子一分　吴蓝叶一分　栀子仁三枚　犀角屑一分

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕，水七分，煎至三分，去滓，分温二服，食前服，一日二次。

【主治】小儿血痢无度。

76165　黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】黄连（去须）　犀角屑　甘草（炙，锉）　阿胶（炙令燥）各半两　乌梅二枚（焙，去核）　吴蓝叶一分　黄芩（去黑心）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏煎，去滓，取三分，空腹温服。

【主治】小儿渴痢不止，壮热。

76166　黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】黄连（去须）一两

【用法】上为粗末。每浆水三盏，煎至一盏，去滓，分温四服，空心、食前服，一日服尽。

【主治】小儿忽洞泄不止。

76167　黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】黄连（去须）一两　豉五合　乌梅（取肉）十枚

【用法】上锉碎。以水三盏，入童便一盏，薤白三茎（拍碎），同煎至二盏，去滓，分温三服，空心、日午、晚后各一服。

【主治】乳石发下痢。

76168　黄连汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】黄连（去须，绵裹）一两　蜜一合　童便二盏

【用法】上以水二盏，与小便渍药一宿，煎至一盏半，去滓，分为二服，弱人三服，早晨、日午、晚后温服。

【主治】乳石发白痢。

76169　黄连汤

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】黄连（去须，微炒）二两　黄柏一两（锉，微炒）　阿胶一两（蛤粉炒）　栀子仁半两

【用法】上为粗末。每服一二钱，水六分，煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒热入肠胃，下痢脓血。

76170　黄连汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】黄连（去须）　当归各半两　甘草二钱（炙）

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏，煎至七分，食后温服。

【主治】①《保命集》：湿毒下血，大便后下血，腹中不痛。②《医碥》：湿毒便血，不痛，血色不鲜，或紫黑如豆汁。

76171　黄连汤

【方源】《洁古家珍》。

【异名】滋阴化气汤（《卫生宝鉴》卷十七）。

【组成】黄连（炒）　黄柏（炒）　甘草各等分

【用法】上㕮咀。水煎，食前温服。

【主治】因服热药过多，小便不利，或脐下闷痛不可忍。

76172　黄连汤

【方源】《普济方》卷七十四引《选奇方》。

【组成】干姜（净洗）　黄连半两　杏仁各半两

【用法】上为粗末。绵包之，沸汤泡，闭目乘热洗之。

【主治】暴赤眼。

76173　黄连汤

【方源】《直指》卷十五。

【组成】黄连（去须，锉碎）

【用法】上以井水浸良久，瓷碗盛之，置铁铫内，隔汤炖，取清汁服，再炖。

【主治】一切热，血热、眼热、酒热。

76174　黄连汤

【方源】《朱氏集验方》卷九引何清之方。

【异名】杏连汤（《普济方》卷八十六）。

【组成】鹰爪黄连七茎（去毛节） 杏仁七粒（去皮尖） 北枣七枚（大枣）

【用法】上用新瓦盆存贮，入水八分，以纸覆盖，慢火熬，存三分，放地上去火毒，候冷，存在汤瓶上，蒸温不要热。病者仰卧，令人滴药汁在眼尖角近鼻者，候口中有苦味，即是药透。如未知苦，则一面滴数次即安。

【主治】火眼。

76175 **黄连汤**

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】黄连（去须） 秦皮 苦竹叶（切） 薄荷叶各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每用五钱，以水二盏，煎五七沸，绵滤去滓，就热淋洗，不计度数。

【功用】散头面热。

【主治】目赤肿痛。

76176 **黄连汤**

【方源】《医方类聚》卷一五七引《施圆端效方》。

【组成】黄连一两半（净） 黄柏（去皮） 黄芩 栀子各一两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】一切积毒伏热，赤目口疮，咽喉糜烂；酒毒烦躁；伤寒蓄热在中，身热狂躁，昏迷不食。

76177 **黄连汤**

【方源】《云岐子保命集》卷上。

【组成】甘草 黄连 干姜 人参各七钱半 大枣三枚

【用法】上锉细。每服五钱，水煎服。

【主治】太阳经伤寒传里，胸中有热，胃有邪气，腹中痛，欲呕吐。

76178 **黄连汤**

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】当归半两 大黄二钱半（热毒加之） 芍药 桂（腹痛加之）

【主治】湿毒下血，大便下血，腹中不痛。

【备考】本方名黄连汤，但方中无黄连，疑脱。方中芍药、桂用量原缺。

76179 **黄连汤**

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】黄连 黄柏皮 地榆 乌梅 甘草 赤芍药各等分

【用法】每服四钱，水一盏半煎，去滓，食前服。

【主治】赤白痢。

76180 **黄连汤**

【方源】《普济方》卷二三〇。

【组成】胡黄连 柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襕） 甘草（炙，锉） 白蒺藜（炒） 黄耆 附子（炮，去皮脐）各半两 威灵仙一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱，水一盏，童便、酒共半盏，加乌梅一枚（拍碎），同煮至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳，寒热心忪，骨节酸疼。

76181 **黄连汤**

《普济方》卷二八九。为《圣惠》卷六十一“淋浇黄连汤”之异名。见该条。

76182 **黄连汤**

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】宣黄连

【用法】浓煎，每煎三分水减二分，和蜜服，一日六七次。

【主治】小儿赤白痢多时，体弱不堪。

76183 **黄连汤**

《普济方》卷三九七。为《圣惠》卷九十三“当归散”之异名。见该条。

76184 **黄连汤**

【方源】《广嗣纪要》卷十三。

【组成】黄连三钱 甘草一钱

【用法】二味浓煎，令母呷之。

【主治】妊妇儿在腹中哭。

76185 **黄连汤**

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】黄芩 黄连 赤芍 生地 木通

枳壳　甘草　当归梢　人参

【用法】水煎，去滓，调天水散服之。初加大黄微利之。

【主治】疹毒发热滞下。

76186　**黄连汤**

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】黄连　麦冬　当归　黄柏　黄芩　黄耆　生地黄

【用法】水煎，去滓，调败蒲扇灰服。

【主治】痘疹发热，自汗多。

76187　**黄连汤**

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄连　山栀　生地黄　麦门冬（去心）各一钱　当归　芍药各一钱　薄荷　犀角　甘草各五分

【用法】上锉一剂。水煎，食后频服。

【主治】①《回春》：心火舌上生疮，或舌上肿，燥裂，或舌尖出血，或舌硬。②《杂病源流犀烛》：木舌。由心脾热壅，舌肿粗大，渐渐硬塞满口，气不得吐，如木之不和软。

76188　**黄连汤**

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】黄连五钱　当归三钱

【用法】上㕮咀。水煎熟，温服。

【主治】一切痢。

76189　**黄连汤**

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】黄连　当归　芍药　木香　槟榔　黄芩　薄荷　桔梗　甘草　连翘　大黄各等分

【用法】上㕮咀。水煎熟，论患之上下，食之先后服之。

【主治】恶疮。发热烦躁，外无焮赤，痛深在内，邪气沉于里。

76190　**黄连汤**

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】黄连　甘草　干姜　桔梗　半夏　人参

【用法】水煎服。

【主治】痘疮，热攻腹痛，欲呕吐者。

76191　**黄连汤**

《济阳纲目》卷二十五。为《小儿药证直诀》卷下“泻心汤”之异名。见该条。

76192　**黄连汤**

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】黄连　乌梅　天花粉　杏仁　莲肉　茯苓

【用法】水煎服。

【主治】疳渴。

76193　**黄连汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】白芍　黄连　当归各一钱二分　大黄四分　淡桂二分　炙草八分

【用法】水煎服

【主治】热毒下血，腹痛色鲜。

【加减】痛甚，加木香、槟榔各一钱。

76194　**黄连汤**

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】川连　侧柏　当归　香附（炒）　阿胶

【用法】为末。米饮下。

【主治】痢疾，赤白脓血不止。

76195　**黄连汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】决明子　甘菊　川芎　元参　陈皮　黄连　细辛　甘草　薄荷　蔓荆子

【主治】风热壅珠，眼白红胀而痛。

76196　**黄连饮**

【方源】《外台》卷三十七引《小品方》。

【组成】黄连　甘草（炙）各一两　萎蕤二两

【用法】上切。以水三升，煮取一升，去滓，纳朴消一两，顿服。得微利止。

【主治】热上肝膈，腰肾冷极而腰痛如折，两目欲脱。

76197　**黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】黄连（去须，炒）　诃藜勒（煨，去核）　地榆　芍药（炒）各一两　甘草（炙）二分　木香　当归（切，焙）各三分

【用法】上锉细。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，一日三次。

【主治】脾寒洞泄。

76198 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须） 阿胶（炙燥） 当归（切，焙） 赤石脂各四两 附子（炮裂，去皮脐）一两 龙骨 白术各二两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，空心食前温服。

【主治】脏毒下血，脏腑疞痛，日夜五七十行，及血痢甚者。

76199 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄连（去须）一两 淡竹叶五十片 芦根 羚羊角（镑） 木通 旋覆花 桑根白皮各一两半

【用法】上锉，如麻豆大。以水六盏，煎至三盏，下芒消一两，煎至两盏后，良久分温二服。

【主治】眼生赤脉，痛涩推眵。

76200 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】黄连（去须）一两 干姜（炮）一分 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜二片、大枣一枚（擘），同煎至五分，去滓温服。

【主治】肠风泻血如痢，腹中疞痛，面色萎黄。

76201 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】黄连（去须）半两 冬瓜瓤一分

【用法】上锉细。以水一盏半，同煎至八分，去滓，分温三服。

【主治】小儿多渴。

76202 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】黄连（去须，炒）一两 人参 黄芩（去黑心） 当归（炙，锉） 桂（去粗皮） 高良姜各半两

【用法】上锉细，如麻豆大。每服一钱匕，以水七分，煎取四分，去滓温服。

【主治】小儿腹胀，冷气结块疼痛。

76203 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须）一两半 白蘘荷根一两 犀角（镑屑）一两 黄芩（去黑心）一两 白头翁（去芦头）三分 茜根（锉）一两 蓝青（干者）三分 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。一二岁儿每服半钱匕，水七分，煎至四分，去滓，分温二服，空心、午后各一服。

【主治】小儿热毒痢下血。

76204 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须）一两 犀角（镑） 白蘘荷根 黄芩（去黑心） 茜根各三分 败鼓皮（炙焦） 蓝青 甘草（炙，锉） 白头翁（去芦头）各半两

【用法】上为粗末。一二百日儿每服半钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，分二次温服。

【主治】小儿蛊毒痢，下血体羸。

76205 **黄连饮**

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【异名】黄连散（《卫生总微》卷十五）。

【组成】黄连（去须）一两 豉二百粒

【用法】上将黄连为粗末。每服半钱匕，水七分，入豉二十粒，同煎取三分，去滓温服，一日三次。

【主治】小儿心肺热吐血。

76206 **黄连饮**

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【异名】黄连散（《普济方》卷二一二）。

【组成】胡黄连 乌梅肉 灶下土各等分

【用法】上为末。腊茶清调下，空心温服。

【主治】血痢。

76207 **黄连饮**

【方源】方出《丹溪心法》卷五，名见《东医宝鉴》卷十一。

【组成】人参二钱　黄连一钱半　甘草（炙）五分　青竹叶十片　生姜一片

【用法】上锉。水煎，取汁灌口中。

【主治】小儿心经有热夜啼。

76208　黄连饮

《得效》卷九。为《圣济总录》卷一八〇“黄连汁”之异名。见该条。

76209　黄连饮

《普济方》卷二〇一。为《圣济总录》卷三十八“香薷饮”之异名。见该条。

76210　黄连饮

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大黄五钱　黄连四钱　芒消五钱　栀子三钱

【用法】加灯心三十茎，不拘时服。

【主治】疸症，大小便秘涩壅热。

76211　黄连酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连25克　花椒10克　70%酒精100毫升

【用法】浸泡三日后，外用。

【主治】体癣。

76212　黄连饼

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄连一两（去须）　蛇床子一两　乳香一两　杏仁半两　蔓菁根一握　盐一分　大粪灰半两　柳树上木耳一两

【用法】上为细散，入酥和，投作饼子，厚如五钱。以贴患上，用粗布紧抹之，每日三四度易之，夜亦如然；每易时，先以甘草汤洗之，如未作头，贴药便撮作头，如已穴有脓水亦贴之，即生肌肉；如出脓水已尽，即贴乌膏；若有胬肉，即取柳树白木耳细研，微微掺于膏上，贴之。

【主治】发背、发鬓、乳痈及诸毒肿。

76213　黄连饼

【方源】《圣惠》卷六十二。

【异名】黄连饼子（《圣济总录》卷一三一）。

【组成】黄连一两　乳香一两　薰陆香一两　雄雀粪四十九粒（尖细者是）

【用法】上为散。用蔓菁根二两，洗净，滤去水，细切，捣如泥。若肿甚，即更用蜀葵根二两，入前药四味，令捣调匀，即出，于瓷器中贮之，捏作饼子，厚二分许，贴之，干即易之。

【主治】脑痈及热毒疮肿。

76214　黄连酒

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷三十五。

【组成】常山　黄连各三两　酒一斗

【用法】经宿渍之，晓以瓦釜煮取六升，一服八合，比发时令得三服。热当吐，冷当利。

【主治】久疟。

76215　黄连酒

【方源】《医方类聚》卷一四一引《王氏集验方》。

【组成】黄连半斤

【用法】用无灰酒二升，煮至黄连心透，将黄连细锉，晒干，为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】酒痢便血。

【备考】本方方名，据剂型，当作黄连丸。

76216　黄连粉

【方源】方出《外台》卷三十二引《古今录验》，名见《医心方》卷四。

【组成】黄连二两　牡蛎二两

【用法】上为细末。以粉疮上，频敷之。

【主治】男女皰面生疮。

76217　黄连粉

《卫生总微》卷十五。为《千金》卷五“三物黄连粉”之异名。见该条。

76218　黄连散

【方源】方出《肘后方》卷五引姚氏方，名见《圣济总录》卷一二八。

【异名】黄连膏（《圣济总录》卷一六六）。

【组成】大黄　鼠粪（湿者）　黄连各一分

【用法】二物为末，鼠矢更捣，以黍米粥清和，敷乳四边。痛即止，愈。无黍米用粳米并得。

【主治】乳痈。

76219 **黄连散**

【方源】方出《外台》卷二十五引《肘后方》，名见《圣惠》卷五十九。

【异名】黄连汤（《圣济总录》卷七十七）。

【组成】黄连二两（去须，微炒） 龙骨二两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 艾叶（微炒）

【用法】上为散。每服三钱，食前煮仓米粥饮调下。

【主治】休息痢，多时不愈，肌体瘦瘁。

76220 **黄连散**

【方源】《普济方》卷七十七引《肘后方》。

【组成】黄连（去须，锉碎）半两。

【用法】以人乳汁浸，点目眦中。

【主治】目中痒急赤痛，及目中百病。

76221 **黄连散**

【方源】《普济方》卷二一二引《肘后方》。

【组成】黄连二两（去须，微炒，为末）

【用法】以鸡子白和作饼子，如二分厚薄，令干焦，细研为散。每服一钱，以粥饮调下，不拘时候。一方锉，用无灰酒煎服。

【主治】①《普济方》引《肘后方》：血痢。②《圣济总录》：伤寒后挟热下血不止，热痢无度。

76222 **黄连散**

【方源】方出《医心方》卷十一引《小品方》，名见《圣济总录》卷七十七。

【组成】干姜 附子 黄连 矾石各二两

【用法】上为散。每服方寸匕，酒下，一日三次，亦可饮服。

【主治】①《医心方》引《小品方》：时岁蛊毒下痢。②《普济方》：痔漏。

76223 **黄连散**

【方源】《外台》卷五引《集验方》。

【异名】芐散子（《续易简》卷四）。

【组成】宣州黄连二两

【用法】上为末。每服三钱，以浓酒一盏调，空心顿服，相次更服三钱，更饮三两盏酒，任意醉，却睡，候过时方得食。如渴，枳实煎汤并三日服。

【主治】温疟、痰疟久不愈。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

76224 **黄连散**

【方源】方出《千金》卷五，名见《圣惠》卷六十二。

【组成】黄连 胡粉各等分。

【用法】以香脂油和，敷之。

【主治】①《千金》：小儿阴肿。②《圣惠》：卒得瘭疽（一名烂疮）。

76225 **黄连散**

【方源】《医心方》卷十一引《令李方》。

【组成】黄连 甘草各二两。

【用法】上为末。每服方寸匕，以酒送下，一日二次。

【主治】下痢一日百起。

76226 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】黄连一两（去须） 石膏二两 人参一两（去芦头） 知母一两 麦门冬一两（去心） 栀子仁一两 赤芍药一两 犀角屑一两 茯神一两 紫菀一两（去苗土） 川芒消二两。

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，生地黄半合，更煎一两沸，每于食后温服。

【主治】心实热，多惊梦、多喜，畏惧不安。

76227 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷四。

【异名】瞿麦汤（《圣济总录》卷四十三）。

【组成】黄连（去须） 车前子 木通（锉）各一两 汉防己 瞿麦 犀角屑各三分 猪苓三分（去皮） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小肠实热，小便黄赤，涩结不通。

76228 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄连一两（去须） 犀角屑半两

石膏二两　栀子仁一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒斑毒不解。

76229　黄连散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄连二分（去须）　黄芩一两　栀子仁半两　甘草半两（炙微赤，锉）　伏龙肝三分　淡竹茹一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，乱发灰一钱，搅令匀，更煎三两沸，放温频服，不拘时候。以愈为度。

【主治】伤寒心肺热毒，鼻衄不止，或兼唾血。

76230　黄连散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】黄连三分（去须）　黄柏半两（锉）　甘草半两（生，锉）　蔷薇根三分　栀子仁半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入淡竹叶二十片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒上焦壅热，口舌生疮。

76231　黄连散

【方源】方出《圣惠》卷十一，名见《普济方》卷一三八。

【组成】黄连一两（去须）　荷叶一两　艾叶三分（微炒）　柏叶三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入地黄汁半合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】伤寒吐血，心神烦闷。

76232　黄连散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】黄连半两（去须）　木通半两（锉）　犀角屑三分　川升麻二分　黄芩半两　大青半两　茯神半两　甘草半两（炙微赤，锉）　百合三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒毒气未散，欲变入狐惑证，目赤，面色斑斑如锦纹。

76233　黄连散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】黄连三分（去须，微炒）　人参一两（去芦头）　黄芩三分　干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒吐下后，毒气不解，致成下痢。

76234　黄连散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】黄连一两（去须，微炒）　牡蛎三分（烧，为粉）　龙骨一两　当归三分（锉，微炒）　人参三分（去芦头）　赤石脂一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒下痢，谵语，心中虚热。

76235　黄连散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】黄连（去须，微炒）　当归（锉，微炒）　阿胶（捣碎，炒令黄燥）　黄芩　赤芍药　地榆（锉）各三分　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒热毒痢，下脓血，腹痛。

76236　黄连散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】黄连一两（去须）　川大黄（锉碎，微炒）　大青　川升麻　黄芩　甘草（生，锉）各三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：时气兼口舌疮生。②《圣济总录》：伤寒后口舌生疮。

76237 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】黄连（去须，微炒） 黄柏（微炙，锉） 艾叶（微炒） 黄芩各一两 龙骨二两

【用法】上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】时气四五日，大热下痢。

76238 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄连一两（去须） 大青一两 栀子仁一两 茵陈一两 柴胡一两（去苗） 地骨皮一两 黄芩一两 川芒消一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】黄疸，遍身面目悉黄。

76239 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 龙骨一两 当归一两（锉，微炒） 牛黄一两（细研） 麝香一钱（细研）

【用法】上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】热病毒痢，下脓血，腰脐下痛。

76240 **黄连散**

【方源】方出《圣惠》卷三十二，名见《普济方》卷七十三。

【组成】黄连一两（去须，捣为末） 古字钱二七文 龙脑半钱 杏仁二七枚（汤浸，去皮尖双仁，细研） 蚌粉一两（细研） 蜜一两 不食井花水一大盏

【用法】上浸三七日，每日搅一遍，日足点之。

【主治】赤眼久患不愈，赤烂，时痒肿痛，视物不得。

76241 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连（去须） 木通（锉） 黄芩 黄柏（锉） 甘草（炙微赤，锉）各一两 川朴消二两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】热毒攻眼赤痛，心神烦躁，大小便难。

76242 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连一两半（去须） 赤芍药 蕤仁（汤浸，去赤皮） 木通（锉） 决明子 栀子仁 黄芩 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】①《圣惠》：肝热冲眼生疮。②《普济方》：小儿肝热冲眼，缘目生疮。

76243 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】黄连 白龙骨 马牙消各一两 白矾一分 龙脑一钱

【用法】上为散，研入龙脑令匀。每用半钱，敷齿根下。

【主治】齿缝间出血，吃食不得。

76244 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】黄连一分（去须） 干姜半分（炮裂）

【用法】上为末。每用少许敷疮上。不过三上愈。

【主治】口吻恶疮。

76245 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】黄连一两（去须） 乱发灰一两 故絮灰一两 干姜一两

【用法】上为散。每取敷于疮上。

【主治】唇吻生疮。

76246 **黄连散**

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济

总录》卷一一五。

【组成】黄连半两 白矾二分（烧令汁尽）

【用法】上为末。每取少许，绵裹纳耳中。

【主治】①《圣惠》：耳有恶疮。②《圣济总录》：耳痛有脓。

76247 黄连散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八八。

【组成】黄连（末）一两

【用法】上于铫子内，先熔黄蜡一两，纳黄连末，候稍疑，分为三丸。每服一丸，以糯米粥化下，日尽三丸。

【主治】卒吐血不止。

【备考】本方方名，据剂型当作"黄连丸"。

76248 黄连散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄连一两（去须） 玄参三分 石膏一两 大青二分 川芒消一两 防风三分（去芦头） 栀子仁三分 黄芩三分 甘草三分（生，锉） 独活三分 川升麻三分 葛根二分（锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、竹叶三七片，黑豆五十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，热毒上攻，头痛眼赤，心躁多渴，筋脉拘急，骨节烦痛，不欲饮食。

76249 黄连散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄连一两（去须） 麦门冬一两（去心） 川升麻一两 大青半两 黄柏一两（锉） 射干一两 玄参半两 黄芩半两 甘草半两（生，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，口舌生疮，咽喉不利。

76250 黄连散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】黄连二两（去须，微炒） 黄柏二两（锉） 酸石榴皮二两 地榆二两（锉） 干姜二两（炮裂，锉） 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】霍乱后下痢，赤白不定。

76251 黄连散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄连二两（去须，捣罗为末） 生地黄汁三合 生瓜蒌汁三合 牛乳三合

【用法】上用三味汁相和，每服三合，调下黄连末一钱，不拘时候。

【功用】润肺心。

【主治】消渴。

76252 黄连散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄连一两（去须） 栝蒌根一两半 麦门冬一两（去心） 知母三分 人参半两（去芦头） 地骨皮三分 黄芩三分 川升麻三分。

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消渴烦躁，饮水不止。

76253 黄连散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄连二两（去须） 葛根二两（锉） 麦门冬一两（去心） 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消渴。口舌干燥，烦热，不能饮食。

76254 黄连散

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】豉一合　黄连一两（去须）

【用法】上为散。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓，每于食后温服。

【主治】心脾壅热，烦渴口干。

76255　黄连散

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】枇杷叶一两(拭去毛，炙微黄)　芦根二两（锉）　甘草三分（炙微赤，捣）　黄连一两（去须）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】暴渴，心神烦闷，口舌干焦。

76256　黄连散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连三分（去须，微炒）　白术半两　黄芩半两　当归三分（锉，微炒）　乌梅肉半两(微炒)　干姜半两(炮裂，锉)　阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】赤白痢，腹中疼痛，口干，或作寒热。

76257　黄连散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连一两（去须，微炒）　龙骨二两　地榆一两（锉）　阿胶二两（捣碎，炒令黄燥）　当归一两（锉，微炒）　栀子仁半两　赤芍药一两　黄芩一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热毒下痢黑白，脏腑疞痛，日夜百行，气息欲绝。

76258　黄连散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连一两(去须，微炒)　黄柏　栀子仁　地榆　马蔺子　当归(锉，微炒)　黄芩　茜根　柏叶各一分

【用法】上为散。每服半两，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】血痢，经年不愈。

76259　黄连散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连一两（去须，微炒）　黄柏一两（炙微赤，锉）　艾叶一两（微炒）　附子一两（炮裂，去皮脐）　甘草一两（炙微赤，锉）　乌梅肉一两（微炒）　干姜一两（炮裂，锉）　赤石脂二两　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】脓血痢，腹内疞痛，行数不恒，食饮不下。

76260　黄连散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连二两（去须，微炒）　黄芩一两　当归一两（锉，微炒）　黄柏一两（锉）　赤石脂一两

【用法】上为散。每服三钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】热痢，烦渴腹痛。

76261　黄连散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄连一两（去须，微炒）　龙骨二两　木香半两　当归一两（锉，微炒）　赤芍药二两　诃黎勒一两半（煨，用皮）　赤石脂二两　甘草半两（炙微赤，锉）　干姜一两（炮裂，锉）

【用法】上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】冷热痢，心腹疼痛不止。

76262　黄连散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】黄连一两　川大黄一两（生用）　白蔹一两　马牙消一两　黄柏一两(锉)　青盐半两　麒麟竭半两　赤小豆半合（炒熟）　杏仁四十九枚（汤浸，去皮尖，研）

【用法】上为散。用蜜水调涂痈上，干即易之。

【功用】消肿化毒止痛。

【主治】石痈。结硬发热紫赤色，毒气攻冲未定，日夜疼痛。

76263 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】黄连一两（去须） 黄柏一两（锉） 地榆一两（锉） 白芷一两

【用法】上为散。每用以鸡子白调，涂布上贴疮，日三四度换之。

【主治】痈已溃。

76264 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】黄连（去须） 胡粉 密陀僧 白芷 白蔹各半两

【用法】上为末。先以盐汤洗疮，用生油调药，以羽毛敷之，甚者每日只可两上。

【主治】身体生风毒疮，臭秽不可近。

76265 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】黄连一两（去须） 藜芦半两（去芦头） 川大黄一两 干姜半两（生锉） 茼茹一两 莽草一两

【用法】上为散。入猪脂一斤，以慢火煎成膏，滤去滓，收于瓷器中。先以新布揩拭疮上令伤，然后涂药，无不愈者。

【主治】①《圣惠》：干癣，搔之白屑起。②《普济方》：疥。

76266 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】黄连一两（去须） 胡粉一两（细研） 黄柏一两（锉） 雄黄半两（细研）

【用法】上为散。先以温浆水洗疮，然后取药敷之。不过三四度愈。

【主治】癣湿痒不可忍。

76267 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】黄连二两（去须） 蛇床子半两 水银一两半 赤小豆一两 糯米一两 胡粉一两

【用法】上为散。以生麻油和研，候水银星尽如膏，旋取涂之。

【主治】湿疥有黄水，皮肤发痒。

76268 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】黄连一两（去须） 槟榔一两 母丁香半分 麝香半钱（细研）

【用法】上为散，入麝香研令匀。先用盐浆水洗，候干以药掺之。

【主治】恶疮疼痛不可忍。

76269 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】黄连一两（去须） 知母二两 鳖甲二两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 麦门冬三分（去心） 龙胆半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 柴胡一两半（去苗） 白术三分 地骨皮三分 木通一两（锉） 黄芩三分 犀角屑三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人骨蒸劳热，四体昏沉，背膊疼痛，面色萎黄，渐渐无力。

【方论选录】《济阴纲目》：心火上烁，久则为蒸。此方以黄连、木通、犀角、麦门冬导心热，柴、鳖、地骨皮清骨热，知、芩救肾之母，龙胆泻心，知母、白术、甘草和诸药而保脾。如是则壮火去而少火生，水日旺而骨蒸去矣，又何劳热之有？

76270 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】黄连一两（去须） 犀角屑一两 刺蓟二两 鸡苏叶二两 生干地黄一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人鼻衄不止，心神烦躁。

76271 **黄连散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】黄连一两（去须） 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠疟疾，寒热腹痛。

76272 黄连散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】黄连一两（去须） 栝蒌根（锉） 地骨皮 葳蕤 犀角屑 黄芩 川升麻 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠心热烦躁，口干舌涩，多渴。

76273 黄连散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】黄连半两（去须） 栀子仁半两 当归半两（锉，微炒）

【用法】上锉。分为三服，每服以水一大盏，煎至六分，去滓，分温二服，不拘时候。

【主治】妊娠热痢，腹痛烦闷。

76274 黄连散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 黄柏一两（涂蜜，微炙，锉） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两（锉，微炒） 龙骨一两 木香三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一大盏，入陈粟米半合，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】产后三日内，患脓血痢，腹中痛不止。

76275 黄连散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】黄连（去须） 川升麻 黄芩 犀角屑 川大黄（锉碎，微炒） 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙微赤，锉）各半两 茯神三分

【用法】上为散。每服半钱，以竹沥调下，一日三四次。

【主治】小儿心热，夜卧狂语，烦渴。

76276 黄连散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】黄连（去须） 射干 川升麻 赤茯苓 麦门冬（去心，焙） 玄参 甘草（炙微赤，锉） 桑根白皮（锉） 黄芩各半两

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，加青竹叶七片，煎至五分，去滓，入蜜半合，更煎一两沸，放温，时时与儿呷之。

【主治】小儿心肺积热，渴不止，咽喉干痛。

76277 黄连散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】黄连一分（去须） 大青一分 川升麻一分 赤茯苓一分 人参一分（去芦头） 甘草一分（炙微赤，锉） 麦门冬半两（去心，焙） 黄芩一分 地骨皮一分 犀角屑半分

【用法】上为散。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒，得汗利后，余热不除，心神烦躁，夜卧不安。

76278 黄连散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黄连（去须） 白蔹 赤石脂 龙骨 乌贼鱼骨各半两

【用法】上为散。以绵裹如枣核大，塞耳中，湿即更易之。

【主治】小儿聤耳久不愈。

76279 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄连五两（去须） 水银二两 乌贼鱼骨二两（烧令赤色，锉）

【用法】除水银外，为散，别用白敛末一两半，入少水，与水银同研至星尽，与前药末相和，研令匀。每用先以桃叶汤洗疮令净，拭干，以药敷于疮上。

【主治】小儿头疮生脓水，愈而复发。

76280 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄连一两（去须）　蛇床子二两（微炒）　黄柏二两（锉）　胡粉半两（炒令黄色）

【用法】上为散。若头上身上生疮，以生油调如泥涂之；若面上生疮，以猪脂和涂之。

【主治】小儿头面身体生热疮。

76281　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄连一两（去须）　黄柏一两（锉）　胡粉一两　苦参二两（锉）　水银一两（与胡粉相和，点水少许，研令星尽）

【用法】上为散，入水银、胡粉研匀。如疮在面上，以猪脂和涂之；如头及身上，以生油和涂之。

【主治】小儿头面身体皆生热疮。

76282　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄连一两（去须）　胡粉三分　甘草三分（锉）

【用法】上为散。以腊月猪脂和如膏，涂于故帛上贴，日二换之。

【主治】小儿头面身体生疮，黄水出。

76283　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄连半两（去须）　黄柏半两（锉）　甘草半两（生，锉）　寒水石半两　槟榔一分

【用法】上为散。炼蜜调涂于唇上，一日两三度换之。

【主治】小儿紧唇。是五脏热毒气上冲，唇肿反粗。

76284　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄连三分（去须）　大青三分　川升麻三分　桑根白皮半两（锉）　甘草半两（炒微赤，锉）

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，放温，量儿大小，分减服之。若与奶母服，即加栀子、黄芩各半两，每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】小儿口疮，心热烦闷。

76285　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】黄连二两（去须）　胡粉二两　吴茱萸一两　赤小豆一百粒　水银二两（与胡粉点少水同研星尽）

【用法】除胡粉、水银外，为末，入胡粉、水银同研令匀。以腊月猪脂和涂之。

【主治】小儿疥，遍身皆有，痛痒不止；瘑疮。

76286　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连半两（去须，微炒）　白茯苓半两　阿胶半两（捣碎，炒令黄燥）　黄柏半两（微炙，锉）　人参半两（去芦头）　丁香一分　诃黎勒皮半两（微煨）　桃白皮半两（炙微黄，锉）　没石子二枚（微煨）

【用法】上为散。每服半钱，以米饮调下。

【主治】小儿疳痢不止。

76287　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连一分（微炒，去须）　胡黄连一分　朱砂一分（细研）　麝香半分（细研）　蜗牛一分（微炒）　牛黄一钱（细研）　铅霜一钱（细研）　诃黎勒一分（煨，用皮）　没石子一分（微炒）　使君子一分　肉豆蔻一分（去壳）　淀粉一分（炒微黄）　黄丹一分（微炒）　龙骨一分

【用法】上为散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次，量儿大小加减。

【主治】小儿疳痢，经久不愈，肌肤羸瘦。

76288　黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连半两（去须，微炒）　牡蛎半两（烧为粉）　乌梅肉一分（微炒）　甘草一分（炙微赤，锉）　诃黎勒一分（煨，用皮）

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候。量儿大小分减温服。

【主治】小儿痢渴烦热，吃水不知足。

【备考】《普济方》有人参三分。

76289 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 干姜半两（炮裂，锉） 木香半两 当归三分（锉，微炒） 黄牛角腮三分（烧灰） 艾叶半两（微炒） 乌梅一分（微炒） 龙骨半两。

【用法】上为散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】小儿久赤白痢不止，腹痛，虚羸体弱，不欲饮食。

76290 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 犀角屑一两 白蘘荷根一两 黄芩一两 白头翁三分 蔓菁根一两 吴蓝一两 甘草半两（炙微赤，锉） 当归半两（锉，微炒）

【用法】上为散。每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候。

【主治】小儿血痢，烦热口干，腹痛。

76291 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连三分（去须，微炒） 黄柏三分（微炙，锉） 桃白皮半两（微炙，锉） 丁香半两 胡粉二分（炒令微黄）

【用法】上为散。每服半钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：小儿暴痢。②《圣济总录》：小儿疳痢久不愈。

76292 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 败鼓皮半两（炙令黄焦） 犀角屑三分 白蘘荷根三分 白头翁半两 甘草半两（炙微赤，锉） 蓝青半两 黄芩三分 茜根三分（锉）

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不拘时候。量儿大小，分减服之。

【主治】小儿蛊毒痢血，体瘦。

76293 黄连散

【方源】《普济方》卷三九六引《护命》。

【组成】防风 地榆 白蒺藜（去刺） 川芎各一分 使君子半两（蒸四五回，焙干） 木香 甘草各三铢 黄连四铢

【用法】上为细末。每服一钱半，水煎，冷服，不拘时候。

【主治】小儿肝受疳气，相刑于脾，所下之痢，多是鲜血，忽是脓血，忽赤白相杂。

76294 黄连散

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】黄连（去须）一两 槟榔（锉） 甘草（炙）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，入蜜少许如汤点，放温服，不拘时候。

【主治】伤寒发斑。

76295 黄连散

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】黄连（去须）一两 牡蛎（烧）二两 白茯苓（去黑皮）三分 甘草（炙）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，煎竹叶熟水调下，不拘时候。

【主治】伤寒后体虚，盗汗不止。

76296 黄连散

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】黄连（鸡爪者，不拘多少，去须）

【用法】上为散。每服二钱匕，浓煎灯心汤调下，得溲则愈。

【主治】心中热则精神冒闷。

【方论选录】心恶热，苦入心，热传小肠则气下通，故得溲则愈，灯心通利小便故也。

76297 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】黄连（去须） 当归（切，焙）各一两 干姜（炮）半两

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，放温，临发时服，如茶点，或热水调服亦得。

【主治】痎痢。

76298 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】黄连（去须）半两 柴胡（去苗） 前胡（去芦头）各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，温酒调下，每日三次。

【主治】心热汗出，及虚热盗汗。

76299 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄连（去须） 葛根（锉）各二两 大黄（锉，炒）半两 枇杷叶（拭去毛，炙）一两 麦门冬（去心，焙）一两半。

【用法】上为散。每服二钱匕，温水调下，不拘时候。

【主治】心脾壅盛，暴渴饮水。

76300 **黄连散**

《圣济总录》卷五十九。为原书卷五十八“铅丹散”之异名。见该条。

76301 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】黄连（去须） 大黄（细锉，醋炒）各二两 黄芩（去黑心） 甘草（炙）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后以温水调下，一日三次。

【功用】《良朋汇集》：攻除实热。

【主治】黄疸。身体面目皆黄，大小便秘涩，脏腑壅热。

76302 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须，炒） 无食子（烧令烟尽存性） 黄柏（去粗皮，炙） 酸石榴皮（炒） 干姜（炮）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心、日午以米饮调下。

【主治】冷痢不调，水痢不止。

76303 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须，炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两 干姜（炮） 木香（一半生，一半炒） 甘草（炙，锉） 阿胶（炙燥） 陈曲（炒）各三分 诃黎勒皮（一半生，一半煨）一两。

【用法】上为散。每服二钱匕，米饮调下。

【主治】冷脓痢，腹痛不止。

76304 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须） 灶突中黑尘各一两

【用法】上为细末。每服二钱匕，空心以温酒调下，一日二次。

【主治】挟热痢，多下赤脓；及妇人带下挟热，多下赤脓。

76305 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄连（去须，炒） 黄柏（去粗皮，蜜炙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 木香各一两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心以粥饮调下，日午再服。

【主治】赤痢兼大肠下血。

76306 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连三分（去须，微炒） 白术半两 黄芩半两 当归三分（锉，微炒） 乌梅肉半两（微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱匕，水一中盏，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】赤白痢，腹中痛，口干，或作寒热。

76307 **黄连散**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须） 龙骨各二两 赤石脂一两半 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）一两 人参二分 干姜（炮） 地榆 黄芩（去黑心）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心以粥饮调下，一日二次。

【主治】赤白脓血痢。

76308 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】黄连（去须）十五两 木兰皮十两 大猪肚一个（去筋膜）

【用法】上二味为末，纳猪肚中，缝合口，入五斗米甑内，蒸令熟，取出细切，晒干，捣罗为散。每服二钱匕，空心、临卧温水调下。

【功用】令光白。

【主治】面皯皰。

76309 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连一两（去须） 蕤仁一两（去皮） 甘草一两半 细辛一两 栀子仁一两 苦竹叶二握 生干地黄一两 青盐一分

【用法】上为散。以水三升，煎取一升，去滓稍热，细细洗眼，不拘时度数，冷即暖用之。

【主治】眼赤肿痛。

76310 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（末）半分 鸡子一枚（去黄取白）

【用法】上先将黄连末研极细，和鸡子白却纳壳中，纸固塞，勿令尘秽入，挂沟中浸二日，不令没，时取点眼。

【主治】目赤肿痛。

76311 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄连（去须） 雄黄（研）各一两半 细辛（去苗叶） 黄柏（去粗皮）各三分 干姜一分

【用法】上为散，研令至细，以密器盛。每取二黍米许，点两目眦，一日二次

【主治】目赤眦烂生疮，冲风泪出。

76312 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【异名】附子散。

【组成】黄连（去根须）半两 附子（炮裂，去皮脐）一分

【用法】上为散。每以少许掺入耳中。

【主治】耵聍塞耳聋，坚强不得出。

76313 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】黄连（去须）半两 瓠子（干者）一分

【用法】上为散。以少许掺耳中。

【主治】聤耳出脓水。

76314 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】黄连（去须） 升麻 龙胆各一两

【用法】上为散。绵裹如弹子大，临卧以新汲水浸过，含化咽津。

【主治】脾胃积热，风冷乘之，唇肿结核。

76315 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄连（去须） 滑石（碎）各一两

【用法】上为散。先浓煎甘草汤温洗疮了，拭干，烂嚼胡麻子敷之，后干贴此散子，日三度易。

【主治】一切痈疽，久不愈。

76316 黄连散

《圣济总录》卷一二九。为《外台》卷二十四引《深师方》"胡粉散"之异名。见该条。

76317 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】黄连（去须） 胡粉 黄蜀葵花各等分

【用法】上为散。用龙脑、麝香、腻粉各少许，研细拌匀，先以盐浆水帛子揾干，掺之。

【主治】恶疮。

76318 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】黄连（去须） 赤小豆 马蹄（烧灰） 大黄 楸叶各等分

【用法】上为散。每用半钱匕，以生麻油调涂。

【主治】灸疮焮肿及赤烂。

76319 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】黄连（去须） 木香 槟榔（锉）各等分

【用法】上为散。干敷疮上，一日三次。

【功用】敛一切疮口，生肌止痛。

【主治】《卫生宝鉴》：多年不效疮。

76320 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】黄连（去须） 槟榔（锉，生用） 木香 白芷各半两

【用法】上为散。掺所伤处，血即止。如妇人血晕，以童便调下一钱匕；如脏毒泻血，以水煎服。

【主治】金刃所伤，出血不止；妇人血晕；脏毒泻血。

76321 黄连散

《圣济总录》卷一四一。为《外台》卷二十六引《范汪方》"黄连曲散"之异名。见该条。

76322 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】黄连（去须）三分 黄芩（去黑心） 生干地黄（焙） 䗪虫（炙，焙）各一分 桂（去粗皮） 大黄（锉，炒）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，以温酒或米饮调下，一日三二次。

【主治】妇人漏下黄色。

76323 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】黄连（去须，炒） 干姜（炮） 诃黎勒（面裹煨，去核） 地榆（炙，锉）各一两 甘草（炙，锉）半两 乌梅肉（炒）三分

【用法】上为散。每服二钱匕，食前以陈米饮调下。

【主治】产后冷痢不止。

76324 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】黄连（去须） 黄药子 马牙消（研）各一两 白矾（烧，研）一分 龙脑一钱（研）

【用法】上为散。每用半钱，贴患处。

【主治】漏疳血出，不得食。

76325 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄连（去须） 槟榔（锉）

【用法】上为散。如患赤痢，黄连末二钱匕，槟榔末一钱匕；白痢，黄连末一钱匕，槟榔末二钱匕，和匀，每服半钱匕，以米饮调下，量儿大小加减。

【主治】小儿赤白痢。

76326 黄连散

《圣济总录》卷一七九。为《千金》卷五"三物黄连粉"之异名。见该条。

76327 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮，锉） 甘草（生，锉） 凝水石（碎）各半两 槟榔（生，锉）一分

【用法】上为散。用蜜调敷唇上，频换为效。

【主治】小儿紧唇，疮肿皮急。

76328 黄连散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮，炙） 秫米（炒）各一两 赤小豆 腻粉（研）各一分

【用法】上为散。油调涂旧帛上，先洗去疮痂，封之。

【主治】小儿疮疥体热。

76329 黄连散

《幼幼新书》卷二十六。即《圣惠》卷九十三"胡黄连散"。见该条。

76330 黄连散

《卫生总微》卷十五。为《圣济总录》卷一

七九"黄连饮"之异名。见该条。

76331 **黄连散**

【方源】《普济方》卷二九九引《海上方》。

【组成】黄连 胡椒 牙消各等分

【用法】上为末。冷水漱口，后以此药搽疮上，搽去顽涎便效。

【主治】口疮。

76332 **黄连散**

【方源】《普济方》卷二九九引《海上方》。

【组成】鹰爪黄连 露蜂房 猪牙皂角各等分

【用法】浓煎，冷灌漱。一云加荆芥尤妙。

【主治】上下腭生疮，不可食。

76333 **黄连散**

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】黄连 贯众 鸡冠花 乌梅肉 大黄各一两 甘草（炙）三分

【用法】上为细末。每服二钱，以米汤调下，不拘时候。

【主治】肠风下血，疼痛不止。

【备考】本方方名，《医统》引作"鸡冠散"

76334 **黄连散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】乳香一钱半（别研） 黄连（去须）一两 荆芥一百穗 灯心一百茎

【用法】上㕮咀。每用三钱，水二盏，煎至一盏，滤去滓，热洗。

【主治】①《杨氏家藏方》眼睑赤烂。②《普济方》引《永类钤方》：肝受风热，睑眦赤烂。

76335 **黄连散**

【方源】《普济方》卷二七五引《卫生家宝》。

【组成】黄连 黄柏 黄丹各一两 白及 龙骨 轻粉各半两

【用法】上为末。以冷熟水调敷疮口，疮湿即干掺。

【功用】断脓生肉。

【主治】一切新旧恶疮。

76336 **黄连散**

【方源】方出《百一》卷十二，名见《普济方》卷三〇〇。

【异名】白矾散（《普济方》卷三〇〇）。

【组成】黄连 韶粉 黄柏 软石膏（煅）各等分

【用法】上为细末。用水洗疮令净，软帛子拭干，以新汲水调涂疮上，两日一易。

【主治】嵌甲。

76337 **黄连散**

【方源】《医方类聚》卷七十引《神效名方》。

【组成】当归 赤芍药 黄连 黄柏各等分

【用法】上锉。以雪水或甜水浓煎汁，热洗眼。

【主治】一切风毒赤目。

76338 **黄连散**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】川黄连 黄柏（去粗皮） 草决明 轻粉各等分

【用法】上为细末。用生小油调药于疮上涂之。

【主治】小儿头疮。

76339 **黄连散**

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】羯羊胆一枚 鹰爪黄连

【用法】倾胆汁在盏内，看汁多少，入好麻油如胆汁许，以干竹煎令香熟，入鹰爪黄连细末，调令得所，敷疮上。

【主治】小儿头上疳疮。

76340 **黄连散**

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】大椒 黄柏皮 黄连各半两 槟榔一两

【用法】上为细末，用巴豆二十粒，煎麻油涂之。巴豆煎至黑为度。

【主治】疥疮。

76341 **黄连散**

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】黄连一两 轻粉一钱

【用法】上为细末。入轻粉和匀。疮干燥，生油调涂；有脓汁，干掺在患处，一日两三

次

【主治】1《御药院方》：风热毒气客搏肌肤成疮，疼痛不止。2《普济方》：痈疮。

76342 黄连散

【方源】《玉方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【组成】黄连 黄柏各半两 轻粉（炒）二两 枯矾 黄丹各一两

【用法】上为细末。浆水葱白汤渫洗了，干贴之。

【主治】下部阴湿疳疮。

76343 黄连散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】黄连 大黄 黄芩 密陀僧 白药煎各等分 轻粉少许

【用法】上为极细末。每用不拘多少，油蜜调擦。

【主治】小儿眉癣。

76344 黄连散

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】黄连 阿魏 神曲 山楂 桃仁 连翘 槐角 犀角各等分

【用法】上为末。以少许置掌心，时时舐之，津液咽下，如消三分之二，止后服。

【主治】原有痔漏，又于肛门边生一块，皮厚肿痛作脓。

76345 黄连散

《医学纲目》卷二十九。即《兰室秘藏》卷中"麻黄散"。见该条。

76346 黄连散

【方源】《普济方》卷一七九。

【组成】密陀僧（细研） 腊茶 黄连（去须） 滑石 栝蒌根各半两

【用法】上为散。每服一钱，以清粥调下，不拘时候。

【主治】消渴饮水过多，不知厌足。

76347 黄连散

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】黄连一两 黄芩一两 当归一两 赤石脂一两

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】热痢烦渴腹痛。

76348 黄连散

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】黄连一两 木香一两 丁香 诃黎勒皮 干姜各半两

【用法】上为散。每服三钱，陈米饮调下，一日二次。

【主治】赤白痢。

76349 黄连散

《普济方》卷二一二。为《朱氏集验方》卷六"黄连饮"之异名。见该条。

76350 黄连散

【方源】《普济方》卷二九九。

【异名】黄连朴消饮（《医统》卷六十三）。

【组成】黄连 朴消 白矾各半两 薄荷一两

【用法】上为粗末。于腊月用黄牛胆，将药入胆内，风头挂两月取下。如有口疮，旋将药碾细，入于口疮上。去其热涎，即愈。

【主治】口疮。

76351 黄连散

【方源】《普济方》卷三五五。

【组成】黄连一两 黄芩 䗪虫 熟地黄各一两

【用法】上为末。每服方寸匕，酒下，一日三次。

【主治】产后下痢。

76352 黄连散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】杏仁 黄连 黄柏 当归 赤芍药各等分

【用法】上锉，乳汁浸一宿，晒干为末。每用一字，生地黄汁调，频点眼中。

【主治】因洗儿洗目不净，秽汁浸渍，或在胎母食热药而致胎赤眼，儿目赤烂。

76353 黄连散

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】胡黄连 葛根（锉） 玄参 枇杷

叶（拭去毛，炙黄） 甘草（炙）各一分 麦门冬（去心，焙）半两

【用法】上为散。每服一钱，水一盏，加生姜少许，煎至五分，去滓，入蜜少许，再煎一两沸，放温服。

【主治】小儿渴疳，引饮不止。

76354 黄连散

【方源】《普济方》卷三九六。

【组成】大黄连一两（切，用吴茱萸等分炒，去茱萸） 人参半两 木香三钱

【用法】上为散。每服一钱，陈米饮下。

【主治】痢久腹痛，夜起频併。

76355 黄连散

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】黄连一两（去须） 犀角屑一两 白蘘荷一两 黄芩一两 白头翁三分 蔓菁菜一两 吴蓝一两 甘草半两（炙赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候服。

【主治】小儿血痢，烦热口干，腹痛。

76356 黄连散

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮）锉各三分 桃白皮（炙锉） 胡粉（炒微黄色）各半两 丁香二分 沉香二分 川椒三分 木香二分

【用法】上为散。每服半钱，空心、午后米饮调下。

【主治】小儿疳痢久不愈，并暴痢。

76357 黄连散

《普济方》卷四〇三。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《古今录验》"黄连汤"之异名。见该条。

76358 黄连散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】黄连 厚朴 陈皮 杏仁 枳实 麻黄（去节） 干葛各半两

【用法】上㕮咀。白水煎服，量儿大小为剂。

【主治】小儿疮毒出尽，尚口赤有疮，下部亦有疮，自下利。

76359 黄连散

【方源】《普济方》卷四〇五。

【组成】黄连半两（去须） 黄柏（锉）半两 白芷半两

【用法】上为散。每用鸡子白调，涂于故细布上贴之。

【主治】小儿疽已溃。

76360 黄连散

【方源】《袖珍》卷二引《经验方》。

【组成】黄连 黄芩 柏叶 甘草各等分 豆豉二十粒。

【用法】上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食后通口服。

【主治】大人、小儿热气盛，热乘于血，血随气散溢于鼻，致患鼻衄。

76361 黄连散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】黄连 黄柏各二钱五分 密陀僧 轻粉 黄丹 没药各五分

【用法】上为细末。疮湿干擦，疮干香油调搽。

【主治】下疳。

76362 黄连散

【方源】《疠疡机要》卷下。

【组成】黄连五两 五倍子一两

【用法】上为末。唾津调涂。

【功用】清热解毒。

【主治】疠疡。

76363 黄连散

【方源】《医统》卷六十六。

【组成】黄连 黄柏（炙） 胡粉（炒）

【用法】上为末。香油调敷；猪油亦可。

【主治】面部热毒恶疮。

76364 黄连散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄连 防风 荆芥 赤芍药 五倍子 蔓荆子 覆盆子根（即甜勾根）

【用法】上煎沸，入盐少许，滤净，又入轻粉末少许和匀，洗眼。

【主治】眼烂眩风。

76365 **黄连散**

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】黄连　阿胶　神曲　杏仁　桃仁　海藻　黄柏　连翘各等分

【用法】上为细末。以少许置掌中，时时舐之，津液咽下。如消三分之二，止后服。

【主治】原有痔漏，又于肛门边，别生一块，皮厚肿痛作脓，就在痔孔流出。

76366 **黄连散**

【方源】《疡科选粹》。

【组成】白矾七分五厘　黄连五分　冰片半分

【用法】上为末。绵裹纳耳中。

【主治】耳脓经年不愈。

76367 **黄连散**

《良朋汇集》卷四。为方出《经效产宝》卷上，名见《云岐子保命集》卷下“黄连汤”之异名。见该条。

76368 **黄连散**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】黄连一两　生姜四两

【用法】捣烂，慢火同炒，待药枯，去姜，取连为细末。每服二钱，空心以米饮调下。愈即勿服。

【主治】脾泻久有热者。

76369 **黄连散**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连15克　黄柏15克　轻粉6克　枯矾3克　黄丹3克　冰片2克

【用法】上为细末。外用。

【主治】女阴溃疡。

76370 **黄连煎**

【方源】《外台》卷二十一引《深师方》。

【异名】黄连汤（《医心方》卷五引《古今录验》）。

【组成】黄连半两　大枣一枚（切）

【用法】以水五合，煎取一合，去滓，展绵取如麻子注目，日十次，夜二次。

【功用】除热。

【主治】眼赤痛。

76371 **黄连煎**

《千金》卷二十。为《外台》卷六引《删繁方》“黄连汤”之异名。见该条。

76372 **黄连煎**

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《婴孺方》。

【组成】好黄连二两

【用法】以水七升，蜜八合，煎取一升二合，绞去滓，每服百日儿半合，二百日，一岁一合。

【主治】小儿冷热痢，经时不止，休瘸不堪，治愈而又发。

76373 **黄连煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连半两（去须）　蕤仁半两（汤浸，去赤皮，研）　杏仁四十九枚（汤浸，去皮尖双仁，研）　黄柏半两（锉）　腻粉二钱　青盐半两　龙脑一钱（细研）

【用法】上除龙脑外，并为细散，入生绢袋盛，用雪水二大盏，浸药二七日，取出袋子，将药汁灌于竹筒子内，密封，坐在汤中，以慢火煮一复时，掘地坑子深三尺，埋一宿取出，入龙脑搅令匀，以瓷瓶盛。要点时，即旋取点之。

【主治】热毒眼赤生翳。

76374 **黄连煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连一两（去须）　蕤仁二两（去赤皮）　地骨皮一两　青盐一分　古字钱十文　曾青半两（细研）　蜜一斤

【用法】上捣碎，以蜜渍，安新瓷瓶中，以重汤煮一复时，后以重绵滤去滓，其药汁复纳瓶子内，着露地两宿。后每以铜箸取少许，点目中，日三五度。

【主治】眼胎赤，有障膜侵睛，不见物。

76375 **黄连煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连二两（去须）　蕤仁二两（去赤皮，研）　硼砂一分

【用法】先取黄连，以水三大盏，煎取一大盏，绵滤去滓；去滓过，又取蕤仁，以绢裹，

别以水一盏揉令浆尽，却和前黄连汁，同煎似稀膏，又以浆水半合浸硼砂，化尽，去夹石，入前药中，更以慢火煎如稠膏，刮取摊于瓷盒中后，以新砖一口，上安艾如鸡子大，烧之，以药盒覆盖，勿令烟出熏之，以艾尽为度，后研令匀。每以铜箸取如绿豆大，点之。

【主治】眼远年风赤。

76376 **黄连煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连半两（去须，捣为末） 丁香一分（捣为末） 黄柏半两（为末） 蕤仁半两（去赤皮，烂研） 古钱七文

【用法】以水一大盏，煎取半盏，去滓，更以绵滤，重熬成煎，每日三五度点之。

【主治】眼风痒赤急。

76377 **黄连煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连一分（捣罗为末，研） 白矾灰一分 腻粉一钱 井盐半两（研） 硼砂一钱（研） 胡黄连半两（捣罗为末，研） 白龙脑一分（细研）

【用法】上药以淡浆水一大盏，古字钱二十文，纳瓷瓶中，封闭，悬于净舍内，经二七日，绵滤去滓，入龙脑在药中，每日三五度，以铜箸取少许点之。

【主治】肝脏壅热，目中生赤脉，冲贯黑睛，赤痛不止。

76378 **黄连煎**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】黄连膏（《圣济总录》卷一八一）。

【组成】黄连一两（去须） 芦荟一分 龙脑一分（别研）

【用法】先将黄连、芦荟捣罗为末，以新绵裹，用水一大盏，于银器中以重汤内煮，候药汁三分减二，即去药绵，入龙脑，以瓷瓶子内收，每日三两次点之。

【主治】小儿眼胎风赤烂，不以年月发歇频频，视物泪出，涩痛不可忍。

76379 **黄连煎**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黄连半两（去须） 童子蛔虫五条（吐出者） 龙脑半钱（细研） 蜜三（二）两

【用法】上除龙脑外，入在瓷瓶中，于炊饭中蒸，候饭熟为度，以绵滤去滓，取汁，入龙脑令匀。日三四度点之。

【主治】小儿眼赤痛，及缘目生疮。

76380 **黄连煎**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（去须，捣末）半分 大枣三枚（擘破） 灯心（擘碎）一握

【用法】上以水一盏半，银石器内煎至五分，以新绵滤去滓，纳瓷盒中。每用铜箸点少许目眦头，一日三五次，临卧再点。

【主治】目赤痛。

76381 **黄连煎**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】黄连（去须） 曾青（研如粉） 地骨白皮各一两 颗盐一分 古钱十文 蜜一升

【用法】上捣碎，以蜜渍，安新瓷瓶中，以重汤煮一复时后取出，以绵滤去滓，纳于瓶子中，著地上露两宿后，每以铜箸取少许，点目中，一日三五度。

【主治】积年风眼，胎赤眼，障膜侵黑睛不见物。

76382 **黄连煎**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄连末（以新瓜蒌根汁和作饼子，焙干）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，熟水送下，不拘时候。

【主治】酒毒、水毒、渴不止。

【备考】本方方名，据剂型，当作“黄连丸”。

76383 **黄连煎**

【方源】《医方类聚》卷七十引《吴氏集验方》。

【组成】黄连

【用法】净洗，阴干，细研为末，水澄取细者，于汤瓶头煎干，冷，用点眼。

【主治】赤眼。

76384 **黄连煎**

《普济方》卷七十四。为《圣济总录》卷一〇三"点眼黄连煎"之异名。见该条。

76385 **黄连煎**

《普济方》卷七十五。为《圣济总录》卷一〇四"点眼黄连煎"之异名。见该条。

76386 **黄连煎**

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】黄连

【用法】上一味煎汤，调空房中鼠穴内土服。

【主治】孕妇腹内有钟声，或婴儿在内啼哭。

76387 **黄连膏**

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】黄连　白蔹　白芷各二两　生胡粉一两

【用法】上为细末，用猪脂调涂。

【主治】温热诸疮。

76388 **黄连膏**

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】黄连　生胡粉各三两　白蔹二两　大黄二两　黄柏二两

【用法】上为末，用猪脂调涂。

【主治】热疮。

76389 **黄连膏**

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷二九九。

【组成】猪膏一斤　白蜜一斤　黄连一两

【用法】三味合煎，搅令相得。每含如半枣大，日四五次，夜二次。

【主治】口疮，咽喉塞不利，口燥。

76390 **黄连膏**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连一两（去须）　黄柏半两　川升麻半两　蕤仁一两（去赤皮，研）　细辛一两　石胆一豆许（研）

【用法】上锉细，以水三大盏，煎至一盏半，绵滤去滓，入白蜜四两相和，煎令稠，入研了石胆，拌令匀。每日点少许于两目眦头。

【主治】①《圣惠》：眼赤痛不开。②《普济方》：眼赤涩，疼痛不开，兼飞血赤痛。

76391 **黄连膏**

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】黄连五两（去须，捣为末）　地黄汁一两　蜜五合

【用法】上药于银器中以慢火熬成膏，收于瓷器中。每服如弹子大，食后煎竹叶、麦冬汤下。

【主治】热渴不止，心神躁烦。

76392 **黄连膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】黄连（去须）一分（末）　腻粉半钱　杏仁（汤浸，去皮尖）一分　蕤仁（去皮）半分

【用法】上先将杏仁、蕤仁烂研如膏，后入黄连、腻粉，更相和一处研了，以新绵厚裹，如棠梨许，以新汲水一盏，于净器内，澄滤三遍，候至清，取二分浸药裹子，良久捩汁，仰卧，将药裹搵药点眼，十余度。

【主治】暴赤眼痛，昏晕隐涩。

76393 **黄连膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【异名】龙脑黄连膏（《原机启微》卷下）。

【组成】黄连不拘多少（去须，为末，银器内重汤熬成膏）　龙脑少许

【用法】上入罐子内，油单封闭令紧，沉于井底着泥处。一宿取出，点眼。

【主治】①《圣济总录》暴赤眼。②《准绳·类方》：目中赤脉，如火溜热炙人，及翳膜昏花，视物不明。

76394 **黄连膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】黄连（去须）一两　蕤仁　决明子

秦皮（去粗皮）各半两

【用法】上为末。以水八合，煎至三合，以绵滤去滓，澄清，点注眼中，一日三次。

【主治】目睆睆不明。

76395 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】黄连（去须，捣）二两 竹叶二握（净洗，切） 枣一两（焙干，为末）

【用法】先将竹叶以水二盏煎至一盏半，去竹叶，下黄连、枣末，入白蜜半合，煎至一盏，绵滤去滓，重煎如稀饧，纳瓷瓶中。每以箸点目眦头，日夜三五次。

【主治】肝脏壅热，目中生胬肉，冲贯黑睛，赤痛不可止。

76396 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】黄连（去须，为末） 蕤仁（研）各三分 干姜（为末） 腻粉各一分

【用法】除腻粉外，以牛乳三合，渍之一宿，明旦于微火上煎取一合，去滓，取清汁，入腻粉搅和。每用铜箸点如黍米许安眦头，一日三次。

【主治】目多眵䁾。

76397 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】黄连（去须） 升麻 槐白皮 大青 苦竹叶各一两

【用法】上锉细。以水二升，煎至半升，去滓取汁，入龙脑、蜜，搅令匀，煎成膏。涂疮上，一日三次。

【主治】久患口疮。

76398 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮） 杏仁（去皮尖） 蔓菁子 胡粉 水银各一两一分 猪脂一斤 豉心三合

【用法】除胡粉、水银、猪脂外锉碎，先熬脂令沸，下诸药，煎候黄黑色漉出，以绵滤过，入粉、水银，搅令匀，以瓷盒盛。取涂摩疮上，一日三五度。

【主治】湿病。

76399 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】黄连（去须，为末） 黄柏（去粗皮，为末） 豉（研细） 蔓菁子（为末） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，细研）各半两 水银一钱

【用法】先以水银于掌中唾研如泥，次入乳钵内，下生油一合和匀，次入药末，同研成膏，瓷盒盛。取涂癣上，一日三五次。

【主治】一切久癣，积年不愈，四畔潜浸，复变成疮，疮色赤黑，痒不可忍，搔之血出。

76400 黄连膏

《圣济总录》卷一六六。为方出《肘后》卷五引姚氏方，名见《圣济总录》卷一二八“黄连散”之异名。见该条。

76401 黄连膏

《圣济总录》卷一八一。为《圣惠》卷八十九“黄连煎”之异名。见该条。

76402 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】黄连（去须）三分 大铜钱七文 白矾（烧灰）一分

【用法】以水并白蜜各三合，用铜器盛，于饭上炊一次，绵滤去滓，贮瓷盒内。点眼。

【主治】小儿眼烂眦痒痛泪出，不能视物，风伤则痛。

76403 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】黄连（去须） 黄柏（去粗皮，炙） 蛇床子（炒） 蔄茹 礜石（火煅，别研） 水银（手掌内唾研如泥入膏中）各一两

【用法】上捣罗前四味为末，以腊月猪脂四两，同入铫子内，煎四五沸，下礜石末，又煎三四沸，取下良久，下水银，搅如稀泥候冷。先以清泔皂荚汤洗，拭干，以火炙痒涂之，一日三次。

【主治】小儿癣疥赤肿，及湿癣久不愈。

76404　黄连膏

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】好黄连一钱

【用法】上为细末，以埴盏调儿孩乳汁成膏，盏内摊以古老钱一文，置一埴碟内，后用灸钱上一壮，便以黄连盏亚之，烟尽揭起，将艾灰、古老钱放入盏内，以百沸汤调及半钱，露一宿，以古老钱点之，口中苦即止，不计次数。

【主治】眼疾。

76405　黄连膏

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】朴消一斗（以水淘净，阴干用）　白丁香五升（以水一斗淘净去土，杵细用）　黄连半斤

【用法】上量水入消、香于釜内，熬至七分，淘出，令经宿水面浮牙者取出控干，以纸袋子盛，风中悬至风化，将黄连细末熬清汁晒干，入风消，更加猪羊胆，和蜜令匀。点眼。

【主治】一切眼目疼痛，瘀肉攀睛，风痒泪落不已。

76406　黄连膏

【方源】《活法机要》。

【组成】黄连末一斤　生地黄自然汁　白莲藕汁　牛乳汁各一斤

【用法】将汁熬成膏，搓黄连末为丸，如桐子大。每次二十丸，少呷温水送下，日十次。

【功用】《医门法律》：生津液，除干燥，长肌肉。

【主治】①《活法机要》：燥在上焦，多饮水而少食，大便如常，小便清利。②《准绳·类方》：口舌干，小便数，舌上赤脉。

76407　黄连膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净黄连二钱半

【用法】上锉细，鸡子一枚，箸头扎开一头大处，取清瓦盏盛，入黄连和匀，酿一时，见黄色以绢滤过，成膏。患者仰面卧，外令人挑一字许频点目内。

【主治】痘疮余毒攻眼，眵多有热。

76408　黄连膏

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】黄连五两　秦皮五两（去粗皮）　当归（去芦）　赤芍药各三两

【用法】上锉细。用腊水浸七日，细绢滤过，去滓，用浸药水重汤煮至水干，又以药滓再浸再熬成膏，地坑内出火毒，却入麝香、脑子各一钱，以瓷盒子盛。每用银箸点之，合眼片时，药化即好。病大者，勤勤点之。如药干，则用温水化开。

【主治】暴赤眼，肿痛赤涩。

76409　黄连膏

【方源】《医方类聚》卷一四一引《王氏集验方》。

【组成】黄连末一两

【用法】鸡子白和为饼，炙令如紫肝色，杵为末，以浆水三升，慢火煎成膏子。每服半合，温米饮调下。

【主治】久痢。

【加减】白痢，加酒半盏同煎。

76410　黄连膏

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【组成】黄连十两（去须）　蕤仁三两（去壳，研）　杏仁七十个（汤泡，去皮尖）　木贼七钱（去节）　草龙胆二两（去土）

【用法】上将药各择洗净，用水一斗浸之，春、秋三日，夏二日，冬五日，入锅内熬至半升，滤出，再用水七升，熬至小半升，滤出，再用水五升，熬至不到半升，取出，用重绢滤过，熬至半升，倾于碗内，重汤煮为膏子，盛于瓷器内。每用米粒大，于盏内用水一滴浓化开，以钗头点之三五遍，口内觉苦立效。

【主治】一切眼疾。

76411　黄连膏

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】白矾　黄连　甘草　乳香　杏仁

各等分

【用法】上同于口内嚼烂，以绵滤过。以指头粘于眼皮上。

【主治】眼痛不可忍。

76412 黄连膏

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】黄连（去须）一分 腻粉一分 蕤仁（去皮）半分

【用法】先将去皮蕤仁烂研如膏，后入黄连、腻粉，同置一处研了后，以新绵厚裹于外，梨少许，以新汲水三盏，于净器内澄滤二盏，候至清，取三分，浸药裹了，良久滤汁，仰卧将药裹温药，点眼十余次。

【主治】暴赤眼痛，浑浑眼涩。

76413 黄连膏

《普济方》卷八十二。即《圣济总录》卷一〇九"点眼黄连膏"。见该条。

76414 黄连膏

【方源】《普济方》卷二八〇。

【组成】白矾一两（烧灰） 硫黄一两（细研） 黄连一两半（去须） 雌黄一两（细研） 蛇床子三分（末）

【用法】上研令匀，以炼猪脂和如饧。每用先以盐浆洗令净，拭干涂之。

【主治】诸疥干痒。

76415 黄连膏

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】黄连（去须，锉）三两 猪脂一斤 白蜜四两 羊髓（研）二两

【用法】慢火煎猪脂，去滓，入黄连，又煎令黑色，下羊髓，髓化，以绵滤去滓，入蜜更煎数沸成膏，瓷盒盛候冷。每含如枣大，咽津不妨，一日三次。

【主治】口疮，咽喉塞不利，口燥。

76416 黄连膏

【方源】《奇效良方》卷三十三。

【组成】黄连一斤（碾为末） 牛乳汁 生地黄各一斤

【用法】上将汁熬膏，搓黄连末为丸，如小豆大。每服二十丸，少呷汤送下，每日十次。

【功用】生津液，除干燥，长肌肉。

【主治】消渴，口舌干，小便数，舌上赤脉。

【备考】本方方名，据剂型，当作"黄连丸"。

76417 黄连膏

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】净黄连半斤 苦参四两 秦皮二两 杏仁四十九粒（冬月制，取雪水四碗，煎二碗，放净瓷器内；又以水煎，取一碗，放前汁内；又以水一碗，煎取半碗，用净汁，与前汁和一处，取净铜铫子入汁在内，慢火熬，以桑条不住手搅，勿令沉底，勿动灰尘入汁中，务宜仔细。待熬至一碗，再入马牙消半两，同煎至半碗，取起，以纸盖定） 制过炉甘石末二两 硼砂（末）半两 乳香 没药（末）各一钱 胆矾（末）三钱 海螵蛸（末）二钱

【用法】和匀，入膏中取起，摊冷待干，以乳汁磨，点眼。

【主治】风热眼疾。

76418 黄连膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄连八两 杏仁 菊花 栀子 黄芩 黄柏 龙胆草 防风 当归 赤芍药 生地黄各一两

【用法】以水煎浓汁，去滓再煎，滤净，碗盛，放汤瓶口上重汤蒸顿成膏，滴入水中可丸为度，以阳丹收为丸。临用加片脑少许研和，以井水化开，鸭毛蘸点眼。

【主治】目中赤脉如火，溜热炙人。

76419 黄连膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄连 鸡柏根各多用 地薄荷 田茶菊 嫩柏叶 苦花子 苦参根 地胡椒 七层楼 地芫荽 千里光（即黄蛇草）各等分

【用法】上水煎，去滓滤净，复煎候汁如稀饴样，入冬蜜相停，即以碗盛放入汤瓶口上重汤蒸顿成膏，入阳丹一两和匀，更入朱砂、

硼砂各一钱，片脑、麝香各一分为妙。

【主治】目中赤脉如火，溜热炙人。

76420 **黄连膏**

【方源】《金鉴》卷五。

【组成】黄连三钱　当归尾五钱　生地一两　黄柏三钱　姜黄三钱

【用法】用香油十二两将药煠枯，捞去滓，下黄蜡四两溶化尽，用夏布将油滤净，倾入瓷碗内，以柳枝不时搅之，候凝为度。

【功用】①《金鉴》：润诸燥疮。②《中药成方配本》：清火解毒。

【主治】疔疮作燥，皮肤湿疹，水火烫伤，老年性阴道炎。

①《金鉴》：鼻疮；及汤火伤痛止生肌时。②《青囊全集》：疔疮作燥。③《中药成方配本》：一切皮肤湿疹，红肿热疮，水火烫伤，乳头碎痛等症。④《妇产科学》：老年性阴道炎。

76421 **黄连膏**

【方源】《医碥》卷六。

【组成】川连四两　金　银各一锭

【用法】水九碗，煎二碗；再用水六碗，煎一碗；再用水二碗，煎半碗，共成膏，加入人乳、牛乳，童便各一碗，姜汁、韭汁、侧柏叶汁、田螺汁各一碗，再煎，入薄蜜收之，渐渐服。

【主治】哮喘。脉洪实，遍身痰气火气，坐卧不得。

76422 **黄连膏**

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】炉甘石（煅）二两　石蟹二钱　琥珀　珍珠　熊胆各一钱　冰片二分　麝香三分

【用法】先将甘蔗二枝去皮，切作薄片，用清水四五碗，煮二碗，将渣捣汁滤清；入川黄连二两，熬一碗，去渣滤净；加川蜜二两，又熬至大半碗，入前药共一处研至无声为度。

【主治】诸般外障，云翳蟹睛，血翳赤膜。

76423 **黄连膏**

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】黄连五钱（炒黑）　大黄末一斤　冰片二分

【用法】桐油一斤，入锅内，熬起白星，加上药，搅匀。摊贴。

【主治】足三阴经湿热所致烂皮湿热，其症腿部红肿，所损不过一层薄皮，流脂成片，类乎血风，浸淫不已。

76424 **黄连膏**

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】黄连一两　黄芩一两　大黄二两　黄蜡六两　麻油二斤

【用法】先用三黄入麻油煎枯，去滓再熬，临好收入方上黄蜡，瓷杯收贮。用时先以手擦患处发热，以膏搽之。

【主治】诸风痒疮。

76425 **黄连膏**

【方源】《华氏医方汇编》卷二。

【组成】川连一两　川柏　大黄各三两（俱为末）　当归五两

【用法】以麻油二斤，煎至归枯，滓滤去，入黄占三两烊化，再下三黄末，搅匀陈用。

【主治】湿毒脚癣溃烂。

76426 **黄连膏**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】黄连五钱　黄柏五钱　姜黄三钱　归尾三钱　白芷三钱　丹皮三钱　赤芍三钱　生地一两　合欢皮一两　大黄一钱　黄芩三钱　秦艽三钱　紫草一两　白鲜皮五钱

【用法】上药用麻油二十两，煠枯，捞去渣，下黄白蜡各二两，溶化收膏，入瓷瓶内，以油纸摊。贴患处。

【主治】多年臁疮湿毒，鼻疮结毒。

76427 **黄连膏**

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】川古勇连　川柏皮　元参各四两　大生地　生龟版各六两　当归（全）三两

【用法】用麻油五斤，文火先煎生地、龟板二十分钟，再入诸药，煎枯漉净滓，再上缓火入黄蜡二十两化匀，密封候用。

【主治】眼癣，漏眼疮，鼻䘌，唇疳，乳癣，乳疳，脐疮，脐漏，及肛疡诸痔，茎疳阴蚀。

【方论选录】此膏所治诸症，皆在柔嫩肌肉，既不能用拔毒薄贴，如掺提毒化腐之药，则倍增其痛，且致加剧。故制是方清热解毒，亦能去腐生新，但必须时常洗涤挹干毒水，用之始有速效。

76428 **黄连膏**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】黄连粉一两　绿豆粉五两

【用法】上为细末，用时以水调成糊状。敷于患部。

【主治】痔疮在上枯痔散期中，患者肛门及附近伴有烧灼性疼痛者。

76429 **黄连膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连二十五两

【用法】将黄连熬汁过滤，反复三次，用文火煎熬浓缩成膏，以不渗纸为度。每两清膏兑炼蜜一两。用温开水将眼洗净，以药膏少许点入眼角，静卧十至二十分钟，一日二至三次。

【功用】清火止痛。

【主治】暴发火眼，红肿作痛，怕日羞明。

76430 **黄吹药**

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】明雄三钱　软石膏五钱　硬石膏五钱　泥片三分

【用法】共为细末。吹之。

【主治】喉症。

【备考】本方为原书"三色吹药"内容之一。

76431 **黄吹散**

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】牛黄 0.3 克　月石 30 克　冰片 1.5 克

【用法】先将牛黄入乳钵中研细，加月石研细，最后加冰片研细，装瓶勿泄气。用吹管吹药入内。

【功用】清热利咽。

【主治】咽喉肿痛腐烂，口糜，舌碎。

76432 **黄良丸**

【方源】《普济方》卷三五二引《圣惠》。

【组成】细辛（去苗）　大黄（醋煮，为膏）　当归（酒浸去芦）　桃仁（酒浸去尖）　川芎（不见火）　牛膝（洗，去芦头，酒浸一宿，干用。如急要用，酒蒸过为好）

【用法】上为细末，大黄膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】产后因伤动，血候不定，经脉不调匀者，及妇人室女经年不调。

76433 **黄灵丹**

【方源】《集验良方》卷一。

【组成】金佗僧三两　轻粉一钱　麝香三分　冰片三分

【用法】共研极细末，磁瓶收贮。

【主治】下部湿盛，黄水手、扒脚丫诸疮。

76434 **黄灵丹**

《验方新编》卷十一。为《疡科遗编》卷下"金素丹"之异名。见该条。

76435 **黄灵丹**

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】大黄四两　川黄柏一两　胡黄连二两　生石膏二两

【用法】晒脆，为细末。

【主治】腿胫红肿臭烂，流脓淌水，延开他处。

76436 **黄灵药**

【方源】《灵药秘方》卷下。

【组成】铅九钱　汞　雄黄各一两　火消三两　枯矾二两　朱砂四钱

【用法】先将铅化开，同诸味为末，入罐封固，升打三炷香，擦盏火足，冷定取药。每药一钱，加乳香、没药、海螵蛸（水煮）、珍珠各五分，血竭、象皮（煅）各四分，儿茶三钱，轻粉、赤石脂（煅）、龙骨（煅）各三分、黄柏、文蛤壳（煅）各二分，甘草六分，冰片五厘，麝香二厘。共为细末，乳匀，收固听用。

【功用】生肌长肉。

76437 **黄灵药**

【方源】《性病》。

【组成】明雄黄 食盐各五钱 黑铅六钱 枯白矾 枯皂矾 水银 火消各二钱

【用法】先将铅熔化入水银结成沙子，再入二矾、火消同炒干研细，入铅、汞再研，以不见星为度，入罐内，泥固济封口，打三炷香，不可太过不及，一宿取出视之其白如雪，约有二两，为火候得中之灵药。

【主治】乳痈，腐脱迟者。

76438 **黄附丸**

【方源】《普济方》卷三十六引《卫生家宝》。

【组成】附子（炮，去皮脐）

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大，以大黄为衣。每服十丸，温水送下。

【主治】翻胃呕吐。

76439 **黄鸡炙**

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】黄雌鸡一只（治净）

【用法】炭火炙，捶过，以盐醋刷，又炙令热。空腹食之。

【主治】脾胃气虚，肠滑下痢。

76440 **黄鸡粥**

【方源】《医便》卷四。

【组成】黄母鸡一只（初生一次蛋者佳，杀，去毛肠杂） 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮并内白心，切片晒干）一两 生薯蓣一两 阿魏少许 粳米三合

【用法】上先将鸡煮烂，去筋骨，取汁，下米及鸡肉并苁蓉等五样，煮熟，下盐空心食之。

【功用】益下元，壮气海。

【主治】老人五劳七伤，及男妇老少补益。

76441 **黄鸡羹**

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】黄雌鸡一只（治如常） 粳米二合 葱白一握

【用法】上同煮作羹，下五味以煮盐，空心食之。

【主治】老人烦渴，小便黄，无力。

76442 **黄鸡臛**

【方源】《寿亲养老》卷四。

【组成】黄雄鸡一只（去头足及皮毛肠胃等，净洗去血脉，于沸汤中掠过，去腥水） 良姜一两 桑白皮（刮净，锉）一两半 黄耆（拣，锉）一两

【用法】上四味，锉后三味，与鸡同煮，候鸡熟去药，取鸡留汁，将鸡细擘去骨，将汁入五味调和，入鸡肉再煮，令滋味相入了。随性食之，不拘早晚，不妨别服药饵。

【主治】妊娠四肢虚肿，喘急，兼呕逆不下。

76443 **黄环丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】黄环五两 琥珀（研）三两 丹砂（研） 生银（水磨细） 龙胆各二两 白颈蚯蚓（微炒） 玄参（去心） 大黄（锉，炒） 蔺茹各一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，稍加至二十丸，鸡鸣及日中时用温麝香酒送下，以知为度。

【主治】邪气鬼魅，脉见人迎气口时大时小。

76444 **黄英丹**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】硫黄粉 砒霜（以醋一升煎令醋干） 密陀僧（烧令通赤） 乳头香（别研） 人粪霜（烧灰，淋取汁，熬成霜）各一两

【用法】上药除乳香外，同研如粉，以多年米醋半升，煎乳香令消，入寒食蒸饼末，同研如膏，后入诸药，为丸如梧桐子大。每服一丸，以酒送下。但是心痛，须臾即定；如是多年心痛不愈，每日空心常服一丸，服至三十丸，一生不再发动。

【主治】男子女人，久患心腹痛，不可忍。

76445 **黄芩散**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】麦门冬（去心） 大黄 赤茯苓（去皮） 木通（去皮） 甘草各半两（炙）

灯心一捻

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一大盏，煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】痈疽，大小便不通。

76446 **黄矾丸**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄矾二两　乌蛇六两（酒浸，去骨皮，炙令黄）　黄耆二两（锉）　枳壳二两（麸炒微黄，去瓤）　骆驼胸前毛三两半（烧灰）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前煎黄耆汤送下。

【主治】痔漏肿痛，脓血不止。

76447 **黄矾丸**

《医方类聚》卷一八七引《修月鲁般经》。为《备急灸法》“矾黄丸”之异名。见该条。

76448 **黄矾散**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】黄矾　白矾　青矾（烧令汁尽）　白狗粪灰　莽草　雄黄（细研）各半两　石胆（细研）　莨菪子（炒令黑）　干地龙（微炒）　人粪灰各一分　麝香一钱（细研）

【用法】上为末，都研令匀。先以盐浆水漱口三两度，于上点之，一日三次。有涎勿咽。

【主治】急疳蚀齿龈，唇口坏烂肿痛。

76449 **黄矾散**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黄矾半两　乌贼鱼骨一分　黄连一分（去须）

【用法】上为末。绵裹如枣核大，塞耳中，一日三次。

【主治】小儿聤耳出脓水。

76450 **黄矾散**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】黄矾半两

【用法】纳瓶中，火烧令汁尽，细研为散。绵裹一钱匕，塞耳中。

【主治】①《圣济总录》：聤耳。②《普济方》：耳卒肿出脓。

76451 **黄矾散**

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】黄矾（烧研）一分　麝香（研）一钱　干蛤壳（烧灰，研）一分　防风（去叉）　独活（去芦头）各一两

【用法】上除别研外，捣罗为散，再和匀。以暖浆水漱口后，用药贴齿根上。有涎即吐出，一日二次。

【主治】疳䘌，齿根宣露。

76452 **黄矾散**

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】黄矾（甘锅烧通赤研入）一两　生干地黄（焙）　胡桐泪　升麻各半两　干虾蟆头二枚（炙焦）

【用法】上为散。每用半钱匕，干贴。良久吐津，甘草水漱口。一两服立效。

【主治】齿龈宣露，及骨槽风，小儿急疳，龈肉肿烂。

76453 **黄矾散**

【方源】《普济方》二一三。

【组成】黄矾一两　干姜一两　葛勒蔓一两

【用法】上为散，熔黄蜡和如枣核大。以薄绵裹纳下部中，一日三次。

【主治】疳䘌，肠头挺出。

76454 **黄矾散**

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】大黄一两　明矾五钱

【用法】上为细末。每服三四钱，冷水调下。

【主治】砒信中毒。

76455 **黄明膏**

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】牛皮胶一两

【用法】入铜器内，好醋和煮，用筷子时时搅动，煮好加铅粉、黄丹各二钱，搅匀，收入罐内，放水中拔去火毒，用布摊贴。

【主治】对口发背，鱼口便毒，及一切痈疽肿毒。未成即消，已成拔脓生肌。

【备考】方中铅粉，《青囊全集》作“轻粉”。

76456 **黄金丸**

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】葶苈子（隔纸微炒） 半夏（炒赤色）各二两 青橘皮（汤浸去白，焙）半两 干姜（炮）一枣许 大黄（锉，炒）三分

【用法】上为末，别用生姜自然汁煮面糊为丸，如绿豆大。每服十五丸，稍加至三十丸，临卧温熟水送下。

【主治】肺热咳嗽。

76457 **黄金丸**

《普济方》卷三九八。为原书同卷页“蜗牛丸”之异名。见该条。

76458 **黄金丸**

【方源】《回春》卷七。

【组成】黄芩不拘多少

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头实大。三岁儿每服一丸，盐汤代下。

【主治】小儿吐血、衄血、下血。

76459 **黄金丸**

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】大黄（煨） 郁金（即姜黄。要极小者佳） 牙皂（去筋皮）各等分

【用法】上为细末，用牛胆汁入瓷罐内煎成稀膏，和药为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，量病加减，白汤送下。大便少行一二次即止，不伤元气。

【主治】积热积痰，并五脏三焦有余之热，夹热下利，食痞膈闷，咽痛，目赤肿，中暑中热，烦躁，及初发肿毒。

76460 **黄金丸**

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】明雄黄 胆星 川郁金 玄明粉 熟大黄各五钱（古方用巴豆，恐其性火烈，故以玄明粉、大黄易之）

【用法】共为细末，浓煎薄荷、钩藤汤为丸，每丸重四分。

【主治】小儿急热急惊，热痰结胸。

76461 **黄金丹**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】川连二两四钱 黄芩二两一钱（酒炒） 干姜一两二钱 香附（醋制） 砂仁 丁香 木香各三钱 槟榔六钱 车前六钱 泽泻三钱（盐水炒） 川贝六钱 荜拨 陈皮 麦芽（炒） 荆芥穗各三钱

【用法】上为细末，用新荷叶捣汁，或干者煮汁亦可，打面糊为丸，每料作一百丸，每丸可治二人。冷水调服；房事者温汤送下。

【主治】①《惠直堂方》：中暑发痧，霍乱痢疾。②《集验良方》：黄疸。

【宜忌】忌炭火铁器。

【备考】《春脚集》有前胡六钱。

76462 **黄金汤**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】大黄五钱 金银花半斤

【用法】水煎汁三碗。分作三次服，一日服完，必然大泻恶粪，后单用金银花三两，连服十日全愈。

【主治】火毒结成疠风，头面身体先见红斑，后渐渐皮破流水成疮，以致发眉尽落，遍身腐烂，臭秽不堪。

76463 **黄金汤**

【方源】《杂症会心录》卷上。

【组成】黄土五钱 扁豆四钱（炒） 谷芽二钱（炒） 茯苓一钱 黑豆三钱 甘草八分 白芍一钱五分（炒） 生姜三片 金银花三钱 五谷虫二钱（炒，研） 扁豆花十枚

【用法】水二钟，煎八分，不拘时服。

【功用】解疫毒，救胃气。

【主治】痢疾。

【加减】体实受邪者，加黄连一味。

【方论选录】《证因方论集要》：黑豆、银花解毒；甘草、白芍理太阴腹痛，茯苓、扁豆醒脾开胃；谷芽消滞和中；扁豆花清暑；黄土治泄痢冷热赤白，腹内热毒绞痛；五谷虫止毒痢，且藉其秽以入大肠；生姜畅胃口而下食；是方寓平淡于神奇矣。

76464 **黄金顶**

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】番木鳖一斤（水浸胀，去毛，拣选大中小三等。用真麻油一斤盛于铜勺内，放风炉中炭火上，熬滚沸，投入大等木鳖，候其浮起，以打碎黄色为度，如黑色则过于火候，失药之灵性矣，取起；次下中等木鳖，亦如是法；三下小等木鳖，亦如是法。）

【用法】上为细末，临用须分年少老幼，用以二分为率，少壮者可用三四分；或在跌打重伤，又非此例，以陈年老黄米粉糊为丸，如卜子大，烈日晒干，藏贮。感冒发热，姜汤送下；狂热不识人事，薄荷汤送下；呕吐，砂仁、煨姜汤送下；头痛，川芎、白芷、老姜、葱白汤送下；口渴，干葛、薄荷、老姜、乌梅汤送下；头晕，不省人事，半夏、陈皮汤送下；骨节风痛，防风、羌活、姜皮汤送下；火气暴升，黄柏汤和童便送下；哮喘痰火，陈皮汤送下；伤食，神曲、山楂汤送下；痰多气多，白芥子、半夏、南星泡汤和姜汁送下；小便秘涩，木通、灯心汤送下；不通，和淡竹叶汤送下；冷汗不止，炙黄耆汤送下；食隔，神曲、麦芽汤送下；四肢身背风痛，防风、薄荷、羌活、老姜汤送下；鼻塞，细辛、辛夷汤送下；去邪退热，远志、朱砂、竹茹汤送下；恶寒，老姜汤送下；咳嗽，姜汤送下；霍乱吐泻，茴香汤送下；水泻，浓茶汁送下；大便秘涩，芝麻三钱研末，白汤送下；年久热痰，积滞腹痛，牙皂汤送下；酒醉呕吐，公英、枇杷叶、竹茹汤送下；耳聋眩晕，竹沥汤送下；痰多盗汗，黑豆汤送下；阴症热燥，荆芥、丹皮、竹茹、淡豉汤送下；头风痛甚，防风，蔓荆、寄生、川芎、白芷汤送下；遍身骨节疼痛，又兼畏寒怕热，老酒送下；风气疼痛，腰寒怕冷，烧酒送下；年久腹痛，山楂、乳香汤送下；年久风气痛，手足拘挛难伸，寄生、河车酒送下；手足痿弱难伸，牛膝汤送下；皮肤痒极，桑白皮汤送下；胁痛，木香、乳香汤送下；半身不遂，莫能起止，若冷痛，五加皮、地榆制酒服，半月愈；如热痛，菊花、豨莶浸酒送服，二十日愈；中风口哑，生黄耆汤送下；不语，薄荷汤送下；腰骨痛，羌活汤送下；阳症，寒热不调，川芎汤送下；遍身风痛，怕热，菊花酒送下；心气走痛，川椒、乌梅汤送下；腰眼痛，乳香汤送下；阳症结胸，大黄汤送下；积痛走动者，莪术、老姜汤送下；腹痛难忍，姜皮汤调木香末送下；又川楝子、使君子、木香、乳香汤送下；经年腹痛，诸医不效，黑栀、明矾汤送下；痰郁积滞年深，黑栀明矾汤送下；伤寒阳症痰多者，萝卜子、半夏、老姜汤送下；痰渴，硼砂汤送下；阳症热多，黄柏、黄芩汤送下；或葱头汤送下；阳症狂热口渴，元明粉泡新汲水送下；阳症大便干涩、闭结，麻仁研新汲水送下；阳症小便干涩不利，六一散一钱新汲水调下；阳症转作疟疾，取东向桃柳枝各二寸，露水煎送；若阴症变疟，半夏、陈皮、山查、艾叶汤送下；阳症转痢，苦参、艾叶、木香汤送下；如红，加银花；白，加姜；阴症沉重昏睡，参、耆汤送下；若痰甚，姜汁、竹沥汤送下；阴症冷汗常流，参、耆汤送下；外用陈小麦煎汤洗澡；阴症痰盛，南星、半夏、老姜汤送下；又陈皮、半夏汤亦效；阴症转痢，苍术、半夏、陈皮、木香汤送下；伤暑口渴甚，呼水不止，六一散一钱新汲水送下；伤暑面红眼昏，气喘者，新汲水泡元明粉送下；伤暑劳力发痧，面嘴手足变色青黑，心窝尚暖，用前末调赤泥水灌下，俄顷战汗如水即苏；中暑，地浆水送下；素中寒而中暑者，蒜头捣烂冷水调下；隔食翻胃，竹茹、枇杷叶、南枣汤送下；寒热疟症，逐日来者，陈皮、半夏汤送下；间日或二三日一发，厚朴、槟榔、山楂、半夏汤送下；山岚瘴气，槟榔汤送下；呕水清水，乌梅、诃子汤送下；瘟疫时症，凉水送下；小肠疝气，小茴香汤送下；呕血，白茅根一斤许煎浓汤送下；吐血不止，京墨汁送下；劳伤虚损，咳痰带血丝者，知母、麦芽、童便送下；痰咳，柏叶、茅根汤送下；鼻流血不止，硼砂一钱为末，白汤送下；火眼痛，甘

菊花汤送下；肠风下血，沥脓不止，生地、归尾汤送下；吐血发热，扁柏叶、茅根、藕节汤送下；粪后下血不止，生地榆汤送下；大便下血，槐花、大蓟汤送下；患病日久，梦与鬼交，朱砂茯神汤送下；梦泄遗精，莲须汤送下；寝卧乱言，桃柳枝汤送下；羞见三光，眼痛，白芍、甘菊花汤送下；痰迷心窍，琥珀汤送下；目病赤涩，甘菊、桑皮汤送下；眼患热痛，水煎百沸汤，置天井中露一宿，温热，调药末如浆，擦敷眼眶，的有明验；月经凝滞不行，红花酒送下；血热未及信期而来，苏木汤送下；血虚过期不来，益母草汤送下；赤白带下血淋不止，硫黄汤送下；单白带，胡椒汤送下；苦热又吐血，乌梅、牡蛎、童便送下；热淋痛甚，车前、地肤子草捣汁和陈酒送下；血崩，侧柏叶、山茶花、归须汤送下；乳痈，鹿角屑焙干焦，为末，酒调下；治胎衣不下，石花水澄清送下；产后血痛，益母草泡姜汁送下；肚痛难忍，栀子汤送下；血毒，硫黄汤送下；妇人梦与鬼交，安息香汤送下；小儿每服二、四、五、六、七厘为则，啼哭无常，雄黄汤送下；惊风发热，薄荷、灯心汤送下，或加姜汁一匙；惊风危甚，抱龙丸淡姜汤送下；慢脾风，泄泻，莲子薄荷老姜汤送下；发热惊叫，银花朱砂汤送下；大头瘟，瓮菜汤送下，仍研末醋调敷患处，（瓮菜即大头菜）；咳嗽痰升喘急，贝母知母汤送下；痰迷心窍，四肢逆冷，灯心、姜皮泡麝香半厘送下；吐乳夜啼，薄荷、砂仁、半夏、蝉蜕汤送下；疳积潮热时剧，麦冬、黄连汤送下；肚腹虚胀，茯苓汤送下；疳病腹痛，使君子汤送下；伤风，恐怖惊惶，茯神琥珀汤送下；食积肚痛，五灵脂汤送下；水泻不止，白术汤送下；冷泻如水直出，参、术汤送下；小儿耳内流脓臭，用药末和麝香少许，吹入耳内自干；急惊风，朱砂、金箔汤送下，再用末吹鼻；无名肿毒，银花汤送下；结核走窜，防风汤送下；跌扑头面身黑肿痛，用烧酒调服，仍用酒送服；肿毒，背肿毒，皂角汤送下；痈疽势危，皂刺汤送下；背疮疔毒走注，山茶花、银花汤送下；杨梅天泡等疮，银花汤送下；痰注疬串、结核，弥勒草浸酒送下；疬疮结核并秽烂不堪，土茯苓汤送下；疬疽臭烂，不生肌肉，土茯苓汤送下；喉癣等疮，银花汤送下；再用末吹喉，立除；双单喉蛾，明矾汤送下；喉黄，生草汤送下；五蛊肿胀，不论久近，五加皮汤送下；五淋痛甚，生车前草捣汁送下；通肠痔漏，脓血滴沥，秽痛难忍，土茯苓汤送下；四肢浮肿，木瓜汤送下；食蛊，石燕汤送下。

【主治】各科诸证。

76465　黄金饼

【方源】《回春》卷七。

【组成】干黄土

【用法】上为末，浓煎黄连汁和为饼，食之立愈。

【主治】小儿好吃泥土。

76466　黄金散

【方源】《幼幼新书》卷三十一引《张涣方》。

【组成】干漆一两　白芜荑半两　肉豆蔻半两（上为细末）　水磨精明雄黄三分（细研）

【用法】上研极细，拌匀。每服半钱，葱白汤入生油一点同调下，须调令匀熟，药冷，即再温，乳前服。

【主治】小儿吐利后虫动。

76467　黄金散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】黄蜀葵子七十七粒

【用法】烂捣细研，酒煎服。

【功用】催生。

【主治】难产。

76468　黄金散

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】大黄　郁金　天南星　宣连　蝎各半两　巴豆（别研）二钱半

【用法】上除巴豆，余为末，入和匀。壮者一钱，老少者半钱，生姜蜜水调下。

【主治】喉闭肿腮，涎结成核，走马缠喉，诸风欲死者。

【宜忌】此药有毒，须量人气血虚实加减服；凡服此药，以泻为度。

76469 黄金散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷五。

【组成】黄芩（尖如锥者） 郁金（锉）各一两

【用法】上为末。每服一钱，板蓝根、地黄水调下。汗出效，未得汗再服即愈。又用鸡卵坠井至泥，隔宿取出吞之，必无虞矣。

【主治】妊娠患时疾。

76470 黄金散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】黄柏（去粗皮，用生蜜润透，烈日下晒干，再涂上蜜，凡经十数次为度） 粉草各一两

【用法】上锉末，焙，研为细末。治口疮，用药末干点患处，或用麦门冬熟水调点舌上，令其自化；治豆疮后目生翳膜，汤泡澄清，无时频洗，仍投糖煎散、柿煎散二药。

【主治】口内舌上疮毒，及治痘疮后目生翳膜。

76471 黄金散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《烟霞圣效方》。

【组成】黄柏不以多少

【用法】上为细末。每服两字，用蜜水调下。

【功用】解心经内热。

【主治】时气黄起。

76472 黄金散

【方源】《永乐大典》卷九七六引《经济小儿保命方书》。

【组成】人参一钱 防风一钱 辰砂一钱 川郁金一钱 硼砂半钱 酸枣仁一钱 白附子半钱（炮） 雄黄半钱

【用法】上为细末。每服一钱匕，薄荷汤调下。

【主治】惊后余热未退，间能惊跃紧搐，潮疾气促，烦躁啼哭。

76473 黄金散

【方源】《医方类聚》卷一八五引《经验良方》。

【组成】矾金 半夏各一两 风化石灰四两

【用法】上为末。凡有损伤，干掺上。

【功用】止血定痛。

【主治】金刃所伤。

76474 黄金散

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】黄柏 黄芩 白芷 藿香 零陵香 甘草 甘松各等分

【用法】上㕮咀。黑豆一勺，相和水二碗，煮二十沸，去滓，洗却。

【主治】痔漏。

76475 黄金散

【方源】《普济方》卷三二八。

【组成】生姜一斤四两（薄切，洗，炒令水气尽，再入米醋二升熬干为度） 当归 白芍药 熟地黄（洗） 桂心（去皮） 大黄（炮）各一两

【用法】上锉细，都炒干，同前炒姜为细末。妇人产后败血攻心，晕闷欲死，微有气存，细茶、老姜炒令水气尽，用童子小便两盏，同煎百沸，倾去滤去姜滓，调药二大钱，热服，立醒；或口噤，以物挑开灌药；如分娩后，产母虽无病，亦依前汤使调药服之，便吃白粥压下，即不生血晕之患；或胎不下者，照前服，即下；产后仍每日进药一二服，服后，五七日一服，使逐去恶血，久后百病不生；产前后血气及妇人寻常气疾痛刺不可忍者，并用无灰酒调服。

【主治】妇人产前后诸疾。

76476 黄金散

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】油菜子五十粒

【用法】上研细。酒调服。

【主治】难产。

76477 黄金散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】白及四两（研为细末） 黄柏二两（研为细末）

【用法】上同研匀。如有汤火烧烫破疮，用新井花冷水调成膏，敷贴烧破疮上，用兔毛盖之，如无兔毛，用绒羊毛盖之，第三日，用小油润去痂，再敷。不过三上效。

【主治】小儿汤烫火烧破疮。

76478 黄金散

【方源】《疠疡机要》卷下。

【组成】滑石 甘草各等分

【用法】上为末。挑破去水敷之。

【功用】止痛消毒。

【主治】天疱疮。

76479 黄金散

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】大黄（煨） 人参 蛤粉 黄蜀葵花（焙）各等分

【用法】上为细末。每服一钱，灯心煎汤调服，一日三次。

【主治】小便血淋疼痛。

76480 黄金散

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】大黄一两（为末） 海金沙半两

【用法】用新汲水调涂疮上。

【主治】天疱疮。

76481 黄金散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】真金箔（大者五片，小者七片）

【用法】以小瓷盅，将水少许，去纸，入金在内，用指研匀，后再添水至半盅。一面先令扶产妇虚坐，又令一妇人用两手将大指按定产母两肩上肩井穴，前药温服，其胎自下。

【主治】生产一两日，难分娩者。产月未足，又能安之。

76482 黄金散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】牛黄 郁金各等分

【用法】为末。外用。

【主治】九窍出血。

76483 黄金散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】螺蛳（淘净，养于瓷盆内，俟吐出壳内之泥，晒干）五钱 牛黄五分

【用法】上为细末。每服一钱，烧酒送下。

【主治】噎膈，汤水不能下。

76484 黄金散

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】麻黄末二钱 麝香一分 蝉蜕

【用法】上为末，紫草汤调下，大人每服二钱，小儿五分至一钱。

【主治】痘疹初点表闭。

【备考】方中蝉蜕用量原缺。

76485 黄金散

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】柴胡一钱五分 金银花一两 大力子一钱 肉桂一钱 黄耆五两 归尾二分 黄柏七分 炙甘草五分

【用法】水、酒各半煎，食前服。

【主治】疮生腿外侧，或因寒湿得附骨痈，于足少阳经分，微侵足阳明经，坚硬漫肿，行步作痛，或不能行。

76486 黄金散

【方源】《良朋汇集》卷六。

【组成】香附子四两（炒） 当归尾一两二钱 五灵脂一两（炒）

【用法】上为细末。每服五钱，空心以醋调服。

【主治】妇人血崩不止。

76487 黄金散

【方源】《疡科捷径》。

【组成】石膏三钱 黄柏二钱 大黄二钱 轻粉二分

【用法】上为细末。猪胆、麻油调敷。

【主治】坐板疮。

76488 黄金膏

《圣济总录》卷一一一。为原书卷一〇四“黄柏膏”之异名。见该条。

76489 黄金膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】猪板油四两　乳香（去油）　没药（去油）各二钱

【用法】熬枯去滓，加黄蜡、白蜡各一两，熔化再加黄柏末五钱，搅匀候冷，加冰片一钱，成膏。摊贴。

【功用】拔毒生肌。

【主治】痈疽。

【备考】本方方名，《膏药方集》引作"黄柏膏"。

76490　黄金膏

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】麻油半斤　藤黄一两

【用法】熬麻油至滴水成珠，离火，入白蜡、黄蜡各五钱，搅化，再入藤黄，搅匀收贮。此药愈陈愈妙，如收久膏老，加熬过麻油，炖化搅匀，冷透敷之。

【主治】跌打损伤，筋骨断落，刀伤杖疮，汤火伤。

【宜忌】刎颈者勿用，因藤黄毒人耳。

76491　黄金霜

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】水银31g　白矾31g　火消63g　白砒1g　轻粉31g　硇砂3g

【用法】上药共为细末，放锅内用碗和盖，盐泥封固，用麻杆火烧三炷香时即成。碗上金黄色结晶为灵药，下剩是药滓。

【主治】银屑病，湿疹、白癜风。

76492　黄金露

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】鸡子白　洎夫蓝各七分　人乳汁十六钱

【用法】上调匀。点眼中。

【主治】焮痛眼，羞明怕日。

76493　黄昏汤

【方源】《千金》卷十七。

【异名】夜合汤（《圣济总录》卷五十）。

【组成】黄昏手掌大一片（是合昏皮也）

【用法】上㕮咀。以水三升，煮取一升，分二服。

【主治】肺痈，咳有微热，烦满，胸心甲错。

【方论选录】《千金方衍义》：合欢属土与水，补阴之功最捷。其干相着即粘合不解，故治肺痈溃后长肺之要药。一名合昏，又名黄昏，宁无顾名思义之意存焉。

76494　黄油膏

《寿世新编》卷中。为《验方新编》卷八"黄香膏"之异名。见该条。

76495　黄卷丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】大豆黄卷一升（炒，勿令焦）

【用法】上为末，水法为丸。每服二钱，早、晚开水送下。食淡为妙。

【主治】水气为病，小便不利，通身浮肿。

76496　黄栌汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】黄栌木三斤（锉碎）　白矾二两（为末）

【用法】上二味，先将黄栌木以水二斗煎十余沸，去滓，入白矾末搅，转用瓦瓮子一口，可容四斗五升者，以阔三寸板子横着瓮底，将煎得汤乘热倾入瓮中，于密室内坐，脚踏瓮中横木上，蘸频以汤从骭面淋之，瓮外以糠火微温，得汗甚为度，其汤只离脚面三二寸。若蘸了，以绵衣裹两脚，勿令风吹，其残汤隔日温过，一依前法用，如得汗甚，心中闷极，即取红雪末二钱匕，以冷浆水调服。

【主治】脚气。

76497　黄栌汤

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】黄栌一斤（锉）　盐二两

【用法】上二味，以水一斗，煮取五升，去滓，洗之，一日三五次。

【主治】漆疮。

76498　黄柏丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】黄柏一两（末）　蟾酥一分　黄丹一分

【用法】上为末，端午节午时合，用蒸饼和

丸，如绿豆大。绵裹一丸，夜后含，有涎即吐之。

【主治】口舌疮，肿痛不止。

76499 **黄柏丸**

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】黄柏一两（微炙，锉） 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为末，煨大蒜为丸，如绿豆大。每服七丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】小儿久赤白痢，腹胀疙痛。

76500 **黄柏丸**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄柏（去粗皮）二两 黄连（去须）半斤

【用法】上为末，用酥拌和捣三百杵，为丸如梧桐子大。每服三十丸，温浆水送下。

【主治】消中。

76501 **黄柏丸**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄柏（去粗皮，炙）三分 乌梅肉（炒干）一两 熟艾（微炒）一两 甘草（炙锉）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一十五丸，空心米饮送下，日午再服。

【主治】白滞痢及食不消化。

76502 **黄柏丸**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】黄柏（去粗皮）一两 黄连（去须，炒）二两 熟艾半两 黄芩（去黑心）一两一分

【用法】上为末，用白蜜三两炼熟，入蜡一两熔化，入前药末和捣丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下，日晚再服。

【主治】痢下黄赤水或黄赤脓，四肢烦，皮肤冷。

76503 **黄柏丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】黄柏（去粗皮） 黄连（去须）各一两

【用法】上为末，饭饮为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下，日午再服。

【主治】蛊痢。

76504 **黄柏丸**

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】黄柏（蜜炙令香黄色）一两

【用法】上为末。每服三钱，空心以温浆水调下。

【主治】下痢纯血。

76505 **黄柏丸**

《准绳·幼科》卷七。为方出《阎氏小儿方》，名见《卫生总微》卷十一“胜金丸”之异名。见该条。

76506 **黄柏汤**

【方源】《千金》卷十五。

【组成】黄柏 黄连 白头翁（一作白蔹） 升麻 当归 牡蛎 石榴皮 黄芩 寄生 甘草各二分 犀角 艾叶各一分

【用法】上㕮咀。以水三升，煮取一升三合，百日儿至二百日每服三合，二百余日至期岁每服二合半。

【主治】小儿夏月伤暴寒，寒折大热，热入胃，下赤白滞如鱼脑，壮热头痛，身热手足烦。或以利药下之，便数去赤汁如烂肉，或下之不愈，后以涩药断之，下即不止，倍增壮热，或是温病热盛，复遇暴寒折之，热如腹中，下血如鱼脑。

【方论选录】《千金方衍义》：寒折热邪而痢下赤白，温下不瘳，热涩不止，惟有苦燥一法可以转危就安，乃于白头翁汤中用寄生代秦皮，兼取犀角、黄芩以散热，当归、艾叶以和血，牡蛎、榴皮以固脱，升麻、甘草引入脾家，以散伏匿之邪也。

76507 **黄柏汤**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄柏半两 黄连半两 当归半两 甘草半两（生用） 灯心三小束 黄芩半两 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，生用） 蕤仁一分 大枣五枚

【用法】上锉细。以水三大盏，煎取一大盏

半，以绵滤去滓，看冷暖，避风处洗眼，一日三五次。

【主治】热病，毒气攻两眼，赤肿疼痛。

76508 **黄柏汤**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黄柏一两（锉） 秦皮一两 蕤仁一分（汤浸去皮）

【用法】上为散。每取五钱，以水一大盏，加大枣五枚，煎一二十沸，去滓，适寒温洗之。

【主治】小儿胎赤眼。

76509 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】黄柏（去粗皮） 阿胶（锉，炒燥）各半两 黄连（去须，锉炒）一两 山栀子仁一分

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后下痢脓血。

76510 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】黄柏（去粗皮，蜜炙） 大青 龙胆 玄参（坚者） 生干地黄各半两 升麻一两 射干三分（去毛）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加竹叶三七片，煎至八分，去滓，入蜜一合搅匀，食后含化咽津。

【主治】伤寒后心脏热，舌裂口生疮。

76511 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄柏（去粗皮，炙） 黄连（去须）各二两 木香一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】血痢昼夜不止。

76512 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】黄柏（去粗皮）二两

【用法】上锉细。以新汲水浸二日，绞取浓汁一盏，煎一沸，温服。

【主治】疳热，虫蚀鼻生疮。

76513 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】黄柏（去粗皮，炙）半两 升麻 木通（锉）各一两 竹茹三分 麦门冬（去心焙）一两半 玄参一两 前胡（去芦头） 大青各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，入芒消末一钱，搅令匀，温服。如鼻中有疮，以地黄汁少许滴鼻中，一日三五次，不拘时候。

【主治】咽喉闭塞生疮，及干呕、头痛、食不下。

【加减】要通利，加芒消；不欲利，去之。

76514 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】黄柏（去粗皮，蜜炙） 甘草（炙）各一分

【用法】上为粗末。每次一钱匕，以水半盏，煎至三四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿咽喉肿胀，咽气不利。

76515 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】黄柏（去粗皮，蜜炙）二两 龙胆一两半 黄连（去须） 升麻各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，时时含咽。

【主治】乳石发口疮。

76516 **黄柏汤**

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】黄柏（微炙，锉碎）二两 黄连（去须）二两 干姜（炮裂）一两 石榴皮（炙，锉碎）二两 阿胶（炙令燥匀）半两 芍药二两 栀子仁十五枚

【用法】上为粗末。每服四钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓温服，一日二次。

【主治】乳石发，夹时行，兼有客热，下血痢。

76517 **黄柏汤**

【方源】《医方类聚》卷二〇八引《简易方》。

【组成】黄芩　黄柏各一钱　黄连三钱（去毛）

【用法】上用水四盏，煎取一盏半，去滓，加炒阿胶末五钱匕，滓再煎，空心温温分二服。

【主治】阳乘阴，崩中下血，所谓天暑地热，经水沸溢。

【加减】腹痛，加栀子三钱。

76518　**黄柏汤**

【方源】《普济方》三九八。

【组成】黄柏半两（炮，去皮，炙）　黄芩（去黑心）一两　枳壳（去瓤，麸炒）半两　石膏（先捣罗为末）一两　桂皮（炙）一两一分　竹叶　人参各半两

【用法】上锉，如麻豆大。一岁儿每服一钱，水七分一盏，煎至四分，去滓，分温二服，空心、午后各一次。

【主治】小儿大热痢兼渴。

76519　**黄柏饮**

【方源】《圣济总录》第七十。

【组成】黄柏（去粗皮）　葛根（锉）　黄芩（去黑心）各一两半　鸡苏一两　凝水石二两　生竹茹半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生地黄半分（切），煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】鼻衄汗血。

76520　**黄柏饮**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】黄柏（去粗皮）三两　乌梅二十一枚（焙干）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，露一宿，平旦空心服。

【主治】急劳，寒热进退，渐将羸弱。

76521　**黄柏饮**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】黄柏二两（去粗皮）

【用法】上以冷水浸一两日，绞取浓汁一盏服之。

【主治】鼻中热气生疮，有脓臭兼有虫。

76522　**黄柏酒**

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】黄柏　猪胰各四两

【用法】生浸，饮之。

【功用】润脏滑肌。

【主治】有相火而好饮酒者生疮。

76523　**黄柏浆**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】黄柏一两　鹅梨三颗　黄连（去须）一两一分　黄芩（去黑心）二分　竹叶半两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。以水二升，煎至半升，去滓，纳新瓷瓶中，加龙脑半分调和。每夜以铜箸点眼。

【主治】眼看物如两般，或如蝇翅，或如游丝。

76524　**黄柏散**

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】黄柏三分　黄连三分（去须）　白矾半两（烧令汁尽）　川朴消三分　龙脑一钱（细研）

【用法】上为细散。每服半钱，用新绵薄裹，食后含之。良久，口内有涎唾，即吐之。

【主治】伤寒，心肺热，口内生疮。

76525　**黄柏散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄柏三分（锉）　川升麻一两　石膏一两　犀角屑三分　玄参一两　甘草一两（生，锉）　麦门冬一两半（去心，焙）　牛蒡子半两（微炒）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，头痛心烦，口舌生疮，干呕恶食。

76526　**黄柏散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄柏一两（炙微赤，锉）　当归一两（锉，微炒）　黄连一两（去须，微炒）　地

榆三分（锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】血痢日夜不止，腹中疞痛，心神烦闷。

76527 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄柏一两（炙微赤，锉） 栀子仁一两 黄连一两（去须） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】脓血痢，心烦，腹疞痛。

76528 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】黄柏一分（微炒） 黄丹一分（炒令紫色） 密陀僧一分 白狗粪半两（烧灰） 腻粉半两 麝香二钱（细研） 麒麟竭三钱

【用法】上为细散，都研令匀。先用甘草汤洗疮口，后用津唾调涂之。

【主治】久恶疮疼痛，诸药未效。

76529 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】黄柏（微炙，锉） 桑寄生 当归（锉，微炒） 赤芍药 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 艾叶（炒令微黄） 芎䓖以上各一两 干姜三分（炮裂，锉） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠下痢赤白，腹里疞痛，腰疼，或如欲产。

76530 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】黄柏一两（微炙，捣为末） 青黛半两 麝香一钱

【用法】上为末。每取少许掺贴疮上，一日三四次。

【主治】小儿口疮，及齿龈生烂肉，及口臭，虫蚀作孔。

76531 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄柏二两（锉） 水银半两 苦参三两（锉） 黄连一两（去须）

【用法】上为散，以猪脂和搅乳，入研水银星尽。每使，先用泔清洗疮令净，拭干敷之，一日三次。

【主治】小儿头面身体生疮，热痛。

76532 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】黄柏一两（锉） 黄连一两（去须） 赤小豆一两 臭黄一两 水银半两 硫黄一两（与水银结为砂子）

【用法】上为末，与臭黄、水银砂子，同研令细，用生油调涂，一日三次。

【主治】小儿疥，及身上热疮。

76533 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】黄柏（末）一两 薰陆香一两

【用法】上为细末。以生麻油调稀稠得所，涂之，干即更涂。不过四五度。

【主治】小儿白秃疮，发落苦痒。

76534 **黄柏散**

【方源】《圣惠》卷九十一。

【异名】白敛散（《得效》卷十二）。

【组成】黄柏（去粗皮，炙，锉） 白敛各半两

【用法】上为细散。先用汤洗疮，后以生油调涂之。

【主治】小儿冻耳成疮，或痒或痛。

76535 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】黄柏二两（涂蜜，慢火炙焦）

【用法】上为散。每服二钱匕，温糯米饮调下。

【主治】心脏热极，舌上出血。

76536 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】黄柏白蚕散（《医统》卷六十二）、白蚕黄柏散（《景岳全书》卷六十）。

【组成】黄柏（蜜涂炙干，去火毒） 白僵蚕（直者，置新瓦上，下以火煿蚕丝断，出火毒）各等分

【用法】上为细散。掺疮及舌上。吐涎。

【主治】口糜生疮。

76537 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】黄柏 烟熏壁土（多年者）各二两

【用法】上为细散。每服二钱匕，茅根煎汤调下，仍用生姜汁调药敷之。

【主治】发背未溃，身体寒热。

76538 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】黄柏（去粗皮） 黄连（去须） 胡粉（研）各一两 雌黄（研细）半两

【用法】上为散。先以米泔清洗净，拭干敷药，一日三两次。

【主治】湿癣痒不可忍。

76539 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】黄柏 铅丹 黄连 腻粉 白矾各等分

【用法】上为散。先煎葱汤洗，后用药散一钱匕涂之。久患不过三度。

【主治】痔。

76540 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】黄柏（去粗皮）一两半 釜底黑煤（研）三分 乱发灰（研）一分

【用法】先捣黄柏为末，入二味合研令匀。敷脐中。

【主治】小儿脐风，汁出不止。

76541 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】黄柏根皮（炙，锉） 黄连（去须） 黄芩（去黑心） 升麻（锉）各三分 大青半两 干虾蟆（酥炙）一两

【用法】上为散。以绵裹，贴齿龈上，吐涎。

【主治】小儿疳䘌口疮，齿龈宣露。

76542 **黄柏散**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄柏（去粗皮，炙） 黄连（去须） 桃白皮（炙，锉） 胡粉（炒） 白茯苓（去黑皮）各一两 丁香一分

【用法】上为散。每服半钱匕，米饮调下，空心、午后服。

【主治】小儿赤白痢，久痢成疳。

76543 **黄柏散**

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】黄柏一两 葱根十茎

【用法】上同捣为泥，再焙，捣为细末。每用看疮多少，以蜜调，摊纸上贴之；先以汤浸二三钱，淋渫疮，拭干后用黄柏散贴之亦佳。

【主治】肾脏风毒流注，脚膝生疮，紫黑，久不愈。

76544 **黄柏散**

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】五倍子半两（末之） 密陀僧 铜青 黄柏各一两（蜜炙）

【用法】上为细末。每用少许，掺患处，咽津。

【主治】上膈壅毒，咽喉肿塞，口舌生疮，痰涎不利；及小儿疮痛，毒气攻口齿。

76545 **黄柏散**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】黄柏 白及 白敛各等分 黄丹少许

【用法】上为细末。凉水调涂。

【主治】蜂窠、缠腰等疮。

76546 **黄柏散**

【方源】《朱氏集验方》卷十四。

【组成】鸡子壳 黄柏树皮 朴消各等分

【用法】上为末。白水调涂。

【主治】汤火伤。

76547 **黄柏散**

【方源】《朱氏集验方》卷十五。

【组成】黄柏皮 黄连（去须） 白矾（煅

过） 白蛇皮（烧灰）各等分

【用法】上为细末，入麝香、腊茶少许，和匀，津唾调抹；爪破水出则干糁。

【主治】风毒流行，谷道生泡，痒而复痛。

76548 黄柏散

【方源】《得效》卷十九。

【组成】鸡子壳 黄柏树皮 朴消 大黄 寒水石各等分

【用法】上为末。白水调涂。

【主治】汤火伤。

76549 黄柏散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验良方》。

【组成】黄柏皮末一钱

【用法】先用热温水洗过揩痛处，却用黄柏皮末一钱和匀，新米泔调涂。或用新米泔调黄柏末服三五服。

【主治】下部疮。

76550 黄柏散

《普济方》卷一一〇引《仁存方》。为《医方类聚》卷二十三引《永类钤方》“神效散”之异名。见该条。

76551 黄柏散

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】黄柏一两 五倍子二钱 密陀僧少许 甘草少许

【用法】除黄柏外为末，水调匀，敷于黄柏上，火炙三五次，炙尽药末为度。将黄柏薄片，临睡贴之，天明即愈。

【主治】茧唇。

76552 黄柏散

【方源】《普济方》卷三〇二。

【组成】黄柏 黄芩各等分（为末） 萝卜叶一握（捣细。如无，用子亦可）

【用法】上为末。以酸米醋调敷患处，多多用，药干，醋解之。

【主治】寒湿金疮举发，打扑伤损。

76553 黄柏散

【方源】《普济方》卷三〇九。

【异名】白骨膏。

【组成】黄柏一斤 半夏半斤

【用法】上为细末。每用半两，生姜自然汁调如稀糊，以鹅翎敷之，用纸靥贴，如干再敷。先用绢帛封缚，次用杉木扎定，良久痛止，即痒觉热，乃是血活，即得筋骨复旧，轻者三五日即愈，重者不过旬月。干，频上姜汁尤佳。

【主治】打扑伤损筋骨折，及跌扑疼痛。

76554 黄柏散

《普济方》卷四〇五。为《圣济总录》卷一八二“神验黄柏散”之异名。见该条。

76555 黄柏散

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】赤芍药 白药子 小黄柏皮 白芷梢 青黛各等分

【用法】上为末。用藕节、地黄研汁，调敷肿处；如腐烂，干粉之，糁药。

【主治】丹瘤赤肿，未破。

76556 黄柏散

【方源】《回春》卷八。

【组成】黄柏一两 轻粉三钱

【用法】上为末。用猪胆汁调涂，湿则干掺。

【主治】臁疮湿痛；及遍身热疮。

76557 黄柏散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】黄柏一块

【用法】猪胰涂，炙酥，为末。湿者干掺；干者，麻油调搽。

【主治】①《医学心悟》：面上生疮，如水痘，蔓延不止者。②《外科十法》：天泡疮，肿起白泡，小如绿豆大，大如蚕豆大。连片而生，或生头顶，或生耳前后。

76558 黄柏散

《幼幼集成》卷四。为《片玉心书》卷五“黄药散”之异名。见该条。

76559 黄柏散

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】胡椒五钱 黄柏 黄连 防风各四钱 大枫肉 枯矾各二钱 大茴香 花椒各三钱 雄黄 硫黄各五分 槟榔二枚 斑

螯十个　潮脑一钱五分

【用法】上为末。腊猪油调搽。如麻木者，亦可擦其痒；搔破擦之则皮自然如旧矣。

【主治】手足皮枯，则为水窠，或痒如疥癞，及雁来疯。

76560　**黄柏散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】黄柏三钱（猪胆炙）　橄榄核（烧存性）　陈螺蛳（烧存性）各二钱　儿茶　轻粉各一钱半　甘草

【用法】上为末。洗净掺之。

【主治】下疳。

【备考】方中甘草用量原缺。

76561　**黄柏散**

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】炒柏一钱　轻粉三分　儿茶二钱　上片一分

【用法】上为细末。擦。

【主治】胞漏疮。

76562　**黄柏散**

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】生黄柏五钱　上片三分

【用法】上为末。用水腐调涂，或用蜜亦可。

【主治】烟火丹。有从两跗起，赤色肿痛，乃是三阳经风热；亦有从足底心起，乃足少阴肾经火热。

76563　**黄柏散**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏78克　青黛6克　肉桂3克　冰片1克

【用法】上为细末。外用。

【主治】口炎。

76564　**黄柏散**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏31克　黄连31克　大黄31克　黄芩31克　川山甲31克　木鳖子（去壳）31克　槐枝63克　香油500毫升

【用法】常法熬膏。外用。

【主治】湿疹。

76565　**黄柏煎**

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】黄柏一两。

【用法】上为末，入蜜三两和匀，慢火煎如稀饧。每取少许含化，良久吐涎，一日二五次，不拘时候；咽津亦得。胸中似有疮者，即用蜜酒调下二钱匕。

【主治】伤寒后心热，口疮久不愈。

76566　**黄柏煎**

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】黄柏（末）一两　乱发（洗去腻）三两　硫黄（研）一分　黄连（末）一两　麻油半斤

【用法】先将油煎发消，然后下黄柏等末，重煎待凝成煎。每含如杏仁大，吐津，不得咽。

【主治】口疮。

76567　**黄柏膏**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄柏一两半（锉）　桐叶一两半（切）　龙骨一两　黄连一两半（去须）　败龟三两（烧灰细研）　白矾半两（烧令汁尽，细研）　天灵盖三两（烧灰细研）　乱发拳许大（烧灰细研）　麝香一分（细研）

【用法】以猪脂三斤，煎前四味十余沸，布滤去滓，拭铛令净，却入铛中再煎，入后五味搅令匀，收于不津器中。每用，故帛上匀摊贴之。

【主治】缓疽。

76568　**黄柏膏**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】护目膏（《斑疹备急》）。

【组成】黄柏一两　绿豆一两半　甘草四两（生用）

【用法】上为末，再研令细，后以生麻油调如薄膏。从耳前眼眶并厚涂，一日三五次。上涂面后，可用胡荽酒喷也。早用此方涂于面上，令不生疹痘也，如用此方涂迟，纵出疹痘亦少。

【功效】预防疹痘；疹痘出后，用以保护面

日。

76569 **黄柏膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【异名】黄金膏（《圣济总录》卷一一一）。

【组成】黄柏（去粗皮，为末） 蛇蜕（微炒，细研为末）各一两

【用法】上用醋浆水三盏，于铜器内煎一盏，稀稠似乳。绵滤待冷，瓷盒盛，点眼大眦。

【主治】眼暴赤涩痛。眼翳。

76570 **黄柏膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄柏（去粗皮）半两 黄连（去须）一两 升麻（锉）半两 蕤仁（去皮，研）一两 细辛（去苗叶）半两

【用法】上为末。水三大盏，煎取一半，入白蜜四两相和煎，令药汁尽，绞去滓，入石胆一豆许，细研和匀。每夜卧时点少许于两眦头。

【主治】眼飞血，赤痛昏暗。

76571 **黄柏膏**

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】黄柏（去粗皮，锉）一两 蕤仁半两 大枣（青州者）三枚（擘）

【用法】上以水二升同纳瓷器内，慢火煎至一升，去滓，去清汁，再以净瓷瓶子收。每用铜箸点眼，一日三五次。

【主治】风热冲目，多生眵矇。

76572 **黄柏膏**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】黄柏（去粗皮）一分 大豆一合

【用法】上为粗末，以水一盏，煎至二合，去滓，重煎如饧，入少许龙脑研和。涂敷。

【主治】小儿口疮。

76573 **黄柏膏**

【方源】《卫生总微》卷二十。

【组成】黄柏（末） 白敛（末）各一两 白及（末）半两 生芝麻二合（杵烂取汁）

【用法】上为细末，以蒸萝卜一枚，好酒一盏，一处杵烂成膏。每用少许，先以童子小便洗疮了，后以药涂。

【主治】冻疮。

76574 **黄柏膏**

【方源】《直指小儿》卷五。

【异名】护目膏（《普济方》卷四〇四）、护眼膏（《医学入门》卷六）。

【组成】黄柏（去粗皮） 新绿豆 红花各一分 甘草（生）半钱

【用法】上为末，麻油调为膏。薄涂眼眶四围，若用胡荽酒，尤先护目。

【主治】疮痘初萌，急以此防眼。

76575 **黄柏膏**

《膏药方集》。即《疡医大全》卷七“黄金膏”。见该条。

76576 **黄柏蜜**

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【异名】蜜渍柏皮（《世医得效方》卷一），蜜渍黄柏汁（《伤寒图歌活人指掌》卷四）。

【组成】黄柏（削去上皮，取里好处，薄斜削）

【用法】以崖蜜半斤极消者，以渍柏一宿，唯欲令浓，含其汁，良久吐之，更复如前。如胸中热有疮时，饮三五合尤良。

【主治】①《外台》：伤寒热病口疮。②《得效》：口疮，舌溃烂。

76577 **黄荆汤**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】生地四两 炒黑荆芥三钱

【用法】水煎服。

【主治】一时狂吐血，血出如倾盆。

76578 **黄荆散**

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】黄荆子不拘多少（炒）

【用法】水煎服。

【主治】伤寒发热而咳逆者。

76579 **黄茧膏**

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】黄茧子一个 胆矾五分 川连一分

【用法】黄茧子剪去一头，纳入胆矾、川连，

将人乳灌满，饭上蒸，倘茧子小，不妨勾二二个一齐蒸用。临卧擦眼皮上三四次。

【主治】眼癣。

76580　**黄药末**

【方源】《理伤续断方》。

【组成】川乌（炮）　草乌（醋煮）　枫香（别研）各三斤　当归（去芦，酒浸一宿，阴干）　赤芍药半两　川独活（去芦）　川芎（汤泡七次）　细辛（去苗，净洗）　香白芷　山桂（去粗皮）　白姜（面裹煨）　黄姜（湿纸裹煨）　五加皮（净洗，去骨）　桔梗（去芦）　骨碎补（去毛，炒）　苍术（醋煮七次）　何首乌（用黑豆酒煮七次）各二斤　知母半斤　没药半斤　牛膝二斤（酒浸七日，焙干）

【用法】上为细末。每服二钱，盐酒调，病在上，食后服；病在下，空心服；遍身损伤，临卧服。

【功用】续筋接骨，常服活血止肿生力。

【主治】跌扑伤损，皮肉破绽，筋肉寸断。败血壅滞，结痈烂坏，疼痛至甚，或劳役所损，肩背四肢疼痛，损后中风，手足痿痹，不能举动，筋骨乖张，挛缩不伸。

【宜忌】孕妇莫服。

76581　**黄药汤**

【方源】《普济方》卷一八八引《圣惠》。

【组成】黄药子一两（捣碎）

【用法】用水二盏，煎至一盏，去滓，温热服。

【主治】吐血不止。

76582　**黄药汤**

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】黄药　甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】舌肿及重舌。

76583　**黄药酒**

【方源】方出《图经本草》引《千金月令》（见《证类本草》卷十四），名见《本草纲目》卷二十五。

【组成】万州黄药子半斤（须紧重者为上，如轻虚即是他州者，力慢，须用一倍）

【用法】取无灰酒一斗，投药其中，固济瓶口，以糠火烧一复时，停腾，待酒冷即开。患者时时饮一盏，不令绝酒气，经三五日后，常须把镜自照，觉消即停饮，不尔便令人颈细也。

【主治】忽生瘿疾一二年者。

76584　**黄药散**

【方源】《普济方》卷一八九引《肘后方》。

【组成】黄药子一两

【用法】上为散。每服二钱，煎阿胶汤调下，良久以新汲水调生面一匙投之。

【主治】鼻衄不止。

76585　**黄药散**

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄药　川大黄（锉碎，微炒）　栀子仁　人参（去芦头）　槟榔　郁金　甘草（炙微赤，锉）　龙胆（去芦头）　犀角屑各半两　川朴消一两　紫菀一两（洗，去苗土）

【用法】上为细散。每服二钱，以鸡子清调下；蜜水调下亦得，不拘时候。

【主治】伤寒发热，面目赤黄，烦躁欲走，如见鬼神，谵语不禁。

76586　**黄药散**

【方源】方出《圣惠》卷十，名见《普济方》卷一二四。

【组成】黄药一两

【用法】上为细散。每服二钱，以新汲水调下，不拘时候。

【主治】伤寒鼻衄，可及一斛已来，不止。

76587　**黄药散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】黄药膏（《圣济总录》卷一一〇）。

【组成】黄药一两　木香一两　川大黄三两（锉）

【用法】上为细散。每用好浆水调为膏，摊

生绢上，贴眼睑上下，不得入眼，干即易之。

【主治】斑豆疮入眼。

76588 黄药散

《圣济总录》卷六十八。为《博济》卷一“汉防已散”之异名。见该条。

76589 黄药散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《吉氏家传》。

【组成】黄药

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，井水调下。

【主治】小儿鼻衄不止。

76590 黄药散

【方源】《片玉心书》卷五。

【异名】黄柏散（《幼幼集成》卷四）。

【组成】黄柏 白枯矾 海螵蛸 滑石 龙骨各等分

【用法】上为末。湿用干搽，干用猪油调敷。

【主治】耳珠前后生疮，浸淫不愈者。

76591 黄药膏

《圣济总录》卷一一〇。为《圣惠》卷三十三“黄药散”之异名。见该条。

76592 黄垩丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】黄土一两（末） 陈皮（去白）一两 木香一分 巴豆二十个（去皮膜，出油尽）

【用法】上为末，饭和为丸，如粟米大。每服三二丸，煎黑豆汁送下，不拘时候。

【主治】脾疳，发黄身肿。

76593 黄钟丸

【方源】《家塾方》。

【组成】大黄四十钱 黄芩 黄连各二十钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，白汤送下。以下为度。若急下，则用酒服之。

【主治】大便难，烦悸而心下痞者。

76594 黄香油

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】松香一两 雄黄一两

【用法】上为末，放竹纸上，捲成条子，用菜油浸一宿，取出倒吊烧之，用一粗碗盛滴下之油。搽上。立愈。

【主治】秃疮，肥疮。

76595 黄香饼

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】黄柏一两 郁金半两 乳香一分

【用法】上为末。用槐花水调作饼。于疮口贴之。

【主治】卷毛疮，在头中，初生如葡萄，痛不止。

76596 黄香散

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】硫黄 川椒各五钱

【用法】上为末，加生姜、葱头各五钱，和生猪板油捣融，用布包好。烘热，时时擦之，其效甚速。

【主治】疥疮。

76597 黄香膏

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】百草霜 香油 桐油 黄香 乳香 没药

【用法】上为末，合和为膏。搽患处。

【主治】黄水、肥、臁等疮。

76598 黄香膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】松香 东丹各等分（研细，纳胡葱管内，饭上蒸熟，取出，用腊月腌猪油擂和） 青皮（不坏大者，水浸，用槌钻戳多孔在上，劈开去瓤）

【用法】将松香、东丹装满青皮内，对合，在灯上烧沥取油，埋土中一月，出火毒则不痛。将少许涂疮上，药自化开。

【主治】小儿胎毒，瘌瘌满头肥疮。

76599 黄香膏

【方源】《验方新编》卷八。

【异名】黄油膏（《寿世新编》卷中）。

【组成】松香

白水煮透，取出放冷水内搓洗数十下，再煮再洗，如此九次，倒地待冷取起。每一两加：

轻粉三钱　银朱一钱　白蜜少许

【用法】上药炼老成珠，加菜油少许，炖热搅匀，看疮之大小作饼。置疮上，将绸条扎住。一周时取下，用滚水搓洗极净，翻转再贴，周时取下，再洗再贴。只要一个药饼直贴到好，不须另换。待疮好，将此药饼洗净收好，如遇此疮，再与别人贴，仍前一周时一洗一贴。此饼若医过三人之后，贴上即好，若医过十人，贴上更能速愈，奇绝妙绝。

【主治】臁疮；及一切痈毒大疮，日久不愈。

76600　黄胖丸

【方源】《名家方选》。

【组成】铁砂（醋煮后水洗）　蕨粉各十钱　硫黄八钱　枯矾二钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。日服一钱或二钱半，以酒送下。

【主治】黄胖，上逆动气或下血，眩晕不能行步者。

76601　黄胖丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】铁砂一百钱　葛根　黄连各十二钱　百草霜五钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二钱，白汤送下，一日三次。

【主治】黄胖病。

76602　黄胖药

【方源】《医述》卷八。

【组成】红枣四两　皂矾二两　锅焦三两　荷叶二面　灰面十二两

【用法】灰面炒黄，红枣煮熟，去皮核，取肉，锅焦煮烂，皂矾，荷叶煎汁捣丸。每服三钱。

【主治】黄胖，其证必吐黄水，毛发皆直，或好食生米、茶叶、土、炭。

76603　黄胖散

【方源】《经验良方》。

【组成】铁粉六分　姜　桂各三分

【用法】上为末。每服四五钱。

【主治】黄胖病。

76604　黄庭丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】硫黄一两　硼砂二两

【用法】上二味，同研如粉，入瓷盒子内，如法固济，候干了，入灰炉中，常以顶火四两，养七日，又于盒底著火四两，养一日，取出；看硫黄在盒上，硼砂在盒子下，又依前研，入盒，又养七日足，又于盒底著火养一日，但看硫黄不上盒子，即住火，取出；以黄蜡煮，出火毒，候蜡黑如漆，去蜡，以火焙干，重细研，以粟米饭和丸，如麻子大。每日服三丸，空心以酒或醋汤送下。

【功用】破宿血，止疼痛。

【主治】男子女人，积冷气块。

76605　黄神丹

《仙拈集》卷一。为年氏《集验良方》卷四“黄病神丹”之异名。见该条。

76606　黄耆丸

【方源】《千金》卷十九。

【组成】黄耆　干姜　当归　羌活（一作白术）　芎䓖　甘草　茯苓　细辛　桂心　乌头　附子　防风　人参　芍药　石斛　干地黄　苁蓉各二两　羊肾一具　枣膏五合

【用法】上为末，以枣膏与蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，以酒送下，每日二次。渐加至三十丸。

【主治】五劳七伤，诸虚不足，肾气虚损，目视䀮䀮，耳无所闻。

76607　黄耆丸

【方源】《千金》卷十九。

【异名】补益黄耆丸（《圣济总录》卷二十）。

【组成】黄耆　鹿茸　茯苓　乌头　干姜各三分　桂心　芎䓖　干地黄各四分　白术　菟丝子　五味子　柏子仁　枸杞白皮各五分　当归四分　大枣三十枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。旦服十丸，夜十丸，酒送下，以知为度。

【主治】虚劳。

76608 **黄耆丸**

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【组成】黄耆五分 白术六分 鳖甲五分（炙） 白薇三分 牡蛎四分（熬） 茯苓六分 桂心三分 干姜四分 枳实四分（炙） 橘皮三分 当归四分 槟榔子六分 人参六分 前胡四分 附子四分（炮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，酒送下，一日二次，加至二十丸。

【主治】风虚盗汗不能食，腹内有痃癖气满者。

【宜忌】忌醋物、猪肉、冷水、苋菜、生葱。

76609 **黄耆丸**

【方源】《外台》卷十五引《广济方》。

【组成】黄耆 黄连各七分 防风 甘草（炙）各五分 五加皮 白鲜皮 枳实（炙）各四分 升麻 车前子 苦参（炙） 麦门冬（去心） 葶苈子（熬） 巨胜各六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹以大豆浸酒下二十丸，渐加至三十丸，日二服，不知增之。

【主治】风毒发即眼睛疼、脚纵，中指疼连肘边，牵心里闷，两肋胀少气力，喘气急欲绝，不能食。

【宜忌】忌海藻、菘菜、猪肉、冷水、热面、炙肉、荞麦。

76610 **黄耆丸**

【方源】《外台》卷二十六引《广济方》。

【组成】黄耆 枳实（炙）各三两 乌蛇（炙） 当归 赤石脂各二两 猬皮二两（炙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹以酒送下，日二服。更不加减。

【主治】痔下血。

76611 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 土瓜根一两 玄参三分 栝蒌根一两 白龙骨一两 菝葜一两（锉） 牡蛎一两（烧为粉） 人参三分（去芦头） 桑螵蛸三分（微炒） 五味子一两 沉香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】膀胱及肾脏久虚积冷，上焦烦热，小便滑数，如米泔。

76612 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】黄耆一两（锉） 槟榔三分 桔梗半两（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 桂心三分 当归半两（锉，微炒） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 牡蛎一两（烧为粉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 人参三分（去芦头） 茯神三分 甘草半两（炙微赤，锉） 龙骨三分 木香半两 薯蓣三分 白术三分 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】伤寒后，风虚气满，背膊烦疼，不能饮食，四肢无力，时复盗汗，日渐虚羸。

76613 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】黄耆半两（锉） 人参半两（去芦头） 龙齿一两 茯神三分 铁粉一两（细研） 金银箔各五十片（细研） 防风半两（去芦头） 远志半两（去心） 熟干地黄三分

【用法】上为散，入铁粉，金银箔，都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】伤寒后，心虚惊悸，恍惚不定。

76614 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄耆一两（锉）　人参一两（去芦头）　知母三分　白芍药三分　茯神三分　牡蛎一两（烧过）　鬼箭羽半两　木香三分　白术一两　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）　五味子三分　地骨皮三分　麦门冬一两半（去心，焙）　沉香一两　甘草半两（炙微赤，锉）　牛黄半两（细研）　麝香半分（细研）　鳖甲半两（涂醋，炙令微黄，去裙襕）

【用法】上为末，入牛黄、麝香，研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下，如不饮酒，用粥饮送下。

【主治】热病后，虚劳四肢无力，或时寒热盗汗，心中虚悸，不能饮食，日渐瘦羸。

76615　黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆二两（锉）　覆盆子一两　牛膝一两（去苗）　鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕）　石斛二两（去根，锉）　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　白术一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　肉桂二两（去皱皮）　五味子一两　人参一两（去芦头）　沉香一两　熟干地黄二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】充肌调中助力。

【主治】脾劳羸瘦，脚膝疼痛。

76616　黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆二两（锉）　巴戟二两　桂心一两　石斛一两（去根，锉）　泽泻一两　白茯苓一两　柏子仁一两　干姜一两（炮裂，锉）　独活二两　白芍药一两　山茱萸一两　天雄一两（炮裂，去皮脐）　半夏一两（汤洗七遍，去滑）　细辛半两　白术一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】肉极。体重怠堕，四肢不欲举，关节疼痛，不嗜饮食。

【宜忌】忌饴糖、湿面。

76617　黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆二两（锉）　牛膝二两（去苗）　桂心一两　熟干地黄二两　薯蓣一两　远志半两（去心）　覆盆子一两　巴戟一两　五味子一两　石斛一两半（去根，锉）　肉苁蓉一两半（酒浸一宿，削去皱皮，炙干）　鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】五劳六极七伤，骨髓虚惫，四肢无力。

76618　黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】黄耆（锉）　葛根（锉）　乌梅肉（微炒）　麦门冬（去心，焙）　栝楼根　天门冬（去心，焙）各一两　酸枣仁（微炒）　甘草（炙微赤，锉）　覆盆子各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，绵裹含咽津，尽即更含咽之。

【主治】虚劳。羸瘦烦热，口舌干燥，不欲饮食。

76619　黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】黄耆一两半（锉）　栝楼根二两　苦参二两半（锉）　羚羊角屑一两半　黄连一两（去须）　茯神二两　鸡膍胵黄皮五枚（炙黄）　甘草一两半（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候以粥饮送下。

【主治】虚劳。口干烦渴，腰疼胯痛，小便白浊。

76620　黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】黄耆一两（锉）　人参一两（去芦头）　桂心一两　当归一两　赤石脂一两（细研）　茯神一两　龙骨一两（细研）　朱砂一两（细研）　远志一两（去心）　桔梗

三分（去芦头） 柏子仁三分 五味子一两 麦门冬一两半（去心，焙） 薯蓣一两 枳实一分（麸炒）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以温酒送下。

【主治】虚劳。惊悸不安，心膈烦满，不能嗜食。

76621 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】黄耆一两（锉） 防风半两（去芦头） 人参一两（去芦头） 远志半两（去心） 酸枣仁三分（微炒） 熟干地黄一两 羌活三分 白茯苓一两 薏苡仁一两 羚羊角屑三分 当归三分 桂心三分 山茱萸一两 枸杞子三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候以温酒送下。

【主治】虚劳。四肢羸瘦，心神虚烦，筋脉拘挛疼痛，少得睡卧。

76622 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】黄耆二两（锉） 桃仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 山茱萸二两 五加皮二两 槟榔三两 白蒺藜五两（微炒，去刺） 海藻二两半（洗去咸味） 玄参二两半 五味子四两半 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 牛膝一两半（去苗） 枳壳一两半（麸炒微黄，去瓤） 人参一两半（去芦头） 赤茯苓一两半 桂心一两半 远志一两半（去心） 石南一两 续断一两半 龙骨二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】阴癞，核肿疼痛。

76623 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 牡蛎二两（烧为粉） 栝楼根半两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 地骨皮半两 白石脂半两 泽泻半两 知母半两 黄连半两（去须） 薯蓣半两 熟地黄半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候以清粥饮送下。

【主治】消中。渴不止，小便赤黄，脚膝少力，纵食不生肌肤。

76624 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆三分（锉） 熟干地黄一两 麦门冬二两（去心，焙） 鸡膍胵一两（微炙） 山茱萸三分 人参三分（去芦头） 五味子三分 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 地骨皮半两 白茯苓半两 玄参半两 牛膝一两（去苗） 补骨脂一两（微炒） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】消肾。心神虚烦，小便无度，四肢羸瘦，不思饮食，唇口干燥，脚膝乏力。

76625 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 白茯苓三分 黄连一两（去须） 土瓜根三分 熟干地黄一两 麦门冬二两（去心，焙） 玄参三分 地骨皮三分 牡蛎一两（烧为粉） 龙骨三分 栝楼半两（锉） 人参三分（去芦头） 桑螵蛸三分（微炒） 五味子三分 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以清粥饮送下。

【主治】消肾。小便白浊，四肢羸瘦，渐至困乏。

【备考】方中栝楼，《普济方》引作“菝葜”。

76626 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 鹿茸一两

（去毛，涂酥，炙微黄） 熟干地黄三两 人参三分（去芦头） 枸杞子三分 白茯苓三分 甘草半两（炙微赤，锉） 地骨皮半两 泽泻三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 巴戟三分 禹余粮三分（烧赤，醋淬三遍，细研） 桂心三分 牡丹三分 五味子三分 龙骨三分 磁石一两半（烧赤，醋淬七遍，捣碎细研） 赤石脂三分 麦门冬二两（去心，焙） 牡蛎三分（烧为粉）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以清粥饮送下。

【主治】大渴后，上焦烦热不退，下元虚乏，羸瘦无力，小便白浊，饮食渐少。

76627 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】黄耆一两（锉） 黄连一两（去须） 土瓜根一两 苦参半两（锉） 玄参半两 栝楼根一两 龙骨一两 菝葜一两 地骨皮一两 牡蛎一两（烧为粉） 鹿茸二两（去毛，涂酥，炙令微黄） 人参三分（去芦头） 桑螵蛸一两（微炒） 五味子一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以竹根煎汤送下。

【主治】①《圣惠》：下虚，小便滑数。②《普济方》：消渴小便频数，小便量多而汤食渐加，至肌肉渐减，乏气力，少颜色者。

【宜忌】《普济方》：忌猪肉，冷水。

【备考】 本方原名“黄耆散”，与剂型不符，据《普济方》改。

76628 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄耆一两（锉） 猬皮一两（炙令焦黄） 当归一两（锉，微炒） 桂心三分 槐子仁二两（微炒） 白矾一两（烧灰） 麝香一分（细研入） 枳壳二两（麸炒微黄，去瓤） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白花蛇肉一两（酒浸，炙微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎柏叶汤送下。

【主治】五痔下血不止，疼痛，壅塞不通。

76629 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄耆一两（锉） 蒺藜子三分（微炒，去刺） 猬皮一两（炙令黄） 枳壳二两（麸炒微黄，去瓤） 槟榔一两 乌蛇二两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 川大黄三分（锉碎，微炒） 大麻仁一两 皂荚子仁半两（微炒黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎桑根白皮汤送下。

【主治】酒痔。风热壅滞大肠，下血疼痛。

【备考】《医方类聚》引《神巧万全方》有葛根。

76630 黄耆丸

【方源】方出《圣惠》卷六十，名见《普济方》卷二九八。

【组成】黄耆一两（锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 乌蛇二两（酒浸，去皮骨，涂酥，炙微黄） 当归一两（锉，微炒） 皂荚刺一两（炙黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以粥饮送下。

【主治】酒痔。风热壅滞大肠，下血疼痛。

76631 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄耆二两（锉） 附子二两（炮裂，去皮脐） 白矾二两（烧灰） 硫黄一两（细研，水飞） 榼藤子二枚（去壳，以酥蜜涂，炙黄） 猬皮一两（炙黄焦） 虎眼皮一两（炙令黄熟） 栝楼一两 皂荚二挺（去黑皮，涂酥，蒸一遍）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以粥饮送下。

【主治】肠风。积年不愈，转加羸困。

76632 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】黄耆二两（锉） 乌蛇四两（酒浸，去皮骨，炙令黄） 川乌头二两（炮裂，去皮脐） 附子二两（炮裂，去皮脐） 茵芋二两 石南一两 秦艽一两（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以荆芥汤送下。

【主治】干疥瘙痒久不愈。

76633 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】黄耆一两（锉） 木香一两 漏芦一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 玄参一两 犀角屑一两 桔梗一两（去芦头） 牛蒡子二两（微炒） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以粥饮送下。

【主治】瘰疬结肿生脓。

76634 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心，焙） 人参三分（去芦头） 黄芩三分 枸杞子三分 茯神一两 百合半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 秦艽半两（去苗） 酸枣仁三分（微炒） 柴胡一两（去苗） 赤芍药半两 知母半两 鳖甲三两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 生干地黄一两 郁李仁三分（汤浸，去皮，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候，以清粥饮送下。

【功用】《济阴纲目》：补气益精，养血安神，清肺热，解劳热，宽胸膈。

【主治】妇人骨蒸烦热，四肢羸瘦疼痛，口干心躁，不得眠卧。

【宜忌】《济阴纲目》：郁李仁、杏仁虽能润燥，然大便滑者不宜。

76635 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】黄耆一两半（锉） 龙骨一两 当归一两（锉，微炒） 桑寄生一两 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令黄） 地榆一两（锉） 干姜三分（炮裂，锉） 木香一两 代赭一两 白石脂一两 赤石脂一两 人参一两（去芦头） 艾叶一两（微炒） 芎䓖一两 卷柏一两半（微炙） 诃黎勒皮一两 熟干地黄一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以暖酒送下。

【主治】妇人腑脏冷热相攻，心腹奇绞疞痛，腰间时疼，赤白带下，面色萎黄，四肢羸乏。

76636 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】黄耆一两（锉） 白芍药二分 当归一两（锉，微炒） 桂心三分 柏子仁三分 续断二分 芎䓖二分 五味子半两 熟干地黄半两 牛膝三分（去苗） 白术半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 肉苁蓉三分（酒洗，去皱皮，炙干） 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 沉香三分

【用法】上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】产后蓐劳。寒热进退，头痛目眩，百节痠疼，气力羸弱。

76637 **黄耆丸**

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】黄耆一两（锉） 赤箭三分 熟干地黄一两 羌活三分 人参一两（去芦头） 羚羊角屑三分 五加皮三分 白术三分 白茯苓一两 防风半两（去芦头） 当归半两（锉，微炒） 桂心半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 酸枣仁半两（微炒） 白鲜皮半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候，以温酒送下。

【主治】产后风虚劳损，体瘦乏弱，肢节疼痛，不欲饮食。

76638 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】黄耆一分（锉） 麦门冬一分（去心，焙） 柴胡半两（去苗） 赤茯苓一分 白术一分 子芩一分 鳖甲半两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，日三四次。

【主治】小儿往来寒热，多汗心烦，小便赤黄，不欲饮食，四肢羸瘦。

76639 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】黄耆半两（锉） 赤芍药半两 麦门冬一两（去心，焙） 人参半两（去芦头） 柴胡三分（去苗） 胡黄连半两 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】小儿羸瘦体热，面色萎黄，不欲乳食。

76640 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】黄耆二两（锉） 熟干地黄二两 覆盆子 牛膝（去苗） 石斛（去根，锉） 泽泻 附子（炮裂，去皮脐） 鹿茸（去毛，涂酥，炙微黄） 山茱萸 五味子 桂心 人参（去芦头） 沉香 肉苁蓉（酒浸三宿，刮去皱皮，炙干）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】补虚乏，长肌肉，调中助力，美颜色，益精志，利腰膝。

76641 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】黄耆（锉） 覆盆子 牛膝（去苗） 薯蓣 五味子 天门冬（去心） 人参（去芦头） 白茯苓 牡丹 泽泻 附子（炮裂，去皮脐） 鹿角胶（捣碎，炒令黄燥） 山茱萸 熟干地黄 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日三十丸，空心以温酒送下，渐加至四十丸。

【功用】补虚养气，益精壮血，安神定志，长肌肉，美颜色。

76642 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 天门冬一两半（去心，焙） 石斛一两（去根，锉） 桂心三分 五味子三分 白术三分 防风三分（去芦头） 巴戟一两 薯蓣三分 山茱萸三分 远志三分（去心） 人参三分（去芦头） 白茯苓三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 枸杞子二（三）分 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下，晚食前再服。渐加至四十丸。

【功用】益肾气，强骨髓，治风气，补虚乏。

76643 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】黄耆（锉） 人参（去芦头） 石斛（去根，锉） 桂心 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 鹿茸（去毛，涂酥，炙令微黄） 熟干地黄 菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末） 阳起石（酒煮半日，细研，水飞过） 杜仲（去粗皮，炙微黄，锉） 钟乳粉 白茯苓 狗脊 赤石脂（细研） 山茱萸 薯蓣 附子（炮裂，去皮脐） 五味子 蛇床子 萆薢（锉） 巴戟 白术 续断 泽泻各一两

【用法】上为末，入阳起石，研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以温酒送下，晚食前再服。渐加至五十丸。

【功用】久服令人五脏内实，肌肤外充，面色红光，反老为少。

【主治】男子五劳七伤，风虚羸瘦，腰疼膝冷，阴盛阳虚，身力衰残，夜梦遗泄。

76644 黄耆丸

【方源】方出《证类本草》卷七引孙用和方，名见《鸡峰》卷十七。

【组成】黄耆　黄连各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】肠风泻血。

76645 黄耆丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】黄耆　杜蒺藜（炒，去刺）　川楝子　茴香（炒）　川乌（炮，去皮脐）　赤小豆　地龙（去土，炒）　防风（去芦叉）各一两　乌药二两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心以温酒送下，盐汤亦得，妇人醋汤送下。

【主治】①《局方》：丈夫肾脏风虚，上攻头面虚浮，耳内蝉声，头目昏眩，项背拘急；下注腰脚，脚膝生疮，行步艰难，脚下隐疼，不能踏地，筋脉拘挛，不得屈伸，四肢少力，百节酸疼，腰腿冷痛，小便滑数；及瘫缓风痹，遍身顽麻；妇人血风，肢体痒痛，脚膝缓弱，起坐艰难。②《圣济总录》：刺风，气血内虚，风寒蕴滞，寒热相搏，遍身如针刺；肾脏风攻注腰脚生疮，或虚肿热痛，行步不得。

76646 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】黄耆（锉）　防风（去叉）　地骨皮　枳实（去瓤，麸炒）各一两　羌活（去芦头）　苦参　当归（切，炒）　升麻　大黄（锉，炒）　甘草（炙，锉）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后温荆芥汤送下。

【主治】风气有热，烦惋，头面生疮。

【备考】方中黄耆、防风、地骨皮用量原缺，据《普济方》补。

76647 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】黄耆（锉）　防风（去叉）　麦门冬（去心，焙）　羌活（去芦头）各二两　五加皮一两半　甘草（炙，锉）　升麻　苦参　白鲜皮　菊花　枳壳（去瓤，麸炒）　黄连（去须，炒）　车前子各一两　葶苈（隔纸炒）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心食前以温酒送下，加至三十丸。

【主治】热毒风上攻，头旋目眩，耳聋心烦，手足痛痹，皮肤瘙痒。

76648 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】黄耆（锉）　防风（去叉）　丹参（去苗土）　白术　白茯苓（去黑皮）　芎䓖　枳壳（去瓤，麸炒）　山栀子（去皮）　蒺藜子（炒，去角）　赤芍药　知母（焙）　地骨皮　黄芩（去黑心）　柴胡（去苗）　苦参　生干地黄（焙）各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、夜卧以温水送下。

【主治】　大风癞。面上生疮，身多盗汗，腹痛。

76649 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】黄耆（锉）　防风（去叉）　丹参　白术　白茯苓(去黑皮）　芎䓖　山栀子　赤芍药　枳壳（去瓤，麸炒）　细辛（去苗叶）各一两半　大腹（锉）一两三分　升麻　秦艽（去苗土）各二两　蒺藜子（炒，去角）　独活（去芦头）　苦参各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹煎枳壳汤送下，每日二次。

【主治】大风癞疾。

76650 黄耆丸

《圣济总录》卷十九。为《圣惠》卷五“补脾黄耆丸”之异名。见该条。

76651 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】黄耆（炙，锉） 熟干地黄（焙） 龙骨（去土，碎）各一两半 枳壳（去瓤，麸炒） 肉苁蓉（酒浸，切焙） 泽泻各一两一分 菟丝子（酒浸一宿，别捣） 鹿茸（去毛，酥炙） 麦门冬（去心，焙）各二两 牡丹皮 石斛（去根） 五味子（炒）各一两 桑螵蛸二十一枚（炙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹煎黄耆汤送下。

【主治】肾风虚冷，小便多，腿细脚弱，渐渐羸瘦。

76652 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】黄耆（锉） 鹿茸（去毛，酥炙）各二两 牡蛎（煅一复时） 土瓜根 黄连（去须） 白茯苓（去黑皮）各一两 人参一两半

【用法】上为末，研令细，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用何首乌汤下。

【主治】消渴。小便数少，虚极羸瘦。

76653 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄耆（细锉） 五味子各二两 乌梅（取肉，炒） 麦门冬（去心，焙）各一两 干姜（炮）半两 茯神（去木）一两半 附子（炮裂，去皮脐，大者）两枚 酸石榴皮（锉） 生干地黄（焙） 泽泻各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，浆水送下，不拘时候。

【主治】虚燥，渴不已。

76654 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】黄耆（锉碎） 栝楼根（锉）各一两一分 甘草（炙，锉）二两 大黄（蒸过，锉碎，炒干）一两 杏仁（汤退去皮尖双仁，研如脂）二两 马牙消（熬，研细）一两一分

【用法】上先捣前四味为细末，与杏仁、马牙消同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空腹以温水送下，每日二次。

【主治】呷嗽。声音不出，喉中作声。

76655 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】黄耆（锉） 甘遂（炒） 青橘皮（汤浸去白，焙） 麦蘖 大戟（炒） 陈橘皮（汤浸去白，焙） 陈曲（炒）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，煎木通、桑根白皮汤送下。

【功用】消肿定喘。

【主治】水气。

76656 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】黄耆（锉）一两 熟干地黄（焙）二两 石斛（去根） 五味子（炒） 白术 枸杞子 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮，焙） 山芋 桂（去粗皮） 人参 甘草（炙，锉）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，饮下亦得，每日二次。稍加至三十丸。

【功用】补虚益气。

【主治】虚劳。阳气不足，四肢逆冷，虚羸少气。

76657 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】黄耆（锉） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 五味子 天雄（炮裂，去皮脐） 牛膝（酒浸，切，焙）各二两 熟干地黄三两 干姜（炮） 山芋 山茱萸 桂（去粗皮）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以酒送下。

【主治】五劳七伤，髓液虚惫，四肢逆冷。

76658 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄耆（锉）一两半 栝楼二两 苦

参二两半　羚羊角（镑）一两半　黄连（去须）二两　茯神（去木）一两半　泽泻一两半　桑螵蛸十枚（炙）　牡蛎粉一两半　鸡膍胵里黄皮五枚（炙）　甘草（炙）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以米饮送下。

【主治】虚劳有热，虚烦口干，腰胯疼痛，小便白浊如米泔。

76659　黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄耆（锉）三两　肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙）　鹿茸（酥炙，去毛）各一两半　菟丝子（酒浸一宿，别捣）三分　石斛　巴戟天（去心）各一两　山芋一两半　远志（去心）　柏子仁（炒，别研）各三分　白茯苓（去黑皮）一两　泽泻三分　山茱萸一两　熟干地黄（洗去土，切，焙）六两　续断一两　桂（去粗皮）三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心煎枣汤送下，午食前再服。

【主治】虚劳。肾气冷弱，小便余沥。

76660　黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】黄耆（锉）三两　白术　枳壳（去瓤，麸炒）　白茯苓（去黑皮）　甘草（炙，锉）各二两　生干地黄（洗去土，切，焙）四两　地骨皮一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以人参汤送下，每日二次。

【主治】骨蒸。热虽稍退，瘦弱无力，饮食不为肌肉。

76661　黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】黄耆（锉）　桃仁（去皮尖双仁，炒，研）　山茱萸　龙骨（煅）　蒺藜子（炒，去角）　槟榔（锉）各一两　五味子二两　海藻（洗去咸，炙）　玄参各一两一分　牛膝（酒浸，切，焙）　白茯苓（去黑皮）　肉苁蓉（酒浸，切，焙）　枳壳（去瓤，麸炒）　人参　续断　桂（去粗皮）各三分　远志（去心）　石南各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前以温酒或盐汤送下。

【主治】阴疝气攻肿痛。

76662　黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】黄耆（锉）三两　土瓜根　干姜（炮）各二两　菝葜　漏芦（去芦头）　地骨皮（去土）各一两半　栝楼根二两半　桑螵蛸半两（中劈破，慢火炙）

【用法】上为末，以湿纸裹粟米饭，于煻火内烧过，和捣令匀，丸如梧桐子大。每服二十丸，以微温牛乳汁送下，早、晚两服。渐加至三十丸，多饮乳汁为妙。

【主治】小便利，饮水多者，又非淋疾。

76663　黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】黄耆（锉）　黄连（去须）　土瓜根（锉）各二两半　玄参三两　地骨皮（锉）　菝葜（锉）　鹿茸（去毛，酥炙）各二两　牡蛎（熬）一两　人参　桑螵蛸（炒）　五味子各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，盐酒送下，不拘时候。

【主治】肾虚膀胱冷，淋沥不利。

76664　黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】黄耆（锉）　蒺藜子（炒，去刺）　防风（去叉）　柴胡（去苗土）　白术　山芋　甘菊花　茯神（去木）　甘草（炙，锉）　秦艽（去苗土）各三分　山栀子仁　枳壳（去瓤，麸炒）　羌活　黄连（去须）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，茶送下。

【主治】风攻头目，多泪昏涩，身体痹，皮肤风痒。

76665　黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】黄耆（锉） 蒺藜子（炒，去角） 独活（去芦头） 柴胡（去苗） 生干地黄（焙） 甘草（炙） 栀子仁 苦参 白术 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙）各一两 防风（去叉） 菊花 茯神（去木） 山芋 秦艽（去苗土）各三分 天门冬（去心，焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 白槟榔（锉）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】血气不足，肤睑下复睛轮，垂缓难开，又名睢目。

76666 **黄耆丸**

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】黄耆（锉） 白茯苓（去黑皮） 石斛（去根）各二两 鹿茸（去毛，酥炙）一两半 五味子（炒）二两 防风（去叉） 牡丹皮 酸枣仁 覆盆子 生干地黄（焙）各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒送下。加至三十丸。

【主治】肝虚劳，兼膀胱久积虚冷，目眩见花不明，渐成内障。

76667 **黄耆丸**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】黄耆（锉） 栀子仁（炒） 犀角（镑） 木通（锉，炒） 升麻 人参 玄参 木香 干蓝 黄芩（去黑心） 芍药（锉）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎枸杞根汤送下。加至三十丸。

【主治】耳聋。

76668 **黄耆丸**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】黄耆（锉） 升麻 栀子仁 犀角（镑） 玄参 木香 黄芩（去黑心） 芒消各一两半 干姜（炮） 芍药 人参各一两 大黄（锉，炒）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食后良久煎枸杞根汤送下。

【主治】耳聋出脓。

76669 **黄耆丸**

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】黄耆（锉） 犀角（镑）各三两 黄连（去须） 茯神（去木） 当归（切，焙） 防风（去叉） 芍药 升麻 黄芩（去黑心）各五分 木通八分 甘草（生，锉）三分 麝香（别研）半分

【用法】上为末，拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹以生姜汤送下；食后再服，即煎麦门冬汤下。

【主治】酒醉汗出，风入经络，久成风疽。

76670 **黄耆丸**

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】黄耆（锉） 牡丹皮各三分 犀角（镑） 甘草（炙，锉）各一两 玄参 恶实（炒） 木通（锉）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒送下，晚再服。

【主治】瘘疮。连年不愈，出脓水不止。

76671 **黄耆丸**

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】黄耆（锉） 枳壳（麸炒，去瓤） 威灵仙（米泔浸洗，焙干，木石臼中捣）各一两

【用法】上为细末，以软饭和丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】风毒肿满；肠风，行步艰难。

76672 **黄耆丸**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】黄耆（锉） 芍药各三两 赤石脂四两 当归（切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 熟干地黄（焙）各二两 （一方有干姜无地黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】妇人血伤兼带下不止。

76673 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】黄耆（锉） 熟干地黄（焙） 当归（切，焙） 鹿茸（去毛，酥炙） 地榆 卷柏（去土） 茯神（去木）各一两半 木香 代赭 白石脂 艾叶 芎䓖 桑寄生 赤石脂 沙参 白龙骨 诃黎勒皮各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下，空心、日午、临卧时各一服。

【主治】妇人血伤兼带下，脐腹冷痛，腰脚酸疼，肢体倦怠，心烦渴躁。

76674 黄耆丸

《圣济总录》卷一七〇。即《外台》卷三十五引《古今录验》"乳头散"改为丸剂。见该条。

76675 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】黄耆（炙，锉） 犀角屑各一两半 黄连（去须） 茯神（去木） 当归（切，焙） 防风（去叉） 芍药 升麻 赤茯苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 甘草（炙） 各半两 木通（锉）一两 麝香（研）半分

【用法】上除麝香外，捣罗为末，入麝香研和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。未效，加至三十丸。

【主治】乳石发动，痈疽发背，一切热毒及恶疮。

76676 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】黄耆（锉） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 人参 防风（去叉） 桂（去粗皮） 桔梗（炒） 牛膝（酒浸，切，焙） 白术 芍药 白茯苓（去黑皮） 天雄（炮裂，去皮脐） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒或盐汤送下。

【功用】补虚益气，润泽肌肤。

【主治】下脏积冷。

76677 黄耆丸

【方源】《幼幼新书》卷二十引《庄氏家传》。

【组成】黄耆（薄切，用蜜炒黄色） 人参 柴胡（去苗，洗净） 薯蓣 赤茯苓各半两 黄芩（小紧者） 生犀末各一分

【用法】上细锉，焙燥，捣为末，炼蜜为丸，如大樱桃大。以麦门冬熟水磨下。

【功用】壮气补虚。

【主治】小儿因患体虚，时复发热，不思饮食，或多惊悸。

76678 黄耆丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄耆 肉苁蓉 鹿茸各一两 人参三分 枸杞子二分 熟干地黄二两 白茯苓三分 甘草各半两 地骨皮半两 泽泻 附子 巴戟 禹余粮 桂 牡丹皮 五味子 龙骨各三分 磁石一两 赤石脂三分 麦门冬半两 牡蛎三分

【用法】上为细末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以米饮送下。

【主治】大渴后，上焦烦热不退，下元虚乏，羸瘦无力，小便白浊，饮食微少。

76679 黄耆丸

【方源】《本事》卷五。

【异名】黄耆枳壳煎丸（《普济方》卷二九七）。

【组成】黄耆（蜜炙） 枳壳（去瓤，细切，麸炒黄） 威灵仙（去苗，洗）各二两 续断（洗，推去节，锉，焙） 槐角子 白矾（枯） 当归（洗，去芦，切，焙干，炒） 干姜（炮） 附子（炮，去皮脐） 生干地黄 连翘（炒）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以米饮送下。

【主治】远年肠风痔漏。

76680 黄耆丸

【方源】《本事》卷五。

【组成】黄耆一两（独茎者，去芦，蜜炙） 白蒺藜（炒，瓦擦，扬去细碎刺） 羌活（去芦）各半两 黑附子一个（大者，炮，去皮脐） 羯羊肾一对（焙干）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心、晚食前以煨葱盐汤送下。

【主治】①《本事》：肾虚耳鸣，夜间睡着如打战鼓，觉耳内风吹，更四肢抽掣痛。②《医略六书》：肾虚风袭，耳痒耳鸣，脉浮细者。

【方论选录】①《医略六书》：肾虚风动，真阳之气不振，故听户不静，耳痒耳鸣焉。黄耆补气以下通于肾，附子补火以上通于耳，羌活散肾脏之风，蒺藜祛肝脏之风，羊肾以补肾脏也。再用盐汤以润下，温酒以通行，使肾脏阳气内充，则虚风自释，而听户肃清，耳痒耳鸣无不并退矣。此补肾祛风之剂，为虚风耳痒耳鸣之专方。②《本事方释义》：以酒糊丸，葱盐汤送，取其先升后降也。夜睡耳鸣如闻打战鼓，四肢掣痛，由乎肾虚，下不收摄，以上升之药引虚阳下降，再以咸辛温血肉之味补其下，则虚阳不致再升。古人有云，精不足者补之以味也。

76681 **黄耆丸**

【方源】《本事》卷六。

【异名】内固黄耆丸（《准绳·疡医》卷一）。

【组成】绵黄耆（蜜炙） 人参（去芦）各一两

【用法】上为细末，入真生龙脑一钱（研细），用生藕汁和丸，如绿豆大。每服三十丸，温熟水下，加至四十丸，日三服。

【功用】①《本事》：清心内固；②《本事方释义》：调元益气。

【主治】《本事方释义》：疮疡溃脓之后，本虚心热。

【方论选录】《本事方释义》：黄耆气味甘平，入手足太阴；人参气味甘温，入足阳明；又佐以生真龙脑之辛凉入手太阴；生藕汁之甘平而润，入足太阴。此疡疾溃脓之后，本虚心热，非峻补不能固内清心，乃调元益气之方也。

76682 **黄耆丸**

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】黄耆 麦门冬（去心） 茯神 北柴胡 甘草 生干地黄各一两 酸枣仁（炒） 郁李仁 杏仁（去皮尖、双仁，麸炒黄） 枸杞子 人参（去芦） 黄芩各三分 百合 枳壳（去瓤，麸炒） 赤芍药 知母各半两 鳖甲二两（制）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，清粥吞下，不拘时候。

【主治】妇人骨蒸烦热，四肢羸瘦，疼痛口干，心躁不得眠卧。

76683 **黄耆丸**

【方源】《济生》卷八。

【组成】榼藤子（煨，用肉）半两 川续断（酒浸） 黄耆（去芦） 贯众 附子（炮，去皮脐） 枯矾（别研） 刺猬皮（烧灰） 当归（去芦，酒浸） 阿胶（蛤粉炒）各一两 麝香（别研）一字

【用法】上为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以米饮汤送下。

【主治】五痔出血疼痛。

【宜忌】气壮多热之人不宜服。

76684 **黄耆丸**

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】黄耆 乌药 茴香（炒） 地龙（去土） 川椒（去目） 防风 川楝子（炒） 赤小豆 白蒺藜（去刺） 海桐皮 威灵仙 陈皮各等分

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】肾脏风虚，攻注手足，头面麻痹痛痒，或生疥癣肿焮。

76685 **黄耆丸**

【方源】《普济方》卷一七八。

【组成】人参三分 鹿茸（酒浸，去毛）一两 黄耆三分（锉） 栝楼根一两 桑螵蛸一两 杜仲（去粗皮，炙）三分（锉） 鸡膍胵四枚（炙） 山茱萸三分 菟丝子（酒浸一宿，焙干，别捣末）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎枣汤送下，每日三次。

【主治】消肾肾虚，小便滑数。

76686 **黄耆丸**

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】黄耆一两（锉，炒） 附子四钱（炮，去皮脐） 菟丝子（酒煮，浸） 茴香（微炒） 熟干地黄各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以酒送下。

【主治】内虚，精寒髓冷，恶疮多时不效者。

76687 **黄耆丸**

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】黄耆 青葙子 漏芦 鳖甲（炙） 狼牙各五分 黄柏四分 猪悬蹄甲七枚（炙） 猬皮四分（炙） 白矾十分（烧，去汁） 蚖青（去足翅） 斑蝥（去足翅，炒） 地胆（去足翅，炒） 蜈蚣各十条（炒） 犀角屑八分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，空腹以米饮送下，日二次。增之以知为度。

【主治】痔。

【宜忌】忌一切油腻、苋菜。

76688 **黄耆丸**

【方源】《普济方》卷三五二。

【组成】黄耆 人参 茯苓 甘草 白术 五味子 芎藭 当归各六分 泽兰叶 陈皮各六分 麦门冬 诃子各二十分 桂心 熟干地黄各十二分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二四十丸，空心以温酒送下，日再服。

【主治】产后喘乏气羸，腹内绞痛，自汗出。

76689 **黄耆丸**

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】黄耆（炒） 川椒（炒） 茴香（炒） 川乌头（去皮脐） 狼毒 防风 川楝子肉 黑附子（炮，去皮脐） 白蒺藜（炒） 地龙（去土，炒） 赤小豆各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，温酒送下，日二服。

【主治】妇人肾脏中风，腰疼不得俯仰，或麻痹肿痛，少气，肢体乏力。

76690 **黄耆丸**

《赤水玄珠》卷二十九。为《杨氏家藏方》卷十二"内托黄耆丸"之异名。见该条。

76691 **黄耆丸**

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】黄耆（炙）二两 大附子（去皮脐，姜汁浸透，切片，火煨，炙，以姜汁一钟尽为度）七钱 菟丝子（酒浸，蒸） 大茴香（炒）各一两

【用法】上为末，酒糊为丸。每服一钱，每日二服，空心食前以黄酒送下。

【主治】石痈、石疽。因寒气客于经络，肿坚如石，痈则微红，疽则皮色不变，久不作脓。

76692 **黄耆丸**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五两 黄耆三钱（蜜炙） 鳖甲三两（醋炙） 川芎一两 当归三两 白芍一两半（醋炒） 五味一两半 柏仁二两（炒） 桂心一两半 续断三两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五钱，以米饮送下。

【主治】蓐劳，脉数弦软微涩者。

【方论选录】产后血气两虚，肝阴不足而阴不维阳，故潮热憎寒，自汗不止，势必将成蓐劳。熟地补阴滋血，柏仁养心宁神，黄耆补气益卫阳，当归养血益营阴，鳖甲滋肝阴以散结，白芍敛脾阴以和营，川芎引入血海，五味收敛津液，续断续完筋脉，桂心温暖营

血，蜜丸饮下，使血气内充，则肝阴自复而营卫调和，何虑寒热自汗不止，蓐劳将成不痊乎？

76693 黄耆丸

【方源】《医钞类编》卷四。

【组成】黄耆 人参 茯苓 熟地 薏苡仁各一两 羌活七钱五分 远志五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。温酒送下。

【主治】气虚血弱，羸瘦拘挛。

76694 黄耆汁

【方源】《普济方》卷五十五。

【组成】黄耆四分 干姜二分 蜀椒一分

【用法】上为末。以生地黄捣取汁和，用绵裹枣核大，塞耳中，日三夜一。以愈止。

【主治】虫入耳肿，不闻人语声，有脓出。

76695 黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《小品方》。

【组成】黄耆三两 人参一两 芍药二两 生姜半斤 桂肉三两 大枣十四枚 当归一两 甘草一两（炙）

【用法】上切。以水一斗，煮取四升，分四次服。

【主治】虚劳。胸中客热，冷癖痞满，宿食不消，吐噫，胁间水气，或流饮肠鸣，不生肌肉，头痛上重下轻，目视𥇍𥇍，惚惚志损，常躁热，卧不得安，少腹急，小便赤余沥，临事不起，阴下湿，或小便白浊伤多。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜。

【加减】有寒，加厚朴二两。

76696 黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《小品方》。

【组成】黄耆二两 麦门冬二两（去心） 大枣三十枚（擘） 芍药二两 干地黄二两 黄芩一两 桂心二两 生姜二两 当归二两 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，分三服。

【主治】虚劳少气，小便过多。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、芜荑、猪肉、冷水。

76697 黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《深师方》。

【组成】黄耆二两 远志二两（去心） 麦门冬二两（去心） 茯苓二两 生姜三两 人参三两 甘草三两（炙） 半夏二两（洗） 当归一两 前胡二两 橘皮二两 蜀椒一两（汗） 芍药二两 乌头三枚（炮） 大枣二十枚 桂心二两

【用法】上切。以水一斗二升，煮取三升，分三次服。增减量性服之。

【主治】丈夫虚劳，风冷少损，或大病后未平复而早萦劳，腰背僵直，脚中疼弱，诸不足。

【宜忌】忌羊肉、饧、海藻、菘菜、生葱、生菜、猪肉、冷水、酢物等。

76698 黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《深师方》。

【异名】黄耆建中汤（《外台》卷十七引《深师方》）、黄耆姜桂汤（《圣济总录》卷三十一）。

【组成】黄耆三两 半夏一升（洗） 大枣二十枚（擘） 生姜四两 桂心四两 芍药四两 人参二两 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水一斗二升，煮取四升，分四次服，日夜再服。

【主治】①《外台》引《深师方》：大虚不足，少腹里急，劳寒拘引，脐气上冲胸，短气，言语谬误，不能食，吸吸气乏，闷乱。②《圣济总录》：伤寒后脏气不足，虚乏。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜、羊肉、饧。

【加减】手足冷，加附子一两。

76699 黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《深师方》。

【组成】黄耆三两 茯苓二两 桂心二两 芍药二两 甘草一两 半夏三两（洗） 生姜五两 当归一两 大枣三十枚 人参二两 桑螵蛸二十枚（熬，两片破）

【用法】上切。以水一斗，煮取四升，分服

一升。

【主治】虚乏，四肢沉重，或口干吸吸少气，小便利，诸不足。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生葱、大酢。

76700 黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】生地黄八两　竹叶（切）三升　小麦二升　黄耆　黄芩　前胡　大黄各三两　瓜蒌四两　通草　芍药　升麻　茯苓　甘草　知母各二两　人参　当归各一两

【用法】上先以水二斗，煮竹叶及小麦，取一斗二升，去滓，复煮诸药，取四升，分四次服，日三夜一。

【主治】痈疽内虚，热，渴甚。

【加减】小便利，除茯苓、通草，加麦门冬；腹满，加石膏三两；热盛，去人参、当归。

76701 黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】黄耆　人参　甘草（炙）　芍药　当归　生姜各三两　大枣二十枚　干地黄　茯苓各二两　白术一两　远志一两半

【用法】上以水一斗三升，煮取四升，去滓，分四次温服。

【主治】痈疽内虚。

76702 黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】黄耆　生姜　石膏末　甘草（炙）　芍药　升麻　人参各二两　知母　茯苓各一两　桂心六分　麦门冬二两（去心）　大枣十四枚　干地黄一两

【用法】上切。以水一斗二升，煮取四升，分四次温服，日三夜一。

【功用】痈疽坏后，补虚去客热。

76703 黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】黄耆　黄芩　远志　麦门冬（去心）各二两　干地黄　人参　芎藭　甘草（炙）　芍药　当归各一两　大枣二十枚　生姜五两　鸡膍胵二具（勿去皮）　桑螵蛸十四枚（炙）

【用法】上㕮咀。以水一斗，先煮取四升五合，一服九合，日三服，夜一服。

【主治】发背。

76704 黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】黄耆　麦门冬各三两（去心）　黄芩六分　栀子十四枚　芍药三两　瓜蒌二两　熟地黄二两　升麻一两

【用法】上锉。以水一斗，煮取三升，分三次温服。

【功用】除热止渴。

【主治】①《鬼遗》：痈肿热盛，口燥患渴。②《圣济总录》：乳石发动，热渴口干。

76705 黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】黄耆四两　甘草二两（炙）　桂心三两　芍药　半夏　生姜各八两　饴一斤

【用法】上以水七升，煮取三升，饴化，分三次服。

【主治】痈未溃。

76706 黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】黄耆二两　人参一两　芎藭　当归　甘草（炙）各一两　远志（去心）　干地黄各二两　大枣二十枚　生姜五两　麦门冬（去心）五两

【用法】上切。以水一斗二升，煮取三升，分三次温服。

【主治】客热郁积在内，或生疖。

76707 黄耆汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】黄耆　芎藭　白柘皮（无刺者）各三两　白术　通草　芍药各四两　甘草（炙）　桂心各二两　大枣四十枚（擘，去核）　石膏八两（碎，绵裹）　竹叶（切）一升

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，

分为三服。

【功用】调筋，止怒，定气。

【主治】筋实极则好怒，口干燥，好嗔，身躁不定。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、桃、李、雀肉等。

76708 黄耆汤

【方源】《外台》卷十六引《古今录验》。

【组成】黄耆 当归 甘草（炙）各二两 桂心六两 苁蓉 石斛各三两 干枣一百三十枚 白蜜二升

【用法】上切。以水一斗，煮取四升，纳蜜，煎取三升，分为四服，日三夜一，以食相间。

【主治】虚损失精。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

76709 黄耆汤

【方源】方出《外台》卷十七引《古今录验》，名见《普济方》卷二三三。

【组成】黄耆二两 附子一两（炮） 大枣十四枚 甘草二两（炙） 蜀椒一两（炒出汗） 生姜六两 芍药 茯苓 当归各三两 人参三两 黄芩 桂心各二两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升半，去滓，分五服，日三夜二，适寒温。

【主治】体虚少气，羸瘦不堪，荣卫不足，善惊，胸膈痰冷而客热，欲冷水，饮食则心腹弦满，脾胃气少，不能消食，或时衄血。

【宜忌】忌海藻、生葱、菘菜、猪肉，冷水，大酢。

76710 黄耆汤

《外台》卷十七引《古今录验》。为《金匮》卷上“黄耆建中汤”之异名。见该条。

76711 黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】芍药六两 黄耆四两 甘草二两（炙） 桂心二两 干姜四两 当归四两 大枣十二枚 饴糖六两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，下饴糖令消，分三次服。

【主治】虚劳里急，少腹痛，气引胸胁痛，或心痛短气。

【宜忌】忌海藻、生葱、菘菜。

76712 黄耆汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】蜀黄耆 人参 芍药 桂心各二两 大枣十二枚 生姜六两

【用法】上㕮咀。以水六升，煮取二升，服七合，日三服尽。

【主治】血痹。阴阳俱微，寸口，关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风状。

【方论选录】《千金方衍义》：此即《金匮》黄耆桂枝五物汤，乃血痹门中首方。《千金》以血痹之病元气本虚，乃易桂心，加人参，力助开痹。裁去甘草者，嫌其无刚毅之性，反有缓于他药之力也。

76713 黄耆汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】黄耆四两 人参 白术 桂心各二两 大枣十枚 附子三十铢 生姜八两（一方不用附子）

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，去滓，分四服。

【主治】①《千金》：气极。虚寒，皮毛焦，津液不通，虚劳百病，气力损乏。②《医方考》：肺劳。短气虚寒，皮毛枯涩，脉来迟缓。

【方论选录】《医方考》：黄耆、人参甘温者也，故能补气，《经》曰：损其肺者益其气，是故用之；桂心、附子辛热者也，气虚则阴凑之而为寒，热能壮气，是故用之；白术、姜、枣脾胃药也，《经》曰：虚则调其母，脾是肺之母，是故用之。

76714 黄耆汤

【方源】《千金》卷十九。

【组成】黄耆 芍药 桂心 麦门冬各三两 五味子 甘草 当归 细辛 人参各一两 大枣二十枚 前胡六两 茯苓四两 生姜 半夏各八两

【用法】上㕮咀。以水一斗四升，煮取三升，

每服八合，每日二次。

【主治】虚劳不足，四肢烦疼，不欲食，食即胀，汗出。

【方论选录】《千金方衍义》：小建中、黄耆建中、内补建中三方合用，表里兼赅；加细辛、前胡祛风下气；半夏利膈除痰；人参、茯苓、麦冬滋培津气；五味子以收津；以无胶饴，所以革去建中之名，而曰黄耆汤。

76715 黄耆汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《外台》卷十一。

【组成】黄耆　茯神　栝楼根　甘草　麦门冬各三两　干地黄五两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升半，去滓，分三服，日进一剂，服十剂佳。

【主治】消渴。

【宜忌】《外台》：忌芜荑、酢物、海藻、菘菜。

76716 黄耆汤

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】黄耆　芍药　生姜　桂心　当归　甘草各二两　麦门冬　干地黄　黄芩各一两　大枣三十枚

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服，每日三次。

【主治】消中。虚劳少气，小便数。

【方论选录】《千金方衍义》：虚劳少气是宿病，故用黄耆、甘草、归、芍、地黄以资气血；消中小便数是新病，故用黄芩、麦冬、桂心、姜、枣以通津液。

76717 黄耆汤

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】黄耆　当归　桂心　甘草（炙）各三两　白术　乌头（炮，去皮）　芎䓖　防风　干地黄各二两　生姜四两（切）　前胡一两半

【用法】上㕮咀。以水一斗一升，煮取三升半，分四服。

【主治】八风十二痹，手脚疼痛，气不和，不能食饮。

【加减】有气者，加半夏四两。

76718 黄耆汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】黄耆　麦门冬（去心）　芍药　黄芩　人参　甘草（炙）各三两　石膏（碎）　当归各二两　半夏四两（洗）　生姜五两（切）　生地黄半斤　大枣三十枚（擘）　淡竹叶（切）二升

【用法】上㕮咀。以水一斗，先煮竹叶，取九升，去竹叶，纳诸药，更煮取三升，分四服，如人行二十里又服，良久进粥，消，又进，消息。

【主治】发背。

76719 黄耆汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】黄耆　白蔹　玄参　黄芩　大黄　甘草（炙）各二两　竹叶（切）一升

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服，一日令尽。

【主治】毒肿发背。

【宜忌】忌猪肉。

76720 黄耆汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】黄耆　干姜　当归　桂心各二两　大枣二十枚（擘）　麦门冬（去心）　芍药各三两　半夏四两（洗）　生姜五两（切）　人参　芎䓖　甘草（炙）各一两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，煮取四升，去滓，分五服，日三夜二。

【主治】大虚客热，发背，上苦牵痛，微有肿，肿气来去。

76721 黄耆汤

【方源】《千金翼》卷二十三。

【组成】黄耆四两　升麻三两　桂心（冷用）二分　黄芩一两　竹叶（切）一升　茯苓　生姜（切）　甘草各二两（炙）

【用法】上㕮咀。以水二斗，煮竹叶，减五升，去之，澄取九升，纳诸药，煮取三升，去

滓，分三服，日三次。

【主治】痈肿虚弱。

76722 黄耆汤

【方源】《外台》卷三十七。

【组成】黄耆　人参　麦门冬（去心）　石膏（碎）　芎藭　当归各二两　生地黄八两　甘草（炙）　芍药各三两　生姜五两（切）　大枣三十枚（擘）　半夏四两（洗去滑）　竹叶一握

【用法】上切。以水一斗，煮竹叶，取九升，去滓纳药，煮取三升，分四服，日三夜一。

【主治】胸背游肿痈。

76723 黄耆汤

【方源】《幼幼新书》卷十引《婴孺方》。

【组成】黄耆　芍药　芎藭　黄芩　当归各一分　细辛半分

【用法】上水八合，煮取三合，加牛黄一小豆大，分为四服。

【主治】少小儿七日以后患惊，吐哯。

【加减】若生二七日以上热多者，加一分；生三七日而胸上恶聚唾，口青，热甚者，加黄芩、黄耆各三分，益水二合，煮四合；一岁以上恣意增水药服之。

76724 黄耆汤

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《婴孺方》。

【组成】黄耆　黄芩　芍药各六分　当归二分　甘草　芎藭各四分　生姜八分

【用法】上以水五升，煮一升五合，去滓，百日儿半合，分三服。

【主治】小儿胎寒，腹中疞痛。

76725 黄耆汤

【方源】《普济方》卷九十一引《指南方》。

【组成】黄耆（炒）　蒺藜（炒）　枳实各一两　赤小豆二两（炒）　牵牛（取粉）一两

【用法】上为细末。每服二钱，米饮调下。

【主治】肾风毒足肿。

76726 黄耆汤

【方源】《普济方》卷十四引《护命方》。

【组成】黄耆　防风（去叉）　石斛（去根）　当归（焙）　白芷　藿香（择叶）　沉香　五味子　羌活（去芦头）　桂（去粗皮）各半两　木香一钱　芎藭　白蒺藜（炒，去角）　桑寄生　附子（炮裂，去皮脐）　白术各三钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱，水一盏，枣一枚（擘破），煎一两沸，去滓，空心、食前温服。

【主治】肝元虚冷，多困少力，口无滋味，耳鸣眼暗，面色青黄，精神不快。

76727 黄耆汤

《伤寒总病论》卷三。为《金匮》卷上“防己黄耆汤”之异名。见该条。

76728 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】黄耆（炙，锉）　独活（去芦头）　防风（去叉）　酸枣仁（炒）　茯神（去木）各一两　白鲜皮三分　羚羊角（镑）　桂（去粗皮）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，空心、晚食前各一服。

【主治】风腰脚不随，腿胫痹痹，疼痛不可忍。

76729 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】黄耆四两　防风（去叉）　附子（炮裂，去皮脐）各一两半　芎藭一两　麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）五两　当归（焙）一两　甘草（炙，锉）半两　芍药一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加大枣二枚（去核），生姜一分（擘碎），煎至一盏，去滓温服，空心、日午、夜卧各一次。

【主治】历节风，日夜疼痛。

76730 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】黄耆（锉）　人参各二两　麻黄根

牡蛎(煅赤)各二两 枸杞根白皮二两半 龙骨四两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，大枣一枚（擘破），同煎，去滓，取六分，空心服，日三次。

【主治】风虚多汗，夜卧尤甚，床席衣被尽湿。

76731 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】黄耆（薄切） 犀角（镑）各一两 白茯苓（去黑皮） 人参各一两半 柴胡（去苗） 升麻 秦艽（去苗） 芎䓖 木香 桑根白皮（锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 防风（去叉） 芍药 黄芩（去黑心） 肉豆蔻（去壳，炒） 天麻 鳖甲（醋浸，炙，去裙襕） 地骨皮 甘草（炙，锉）各一两 羌活（去芦头） 当归（切，焙） 青橘皮（去白，切，炒）各三分 槟榔（锉） 桔梗（去芦头，炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，空腹温服。

【主治】风消，气血虚弱。

76732 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】黄耆（锉） 黄连（去须） 大黄（锉，炒） 芎䓖 甘草（炙）各一两 鹤虱 红蓝花(炒)各半两 连翘 防风(去叉) 羌活（去芦头） 牵牛子（炒）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】热毒风疥疮。

76733 黄耆汤

《圣济总录》卷十九。为《金匮》卷上“黄耆桂枝五物汤”之异名。见该条。

76734 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】黄耆（锉） 芍药 桂（去粗皮）各三两 当归（切，焙） 白茯苓（去黑皮） 菖蒲 人参各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，大枣二枚（擘破），同煎去滓，取一盏，温服，不拘时候。

【主治】脉痹，身体不仁。

76735 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】黄耆一两 枳壳（去瓤，麸炒微黄）三分 防己半两 桂（去粗皮）半两 细辛（去苗叶）半两 白术三分 赤茯苓（去黑皮）三分 赤芍药三分 当归（切，焙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（切），煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后身体肿满，心胸壅闷，喘促气满。

76736 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】黄耆一两 枳壳(去瓤,麸炒) 大腹皮各半两 黄连（去须）三分 白茯苓（去黑皮） 芍药各一两 甘草（炙）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后，下痢赤多白少，所注涩痛。

76737 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】黄耆（锉）二两 人参 白茯苓（去黑皮）各一两 柴胡（去苗） 当归（切，焙）各半两 白术一两 桂（去粗皮）半两 甘草(炙)半两 枳壳半两(去瓤,麸炒) 桔梗（锉，炒）半两 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（拍碎），枣三枚（擘破），煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】寒热不能饮食，羸瘦少力。

76738 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】黄耆二两(锉) 茯神(去木) 麦

门冬（去心，焙） 桂（去粗皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 当归（切，焙） 天门冬（去心，焙） 五味子 生干地黄（焙） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓温服，空心顿服。

【主治】恚怒气逆，上而不下则伤肝，血菀胸中，使人薄厥，甚则呕血烦闷者。

76739 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】黄耆（锉）三分 人参 槟榔（锉） 白术 百合 酸枣仁（微炒） 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙） 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，煎至一盏，去滓，空心、食前温服，日二次。

【主治】肝虚胆寒，心神不安，卧即惊觉，目昏心躁，四肢不利。

76740 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】黄耆（锉） 麦门冬（去心，焙）各二两 人参 白茯苓（去黑皮） 芍药 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加大枣二枚（擘），煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】心虚言语错谬，精神恍惚，多惊。

76741 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】黄耆（锉） 茯神（去木） 麦门冬（去心，焙） 栝楼根（锉）各二两 熟干地黄（洗，切，焙）四两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】心虚烦躁。

76742 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】黄耆（锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 人参 白茯苓（去黑皮） 白术 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 桔梗（炒）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两半 桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片、大枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓，空心温服。

【功用】进食。

【主治】脾胃气虚弱。

76743 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】黄耆（锉）三分 甘草（炙，锉）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两 干姜（炮）三分 桂（去粗皮） 白术 熟干地黄（焙） 人参 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（汤浸，去白）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，四肢少力，肌体羸瘦，不欲饮食。

76744 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】黄耆（细锉）半两 人参 白术 白茯苓（去黑皮） 京三棱（锉）各一两 芎䓖 陈橘皮（汤浸去白，焙） 麦门冬（去心，焙） 诃黎勒皮 前胡（去芦头） 桔梗（炒） 柴胡（去苗）各半两 牡丹皮 甘草（炙，锉） 芍药各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜二片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃热肠寒，食已复饥，小腹胀痛。

76745 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】黄耆三两 五味子 人参 麦门

冬（去心，焙） 桑根白皮各二两 枸杞 熟干地黄（焙）各一两一分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，以水二盏，煎取一盏，去滓温服，日三次。

【功用】《宣明论》：补肺平心。

【主治】肺消，饮少溲多。

76746 黄耆汤

《圣济总录》卷四十八。为《外台》卷二十七引许仁则方"菝葜八味汤"之异名。见该条。

76747 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【异名】十华饮（《圣济总录》卷一八六）。

【组成】黄耆（细锉） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 五加皮（锉） 桔梗（炒） 羌活（去芦头） 甘草（炙，锉） 白术（锉）各一两 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐） 干姜（炮）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加盐一捻，同煎七分，去滓，食前温服。

【主治】肾脏虚损，风冷相搏，在脐腹不散，胀满疼痛不已。

76748 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】黄耆（锉）一两 干姜（炮）半两 当归（切，焙） 甘草（炙，锉） 黄芩（去黑心） 远志（去心） 五味子 芍药 人参 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙） 防风（去叉） 泽泻 熟干地黄（焙） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为粗末。每以水一盏半，先煮羊肾一只，取一盏，去肾，入药三钱匕，大枣二枚（擘破），煎至七分，去滓，空腹温服，日午、夜卧再服。

【主治】肾脏虚损劳伤诸病；胞痹，少腹膀胱按之内痛。

76749 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】黄耆（锉） 人参 白术 当归（切，焙）各三分 赤茯苓（去黑皮） 百合 糯米 桔梗（锉，炒） 桑根白皮（锉）各一两 枳壳（去瓤，麸炒）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加紫苏五叶，同煎至七分，去滓，食后稍热服。

【功用】调脾肺，养气。

【主治】三焦咳嗽，减食息高。

76750 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】黄耆（锉）一两 桂（去粗皮） 丹参各二两 枳壳（去瓤，麸炒） 干姜（炮） 五味子（炒） 白茯苓（去黑皮）各一两半 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）一两 甘草（炙，锉）一两半 芎䓖一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上焦虚寒，气短，语声不出。

76751 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】黄耆一两 防风（去叉） 细辛（去苗叶） 桂（去粗皮） 柏子仁（别研） 陈橘皮（去白，焙） 人参各半两 甘草（炙）一分 芎䓖半两 吴茱萸（汤浸，焙干，炒）一钱

【用法】上除研者外，粗捣筛拌匀。每服五钱匕，加生姜五片，大枣二枚（擘破），水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】中焦虚寒，目中急痛，耳鸣胫寒。

76752 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】黄耆（锉）一两 当归（切，焙） 人参 甘草（炙，锉）各一两 干姜（炮）二两 芍药 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 半夏（汤洗去滑） 桂（去粗皮）各一两半 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】心腹彻痛，诸虚冷气胀满。

【加减】冷气多者，加附子一枚（炮裂，去皮脐）。

76753 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】黄耆（锉） 白茅根（锉） 麦门冬（去心，微炒） 白茯苓（去黑皮）各三两 石膏八两 车前子（去土）五两（生） 甘草二两半（炙，锉）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，空腹温服。

【主治】消渴，心中烦躁。

76754 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄耆（细锉） 栝楼根（锉） 麦门冬（去心，焙） 赤茯苓（去黑皮） 人参 甘草 黄连（去须） 知母（锉，焙） 生干地黄（焙） 菟丝子（酒浸一宿，焙干） 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮，锉，焙） 石膏（煅赤）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气虚燥渴引饮。

76755 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄耆（锉） 栝楼根各一两 赤茯苓（去黑皮） 甘草（炙）各半两 麦门冬（去心，焙）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】暴渴。

76756 **黄耆汤**

《圣济总录》卷六十一。为《圣惠》卷五十五“黄耆散”之异名。见该条。

76757 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】黄耆（锉）三分 桑根白皮（炙，锉） 柴胡（去苗） 赤芍药（锉，微炒） 赤茯苓（去黑皮）各半两 陈橘皮（汤浸去白，焙） 麦门冬（去心，焙） 恶实（微炒） 甘草（炙）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水二盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】水气，面体浮肿，咳嗽气促；虚劳，上气喘息，不得安卧，咳唾，面目虚浮，小便不利。

76758 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】黄耆（锉，炒）二两 大枣肉一两 白石英（碎） 石膏（碎） 木通（锉） 白石脂各半两 甘草（炙，锉） 藁本（去苗土）各一分

【用法】上㕮咀，拌匀。每服三钱匕，水一盏，煎取六分，去滓温服。

【主治】脾气劳伤。

76759 **黄耆汤**

《圣济总录》卷八十七。为《圣惠》卷三十一“地骨皮散”之异名。见该条。

76760 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】黄耆（锉） 款冬花 贝母（去心，焙）各一两半 麻黄（去节） 柴胡（去苗） 甘草（炙，锉） 桂（去粗皮） 麦门冬（去心，焙） 人参 生干地黄（焙） 桑根白皮（锉） 紫菀（去苗土） 白茯苓（去黑皮） 杏仁（去皮尖双仁，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜七片，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】暴急劳疾，痰嗽喘满。

【备考】方中黄耆、款冬花用量原缺，据《普济方》补。

76761 **黄耆汤**

《圣济总录》卷八十八。为《圣惠》卷二十九“黄耆散”之异名。见该条。

76762 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】黄耆（锉，焙） 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 细辛（去苗叶） 五味子

（去茎叶） 人参 桂（去粗皮）各半两 芍药三分 前胡（去芦头）一分 白茯苓（去黑皮）一两 半夏（汤浸去滑，焙干） 麦门冬（去心，焙）各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），大枣三枚（去核），煎至一盏，去滓，分二次温服，空心一服，如人行三五里再服。

【主治】虚劳不足，四肢羸瘦，脾胃虚冷，痰饮停积，不欲饮食，食即汗出。

76763 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】黄耆（细锉） 柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襕，醋炙） 肉豆蔻（炮，去壳） 白芷 秦艽（去苗土） 桂（去粗皮） 桔梗（炒）各一两 麦门冬（去心，焙） 当归（切，焙） 白茯苓（去黑皮） 人参 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙，锉） 熟干地黄（焙） 海桐皮（锉） 芍药 木香 酸枣仁（炒） 沉香（锉） 荆芥穗半两 槟榔（锉）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，空心、日午、近夜各一次。

【主治】虚劳寒热，周身疼痛，咳嗽痰壅。

76764 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】黄耆（锉）一两 麻黄根二两 牡蛎粉三两 人参一分 地骨皮半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加大枣一枚（擘），煎七分，去滓温服。

【主治】虚劳盗汗不止，及阳虚自汗。

76765 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】黄耆（锉，炒） 桂（去粗皮） 芍药各三分 甘草（炙，锉） 当归（炙） 人参各半两 干姜（炮）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加粳米一合，大枣二枚（擘破），煎至一盏，去滓，空腹分二次温服，相次服之。

【主治】虚劳不得眠。

76766 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】黄耆（细锉）一两 山芋一两 白茯苓（去黑皮）一两 人参半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）三分 白术半两 五味子一分 熟干地黄（焙）一两半 桂（去粗皮）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜半分（拍碎），大枣三枚（去核），煎至七分，去滓，空腹温服，食后再服。

【主治】虚劳脱营，气血伤惫，四肢痿痹，腿膝无力。

76767 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】黄耆 白茯苓（去黑皮）各一两半 桂（去粗皮）一两 人参 酸枣仁（微炒）各一两半 甘草（炙，锉）一两 萝摩白皮一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加大枣二枚（擘破），煎至一盏，去滓温服，空心日晚各一次。

【主治】五劳七伤虚损，阴阳废弱，津液不荣，口燥咽干，多卧少起。

76768 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄耆（锉，炒） 人参 白术（炒） 桂（去粗皮） 赤茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐） 麻黄（去节） 柴胡（去苗） 半夏（汤洗去滑，焙） 甘草（炙，锉） 桔梗（锉，炒）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜五片，煎取八分，去滓温服。

【主治】气极虚寒，皮毛枯燥，津液不通。

76769 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄耆（锉） 人参 赤芍药 桂

（去粗皮） 地骨皮 五味子 白茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 陈橘皮（汤浸去白，焙）各半两 甘草（炙，锉） 磁石（煅，醋淬七遍） 牡蛎粉各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半枣大（拍碎）、大枣二枚（擘破），煎至七分，去滓，空腹食前温服，日三次。

【主治】精极，肾气内伤。梦泄盗汗，小便余沥，阴痿湿痒，少腹强急。

76770 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】黄耆（锉）二两 人参 滑石 五味子 白茯苓（去黑皮） 磁石（煅，醋淬七遍） 旱莲子各一两 桑根白皮三分 黄芩（去黑心） 枳壳（去瓤，麸炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肾虚变劳淋，结涩不利。

76771 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄耆（锉） 芍药 知母 升麻 犀角屑一两半 苦竹叶五十片

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，下芒消少许，再煎沸，温服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：眼上下赤脉贯黑睛。②《普济方》：热毒攻眼，黑暗通赤。

【宜忌】《普济方》：忌炙煿、热面。

76772 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】黄耆（锉）三分 枳壳（去瓤，麸炒）半两 人参三分 当归（切，焙）一两 黄柏（去粗皮，蜜炙）一两 黄连（去须）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后温服，日三次。

【主治】时气病目暗。

76773 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】黄耆（锉） 茺蔚子 麦门冬（去心，焙）各一两半 地骨皮 玄参 黄芩（去黑心） 知母（焙）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食后、临卧温服，日二次。

【主治】眼睑硬赤肿痛。

76774 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】菖蒲汤（原书卷一一五）。

【组成】黄耆（锉）一两半 附子（炮裂，去皮脐） 菖蒲（米泔浸一宿，切）各一两 木通（锉）二两 磁石（火烧醋淬十七遍）二两 五味子 防风（去叉） 玄参 人参 杜仲（去粗皮，锉，炒） 白茯苓（去黑皮） 熟干地黄（焙）各一两一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，入生姜三片，大枣一枚（擘），同煎至七分，去滓，空心温服，日三次。

【主治】风聋，飕飕如风雨钟磬声，或时出清水，或有脓汁；五聋鸣闹，不闻人声，出黄水；耳内生疮。

76775 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】黄耆（锉）二两 人参一两 桂（去粗皮）半两 甘草（炙）一两 赤茯苓（去黑皮）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（拍破），大枣二枚（擘），煎至五分，去滓，空腹食前各一服。

【主治】咽喉中肿痒，微嗽声不出。

76776 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】黄耆（炙，锉） 甘草（炙） 麦门冬（去心，焙） 山栀子仁各半两 黄芩（去黑心） 人参 赤茯苓（去黑皮） 槟榔（煨，锉） 贝母（去心，麸炒） 紫菀（去苗）各一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后温服，日三次。

【主治】咽喉疼痛生疮。

76777 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄耆（锉） 人参 甘草（炙，锉） 芍药 当归（切，焙）各一两 熟干地黄（焙） 白茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮）各三分 白术 远志（去心）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），干枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服。

【主治】痈疽内虚。

76778 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄耆（锉，炒）一两 升麻 犀角（镑）各半两 紫葛 木通（锉）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，下芒消半钱匕，滤去滓，空心温服。取利三两行为度，未利再服。

【主治】痈疽恶疮久远，脓水不尽，变为瘘。

76779 **黄耆汤**

《圣济总录》卷一二九。为《圣惠》卷六十二“黄耆散”之异名。见该条。

76780 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】黄耆（锉）一两半 生地黄四两 甘草（炙，锉） 芍药 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心）各一两半 石膏（碎） 芎䓖 大黄（锉，炒） 人参 当归（切，焙）各一两 半夏（姜汁制）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盏半，加竹叶七片，煎至一盏，去滓，空心温服，日晚再服。

【功用】退风热。

【主治】热疮。

76781 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】黄耆（锉）一两 当归（切，焙） 芎䓖各一两半 龙骨半两 芍药 桂（去粗皮）各二两 附子（炮裂，去皮脐） 甘草（炙）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，入沙糖半分，煎至七分，去滓，空心温服，日晚再服。

【主治】诸痔下血，虚损甚者。

76782 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】黄耆（锉）半两 当归（切，焙） 大黄（锉，焙） 槟榔（煨，锉）各一两 枳实（炒） 防己 木香 黄芩（去黑心）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】大肠风壅，积滞不通，变成气痔疼痛。

76783 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】黄耆三两 槐实 小蓟 桑耳 干地黄（焙） 当归（炙，锉） 黄连（去须） 白芷各一两半 草豆蔻二枚（去皮） 芎䓖 赤石脂 天雄（炮裂，去皮脐） 龙骨各二两 黄芩（去黑心）半两 红蓝花 诃黎勒皮 延胡索 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上㕮咀。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一分（拍碎），煎取八分，去滓，食前温服，日二次。

【主治】肠风下血。

76784 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【异名】黄耆散（《普济方》卷三一一）。

【组成】黄耆 芍药 生干地黄（焙） 附子（炮裂，去皮脐） 当归（切，焙） 续断 桂（去粗皮）各半两 干姜（炮） 椒（去目并闭口者，炒出汗） 大黄（生）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤折，恶血凝滞肿痛。

76785 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】黄耆（锉） 芎䓖 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 芍药 生姜（切，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】因撷扑坠堕，内损瘀血；一切伤损吐唾出血，日渐瘘瘦。

76786 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】黄耆（锉） 白芷 龙骨 干漆（炒烟尽） 代赭（煅，醋淬） 牡丹皮各一两半 桂（去粗皮） 地榆 白术 当归（切，焙） 天雄（炮裂，去皮脐） 黄连（去须） 诃黎勒皮（炮） 桑耳各一两 黄芩（去黑心）半两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，煎取八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人经血不断，面黄肌瘦。

76787 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】黄耆（锉）一两半 阿胶（炙燥）二两 甘草（炙，锉）一两 大枣（去核）五十颗

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妇人漏下赤白，淋漓不断。

76788 黄耆汤

《圣济总录》卷一五四。为《圣惠》卷七十五“黄耆散”之异名。见该条。

76789 黄耆汤

《圣济总录》卷一五五。为《圣惠》卷七十五“黄耆散”之异名。见该条。

76790 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】黄耆（锉）一两 半夏半两（汤洗七遍，焙） 芎䓖半两 甘草（炙）一分 人参 白术 陈橘皮（去白，焙） 赤茯苓（去黑皮） 枳壳（去瓤，麸炒） 诃黎勒皮各三分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣一枚（擘），同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】和脾胃，思饮食。

【主治】妊娠痰逆。

76791 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】黄耆（锉） 苦参（洗，锉） 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 恶实（炒） 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】妊娠气血壅滞生疮。

76792 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】黄耆（锉）半两 熟干地黄（锉）一两 芎䓖半两 桂（去粗皮）半两 人参三分 防风（去叉）一分 当归（切，焙）半两 白茯苓（去黑皮） 细辛（去苗叶） 芍药 甘草（炙）各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】除诸痛，补不足。

【主治】产后恶露不尽。

76793 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】黄耆（锉碎） 白术（锉，炮） 当归（切，炒） 甘草（炙，锉） 人参各一两 白羊肉一斤（去脂膜，切碎，每服用三两）

【用法】上除羊肉外，捣为粗末。每服三钱匕，先以羊肉三两（切），用水三盏，煮取一盏，澄靖，去滓沫，入前药，加生姜三片，同煎七分，去滓通口服，不拘时候。

【主治】产后血气不利，心腹急痛，上下攻冲，气逆烦闷。

76794 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】黄耆（微炙，锉）三分 白茯苓（去黑皮） 当归（切，微炒） 桑寄生（微炙）各半两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄）三分 陈曲（微炒） 干姜（炮裂） 桔梗（炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后气血虚乏，内燥引饮，心下烦闷。

76795 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】黄耆（锉） 桔梗（炒） 人参 白茯苓（去黑皮） 山萸各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后肺气虚寒，咳嗽喘闷。

76796 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】黄耆（锉）二两 人参 茯神（去木） 麦门冬（去心，焙） 桂（去粗皮） 陈橘皮（去白，焙） 当归（切，焙） 天门冬（去心，焙） 甘草（炙） 生干地黄（焙） 五味子各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加生姜二片、大枣一枚（擘），同煎一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后咳嗽。

76797 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】黄耆 熟干地黄（焙） 麦门冬（去心，焙）各一两 白术 续断 人参 茯苓（去木） 当归（锉，炒） 五味子 白芍药 赤石脂 陈橘皮（去白，焙） 干姜（炮）各半两 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮）各三分 甘草一分（炙）

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分，大枣三枚（擘破），同煎六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后体虚力乏，四肢羸瘦，不思饮食。

76798 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】黄耆（锉） 白术（锉，炒） 牡蛎（熬为粉） 白茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 生干地黄（焙） 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：产后荣卫虚损，汗出不止。②《宋氏女科秘书》：产后阴虚，又遇风邪，虚汗不止。

【方论选录】《济阴纲目》：黄耆得防风其功愈大，为易于固表也；牡蛎肾家药也，以肾液入心为汗，故止汗又宜固肾，其他可意解也。

【备考】《玉机微义》有甘草、大枣；《金鉴》有浮小麦、甘草；《女科指掌》有当归、甘草。

76799 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】黄耆（锉碎） 芍药（锉碎） 枳壳（去瓤，麸炒） 牡蛎粉各一两 羚羊角屑半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，猪肾一枚（切去筋膜），生姜五片，同煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后蓐劳，肌瘦烦闷，喘急多汗，倦怠少力。

76800 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】黄耆（锉）一两 赤石脂一两半 阿胶（炒令燥） 黄连（去须）各一两 黄柏三分 白术一两（锉，炒） 龙骨一两半（火烧红）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，日二夜一。

【主治】产后赤白痢，脓血相兼，疼痛。

76801 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】黄耆（锉） 生干地黄（焙） 麦门冬（去心，焙） 升麻各一两半 人参 赤茯苓（去黑皮）各一两 当归（切，炒） 芍药 远志（去心） 甘草（生）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后乳结核，或肿痛，渐成痈，烦热。

76802 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】黄耆（锉） 麻黄（去节） 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 细辛（去叶） 桂（去粗皮） 芍药 人参各一两 牛黄（研）一分 蛇蜕一寸（炙焦黄） 蚱蝉（炒） 蜣螂各四枚（并微炙，去翅足）

【用法】上为粗末。三四岁儿每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，放温服，日三四次。

【主治】小儿风痫，发无时，数下之后，风虚不足。

76803 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】黄耆 人参各三分 当归（切，焙） 芍药 甘草（炙，锉） 芎䓖各半两 细辛（去苗叶）一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，分二次温服，早、晚各一次。

【主治】小儿吐哯，胸中冷气停结。

76804 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】黄耆（切，焙） 人参 芍药各一两半 当归（切，焙） 甘草（炙） 芎䓖各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，以水一小盏，加生姜二片，煎至五分，去滓，分三次温服，早晨、日午、近晚各一次。

【主治】小儿胎寒，腹中疼痛。

76805 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄耆（锉） 芎䓖 干姜（炮制） 人参 黄芩（去黑心） 当归（切，焙） 甘草（炙）各半两 桂（去粗皮）一分

【用法】上为粗末。一岁儿每服一钱匕，水半盏，同煎至三分，去滓，分二次温服，空心、日晚各一服。

【主治】小儿下痢白脓；小儿胃风，腹胀下痢。

76806 **黄耆汤**

《圣济总录》卷一七九。为方出《肘后》卷四，名见《千金》卷十七“黄耆建中汤”之异名。见该条。

76807 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】黄耆（锉） 蒺藜子（炒，去角） 黄芩（去黑心） 大黄（锉，焙） 甘草（炙，锉）各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，煎至四分，下朴消半钱匕，去滓，食前分二次温服。

【主治】小儿丹毒。

76808 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】黄耆（锉） 连翘 升麻 恶实（炒）各半两 玄参 丹参 露蜂房（炙） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，食后临卧温服。

【主治】小儿痈疽疮疖肿毒。

76809 **黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】黄耆（锉） 葛根（锉） 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心） 犀角（镑） 升麻 甘草（炙）各一两 木香半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，

煎至四分，去滓，食后服。

【主治】小儿疮肿痈疽。

76810 黄耆汤

《圣济总录》卷一八二。为《圣惠》卷九十一“黄耆散”之异名。见该条。

76811 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】黄耆（剉） 芍药 甘草（炙） 赤茯苓（去黑皮） 人参 石膏（碎） 生地黄（切，焙） 生姜（切，焙） 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫） 麦门冬（去心，焙）各二两 桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水二盏，加竹叶十片，大枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓温服，早晨日午夜卧各一次。

【主治】乳石发，胸背头中游热。

76812 黄耆汤

《圣济总录》卷一八三。为原书卷一三一“地黄汤”之异名。见该条。

76813 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】黄耆（剉） 人参 生干地黄（焙） 甘草（炙，剉） 白芍药各二两 桂（去粗皮） 黄芩（去黑心） 赤茯苓（去黑皮）各一两 升麻三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加大枣三枚（擘破），生姜三片，同煎数沸，次下竹叶七片，更煎三二沸，去滓取一盏，空心温服，日二次。

【功用】调顺阴阳，去热益气。

【主治】乳石热盛，虚弱痞结羸瘦。

76814 黄耆汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】黄耆（蜜炙）一两 白术（炒）二两 人参 甘草（炙）各一两 白芍一两 陈皮半两 藿香半两

【用法】上为散。每服四钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服。

【主治】悲忧伤肺，吐血，血止后嗽，嗽中血出如线，痛引胁下，日渐羸瘦。

76815 黄耆汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】黄耆 人参 秦艽 甘草 紫菀 桑白皮 五味子 前胡 陈橘皮 白茯苓 贝母 桔梗 山药 白芍药 当归 天门冬 干地黄各一分 半夏 木香各半分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，大枣一个，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】禀气怯弱，将温过度，积温成热，熏蒸五脏，或外触微寒，搏于咽膈，寒热相搏，攻冲肺经，或咳嗽曲折，或胸满短气，或壅邪渐退，气血犹弱，或胃口虚烦，饥而不欲饮食，或余邪尚留经络，小劳辄剧，又不可服诸补药者。

76816 黄耆汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄耆 茯神 瓜蒌根 人参 甘草各一两半 麦门冬 熟干地黄各二两半

【用法】水煎服。先服肾气丹补其虚损，食后宜此药。

【功用】止渴退热。

【主治】男子消渴，小便极多，水饮一斗，小便一斗。

【宜忌】此病切忌慎者三：一饮酒，二行房，三咸食及面食。

76817 黄耆汤

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】川芎 地黄（生干者） 黄耆 芍药（赤者） 防风各半两 羌活 甘草各一分

【用法】上为细末。每服二钱，葱汤调下；荆芥汤亦可。

【主治】大热有疮。

76818 黄耆汤

【方源】《本事》卷五。

【组成】黄耆（蜜炙） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干称） 白芍药 五味子

（拣） 麦门冬各二分（水浥，去心） 白茯苓一分（去皮） 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜、大枣、乌梅同煎，去滓。

【功用】①《本事》：生津液。②《本事方释义》：专补五脏之阴。

【主治】口干烦躁，不思食。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴药也。黄耆、人参补气，熟地、芍药补血，乌梅、五味敛耗生津，天冬、麦冬泻火补水，茯苓淡以利湿，甘草甘以和中。湿去气运，则脾和而思食，津生而燥退矣。

【备考】《医方集解》有天冬、人参。

76819 黄耆汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】黄耆 甘草 地骨皮 防风各等分（焙干）

【用法】上㕮咀。每用半两，水三升，煎三五沸，滤去滓，通手淋洗。

【主治】痔疾。

76820 黄耆汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】黄耆 白术 防风各等分

【用法】上㕮咀。水煎五七钱至十余钱，或半两一两，水煎，温服。

【功用】止汗。

【主治】伤寒太阳证，春夏有汗，脉微而弱，恶风恶寒。

【加减】汗多，恶风甚者，加桂枝。

76821 黄耆汤

【方源】《洁古家珍》。

【组成】黄耆一两 人参二钱半 地骨皮五钱 桑白皮二钱 甘草二钱半

【用法】上㕮咀。水煎，放温，时时温服。

【主治】小儿热入肺经为客热，咳嗽喘逆，身热，鼻干燥，呷呀有声者。

76822 黄耆汤

【方源】《阴证略例》。

【组成】人参 黄耆 白茯苓 白术 白芍药各一两 甘草七分半

【用法】上㕮咀。生姜水煎，量证大小加减多少用之。

【主治】①《阴证略例》：伤寒内感拘急，三焦气虚，自汗及手足自汗，或手背偏多，或肢体振摇，腰腿沉重，面赤目红，但欲眠睡，头面壮热，两胁热甚，手足自温，两手心热，自利不渴，大便或难或如常，或口干咽燥，或渴欲饮汤，不欲饮水，或欲饮水，呕哕间作，或心下满闷，腹中疼痛，或时喜笑，或时悲哭，或时太息，或语言错乱失志，两手脉浮沉不一，或左右往来无定，便有沉、涩、弱、微、弦五种阴脉形状，举按全无力，浮之损小，沉之亦损小。②《松崖医径》：热来如坐甑中，热去恶寒不已，身体消瘦。

【加减】呕吐者，加藿香半两，生姜半两（如无，以干者代之），陈皮半两。

76823 黄耆汤

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】糯米一合 黄耆 川芎各一两

【用法】上细锉。水二大盏，煎至一盏三分，温服。

【功用】《景岳全书》：安胎。

【主治】胎动不安，腹痛下黄汁。

76824 黄耆汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】木香（气通去之） 藿香叶各一钱 当归（酒洗） 陈皮各二钱 人参 泽泻各五钱 黄耆一两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二大盏，煎至一盏，食远热服。

【功用】补胃除湿，和血益血，滋养元气。

【加减】如欲汗，加生姜煎。

76825 黄耆汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆五钱 甘草三钱 香白芷二钱五分 藁本 升麻各二钱 草豆蔻 橘皮各一钱五分 麻黄 当归身各一钱 莲花青皮七分 柴胡六分 黄柏少许

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，不拘时服。

【主治】表虚恶风寒。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"黄耆补胃汤"。

76826 黄耆汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】调元汤（《痘疹心法》卷二十三）、参耆饮（《准绳·幼科》卷四）。

【组成】黄耆二钱 人参一钱 炙甘草五分

【用法】上㕮咀。作一服，水一大盏，煎至半盏，去滓，食远服。加白芍药尤妙。

【功用】《直指小儿》：内固外护，扶阳助气。

【主治】①《兰室秘藏》：小儿惊风 。②《准绳·幼科》：小儿虚弱痘证。元气虚弱，精神倦怠，肌肉柔慢，面青皖白，饮食少进，睡卧宁静而不振者，不分已出未出者。

【宜忌】《痘疹心法》：气壮实者不宜。

【方论选录】①《兰室秘藏》：此三味皆甘温能补元气，甘能泻火，《内经》云：热淫于内，以甘泻之，以酸收之。白芍药酸寒，寒能泻火，酸味能泻肝而大补肺金，所补得金土之位大旺，火虚风木何由而来克土，然后泻风之邪。(2)《直指小儿》：人参、黄耆、甘草性味甘温，专补中气而能泻火，故虚火非此不去也。三味之剂借以治痘，以人参为君，黄耆为臣，甘草为佐，上下相济，治虽异而道则同。予尝计其药性之功，用黄耆能固表，人参能固内，甘草能解毒，究其治痘之宜治，必须此三味之神品。

【备考】本方方名，《直指小儿》引作"保元汤"。用水一盅半，生姜一片，煎至五分，不拘时服。

76827 黄耆汤

【方源】《医方类聚》卷一五九引《济生》。

【组成】黄耆（去芦，蜜水炙）一两半 白茯苓（去皮） 熟地黄（酒蒸） 肉桂（不见火） 天门冬（去心） 麻黄根 龙骨各一两 五味子 小麦（炒） 防风（去芦） 当归（去芦，酒浸） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】喜怒惊恐，房室虚劳，致阴阳偏虚，或发厥自汗，或盗汗不止。

【加减】发厥自汗，加熟附子；发热自汗，加石斛。

76828 黄耆汤

【方源】《直指》卷十七。

【组成】黄耆 茯神 瓜蒌根 麦门冬（去心）各一两 北五味子 甘草（炙）各半两 生干地黄一两半

【用法】上锉细。每服四钱，新水煎服。

【主治】诸渴疾。

76829 黄耆汤

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】黄耆（蜜炙） 当归 川芎 白芍药 生干地黄 虾蟆（去足，炙焦） 鳖甲（醋炙焦）各三钱 人参 白茯苓 橘皮 半夏曲 柴胡 使君子（略煨） 甘草（炙）各二钱

【用法】上为粗末。每服二钱，加生姜、大枣煎，食前服。

【主治】①《直指小儿》：小儿疳劳。②《得效》：小儿疳劳，咳嗽不定，虚汗骨蒸，渴而复泻，乳食迟进。

76830 黄耆汤

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】枳实三十个（炒，为末） 黄耆二两 甘草半两 红枣三十个（同枳实末捣烂，慢火焙焦黄）

【用法】上为末。每服二钱，食后以米饮调服。

【主治】伤损大吐血，或因酒食饱，低头掬损，吐血至多，并血妄行，口鼻俱出，但声未失者。

76831 黄耆汤

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘

方）。

【组成】绵黄耆 陈皮（去白）各半两

【用法】上为细末。每服三钱，用大麻仁一合（烂研），以水投，取浆一盏，滤去滓，于银石器内煎，候有乳起，即入白蜜一大匙，再煎令沸，调药末，空心、食前服。秘甚者不过两服愈。常服即无秘涩之患，此药不冷不燥。

【主治】年高老人，大便秘涩。

76832 黄耆汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】黄耆 茺蔚子各二两 防风一两半 地骨皮 茯苓 川大黄 人参 黄芩各一两 甘草五钱

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。先宜镰洗散去瘀血，熨烙三五度，然后服黄耆汤，煎摩风膏摩之，睑内涂白薮膏即愈。

【主治】风牵睑出外障。初患之时，乍好乍恶，发歇无时，多因泪流不止，盖因胃气受风，肝膈积热，壅毒在睑，皆致使眼皮翻出。

76833 黄耆汤

《普济方》卷一八六引《鲍氏方》。为《千金》卷七“小黄耆酒”之异名。见该条。

76834 黄耆汤

【方源】《普济方》卷三五三引《便产须知》。

【异名】延寿汤。

【组成】黄耆 白术 防风 熟地黄 牡蛎粉 白茯苓 麦门冬各等分（一方有甘草）

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加红枣二个，煎大半盏服。

【主治】产后血虚为风邪所搏，汗出不止。

76835 黄耆汤

【方源】《普济方》卷十七。

【组成】黄耆（锉） 麦门冬（去心，焙） 瓜蒌根（锉）各一两 黄连（去须） 甘草 茯神（去木） 熟干地黄（洗，切，焙）四两

【用法】上为末。每服五钱，水一盏半，煎一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】心虚烦躁。

76836 黄耆汤

【方源】《普济方》卷二十八。

【组成】黄耆（锉） 熟干地黄（焙）各二两 桂（去粗皮） 白芍药 当归（焙，切）各一两 麦门冬（去心，焙）一两半 白龙骨 甘草（炙，锉）各半两

【用法】上为末。每服五钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二枚，煎至八分，去滓，空心、食前温服，日三次。

【主治】肺痿。小便数，无力，不进饮食。

76837 黄耆汤

【方源】《普济方》卷一四四。

【组成】黄耆（锉） 芍药 桂（去粗皮） 麦门冬（去心，焙） 五味子 前胡（去芦头） 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 人参各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏半，加生姜半分（拍碎），大枣三枚（擘破），同煎至七分，去滓温服，日三次。

【功用】补气。

【主治】伤寒后，骨节烦疼，不欲饮食，及气胀汗出。

76838 黄耆汤

《普济方》卷一七九。即《圣惠》卷五十三“黄耆散”。见该条。

76839 黄耆汤

《普济方》卷二二九。即《局方》卷五（宝庆新增方）“黄耆六一汤”。见该条。

76840 黄耆汤

《普济方》卷二三一。即《圣惠》卷二十“黄耆散”。见该条。

76841 黄耆汤

《普济方》卷二三一。为《千金》卷十九“乐令黄耆汤”之异名。见该条。

76842 黄耆汤

《普济方》卷二三四。为《本事》卷八“黄耆建中加当归汤”之异名。见该条。

76843 **黄耆汤**

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】黄耆 当归各一两 大黄 芍药各五钱 陈皮 甘草各三钱（炒）

【用法】上为粗末。每服五钱，水一大盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】一切疮肿疼痛。

76844 **黄耆汤**

【方源】《普济方》卷二八九。

【异名】神效黄耆汤（《疡科心得集》卷上）。

【组成】黄耆（细锉） 麦门冬（去心，焙）各一两 熟干地黄（焙） 人参 甘草（炙，锉）各三分 白茯苓（去黑皮） 当归（锉，焙） 芍药 芎劳 桂（去粗皮） 远志（去心）各半两 （一方有五味子）

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜半分（拍碎），大枣二枚（擘破），同煎至五分，去滓，空心温服，日晚再服。

【功用】去脓汁，理虚劳，内补。

【主治】①《普济方》：发背已溃者。②《疡科心得集》：痈毒内虚，毒不起化，及溃后诸虚，不能收口。

76845 **黄耆汤**

【方源】《臞仙活人方·附录》。

【组成】黄耆一两一钱 人参六钱 五味子四钱 甘草六钱 当归三钱

【用法】上锉。每服三钱，水一盏半，煎至六分，临卧服，不拘时候亦得。

【功用】清和匀调镇定。

【主治】风寒湿初发，发热及热退后外汗内闷，因热血伤，气失管摄，百脉动摇，有如虫行，自踝骨有气上升，相火上攻心，常烦悸头重脑闷。

76846 **黄耆汤**

《医方类聚》卷八十六引《御医撮要》。为《普济方》卷二三一“黄耆饮”之异名。见该条。

76847 **黄耆汤**

【方源】《保婴撮要》卷五。

【组成】人参 黄耆 茯苓 白术 芍药各一钱 干姜 陈皮 藿香各五分

【用法】水煎服。

【主治】小儿感冒风邪，咳嗽喘逆，不时咬牙，右腮色赤。

76848 **黄耆汤**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】黄耆 车前子 细辛 黄芩 五味子 苍术 黄连各一两

【用法】水煎服。

【主治】小儿两睑时常赤烂。

76849 **黄耆汤**

《医学入门》卷八。为《兰室秘藏》卷上“神效黄耆汤”之异名。见该条。

76850 **黄耆汤**

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】黄耆二钱二分 当归一钱二分 生地一钱五分 天门冬一钱五分 麦门冬一钱 五味子七分 防风五分 白茯苓一钱五分 麻黄根一钱 甘草八分 浮小麦一撮（炒）

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】①《古今医鉴》：元气虚弱自汗。②《增补内经拾遗》：风伤于卫，令人善病风厥，漉漉然汗出。

【备考】《增补内经拾遗》有熟地黄。

76851 **黄耆汤**

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】人参 黄耆 甘草 黄连 桂枝

【用法】水煎服。

【主治】痘收之后，卫弱自汗出者。

76852 **黄耆汤**

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】黄耆五两 橘红二两 甘草一两 白茯苓一两半 防风四两

【用法】每服六钱，加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】风湿相搏，脉沉而弦，客在皮肤，四肢少力，关节疼痛。

76853 黄耆汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】黄耆（蜜炙）二钱 人参 白术 茯苓 白芍（炒）各一钱 甘草（炙）八分 桂枝五分

【用法】水煎服。

【主治】汗多气虚发痉。

76854 黄耆汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】黄耆 川归（酒洗）各一两 大黄 芍药 陈皮 炙甘草各五钱

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】一切疮肿、痈疽。

76855 黄耆汤

【方源】《温疫论》卷一。

【组成】黄耆三钱（蜜炙） 五味子二钱 当归一钱 白术一钱 甘草五分（炙）

【用法】水煎服。

【主治】时疫愈后表虚，脉静身凉，数日后反得盗汗及自汗者。

【加减】如汗未止，加麻黄净根一钱五分。

76856 黄耆汤

【方源】《审视瑶函》。

【组成】黄耆 麦门冬（去心） 白茯苓 防风 人参 地骨皮 漏芦 知母 远志（去心） 熟地黄各等分

【用法】上锉一剂。白水二钟，煎至八分，去滓热服。

【主治】阴漏症。眼脓漏不止。

76857 黄耆汤

【方源】《医家心法》。

【组成】黄耆（炙） 当归各三钱 枣仁（炒） 白术各二钱 远志（蜜炙）一钱 补骨脂（盐水炒）八分

【用法】加生姜、大枣为引。

【主治】命门虚衰，肺气大虚，腠理不固，小腹隐痛，大便不实，小便频数无度，终夜不寐，盗汗不止，精滑梦遗。

76858 黄耆汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】黄耆（生） 白芍 桂枝各一钱 甘草五分

【用法】加防风五分，姜、葱为引，水煎服。

【主治】痘疹身痛者。

76859 黄耆汤

【方源】《外科选要》。

【组成】黄耆（盐水拌，炒） 当归 柴胡 木瓜 连翘各一钱 羌活 肉桂 生地黄 黄柏各五分

【用法】水、酒各一钟，煎一半，空心热服。

【主治】腿内近膝股患痈，或附骨痈初起，肿痛，脉细而弦，按之洪缓有力。

76860 黄耆汤

《竹林女科》卷二。为方出《妇人良方》卷十二，名见《女科指掌》卷三“黄耆糯米汤”之异名。见该条。

76861 黄耆汤

【方源】《会约》卷十一。

【组成】黄耆（蜜炒） 熟地各一钱半 茯苓 天冬 肉桂各一钱 小麦（炒） 当归 甘草（炙）各八分 五味子三分

【用法】加生姜五分，水煎出，用龙骨细研末一钱，合服。

【主治】房劳过甚，致阴阳两虚而遗精者。

【加减】如有汗者，加净麻黄根（蜜炒）一钱；如汗冷者，加附子七八分；如发热自汗，或口渴者，加石斛二钱。

76862 黄耆汤

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】生黄耆 归身 甘草 白芍 穿山甲各五钱

【用法】用淡陈酒一茶碗、水一碗，煎至一碗热服。避风盖被暖睡汗出即愈。小儿减半。未成者散，已成者溃，已溃者易收口。

【主治】搭手、发背、对口，痈疽及一切大小无名肿毒。

【加减】上部，加川芎五钱；中部，加杜仲五钱；下部，加牛膝五钱。

【宜忌】孕妇忌服。未出汗时忌一切冷热汤水，汗出一时后不忌。

76863 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】黄耆（锉，焙） 赤茯苓（去黑皮） 羌活（去芦头） 白僵蚕（炒） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 五味子 生干地黄（焙） 甘草（炙，锉） 陈橘皮（汤浸，去瓤，焙） 玄参 麦门冬（去心，焙） 人参各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏，煎取八分，去滓，空心顿服。

【主治】热毒风。

76864 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】黄耆 茯神（去木） 栝楼根 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙）各三两 生干地黄（切，焙）四两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】膈消，胸中烦渴。

76865 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄耆（锉） 杜仲（去粗皮，炙，锉） 山茱萸 人参 知母（切，焙）各二两 龙骨（碎）三两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，加大枣一枚（擘），煎至一盏，去滓温服，日三夜二。

【主治】消肾。干渴，小便多，羸瘦少力。

76866 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】黄耆 白术 白茯苓（去黑皮） 五味子各一两半 熟干地黄（焙） 牡蛎（煅）各二两 大枣七枚（去核）

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服，日三次。

【主治】肾劳。盗汗，嘘吸少气。

76867 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】黄耆（细锉） 人参 白茯苓（去黑皮） 旱莲子 滑石（研）各一两 桑根白皮（锉）三分 黄芩（去黑心） 枳壳（去瓤，麸炒） 芒消各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】膀胱湿热，小便卒暴淋涩。

76868 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】黄耆（锉，炒）半两 小蓟 桑耳 附子（炮裂，去皮脐）各三两 延胡索 白芷 桂（去粗皮）各一两半 黄芩（去黑心）一两 肉豆蔻二枚（去壳） 赤石脂（研） 当归（炙，锉） 生干地黄 芎䓖 白术 地榆各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一分（拍碎），同煎取八分，去滓温服。

【主治】妇人经候不调，或过多，腰疼重。

76869 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】黄耆（锉） 地榆 桑寄生各一两半 艾叶半两 白龙骨（研）二两 生地黄二两 生姜半两

【用法】上锉如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎取八分，去滓，食前温服，如人行三五里再服。

【主治】妊娠胞漏，月水时下。由冲任脉虚，不能制约太阳少阴之经，故令血下。

76870 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】黄耆（锉，炒） 白茯苓（去黑

皮） 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心）各三分 高良姜（炮）一分 乌梅肉（焙）二枚（去核） 白术（锉）半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水八分一盏，煎去滓，取三分，空腹温服。

【主治】小儿渴痢。

76871 **黄耆饮**

【方源】《普济方》卷二三一。

【异名】黄耆汤（《医方类聚》卷八十六引《御医撮要》）。

【组成】黄耆 芍药 芎䓖 甘草各四两 生姜一斤

【用法】上㕮咀。以酒五升，浸一宿，明旦更以水五升，煮取四升，分四服，日三夜一。凡进三两剂。

【主治】虚劳崩中，吐血上气，短气欲绝，面黑如漆。

【宜忌】①《普济方》：凡夏月不得隔宿浸药。②《医方类聚》引《御医撮要》：忌菘菜。

【加减】酒客劳热，发痔下血，其谷道热，去生姜，用地黄代之。

【备考】《医方类聚》引《御医撮要》本方用法：上为散。每服三钱，以水一盏，加生姜一块子（分拍碎），同煎至七分，去滓温服。

76872 **黄耆饮**

《证治要诀类方》卷二。为《局方》卷五（宝庆新增方）"黄耆六一汤"之异名。见该条。

76873 **黄耆饮**

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】白术 黄耆 当归各七分 甘草（炙）二分 人参五分 桂枝三分

【用法】水煎，温服。

【主治】痘四五日，表虚自汗，发不起者。

【加减】呕，加藿香；有食，加山楂、神曲。

76874 **黄耆饮**

【方源】《准绳·女科》卷二。

【组成】黄耆 生地黄各二钱 人参 茯神（炒） 犀角屑 瓜蒌仁 黄芩各一钱 甘草半钱

【用法】上作一服。水二钟，加淡竹叶五片，煎至一钟，不拘时候服。

【主治】妇人客热，心胸壅闷，肢节烦疼，不思饮食。

76875 **黄耆饮**

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】黄耆 车前子 细辛 黄芩 五味子

【用法】白水煎，乳母食后服。

【主治】胎风赤烂外障。

76876 **黄耆贴**

【方源】《医心方》卷十六引张仲景方。

【组成】黄耆三两 真当归三两 大黄三两 芎䓖一两 白蔹三两 黄芩三两 防风三两 芍药二两 鸡子十枚 黄连二两

【用法】上捣烂，以鸡子白和涂纸上，贴肿上，燥易。

【功用】消核肿。

76877 **黄耆贴**

【方源】《外台》卷二十四引刘涓子方。

【组成】甘草（炙） 大黄 白蔹 黄耆 芎䓖各等分

【用法】上为末，以鸡子黄和如浊泥，涂布上。随赤热有坚处大小贴之，燥易。

【主治】痈肿有热。

76878 **黄耆贴**

【方源】《外台》卷二十四引《删繁方》。

【异名】黄耆散（《圣惠》卷六十四）。

【组成】黄耆一两半 黄芩一两 芎䓖一两 黄连 白芷 芍药各二两 当归一两半

【用法】上为末，以鸡子白和如膏。诸暴肿起处，以涂著布上，贴肿处，燥易。肿处不觉，贴冷便愈。

【主治】①《外台》引《删繁方》：痈肿。②《圣惠》：恶核焮肿疼痛。

【加减】热势毒者，加白蔹一两。

76879 **黄耆酒**

【方源】《千金》卷七。

【组成】黄耆　乌头　附子　生姜　秦艽　蜀椒　芎䓖　独活　白术　牛膝　苁蓉　细辛　甘草各三两　葛根　当归　菖蒲各一两半　山茱萸　桂心　钟乳　柏子仁　天雄　石斛　防风各二两　大黄　石南各一两

【用法】上㕮咀，无所熬炼，清酒三斗渍之。先食服一合，不知，可至五合，日三次。

【主治】风虚脚疼痿弱，气闷不自收摄。

【加减】大虚，加苁蓉三两；下痢，加女萎三两；多忘，加菖蒲三两。

【方论选录】《千金方衍义》：黄耆专主风虚，而所见诸病靡不由风虚所致。故用乌、附，用姜、桂，用防、独，用葛根，用芎、归，用大黄，靡不由风虚变证。然酒醴之制，非专一人，虽五脏受邪，靡不由风虚内贼，所以汇次诸药渍之以酒，随宜而用，非比汤液之随证施治也。

76880　黄耆酒

《千金翼》卷十六。为《千金》卷七“小黄耆酒”之异名。见该条。

76881　黄耆酒

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】黄耆　桂（去粗皮）　巴戟天（去心）　石斛（去根）　泽泻　白茯苓（去黑皮）　柏子仁　干姜（炮）　蜀椒（去目并闭口，炒出汗）各三两　防风（去叉）　独活（去芦头）　人参各二两　天雄（炮裂，去皮脐）　芍药　附子（炮裂，去皮脐）　乌头（炮裂，去皮脐）　茵芋　半夏（汤洗七遍，去滑）　细辛（去苗叶）　白术　黄芩（去黑心）　栝楼根　山茱萸各一两

【用法】上㕮咀，绢袋盛，以清酒三斗渍之，秋、冬七日，春、夏三日。初服三合，日二次。渐加之，以微痹木为效。

【主治】脾痹。肉极虚寒，体重怠惰，四肢不欲举动，关节疼痛，不嗜饮食。

76882　黄耆酒

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】黄耆　蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）　白术　牛膝（去苗，锉）　葛根各三两　防风（去叉）四两　芎䓖　甘草（炙，锉）　细辛（去苗叶）　山茱萸　附子（炮裂，去皮脐）　秦艽（去苗土）　干姜（炮）　当归（切，焙）　乌头（炮裂，去皮脐）　人参各二两　独活（去芦头）　桂（去粗皮）三分

【用法】上锉，如麻豆大。用生绢袋盛，于四斗醇酒内浸三日。每温服一盏，不拘时候。

【主治】产后中风偏枯，半身不随，言语不利，疼痛无力。

76883　黄耆酒

【方源】《济生》卷三。

【组成】黄耆（去芦）　防风（去芦）　官桂（不见火）　石斛（去根）　虎骨（酥炙）　当归（去芦）　白芍药　木香（不见火）　云母粉　茵陈叶　仙灵脾　天麻　萆薢　甘草　川续断各一两

【用法】上锉，如麻豆大，以生绢袋盛，以好酒一斗浸之，春五日，夏三日，秋七日，冬十日。每服一盏，温服之，不拘时候。常令酒气相续为佳。

【主治】风湿痹。身体顽麻，皮肤燥痒，筋脉挛急，言语謇涩，手足不遂，时觉不仁。

【备考】《医方类聚》有白术。

76884　黄耆酒

【方源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【组成】黄耆　防风　细辛　独活　川芎　牛膝各一两半　附子　川椒　炙草各一两　川乌　山萸　秦艽　葛根各七钱

【用法】浸酒，日、午、夜服三次。

【主治】痹病甚而麻木不知者。

【加减】虚，加肉苁蓉；下利，加女萎；多忘，加石斛、菖蒲。

76885　黄耆散

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《外台》卷四。

【组成】黄耆二两　木兰一两

【用法】上为末。酒服方寸匕，日三服。

【主治】大醉当风入水所致酒疸，心懊痛，足胫满，小便黄，饮酒发赤斑黄黑。

76886 **黄耆散**

【方源】《肘后方》卷五。

【组成】茼茹　黄耆

【用法】外敷。

【主治】一切恶肉；痈疽生臭恶肉，敷诸膏药仍不生肉者。

76887 **黄耆散**

【方源】《医方类聚》卷一三四引《隐居效验方》。

【组成】黄耆十分　桂心二分

【用法】上为散。酒服方寸匕，日三次。

【主治】男子精血出。

76888 **黄耆散**

【方源】《外台》卷三十三引《删繁方》。

【异名】熟干地黄散（《圣惠》卷七十七）、干地黄散（《普济方》卷三四三）。

【组成】黄耆　吴茱萸　干姜　人参　甘草（炙）　芎藭　白术　当归　干地黄各二两

【用法】上为散。每服一匕半，清酒送下，日再服，加至两匕为剂。

【主治】妇人怀胎，数落而不结实。

【宜忌】忌海藻、菘菜、芜荑、桃、李、雀肉等。

【备考】方中干地黄，《圣惠》作熟干地黄。

76889 **黄耆散**

【方源】《千金》卷二十五。

【组成】黄耆　芍药各三两　当归　干地黄　附子　续断　桂心　干姜　通草各二两　大黄一两　蜀椒一合　乌头半两

【用法】上为末。每服五分匕，食前以酒送服，日三次。

【主治】①《千金》：腕折。②《圣惠》：坠车落马，腕折筋伤骨碎，瘀肿疼痛。

【方论选录】《千金方衍义》：桂、附、椒归加耆，芍、地黄以和营血，干姜、乌头以助温散，续断以续绝伤，通草以通滞气，大黄以开瘀血之去路也。

76890 **黄耆散**

【方源】《千金翼》卷二十三。

【组成】黄耆五分（脓多倍之）　小豆一分（热，口干倍之）　芎藭半两（肉不生倍之）　芍药二分（痛不止倍之）　栝楼二分（渴，小便利倍之）　白蔹三分（有脓不合倍之）

【用法】上为散。每服方寸匕，以酒送下，日三次。

【功用】排脓。

【主治】①《千金翼》：痈疽。②《圣惠》：发背赤肿，发热疼痛，脓不出。

76891 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】黄耆一两（锉）　龙骨一两　防风一两（去芦头）　远志一两（去心）　茯神一两　麦门冬一两（去心）　牡蛎一两半（烧为粉）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心风虚烦，神思恍惚不安。

76892 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】黄耆一两（锉）　附子一两（炮裂，去皮脐）　诃黎勒一两半（煨，用皮）　人参一两（去芦头）　白术一两　五味子半两　白茯苓一两　丁香半两　枳实半两（麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】脾气不足，腹胁胀满，四肢无力，少思饮食。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面。

76893 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】黄耆三分（锉）　甘草半两（炙微赤，锉）　桂心一两　白术一两　熟干地黄

一两　人参一两（去芦头）　厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）　白茯苓一两　当归一两（锉，微炒）　附子一两（炮裂，去皮脐）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　干姜三分（炮裂，锉）

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，令人身重，不欲饮食，四肢少力，肌体羸瘦。

【宜忌】忌生冷、油腻、犬肉。

76894　黄耆散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】黄耆（锉）　赤茯苓　人参（去芦头）　麦门冬（去心）　枳壳（麸炒，微黄，去瓤）　川升麻　前胡（去芦头）　百合　赤芍药　紫菀（洗去苗土）　甘草（炙微赤，锉）　沙参　知母各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏壅热，心胸不利，吃食全少，四肢烦疼。

76895　黄耆散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄耆（锉）　鳖甲（涂醋，炙令黄，去裙襕）　人参（去芦头）　柴胡（去苗）　赤茯苓　桑根白皮（锉）　木通（锉）　羚羊角屑　知母　麦门冬（去心）　地骨皮　甘草（炙微赤，锉）各三分　赤芍药　白术　枳壳（麸炒微黄，去瓤）各一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒得汗后，热不除，发歇身热，肢节烦疼。

76896　黄耆散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄耆（锉）　麦门冬（去心）　黄芩　葛根（锉）　枇杷叶（拭去毛，炙微黄）　栀子仁　人参（去芦头）　赤茯苓　柴胡（去苗）　赤芍药　甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒烦渴不止。

76897　黄耆散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】黄耆一两（锉）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　大腹皮一两（锉）　黄连三分（去须微炒）　赤茯苓一两　赤芍药一两　甘草三分（炙微赤，锉）　阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒下痢，烦热不止，每有所注，涩滞疼痛。

76898　黄耆散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】黄耆一两（锉）　白芍药三分　桂心三分　人参半两（去芦头）　甘草半两（炙微赤，锉）　五味子三分　白术半两　当归三分（锉，微炒）　牛膝一两（去苗）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，食前稍热服。

【主治】伤寒后，虚羸乏力，肢体疼痛，少思饮食。

76899　黄耆散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】黄耆一两（锉）　牛膝一两（去苗）　附子一两（炮裂，去皮脐）　甘草半两（炙微赤，锉）　人参一两（去芦头）　白茯苓三分　五味子三分　木香半两　白芍药三分　熟干地黄一两　桂心三分　柴胡一两（去苗）　当归半两（锉，微炒）　半夏三分（汤浸七遍，去滑）　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，

加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，食前稍热服。

【主治】伤寒后，体气虚羸，四肢黄瘦，不思饮食。

76900 黄耆散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】黄耆三分（锉） 木通半两（锉） 赤茯苓三分 桔梗三分（去芦头） 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 桑根白皮半两（锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，肺萎劳嗽，涎唾不止。

76901 黄耆散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 栝楼根一两 甘草半两（锉，生用）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病烦渴，日夜吃水。

76902 黄耆散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 诃黎勒一两（煨，用皮） 甘草半两（炙微赤，锉） 白术一两 五味子一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】热病后，脾胃气虚，四肢乏力，骨节烦疼，口苦舌干，不思食饮。

76903 黄耆散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄耆三分（锉） 知母半两 桑根白皮五两 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 甘草一分（炙微赤，锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 白术三分 豉一合

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加葱白三茎，生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病后，体虚成劳，气力羸，瘦弱，或寒或热，状如疟，四肢烦闷。

76904 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】黄耆一两（锉） 汉防己三分 桑根白皮一两（锉） 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉） 白蒺藜二两（微炒，去刺） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 防风一两（去芦头） 羚羊角屑一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热毒风上攻，头面微肿，时有烦热。

76905 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆一两（锉） 赤芍药一两 桂心三分 五味子一两 天门冬一两（去心） 白茯苓一两（微炒） 甘草三分（炙微赤，锉） 半夏三两（汤洗七遍，去滑） 人参一两（去芦头） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 生干地黄一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】补虚，思食，助力。

【主治】肺劳气，津液不通，皮毛枯燥。

【宜忌】忌鲤鱼、饴糖。

76906 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆二两（锉） 白茯苓一两 泽泻一两 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 薯蓣一两 牛膝一两（去苗） 鳖甲一两半（涂醋，炙令黄，去裙襕） 羚羊角屑一两 杜仲一两（去粗皮，炙令微黄，锉） 熟干地黄一两 沉香一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，

加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肾劳虚损，耳听无声，四肢满急，腰背转动强难。

【宜忌】忌生冷、油腻，苋菜。

76907 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆二两（锉） 酸枣仁二两（微炒） 桂心二两 石膏三两 木通二两（锉） 赤芍药二两 黄芩一两 柏（栢）白皮一两（锉） 羚羊角屑一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】调脉解烦。

【主治】筋极。筋急多怒，口干，烦热不已。

76908 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆二两（锉） 人参一两（去芦头） 桂心一两 紫菀一两（洗去苗土） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 五味子一两 柴胡一两（去苗） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 桑根白皮一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】气极。虚热，皮毛干焦，津液不通，四肢无力。

76909 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】黄耆一两半（锉） 防风一两（去芦头） 芎藭一两 白术一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 山茱萸一两 当归一两 甘草一两（炙微赤，锉） 五味子一两 熟干地黄一两 桂心一两 白茯苓二两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】强肾气，补不足。

【主治】虚损羸弱，肾气不足。

76910 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】黄耆一两（锉） 续断一两 人参三分（去芦头） 茯神一两 五味子三分 羌活半两 芎藭半两 桂心半两 附子三分（炮裂，去皮脐） 防风一两（去芦头） 牛膝半两（去苗） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 甘草三两（炙微赤，锉） 当归半两（锉，微炒） 沉香三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】风劳。脏腑气虚，体瘦无力，不思饮食，四肢疼痛。

76911 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】黄耆一两（锉） 露蜂房一两（微炒） 川楝子三分（微炒） 白蒺藜半两 桑根白皮三分（锉） 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 薯蓣一两 麝香二两（细研）

【用法】上为细散，入麝香，研令匀。每服二钱，以糯米粥饮调下，不拘时候。

【功用】补肺气，止吐血。

【主治】虚劳吐血。

76912 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】黄耆（锉） 白茯苓 当归 牛膝（去苗） 五味子 桂心 人参（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 半夏半两（汤浸七遍，去滑） 熟干地黄一两 白芍药三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。小腹里急，少气羸弱，不能饮食。

76913 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】黄耆（锉） 人参（去芦头） 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 当归 附子（炮裂，去皮脐） 石斛（去根，锉） 白术 山茱萸 白茯苓各一两 桂心三分 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳不足，脏腑虚弱，四肢乏力，不能饮食。

76914 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】黄耆一两（锉） 人参三分（去芦头） 五味子三分 牛膝一两（去苗） 白术一两 桂心三分 当归三分 续断三分 白茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，去皱皮，炙令干）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳羸瘦，四肢少力，睡卧不定，少思饮食。

76915 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】黄耆一两（锉） 诃黎勒一两（煨，用皮） 桂心半两 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 白术一两 白茯苓一两 草豆蔻一两（去皮） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参三分（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳。脾胃气不和，吃食呕逆。

76916 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】黄耆一两（锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 柴胡一两（去苗） 麦门冬三分（去心） 赤茯苓一两 赤芍药三分 桑根白皮三分（锉） 五味子半两 紫苏茎叶三分 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 木通三分（锉） 诃黎勒皮一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳羸瘦，上焦壅滞，每唾稠粘，不思饮食。

76917 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】黄耆一两（锉） 柴胡一两（去苗） 桂心半两 赤芍药半两 熟干地黄一两 白术一两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 当归三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳少力，身体疼痛，不欲饮食。

76918 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 白茯苓二两 柴胡半两（去苗） 当归半两 白术一两 桂心半两 甘草半两（炙微赤，锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 桔梗半两（去芦头） 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳寒热，不能饮食，四肢羸瘦少力。

76919 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】黄耆一两（锉） 白术一两 白茯苓一两 人参一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 五

味子三分　熟干地黄一两半　牡蛎粉一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加大枣二枚，煎至六分，去滓温服。

【主治】虚劳盗汗，翕翕少气，四肢乏力，咽干食少。

76920　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷八十八）。

【组成】黄耆二两（锉）　白芍药一两　桂心一两　当归一两　麦门冬一两半（去心，焙）　白龙骨一两　熟干地黄一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳少气，小便数，无力，不能食。

76921　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】黄耆一两（锉）　人参三分（去芦头）　牡蛎粉三分　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　熟干地黄一两　附子一两（炮裂，去皱皮脐）　石南三分　防风半两（去芦头）　五味子半两　白茯苓一两　白芍药半两　桂心半两　石斛一两（去根，锉）　甘草半两（炙微赤，锉）　磁石一两（捣碎，水淘去赤汁）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳损，小便余沥，阴萎湿痒，四肢羸弱，不欲饮食。

76922　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】黄耆一两（锉）　赤芍药三分　甘草半两（炙微赤，锉）　人参一两（去芦头）　熟干地黄一两　麦门冬一两半（去心，焙）　五加皮半两　牛膝三分（去苗）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。手足烦疼，不欲饮食，四肢少力，睡恒不足。

76923　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】黄耆一两（锉）　续断三分　当归三分　熟干地黄一两　白术三分　五味子三分　石斛一两（去根，锉）　桂心一两　白芍药一两　诃黎勒皮一两　人参三分（去芦头）　木香半两　白茯苓一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　甘草半两（炙微赤，锉）　麦门冬一两半（去心，焙）　牛膝一两（去苗）　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳。少气，面色萎黄，四肢羸瘦，腹胁妨闷，吃食减少，日渐虚困。

【备考】本方方名，《普济方》引作“黄耆汤”。

76924　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】黄耆一两　钟乳粉一两半　白茯苓一两　云母粉一两半　远志一两（去心）　细辛一两

【用法】上为细散，入钟乳粉等，更都研令匀。每服二钱，以温酒调下，日三服。

【功用】益肝明目。

【主治】虚劳目暗。

76925　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】黄耆一两（锉）　白茯苓一两　熟干地黄一两　韭子一两（微炒）　麦门冬一两半（去心，焙）　车前子一两　鹿茸一两（去毛，涂酥，炙微黄）　菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末）　白龙骨三分

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温粥调下。

【主治】虚劳。肾气乏弱，或时失精，心中

虚烦。

76926　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄耆（锉）　甘草（炙微赤，锉）　旋覆花　甘菊花　川大黄（锉碎，微炒）　枳壳（麸炒微黄，去瓤）各二两　荠苨三两　石膏三两　羚羊角屑一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风热所攻，眉骨及眼睛鼻頞偏疼，眼生赤脉及翳晕。

76927　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄耆（锉）　茺蔚子　麦门冬（去心）各一两半　地骨皮　玄参　黄芩　知母各一两　犀角屑半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏半，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼睑硬赤肿痛。

【宜忌】忌炙煿热面。

76928　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】黄耆（锉）　防风（去芦头）　子芩　川大黄（锉碎，微炒）各二两　地骨皮　远志（去心）　人参（去芦头）　赤茯苓　漏芦各一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】眼脓漏不止。

【宜忌】忌炙煿、油腻、毒滑鱼肉。

76929　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】黄耆半两（锉）　甘草半两（生锉）　栀子仁半两　黄芩三分　玄参一两　赤茯苓半两　槟榔半两　川升麻三分　紫菀半两（洗去苗土）　麦门冬一两（去心，焙）　牛蒡子半两

【用法】上为粗散。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咽喉内生疮疼痛。

76930　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】黄耆一两（锉）　当归二两（锉，微炒）　桂心二两　芎䓖二两　杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　白术二两　石菖蒲一两　蔓荆子一两　白鲜皮二两　白芍药二两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，纳羊肾一只，去脂膜，切开，入生姜一分，同煎至六分，去滓，空心温服。

【主治】风虚耳聋啾啾。

76931　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】黄耆（锉）　白芍药　芎䓖　当归　桂心　黄芩　甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入竹茹一鸡子大，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】脏气虚气上冲所致吐血。

76932　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】黄耆一两半（锉）　阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）　生干地黄一两　当归一两　桂心一两半　远志一两（去心）　人参一两（去芦头）　大麻仁一两　桑根白皮一两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】劳伤所致伤中胸里挛痛，咳呕血出，时作寒热，小便赤黄。

76933　**黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄耆一两半（锉）　麦门冬一两（去心）　木通一两（锉）　前胡二两（去芦头）　栝楼根二两　赤芍药一两　川升麻一两　甘草一两（生，锉）　川大黄一两（锉碎，微炒）　知母一两　赤茯苓一两　黄芩

一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、竹叶三十片、小麦一百粒，煎至五分，去滓，又入生地黄汁一合，更煎三两沸，不拘时候温服。

【主治】乳石发动，壮热烦渴，身体疼痛，大小便滞涩，心胸壅闷，不能饮食。

76934 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄耆三两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 地骨皮三分 人参一两（去芦头） 前胡一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，头面虚热，心胸痰饮，呕逆，不下饮食。

76935 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄耆一两（锉） 犀角屑三分 地榆三分（微炙） 玄参三分 赤茯苓三分 当归三分 川芒消一两半 木香半两 连翘半分 甘草二分（生，锉） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 栀子仁三分 川升麻一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 黄芩一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶三七片，煎至六分，去滓温服，日三四服。

【主治】乳石发动，生痈肿，烦疼壮热，口干心燥，大小便涩滞。

76936 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】黄耆一两 茜根三分 黄柏三分 地榆一两 犀角屑半两 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为散。每服半两，以水一大盏，煎至六分，去滓，稍热分为三服，日三四服。

【主治】乳石发动，热毒伤肠胃，下痢腹痛。

76937 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】黄耆一两（锉） 桂心一两 熟干地黄一两 赤茯苓一两 紫菀一两（去苗土） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 当归一两 五味子一两 麦门冬一两（去心） 甘草一两（炙微赤，锉） 白前一两 桑根白皮一两半（锉） 人参一两（去芦头） 鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，竹茹一分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽唾脓血，胸满痛，不能食。

76938 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】黄耆二两 桂心一两 人参一两（去芦头） 桔梗一两（去芦头） 干姜一两（炮裂，锉） 五味子一两 白茯苓一两 甘草二两（炙微赤，锉） 芎䓖一两 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上焦虚寒，胸膈短气，不能下食。

76939 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】黄耆一两（锉） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 陈橘皮三分（汤浸去白瓤，焙） 人参三分（去芦头） 桂心半两 赤茯苓三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 白术三分 甘草一分（炙微赤，锉） 诃黎勒皮三分 芎䓖半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【功用】和胃思食，调利五脏。

【主治】痰上逆，不下食。

76940 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 芦根一两（锉） 栝楼根一两 紫苏茎叶一两 生干地黄半两（锉） 桑根白皮半两（锉） 泽泻半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消中烦闷，热渴不止。

76941 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 茯神一两 龙骨一两 栝楼根一两 熟干地黄一两 泽泻一两 白石脂一两 桑螵蛸一两（微炒） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】消肾。心神烦闷，小便白浊。

76942 黄耆散

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一八〇。

【组成】黄耆半两（锉） 鸡膍胵一两（微炙） 五味子半两

【用法】上为粗末。以水三大盏，煎至一盏半，去滓，食前分三次温服。

【主治】消肾。小便滑数白浊，令人羸瘦。

76943 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】麦门冬汤（《圣济总录》卷五十八）。

【组成】黄耆一两（锉） 人参半两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 桑根白皮一两（锉） 知母三分 栝楼根三分 黄连一两（去须） 石膏二两 葛根半两（锉） 赤茯苓半两 地骨皮半两 川升麻半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消渴，发热，心神烦躁，饮水不足。

76944 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 栝楼根一两 麦门冬二两（去心，焙） 赤茯苓半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，食后煎竹叶水调下。

【主治】消渴。饮水过多，烦渴不止。

【备考】本方方名，《普济方》引作“黄耆汤”。

76945 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 茯神一两 地骨皮一两 栝楼根一两 麦门冬一两（去心） 黄芩一两 生干地黄一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃中热，烦渴不止。

76946 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】黄耆一两（锉） 甘草一两（炙微赤，锉） 川升麻一两 黄芩一两 前胡一两（去芦头） 栝楼根一两 知母一两 麦门冬一两（去心） 赤芍药一两 生干地黄二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加竹叶二七片，小麦一百粒，煎至六分，去滓温服，日三四次。

【主治】渴利后，皮肤生热毒疮疼痛，寒热，口干心烦。

76947 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷六十一）。

【组成】黄耆二两（锉） 赤芍药二两 茵

䓤一两 石膏四两 麦门冬一两（去心） 豉二两

【用法】上为散。每服半两，以水一大盏，加竹叶十四片，煎至五分，去滓温服，日四五次。

【主治】①《圣惠》：黄汗病，身体重，汗出而不渴，其汗沾衣，黄如柏染。②《医宗必读》：黄汗身肿，发热不渴。

76948 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】黄耆三分（锉） 黄连一两（去须微炒） 生干地黄二两 黄柏半两（锉） 黄芩半两 犀角屑半两 龙骨三分 地榆半两（锉） 当归三分

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】热痢。下赤黄脓，腹痛心烦。

76949 黄耆散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄耆二两（锉） 赤小豆一两（炒熟） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白蔹一两 桂心一两 黄芩三分 赤芍药三分 槐木子一两（微炒） 枳壳一两（麸炒微黄）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温粥饮调下。

【主治】痔。下部生疮肿痛，脓血不止。

76950 黄耆散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄耆一两（锉） 赤芍药一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 当归一两（锉，微炒） 桑鸡一两（微炒） 槐子仁一两（微炒） 乌蛇一两（酒浸，去皮骨，涂酥，炙令黄）

【用法】上为细散。每服二钱，食前煎黄耆汤调下。

【主治】酒痔。肛肠肿痛，下血不止。

76951 黄耆散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄耆一两（锉） 酸枣仁三分（微炒） 麦门冬三分（去心） 枸杞子三分 熟干地黄一两 人参一两（去芦头） 柴胡一两（去苗） 白茯苓一两 防风半两（去芦头） 白术半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肠风痔疾，失血后虚损，皮肤干燥，四肢黄瘦，心神虚烦，少得眠卧，不能饮食。

76952 黄耆散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】黄耆茯苓汤（《仙传外科集验方》）。

【组成】黄耆（锉） 川升麻 川大黄（锉碎，微炒） 黄芩 远志（去心） 赤茯苓 赤芍药各一两 生干地黄二两 当归半两 麦门冬一两半（去心） 人参半两（去芦头） 甘草半两（生，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痈肿。热气大盛，寒热进退。

76953 黄耆散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】黄耆一两（锉） 白蒺藜三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 紫苏茎叶一两 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤茯苓一两 桑根白皮一两（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒） 天门冬一两（去心） 生干地黄一两 当归半两 甘草半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺痈。心胸气壅，咳嗽脓血，肩背烦闷，小便赤黄，大便多涩。

76954 黄耆散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】黄耆一两半（锉） 白蔹一两 赤芍药一两 芎䓖一两 赤小豆一两 附子半两 羊桃根半两（锉） 䕡茹半两 牡蒙半两

【用法】上为细散。用鸡子白调贴，干即易之。

【功用】排脓。

【主治】痈肿恶疮。

76955 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】黄耆一两半（锉） 生干地黄一两 赤芍药半两 川大黄一两半（锉碎，微炒） 赤茯苓一两 知母一两 柴胡一两（去苗） 川升麻一两 当归半两 木通一两（锉） 甘草半两（生锉） 羚羊角屑一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加小麦一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痈肿。体热烦渴，肢节拘急，肩背疼痛。

76956 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】黄耆一两（锉） 败酱三分 络石一两 防风三分（去芦头） 漏芦一两 白蔹三分 白薇一两 玄参三分 白茯苓三分 白芍药一两 沉香三分 藿香三分 熟干地黄一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四服。

【主治】久痈，出脓水过多，四肢虚羸。

76957 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】内补黄耆散（《仙传外科集验方》）。

【组成】黄耆一两（锉） 山茱萸半两 五味子半两 白茯苓三分 当归半两（锉碎微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 石斛三分（去皮） 地脉半两 远志二两（去心） 巴戟一两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，锉，去皱皮，炙令干） 人参三分（去芦头） 菟丝子半两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 麦门冬一两（去心） 石斛半两（去心） 白芍药三分 芎䓖半两 熟干地黄一两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以荆芥汤调下，日三四次。

【主治】痈。内虚不足，脓水不绝，四肢乏弱，不能饮食。

76958 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】黄耆二两（锉） 知母一两 石膏二两 白芍药一两 麦门冬一两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉） 白茯苓一两 桂心一两 川升麻一两 熟干地黄一两 人参一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四次。

【功用】补虚去客热。

【主治】痈溃后，客热。

76959 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷一二九）。

【组成】黄耆三分（锉） 沉香三分 薰陆香三分 鸡舌香半两 羚羊角屑一两 漏芦半两 黄芩半两 栀子仁半两 甘草半两（生锉） 栝楼根半两 汉防己三分 防风半两（去芦头） 连翘三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】缓疽及诸痈肿，脓血结聚，皮肉坚厚，日久不溃，疼痛。

76960 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄耆一两（锉） 黄芩一两 远志一两（去心） 麦门冬一两（去心） 生干地黄半两 人参半两（去芦头） 芎䓖半两 赤芍药半两 当归半两 犀角屑半两 甘草半两（生锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】发背。热毒肿痛，四肢烦疼。

76961 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄耆一两（锉） 川升麻一两 犀角屑一两 赤茯苓三分 麦门冬三分（去心） 人参三分（去芦头） 赤芍药三分 生干地黄三分 石膏二两 蓝叶半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】发背。热毒气盛，作寒热往来，疼痛不止。

76962 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【异名】当归汤（《圣济总录》卷一三〇）、止痛当归汤（《外科精义》卷下）、止痛当归散（《袖珍》卷三）。

【组成】黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 桂心三分 当归半两 赤芍药一两 甘草三分（生锉） 生干地黄三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】《圣济总录》：托里止痛。

【主治】①《圣惠》：发背。脓血穿溃后，痛楚不可忍。②《外科精义》：脑疽、发背，穿溃疼痛。

76963 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄耆一两半（锉） 赤茯苓一两 地骨皮一两 麦门冬一两（去心） 生干地黄一两 黄芩一两 川升麻一两 射干一两 赤芍药一两 玄参一两 甘草一两（生锉）

【用法】上为散。每服四钱，用水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】发脑。肿痛烦热不可忍。

76964 **黄耆散**

《圣惠》卷六十四。为《外台》卷二十四引《删繁方》“黄耆贴”之异名。见该条。

76965 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】黄耆一两（锉） 赤芍药一两 熟干地黄一两 干姜一分（炮裂，锉） 附子半两（炮裂，去皮脐） 续断半两 桂心一两 当归一两（锉，微炒） 木通半两（锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，日三四次。

【功用】止痛生肌。

【主治】伤折疼痛，腹脏内伤损，毒气不散。

76966 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】黄耆一两（锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 生干地黄一两 犀角屑半两 人参三分（去芦头） 茯神三分 栝楼子仁半两 黄芩半两 甘草半两

【用法】上为细散。每服二钱，以竹叶汤调下，不拘时候。

【主治】妇人客热，心胸壅闷，肢节烦疼，少思饮食。

76967 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】黄耆一两（锉） 人参半两（去芦头） 赤芍药半两 麦门冬三分（去心） 白术三分 赤茯苓三分 羚羊角屑半两 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 前胡三分（去芦头） 当归半两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人气血不调，发歇寒热，胸膈烦躁，不思饮食，四肢疼痛。

76968 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】黄耆一两（锉） 地骨皮一两 赤茯苓一两 麦门冬一两（去心） 人参三分（去芦头） 赤芍药一两 生干地黄一两 柴胡一两半（去苗） 黄芩三分 当归三分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，用水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】妇人热劳羸瘦，四肢烦疼，口干心躁，不欲饮食。

76969 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷一五四）。

【组成】黄耆一两半（锉） 桑寄生一两 地榆一两（锉） 艾叶三分（微炒） 龙骨三分 熟干地黄一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠五月六月，下血不止，名曰漏胎。

76970 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷一五五）。

【组成】黄耆三分（锉） 白术三分 人参三分（去芦头） 麦门冬三分（去心） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 芎䓖半两 白茯苓三分 前胡三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】安胎和气，思食，利四肢。

【主治】妊娠胎不长。

【方论选录】《济阴纲目》：此方悉以补气为主，而前胡散结气，川芎行结血，皆所助其生长也。

76971 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】黄耆一两（锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 鬼箭羽半两 当归三分（锉，微炒） 芎䓖半两 桂心半两 牡丹半两 赤芍药三分 牛膝三分（去苗） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤茯苓三分 鳖甲一两（涂醋，炙微黄，去裙襕）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后乍寒乍热，骨节疼痛，四肢无力，面色痿黄。

76972 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】黄耆一两（锉） 赤芍药半两 生干地黄一两 桂心半两 麦门冬一两（去心，焙） 牡蛎粉一两 黄芩半两 石膏二两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚热头痛，四肢烦疼，不思饮食。

76973 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】黄耆一两（锉） 人参三分（去芦头） 甘草（炙微赤，锉） 桂心 白茯苓 熟干地黄 当归（锉，微炒） 麦门冬（去心，焙） 白术各半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚损喘促，气力乏少，食饮不进。

76974 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 赤茯苓一两 当归半两 甘草半两（炙微赤，锉） 生干地黄一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后口干，烦闷心躁。

76975 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】黄耆一两（锉） 麦门冬半两（去心） 生干地黄一两 甘草一分（炙微赤、

锉） 人参三分（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 白茯苓一两 桑寄生半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后体虚烦渴，吃食减少，乏力。

76976 黄耆散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】黄耆二两（锉） 地榆二两（锉） 紫参三两 黄柏二两（涂蜜，微炙，锉） 厚朴三两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 黄连一两（去须，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加薤白三茎，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】产后赤白痢，日夜数十行，腹中疞痛。

76977 黄耆散

【方源】《圣惠》卷八十。

【异名】黄耆煮散（《圣济总录》卷一六四）。

【组成】黄耆一两（锉） 桂心半两 当归半两（锉，微炒） 桑寄生半两 白茯苓半两 白芍药半两 人参半两（去芦头） 牛膝三分（去苗） 熟干地黄半两 麦门冬半两（去心，焙） 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服用豮猪肾一对，切去脂膜，先以水一大盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至七分，去滓，下散五钱，更煎至四分，去滓，每日空心及晚食前温服。

【主治】产后蓐劳，或增寒壮热，四肢酸疼，头痛心烦。

【备考】本方方名，《普济方》引作"黄耆炙散"。

76978 黄耆散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】黄耆一两（锉） 白术半两 续断半两 人参半两（去芦头） 熟干地黄一两 茯神半两 附子三分（炮裂，去皮脐） 当归半两（锉，微炒） 肉桂三分（去皱皮） 五味子半两 白芍药半两 赤石脂半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 麦门冬一两（去心，焙） 甘草一分（炙微赤，锉） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后体虚乏力，四肢羸瘦，不思饮食。

76979 黄耆散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】黄耆一两（锉） 白术半两 羚羊角屑半两 木香半两 人参半两（去芦头） 当归半两（锉，微炒） 桂心半两 白芍药半两 芎䓖半两 白茯苓半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，日三次。

【主治】产后风虚劳损，羸瘦，不思饮食，四肢疼痛。

76980 黄耆散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】黄耆半两（锉） 朱砂半两（细研，水飞过） 龙脑一钱（细研） 人参（去芦头） 川升麻 川大黄（锉，微炒） 甘草（炙微赤，锉） 天竹黄 牡蛎粉各一分

【用法】上为细散。每服半钱，煎竹叶汤调下，不拘时候。

【主治】小儿体热盗汗，心烦，不欲乳食。

76981 黄耆散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】黄耆一分（锉） 麦门冬半两（去心，焙） 知母一分 人参一分（去芦头） 赤茯苓一分 黄芩一分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，

煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒，汗利以后，余热不除，口干心烦，不欲乳食。

76982 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷九十

【组成】黄耆半两（锉） 防风半两（去芦头） 川升麻半两 羚羊角屑半两 石膏一两 甘草半两 地骨皮半两 人参半两（去芦头） 白茯苓半两 芎䓖一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痢疮脓渍，数日不止，致体虚烦热，头痛昏闷。

76983 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄耆半两（锉） 连翘半两 川升麻半两 玄参一分 丹参一分 露蜂房一分（微炙） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，放温服。

【主治】小儿疽肿及疮疖，身体壮热，口干心躁。

76984 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷九十一。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷一八二）。

【组成】黄耆三分（锉） 白鲜皮半两 防风三分（去芦头） 黄芩三分 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，分减服之。

【主治】①《圣惠》：小儿风瘙瘾疹。②《圣济总录》：小儿风疹，壮热心躁。

76985 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】黄耆（锉） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 侧柏叶（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，日三四服。

【主治】小儿痔疾，下血不止。

76986 **黄耆散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】黄耆三分（锉） 乌梅肉三枚（微炒） 麦门冬三分（去心，焙） 黄芩三分 白术半两 龙骨一两 黄连半两（微炒，去须）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痢渴，心胸烦闷，不欲饮食。

76987 **黄耆散**

【方源】《博济》卷二。

【组成】黄耆（去芦，蒸用，擘破，于槐砧上碎锉）一两 甘草半两（炙） 柴胡一两（去芦，以布拭去土净，锉，勿犯铁器） 人参一两 秦艽一两（须是于脚下左交裂者，以布拭却毛） 川升麻半两 山栀子一两（如雀脑者，去皮，以甘草水浸一宿，焙用） 黄芩一两 地骨皮半两 茯苓（赤者，以水中澄去浮者，炒用）一两

【用法】上为末，以瓷器内盛贮。每服三钱，水一盏，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肺脏壅塞咳嗽，涕唾稠粘，咽喉不利。

76988 **黄耆散**

【方源】《普济方》卷三十八引《指南方》。

【组成】黄耆二两 甘草半两 枳实三十个（去皮） 青州枣二十个（二味捣烂，去核焙干，慢火煨）

【用法】上为细末。每服二钱匕，米饮调下。

【主治】大便远血。

76989 **黄耆散**

【方源】《普济方》卷一八八引《指南方》。

【组成】黄耆 糯米 阿胶（炒燥）各等分

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】①《普济方》引《指南方》：吐血。②《景岳全书》：嗽久劳嗽唾血。

76990 黄耆散

【方源】《普济方》卷二四三引《指南方》。

【组成】黄耆 枳实各一两 土蒺藜 赤小豆各二两 甘草半两

【用法】上为细末。每服二钱，米饮调下。

【主治】膝胫肿，按之没指，时时痛痒，渐生疮疡。

76991 黄耆散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】黄耆 赤芍药 牡丹皮 香白芷 沙参（炙） 甘草（炙） 肉桂（去皮） 柴胡（去苗） 当归（洗后炙）各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，煎至五分，日进三服。春季每煎时，入蜜蒸瓜蒌煎半匙。

【主治】老人心脾积热，或流注脚膝疼痛。

【宜忌】忌粘食、炙煿等物。

76992 黄耆散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】黄耆一两 川芎一两 防风一两 甘草一两 白蒺藜一两（略炒，杵去尖，出火毒） 甘菊花三分（不得用新菊）

【用法】上净洗晒干，勿更近火，捣为末。每服二钱，早晨空心、日午、临卧各一服，干咽或米饮调下。暴赤风毒，泪昏涩痛痒等眼疾，只三服，三两日永效；内外障眼，久服方退。

【主治】老人春时，诸般眼疾发动，兼口鼻生疮。

【宜忌】忌房室、毒物、火上食；凡患眼，切不得头上针烙出血及服皂角、牵牛等药，取一时之快，并大损眼。

76993 黄耆散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】黄耆二两 防风一两半 甘草一两（炙）

【用法】上为末。每服一钱，如茶点眼。

【主治】上焦风热毒疮肿及发背热毒。

76994 黄耆散

【方源】方出《证类本草》卷七引《席延赏方》，名见《鸡峰》卷三十。

【组成】好黄耆四两 甘草一两

【用法】上为末。每服二钱，如茶点服，入羹粥中亦可服。

【主治】①《证类本草》引《席延赏方》：虚中有热，咳嗽脓血，口舌咽干，又不可服凉药者。②《鸡峰》：胸满短气。

76995 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】黄耆（锉） 白茯苓（去黑皮） 人参 白术各一两 牡蛎（烧）一两半 麦门冬（去心，焙） 陈橘皮（去白，切，焙）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，米饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒后，虚劳不思饮食，汗出不止。

76996 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】黄耆（锉） 麻黄根（锉）各一两半 牡蛎（烧）二两 知母（焙）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，浓煎小麦汤调下，不拘时候。

【主治】伤寒后，虚汗不止。

76997 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】黄耆（去苗，细锉）一两 牡蛎（烧，研如粉）一两 麻黄根一两 知母（锉，焙干）一两 人参一两

【用法】上为细末，研令极细。每服三钱匕，未发前用河水煎小麦汤调下，未愈再服。

【主治】久疟，四肢虚汗不止。

76998 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】黄耆（薄切） 羌活（去芦头） 白附子（炮） 蒺藜子（炒去角） 茴香子（炒）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，用羊肾一只，批破，纳入药，湿纸裹，煻火煨令熟，空心

用温酒嚼下。

【主治】肾脏风上攻头面，下注脚膝。

76999 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】黄耆（锉） 桑根白皮（锉细）各一两 葛根（锉）二两

【用法】上为散。每服三钱匕，煎㷄猪汤，澄清调下，不拘时候。

【主治】三消渴疾，肌肤瘦弱，饮水不休，小便不止。

77000 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】黄耆（锉） 黄连（去须） 甘草（生锉）各半两 黄芩（去黑心）一两

【用法】上为散。每服三钱匕，粳米泔调下，不拘时候。

【主治】髓黄。病人四肢疼痛无力，好眠冷地，身体遍黄，次变青绿色，唇齿俱白，眼带微肿，身体赤色。

77001 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】黄耆（细锉） 桑根白皮（细锉，炒） 人参 白茯苓（去黑皮）各一两 甘草（炙，锉）三分

【用法】上为细散。每服一钱匕，沸汤点服，不拘时候。

【主治】大肠咳。

77002 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】黄耆（锉） 白及 白蔹 黄明胶（炒令燥）各二两

【用法】上为散。每服二钱匕，糯米饮调下。

【主治】吐血。

77003 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】黄耆半两（细研） 五灵脂一两

【用法】上为散。每服二钱匕，新汲水调下，不拘时候。

【主治】血妄行入胃，吐血不止。

77004 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】黄耆（锉） 人参 地骨皮各等分

【用法】上为散。每服一钱匕，煎陈小麦汤调下，温服，不拘时候。

【主治】虚劳，盗汗不止。

77005 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】黄耆一两（锉） 赤茯苓三分 麦门冬三分（去心） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 桑白皮三分 射干三分 桔梗三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱匕，水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳，上焦浮热，咳唾稠粘。

77006 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】黄耆（细锉） 狗脊（去毛，锉） 牡蛎（煅） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两三分 土瓜根二两 赤石脂（研） 萆薢（微炒，锉） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙，微炒） 山茱萸各二两半

【用法】上先捣八味为细散，更与赤石脂同研匀。每服一钱匕，食前酒调服，至午间、夜卧各一服。渐加至两钱匕。

【主治】小便不禁。

77007 **黄耆散**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】黄耆（锉） 人参 防风（去叉） 防己 生干地黄（焙） 桔梗（炒） 芍药 黄芩（去黑心） 泽泻 石南叶 紫菀（去苗土） 桂（去粗皮） 甘草（炙） 牛膝（酒浸一宿，切，焙） 白术（米泔浸一宿，锉） 赤茯苓（去黑皮）各三两

【用法】上为散。每服一钱匕，温酒调下。如要丸，炼蜜丸，如梧桐子大。每服三十丸，亦温酒下。四时服食。

【功用】顺肺气。

【主治】鮑鼻。

77008 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】黄耆（锉） 白矾（烧灰） 附子（炮裂，去皮脐）各半两 当归（切，焙） 防风（去叉） 瓜蒌根 芎䓖 黄芩（去黑心） 狸骨（酒炙） 甘草（炙）各二两 大黄（锉，炒） 干姜（炮） 细辛（去苗叶） 露蜂房（炙）各一两 斑蝥 芫青（二味并去翅足，糯米炒）各五枚

【用法】上为散。每服一钱匕，空心温酒调下，日再服。

【主治】鼠瘘。

77009 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄耆（锉） 芍药 细辛（去苗叶） 瞿麦穗 白芷 薏苡仁 人参 附子（炮裂，去皮脐） 熟干地黄（焙）各一两 赤小豆（醋浸，炒干）三两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心温酒调下，晚再服。

【主治】痈溃漏，血脉空竭。

【加减】痛甚，加芍药；口干渴，加薏苡仁；脓多，加黄耆。

77010 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】黄耆二两

【用法】上为散。敷疮上，日一度。

【主治】缓疽；恶脉毒肿。

77011 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】黄耆（锉） 蛇蜕皮（炙令焦）各一两

【用法】上为散。敷疮上，日三五度。

【主治】甲疽。

77012 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】黄耆（锉） 枳壳（去瓤，麸炒）各三两 防风（去叉）一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，空心米饮调下，日晚再服。

【主治】血痔下血。

77013 黄耆散

《圣济总录》卷一四二。为《外台》卷二十六引《许仁则方》“黄耆十味散”之异名。见该条。

77014 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】黄耆（锉） 赤茯苓（去黑皮） 木香各一两半 草豆蔻（去皮） 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 桑根白皮（锉） 防风（去叉） 紫葳根（炙，锉，凌霄花根是也） 甘草（炙，锉） 续断 泽泻各三分 甘遂半两

【用法】上为末。每服三钱匕，水一盏半，加小豆半匙，生姜一块（拍碎），煎至七分，去滓温服，空心日午临卧各一次。

【主治】妇人水分，遍身浮肿，烦闷喘渴，经水不利。

77015 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】黄耆（锉，炒）三分 附子（去皮脐，生用） 桑黄（蜜炙热）各一两 白矾（烧灰）半两

【用法】上为散。洗后以新绵揾药敷之，更以手挼入肠头。

【主治】小儿脱肛。

77016 黄耆散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】牡蛎散（《普济方》卷三八五）。

【组成】牡蛎（煅） 黄耆 生地黄各等分

【用法】上为末。煎服，不拘时候。

【主治】①《小儿药证直诀》：小儿虚热盗汗。②《普济方》：小儿血虚，自汗潮热。

【备考】《卫生宝鉴》本方用法：每服一二钱，水一盏，小麦二三十粒，煎至七分，去滓，食后温服。

77017 黄耆散

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《庄氏家传》。

【组成】黄耆 五味子 厚朴（姜汁炙） 白术 陈橘皮 芍药 甘草（炙） 苍术 干姜 干蝎 当归各一两 木瓜二两

【用法】上为末。每服半钱，米饮调下。

【功用】进饮食。

【主治】小儿疳气。

77018 黄耆散

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】石斛一两半 黄耆 补骨脂 人参各一两 熟干地黄二两 泽泻 远志 当归 桂心各二两 牛膝 白茯苓 龙骨各一两 五味子半两 鹿茸一两半

【用法】上为粗末。每服用羊肾一对，切去脂膜，以水一盏半，煮取汁一盏，去羊肾入药五钱，煎至五分，去滓，食前温服，晚食前服，滓再煎之。

【主治】虚劳不足，小便数，四肢少力，不能自持。

77019 黄耆散

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】黄耆一两 牛膝 白术 陈橘皮 人参 桂心 白茯苓 白芍药 当归各三分 麦门冬一两 五味子 甘草各半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。手足烦疼，羸瘦困乏，两胁里急，不欲饮食。

77020 黄耆散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】黄耆一两 薏苡仁半两 人参一分 甘草二钱

【用法】上为细末。每服一钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【功用】通流荣卫，调适阴阳。

【主治】久嗽痰多，虚烦食少。

77021 黄耆散

【方源】《本事》卷五。

【组成】黄耆（蜜炙） 麦门冬（水浥，去心） 熟地黄（酒洒，九蒸九晒，焙，称） 桔梗（炒）各半两 甘草一分（炙） 白芍药半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，煎七分，去滓温服，日三服。

【主治】因嗽咯血成劳，眼睛疼，四肢倦怠，脚无力。

【方论选录】《本事方释义》：黄耆气味甘平，入手足太阴；麦门冬气味甘寒微苦，入手太阴少阴；熟地黄气味甘寒微苦，入足少阴；桔梗气味苦平，入手太阴；白芍药气味酸微寒，入足厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，能行十二经络，能缓诸药之性；加生姜以泄卫。此咳嗽咯血成劳诸症，非补气补血之药不能挽回也。

77022 黄耆散

【方源】《本事》卷六。

【组成】绵黄耆（细者，洗，焙）一两 甘草（炙）半两 皂角刺（择红紫者，锉，麸炒黄）一两

【用法】上为细末。每服一大钱，酒一盏，乳香一块，煎七分，去滓温服。加当归、赤芍药各半两尤效速。

【功用】令发背自溃。

【主治】发背。

【方论选录】《本事方释义》：黄耆气味甘平，入手足太阴；甘草气味甘平，入足太阴；皂角刺气味辛咸温，入手太阴、阳明、足厥阴。此方欲令发背自溃，故方中加酒，使其升至患处也；再佐乳香者，欲其引入经络也。

77023 黄耆散

【方源】《普济方》卷二三〇引《杨氏家藏方》。

【组成】黄耆一两半 吴术 苍术 人参 阿胶 麦门冬 干地黄 桑寄生 甘草各一两

【用法】上为散。每服二钱，食前如茶法煎

服，日二服。

【主治】气虚蒸热，致卫气消铄，四肢羸弱无力，饮食不思，五心烦躁，久而不治，因证劳成；产后烦热。

77024 **黄耆散**

【方源】《魏氏家藏方》卷四

【组成】人参（去芦） 黄耆（洗，捶破，蜜水炙香） 半夏（汤泡七遍，薄切旋入） 白茯苓（去皮） 当归（去芦，酒浸） 麦芽（炒） 白术（炒）各三两 白芍药四两 甘草（炙） 肉桂（去粗皮，不见火） 神曲（炒）各一两

【用法】上㕮咀。每服三钱，加生姜五片，枣子三个，水一盏半，煎八分，去滓，食前温服。

【主治】男子、妇人诸虚不足，病后羸乏，微发寒热，精竭力弱，血气劳伤，痰多呕逆，不思饮食，骨节酸痛，嗽喘气急，面色浮黄。

77025 **黄耆散**

【方源】《活幼口议》卷十八。

【组成】黄耆（蜜炙） 牛黄 人参 天麻 蝎（炒） 杏仁（炒） 白茯苓 川当归 生地黄（洗） 熟干地黄（洗）各等分

【用法】上为末。每服小者半钱匕，煎天门冬熟水调服；麦门冬亦得。

【主治】肾疳腐根候。

77026 **黄耆散**

【方源】《普济方》卷三十三引《经验良方》。

【组成】黄耆（盐炒）半两 茯苓一两

【用法】上为末。每服一二钱，空心白汤送下。

【主治】白浊。

77027 **黄耆散**

《普济方》卷二二六引《德生堂方》。为《局方》卷八“牡蛎散”之异名。见该条。

77028 **黄耆散**

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】黄耆 木通 葛根

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】盗汗。

77029 **黄耆散**

《普济方》卷二七七。为《圣济总录》卷一三五“黄耆膏”之异名。见该条。

77030 **黄耆散**

《普济方》卷三〇三。为《千金》卷二十五“内塞散”之异名。见该条。

77031 **黄耆散**

《普济方》卷三一一。为《圣济总录》卷一四四“黄耆汤”之异名。见该条。

77032 **黄耆散**

《普济方》卷三二二。为《妇人良方》卷五“防风汤”之异名。见该条。

77033 **黄耆散**

《普济方》卷三六一。为《圣惠》卷八十二“乳头散”之异名。见该条。

77034 **黄耆散**

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】芰草 柴胡 茯神 地骨皮 白茯苓 甘草各等分

【用法】上为末。每服半钱，用白汤调下。

【功用】进食。

【主治】小儿疳热。

77035 **黄耆散**

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】青皮 陈皮 黄耆 茯神 厚朴 茯苓 诃子 砂仁 广香 木香 甘草 白术各等分

【用法】上㕮咀。每服三钱，加生姜一片，煎，去滓服，不拘时候。

【主治】小儿疳证。身体潮热，烦躁不可安卧，饮食不进，小便如泔，头面赤色。

77036 **黄耆散**

《普济方》卷三九〇。为《卫生总微》卷十五“沉香黄耆散”之异名。见该条。

77037 **黄耆散**

《普济方》卷三九〇。为原书同卷“牡蛎散”之异名。见该条。

77038 黄耆散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】黄耆 柴胡 干葛 甘草（炙）各一钱半

【用法】上为末。每服一钱，薄荷三叶，水五分，煎至三分，空心呷服。

【功用】《准绳·幼科》：凉肌肤散热。

【主治】①《普济方》：小儿热，疮疹。②《准绳·幼科》：小儿壮热不退。

77039 黄耆散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】嫩黄耆 嫩柴胡 苏木 紫草各等分

【用法】上㕮咀。白水煎服。

【主治】雪天疮疹难出，皮肤温壮，头烧脚冷，呵欠困闷，无时惊悸。

77040 黄耆散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】黄耆 柴胡 干葛 甘草 人参各等分（一方无人参，用薄荷叶三叶煎）

【用法】上㕮咀。白水煎服。

【功用】退热调养。

【主治】小儿疮疹，壮热烦渴。

77041 黄耆散

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】黄耆 当归 白药子 人参 川芎 桂皮 白芷 甘草各等分

【用法】上为散。白水煎服。

【主治】小儿惊瘤大如碗，实硬如石，难破者。

77042 黄耆散

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】茯苓 黄耆（炒） 当归 川芎 白芍药 白芷各五分 升麻 山栀（炒）各三分

【用法】水煎服。

【主治】小儿痔疮，并一切溃疡，虚弱发热。

77043 黄耆散

【方源】《济阴纲目》卷四。

【组成】黄耆一两 防风 当归 白芍 干地黄各七钱半 甘草（炙）半两

【用法】每服五钱，加生姜三片，大枣一枚，水煎，食前温服。

【主治】因失血，荣卫损而致劳气，食后身疼倦，夜间盗汗。

【方论选录】用黄耆益阳气而固表，防风为之使，归、芍、地黄引气药以归阴，甘草从中以和营卫。

77044 黄耆散

【方源】《诚书》卷十二。

【组成】黄耆 知母 赤茯苓 甘草（炙） 黄芩各一分 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒余热不退。

77045 黄耆散

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】柴胡 黄耆 赤苓 白术各一钱 人参 地骨皮 枳壳 桔梗 桑白 赤芍 生地各三分半 麦门冬一钱半 甘草三分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】热在筋肉，寅卯时甚，便难转筋。

77046 黄耆散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】黄耆 黄芩 煨大黄 防风各一钱 地骨皮 酒远志 人参 赤苓 漏芦各五分

【用法】水煎，食后服。

【主治】漏睛。因患疮出脓血后，大眦头常出脓涎。

77047 黄耆粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】黄耆一两（细切） 粳米二合

【用法】上以水二大盏，煎黄耆取一盏半，去滓，下米煮粥，空腹食之。

【主治】五痔下血不止。

77048 黄耆粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】黄耆二两（锉） 桑根白皮一两

（锉） 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 生姜半两（切） 白粱米三合

【用法】上细锉，和匀。每用药二两，以水三大盏，加大枣五枚，煎取一盏半，去滓，下米煮粥，空腹食之。

【功用】益气力，除肠风。

【主治】虚损羸瘦，肠风。

77049 **黄耆煎**

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】黄耆十斤 乌药十五斤 地龙四十两 赤小豆十斤 杜蒺藜五斤 防风十斤 川乌头四十两 川楝子十斤 陈橘皮十斤 茴香十斤

【用法】上为细末，酒煮面糊丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以木瓜汤送下。

【主治】脚膝疼疼。

77050 **黄耆煎**

【方源】《普济方》卷十四引《十便良方》。

【组成】黄耆一两半（去芦头，细锉，焙干，为细末，入白蜜一匙，好酒一升，煮如糊） 牛膝 菟丝子 苁蓉 白蒺藜 茴香 萆薢各一两 防风半两

【用法】上为细末，用黄耆膏和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以盐汤送下。

【主治】肝肾虚风，头脑昏重，面目多浮，项背拘急，四肢倦怠，脚膝少力。

77051 **黄耆膏**

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】黄耆 附子 白芷 甘草 防风 大黄 当归 续断 芍药各一两 苁蓉一分 生地黄五分 细辛三分

【用法】上切。以猪脂三升，纳诸药，微火慢煎，候白芷黄色，膏成。绞去滓，候凝，涂疮、摩四边、口中，日四次。

【主治】诸痈破后，大脓血，极虚。

77052 **黄耆膏**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】黄耆一两半（锉） 漏芦一两半 黄柏一两半（锉） 槐子仁一两半 木通一两半（锉） 苦参一两半（锉） 狸骨二两（捣为末） 雄黄三分（细研） 虎骨三两（捣为末） 硫黄一两（细研） 麝香一钱（细研） 蜣螂末半两

【用法】上以腊月猪脂三斤，炼诸药二十余沸，以布绞去滓，更入铛炼一两沸，又以绵绞过，以瓷盒盛之，下雄黄等，搅令匀。于故帛上贴之，日三两度换。虫出即愈矣。

【功用】杀虫。

【主治】痔瘘，年月深远。

77053 **黄耆膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】黄耆一两 赤芍药一两 当归一两 川大黄一两 芎䓖一两 独活一两 白芷一两 薤白一两 生地黄二两 麝香二钱（细研）

【用法】上锉细，先用猪膏二升，煎三五沸，下药煎白芷色赤，以绵滤去滓，入麝香，搅令匀，收瓷盒中。日三四度涂摩疮上。

【功用】止痛生肌。

【主治】一切痈疽发背。

【备考】方中薤白原作"韭白"，据《普济方》改。

77054 **黄耆膏**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】黄耆（锉） 升麻 大黄（生锉） 芍药各一分 细辛（去苗叶）半两

【用法】上为末，以清麻油五合调匀，慢火煎取二合，稀稠得所，以瓷盒盛。每用少许，滴耳中，日三次。

【主治】耳内窒塞，如有物点。

77055 **黄耆膏**

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】黄耆（锉）半两 零陵香一分 赤芍药（锉） 芎䓖（锉） 天麻（锉） 防风（去叉，锉） 生干地黄（锉）各一钱 黄蜡二两半 清油半斤

【用法】上除蜡外，都一处用银石器内以油浸七日，用文武火煎焦黄色，以绵滤去滓，下

黄蜡再煎，令蜡化，盛于瓷器中。每用以软帛薄摊贴之；如皮肤瘙痒，筋脉紧急，用少许涂摩尤效。

【功用】舒筋脉，消肿毒，止疼痛。

【主治】痈疽疮疖，皮肤瘙痒，筋脉紧急。

77056 黄耆膏

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【异名】黄耆散（《普济方》卷二七七）。

【组成】黄耆　白芷　白及　白薇　当归　芍药　防风（去叉）　甘草　细辛（去苗叶）　嫩桑枝各一分　垂柳枝二两　乳香（研）一分　铅丹六两　清麻油一斤

【用法】上除乳香、油、铅丹外，细锉，以油浸一宿，次日煎候白芷黄黑色，绵滤去滓，下铅丹，以柳篦搅候变黑色，滴水中为珠子，即入乳香末，足搅令匀，以瓷盒盛。用薄纸上涂贴疮，日二次；或脓水多，易药时，用葱汤软帛浸洗，贴膏。以愈为度。

【功用】止痛，抽火毒，晚脓。

【主治】灸疮。

77057 黄耆膏

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】黄耆（锉）　当归（切，焙）　附子（炮裂，去皮脐）　白芷　芎䓖　续断　细辛（去苗叶）　薤白（细切）各一两　猪脂（切）一斤

【用法】上除猪脂外，捣碎，以酒半升拌一宿，焙干，次日先煎脂沸，下诸药，候色变，滤去滓，以盒盛之。不拘多少，涂所伤处。

【功用】止痛生肌。

【主治】一切伤损。

77058 黄耆膏

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】黄耆（锉）　芎䓖　当归（切，炒）　黄芩（去黑心）　黄连（去须）　白敛　芍药　防风（去叉）各一两

【用法】上为末。用鸡子白调，随大小贴之，每日一易。

【主治】产后乳痈，欲结未结，脓攻疼痛。

77059 黄耆膏

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】绵黄耆　吴白芷　槐角　防风　当归各半两　杏仁二两

【用法】上用麻油四两，木炭火慢慢熬，候药焦，漉出不用，入黄蜡二两，熬成稀膏，入瓷器中收，蜜封。旋取，如面油用之。

【主治】头面生疮。

77060 黄耆膏

【方源】《普济方》卷二七二引《经验方》。

【组成】人参　黄耆各三钱　当归半两　香白芷　细辛（去叶）　羌活各三钱

【用法】上锉，用清油六两，用前药一处，慢火内熬，令黄耆微黑为度，滤去前药，只用油，入没药末三钱，黄蜡二两，同油搅匀，盒子盛，候冷用之。

【主治】一切疮疖。

77061 黄耆膏

《普济方》卷二九〇。为《鬼遗·附录》"生肉黄耆膏"之异名。见该条。

77062 黄耆膏

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生箭耆四钱　生石膏四钱（捣细）　净蜂蜜一两　粉甘草二钱（细末）　生怀山药三钱（细末）　鲜茅根四钱（锉碎，如无鲜者，可用干者二钱代之）

【用法】上先将黄耆、石膏、茅根煎十余沸去滓，澄取清汁二杯，调入甘草、山药末同煎，煎时以箸搅之，勿令二末沉锅底，一沸其膏即成，再调入蜂蜜，令微似沸，分三次温服下，一日服完，如此服之，久而自愈。然此乃预防之药，喘嗽未犯时，服之月余，能拔除病根。

【主治】肺有劳病，薄受风寒即喘嗽，冬时益甚者。

【方论选录】用黄耆以补肺之阳，山药以滋肺之阴，茅根以通肺之窍，俾肺之阴阳调和，窍络贯通，其阖辟之力自适均也；用石膏者，因其凉而能散，其凉也能调黄耆之热，其散

也能助茅根之通也；用甘草者，因其味甘，归脾益土，即以生金也；用蜂蜜者，因其甘凉滑润，为清肺润肺，利痰宁嗽之要品也。

77063 **黄耆膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄耆四百八十两

【用法】上药酌予切碎，水煎三次，分次过滤，去滓，滤液合并，用文火煎熬浓缩至膏状，以不渗纸为度，每一两膏汁兑炼蜜二两成膏，装瓶，重二两。每服五钱，日服二次，开水冲服。

【功用】①《北京市中药成方选集》：补中益气，调养荣卫。②《赵炳南临床经验集》：补中益气，托里生肌。

【主治】①《北京市中药成方选集》：气虚血亏，虚劳盗汗，肺虚作喘，身体羸瘦。②《赵炳南临床经验集》：疮面久不愈合，阴疮脓毒未尽，下肢顽固性溃疡，鱼鳞癣（蛇皮症）。

77064 **黄病丸**

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】白术一两　山药一两　茵陈一两五钱　苦参一两　陈皮一两　茯苓一两五钱　苡仁二两　六曲二两　煅皂矾一两　煅针砂一两

【用法】晒干为末，用黑枣八两煮烂，去皮核，捣和药末为丸。每服三钱，温花酒送下。

【主治】黄病。面黄无力，食少，脉数滑。

77065 **黄疸丸**

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】小麦四两　黑矾二两

【用法】拌炒矾尽，收起小麦为末，以胶枣煮熟，取肉捣和为细丸。大人约用五十丸，早、晚淡盐汤送下。

【主治】黄疸。

77066 **黄疸汤**

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】茵陈二钱　吴萸二钱　香附一钱　川芎一钱　苍术一钱　白术一钱　木通六分　猪苓八分

【用法】水煎服。

【主治】黄疸。

77067 **黄疸汤**

【方源】《临证医案医方》。

【组成】茵陈 30 克　山栀 9 克　金银花 15 克　连翘 15 克　败酱草 15 克　板蓝根 15 克　赤芍　白芍各 9 克　柴胡 6 克　神曲 15 克　苏梗 6 克　桔梗 6 克　大豆黄卷 15 克

【功用】清热利湿退黄。

【主治】急性黄疸型肝炎（阳黄）。巩膜黄染，周身皮肤发黄，小便黄赤，舌苔黄腻，脉弦数。

【方论选录】茵陈清热利湿退黄，大豆黄卷解湿热退黄，金银花、连翘、板兰根、败酱草、山栀清热解毒，苏梗、桔梗、柴胡舒肝理气，神曲发酵协助退黄，芍药柔肝养阴与柴胡配伍应用，为治疗肝胆疾患的要药。

77068 **黄疸散**

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《外台》卷四引《古今录验》。

【组成】芫花　椒目各等分

【用法】烧末。每服半钱，每日一二次。

【主治】大醉当风入水所致酒疸。心懊痛，足胫满，小便黄，饮酒发，赤斑黄黑。

77069 **黄疸散**

【方源】《外台》卷四引《范汪方》。

【组成】瓠子白瓤及子（熬令黄）

【用法】上为末。每服半钱匕，每日一次，十日愈。

【主治】黄疸。

77070 **黄凉散**

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】人参　茯苓各一两　栀子仁二两　宣连二两　黄柏一分

【用法】上为散。每日食后用熟水调二钱服之。

【主治】热疾后，眼翳及疼痛。

77071 **黄消汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】大黄（锉，炒） 消石（碎）各半两

【用法】上药都捣匀。用水二盏，煎至一盏，去滓，空心分二次温服

【主治】肺黄，烦渴欲得饮水，及大便不利。

77072 **黄粉散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】五倍子 黄柏 滑石 轻粉各等分

【用法】上为细末。贴之。数次即愈。

【主治】阴囊上生疮，黄水流注，有妨行步。

77073 **黄粉膏**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】胡粉 黄连末各一两 水银三分 糯米二十二粒（研） 赤小豆十四粒（和黄连捣）

【用法】上先将水银于手掌中唾研化后，即以麻油调药，入水银和匀。涂疮上。

【主治】小儿头上恶疮。

77074 **黄袍散**

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】薄荷一两 甘草 黄柏 黄连各三钱 冰片不拘

【用法】上为末。吹之。若疳腐烂，与绿袍散同吹之。

【主治】诸口疳。

77075 **黄绢汤**

【方源】《慈幼新书》卷首。

【组成】生丝黄绢一尺（剪碎） 白丹皮 白及各一钱

【用法】同煎至绢烂如饧，空心顿服，不得作声。

【主治】产伤膀胱，不能小便，渗湿苦楚。

77076 **黄梅丸**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】雄黄一钱 乌梅肉三钱

【用法】上为末，为丸如青豆大。临疼时酒服，轻者二丸，重者三丸。

【主治】心胃虫痛。

77077 **黄萝饮**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】大黄 当归各五钱 山楂肉 萝卜子各三钱 枳壳 槟榔各一钱 柴胡五分 丹皮二钱

【用法】水煎服。

【功用】消化肉食，佐以解毒。

【主治】食牛、犬之肉，毒结于心胃，不升不降，一时心痛，欲吐不能，欲泻不可。

77078 **黄雪膏**

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】大黄不拘多少（炒黄）

【用法】上为末，雪水熬如膏。冷水和服。

【主治】瘟疫发狂，发黄。

77079 **黄蛇散**

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】雄黄五分 蛇蜕（烧存性）一分

【用法】上为细末。温泔水洗疮，以利刀去甲角，拭干，敷药，绢帛裹半日许，药湿即换，敷数次愈。

【主治】甲痈肿烂，生脚指甲边赤肉努出；嵌甲入肉，时常出血，痛不可忍。

77080 **黄铤子**

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【异名】麝香牛黄丸。

【组成】天麻 防风 人参各一两 干蝎（全者） 白僵蚕半两 甘草 朱砂 雄黄 麝香各一分 牛黄一分（一方加白附子半两，火炮）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，作铤子。量儿大小加减，不以时薄荷汤下；未过百日孩儿，只与小豆大一丸作一服，人参汤化下。或为丸，梧桐子大，每服一二丸。

【主治】小儿慢惊。

【备考】方中干蝎用量原缺。

77081 **黄铤子**

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】干蝎一钱一字 牛黄 麝香各半钱 甘草一钱一字 天麻一分 防风 人参各一两 白僵蚕一钱一字

【用法】上除研者药外，为细末后，合研匀，炼蜜和作铤子。每服一岁以下儿服一豌豆大，食后、临卧时煎人参、竹叶汤化下。

【主治】小儿风壅急热。

77082 黄银散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】黄连（去须） 蒲黄各一分 生干地黄（焙） 乌头尖（生） 当归（切，焙） 铜绿 细辛（去苗叶）各二钱 莨菪子一分（为末） 水银一钱（用枣瓤五枚，研令星尽，并莨菪子末，和为饼子，焙干）

【用法】上为细散。先净漱口，以手指蘸药，匀敷患处，良久温水漱，频用取效。

【主治】漏疳龈烂，宣露不止，唇龈痒痛，牙齿蚛龋。

77083 黄麻散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】大黄（锉，炒）四两 天麻 羌活（去芦头）各二两

【用法】上为细散。酒煎三钱匕服。

【主治】诸疮癣。

77084 黄酥丹

【方源】《四圣悬枢》卷一。

【组成】浮萍三钱 生地四钱 甘草二钱（炙） 丹皮三钱 芍药三钱 生姜三钱

【用法】流水煎大半杯，热服。覆衣。

【主治】四日太阴温病，腹满嗌干，发作渴者。

77085 黄散子

【方源】《博济》卷四。

【组成】真阿胶（炙令黄）

【用法】上为末。每服半钱，用醋汤调下阿胶丸一丸。

【主治】产前、产后被血冲心。

77086 黄散子

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《聚宝方》。

【组成】新牛胆 郁金 青蛤粉各三两 猪胆三个 大黄 黄连各半两 雄黄一钱

【用法】上为末，入胆中填满，阴干为末。每服大人一钱，小儿半钱，食后新水调下。赤眼、气眼，雀目，日进三服，三五日愈；疳目，五日愈。

【主治】小儿疳眼，雀目，赤眼，气眼。

77087 黄散子

【方源】《医方类聚》卷二五八引《保童秘要》。

【组成】天南星（大者）三个（杵末，以水于铫子内煎出花味，以匙挑子纸上，摊干用） 天麻 鬼箭（洗去尘土，不用茎） 黑附子（轻炮，去皮脐） 麻黄（去节） 麝香 牛黄（并研） 干蝎梢各一分

【用法】上为末，更一处细研如粉。临发时用槐皮煎酒，并取母两边乳汁，同调下一字。汗出神验。

【主治】小儿惊风搐搦。

77088 黄散子

【方源】《普济方》卷一八三。

【组成】槟榔半两 桂一两 大黄半两（煨） 木香一两 益智二两 茴香 郁金 当归各一两 川芎 天仙藤 陈皮 紫苏 麦蘖（炒）各二两 牵牛 羌活各一两 萝卜子二两（淘洗，别研）

【用法】上为末。每服二钱，木瓜、紫苏汤调下；或伤寒时疾，用水一盏，木瓜、紫苏、姜、枣，同煎八分，热服。

【主治】诸气不顺，胸满喘急，伤寒胀满。

【宜忌】阴证不可服。

77089 黄提药

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】郁金 雄黄 藤黄各二钱 牛黄 蟾酥 硇砂 麝香 冰片各五分 巴豆肉八钱 蓖麻肉

【用法】上药各为细末。遇症放膏药上少许

贴之。

【主治】一切恶毒、疔毒。

【备考】方中草麻肉用量原缺。

77090 **黄紫丹**

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白术五钱 茯苓三钱 当归五钱 羌活一钱 紫苏一钱 甘草一钱 细辛五分 黄芩一钱 麦冬五钱 人参一钱 贝母一钱

【用法】水煎服。

【主治】内伤脾肾，而风乘虚以入肺，则经络之间不相流通，头痛发热，身疼腰重，骨节俱痠疼，恶风无汗。

【方论选录】此方补多于散，何补之中又纯补脾而不补肾耶？人生后天以脾胃之气为主，脾健则胃气自开，胃开则肾水自润。况人参、白术原能入肾，而白术尤利腰脐，一身之气无不利矣。何况肺经为脾胃之子，母健而子亦健，力足以拒邪。又有紫苏、黄芩、羌活、贝母祛风、散火、消痰、泄水之药，足以供其战攻之具，自然汗出热解，而邪从外越也。

77091 **黄蛤散**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄柏四两 蛤粉四两 轻粉五钱

【用法】上为细末，过罗。用花椒油调敷患处。

【功用】祛热燥湿，解毒止痒。

【主治】皮肤湿疮，瘙痒溃烂，破流黄水。

77092 **黄鼎丸**

【方源】《霉疠新书》。

【组成】黄芩 黄柏 大黄 当归 蝮蛇 乳香 没药 犀角 芍药各等分

【用法】上为细末，米糊为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服二十丸，白汤送下，日二夜一。

【主治】杨梅结毒，筋骨疼痛。

77093 **黄黑散**

【方源】方出《袖珍》卷三，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷八。

【组成】大黄一两（取末四钱半） 破故纸一两（取末二钱） 牛蒡子一两（取末二钱） 牵牛一两（取末二钱半）

【用法】上和作二服，蜜水调，空心服。以利为度。

【主治】腹内肚痈肿。

77094 **黄蓉散**

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】生大黄五钱 芙蓉叶一两

【用法】上为细末。苦茶调敷。

【主治】手足肿毒，已成未成。

77095 **黄蒸汤**

【方源】方出《千金翼》卷十八，名见《外台》卷四。

【组成】黄蒸 麦面 猪矢各一升

【用法】上三味，以水五升，渍一宿，旦绞去滓，服一升。覆取汗出。

【主治】时行黄疸结热，面目四肢通黄，干呕，大便不通，小便赤黄似柏汁，腹痛心烦。

【备考】《外台》本方用法：以水五升，渍一宿，煮取三升，绞去滓，顿服一升。

77096 **黄雷丸**

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】雷丸三钱 大黄三钱 白矾三钱 铁衣三钱 雄黄三钱

【用法】上为末，和匀，枣肉为丸。每用酒送下三钱。立时便下如人精一碗，胸中便觉开爽，再服则鳞甲尽落。

【主治】人身忽长鳞甲于腹间胁上者。

77097 **黄鼠膏**

【方源】方出《肘后方》卷五引姚氏方，名见《普济方》卷三二五。

【组成】大黄 鼠粪（湿者） 黄连各一分

【用法】上为末，鼠矢更捣，以黍米粥清和，敷乳四边，痛即止愈；无黍米，用粳米并得。

【主治】乳痈。

77098 **黄蜡丸**

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷一五三。

【组成】熏陆香 草麻 松脂 蜡 乱发

灰　石盐各等分

【用法】上为末，为丸。绵裹塞耳，时易之，愈止。

【主治】耳聋。

77099 **黄蜡丸**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】硫黄一两

【用法】上为细末，先熔黄蜡，入硫黄末打匀，为丸如梧桐子大。每服五丸，新汲水送下。

【主治】水泻不止，伤冷虚极。

77100 **黄蜡丸**

《普济方》卷二八四。为《备急灸法》“矾黄丸”之异名。见该条。

77101 **黄蜡丸**

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】黄蜡四两

【用法】为丸，如梧桐子大。月朔服一丸，次日服二丸，三日服三丸，渐加至月尽三十丸，以后每日减一丸，至一丸止，用酒送下。轮流服之，其疮自痊。

【主治】痔漏。大肠内结燥疼痛。

77102 **黄蜡丸**

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】黄蜡四两　银朱八钱

【用法】将黄蜡化开，入银朱和匀，候冷为丸，如梧桐子大。每服七钱，用艾叶三斤，胡椒七粒，研细，煎汤送下。

【主治】胃气痛。

77103 **黄蜡灸**

【方源】《串雅外编》卷二。

【组成】黄蜡

【用法】白面水和成块，照毒根盘大小作圈，厚一指，高寸余，粘肉上，外以绢帛加湿布围住，将黄蜡掐薄片入面圈内，以熨斗火运逼蜡化，即痛则毒浅；若不觉，至蜡滚沸，逐渐添蜡，俟不可忍，沃冷水候凝，疮勿痛者毒盛，灸未到也，不妨再灸，轻二次，重三、四次。

【主治】痈疽等毒。

【宜忌】忌房事、气恼、发物。

77104 **黄蜡拈**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】轻粉八钱　硇砂五钱　松香六钱　黄蜡六钱　铜绿二钱　苦参末五分

【用法】先溶蜡、松香，次入细药搅匀，冷定取出，手捻如线香条子，亦看漏眼子大小深浅，先用荸荠苗探之，深即入深拈子，浅则浅拈子，装细合宜，一日一换，待内管子去净，自然管浅肉平，次上生肌等药为妙。

【主治】痔漏。

77105 **黄蜡膏**

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】黄蜡五两　桂（去粗皮）　吴茱萸（炒，为末）各一两　盐一分（火烧）

【用法】上三味为细末。熔黄蜡并麻油五两，与药末同煎数沸搅匀，倾出，瓷盒收。每用看所伤大小摊贴，频易之。

【主治】伤折风肿疼痛。

77106 **黄蜡膏**

【方源】《普济方》卷三〇〇引《海上方》。

【组成】油一两　黄蜡半两

【用法】上用油一两，男子发同化滤过，发滓再化，黄蜡半两同煎，以油黑为度，瓷器盛之。每用先以热汤洗去皮，药贴之。

【主治】脚皴裂。

77107 **黄蜡膏**

【方源】《百一》卷十二。

【组成】麻油半两　黄蜡一块　光粉　五倍子末少许

【用法】上用麻油半两，盏内慢火煎沸，入黄蜡一块，同煎候溶，即入光粉、五倍子末少许，熬令稠紫色为度。先以热汤洗，火上烘干，即用药敷，薄纸贴之。其痛立止，入水亦不落，若合药入粉多则硬而成块，旋以火炙动，挑敷。

【主治】冬月手足拆裂。

77108 **黄蜡膏**

【方源】《普济方》卷二七六引《德生堂方》。

【组成】槐条　椿皮　桃条　楝条　柳条　荆芥　黄蜡

【用法】上除黄蜡外，熬汤，无时汤洗拭干，用黄蜡于纸上摊膏十个，将十层都拴于疮上，日二次洗疮，除去着疮蜡纸一个，不候一月即愈。

【主治】臁疮无问年深日近。

77109　**黄蜡膏**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】香油一两　胎发如梅大　白胶香　黄蜡各一两　生龙骨　赤石脂　血竭末各一两

【用法】香油入胎发熬消化，入白胶香、黄蜡溶化，再入生龙骨、赤石脂、血竭末搅匀候冷，瓷器收贮。每用捏作薄片贴疮上，外以箬叶绢帛缚之，三日后翻过药贴，以活血药煎汤洗之。

【主治】①《医学入门》：内臁、外臁。②《疡医大全》：肾脏风疮。

77110　**黄蜡膏**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷八。

【组成】香油　黄蜡　松脂各等分

【用法】上熔化，待凝贴之。加油发灰尤妙。

【功用】生肌。

【主治】诸疮。

77111　**黄蜡膏**

【方源】《医部全录》卷三七四引叶心仰方。

【组成】川连　黄柏　荆芥　白芷　紫草　苦参　郁金各一钱　大枫子九个

【用法】上作一贴，用麻油一盏，猪油一片如铜钱大，将药入油内同煎，煎至药滓黑色，用棕一片，滤去滓再煎，先放松香二钱熔化，后入黄蜡五钱，白蜡五钱，熔化，取起将碗盛着，再入后末药：轻粉一钱，枯矾五分，儿茶八分，自然铜（炼过，醋淬七次）六分，鳖壳（烧灰）二钱。五味共研末。

【主治】年久毒漏，杨梅痈疽，里外臁疮，身上烂者。

77112　**黄蜡膏**

【方源】《经验女科方》。

【组成】枯矾　麻油　黄蜡

【用法】共熔化。调搽牙上。

【主治】胎前中风，牙关紧闭，痰气壅满，不知人事。

77113　**黄僧散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】黄柏　蜜陀僧各等分（一方有朱砂）

【用法】上为末如泥。葱白浆水洗净，干贴之。

【主治】疳疮。

77114　**黄漆丸**

【方源】《名家方选》。

【组成】大黄三钱　生漆一钱半　面粉二钱半

【用法】上为末，炼蜜为丸。白汤送下，日二钱。

【主治】妇人血癖痼瘕，积年不愈者。

77115　**黄精丸**

【方源】方出《圣惠》卷九十四，名见《圣济总录》卷一九八。

【组成】黄精十斤（净洗，蒸令烂熟）　白蜜二斤　天门冬三斤（去心，蒸令烂熟）

【用法】上为丸，如梧桐子大。每服以温酒下三十丸，每日三次。久服。

【功用】延年补益。

77116　**黄精丸**

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】苍耳叶　紫背浮萍　大力子各等分　乌蛇肉中半（酒浸，去皮骨）　黄精倍前三味（生捣汁，和四味，研细焙干）（一方有炒柏　生地　甘草节）

【用法】上为末，神曲糊丸，如梧桐子大。每服五七十丸，温酒下。

【主治】大风病。

77117　**黄精丹**

《北京市中药成方选集》。为原书“九转黄精丹”之异名。见该条。

77118 **黄精酒**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】黄精四斤 天门冬三斤（去心） 术四斤 松叶六斤 枸杞根三斤

【用法】上锉，以水三石，煮取汁一石，浸曲十斤，炊米一石，如常法酿酒。候熟，任饮之。

【功用】延年补养，发白再黑，齿落更生。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉。

77119 **黄精粥**

【方源】《饮食辨录》卷二。

【组成】黄精（切碎） 米

【用法】上二味同煮粥食。

【功用】《药粥疗法》：补脾胃，润心肺。

【主治】①《饮食辨录》：一切诸虚百损，不拘阴阳气血衰急。②《药粥疗法》：脾胃虚弱，体倦乏力，饮食减少，肺虚燥咳，或干咳无痰，肺痨咳血。

【宜忌】《药粥疗法》：平素痰湿较盛，口粘，舌苔厚腻，以及脾胃虚寒，大便泄泻的病人，不宜选用。食后一旦出现胸满气闷时，即应停服。

【备考】《药粥疗法》本方用黄精15～30克（或鲜黄精30～60克），粳米二两，白糖适量。先将黄精浓煎，取汁去滓，入粳米煮粥，粥成后加白糖即可。每日食二次，以3～5天为一疗程。

77120 **黄精煎**

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】黄精（生者）十二斤 白蜜五斤 生地黄（肥者）五斤

【用法】上先将黄精、生地黄洗净，细锉，以木石杵臼捣熟复研烂，入水三斗，绞取汁，置银铜器中，和蜜搅匀，煎之成稠煎为度。每用温酒调化二钱匕至三钱匕，日三夜一。

【主治】大风癞病，面赤疹起，手足挛急，身发疮痍，及指节已落者。

77121 **黄精膏**

【方源】《千金》卷二十七。

【组成】黄精一石

【用法】去须毛，洗令净洁，打碎，蒸令好熟，压得汁，复煎，去上游水，得一斗，纳干姜末三两，桂心末一两，微火煎之，看色郁郁然欲黄，便去火待冷，盛不津器中。常于未食前用酒五合和服二合，日二次；欲长服者，不须和酒，纳生大豆黄。

【功用】脱旧皮，颜色变少，花容有异，鬓发更改，延年不老。

【方论选录】《千金方衍义》：黄精为辟谷上药，峻补黄庭，调和五脏，坚强骨髓，一皆补阴之功，故以姜桂汤药配之。加大豆黄卷者，皆为辟谷计耳。

77122 **黄蕊散**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】黄柏一两（微炒） 青黛半两 麝香一钱（别研）

【用法】上为细末。每取少许掺贴疼处，一日上三四次。

【主治】口臭，虫蚀作孔。

77123 **黄鹤丹**

【方源】《韩氏医通》卷下。

【组成】香附 黄连减半

【用法】俱选择净料，共制为极细末，水糊为丸，如梧桐子大。假如外感，姜、葱汤下；内伤，米饮下；血病，酒下；气病，木香汤下；痰病，姜汤下；火病，白汤下。

【主治】外感，内伤，血病，气病，痰病，火病。

【备考】此方铢衣翁在黄鹤楼所授，悬壶轻赍，故名。

77124 **黄犬肉丸**

【方源】《济生方》卷一。

【组成】磁石三两（煅，水飞） 川乌（炮，去皮尖） 附子（炮，去皮脐） 桑寄生 鹿茸（燎去毛，酒蒸） 麋茸（同上制） 仙茅（酒浸） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 川

巴戟（去心） 葫芦巴（炒）各二两 沉香（别研） 阳起石（煅，研极细） 龙骨（生用） 虎胫骨（酥炙） 覆盆子（酒浸）各一两 青盐（别研）

【用法】上为细末，用犬肉二斤，以酒、葱、茴香煮烂，杵和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

【主治】真精衰惫，脐腹冷痛，小便频数，头晕耳鸣，足胫酸冷，步履无力，腰背拘痛，水谷不消，饮食无味，肌肉瘦悴，遗泄失精。

77125 **黄牛肝散**

【方源】《外台》卷二十一引《深师方》。

【组成】黄牛肝一具 土瓜根三两 羚羊角屑二升 蕤仁三两 细辛六两 车前子一升

【用法】上六味药，合肝于瓶中，春、夏之月封之十五日，冬月封之二十日，出晒干，捣下筛。酒服方寸匕。

【主治】青盲积年。

【宜忌】忌肉、鱼、五辛、生菜等。

77126 **黄牛胆煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄牛胆汁半合 鲤鱼胆汁半合 猪胆汁半合 羊胆汁半合 熊胆一分 胡黄连一分（捣末） 黄连一分（去须，为末） 秦皮一分（捣末） 白蜜三两

【用法】上将黄连、秦皮、胡黄连等末，入白蜜并胆汁拌和，入瓷瓶子内，以油单封头牢系，坐饭甑中蒸，以饭熟为度，用新绵滤过。每以铜箸取如麻子大，点眦头，日二三度。

【主治】眼涩痛。

77127 **黄丹软膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄丹 12 克 黄柏粉 12 克 枯矾 6 克 凡士林 70 克

【用法】上为细末，与凡士林调成软膏。外用。

【主治】神经性皮炎。

77128 **黄丹油膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】松香 6 克 黄丹 6 克 硫黄 6 克 黄柏 6 克 铅粉 1 克

【用法】上为细末，麻油调。外敷。

【主治】湿疹。

77129 **黄水疮散**

【方源】《全国中药成药处方集》（济南、承德方）。

【组成】五倍子 槐子 枯矾 白芷 黄丹各二斤

【用法】上为细粉。撒布患处。

【主治】黄水疮。

77130 **黄水疮散**

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】轻粉 蛤粉 石膏 黄柏各等分

【用法】上为细面。

【主治】黄水疮。

77131 **黄水疮散**

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】山甲 轻粉 官粉 章丹各等分

【用法】上为细面。

【主治】黄水疮。

77132 **黄末眼药**

【方源】《普济方》卷七十六。

【组成】诃子五钱（去核） 姜黄一两 干姜五钱 荜拨 黄连各一钱二分 青盐一钱 朵揉牙一两二钱（为末，水飞）

【用法】上用生葡萄汁浸，日晒为末。每用少许点之。

【主治】风眼冷泪赤烂。

77133 **黄龙藤汤**

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】黄龙藤（切）一升（此樟木上藤也，断以吹气从中贯度者好也）

【用法】上一物，以水四升，煮取八合为一服，一剂不止，更至一剂。

【主治】舌强筋缩，牵阴股，引胸腹，胀痛霍乱；宿食不消，霍乱，或干霍乱，或吐痢不止，或不吐痢。

77134 **黄仙饼子**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】川楝子三两（去核，锉作块子，一两用斑猫四十九个，面半升，同炒焦；一两用硇砂一钱，研碎，同面半升炒焦；一两用巴豆四十九粒，麸半升炒焦。斑猫、硇砂、巴豆、麸、面并不用，只留川楝子） 黑附子一只（六七钱重者，炮，去皮脐） 木香半两（不用火） 破故纸一两（炒） 雄黄一分（用醋煮十沸，别研） 桂半两（去粗皮，取有味者，不见火） 舶上茴香半两（炒）

【用法】上为细末，酒糊为饼子。每服五七饼，空心酒嚼下，日进三服，不半月即除根。如作丸子，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。

【主治】外肾肿痛，偏坠膀胱，妇人盲肠痛垂死者；水气。

77135 **黄白大丹**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】槐花半斤

【用法】用滚汤泡去石灰，焙干为末，加白矾四两，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，酒下，进三服。服尽病愈。

【主治】疠风初起。

77136 **黄瓜根丸**

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七六。

【组成】黄瓜根三两 黄连三两（去须）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每于食后以温水下二十丸。

【主治】消渴热，或心神烦乱。

77137 **黄瓜蒂散**

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】瓜蒂十四枚 小豆二十枚 糯米四十粒

【用法】上为散。吹少许人鼻中，令黄水去，残药末，尽水调服之。得吐黄水即愈。

【主治】小儿诸黄，二岁忽发，心满坚硬，脚手心热。

77138 **黄瓜蒌丸**

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】瓜蒌仁 半夏 山楂 神曲（炒）各等分

【用法】上为末，瓜蒌水为丸。姜汤、竹沥送下二三十丸。

【主治】食积，痰壅滞，喘急。

77139 **黄羊肾汤**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】羊肾一对（去膜，切作八片） 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 黄耆一两（锉） 地骨皮三分 麦门冬一两（去心） 熟干地黄二两 五味子三分 人参一两（去芦头） 桂心三分 白茯苓一两

【用法】上为散。每服先以水一大盏半，煎羊肾至一盏，去肾及水上浮脂，后入散一两，枣五枚，煎至七分，去滓，空心及晚食前分二次温服。

【主治】虚劳口干舌燥，腿膝无力，下焦虚乏。

77140 **黄杨头汤**

【方源】《详要胎产问答》。

【组成】黄杨头七个 白糖一撮 阳春砂仁一粒（研末）

【用法】冲和，临月朝晨服，不拘次数。

【功用】宽胸瘦胎易生。

77141 **黄花蛇散**

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】黄花蛇一条（酒浸一宿，去皮骨，炙令黄色）

【用法】上为散。每服空心以粥饮调下一钱。服尽即歇十日，看未消减，即更作服之，如已损即止。

【主治】风毒疬子

77142 **黄芩饮子**

【方源】《外台》卷三十七引薛侍郎方。

【组成】黄芩二大两 栀子仁二七枚 干葛二大两 芒消半大两

【用法】上切。以水三大升，煮取一大升，绞去滓，下芒消调之，分二次温服。快利即愈，止。

【主治】服石之后觉大热，不得通泄。

77143 黄芩饮子

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】黄芩一两 赤芍药二两 羚羊角屑二两 黄柏二两 大青一两 苦竹叶二两

【用法】上细锉，和匀。每服一两，以水一大盏，煎至六分，去滓，温含冷吐，每日三度用之。

【主治】伤寒，心肺烦热，口疮烂痛。

77144 黄连曲散

【方源】《外台》卷二十六引《范汪方》。

【异名】黄连散（《圣济总录》卷一四一）。

【组成】黄连二两 曲一两

【用法】上捣筛，薄蜜调，食前以饮服五分匕，每日三次，不知，增至方寸匕。

【主治】痔下血。

77145 黄连含汤

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】黄连 矾石 细辛各二分 藜芦一分（炙）

【用法】上以水三升，煮一合。未疮含满口，冬可暖之。儿大解语，可用含之；儿小，但以绵搵拭疮上。

【主治】小儿口疮，如月蚀状，赤黑似瘤有窍，如有虫，吮之有血。

77146 黄连饮子

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】黄连一两（去须） 糯米一合 寒水石二两

【用法】上捣碎。以水二大盏，煎至一盏半，去滓，不拘时候，分二次温服。

【主治】伤寒毒气未散，发豌豆疮。

77147 黄连饮子

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄连一两（去须，微炒） 栀子仁二十枚（捶碎） 豉二合 薤白二合（切）

【用法】上以水二大盏，煎至一盏三分，去滓，不拘时候，分二次温服。

【主治】热病，便痢无度，烦愦不安。

77148 黄连饮子

《景岳全书》卷六十。为《东垣试效方》卷五“泻热黄连汤”之异名。见该条。

77149 黄连补汤

【方源】《千金》卷十八。

【异名】黄连汤（《圣济总录》卷五十）。

【组成】黄连四两 茯苓 芎䓖各三两 酸石榴皮五片 地榆五两 伏龙肝（鸡子大）一枚

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升半，去滓，下伏龙肝末，分三服。

【主治】大肠虚冷，痢下青白，肠中雷鸣相逐。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、大醋。

77150 黄连油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连25克 蓖麻油75克

【用法】混合。外用。

【主治】急性湿疹。

77151 黄连饼子

《圣济总录》卷一三一。为《圣惠》卷六十二“黄连饼”之异名。见该条。

77152 黄连洗汤

【方源】《外台》卷二十一引《小品方》。

【组成】黄连三两 秦皮二两 蕤仁半两

【用法】上㕮咀。水三升，煮取一升半，绞去滓，适寒温以洗目，日四五度；又加升麻二两，加水煎之。

【主治】眼漠漠。

【宜忌】忌猪肉。

77153 黄连神膏

【方源】《寿世新编》卷中。

【组成】黄连三钱 当归尾五钱 生地一两 黄柏三钱 姜黄三钱 官白芷三钱 香

油一斤二两（无香油，真麻油亦可）

【用法】将药炸枯，捞去滓，下黄蜡四两熔化尽，用夏布将油滤尽，倾入瓷盆内，以柳枝不时搅之，候凝为度。

【功用】未破者即消，已破者即敛。

【主治】一切血热疖毒。

【加减】加入银花一两尤妙。

77154 **黄连粉散**

【方源】《普济方》卷二〇一。

【组成】黄连 胡粉

【用法】为末。敷之。

【主治】热疮，但赤作疮。

77155 **黄连煮散**

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】马牙消五两 黄连五两（细锉，煮汁，入马牙消，晒干，又添黄连汁，又晒，又添，汁尽为度）

【用法】上候消干为末。每用银箸醮药于目眦内点之。

【主治】瘀血瘀肉侵睛。

【加减】瘀肉甚者，加白丁香少许。

77156 **黄鸡馄饨**

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】黄雌鸡肉五两 白面七两 葱白（切细）二合

【用法】上同作馄饨。如常法煮食。

【主治】老人胃弱不进饮食，瘘瘦。

77157 **黄鸡馎饦**

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】黄雌鸡四两（切，作臛） 白面六两 茯苓末二两

【用法】上以茯苓同面搜作，豉汁水煮，空腹食之。

【主治】老人噎气病，食不下，胸满。

77158 **黄鸡煎丸**

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】黄连（去须）二两 鹤虱 芜荑仁各半两 秦艽（去苗土） 柴胡（去苗） 知母（焙）使君子（去皮）各一两

【用法】上为末，以黄雌鸡一只，重一斤许者，笼之，食以大麻子，候五日去毛令净，于尾下开窍，去肠肚，洗净干，入前药末于腹内，以线缝之，取小甑，先以黑豆铺甑底，厚三寸，安鸡在甑内，四旁以黑豆围裹，上以黑豆半寸盖之，自巳时炊，至申时住火，候温取鸡，去腹中药，及筋骨头翅，以净肉研和得所，更少入酒面糊为丸，如小绿豆大。每服十丸，量儿大小加减，空心、临卧麦门冬熟水送下；疳瘦骨热，十五岁以上，温酒送下。

【主治】小儿潮热，肌瘦盗汗。

77159 **黄鸡煎丸**

《医部全录》卷四四四。为《婴童百问》卷八“经验黄鸡煎丸”之异名。见该条。

77160 **黄明胶散**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄明胶（炙令燥） 大黄（锉，炒） 莽草 细辛（去苗叶）各半两

【用法】上为散。以鸡子白调匀，涂纸上，贴肿处，频易即愈。仍割穿纸，如小钱大，空肿头。

【主治】乳痈。

77161 **黄明胶散**

【方源】方出《续本事》卷五，名见《普济方》卷一六三。

【组成】黄明胶二两（锉，炙） 马兜铃 甘草（炙） 半夏（姜汁浸三日） 杏仁（去皮尖）各一两 人参半两

【用法】上为末。每服一大钱，水一盏，煎至七分，临睡、食后服。心嗽，面赤，或汗流，加干葛煎服；肝嗽，眼中泪出，入乌梅一个，糯米三四粒煎服；脾嗽，不思饮食，或一两时恶心，入生姜三片煎；胃嗽，吐逆，吐酸水，入蚌粉煎；胆嗽，令人卧睡，用药半钱，茶清调下；肺嗽，上喘气急，入桑白皮煎服；膈嗽，咳出痰如圆块，生姜自然汁调药咽下；劳嗽，入秦艽末同煎；冷嗽，天晓

嗽甚，葱白三寸同煎；血嗽，连顿不住，当归末、枣子同煎；暴嗽，涕唾稠，入乌梅生姜煎；产嗽，背甲疼痛，甘草三寸同煎；气嗽，肚痛胀满，入青皮（去白）同煎；热嗽，夜甚，蜜一匕，葱白同煎；哮嗽，声如拽锯，入半夏二个同煎；肾嗽，时复三两声，入黄耆、白饴饧煎。

【主治】诸嗽。

77162　黄明胶散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】黄明胶（炙干）　花桑叶（阴干）各二两

【用法】上为末。每服三钱，生地汁调下。

【主治】肺痿而吐血者。

77163　黄金散丸

《普济方》卷三九八。为原书同卷“夜明砂散”之异名。见该条。

77164　黄狗肉丸

【方源】《袖珍》卷二引陈万里方。

【组成】童子狗一只　地骨皮一斤　前胡　黄耆各四两　苁蓉二两　当归末四两　莲肉一斤　平胃散二斤

【用法】童子狗去肠脏并皮毛，用内外肾（研）入砂锅内，酒醋八分，水二分，用地骨皮、前胡、黄耆、苁蓉同狗朝煮至晚，将药去，肉再煮一宿，至明去头骨，再煮如泥，倾石器研如泥。入归末、莲肉、平胃散，与狗肉合杵，为丸如梧桐子大。每服五七十丸，盐、酒任下。

【主治】男子妇人虚劳，体热盗汗，四肢怠惰。

77165　黄柏皮汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】黄柏（去粗皮）一两半　黄连（去须）二两半　人参一两半　赤茯苓（去黑皮）二两　厚朴（去粗皮，姜汁炙）二两　艾叶（炒）一两　地榆（去苗，锉）一两半　榉木白皮（锉碎，焙干）二两　阿胶（炙令燥）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空腹温服，每日三次。

【主治】霍乱。下焦虚寒，大便洞泄，小便自利。

77166　黄柏皮散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】柏皮　白矾（枯）　朴消各等分

【用法】上为末。干掺患处。

【主治】小儿滞颐，生疮赤烂。

77167　黄柏饮子

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】黄柏（薄切小片）

【用法】蜜渍一宿。嚼柏汁渍疮。

【主治】天行口疮。

77168　黄柏黑散

【方源】《外台》卷三十六引《古今录验》。

【组成】黄柏（炙）一两　釜底墨四分

【用法】上为散。以粉脐中。

【主治】小儿脐中汁不愈。

77169　黄柏煎丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】黄柏（去粗皮，蜜炙）　黄连（去须）　胡黄连　芦荟（研）　诃黎勒皮各等分

【用法】上为末，熬猪胆汁和丸，如黄米大。每服十丸，米饮下。

【主治】小儿惊疳，身热颊赤，满口疮，腹胀发渴。

77170　黄药子散

【方源】《袖珍》卷三引《经验方》。

【组成】黄连　玄参　赤芍药各五钱

【用法】上为细末。随多少入轻粉少许，嚼芝麻取汁调，先煎韭菜汤温洗令净，以药敷之。

【主治】奶癣疮经年不愈。

77171　黄药子散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】黄药子一两

【用法】上为细末。每服一钱，白汤下。吐

出顽痰即愈。

【主治】缠喉风，颐颔肿，及胸膈有痰，汤米不下者。

77172 **黄药子散**

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】黄药子　当归　芍药　生地黄　黄芩　人参　白术　知母　石膏各一两　川芎　桔梗各一分　甘草一两　紫菀　槐花子　柴胡各一分半

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至七分，滤汁温服，食前但一服。

【主治】月事不止，烦渴闷乱，心腹急痛，肢体困倦，不美饮食。

77173 **黄栝楼散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】黄栝楼一枚　白矾三两　猬皮一片（锉）

【用法】上件药，都入瓷瓶内，盖口，以炭火渐煅令通赤，候冷取出，细研。每服二钱，食前以枳壳汤调下。

【主治】妇人痔疾。

77174 **黄耆豆汤**

【方源】《医学实在易》卷五。

【组成】黄耆　马料豆各等分

【用法】二味用水一大碗，煎八分服。半月愈。

【主治】盗汗，自汗。

77175 **黄耆饮子**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】黄耆一两（锉）　栝楼根一两　赤芍药半两　麦门冬半两（去心）　玄参半两　甘草半两（生，锉）　赤茯苓半两　川升麻半两　当归半两

【用法】上细锉，和匀。每服半两，以水一中盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】发背，热渴疼痛。

77176 **黄耆饮子**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】黄耆（锉）　人参（去芦头）　生干地黄　五味子　麦门冬（去心）　当归各一两　牡蛎一两半（烧为粉）

【用法】上细锉，和匀。每服半两，以水一大盏，入葱白五茎，豉五十粒，煎至五六分，去滓，不拘时候，分二次温服。

【主治】产后体虚羸瘦，四肢少力，不思饮食，心神虚烦，汗出口干。

77177 **黄耆饮子**

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】黄耆　五味子　当归　白茯苓各半两　白芍　远志　麦子（一方用麦门冬）　人参　吴术各一分　甘草三铢

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血气不足，夜间虚乏，有汗倦怠者。

77178 **黄耆饮子**

【方源】《济生方》卷一。

【组成】黄耆（蜜炙）一两半　当归（去芦，酒浸）　紫菀（洗，去须）　石斛（去根）　地骨皮（去木）　人参　桑白皮　附子（炮，去皮脐）　鹿茸（酒蒸）　款冬花各一两　半夏（汤泡七次）　甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜七片，枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】温补荣卫。

【主治】诸虚劳损，四肢倦怠，骨节酸疼，潮热乏力，自汗怔忡，日渐黄瘦，胸膈痞塞，不思饮食，咳嗽痰多，甚则唾血。

【宜忌】枯燥者，不宜进。

【加减】唾血不止者，加阿胶，蒲黄各半两。

77179 **黄耆饮子**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】黄耆三两，车前子　细辛　黄芩　五味子各一两　防风一两半

【用法】上为末。以水一盏，散一钱，煎至五分，食后去滓温服。

【主治】小儿胎风赤烂外障。

77180 **黄耆饮子**

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】生黄耆四钱 荆芥穗 云苓 归身各二钱 忍冬三钱 防风 白芷（香者） 连翘各一钱（去心） 甘草八分

【用法】上加大枣十枚，水煎，温服。

【主治】湿疥，脓疥。

【加减】湿疥，加制乳香一钱五分；脓窠疥，加木通一钱五分。

77181 **黄耆炙散**

《普济方》卷三四九。即《圣惠》卷八十“黄耆散”。见该条。

77182 **黄耆浸酒**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】黄耆（去芦头）二两 萆薢 防风（去叉） 芎䓖 牛膝（去苗）各一两半 独活（去芦头） 山茱萸各一两 五味子二两

【用法】上细锉。用生绢袋子贮之，以好酒二斗浸，秋、冬五日，春、夏三日。每日空腹温服半盏。

【功用】补虚。

【主治】虚劳。手足逆冷，脚膝疼痛。

77183 **黄耆煮散**

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】黄耆（锉）二两 人参 白茯苓（去黑皮） 葛根（锉） 厚朴（去粗皮，生姜二两取汁涂，慢火炙尽）各一两 诃黎勒（炮，去核）一两半 木香 甘草（炙）各半两 半夏三分（水洗七遍，去滑，生姜一两半取汁浸一宿，炒干） 干姜（炮）一分

【用法】上为末。每服二钱匕，水一盏，加人生姜三片，枣二枚（擘），煎至七分，不拘早、晚温服。

【功用】美饮食，长肌肉，强心力。

【主治】脾胃气虚弱，肌体羸瘦，虚倦。

77184 **黄耆煮散**

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】黄耆（锉） 桑根白皮（锉） 杏仁（去皮尖双仁，炒） 紫菀（去苗土） 黄芩（去黑心） 麻黄（去根节） 麦门冬（去心，焙） 升麻 贝母（去心） 羌活（去芦头） 蛤蚧（酥炙）各一分 胡黄连一钱

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盏，生姜一枣大（拍碎），煎至九分，去姜，食后、临卧温服。

【主治】肺气盛实，其气上蒸，发嗽多痰，心胸烦躁，往往咯血。

77185 **黄耆煮散**

《圣济总录》卷一六四。为《圣惠》卷八十“黄耆散”之异名。见该条。

77186 **黄耆煎散**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五两 人参一两半 黄耆三两（蜜炙） 鳖甲三两（醋炒） 当归三两 茯苓一两半 白芍一两半（酒炒） 麦冬三两（去心） 桂心一两半

【用法】上为散。姜、枣汤煎五钱，去滓温服。

【主治】产后气血两亏，虚寒内伏而清阳不振，营阴暗伤，寒热倦怠，将成蓐劳，脉数虚弦软涩者。

【方论选录】熟地补阴滋血以资血室，人参补气扶元以壮气海，黄耆补气益卫，当归养血益营，鳖甲滋肝肾以散结，麦冬润肺燥以生津，白芍敛阴和血脉，桂心温经散寒邪，白茯苓清治节以和中也。为散，姜、枣汤煎，使气血内充，则虚寒自散而清阳敷布，营阴暗复，安有寒热倦怠之患乎？

77187 **黄病神丹**

【方源】年氏《集验良方》卷四。

【异名】黄神丹（《仙拈集》卷一）。

【组成】皂矾八两（面一斤，和作饼，入火内煨焦为度） 苍术（米泔浸炒） 厚朴（去皮，姜汁炒） 陈皮 甘草各六两 川椒（去闭口并椒目）十两

【用法】上为末，用好枣肉三斤（煮熟，去

皮核），核桃三斤（去皮），同捣成膏，丸如梧桐子大。每服七八十丸，酒服。初服觉香，病愈则闻臭矣。

【主治】黄疸。

77188 黄葵子散

【方源】方出《海上方》，名见《妇科玉尺》卷三。

【组成】黄葵子（炒）七十粒

【用法】烂研。酒服。

【主治】妇人产难。

77189 黄雄漆丸

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】严漆一两　蟹黄五钱

【用法】拌匀，晒，渐去面上汗水，待尽，又加水飞雄黄、牙皂末各五钱，为丸，不可见日，晒则不干。每服三分，温酒送下。

【主治】蛇皮鱼鳞，痒风癞风，一切危重之症。

77190 黄蜀葵散

【方源】《鸡峰》卷七十二。

【组成】黄蜀葵花　赤小豆各等分

【用法】上为末。冷水调，用鸡羽扫在疮上，频频用。

【功用】止痛。

【主治】诸般恶疮，疼痛不可忍者。

77191 黄雌鸡丸

《医略六书》卷三十。即《圣惠》卷八十一“黄雌鸡汤”改为丸剂。见该条。

77192 黄雌鸡方

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】黄雌鸡一只（捋净）　草果二钱　赤小豆一升

【用法】上件同煮熟。空心食之。

【主治】腹中水癖，水肿。

77193 黄雌鸡方

【方源】《普济方》卷一九一。

【组成】雌鸡一只　赤小豆一升

【用法】同煮，候豆烂，即食其汁，日二夜一，每服四合；若瘦者，渐食之良。

【功用】补肾，扶阳气。

【主治】腹肿水癖，水肿，冷气。

【宜忌】先患骨热者，不可食也。

77194 黄雌鸡汤

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】小黄雌鸡一只（去头、足、翅、羽、肠胃，洗，切）　当归半两（锉，微炒）　白术半两　熟干地黄半两　桂心半两　黄耆半两（锉）

【用法】上为散。先以水七升，煮鸡至三升，每服四钱，以鸡汁一中盏，煎至六分，去滓温服，每日三次。

【主治】女子产后虚羸，腹痛。

【方论选录】《医略六书》：熟地补阴滋血以资经脉，黄耆补气益卫以健中州，白术健脾生血，当归养血荣经，桂心暖营血以滋血海，雌鸡滋血室以荣冲任也。蜜丸酒下，使血气内充，则血室滋荣而腹痛无不退，羸瘦无不复元矣。

【备考】本方改为丸剂，名“黄雌鸡丸”（见《医略六书》）。

77195 黄雌鸡汤

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】肥黄雌鸡一只（去头、足、翅羽及肠，洗）　当归一两（锉，微炒）　人参三分（去芦头）　桂心半两　甘草一分（炙微赤，锉）　熟干地黄一两半　芎䓖三分　白芍药三分　麦门冬一两半（去心，焙）　黄耆一两半（锉）

【用法】上为粗散。先以水七升，煮鸡取汁三升，每服用汁一中盏，入药四钱，煎至六分，去滓温服，每日三次。

【主治】产后虚羸，四肢无力，不思饮食。

77196 黄雌鸡饭

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】黄雌鸡一只（去毛及肠肚）　生百合（净洗择）一颗　白粳米饭一盏

【用法】上三味，将粳米饭、百合入死鸡腹内，以线缝定，用五味汁煮鸡令熟，开肚，取

百合、粳米饭，和鸡汁调和食之；鸡肉食之亦妙。

【功用】补益。

【主治】女子产后虚羸。

77197 **黄雌鸡粥**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】黄雌鸡一只（治如食法）

【用法】上以烂煮取肉，随意食之；其汁和豉作粥食之亦妙。

【主治】消渴口干，小便数。

77198 **黄雌鸡粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】黄雌鸡一只（未周年者，治之如法，以水一斗，煮取汁五升） 杏仁十枚（汤浸，去皮尖双仁） 熟干地黄三两（锉碎，与杏仁同研，用酒三合，研绞取汁） 粳米三合

【用法】上每用鸡汁二大盏半，和米煮粥，欲熟，下地黄、杏仁等汁，更煮令熟，空心食之。

【功用】益气，壮筋骨，补肾气。

【主治】虚损，膀胱积冷。

77199 **黄雌鸡粥**

【方源】《医方类聚》卷一三六引《食医心鉴》。

【组成】黄雌鸡一只（治如食） 粳米一升

【用法】上煮作粥。和盐、酱、醋，空心食之。

【主治】膀胱虚冷，小便数不禁。

77200 **黄雌鸡羹**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】黄雌鸡一只（理如食法） 粳米二合（淘净） 葱白一握

【用法】上切鸡，和煮作羹，下五味，少著盐，空心食之。渐进常效。

【主治】①《养老奉亲》：老人烦渴，小便黄色无度。②《圣济总录》：女子产后虚损。

77201 **黄土稻花汤**

【方源】《许氏幼科七种·治验》。

【组成】黄土（纯黄无杂色者）一两 稻花一合（捣熟入药） 人参五分 乌梅肉五分 广橘皮四分 半夏（姜汁拌）五分 茯苓七分 甘草二分

【用法】新汲水搅黄土，澄清煎药，汤熟，入稻花，再煎数沸，温服。

【主治】暑风吐泻，将成慢惊。

【方论选录】黄土、稻花养胃之神品也；人参佐之，以益胃中元气；吐甚则胃中元气大耗，乌梅之酸以收之；橘皮、半夏助之以宣布也。

77202 **黄云出毒膏**

【方源】《济众新编》卷五。

【组成】蟾酥 砒霜 龙脑 黄丹 轻粉 巴豆各等分 乳香倍入

【用法】上为末。真油调用。

【主治】恶疮。

77203 **黄公集圣丸**

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】芦荟 五灵脂 夜明砂 砂仁 橘红 木香 莪术（煨） 使君子肉各二钱 川连 川芎 干蟾（炙）各三钱 当归 青皮各一钱半

【用法】上为细末，用雄猪胆汁二个，面糊为丸。看大小服，米饮送下。

【主治】一切疳症。

【加减】因于虚者，加人参二钱，白术三钱，去莪术，青皮；用于热者，加龙胆草三钱，去砂仁、莪术；因于吐泻下痢者，加白术二钱，肉果、煨诃肉各一钱五分，去青皮、莪术；因于积痛者，加煨三棱、川楝子肉、小茴香各一钱，去当归、川芎；因于疟者，加鳖甲（醋炙）三钱；因于虫者，加白芜荑一钱五分，川楝子肉二钱，去当归、川芎；因于渴者，加人参、白术各二钱，去莪术、砂仁。

【方论选录】此方不热不寒，补不致滞，消不致耗，至稳至妥。

77204 **黄牛脑子酒**

【方源】《医学入门》卷二。

【组成】牛脑髓一个（薄切） 白芷 川芎

末各三钱

【用法】同入瓷器内加酒煮熟，乘热服之。尽量一醉，睡后酒醒，其疾如失。

【主治】远年近日偏正头风。

77205 **黄风菊花汤**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】防风 黄连 桑白皮 赤茯苓 瞿麦 车前子 栀子 大黄 黄芩 细辛 桔梗 连翘

【用法】水煎，半饥温服。

【主治】初起胬肉攀睛。

77206 **黄龙四物汤**

【方源】《济阴纲目》卷九。

【组成】柴胡二钱 黄芩一钱半 人参 甘草 当归 川芎 芍药 地黄各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】①《济阴纲目》：妊娠伤寒愈后发热者。②《医略六书》：孕妇伤寒后，潮热，脉数濡弦者。

【加减】因于食者，加枳实。

【方论选录】《医略六书》：生地滋阴壮水，以济心火，人参补气扶元以生肾水，柴胡解热疏邪，黄芩安胎清热，当归养血荣经脉，白芍敛阴和营血，川芎活血调营，甘草缓中和胃也。水煎温服，使血气内充，则余热顿解，而潮热无不退，胎孕无不安矣。

77207 **黄龙道水散**

【方源】《活人心统》。

【组成】大戟 芫花 甘遂各五钱 牵牛 大黄各一两 苦葶苈三钱 轻粉一钱

【用法】上为末。每服一钱，茶清调下。

【主治】诸般蛊症初感者。

77208 **黄白牛车散**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】牛膝一两 车前子三钱 黄柏二钱 白芍一两

【用法】水煎服。

【主治】妇人忧思伤脾，又加郁怒伤肝，于是肝火内炽，下克脾土，而脾土不能运化，湿热之气，蕴结于带脉之间，肝火焚烧，肝血不藏，亦渗于带脉之内，带脉因脾气之伤，约束无力，湿热之气随气下陷，同血具下，致患赤带，似血非血。

77209 **黄白茵陈汤**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍 茯苓各一两 猪苓三钱 茵陈一钱 白术五钱 甘草一钱 黄连 半夏各五分

【用法】水煎服。

【主治】感湿热又感风邪，厥逆下利，舌卷囊缩，背曲肩垂，项似拔，腰似折，手足俱冷，其腹胀大。

77210 **黄白僵蚕散**

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】人参三钱 黄耆五钱 当归三钱 厚朴一钱 桔梗一钱五分 白芷一钱 僵蚕一钱

【用法】水煎服。

【主治】瘰疬疮破，久不收口。

77211 **黄汗吴蓝汤**

【方源】《外台》卷四。

【组成】吴蓝六分 芍药 麦门冬（去心） 桑白皮 汉防己 白鲜皮 山栀子各六分

【用法】上各细切。以水二升，煎取八合，去滓，空腹分二服，未效再合服。

【主治】黄疸身肿，发热汗出而渴，状如风水，汗出著衣皆黄。

77212 **黄芩一物汤**

《直指》卷十六。为《伤寒总病论》卷三“黄芩汤”之异名。见该条。

77213 **黄芩二陈汤**

【方源】《景岳全书》卷五十四引《宣明论》。

【组成】黄芩 陈皮 半夏 茯苓各等分 甘草减半

【用法】水一钟半，加姜三片，煎七分，食远服。

【主治】热痰。

77214 黄芩人参汤

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【组成】黄芩 人参 甘草 桂心 生姜各二两 大枣十五枚（擘破）

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分三服，徐徐服。

【主治】伤寒吐下后，内外有热，烦渴不安。

【宜忌】忌菘菜、海藻、生葱等物。

77215 黄芩五物散

【方源】《外台》卷二十五引《许仁则方》。

【组成】黄芩 黄连 黄柏各五两 黄耆四两 龙骨六两

【用法】上为散。以饮下之，初服一方寸匕，日二服，稍稍加至二三匕。愈乃止。

【主治】水痢。心腹甚痛，食无妨，但食后即痢，食皆化尽，唯变作水谷无期度，多食多下，少食少下。

【宜忌】《普济方》：忌猪肉、冷水。

77216 黄芩贝母汤

【方源】《医学摘粹》卷三。

【组成】黄芩二钱 柴胡 玄参 桔梗 杏仁 芍药 贝母（去心）各三钱 五味一钱

【用法】煎半杯，热服。

【主治】鼻孔发热生疮。

77217 黄芩升麻汤

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】干葛 芍药 升麻 甘草 黄芩各等分

【主治】小儿寒暄不时，乍暖脱衣，及暴热之次，忽变阴寒，身体疼痛，头痛如石。

77218 黄芩六一丸

【方源】《济阳纲目》卷九十六。

【组成】条芩六两 升麻一两

【用法】上为末，面糊为丸服。

【主治】积热脱肛。

77219 黄芩六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤四两加黄芩 白术各一两

【主治】妇女经水过多，别无余证。

【备考】本方方名，《准绳·女科》引作"四物加黄芩白术汤"。

77220 黄芩甘草汤

《得效》卷十一。为《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》"黄芩汤"之异名。见该条。

77221 黄芩石膏汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】黄芩三钱 石膏三钱 生甘草二钱 半夏三钱 升麻二钱 芍药三钱

【用法】水煎半杯，热服，徐咽。

【主治】牙痛龈肿。

77222 黄芩四物汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】黄芩一两 当归（酒洗） 生干地黄 赤芍药 川芎各半两 何首乌（去粗皮） 草乌（炮，去皮） 玄参各一钱半 甘草六钱 薄荷叶二钱

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，煎七分，无时温服。

【主治】诸疮丹毒，赤瘤燥痒。

77223 黄芩四物汤

【方源】《幼科类萃》卷二十一。

【组成】当归 地黄 川芎 赤芍药各等分 黄芩

【用法】上水一小盏，煎至六分，温服。

【主治】小儿惊丹。

【备考】方中黄芩用量原缺。

77224 黄芩白术汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】黄芩 白术各五钱 苏叶二钱五分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】妊娠中湿，或因早行感雾露之气，或冒雨，或久居下湿之地，或汗出取冷水浴之，其证发热，骨节烦痛，身体重著，头痛鼻塞。

77225 黄芩白芍汤

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】黄芩一钱五分（酒炒） 酒炒白芍一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】春温。

【加减】咳嗽，加杏仁（光）三钱，川贝一钱，桑叶一钱；气急痰多，加苏梗、桔梗、橘红各一钱。

77226 黄芩白芷汤

【方源】《医部全录》卷一六五引《种杏仙方》。

【组成】黄芩（酒洗）二钱 白芷一钱

【用法】上为细末。食后、临卧茶清调下。

【主治】眉棱风热痛。

77227 黄芩白芷散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归 黄芩 防己 防风 川芎 白芷 蒺藜 石决明 草决明 桔梗 青葙 蒙花 茺蔚子 菊花 木贼 知母 赤芍药

【用法】上为细末。食后茶清下。

【主治】眼血翳，泪出羞明，发久不愈。

77228 黄芩半夏丸

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】制过半夏粉一两 黄芩末二钱

【用法】上和生姜汁为丸，如梧桐子大。每服七十丸，用淡生姜汤送下，食后服。

【主治】上焦有热，咳嗽生痰。

77229 黄芩半夏汤

【方源】《医统》卷四十四引《医经大旨》。

【组成】半夏 枳壳 黄芩（酒炒） 桔梗 紫苏 麻黄 杏仁 甘草各等分

【用法】上水二盏，加姜三片，枣一枚，煎八分，食远服。

【主治】①《医统》引《医经大旨》：寒包热兼表里。②《赤水玄珠》：寒包热哮喘，咳嗽。

【加减】天寒，加桂枝。

77230 黄芩半夏汤

《杏苑》卷四。为《伤寒论》“黄芩加半夏生姜汤”之异名。见该条。

77231 黄芩芍药汤

《伤寒总病论》卷三。为《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》“黄芩汤”之异名。见该条。

77232 黄芩芍药汤

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】黄芩 白芍药 白术 干地黄各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服；寒则加生姜同煎服。

【主治】妇人伤寒，口燥咽干，腹满不思饮食。

77233 黄芩芍药汤

《玉机微义》卷三十二。即《伤寒论》“黄芩汤”。见该条。

77234 黄芩芍药汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】条芩三钱 芍药 升麻各二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《赤水玄珠》：麻痘滞下。②《医方考》：肠胃热泻。

【方论选录】《医方考》：条芩可以清之，芍药可以寒之，升麻可以举之，甘草可以调之。

77235 黄芩芍药汤

《明医指掌》卷九。为《保命集》卷中“芍药汤”之异名，见该条。

77236 黄芩芍药汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】黄芩 白芍药 川连 甘草

【主治】阳明表热而衄；湿热伤于少阳，下利，寒热口苦。

77237 黄芩芍药汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】柴胡 黄芩 赤芍 陈皮 甘草 花粉 桃仁 山楂肉 归尾

【用法】白水煎，兼服牛黄锭子。

【主治】小儿伤寒传里为热，发热作渴，谵言乱语，血分生热，小便赤黄，兼得微汗，传入少阴者。

77238 **黄芩芍药汤**

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】黄芩（炒） 赤芍 升麻各一钱 甘草 生地 木通 枳壳 归尾各一钱五分 川连八分 人参六分 酒大黄

【主治】麻症，实热滞于大肠，欲泄不泄，里急后重，时时欲出，滞而不下。

【备考】方中酒大黄用量原缺。

77239 **黄芩芍药汤**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】酒芩 酒芍 江壳 木香 甘草

【主治】麻后下痢，日久者。

77240 **黄芩芍药散**

【方源】《医方类聚》卷二一五引《医林方》。

【组成】芍药八钱 黄芩三钱 茯苓三钱

【用法】上为末。每服四钱，水一中盏，同煎去滓，温服。

【功用】养阴去热。

【主治】妇人诸热。

77241 **黄芩羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】黄芩（去黑心） 羚羊角（镑） 赤芍药 细辛（去苗叶） 桔梗（锉，炒） 人参 远志（去心） 甘草（炙，锉）各半两 防风（去叉）一两半

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服，每日二次。

【功用】泻肝。

【主治】蟹睛疼痛。

77242 **黄芩芦根汤**

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】黄芩（去黑心） 芦根 人参 赤茯苓（去黑皮）各一两 桂（去粗皮）半两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），枣三枚（劈破），同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒吐下后，内外有热，烦渴不止。

77243 **黄芩牡丹汤**

【方源】《千金》卷四。

【异名】黄芩散（《圣惠》卷七十二）。

【组成】黄芩 牡丹 桃仁 瞿麦 芎䓖各二两 芍药 枳实 射干 海藻 大黄各三两 虻虫七十枚 水蛭五十枚 蛴螬十枚

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。服两剂后，灸乳下一寸黑圆际各五十壮。

【主治】妇人从小至大，月经未尝来，颜色萎黄，气力衰少，饮食无味。

【方论选录】《千金方衍义》：女子月经素未通，或郁热内戕，而至血结不行。故用黄芩、丹皮以化热，枳实、大黄以导滞，芎、芍、桃仁以和营，射干、瞿麦、海藻以降逆，虻、蛭，蛴螬以破血也。

77244 **黄芩利膈丸**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生黄芩 炒黄芩各一两 半夏 黄连 泽泻各五钱 南星 枳壳 陈皮各三钱 白术二钱 白矾五分

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食远温水送下。

【主治】胸中热，膈上痰。

【宜忌】忌酒、湿、面。

77245 **黄芩利膈丸**

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】黄芩 黄连 黄柏 南星 半夏 枳壳 陈皮 白矾 莱菔子 小皂角 泽泻 白术

【用法】上为末，蒸饼为丸。每服五十丸，汤送下。

【主治】痞而热，胸中有实热，膈上有稠痰，寸浮关沉。

77246 **黄芩羌活汤**

【方源】《会约》卷六。

【组成】防风 羌活各一钱半 黄芩 甘

草各一钱二分

【用法】水煎服。

【主治】眉棱骨痛，外挟风寒，内成郁热，有兼痰湿者。

77247 **黄芩茅花汤**

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】黄芩　茅花各二钱　白芍药一钱五分　甘草一钱

【用法】上㕮咀。用水浓煎，常服。

【主治】上膈极热而衄者。

77248 **黄芩知母汤**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】黄芩（去黑心）　知母（焙）各一两　萎蕤三分　黄柏（去粗皮，炙）半两　甘草（炙）半两

【用法】上为粗散。一二岁儿每服半钱匕，水七分，煎至四分，去滓，分二次温服，空心、午后各一服。

【主治】小儿热痢不止。

77249 **黄芩知母汤**

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】黄芩（去心）　知母（焙）各一两　山楂三分　黄柏（去粗皮，炙）半两　甘草（炙）半两（一方加竹叶）

【用法】上捣筛。一二岁儿每服半钱，水七分，煎至四分，去滓，分二次温服，空心、午后各一服。

【主治】小儿热痢不止。

77250 **黄芩知母汤**

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】葛根　陈皮　杏仁（去皮尖）　麻黄（去节）　知母　黄芩　甘草各半两

【用法】上为散。每服二钱，水一盏，煎半盏，去滓服。

【主治】小儿五脏邪热，作成麻症，疮色瘢烂，瘾疹如锦纹，或白脓水腥臭不干，心胸闭闷，呕吐清水，身体温壮。

【加减】不呕逆，去陈皮，加芍药。

77251 **黄芩知母汤**

【方源】方出《万氏家抄方》卷二，名见《医统》卷四十四。

【组成】黄芩　山栀　桑皮　杏仁　甘草　知母　贝母　桔梗　天花粉

【用法】水煎服。

【主治】火嗽。夏月嗽，有声痰火面赤。

77252 **黄芩知母汤**

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】麻黄　前胡　防风　葛根　陈皮　杏仁　牛蒡　黄芩　知母　石膏

【功用】透疹达表，解毒清火。

【主治】疹已出，斑烂如锦，或紫或青或白，脓水腥臭不干，胸膈迷闷，呕吐清水，身体壮热，痰嘶无汗。

【加减】无吐逆，去陈皮，加白芍。

77253 **黄芩知母汤**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】黄芩　二母　桑皮　天冬　杏仁　花粉　炒栀　桔梗　甘草

【主治】鼻中干燥。

77254 **黄芩泻白散**

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】泻白散加黄芩

【主治】①《症因脉治》：房劳不谨，水中之火刑金而致内伤腋痛；肺经有热而致热结小便不利。②《伤寒大白》：肺中伏火之胁痛，肺火嗽。

77255 **黄芩泻肺汤**

《麻疹全书》卷三。为《卫生宝鉴》卷十七“黄芩清肺汤”之异名。见该条。

77256 **黄芩泻肺汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】黄芩　山栀　枳壳　甘草　薄荷　连翘　杏仁　大黄　桔梗

【主治】肺热里实。

77257 **黄芩定乱汤**

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】黄芩（酒炒）　焦栀子　香豉（炒）各一钱五分　原蚕砂三钱　制半夏　橘

红（盐水炒）各一钱　蒲公英四钱　鲜竹茹二钱　川连（姜汁炒）六分　陈吴萸（泡淡）一分

【用法】阴阳水二盏，煎一盏，候温徐服。

【主治】温病转为霍乱，腹不痛而肢冷，脉伏；或肢不冷，而口渴苔黄，小水不行，神情烦躁。

【加减】转筋者，加生苡仁八钱，丝瓜络三钱；溺行者，用木瓜三钱；湿盛者，加连翘、茵陈各三钱。

77258　黄芩参苏饮

【方源】《医统》卷八十二引《良方》。

【组成】参苏饮加黄芩

【主治】寡妇、室女思欲不遂，以致伤脾，饮食少思，寒热如疟，面上或红或黄。

77259　黄芩栀子汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】黄芩　栀子各一两半　石膏　干葛各二两　豉半两　葱白（寸切）半斤

【用法】上㕮咀。水四升，煮取一升半，分三四次温服。

【主治】头痛壮热，心中烦；夏月伤暑毒。

77260　黄芩栀子汤

《普济方》卷三十五。即《圣惠》卷五“泻热栀子散”。见该条。

77261　黄芩荆芥汤

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】柴胡　黄芩　荆芥各一钱五分　牛蒡子　连翘　瞿麦　车前子　赤芍药　滑石　栀子　木通　当归　防风各四分　蝉蜕五分　甘草一钱五分

【用法】加竹叶十片，灯芯十寸，水二钟，煎八分，不拘时候，频频服。

【主治】小儿感冒发热，痰壅风热，丹毒疼痛，颈项有核，腮赤痈疖，眼目赤肿，口舌生疮，咽喉疼痛，小便淋沥，胎毒痘疹，一切余毒。

77262　黄芩厚朴汤

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】黄芩一钱五分　白芍药（炒）　厚朴（姜制）　枳壳（炒）　广陈皮　葛根各一钱　甘草五分（炙）　柴胡七分

【用法】加姜一片，水煎服。

【主治】协热下利。

77263　黄芩桔梗汤

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】黄芩一钱（炒）　桔梗一钱　白芍八分　川贝母　知母（炒）各一钱　薄荷五分　神曲三钱

【用法】加生姜三片，竹叶二十片。

【主治】春温初起，头胀身热，恶热，微汗，舌红，脉大者。

77264　黄芩射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】黄芩（去黑心）　射干各一两　枳实（去瓤，麸炒）　半夏（汤洗七遍，去滑，焙）　甘草（炙，锉）各三分　升麻一两半　桂（去粗皮）一两一分

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，入生姜五片，同煎至八分，去滓温服，每日三次。

【主治】咽喉如有物噎塞。

77265　黄芩射干汤

【方源】《医钞类编》卷十二。

【组成】黄芩　射干

【用法】水煎服。

【主治】肺胃两经热毒所致喉中腥臭。

77266　黄芩调元汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】黄芩　人参　麦门冬　炙甘草　当归

【用法】水煎服。

【主治】元气素虚，痘收靥，热一向不已，脉迟形怯，热而喜睡者。

77267　黄芩黄连汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】黄芩（酒洗，炒）　黄连（酒洗，炒）　草龙胆（酒洗四次，炒四次）　生地

黄（酒洗）各一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水二盏，煎至一盏，去滓热服。

【主治】①《兰室秘藏》：内障。②《景岳全书》：两眼血热赤痛。

77268 黄芩麻黄汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】葛根 橘皮 杏仁（生） 麻黄 知母 黄芩 甘草各半两

【用法】上㕮咀。水二升，煮八合，去滓，温温分减服之。呕吐先定，便宜消息。

【主治】冬温未至发病，至春被积寒所折不得发，至夏得热，其春寒解，冬温毒始发于肌中，斑烂隐疹如锦纹，咳闷呕吐清水。

【加减】不呕者，去橘皮。

77269 黄芩清肺汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十七。

【异名】黄芩清肺饮（《玉机微义》卷二十八）、黄芩清肺散（《保婴撮要》卷十五）、清肺饮（《赤水玄珠》卷十五）、黄芩泻肺汤（《麻疹全书》卷三）。

【组成】黄芩二钱 栀子二个（擘破）

【用法】上作一服。水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】肺燥所致小便不通。

【加减】不利，加盐豉二十粒。

77270 黄芩清肺汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】荆芥 薄荷 黄芩 山栀 连翘 麦冬 白芍 桔梗 甘草 桑皮

【主治】心火燔灼，胃火助之，元气未损，真精未亏，或因饮酒之蕴热，或因暴热之外侵之实火，目赤，喉痛，胸满，气喘。

77271 黄芩清肺汤

《竹林女科》卷二。为《叶氏女科》卷二“黄芩清肺饮”之异名。见该条。

77272 黄芩清肺饮

《玉机微义》卷二十八。为《卫生宝鉴》卷十七“黄芩清肺汤”之异名。见该条。

77273 黄芩清肺饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 赤芍 防风 生地 干葛 天花粉 连翘 红花各一钱 黄芩二钱 薄荷五分

【用法】水二钟，煎八分，食后服，用酒一杯过口。

【主治】肺风、粉刺，鼻齄初起红色，久则肉皰发肿者。

77274 黄芩清肺饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【异名】黄芩清肺汤（《竹林女科》卷二）。

【组成】人参 天冬（去心） 黄芩 地骨皮 陈皮 茯苓各八分 知母（酒炒） 山栀仁（炒）各一钱 五味子二十粒 甘草（炙）五分 桑白皮（炒） 当归身各一钱半

【用法】加姜三片，水煎服。

【主治】妊娠吐衄。

77275 黄芩清肺散

《保婴撮要》卷十五。为《卫生宝鉴》卷十七“黄芩清肺汤”之异名。见该条。

77276 黄芩清热汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】黄芩二钱 白芍一钱半 栀子 生地 麦冬各一钱 甘草八分 泽泻 木通各七分 薄荷五分

【用法】温服。

【主治】一切烦热，口疮咽痛，衄血吐血，脉洪数者。

【加减】胃热，加生石膏三钱；热盛，加黄连一钱半；大便燥结，加酒炒大黄一二钱。

77277 黄芩滑石汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄芩三钱 滑石三钱 茯苓皮三钱 大腹皮二钱 白蔻仁一钱 通草一钱 猪苓三钱

【用法】水六杯，煮取二杯，滓再煮一杯，分三次温服。

【主治】脉缓身痛，舌淡黄而滑，渴不多饮，

或竟不渴，汗出热解，继而复热，内不能运水谷之湿，外复感时令之湿。

【方论选录】湿热两伤，不可偏治，故以黄芩、滑石、茯苓皮清湿中之热，蔻仁、猪苓宣湿邪之正，再加腹皮、通草，共成宣气利小便之功。气化则湿化，小便利则火腑通而热自清矣。

77278 **黄芩橘皮汤**

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】黄芩 陈皮 干葛 杏仁 枳实 麻黄 厚朴 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻出夹斑，为蕴毒发斑者。

77279 **黄芩鳖甲汤**

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】黄芩（去黑心） 柴胡（去苗） 山栀子仁 乌梅（去核）各半两 鳖甲（去裙襴，醋炙）一两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗散。每服五钱匕，用童子小便一盏半，入桃、柳尖各七个，生姜一枣大，拍碎，豉半合，同浸一宿，平旦煎至七分，去滓，入生地黄汁一合，搅匀，更煎一沸，温服，不拘时候。

【主治】伤寒后变成劳疟，久不愈。

77280 **黄连一物汤**

《伤寒图歌活人指掌》卷四。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《古今录验》"黄连汤"之异名。见该条。

77281 **黄连一物汤**

【方源】《普济方》卷一三三。

【组成】黄连一两（锉碎，生姜数片，入酒少许，微炒）

【用法】水一盏，煎七分，去滓，徐饮。

【主治】伤寒不解，恐服药太多，大小便不利，虚烦不安。

77282 **黄连二陈汤**

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】半夏（姜制） 陈皮 茯苓 生甘草 黄连（姜炒）

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】小儿胎前受热，面黄赤，手足温，口吐黄涎酸粘者。

77283 **黄连十味丸**

《外台》卷四引《许仁则方》。为原书同卷"黄连丸"之异名。见该条。

77284 **黄连八味散**

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【组成】黄连 黄芩 干姜 蜀升麻 知母 干地黄各一斤 栀子仁 大青各半斤

【用法】上为散。每于食后饮服一方寸匕，日再服，稍加至二匕。

【主治】热病急黄贼风，服干葛散后，虽觉热气少退，热未能顿除者。

【宜忌】忌猪肉、冷水、芜荑。

77285 **黄连人参膏**

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】宣黄连 人参各五分或一钱

【用法】上切碎。用水一小钟，同浸，饭锅蒸少顷，取出冷定，频点眼角；或于临用时研入冰片少许更妙。

【主治】目赤痒痛。

77286 **黄连干姜汤**

【方源】方出《丹溪心法》卷二，名见《医统》卷三十六。

【组成】干姜一钱 当归二钱半 乌梅三个 黄柏一钱半 黄连一钱

【用法】上锉，作一服。水煎，食前服。

【主治】《丹溪心法》：痢疾。

【加减】若水泻，上药各等分用，或加枳壳。

77287 **黄连上清丸**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 山栀各八两 大黄十二两 连翘 姜黄各六两 玄参 薄荷 归尾 菊花各四两 葛根 川芎 桔梗 天花粉各二两

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，临卧茶清送下

【功用】①《中药成方配本》：清化三焦积

热。②《全国中药成药处方集》（北京方）：清热通便。

【主治】①《饲鹤亭集方》：三焦热积，赤眼初起，咽喉疼痛，口舌生疮，心膈烦热，小便赤涩，一切风热之症。②《中药成药配本》：目赤咽痛，头痛，齿痛，口舌生疮，便秘溲赤。

【宜忌】①《中药成方配本》：孕妇慎用。②《全国中药成药处方集》（北京、济南、沈阳方）：忌饮酒食厚味。禁忌辛辣刺激等食物；虚弱者忌服。

77288 黄连上清丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连八两 大黄二百五十六两 连翘六十四两 薄荷三十二两 防风三十二两 复花十六两 黄芩六十四两 芥穗六十四两 栀子（炒）六十四两 桔梗六十四两 生石膏三十二两 黄柏三十二两 蔓荆子(炒)六十四两 白芷六十四两 甘草三十二两 川芎三十二两 菊花一百二十八两

【用法】上为细粉，过罗，用冷开水泛小丸；或炼蜜为大丸，重二钱。每服水丸二钱或蜜丸二丸，每日二次，温开水送下。

【功用】①《北京市中药成方选集》：清热通便。②《全国中药成药处方集》（天津方）：消炎解热，清火散风。

【主治】头目眩晕，暴发火眼，牙齿疼痛，口舌生疮，二便秘结。

【宜忌】孕妇忌服。

77289 黄连上清丸

【方源】《全国中药成药处方集》（西安方）。

【组成】黄连八钱 黄芩一两六钱 黄柏四钱 大黄四钱 山栀一两六钱 连翘四钱

【用法】上为细粉，凉开水泛为丸，如绿豆大。大人一日服二次，每次服二、三钱；小儿按年龄服用，开水送下。

【功用】清泻热毒，降低血压。

【主治】急性肠胃炎，便秘，血压过高，头部充血，五官发炎。

【宜忌】衰弱人或久泻后所发之五官发炎等症忌服。

77290 黄连上清丸

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）。

【组成】黄连五两（一方一两半） 薄荷五两 羌活三两 归尾八两 大黄十两 荆芥四两 木贼三两 桔梗四两 菊花 生地各五两 黄柏 防风 黄芩 山栀 连翘各五两 白芷三两 荆子三两 川芎三两 甘草二两

【用法】上为细面，水泛小丸，黄连面为衣。每服二钱，茶水送下。

【功用】清火生津，辛凉解热。

【主治】郁火上灼，头晕目眩，火眼暴发，耳鸣鼻干，口疮唇裂，牙痛龈肿，鼻衄烦热，舌干喜冷，燥渴贪饮。

【宜忌】忌食辛辣。

77291 黄连上清膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连二两七钱 黄芩十一两 大黄十一两 赤芍十一两 生栀子三两四钱 川芎三两四钱 当归三两四钱 连翘三两四钱 菊花三两四钱 花粉三两四钱 甘草一两八钱 黄柏四两四钱 玄参（去芦）三两四钱 桔梗三两四钱 芥穗三两四钱 薄荷三两四钱 银花四两三钱 生石膏四两三钱

【用法】上药切碎，水煎三次，分次过滤，去滓，取滤液合并，用文火煎熬浓缩至膏状，以不渗纸为度，每两清膏兑炼炼蜜一两，装瓶重二两。每服三至五钱，温开水冲服。

【功用】清火散风，泻热消肿。

【主治】实火里热，头晕耳鸣，口舌生疮，牙龈肿烂，暴发火眼，大便秘结，小便赤黄。

77292 黄连马通汤

【方源】《外台》卷六引《深师方》。

【组成】小豆一升 黄连一两（去毛） 马通汁三升 吴茱萸一两

【用法】上四味，以马通汁煮取一升服。尽服不愈，复作有效。

【主治】天行毒病，或下不止，咽痛。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

77293 **黄连木香丸**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】黄连（去须） 木香各半两 麝香（研）一钱 定粉一分 狗肝一具（切） 虾蟆一枚（大者，切）

【用法】上为末，将狗肝、虾蟆用酒三升煮烂至一升，去滓，煎成膏，丸前末，如绿豆大。每服三丸，空心米饮送下。

【主治】小儿疳痢无常色。

77294 **黄连木香汤**

【方源】《医方类聚》卷一八四引《经验秘方》。

【组成】枳壳一两（去瓤，生用） 黄连一两 木香二钱

【用法】上先隔宿煎枳壳汤停起，次日清晨，用水一大盏，煎黄连、木香，煎至八分，去滓，入冷枳壳汤作半碗，空心就床口服。令药下腹，慢起，如此六服，亦不发。

【主治】肠风下血。

77295 **黄连木香汤**

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷四引《医林方》。

【组成】白芍药（炒）二钱 白术一钱半 黄连（炒） 木香 缩砂（研） 黄芩（炒） 陈皮 当归（酒洗）各一钱 甘草五分

【用法】上锉。加姜三片，水煎服。

【主治】疟后痢疾。

77296 **黄连木通丸**

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】黄连二两 木通半两

【用法】上为末，生姜汁打面糊为丸。每服三十丸，食后灯心汤下，每日三次。

【主治】心经蓄热，夏至则甚。

77297 **黄连五苓散**

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】猪苓 泽泻 白术 茯苓 陈皮 甘草 黄连 诃子 升麻 木香 藿香 粳米

【主治】内热，或伤食作泻而臭，手足心热，小便赤涩，疮痘红绽焮发者。

77298 **黄连太一丸**

【方源】《医心方》卷五引《录验方》。

【组成】黄连二斤

【用法】好清酒一升，淹一宿，晒干，复纳酒中，如是十遍，酒尽为度，干捣筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。一服七丸，每日二次。

【主治】肝气热冲目，令视𥌒䁾䁾。

【宜忌】禁猪、鱼、犬、马、鸡、五辛、生冷。

77299 **黄连止蛔汤**

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】黄连 黄柏 人参 乌梅肉 白术

【用法】水煎服。

【主治】痘疹吐蛔，因热气拂郁于里，又不能食，虫无所养，为热所迫，但闻食臭即涌出者。

77300 **黄连止蛔汤**

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】人参 漂白术 川附片 川黄连 川黄柏 肥乌梅 真黎椒

【用法】净水浓煎，人参汤对服。

【主治】痘后吐蛔。

77301 **黄连内疏汤**

《外科心法》卷七。为《保命集》卷下“内疏黄连汤”之异名。见该条。

77302 **黄连化痰丸**

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】黄连清化丸（《直指·附遗》卷七）、黄连清痰丸（《保命歌括》卷二十）。

【组成】半夏一两半 黄连一两 吴茱萸（汤洗）一钱半 桃仁二十四个（研） 陈皮半两

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服一百丸，姜汤送下。

【主治】①《丹溪心法》：痰。②《保命歌

括》：伤热物吐酸者。

77303 **黄连化痰丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】黄连 梨汁 藕汁 莱菔汁 生薄荷汁各等分

【用法】入砂糖，细火熬膏。以匙挑服。

【主治】热嗽。伤于暑热而得嗽，其脉数，必兼口燥，声嘶，烦热引饮，或吐涎沫，甚至咯血。

77304 **黄连化𧏾丸**

《麻疹阐注》卷二。为《片玉痘疹》卷十二“黄连除𧏾丸”之异名。见该条。

77305 **黄连牛乳丸**

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】黄连（去须）一斤（为末） 麦门冬（去心）二两（烂研） 牛乳 地黄汁 葛汁各一合

【用法】上研，为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心粥饮送下，每日二次。渐加至四十丸。

【主治】消渴。

77306 **黄连升麻汤**

《医学纲目》卷二十。即方出《千金》卷六，名见《卫生宝鉴》卷十一“黄连升麻散”。见该条。

77307 **黄连升麻散**

【方源】方出《千金》卷六，名见《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】升麻三十铢 黄连十八铢

【用法】上为末。绵裹含，咽汁，亦可去之。

【主治】①《千金》：口热生疮。②《卫生宝鉴》：口舌生疮。

【方论选录】《千金方衍义》：升麻散火，黄连祛湿，专主中上二焦燥渴引饮之病。用绵裹含咽，缓祛浮外寒热，不用汤液荡涤于里，反戕脏腑正气。

【备考】①本方方名，《医学纲目》引作“黄连升麻汤”。②《卫生宝鉴》本方用：升麻一两半，黄连七钱半。

77308 **黄连乌梅丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】黄连（去须） 阿胶（蛤粉炒成珠子） 当归（洗净）各二两 人参（去芦头） 龙骨（煅红） 赤石脂 干姜（炮） 白茯苓（去皮） 乌梅肉（焙干） 陈橘皮（去白） 诃子（煨，去核） 肉豆蔻（面裹煨香） 木香 罂粟壳（蜜炙）各一两 白矾（枯）半两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下；如腹痛，煎当归汤下；下血，煎地榆汤下。

【主治】饮食不节，荣卫不和，风邪进袭脏腑之间，致肠胃虚弱，泄泻肠鸣，腹胁膨胀，里急后重，日夜频并，不思饮食。

77309 **黄连乌梅丸**

《普济方》卷二一一，为方出《医心方》卷十一引《范汪方》，名见《圣惠》卷五十九“乌梅丸”之异名。见该条。

77310 **黄连六一汤**

【方源】《医学正传》卷三引朱丹溪方。

【异名】黄连六一散（《济阳纲目》卷七十二）。

【组成】黄连六钱 甘草（炙）一钱

【用法】上细切，作一服。水一大盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】因多食煎煿烧饼热面之类，以致胃脘当心而痛，或呕吐不已，渐成反胃。

77311 **黄连六一散**

《济阳纲目》卷七十二。为《医学正传》卷三引朱丹溪方“黄连六一汤”之异名。见该条。

77312 **黄连平胃散**

【方源】《金鉴》卷六十七。

【组成】黄连五钱 陈皮 厚朴（姜炒）各三钱 甘草（生）二钱 苍术（炒）一两

【用法】上为细末。每服三钱，白滚水调服。外用三妙散干撒渗湿即愈。

【主治】脐痈溃后，肠胃湿热积久，脐中不

痛、不肿，甚痒，时津黄水。

【宜忌】忌酒、面、生冷、果菜，不致再发。

77313 黄连甘石散

《医统》卷六十一。为《原机启微》卷下“黄连炉甘石散”之异名。见该条。

77314 黄连甘乳膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】黄连粉一两　乳香粉一两　炉甘石粉二两　去湿药膏（或凡士林）七两

【用法】调匀成膏。外敷患处。

【功用】解毒收敛，止痛生肌。

【主治】下肢溃疡（臁疮），女阴溃疡（阴蚀），脓疱疮（黄水疮）。

【宜忌】用药前后勿用水洗患处。

77315 黄连石膏汤

【方源】方出《明医杂著》卷五，名见《医部全录》卷四十五。

【组成】升麻　川芎　白芍药　半夏（炒）各七分　干葛　生甘草　防风　黄连（酒炒）各五分　石膏（火煅过）　白术各一钱　白芷三分

【用法】每服二钱，水煎服；若能漱药者，则含药漱而吐之。

【主治】小儿阳明之热，齿肿，流涎，腮肿，马牙。

【加减】漱药不用白术、半夏。

77316 黄连石膏汤

【方源】《一盘珠》卷三。

【组成】川黄连（酒炒）一钱　煨石膏三钱　竹茹一钱

【用法】灶心土为引。

【主治】呕吐有实火，口渴，腹痛。

77317 黄连石膏汤

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】黄连　黄芩　知母　石膏　甘草

【主治】吐血。

【加减】饮酒过多，衄血，加升麻、葛根。

77318 黄连龙骨汤

【方源】《外台》卷三引《崔氏方》。

【组成】黄连三两　黄柏三两　熟艾（如鸡子大）一枚　龙骨二两

【用法】上切。以水六升，煮取二升半，分三服。

【主治】时行数日而大下，热痢时作。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

【方论选录】黄连止利除热，黄柏止利除热，熟艾除热毒止利，龙骨止利除热。

77319 黄连龙骨汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】黄连一两　黄芩　芍药各一分　龙骨半两

【用法】分三服。每服水一盏半，煎至八分，去滓服。

【主治】少阴脉沉，腹痛，咽痛，苦烦，体犹有热。

77320 黄连戊己汤

《症因脉治》卷四。为原书卷三“戊己汤”之异名。见该条。

77321 黄连四物汤

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】黄连　当归　川芎　白芍　生地黄　槐花（炒）　荆芥穗各等分　犀角

【用法】上㕮咀。量儿大小加减，水煎服。

【主治】小儿下痢纯血。

【备考】方中犀角用量原缺。

77322 黄连生肌散

《医林纂要》卷十。为《儒门事亲》卷十二“生肌散”之异名。见该条。

77323 黄连白术汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】黄连（去须）　麦门冬（去心，焙）各一两　白术　旋覆花（炒）　甘草（炙）　黄芩（去黑心）　附子（炮裂，去皮脐）各半两　桑根白皮一两半　桂（去粗皮）　桔梗（炒）　白茯苓（去黑皮）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）各七钱　地骨皮一两二钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水

一盏半，入生姜三片，同煎至八分，去滓温服。

【功用】调顺阴阳。

【主治】风成寒热，二气交争。

77324 **黄连白术汤**

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】白术四钱　黄连　陈皮各二钱半　丹皮二钱　木通　茯苓　山萸　人参各一钱半　炙草三分

【主治】月经来止，多少不匀。

77325 **黄连白术饮**

【方源】《证治宝鉴》卷四。

【组成】黄芩　黄连　生地　白术　石斛　甘草　人参

【主治】中消，不能用下法者。

77326 **黄连白芍汤**

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄连二钱　黄芩二钱　半夏三钱　枳实一钱五分　白芍三钱　姜汁五匙（冲）

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次温服。

【主治】太阴脾疟，寒起四末，不渴多呕，热聚心胸。

77327 **黄连地黄丸**

【方源】《幼科类萃》卷六。

【组成】黄连　川芎　赤茯苓　地黄

【用法】上锉散。入灯心一捻，水煎，食远服。

【主治】夜热，因伤寒后余热失解者。

77328 **黄连地黄汤**

《回春》卷五。为《松崖医径》卷下"秘传黄连地黄汤"之异名。见该条。

77329 **黄连朴消散**

《医统》卷六十三。为《普济方》卷二九九"黄连散"之异名。见该条。

77330 **黄连芍药方**

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】黄连　芍药　黄芩　当归　槟榔　大黄　枳壳　川芎　栀子　连翘各二钱半　甘草五分

【用法】上用水一钟半，煎至八分，温服。

【主治】脏腑燥结，大便不通。

77331 **黄连芍药汤**

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】黄连　芍药　猪苓　泽泻　白茯苓　白术　甘草

【主治】痘中下痢红多者，及先吐后泻。

77332 **黄连芍药汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】黄连　条芩　白芍　生甘草　枳壳　槟榔　广木香（生用）

【用法】水煎服。

【主治】痢疾。

77333 **黄连芎归汤**

【方源】《观聚方要补》卷五引《本草权度》。

【组成】黄连　当归各五钱

【用法】水煎服。

【主治】湿毒所致大便下血，腹中不痛；或热毒下血，腹中痛。

【加减】热毒，加大黄二钱五分，芍药；腹痛，加桂。

【备考】本方名黄连芎归汤，但方中无川芎，疑脱。

77334 **黄连当归丸**

《伤寒总病论》卷三。为方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷二引《崔氏方》"黄连丸"之异名。见该条。

77335 **黄连当归汤**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】黄连（去须）　当归（切，焙）　甘草（炙，锉）各二两　酸石榴皮（锉，炒）四两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心食前温服。

【主治】洞泄寒中，水谷不化。

77336 **黄连竹茹汤**

【方源】《回春》卷三。

【组成】黄连（姜汁炒）　山栀（炒黑）　竹

茹各一钱　人参五分　白术（去芦）　茯苓（去皮）　陈皮　白芍（炒）　麦门冬（去心）　甘草三分　炒米一撮

【用法】上锉一剂。加乌梅一个，枣一枚，水煎，徐徐温服。

【主治】胃热，烦渴呕吐。

【加减】发热，加柴胡。

77337　黄连竹茹汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】黄连　竹茹　麦门冬（去心）　山栀　陈皮　半夏各一钱　砂仁　沉香　木香　茴香各五分　苏子八分　甘草二分

【用法】上锉一剂。加姜一片，乌梅一个，水煎，磨沉香、木香调服。

【主治】胃中痰火发呃。

77338　黄连闭管丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】胡连闭管丸。

【组成】胡黄连（净末）一两　穿山甲（麻油内炸黄色）　石决明（煅）　槐花（微炒）各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如麻子大。每服一钱，空心清米汤送下，早、晚日进二服。至重者四十日而愈。

【主治】痔漏；及遍身诸漏。

【加减】漏之四边有硬肉突起者，加蚕茧二十个，炒末和入药中。

77339　黄连安神丸

《东垣试效方》卷一。为《兰室秘藏》卷下“朱砂安神丸”之异名。见该条。

77340　黄连安神丸

《保婴撮要》卷十三。为《内外伤辨》卷中“朱砂安神丸”之异名。见该条。

77341　黄连安神丸

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】黄连二钱　当归二钱　龙胆草二钱　石菖蒲一钱五分　全蝎七个　茯神一钱五分

【用法】上为细末，汤浸蒸饼，杵，猪心血为丸，朱砂为衣。灯草汤下。

【主治】浑身壮热，未至羸瘦，但多搐掣，烦躁不宁。

77342　黄连安神丸

《幼科释谜》卷六。为原书同卷“安神丸”之异名。见该条。

77343　黄连安蛔汤

【方源】《痘科辨要》卷八。

【组成】理中汤加黄连（姜炒）一钱　乌梅　川椒（黑炒）　鹧鸪菜各五分

【用法】水煎，温服；为丸亦可。

【主治】蛔虫有热证。

77344　黄连羊肝丸

《原机启微》卷下。为《本草图经》引《传信方》（见《证类本草》卷七）“羊肝丸”之异名。见该条。

77345　黄连羊肝丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连二十两　石决明（生）四十两　密蒙花四十两　青皮（炒）四十两　黄柏二十两　草决明(炒)四十两　柴胡四十两　木贼草四十两　胡黄连四十两　鲜羊肝一百六十两（煮熟连汤泡制）　黄芩四十两　夜明砂四十两　茺蔚子四十两　龙胆草二十两

【用法】上为粗末，将煮熟羊肝串入，晒干或烘干，研为细粉过罗，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，每日二次，温开水送下。

【功用】清肝热明目。

【主治】肝虚火盛，两目昏暗，羞明怕光，胬肉攀睛。

【宜忌】忌辛辣食物。

77346　黄连羊乳丸

《圣济总录》卷五十九。为方出《千金》卷二十一，名见《千金》同卷（注文）引《张文仲方》“黄连丸”之异名。见该条。

77347　黄连导痰汤

【方源】《济阳纲目》卷二十四。

【组成】半夏　陈皮　茯苓　甘草　黄连　枳实

【用法】上锉。加生姜，煎服。

【主治】热痰。

77348 **黄连红曲汤**

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】黄芩　黄连（姜汁炒）　白芍　甘草（炙）　橘红　红曲　枳壳（麸炒）　建莲（去皮心）各一钱　升麻（炒）二分

【用法】水煎服。

【主治】子痢。

77349 **黄连麦冬汤**

【方源】《痘科类编》卷三。

【组成】黄连（九节者，去毛须）　麦冬（肥大者，以苦瓠汁浸，去心）各二两

【用法】每服一二钱或三五钱，水煎，温服。

【主治】烦渴火盛，饮水不止。

77350 **黄连进退汤**

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】川黄连（姜汁炒）　炮姜　半夏　川牛膝（盐水炒）　白芍（酒炒）各一钱　人参一钱半　大枣肉三枚　童便小半杯

【用法】水煎服。

【主治】关格。

【加减】如阳虚肢冷，加熟附子一钱，减连五分；阴虚燥渴，加麦门冬一钱，去半夏。

77351 **黄连芜荑丸**

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】黄丹　黄连（去须）　白芜荑各一两

【用法】上为末，以枣肉和为一块，用炭煅令烟尽，候冷细研，以软饭和为丸，如绿豆大。每服五丸，以水送下，每日三四次。

【主治】小儿赤白痢。

77352 **黄连杏仁汤**

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】黄连一两　陈皮　杏仁（去皮尖，炒）　麻黄（去节）　枳壳（去瓤，麸炒）　葛根各半两

【用法】上锉散。每服二钱，水煎服。

【主治】①《婴童百问》：孩童受邪热，致生麻痘之症，其疮渐出，咳嗽烦闷，呕逆清水，眼赤，咽喉口舌生疮，作泻。②《痘科类编》：麻疹其色变黑者。

【加减】作泻者，加厚朴、甘草。

【方论选录】《医林纂要》：黄连去热毒，厚肠胃，为君；枳壳破结宽中，敛阴降逆；麻黄达邪热于外；葛根升拔阳气，解肌热，清胃热；厚朴以燥积湿。

77353 **黄连杏仁汤**

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】麻黄　葛根　陈皮　枳壳　杏仁　牛蒡　黄连　连翘

【功用】解毒发表清热。

【主治】疹已潮出，感冒风寒，咳嗽烦闷，呕吐清水，目赤咽干，口舌生疮，发热无汗。

77354 **黄连杏仁汤**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】酒炒黄连　炙麻黄　杏仁　干葛　橘红　甘草　栀子　力子　连翘　木通

【主治】麻疹心肺邪毒壅盛，咳嗽烦躁。

【加减】泄泻，加厚朴。

77355 **黄连利气丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】黑白丑六斤　大黄二斤　陈皮一斤半　元胡索　槟榔　川芎各一斤半　黄连半斤　木通一斤半　香附　枳壳各一斤　广木香　甘草各半斤　木瓜一斤

【用法】上为细末，水为丸，如小绿豆大。每服一钱，以开水送下；十岁每服五分。

【主治】肠胃积热，咽喉肿痛，口燥舌干，大便秘结，小便赤黄。

【宜忌】孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

77356 **黄连补肠汤**

《医学入门》卷七。为《千金》卷十八“黄连补汤”之异名。见该条。

77357 **黄连启心汤**

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参一钱　白术　丹皮各三钱

黄连　玄参各二钱　甘草一钱　桂枝三分　半夏五分　柴胡三分

【用法】水煎服。

【主治】关格。吐逆不得食，又不得大小便。

77358　黄连阿胶丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《养生必用》。

【组成】黄连（去须）一两半　白茯苓　白芍　阿胶（杵碎，慢火炒如珠子白色，别杵为细末）各半两

【用法】上为细末，斟酌米醋多少，熬胶得所，和匀，入臼杵万下，众手为丸，如绿豆大。每服自二十丸为始，止于五十丸，食前以米饮送下，每日二三次。以知为度，未知加药。更丸一等如黄米大，与小儿服。

【主治】热痢下重，脓血疼痛，腹中痛不可忍。

77359　黄连阿胶丸

《局方》卷六。为《外台》卷二十五引《近效方》“黄连丸”之异名。见该条。

77360　黄连阿胶丸

《普济方》卷二〇九。为原书同卷“黄连丸”之异名。见该条。

77361　黄连阿胶丸

【方源】《广嗣纪要》卷十二。

【组成】黄连　阿胶（炒）　砂仁　当归　白术各一两　干姜（炒）一钱五分　枳壳（炒）五钱　炙甘草三钱

【用法】上为末，加盐梅肉三两，入少醋，同杵为丸。以陈米汤送下。

【主治】妊娠下利赤白，肠鸣后重，谷道疼痛。

77362　黄连阿胶丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】黄连三钱　阿胶（炒）二钱　白茯苓　当归　木香各一钱

【用法】上为细末，水为丸。米饮送下。

【主治】小儿赤痢。

77363　黄连阿胶丸

《杏苑》卷四。即《外台》卷二注文引《范汪方》“柏皮汤”改为丸剂。见该条。

77364　黄连阿胶丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】黄连　阿胶各一两

【用法】上为丸。每服二钱，以炒米汤送下。

【主治】阴虚暑湿积热，赤白下痢，里急后重，肠红脓血，热毒内蕴，酒热伤肝，心烦痔漏，口燥烦渴。

77365　黄连阿胶汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】黄连鸡子汤（《伤寒指掌图》卷四）。

【组成】黄连四两　黄芩二两　芍药二两　鸡子黄二枚　阿胶三两（一云三挺）

【用法】上五味，以水六升，先煮三物，取二升，去滓，纳胶烊尽，小冷，纳鸡子黄，搅令相得。温服七合，每日三次。

【功用】①《注解伤寒论》：扶阴散热。②《伤寒附翼》：降火引元。

【主治】少阴病，心中烦，不得卧；邪火内攻，热伤阴血，下利脓血。

①《伤寒论》：少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧。②《伤寒指掌图》：少阴下利脓血。③《张氏医通》：热伤阴血便红。④《医学金针》：少阴中风。

【方论选录】①《注解伤寒论》：阳有余，以苦除之，黄连、黄芩之苦以除热；阴不足，以甘补之，鸡子黄、阿胶之甘以补血；酸，收也，泄也，芍药之酸，收阴气而泄邪热也。②《伤寒附翼》：此少阴之泻心汤也。凡涤心必藉芩、连，而导引有阴阳之别。病在三阳，胃中不和而心下痞者，虚则加参、甘补之，实则加大黄下之；病在少阴而心中烦，不得卧者，既不得用参、甘以助阳，亦不得用大黄以伤胃矣。用芩、连以直折心火，佐芍药以收敛神明，所以扶阴而益阳也。鸡子黄禀南方之火色，入通于心，可以补离宫之火，用生者搅和，取其流动之义也；黑驴皮禀北方

之水色，且咸先入肾，可以补坎宫之精，内合于心而性急趋下，则阿井有水精凝聚之要也，与之相溶而成胶；用以配鸡子之黄，合芩、连、芍药，是降火引元之剂矣。《经》曰：火位之下，阴精承之；阴平阳秘，精神乃治。斯方之谓欤。③《伤寒溯源集》：黄连苦寒，泻心家之烦热，而又以黄芩佐之；芍药收阴敛气；鸡子苦，气味俱厚，阴中之阴，故能补阴除热；阿井为济水之伏流，乃天下十二经水之阴水也；乌驴皮黑而属水，能制热而走阴血，合而成胶，为滋养阴气之上品。协四味而成剂，半以杀风邪之热，半以滋阴水之源，而为补救少阴之法也。④《古方选注》：芩、连，泻心也；阿胶、鸡子黄，养阴也；各举一味以名其汤者，当相须为用也。少阴病烦，是君火热化为阴烦，非阳烦也，芩、连之所不能治，当与阿胶、鸡子黄交合心肾，以除少阴之热。鸡子黄色赤，入通于心，补离中之气；阿胶色黑，入通于肾，补坎中之精。第四者沉阴滑利，恐不能留恋中焦，故再佐芍药之酸涩，从中收阴，而后清热止烦之功得建。⑤《衷中参西》：黄连味苦入心，性凉解热，故重用之以解心中发烦，辅以黄芩，恐心中之热扰及肺也，又肺为肾之上源，清肺亦所以清肾也。芍药味兼苦酸，其苦也善降，其酸也善收，能收降浮越之阳，使之下归其宅，而性凉又能滋阴，兼能利便，故善滋补肾阴，更能引肾中外感之热自小便出也。阿胶其性善滋阴，又善潜伏，能直入肾中以生肾水。鸡子黄中含有副肾髓质之分泌素，推以同气相求之理，更能直入肾中以益肾水，肾水充足，自能胜热逐邪以上镇心火之妄动，而心中发烦自愈矣。

【临证举例】①顽固性失眠 《江西中医药》（1984；6：17）：用黄连阿胶汤加生地治疗顽固性失眠 18 例，均获得近期治愈。表现在口渴、烦躁感迅速消失，在停用一切西药情况下，每晚能安睡 6 小时以上，服药最少 3 剂，最多 12 剂，一般在 3～6 剂之间。②脑神经衰弱失眠症 《辽宁中医杂志》（1980：10：47）：吕某，由于工作繁劳和因事忧虑而致神经衰弱。主要是胸闷、头晕，梦遗精滑较频，虚烦不眠，心神虚怯，两腿酸软，面容青暗苦闷，舌苔薄黄少津，脉沉而虚数。诊为水火不济、心肾不交。治以清热养阴、养心安肾。处以黄连阿胶汤加肉桂。2 剂服后，睡眠良好，遗精好转，精神愉快，面色红润，舌苔正常，脉转虚缓。因其食欲不振，投以开胃进食汤 2 剂，病告痊愈。③焦虑症 《黑龙江中医药》（1984；4：41）：用黄连阿胶汤略作加减治疗焦虑症 42 例，痊愈 10 例，显效 23 例，好转 8 例，无效 1 例；服药一周内见效 21 例（50%），二周内见效 16 例（38%），三周内见效5例（12%）。④冬温 《中国医药汇海·医案部》（张石顽案）：郑墨林室素有便红，怀妊七月，正肺气养胎时，而患冬温，咳嗽，咽痛如刺，下血如崩，脉较平时反觉小弱而数，此热伤手太阴血分也。与黄连阿胶汤二剂，血止后，去黄连，加萎蕤、桔梗、人中黄，四剂而安。⑤舌苔剥落不生《继志堂医案》：舌乃心之苗，舌上之苔剥落不生者久矣，是心阴不足，心阴有余也。黄连阿胶汤去芩，加大生地。⑥伏暑酿痢《徐渡渔先生医案》：伏暑酿痢，冬令而发，由冬及春至夏半载余矣，脉细数，舌光红，痢伤阴也。拟仲圣法：黄连阿胶汤加建神曲、南楂炭、广橘白。⑦产后发热 《上海中医药杂志》（1986；7：29）：应某某，女，28 岁，会计。素有贫血史，半月前分娩时大量流血，产后发热不退（37.9～38.8℃），曾用西药，热仍不退。证属阴虚火旺，治宜滋阴降火，予黄连阿胶汤加肉桂。3 剂后热渐退尽。⑧产后失眠 《上海中医药杂志》（1986；7：29）：陈某某，女，39 岁，工人。大龄初产，出血甚多。产后 20 天，失眠渐重，甚则彻夜不寐。证属阴血不足，心火上亢，治当滋阴养血，清心降火，拟与黄连阿胶汤。7 剂而寐安。

【现代研究】镇静作用 《经方研究》：给小

白鼠腹腔注射100%的黄连阿胶汤煎剂0.5ml，30分钟后发现其自由活动明显减少，出现安静、嗜睡现象。表明本方有较明显的镇静作用。

77366 黄连阿胶汤

《外台》卷二十五引《集验方》。为原书同卷引《肘后方》"乌梅汤"之异名。见该条。

77367 黄连阿胶汤

《圣济总录》卷三十二。为《外台》卷二注文引《范汪方》"柏皮汤"之异名。见该条。

77368 黄连阿胶汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】黄连（炒） 阿胶（炒）各一钱 木香七分 干姜（炒）五分 人参 白术 茯苓各一钱 炙草五分 乌梅三个

【用法】加生姜、大枣，水煎，食前服。

【功用】《会约》：清热和胎。

【主治】妊娠痢久不止。

77369 黄连阿胶汤

《胎产心法》卷上。为原书同卷"阿胶黄连饮"之异名。见该条。

77370 黄连阿胶汤

【方源】《镐京直指》卷二。

【组成】川连一钱 中生地五钱 炙甘草八分 炒地榆三钱 阿胶珠三钱 炒黄芩二钱 当归六钱 生白芍五钱

【主治】春温内陷，赤痢伤阴。

77371 黄连鸡子汤

《伤寒指掌图》卷四。为《伤寒论》"黄连阿胶汤"之异名。见该条。

77372 黄连苦参汤

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】黄连四两 苦参二两 阿胶一两

【用法】上为末，以水一斗，煮取二升，去滓，适寒温。每服二合，少少益至半升，每日三次，服汤尽者复合，以愈为度。

【主治】得病羸劣，服药不愈，因作肠滑，下痢脓血，日数十行，腹中绞痛，身热如火，头痛如破，其脉如涩。

77373 黄连败毒丸

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】黄连二两 甘草二两 连翘一两 防风一两五钱 羌活一两 细辛一两 薄荷五钱 黄芩一两（酒炒） 甘菊花一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后以白汤送下。

【主治】眼丹。

77374 黄连败毒散

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】栀子（炒） 连翘 当归 川芎 黄芩 生地 防风 荆芥 牛蒡子 北柴胡 甘草 赤芍

【主治】痘疹收靥发热痈毒。

77375 黄连败毒散

【方源】《异授眼科》。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 独活 羌活 防风 当归 连翘 藁本 桔梗 人参 苏木 甘草 黄耆各等分

【用法】水煎服。

【主治】目有枣花，形如锯齿。

77376 黄连和中汤

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】黄连一钱（吴萸七分拌炒） 姜半夏一钱五分 茯神二钱 陈皮一钱 炙甘草五分 防风一钱五分 苍术一钱（米泔浸，炒） 桂枝一钱 白芍（酒炒）二钱 干姜一钱 神曲二钱 藿香二钱

【用法】加竹茹一团，乌梅一枚，水煎，温服。

【主治】湿霍乱。吐利并作，腹痛如绞，肢冷，汗出口渴。

【加减】如四肢转筋者，本方加泡淡附子三钱，木瓜二钱；如指甲青，唇吻青，本方加淡附子四钱，木瓜三钱，白术（土炒）二钱，水煎，冷透与服，徐徐呷下。

【宜忌】如病者得药即时吐出，切勿畏为不受，宜续渐灌下，随吐随灌，以止为度，使胃气一醒，自然渐愈。

77377 **黄连制附丸**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】姜川连一两 煨附子七分

【用法】上为末，神曲为丸，如梧桐子大。每服六十丸，以淡姜汤送下。

【主治】气虚膈塞吞酸。

77378 **黄连肥儿丸**

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】鹰爪黄连（净）一两 芜荑（焙） 麦芽（炒） 神曲（炒）各半两 青皮（去白） 使君子肉（焙）各二钱半

【用法】上为末，豮猪胆汁浸糕为丸，如麻子大。每服七丸，以米汤送下。疳热眼，以山栀仁煎汤送下。

【主治】小儿一切疳，及疳眼赤肿，痛痒昏暗，雀盲，或经月合眼。

77379 **黄连泻火汤**

【方源】《医学六要》卷八。

【组成】黄连八分 黄芩（俱酒炒） 生地各一钱 升麻五分 柴胡七分

【用法】水煎服。

【主治】目暴发赤肿疼痛。

77380 **黄连泻心汤**

【方源】《云岐子脉诀》。

【异名】泻心汤（《杂病源流犀烛》卷十八）。

【组成】黄连 生地黄 知母各半两 黄芩一钱 甘草半两

【用法】上㕮咀。每服一两，水一盏半，煎服。

【主治】伤寒太阳、少阳相合，伏阳上冲，变为狂病。

77381 **黄连泻心汤**

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】大黄 黄连各一两 甘草五钱

【用法】上用滚汤二盏，浸一时，绞出津汁。分作二服，温服，不拘时候。

【主治】伤寒阳痞，时有热证者。

【备考】原书用本方治上症，宜先用桔梗枳壳汤，后用本方。

77382 **黄连泻心汤**

【方源】《医统》卷十四。

【组成】黄连 生地黄 知母各一钱半 甘草五分

【用法】水一盏半，煎八分，温服。

【主治】①《瘟疫论》：大头时疫。②《证治宝鉴》：心脉实，舌干，或破或肿者。

77383 **黄连泻心汤**

《回春》卷五。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《古今录验》“黄连汤”之异名。见该条。

77384 **黄连泻心汤**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄连 山栀 荆芥 黄芩 连翘 木通 薄荷 牛子各一钱 甘草五分

【用法】水二钟，加灯心二十根，煎八分，食后服。

【主治】大人、小儿心火妄动，结成重舌、木舌、紫舌、胀肿坚硬，语言不利。

77385 **黄连泻心汤**

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】黄连一钱二分 厚朴一钱（制） 干姜八分 甘草五分 人参八分 白芍药八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水二钟，煎八分，空心热服。

【主治】①《明医指掌》：心下虚痞，按之痛。②《医略六书》：痞满，脉弦数者。

【方论选录】《医略六书》：黄连清膈热以消痞，厚朴泻中满以除痞，干姜温胃散寒滞，人参扶元鼓胃气，甘草和中气，半夏燥痰湿，更以生姜温气散寒滞也。

77386 **黄连泻心汤**

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】大黄 黄芩 黄连 生地 甘草 木通

【主治】心热口苦。

77387 **黄连泻心汤**

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】黄连　厚朴　干姜各五分　甘草三分　人参　半夏　生姜各一钱

【用法】水煎服。

【主治】痞满。

77388 **黄连泻心汤**

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】黄连　麦门冬　赤茯苓　甘草木通

【主治】热病内伤不得卧。

77389 **黄连泻心汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】姜黄连　甘草　生地　归尾　赤芍　木通　连翘　防风　荆芥

【主治】舌心疮。

77390 **黄连泻心汤**

【方源】《疡科心得集》卷上。

【组成】黄连　黄芩　甘草

【主治】一切火热壅肿疮疡。

77391 **黄连泻心汤**

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】人参一钱　黄连五分　熟地一两白芍二钱　远志一钱　麦冬二钱　茯神二钱银花五钱　公英二钱　甘草一钱

【功用】大补其水，内疏心火。

【主治】井疽。生于心窝中庭穴，属任脉经，由心经火毒而成，初如豆粒肿痛，渐增心躁如焚，肌热如火，乃心热不能下交于肾，肾水不能济心火也。

77392 **黄连泻心汤**

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】黄连（姜汁炒）一钱　姜半夏一钱五分　酒炒黄芩一钱　干姜八分　人参一钱炙甘草五分

【用法】加大枣二枚，水煎服。

【主治】伤寒吐利并作，邪在上者。

77393 **黄连定厥汤**

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】黄连二钱　当归五钱　麦冬五钱　玄参一两　贝母三钱　菖蒲五分

【用法】水煎服。

【主治】阳厥。日间忽然发热，一时厥去，手足冰冷，语言惶惑，痰迷心窍，头晕眼昏。

77394 **黄连降火汤**

【方源】《费伯雄医案》。

【组成】川连（酒炒）八分　生军三钱　玄明粉二钱　连翘二钱　山栀三钱　赤芍二钱谷精珠三钱　菊花二钱　夏枯穗二钱　桑皮叶各二钱　丹皮二钱　玄参二钱　竹叶三十张　灯心尺许　黑荆一钱　芦根一两　白蔻仁一粒

【主治】眼大角红，为实火，肿痛，眵泪多。

77395 **黄连贯众散**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】黄连　鸡冠花　贯众　大黄　乌梅各一两　甘草（炙）三钱　枳壳（炮）　荆芥各一两

【用法】上为细末。每服二三钱，食前以温米饮调下。

【主治】肠风下血。

77396 **黄连枳壳汤**

【方源】《医统》卷三十六引《质疑》。

【组成】川黄连一钱　枳壳八分　当归八分　白芍药一钱　茯苓　泽泻　青皮　槟榔各七分　木香五分（磨汁入）　甘草四分

【用法】上㕮咀，作一服，水二钟，加生姜三片，煎一钟，食前温服。

【主治】痢疾初作，多由湿热，但下之后，即服此汤一二剂，并无再作。

【加减】湿热积滞，初作炽迫者，宜下之，加大黄、朴消各二钱；血痢，加黄芩、地榆、川芎、桃仁各六分；白痢，加吴茱萸（炮）五分；腹痛者，倍芍药，加玄胡索、泽兰叶；赤白兼下者，加桃仁、滑石、归尾、陈皮各五分；赤痢久弱，下后未愈，去芩、连，加归尾、芍药、川芎、熟地黄、白术、阿胶珠各一钱；湿甚，小水少，加木通、泽泻、山栀、茯苓各五分；下后二便流利，惟后重不去，此

气陷于下也，升麻、川芎提之；痢久气血两虚者，八物汤养之；痢久滑泄，二便流利，腹中清，加粟壳、诃子、阿胶之类涩之。

【备考】《证治宝鉴》有厚朴，无木香。

77397 黄连枳壳汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】川黄连　枳壳　陈皮　甘草

【主治】湿热痢。无表邪，腹痛后重，由湿火伤于气分者。

77398 黄连枳壳汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】黄连　枳壳　厚朴　陈皮　甘草　木通

【用法】煎八分，冲调六一散三钱。

【主治】积热泄泻，发热口渴，肚腹皮热，时或疼痛，小便赤涩，泻下黄沫，肛门重滞，时结时泻，右脉数大。

【加减】元气虚而积热又甚，应清者，加人参。

77399 黄连枳壳汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】川黄连　枳壳各等分

【用法】水煎服。

【主治】积热便结，内热烦躁，口苦舌干，小便赤涩，夜卧不宁，腹中胀闷，胸前苦浊，大便不行，脉右关细数，由大肠积热所致者。

77400 黄连柏叶汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】黄连　柏叶　槐花　当归　黄芩　芥穗　枳壳

【主治】赤痢鲜血。

77401 黄连柏皮汤

《医学入门》卷四。为《直指》卷十三“柏皮汤”之异名。见该条。

77402 黄连栀子汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】黄芩　黄连　栀子　降香　神曲　木香　槟榔　川芎　香附　芒消

【用法】水煎，加姜汁、童便服。

【主治】心膈疼。

77403 黄连胡粉散

《外台》卷三十四引《集验方》。为原书同卷“黄连胡粉膏”之异名。见该条。

77404 黄连胡粉膏

【方源】《外台》卷三十四引《集验方》。

【异名】黄连胡粉散。

【组成】黄连二两　胡粉十分　水银一两（同研令消散）

【用法】上三味，捣黄连为末，三物相和合，皮裹，熟挼之，自和合也。纵不成一家，且得水银细散入粉中也，以敷乳疮。诸湿痒黄烂肥疮，若著甲煎为膏。

【主治】妇人女子乳头生小浅热疮，搔之黄汁出，侵淫为长，百疗不愈者；小儿头疮月蚀，口边肥疮蜗疮。

77405 黄连茱萸汤

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】黄连四两　吴茱萸　当归各一两　石榴皮三两

【用法】上以水三升，渍黄连一夕，明旦更入三升水，煮取三升，分为三服。

【主治】积冷彻白痢下不断，变成赤黑血汁烂鱼脑，肠疼痛，枯瘦不能饮食。

77406 黄连茱萸散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】黄连（去须）一两　吴茱萸（拣去枝梗）半两　干姜二钱　巴豆（肥大者）一个（去皮）

【用法】上锉细，同炒至焦黄，去巴豆不用，外为细末。每服一钱，乳食前以陈米饮调下，每日三次。

【主治】小儿伤乳食下泻。

77407 黄连茯苓丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】黄连五两　白茯苓五两　破故纸（微炒）半两　菖蒲半两

【用法】上为细末，酒面糊和为丸，如梧桐子大。每服六十丸，食前以温水送下。

【功用】壮水源，降心火。

【主治】虚损。

77408 **黄连茯苓汤**

《永类钤方》卷一。为《三因》卷五"川连茯苓汤"之异名。见该条。

77409 **黄连厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】黄连（去须） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两一分 桑耳 茯神（去木） 天雄（炮裂，去皮脐） 射干 黄耆（锉，炒）各一两半 代赭（碎） 枳壳（去瓤，麸炒） 桔梗（锉，炒） 地榆 当归（切，焙）各一两 白术（锉，炒） 桂（去粗皮） 黄芩（去黑心）各半两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎取七分，去滓温服。

【主治】妇人经气不调。

77410 **黄连厚朴汤**

【方源】《普济方》卷一三三引《德生堂方》。

【组成】黄连三钱 厚朴二钱

【用法】上㕮咀。用生姜一小块，切碎，同药和为一处，以酒拌均匀，砂锅内慢火炒药，以酒干为度，去生姜，作一服。用水一盏半，煎七分，去滓，温服，滓再煎服。

【主治】伤寒。发热烦渴，自得病二日后，大便自利，日夜不止。

77411 **黄连厚朴汤**

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】黄连八分 厚朴（制） 阿胶 当归各六分 艾叶 黄柏各四分 干姜五分

【用法】上为细末。每服方寸匙，空心以米饮调下，每日三次；或水煎服。

【主治】妊娠腹痛，下痢脓血不止。

77412 **黄连厚朴汤**

【方源】《风痨臌膈》。

【组成】黄连（酒炒）一钱 楂肉 连翘 陈皮 山栀各一钱 柴胡五分 厚朴一钱 六一散二钱半

【用法】加生姜，水煎，二更时热服。

【主治】膨胀，独肚腹团团而便坚，脉实大洪数者，乃心脾二经积热，克制金水，而肺胃清气不升，而失下润之化也。

77413 **黄连轻粉散**

《普济方》卷三〇一。即《医方大成》卷八引《经验方》"疳疮轻粉散"。见该条。

77414 **黄连点眼方**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（去须）四两 铅丹（研）二两 蜜四两

【用法】上同和，先蒸一次，再晒一日，绵裹，如鸡头子大。冷水浸，点眼。

【主治】目赤热痛，障翳不退。

77415 **黄连点眼方**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（宣州者，去须）一分（捣末） 马牙消（研）一钱 蜜（绵滤过）半匙（与上二味和匀）

【用法】上取消梨一颗，割顶作盖，去核，如瓮子，将诸药纳子梨中，以盖子覆之，冬月半月，夏月一日，倾出，以绵绞去滓，以汁点之。

【主治】目赤肿痛，烦热昏暗并障翳。

77416 **黄连点眼方**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（去须，捣末）半两

【用法】上以生竹筒一个，留节，可长六七寸，以水二大合，将黄连末用新绵裹，纳竹筒中，著古铜钱一文，盖筒口，于炊饭甑中密盖之，待下馈即取出，以绵滤过，候冷，纳瓶中。每以铜箸点少许，著目眦头，每日三次，不可过多，一两日愈；若治眼暗，不过一七日愈。

【主治】热毒乘肝，上冲于目，睢眵赤肿，碜涩疼痛。

77417 **黄连胃风汤**

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】人参 白术 茯苓 川芎 当归 芍药 木香 黄连 官桂 粟米

【用法】水煎服。

【主治】下血人虚者。

【加减】脓多，加阿胶；血多，加地榆、乌梅、炒蒲黄；血甚不止，加乌梅、椿皮、京墨；有热，加柴胡。

77418 **黄连胃苓汤**

【方源】《杂病广要》引《医经会元》。

【组成】川黄连（浓煎吴茱萸汤并炒）一钱 干葛一钱 赤茯苓一钱 白术一钱 猪苓七分 泽泻八分 苍术一钱 川厚朴（姜汁拌炒）七分 甘草生炙各二分 陈皮五分

【用法】水一钟半，加灯心七根，大枣一枚，食远乘热服。

【主治】受热气并食油滑热物，及饮不正气酒作泻。

77419 **黄连香茹饮**

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】黄连 香茹 扁豆 厚朴 甘草

【用法】水煎，冷服。

【主治】霍乱。身热烦渴气粗，口苦齿燥，小水短赤，因于暑也。

77420 **黄连香薷汤**

《卫生宝鉴·补遗》。为《苏沈良方》卷四引《五脏论》"神圣香茸散"之异名。见该条。

77421 **黄连香薷汤**

【方源】《奇效良方》卷五。

【异名】黄连香薷散（原书卷十三）、黄连香薷饮（《杂病源流犀烛》卷十五）。

【组成】香薷三钱 厚朴（姜制） 黄连各二钱

【用法】上先将厚朴、黄连二味，同生姜四钱，一处捣细，于银石器内慢火同炒令紫色，取起，入香薷，入水一盏，酒一盏，煎八分，去滓，用瓷器盛，于新汲水中沉令极冷服。

【主治】①《奇效良方》：伏暑伤冷，霍乱转筋，心腹撮痛，四肢厥冷。②《幼科释谜》：中暑热盛，口渴心烦，或下鲜血。

【加减】如中暑搐搦，加羌活二钱；寻常感冒燥渴，吐泻不甚重者，去黄连，只加白扁豆二钱（微炒，锉），煎，如前法服之。

【宜忌】如炒、煮药，莫犯铜铁器。

77422 **黄连香薷饮**

《伤寒标本》卷下。为《苏沈良方》卷四引《五脏论》"神圣香茸散"之异名。见该条。

77423 **黄连香薷饮**

《症因脉治》卷四。为《杏苑》卷三"黄连香薷散"之异名。见该条。

77424 **黄连香薷饮**

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】香薷 藿香 厚朴 扁豆 黄连 白术 茯苓 猪苓 木通 甘草

【用法】加灯心，河水煎服。

【主治】小儿中暑，吐少出多，泻则洞泄，心烦作渴，唇干，小便赤涩者。

77425 **黄连香薷饮**

《外科大成》卷三。为《症因脉治》卷四"黄连香薷散"之异名。见该条。

77426 **黄连香薷饮**

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】香薷四钱 厚朴二钱 黄连二钱 甘草一钱 羌活二钱

【用法】水煎，冷服。

【主治】暑风。中暑搐搦，不省人事，脉浮而虚。

【备考】本方治上症，须"先以苏合丸灌之，候渐醒，再以本方水煎，冷服，作痫症治则不可救"。

77427 **黄连香薷饮**

【方源】《会约》卷十二。

【组成】黄连二钱 香薷一钱半 厚朴（姜炒）一钱半 扁豆（炒）三钱（研） 茯苓一钱半 甘草一钱

【用法】水煎，热服。

【主治】阳暑中热，口干舌燥，小便赤短，

身热目赤，脉洪体壮，一切实证。

【加减】如大便泻而小便短，加苍术、泽泻、萆薢（此味要重），或加木瓜；腹痛，加白芍。

77428 黄连香薷散

【方源】《得效》卷二。

【组成】香薷散（香薷、厚朴、白扁豆） 加黄连二两

【用法】每服加灯心二十茎，麦门冬（去心）二十粒，淡竹叶七皮，车前草二根，晚禾根一握，槟榔一个（切片），水煎服，不拘时候。

【主治】暑疟独热，躁烦，大渴引饮，小便不利，或背寒面垢。

77429 黄连香薷散

《奇效良方》卷十三。为原书卷五“黄连香薷汤”之异名。见该条。

77430 黄连香薷散

【方源】《杏苑》卷三。

【异名】黄连香薷饮（《症因脉治》卷四）。

【组成】香薷三钱 厚朴七分 甘草（生用）五分 白扁豆六分 黄连（姜汁拌炒）五分

【用法】上锉。水煎，露一宿。不拘时候服。

【主治】①《杏苑》：中暑久而不解，遂成伏暑，内外俱热，烦躁大渴喜冷。②《症因脉治》：外感中暑泻之症，时值夏秋之令，忽然腹痛，烦闷口渴，板齿干焦，暴泻粪水，肠鸣飧泄，痛泻交作，此暑热之症，脉洪滑热重者

77431 黄连香薷散

【方源】《症因脉治》卷四。

【异名】黄连香薷饮（《外科大成》卷三）。

【组成】川黄连 香薷 白扁豆 厚朴

【主治】①《症因脉治》：暑湿腹痛之症，热令当权，忽尔腹中作痛，肠中作响，痛泻交作，脉洪大者，此暑湿霍乱之类。②《外科大成》：暑热所逼而致夏月鼻衄，脉虚身热，大汗口渴者。

【加减】呕吐，加藿香；胸前饱闷，加枳壳；小便不利，加六一散、木通汤；大便结，加大黄；恶寒身热，加羌活、防风。

【备考】《外科大成》本方用法：水煎熟，冷服。

77432 黄连独活散

《瑞竹堂方》卷五。为《东垣试效方》卷三“黄连消毒散”之异名。见该条。

77433 黄连养目膏

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】黄连六钱 当归三钱 防风二钱

【用法】水煎浓汁半碗，用丝绵滤净，加白蜜半小钟，重汤煎成膏，瓷器贮。牙簪点大眦。

【主治】风热时眼赤肿，迎风流泪，畏日羞明。

77434 黄连除湿汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄连 黄芩 川芎 当归 防风 苍术 厚朴 枳壳 连翘各一钱 甘草五分 大黄 朴消各二钱

【用法】水二钟，煎八分，空心服。

【主治】脏毒初起，湿热流注，肛门结肿疼痛，小水不利，大便秘结，身热口干，脉数有力，或里急后重。

77435 黄连除䘌丸

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【异名】除䘌丸（《种痘新书》卷九）、黄连化䘌丸（《麻疹阐注》卷二）。

【组成】黄连二钱 芦荟一钱二分 白芜荑一钱五分 使君子（炒）二钱五分 干蟾（炒）一钱二分 川楝子肉二钱 夜明砂一钱二分

【用法】上为末，将乌梅肉洗去墨水，杵膏和丸。米饮送下。

【主治】痘后狐惑，唇口生疮破烂，其人好睡，默默不欲食，其声哑嗄。

77436 黄连除䘌汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】黄连二钱 使君子肉二钱五分

芜荑一钱五分　蝉蜕（烧存性）二分　川楝子（去核）一钱　芦荟一钱二分

【用法】上为细末，以乌梅（洗净，去核）捣膏和匀为丸。以米饮送下。

【主治】狐惑疮。

77437　黄连消毒汤

《卫生宝鉴》卷十三。为《东垣试效方》卷三“黄连消毒散”之异名。见该条。

77438　黄连消毒饮

《医学正传》卷六。为《东垣试效方》卷三“黄连消毒散”之异名。见该条。

77439　黄连消毒饮

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】柴胡　黄连　黄芩　连翘　防风　荆芥　羌活　川芎　白芷　桔梗（倍）　枳壳　牛蒡　射干　甘草　大黄各等分

【主治】喉痹，连头项肿。

77440　黄连消毒饮

《杂病源流犀烛》卷二十六。为《外科枢要》卷四“清热消毒散”之异名。见该条。

77441　黄连消毒饮

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】川连　连翘　山栀　生草　川柏　牛蒡　淡芩

【主治】胎毒，内热口干，烦躁甚。

77442　黄连消毒饮

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】黄连　黄柏　苏木　桔梗　生地　知母　归尾　防风　泽泻　甘草

【主治】面游风。

77443　黄连消毒饮

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】生黄耆一钱五分　防己一钱五分　泽泻一钱　连翘一钱五分　草节五分　陈皮七分　川黄连一钱　苏木五分　桔梗一钱　防风二钱　黄芩一钱　藁本一钱　全当归三钱　川柏一钱五分　羌活一钱　知母一钱　生地三钱　玄参二钱

【主治】疔疮日久，气血两亏，阳明头痛顶疼，小便黄。

77444　黄连消毒散

【方源】《东垣试效方》卷三。

【异名】黄连独活散（《瑞竹堂方》卷五）、黄连消毒汤（《卫生宝鉴》卷十三）、复煎散（《医方类聚》卷一七五引《居家必用》）、黄连消毒饮（《医学正传》卷六）、黄连消痈饮（《内外科百病验方大全》）。

【组成】黄连一钱　黄芩五分　黄柏五分　生地黄四分　知母四分　羌活一钱　独活四分　防风四分　藁本五分　当归尾四分　桔梗五分　黄耆二分　人参三分　甘草三分　连翘四分　苏木二分　防己五分　泽泻二分　橘皮二分

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。水二盏，煎至一盏半，去滓，食后温服。

【主治】脑疽，背疽，附骨疽，喉外生痈，耳疔及骨槽风等。

①《东垣试效方》：疮疡。②《卫生宝鉴》：膏梁之度，发背、脑疽始觉者。③《玉机微义》：痈疽发于脑项，或背太阳经分，肿势外散，热毒焮发，麻木不通者，或痛而发热。④《医学正传》：附骨疽。⑤《外科枢要》：脑疽，背疽，肿焮疼痛或麻木。⑥《外科启玄》：太阳经痈疽，发于头顶脊背，焮赤肿痛及麻木不痛者。⑦《惠直堂方》：脑疽对口，及一切头上太阳经病，初患三日者；及骨槽风初起。⑧《内外科百病验方大全》：喉外生痈及耳疔。

【方论选录】君以黄芩、黄连、黄柏、生地黄、知母酒制之，本经羌活、独活、防风、藁本、防己、当归、连翘以解结；黄耆、人参、甘草配诸苦寒者三之一，多则滋营气、补土也；生甘草泻肾之水，补下焦元气；人参、橘皮以补胃气；当归尾去恶血；生地黄、当归身补血；酒制汉防己除膀胱留热；泽泻助秋去酒之湿热；凡此诸药，必得桔梗为舟楫，乃不下沉。

【临证举例】①疮疡《东垣试效方》：戊申岁，以饮酒太过，脉候沉数。九月十七日至

真定，脑之下、顶之上出小疮，不痛不痒，谓是白疮，漫不加省。是夜宿睡善甫家，二日后觉微痛，见国医李公明之，不之问，几三见之，终不以为言。又二日，脑项麻木，肿势外散，热毒焮发，且闻此府刘帅者，近以脑疽物故，便疑之。三日间，痛大作，夜不复得寐。二十二日请镇之疡医，遂处五香连翘；明日再往，又请同门一医共视之，云：此疽也；然而不可速疗。十八日得脓，俟脓出用药，或砭刺，三月乃可平，四月如故。予记医经：凡疮见脓，九死一生；果如二子言，则当有束手待毙之悔矣。乃诣姨兄韩参谋彦俊家，请明之诊视。明之见疮，谈笑如平时，且谓予言：疮固恶，子当恃我，无忧恐耳。膏粱之变，不当投五香，五香已无及，且疽已八日，当先用火攻之策，然后用药。午后以大艾炷如两核许者攻之，至百壮，乃痛觉。次为处方云，是足太阳膀胱之经，其病逆，当反治。脉中得弦紧，按之洪大而数，又且有力，必当伏其所主，而先其所因；其始则同，其终则异，可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必已。必先岁气，无伐天和。以时言之，可收不可汗；经与病禁下，法当结者散之，咸以软之。然寒受邪而禁咸，诸苦寒为君；为用甘寒为佐；酒热为引，用为使；以辛温和血，大辛以解结，为臣。三辛三甘益元气而和血脉，淡渗以导酒湿，扶持秋令，以益气泻火；以入本经之药和血，且为引用，既以通经，以为主用。投剂之后，疽当不痛不折，精气大旺，饮啖进，形体健。予如言服之，药后投床大鼾，日出乃寤，以手扪疮，肿减七八，予疑疮透侯，遽邀明之视之，明之惊喜曰：疮平矣。屈指记曰，不五七日作痂子，可出门矣。②附骨疽《医学正传》：一老人年七十，因寒湿地气，得附骨疽于左腿外侧少阳胆经之分，微浸足阳明经分，阔六七寸，长一小尺，坚硬漫肿，不辨肉色皮泽，但行步作痛，以指按至骨，大痛，与此药一服即止。次日坚软肿消而愈。

【备考】本方方名，《医学正传》引作“升阳益胃汤”、“升阳益胃散”。

77445 黄连消疳丸

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】黄连　神曲　阿魏各一钱五分　胡连五分　丁香四粒　雷丸三分　礞石三分　使君子八个

【用法】姜汁糊为丸，如莱菔子大。每服二十丸，以白术汤送下。

【主治】痘疹成疳，泄泻，肚大腹胀，下痢积垢稠粘。

77446 黄连消痈饮

《内外科百病验方大全》。为《东垣试效方》卷三“黄连消毒散”之异名。见该条。

77447 黄连消暑丸

【方源】《医方集解》。

【组成】消暑丸（半夏、茯苓、甘草）一两　黄连二钱

【主治】伏暑烦渴而多热痰。

77448 黄连消痞丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】泽泻　姜黄各一钱　干生姜二钱　炙甘草　茯苓　白术各三钱　陈皮　猪苓各五钱　枳实（炒）七钱　半夏九钱　黄连一两　黄芩（炒）二两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远以温水送下。

【主治】心下痞满，壅滞不散，烦热，喘促不安。

77449 黄连消痞丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】黄连　黄芩各六钱　枳实五钱　半夏四钱　姜黄　白术　泽泻各三钱　人参　陈皮　厚朴各二钱　猪苓一钱半　砂仁　干姜　神曲　甘草各一钱

【用法】蒸饼为丸。每服一百丸，以汤送下。

【主治】热痞，脉数，烦渴。

77450 黄连涤暑汤

【方源】《医醇賸义》卷一。

【组成】黄连五分　黄芩一钱　栀子一钱五分　连翘一钱五分　葛根二钱　茯苓二钱　半夏一钱　甘草四分

【主治】热邪内犯君主，猝然而倒，昏不知人，身热口噤者。

77451　**黄连通圣散**

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】防风通圣散加黄连　薄荷

【用法】水煎，热服。

【主治】脑漏。胆移热于脑，则辛额鼻渊。

77452　**黄连黄芩汤**

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄连二钱　黄芩二钱　郁金一钱五分　香豆豉二钱

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次服。

【主治】阳明温病，干呕，口苦而渴，尚未可下者。

77453　**黄连黄柏汤**

《伤寒总病论》卷三。为方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷一引《崔氏方》"黄连解毒汤"之异名。见该条。

77454　**黄连黄耆丸**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄耆　黄连　熟干地黄　牡蛎　鹿茸各一两　白茯苓　土瓜根　玄参　地骨皮　龙骨　人参　桑螵蛸　五味子各三分　麦门冬二两　菝葜半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前以米饮送下。

【主治】消肾。小便白浊，四肢羸瘦，渐至困乏。

77455　**黄连救苦汤**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄连　升麻　葛根　柴胡　赤芍　川芎　归尾　连翘　桔梗　黄芩　羌活　防风　金银花　甘草节各一钱

【用法】水二碗，煎八分，临服入酒一杯，食后服。

【主治】①《外科正宗》：脑疽、发鬓、发颐及天行时毒，初起憎寒壮热，头面耳项俱肿。②《嵩崖尊生》：对口疽，初起寒热发肿。

77456　**黄连猪肚丸**

【方源】《圣惠》卷七十。

【异名】猪肚丸（《妇人良方》卷六）

【组成】黄连二两（去须）　人参一两（去芦头）　赤茯苓一两　黄耆一两（锉）　木香半两　鳖甲一两半（涂醋，炙令黄，去裙襕）　柴胡一两（去苗）　地骨皮半两　桃仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为细散。用好嫩猪肚一枚，净洗后，将前药末安猪肚内，以线缝合，蒸令烂熟，砂盆内研令如膏，为丸如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】妇人热劳羸瘦。

77457　**黄连猪肚丸**

《三因》卷十。为《千金》卷二十一"猪肚丸"之异名。见该条。

77458　**黄连猪肚丸**

【方源】《得效》卷七。

【组成】猪肚一枚（治如食法）　黄连（去芦）　小麦（炒）各五两　天花粉　茯神（去木）各四两　麦门冬（去心）二两

【用法】上为末，纳猪肚中缝塞，安甑中，蒸之极烂，木臼小杵，为丸如梧桐子大。每服七十丸，以米饮送下，随意服之。如不能丸，入少炼蜜。

【主治】强中消渴，已服栝楼散、荠苨汤者。

77459　**黄连猪肚丸**

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】黄连五两　麦门冬　知母　天花粉各四两　葛根　生地黄各二两

【用法】上为末，入雄猪肚内缝定，置甑中蒸极烂，取出药，捣肚成膏和药，如干，加炼蜜杵匀，如梧桐子大。每服五十丸，以米饮送下。加至一百丸。

【主治】消渴。

77460　**黄连猪肚丸**

《济阳纲目》卷三十三。为《千金翼》卷

十九“猪肚丸”之异名。见该条。

77461　**黄连猪苓汤**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】黄连　甘草　枳壳　木通　猪苓　杏仁　百合　紫苏　香附　葱根　芎　白芍　归　熟地　滑石

【主治】妊娠二便不通。

【方论选录】方以黄连、甘草清热泻火，为君；四物养血，为臣；以枳、通、猪、滑、杏、合利二便，为佐；葱根通窍，为引。

77462　**黄连猪胆丸**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【异名】芦荟丸（《幼幼新书》卷二十三引《家宝》）。

【组成】黄连（去须）　芦荟（研）　芜荑　青黛（研）　槟榔（锉）各一分　蝉蜕二十一个（去土）　胡黄连半两　麝香（研）半钱

【用法】上为末，以猪胆为丸，如麻子大。每服五七丸，以米饮送下。

【主治】小儿五疳，瘦弱，不思乳食。

77463　**黄连清化丸**

《直指·附遗》卷七。为《丹溪心法》卷二“黄连化痰丸”之异名。见该条。

77464　**黄连清气散**

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】羌活　独活　柴胡　前胡　防风　黄芩　黄连各一钱五分　川芎　茯苓　桔梗　枳壳各一钱半　荆芥八分　甘草四分

【用法】水一钟半，煎服。

【主治】风热上攻，头目不清。

77465　**黄连清火汤**

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】黄连五分　玄参一钱五分　归尾一钱五分　赤芍一钱　丹皮一钱五分　贝母二钱　荆芥一钱　防风一钱　桑叶一钱　蝉衣一钱　前胡一钱　菊花二钱　竹叶十张　灯心三尺　芝麻三钱

【主治】风火盛，目睛红肿，眵泪多而目中如有沙子者。

77466　**黄连清心汤**

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】清心散（《法律》卷三）。

【组成】凉膈散加黄连半两

【主治】诸火热之证。

【备考】本方方名，《袖珍》引作“清心汤”。

77467　**黄连清心汤**

《古今医鉴》卷八。为《内经拾遗》卷二“黄连清心饮”之异名。见该条。

77468　**黄连清心汤**

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】当归　白芍　生地　麦冬　山栀　连翘　甘草　薄荷

【主治】暴热外侵，目赤，喉痛，胸满气喘者。

77469　**黄连清心饮**

【方源】《内经拾遗》卷二。

【异名】黄连清心汤（《古今医鉴》卷八）。

【组成】黄连　生地（酒洗）　归身（酒洗）　甘草（炙）　茯神（去木）　酸枣仁　远志（去骨）　人参（去芦）　石莲肉（去壳）

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】白淫，遗精，精滑。

①《内经拾遗》：白淫。②《医学入门》：心有所慕而遗者。③《杂病源流犀烛》：精滑。

【备考】《观聚方要补》有川楝子。

77470　**黄连清肺饮**

【方源】《类证治裁》卷六。

【组成】黄连　山栀　豆豉

【功用】清解。

【主治】鼻塞属肺火盛者。

77471　**黄连清胃丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】炒山栀　连翘　大黄　黄芩　生石膏　丹皮　薄荷各二两　知母三两　朴消

荆芥　生地　黄连　升麻　防风　当归尾　甘草　白芷　赤芍　玄参　花粉各一两

【用法】上为极细末，朴消煎水泛为小丸。每服二钱，以开水送下。

【功用】泻热解毒，清胃通便。

【主治】口燥舌干，两腮焮肿，牙齿疼痛，齿根溃烂，口流热涎，烦渴饮冷，气息臭秽，头痛目赤，尿涩便结。

【宜忌】忌食五辛荤腥；孕妇忌服。

77472　**黄连清喉饮**

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】川连一钱　桔梗　牛蒡子（炒）　玄参　赤芍　荆芥各一钱五分　甘草一钱　连翘　黄芩　天花粉　射干　防风各一钱五分

【用法】水煎，热服。

【主治】喉痈。喉间红肿疼痛。

【备考】此方治喉痈实火证也。但喉病实火者少，虚火者多，不可轻试。若寒，必先投苏子利喉汤一、二剂，不应，且有口干便秘烦热之证，方可用之。

77473　**黄连清痰丸**

《保命歌括》卷二十。为《丹溪心法》卷二“黄连化痰丸”之异名。见该条。

77474　**黄连清膈丸**

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】麦门冬（去心）一两　黄连（去须）五钱　鼠尾黄芩（净刮）三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后以温水送下。

【主治】心肺间有热及经中热。

77475　**黄连断下丸**

【方源】《永类钤方》卷十三引《管见良方》。

【组成】净黄连一斤　南木香五斤

【用法】上锉，用水一斗五升，银石器内同煮干，分作三处。取一处用黄连为末，神曲打糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以米饮送下。小儿丸如黍米大，加减服。

【主治】赤痢。

【备考】本方为原书引《管见良方》“神仙断下丸”之第一方。

77476　**黄连葛根汤**

《普济方》卷三六九。为《伤寒论》“葛根黄芩黄连汤”之异名。见该条。

77477　**黄连葛根汤**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】黄连（酒炒）　葛根　升麻　甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻后泄泻及便脓血者。

77478　**黄连煮肚丸**

《中国医学大辞典》。为《千金翼》卷十九“猪肚丸”之异名。见该条。

77479　**黄连温胆汤**

【方源】《六因条辨》卷上。

【组成】温胆汤加黄连

【用法】水煎服。

【主治】伤暑汗出，身不大热，烦闭欲呕，舌黄腻。

【临证举例】①心惊胆怯　《继志堂医案》：湿热生痰，留于手足少阳之府，累及心包，心惊胆怯，性急善忘，多虑多思，舌苔浊腻带黄，胸脘内热。清化为宜。黄连温胆汤加洋参，枇杷叶。②精神分裂症　《江西中医药》（1983；2：49）：杨姓，男，43岁，干部。80年4月7日就诊。十年前，因私怨，心怀忧郁致神志异常，悲伤哭泣之症每年发作四月余，用过各种镇静药均未控制发作或缩短发作时间。予黄连温胆汤加菊花、白蒺藜、朱麦冬，前后共服十一剂，诸证悉除，以健脾养心之法善后调理。③不寐　《吉林中医药》（1986；6：19）：付某某，女，42岁，干部。1979年5月14日初诊。半月前，因事争吵后夜卧不宁，心烦不安，服药无效。治以清肝豁痰安神，予黄连温胆汤加珍珠母、夜交藤，水煎服。3剂后每晚能睡3～4小时；前方加栀子，10剂后，诸症悉和，睡眠正常。随访三年，未复发。④口甘　《吉林中医药》

(1986；6：19)：张某某，女，33岁，打字员。1980年7月24日初诊。口中甜腻，食无味，胃脘灼热嘈杂已月余。诊见：形瘦，面色萎黄，胸脘闷，舌边齿痕，苔黄，脉弦滑。证由痰热浊邪上泛所致。方用黄连温胆汤加薏仁、佩兰、石菖蒲，水煎服。6剂后，口甘减；原方加白术，15剂后诸证皆除。

77480　黄连犀角丸

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《外台》卷五引《近效方》。

【组成】黄连　犀角各三两　牡蛎　香豉各二两　龙骨四两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸。每服四十丸，以饮送下，每日二次。

【主治】①《肘后方》：瘴疟，兼诸痢者。②《外台》引《近效方》：疟兼痢，无问赤白水谷鲜血；瘴。

【宜忌】《外台》引《近效方》：忌猪肉、冷水、油腻。

77481　黄连犀角汤

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【异名】黄连解毒汤（《治痘全书》卷十四）、黄连犀角散（《张氏医通》卷十四）、清热黄连犀角汤（《麻疹阐注》）。

【组成】黄连一两（去毛）　乌梅十四枚（擘）　犀角三两　青木香半两

【用法】上切。以水五升，煮取一升半，分二次服。

【主治】伤寒及诸病之后，虫蚀脱肛及狐惑病。

①《外台》引《深师方》：伤寒及诸病之后，内有疮出下部烦者。②《医学入门》：狐惑，咽干唇焦，口燥热盛。③《医略六书》：肛门生虫下脱，脉数者。④《寒温条辨》：狐惑病，咽干声哑。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

【方论选录】《医略六书》：犀角清心胃之火以及肠，黄连清心脾之火以及肛，木香调气醒脾胃，乌梅杀虫收脱肛。为散连滓，以诱入虫口也，使蓄热顿化，则肠胃肃清而虫自不生，亦无不化，肛门焉，有下脱之虞？此清热杀虫之剂，为虫蚀脱肛之专方。

77482　黄连犀角汤

【方源】《医学纲目》卷三十二。

【组成】黄连半两　犀角一两　乌梅七个　没药一分

【用法】水二大盏半，煎至一盏半，分三服。

【主治】伤寒及诸病之后，内有𧏾出下部者。

77483　黄连犀角汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄连　犀角　乌梅　木香　桃仁

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】伤寒狐惑。唇口生疮，声哑，四肢沉重，恶闻食气，默默欲卧，目闭，舌白，面目间黑色，变易无常。虫蚀下部为狐，而唇下有疮，其咽干；虫蚀其脏为惑，上唇有疮，声哑。

77484　黄连犀角散

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】黄连末　犀角（屑）各三两

【用法】水五升，煮取三升，去滓纳豉一升，更煮三沸，去滓，分三服。

【主治】下血如小豆汁。

77485　黄连犀角散

《张氏医通》卷十四。为《外台》卷二引《深师方》“黄连犀角汤”之异名。见该条。

77486　黄连解毒丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连四两　升麻四两　黄芩四两　黄柏四两　生栀子四两　银花四两　防风四两　牛蒡子（炒）四两　当归四两　大黄四两　赤芍四两　甘草四两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二钱，以温开水送下，一日二次。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】诸毒疮疡，红肿焮痛，无名肿毒，丹毒痘疹，烦躁发烧。

77487 黄连解毒汤

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷一引《崔氏方》。

【异名】解毒汤（《保命集》卷中）、火剂汤（《脉因证治》卷上）、黄连黄柏汤（《伤寒总病论》卷三）、既济解毒汤（《医方类聚》卷五十六引《修月鲁般经》）、三黄解毒汤（《外科十法》）、三黄汤（《不居集·下集》卷四）。

【组成】黄连三两　黄柏　黄芩各二两　栀子十四枚。

【用法】水六升，煎取二升，分二次服。

【主治】一切实热火毒之证，三焦热盛。症见大热烦躁，口燥咽干，目赤睛痛，错语不眠；或热病吐血、衄血、便血，甚或发斑；外科痈疽疮疡。现亦用于胆道感染、脓疱疮、湿疹等属于实热火毒壅盛者。

①《肘后方》：烦呕不得眠。②《外台》引《崔氏方》：大热盛，苦烦闷，干呕，口燥，呻吟，错语不得卧。③《外科发挥》：流注、积热疮疡，焮肿作痛，烦躁饮冷，脉洪数或口舌生疮，或疫毒发狂。④《医统》：一切火热毒，狂躁烦心，口燥舌干，热势之甚者，及吐下后，热不解而脉洪，喘急，郑声目赤，睛痛。⑤《医方考》：阳毒，上窍出血，里热壅盛者。⑥《幼幼集成》：吐血，并便前下血；麻疹出后，仍发热烦躁，麻未出尽。⑦《医林纂要》：丹毒有热甚速甚者，初发头角或脑后，不一时流走耳前后，又不一时流及肩膊，若流入腹内，则不可救。⑧《痘麻绀珠》：痘疮夹疹夹斑。⑨《疡科遗编》：疳疮初起，阳物痛痒、坚硬、色紫腐烂，血水淋漓。

【宜忌】《外台》引《崔氏方》：忌猪肉、冷水。

【方论选录】①《医方考》：用黄连泻心火，黄芩泻肺肝之火，黄柏泻肾火，栀子泻上下之火。②《医方集解》：此手足阳明、手少阳药也。三焦积热，邪火妄行，故用黄芩泻肺火于上焦，黄连泻脾火于中焦，黄柏泻肾火于下焦，栀子泻三焦之火从膀胱出。盖阳盛则阴衰，火盛则水衰，故用大苦大寒之药，抑阳而扶阴，泻其亢甚之火，而救其欲绝之水也，然非实热不可轻投。③《删补名医方论》：君以黄连直解心经火毒也，黄芩泻肺经火毒，黄柏泻肾经火毒，栀子通泻下焦火毒，使诸火毒从膀胱出。

【临证举例】①反胃《生生堂治验》：间街五条比大坂屋德兵卫之妻，年二十有六，月事不常，朝食辄吐之暮，暮食则吐之朝，每吐上气烦热，头痛、眩晕，时医或以为翻胃治之，曾无寸效，其面色焰焰，而脉沉实，心下至小腹拘挛，而所按尽痛。先生曰，有一方可以治矣，乃与黄连解毒汤三贴，前症颇愈，后数日，卒然腹痛，泻下如块，月事寻顺也，三旬复旧。②胆道感染《浙江中医药》（1977；2：33）：郑某某，男，35岁，农民，1974年5月3日初诊。诉右上腹持续疼痛，痛连右肩，发热，干呕，目微黄腻，脉象弦数。既往曾患胆囊炎，症属肝胆湿热。治以清热利胆，方用黄连解毒汤加枳壳、广木香、大黄（后下）、茵陈。3剂后腹痛减轻，大便日解二次，原方去大黄，继服3剂，诸症缓解。③肠热脱肛《浙江中医药》（1977；2：33）：徐某某，男，4岁，1975年3月1日初诊。脱肛已年许，每次便后肛门脱出，曾服补中益气汤无效，症属脾胃积热，下注大肠，治拟黄连解毒汤加地榆、枳壳，服药7剂后，脱肛已愈，诸症消失。④小儿流涎《浙江中医药》（1977；2：33）：徐某某，男，4岁，1974年5月16日初诊。据其母诉，口角流涎，经久不止，下颏糜烂，环唇红肿，涎水渍襟，污染衣被，舌红，尿赤。治用黄连、黄芩、甘草各一钱，栀子、茵陈各二钱。五剂即见流涎减少，唇红消退，继服五剂而愈。⑤幼儿湿疹《浙江中医药》（1977；2：34）：某某，男，产下月余。额头湿水浸淫，面部脓痂成片，耳颈皮肤红赤，烦躁多啼，尿赤。内服黄连解毒汤，每日1剂；外用黄柏、滑

石、煅石膏、青黛研细末敷患处，服药四剂而愈。⑤脓疱疮《浙江中医药》（1977；2：34）：徐某某，男，6 岁。1974 年 4 月 26 日初诊。皮肤丘疹抓痒，感染成疮，脓疱疮臀部较多，四肢也发，脉数。治拟清热解毒，黄连解毒汤加银花、连翘，5 剂愈。

【现代研究】①抗病原微生物作用 《中医杂志》（1958；10：704）：黄连解毒汤具显著的抗菌作用。且难于形成耐药性。对单味黄连产生耐药性的细菌，可在原抑菌浓度的 32 倍环境中生长，但对黄连解毒汤耐药者，仅能于 4 倍抑菌浓度生长。《中成药研究》（1986；12：39）：黄连解毒汤对金黄色葡萄球菌所致小鼠腹腔感染也有保护作用，能降低死亡率。试验表明：以本方煎剂 25g/kg 灌服，对照组死亡率为 90%，本方死亡率仅 30%。②抗细菌毒素作用 《全国中医内科急症治疗学术交流会论文集》285 页（1979；12）黄连解毒汤对内毒素发热有对抗作用，还能对抗内毒素所致低血糖症和体温的严重降低，并可使内毒素血症时肾、脑等重要生命脏器的营养性血流量增加，炎性细胞吞噬异物活性下降的幅度减少，并能降低内毒素所致大、小鼠的休克死亡率。此外，黄芩还能显著对抗内毒素所致实验动物全身性急性 DIC，对多种化学毒物也有显著解毒效果。③解热作用《中药通报》（1986；1：51）：黄连解毒汤具显著的解热效果，对内毒素所致家兔发热，黄连解毒汤的解热作用起效较慢，但持续时间长，给药后 6 小时发热兔体温仍继续下降。④抗炎作用及对免疫功能的影响 《四川医学院学报》（1959；1：55、1960；1：13）黄连解毒汤有显著抗炎效果，脓毒败血症患者服药后，可见其白细胞吞噬作用加强。黄连解毒汤还能增强小鼠及兔网状内皮系统的吞噬活性，其增强吞噬效果与黄连及黄连解毒汤对细菌毒素形成及抗毒作用密切有关。⑤降压作用及对血液系统和心血管系统的影响《国外医学·中医中药分册》（1981；1：56）：黄连解毒汤的降压作用以黄连、黄柏为最强，去黄连、黄柏后作用消失，但本方去黄芩后作用最强，单去黄连则出现快速耐受性。其降压机制不是通过对末梢的乙酰胆碱及儿茶酚胺的影响，但能增强乙酰胆碱的作用。《汉方医学》（1986；8：17）：对实验性轻～中度高血压大鼠，每日给予本方 1g/kg，可见明显的降压效果，作用迅速，给药翌日即可用血压下降，5～7 日即能使血压恢复正常。本方的特点是仅使过高的血压降至正常，而不会使其降至正常水平以下，这与许多降压西药不同，此外，本方可使脑卒中易发性大鼠的脑卒中发作减少。⑥止血作用 《汉方医学》（1982；3：13）：本方对热盛之出血有良效，对Ⅷ因子、Ⅸ因子等内凝因子有活性，家兔凝血酶原时间测定表明对外凝系统无影响。对于双香豆素（华法令）所致小鼠出血死亡，黄连解毒汤可明显延缓死亡时间。本方有一定促凝止血效果。⑦对肾上腺皮质功能的影响《中药方剂近代研究及临床应用》：实验结果表明，黄连解毒汤中黄连、黄柏中所含的小檗碱，能明显兴奋垂体——肾上腺皮质系统，因而认为此作用在临床疗效上可能具有一定意义。

77488 黄连解毒汤

《直指》卷二十。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《古今录验》“黄连汤”之异名。见该条。

77489 黄连解毒汤

【方源】《伤寒活人指掌图》卷四。

【组成】黄连一分 黄芩 芍药各半两 栀子

【用法】水三盏半，煎至一盏半，去滓，分二服。

【主治】大热作呕，语呻吟，不得眠。

【备考】方中栀子用量原缺。

77490 黄连解毒汤

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】黄连 黄柏 栀子各一钱半 木

香三分 犀角一钱（无，以升麻代之）

【用法】水一盏半，煎七分服。

【主治】伤寒，因饮食复剧，烦闷干呕，口噪呻吟，错语不得眠。

77491 **黄连解毒汤**

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】条芩(酒炒) 黄连(酒炒) 归尾 枳壳 红花 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘后下利脓血。

【备考】《片玉痘疹》有酒大黄。

77492 **黄连解毒汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】黄连 鼠粘子 桔梗 天花粉 连翘 当归 生地黄 白芍药 牡丹皮 青皮 枳壳 前胡 小柴胡 干葛 玄参 金银花

【主治】弄舌喉风。

77493 **黄连解毒汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】黄连（姜汁拌炒） 甘草 升麻 桔梗 茯苓 黄芩(酒炒) 山栀 当归 川芎 白芍 生地 枳壳 玄参 天花粉 连翘 小柴胡 金银花 灯心

【用法】临服加犀角汁。

【主治】对心发。

77494 **黄连解毒汤**

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀子各二钱 柴胡 连翘各二钱

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】①《回春》：伤寒大热不止，烦躁干呕，口渴喘满，阳厥极深，蓄热内甚，及汗吐下后，寒凉不能退其热者。②《医学正印》：嗜酒不育，脉六部洪大，重按则觉微细无力者。

77495 **黄连解毒汤**

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄连 黄芩 栀子 黄柏 连翘 芍药 柴胡各等分

【用法】上锉一剂。水煎，食前服。

【主治】三焦实火、内外皆热，烦渴，小便赤，口生疮。

77496 **黄连解毒汤**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 山栀 牛蒡子 甘草 防风 荆芥 知母 石膏 桔梗 玄参 木通

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】时令喧热，麻痘初发热。

77497 **黄连解毒汤**

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】黄连 生地黄 芍药 甘草 木通 车前草 僵蚕 桔梗 连翘 牛蒡子 荆芥

【用法】水煎服。

【主治】痘出三两朝，身中热烙，焦紫无红活色，枭炎猛烈之甚也；或眼红脸赤，或小便涩结。

【加减】或去僵蚕、翘、芥，加紫草茸、灯心；热甚，加柴胡、地骨皮；饱胀，加全瓜蒌、枳实、山楂；气弱，不用枳、楂。

77498 **黄连解毒汤**

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 山栀 连翘 甘草 牛蒡子各等分

【用法】水二钟，加灯心二十根，煎八分，不拘时候服。

【主治】疔毒入心，内热口干，烦闷恍惚，脉实者。

77499 **黄连解毒汤**

《治痘全书》卷十四。为《外台》卷二引《深师方》“黄连犀角汤”之异名。见该条。

77500 **黄连解毒汤**

【方源】《痘科类编》卷四。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀子 生地各等分

【用法】水煎服。

【主治】①《痘科类编》：麻疹已出，烦躁

谵语，热甚昏迷，不省人事者。②《幼幼集成》：痘出纯紫赤色，血热气实也。

【备考】《幼幼集成》有牛蒡子。

77501 黄连解毒汤

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】贝母 当归 赤芍药 黄连 独活 紫草 红花 荆芥穗 陈皮 生地 甘草 菖蒲

【用法】水煎服。

【主治】皮燥口苦痛疮。

77502 黄连解毒汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】川连 黄柏 黄芩 山栀 连翘

【用法】水煎，食前服。

【主治】妇人经水崩漏不止。

77503 黄连解毒汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 山栀 石膏

【功用】清里热。

【主治】发狂之症，外无表邪，里无痰食。

77504 黄连解毒汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】黄连 玄参 连翘 栀子 花粉 陈皮 甘草 竹叶

【用法】水煎服。

【主治】痘见苗，以至起长，一切烦热火症，或眼目赤红，或腮咽肿痛，或生口疮，或牙痛，或衄血。

77505 黄连解毒汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】木香 黄连 归尾 白芍（炒） 红花 连翘 滑石 枳壳 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痢疾，便杂色滞冻，兼呕哕不食者，此症必危，乃暑毒深重之故。

77506 黄连解毒汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】黄连 桔梗 连翘 土贝母 丹皮 甘草梢 黄芩 生地 白僵蚕 玄参

【用法】水煎服。兼服犀角丸。

【功用】清热解毒。

【主治】胎瘤游风。

77507 黄连解毒汤

【方源】《治疫全书》卷五。

【组成】黄连 黄芩 栀子各等分

【用法】水煎，温服。

【主治】一切火热，表里俱盛，狂躁烦心，口燥咽干，大热干呕，错语不眠，吐血衄血、热甚发斑。

【宜忌】倘非实热，不可轻投。

77508 黄连解毒汤

【方源】《救急选方》卷上引《儿科方要》。

【组成】黄连 甘草 玄参各一钱 射干一钱半 贝母 桔梗 连翘各七分 生地八分 犀角（水磨）一钱（药熟入）

【用法】水煎服。

【功用】清血中之热，泻胃中之火。

【主治】小儿牙疳。

77509 黄连解毒汤

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀炭 银花

【主治】疔疮。

77510 黄连解毒汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】生地 白芍 当归 黄连 木通 防风 银花 荆芥 连翘 丹皮 柴胡 麦冬 鳖甲 薄荷

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】疹后发热成疳。

77511 黄连解毒汤

《秋疟指南》卷二。为原书同卷“金花汤”之异名。见该条。

77512 黄连解毒散

《普济方》卷七十四。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《古今录验》“黄连汤”之异名。见该条。

77513 黄连解毒散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】黄连　黄芩　黑参　龙胆草　荆芥　栀子　天花粉　茵陈　生地黄　车前子　桔梗　连翘

【用法】水煎，加童便三盏，温服。

【主治】酒毒所致白睛黄赤。

77514　**黄连槟榔散**

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】黄连（为末，用麻油、轻粉调得所，摊于碗中，将艾一撮烧烟，碗覆其上熏之，续再加其艾熏用）　麻黄（去节）　鸡心槟榔　当归须　生干地黄　川芎　赤芍药　川独活　牵牛（微炒取末）　苍术（炒）　桑白皮（炒）　枳壳（治）　甘草（微炙）各等分　细辛二钱　蒺藜（炒去刺）五钱

【用法】上锉散。每服三钱，入黑豆七十粒，紫苏五叶，生姜五片，水煎服。次用贝母膏敷疮。

【主治】秃头疮。

【加减】如大便秘，多加生地黄。

77515　**黄连滴眼方**

【方源】《直指》卷二十。

【组成】鹰爪黄连（净）二钱　干艾叶少许　真杏仁一个（去皮）

【用法】上为末，新汲水浸一日夜，滤清汁。仰卧，以帛蘸，滴入眼中，鼻内见苦味，即药透也。或新水浸黄连，瓷器盛，重汤炖浓汁，以熟艾烧存性，入药用。

【主治】热眼赤肿疼痛。

77516　**黄连熟艾汤**

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】黄连　黄柏各一两半　龙骨一两　熟艾两鸡子大

【用法】上㕮咀。水四升，煮一升二合，去滓，分减温服。

【功用】除热止痢。

【主治】伤寒四日而大下，热利时作，白通诸药多不得止者。

77517　**黄连橘皮汤**

【方源】《外台》卷四引《古今录验》。

【组成】黄连四两（去毛）　橘皮二两　杏仁二两（去尖皮）　枳实一两（炙）　麻黄二两（去节）　葛根二两　厚朴一两（炙）　甘草一两（炙）

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分三服令尽，且消息下当先止。

【主治】①《外台》引《古今录验》：冬温未即病，至春被积寒所折，不得发，至夏得热，其春寒解，冬温毒始发出肌中，斑烂隐疹如锦文，咳而心闷，呕吐清汁，眼赤口疮，下部亦生疮，已自得下痢。②《婴童百问》：温毒发斑，麻证，泄泻并去血。

77518　**黄连橘皮汤**

【方源】《痘科类编》卷三。

【组成】黄连四钱　橘皮　杏仁（去皮尖）　枳实　麻黄（去节，汤泡）　葛根各二钱

【用法】水二钟，煎七分，温服。

【主治】湿毒发斑。

77519　**黄连磨积丸**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】黄连一两（纳五钱吴茱萸同炒，五钱益智仁同炒，去二味不用，只用黄连）　栀子仁（炒，去朽）　白芥子（醋浸炒）各五钱　川芎　苍术（米泔浸七日）　桃仁（去皮，存尖）　青皮（去瓤）　香附子（童便浸，炒）　莪术（酒浸炒）　山楂肉　莱菔子（炒，研）　白术各一两　三棱（用西安府者）各一两五钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，以白汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：破结磨坚，行气活血，消除积痞。

【主治】一切痰饮痰积，积聚拂郁，胁下闷倦，懒惰，饮食不消，或吐逆恶心，眩晕怔忡，时作时止。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌热物，孕妇忌服。

77520　**黄金化毒汤**

【方源】《医醇賸义》卷二。

【组成】黄连五分　金银花二钱　赤芍一钱　丹皮二钱　连翘一钱五分　大贝二钱　花粉二钱　菊花二钱　薄荷一钱　甘草五分　淡竹叶二十片

【主治】痈疡初起，肿痛大热，烦渴引饮。

77521 黄金碧玉膏

【方源】《发背对口治诀论》。

【组成】白占一两　黄占五钱　头发五钱　归身五钱

【用法】上药用麻油六两，以头发先熬枯，去滓，再下归身熬枯去滓，后下黄白占，待化开再下乳香、没药二味，化开和匀成膏。凡毒久不收不长肉以此膏敷之，外以好膏药盖之，或油纸亦可。至一昼夜以猪蹄汤洗去，三换三次而愈。

【功用】长肉生肌止痛。

【主治】发背、对口，腐肉已净，久不收口者。

【加减】如痛，加乳香、没药各一钱五分，肉桂三钱（研），大附子三钱（研）；肉桂、附子二味阳毒不用，若阴毒久不收口，塌陷者加入如神。

77522 黄金霜合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄金霜灵药 15 克　黄金霜药渣 31 克　珍珠黄金丹长药 31 克

【用法】上为细末后，用醋调如雪花膏状。外用。

【主治】白癜风。

77523 黄狗下颏方

【方源】《准绳·疡医》卷四。

【异名】黄狗下颏散（《疡医大全》卷二十二）。

【组成】黄狗下颏（连舌、连皮毛劈下，入罐，盐泥封固，铁盏盖口，煅一炷香，觉烟清即止，务宜存性，不可过，过则无用矣，视其骨灰正黑色者为妙，若带白色，其性已过，勿用。用时研极细）　白蒺末　豌豆粉（俗名水寒豆，又名小寒豆，生用）各等分

【用法】上三味以各五钱为率，酒调，空腹服。外又以三味等分，为敷药，香油调敷患处。其验以服药后出臭汗及熟睡为准。

【主治】①《准绳·疡医》：肚痈、少腹痈及腿上贴骨痈、发背等下部痈疽。②《疡医大全》：环跳疽。

77524 黄狗下颏散

《疡医大全》卷二十二。为《准绳·疡医》卷四“黄狗下颏方”之异名。见该条。

77525 黄柏止泻汤

【方源】《千金》卷二十。

【组成】黄柏　人参　地榆　阿胶各三两　黄连五两　伏苓　榉皮各四两　艾叶一升

【用法】上㕮咀，以水一斗，煮取三升，去滓，下胶消尽，分三服。

【主治】下焦虚冷，大小便洞泄不止。

【方论选录】《千金方衍义》：方中黄柏、榉皮皆苦寒清燥治热结肠胃下水断痢之剂，地榆亦苦涩微寒；专赖参、苓、阿胶平调气血以助诸药之力；惟艾性禀纯阳，能开发中外阴邪，必缘其人宿蕴湿热，暴感虚寒而洞泄不止，故以辛热之味行苦寒之性。湿热去而真阳复，三焦各司其职，可无下虚上盛之虞。否则，方下虚冷二字或有错误亦未可知。

77526 黄柏升麻汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】黄柏　升麻　甘草（生）各半两

【用法】上㕮咀，水一升半，煮半升，入地黄汁一合，煎半升。分二服，细呷之。

【主治】天行口疮。

77527 黄柏白蚕散

《医统》卷六十三。为《圣济总录》卷一一七“黄柏散”之异名。见该条。

77528 黄柏当归汤

【方源】《医学纲目》卷十八。

【组成】黄柏（炒）七钱　黄芩（炒）　当归身（炒）　甘草（炙）各一两　黄连（炒）　防风各五钱　泽泻　山栀　知母　地

骨皮各三钱　连翘五分

【用法】上㕮咀，分作四服。每服加水一小碗，浸一时许，入酒一匙，煎至八分，去滓，调下槟榔散，大温服。

【主治】背疽。

77529　黄柏竹沥膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《仁存方》。

【组成】苦竹一截（入黄柏皮，塞竹内，令柏满）

【用法】上用砖对立，置竹子上，两头安净器，以火于下烧，候滴沥尽，收之。以钗股点入眼中。

【主治】远年障翳。

77530　黄柏红升散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏62克　煅石膏62克　轻粉12克　红升丹12克　枯矾6克

【用法】上为细末。豆油调，外敷。

【主治】黄水疮。

77531　黄柏苍术汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏9克　苍术9克　蒲公英9克　滑石15克　龙胆草15克　生地15克

【用法】水煎，内服。

【主治】慢性湿疹。

77532　黄柏滋肾丸

【方源】《医方集解》。

【组成】滋肾丸去桂加黄连

【主治】上热下冷，水衰心烦。

77533　黄药针砂丸

【方源】《普济方》卷一六八。

【组成】针砂　青皮　陈皮　干漆　黑牵牛　白矾　青矾　绿矾各四两　苍术半斤（米泔浸）

【用法】上除苍术半斤，余四味用米醋两碗，将三矾共针砂煮，令醋干，共为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，日一次。

【主治】积聚。

77534　黄帝四扇散

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【异名】四扇散（《圣惠》卷九十四）。

【组成】松脂　泽泻　山术　干姜　云母　干地黄　石上菖蒲

【用法】凡七物精治，令分等合捣四万杵，盛以密器。每服三方寸匕，以酒送下；亦可以水送下。亦可以炼蜜为丸，如大豆大。每服二十丸，可至三十丸。

【功用】①《医心方》引《大清经》：延年。②《圣惠》：驻颜益寿，填精补脑。

77535　黄阁化癖膏

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】秦艽　三棱　黄柏　莪术　蜈蚣各五钱　当归　大黄各三钱　真香油二斤四两　黄丹一斤二两（水飞过，炒紫色）　川山甲十四片　全蝎十四个　木鳖子七个

【用法】上将药入油内，煎黄色为度，滤去滓，捣烂待用，油冷入黄丹，用文武火熬，槐柳条不住手搅，黑烟起，滴水成珠，手试软硬，方可离火，次下四味细药，并入捣烂粗滓于内。真阿魏一两，乳香五钱，没药五钱，麝香一钱，皮消三钱（风化为末），搅匀，以瓷器内盛之。如用，坐水中溶化开，不可火上化。此药用狗皮摊贴患处，每个重七钱，贴三日止热，贴七日觉腹微疼，十日大便下脓血为验。

【主治】癖积气块，身体发热，口内生疳。

【宜忌】忌生冷及腥荤发物百日。

77536　黄耆十补汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】黄耆（蜜炙）　当归（酒浸，焙）　熟地黄（洗）　茯神各半两　白芍药一两　人参　白术　酸枣仁（微炒）　半夏（制）　陈皮　北五味子　肉桂　天台乌药　甘草（炙）　麦门冬（去心）各一分　木香　沉香各一钱

【用法】上锉。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，食前煎服。

【功用】补虚劳，养血气。

77537 **黄耆十味散**

【方源】《外台》卷二十六引《许仁则方》。

【异名】黄耆散（《圣济总录》卷一四二）。

【组成】黄耆五两　苦参　玄参各六两　附子（炮）　大黄各三两　干姜二两　猬皮（炙）二两　黄连四两　槐子六合　猪悬蹄甲一具（炙）

【用法】上为散。每服方寸匕，空腹以饮送下，每日二次。渐渐加至二匕。

【主治】痔疮，服生槐子煎不觉者。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

77538 **黄耆八珍汤**

【方源】《济阳纲目》卷七十八。

【组成】人参　白术　茯苓　甘草　当归　川芎　芍药　熟地黄（砂仁、沉香炒）　黄耆

【用法】上锉。水煎服。

【主治】劳力或看书着棋，久坐而致脊骨疼者。

77539 **黄耆人参汤**

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】黄耆　人参　半夏　陈橘皮　麦门冬　当归　赤茯苓各半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水二盏，加生姜三片，煎七分，去滓，下阿胶末一小匕。温与之，每日三四次。

【功用】安胎。

【主治】妊娠伤寒，服汗下诸药，热已退，觉气虚不和者。

77540 **黄耆人参汤**

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】黄耆一钱（如自汗过多，更加一钱）　升麻六分　人参（去芦）　橘皮（不去白）　麦门冬（去心）　苍术（无汗更加五分）　白术各五分　黄柏（酒洗）　炒曲各三分　当归身（酒洗）　炙甘草各二分　五味子九个

【用法】上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食远或空心稍热服。

【功用】助元气，理治庚辛之不足。

【主治】①《脾胃论》：脾胃虚弱，上焦之气不足，遇夏天气热盛，损伤元气，怠惰嗜卧，四肢不收，精神不足，两脚痿软，遇早晚寒厥，日高之后阳气将旺，复热如火，乃阴阳气血俱不足，故或热厥而阴虚，或寒厥而气虚，口不知味，目中溜火，而视物𥆝𥆝无所见，小便频数，大便难而结秘，胃脘当心而痛，两胁痛或急缩，脐下周围如绳束之急，甚则如刀刺，腹难舒伸，胸中闭塞，时显呕哕，或有痰嗽，口沃白沫，舌强，腰、背、胛眼皆痛，头痛时作，食不下，或食入即饱，全不思食，自汗尤甚，若阴气覆在皮毛之上，皆天气之热助本病也，乃庚大肠、辛肺金为热所乘而作。②《痈疽神秘验方》：痈疽脓血大泄，败臭痛甚者，及溃后虚而发热或作痛，少寐。

【宜忌】忌酒、湿面、大料物之类及过食冷物。

【加减】如心下痞闷，加黄连二分或三分；如胃脘当心痛，减大寒药，加草豆蔻仁五分；如胁下痛或缩急，加柴胡二分或三分；如头痛，目中溜火，加黄连二分或三分，川芎三分；如头痛，目不清利，上壅上热，加蔓荆子、川芎各三分，藁本、生地黄各二分，细辛一分；如气短，精神如梦寐之间，困乏无力，加五味子九个；如大便涩滞，隔一二日不见者，致食少，食不下，血少，血中伏火而不得润也，加当归身、生地黄、麻子仁泥各五分，桃仁三枚（汤泡去皮尖，另研），如大便通行，所加之药勿再服；如大便又不快利，勿用别药，少加大黄（煨）五分；如不利者，非血结血秘而不通也，是热则生风，其病人必显风证，单血药不可复加之，止常服黄耆人参汤药，只用羌活、防风各五钱，二味㕮咀，以水四盏，煎至一盏，去滓，空心

服之，其大便必大走也，一服便止；如胸中气滞，加青皮（皮薄清香可爱者）一分或二分，并去白橘皮倍之，去其邪气，此病本元气不足，惟当补元气，不当泻之；如气滞太甚，或补药太过，或病人心下有忧滞郁结之事，更加木香、缩砂仁各二分或三分，白豆蔻二分，与正药同煎；如腹痛、不恶寒者，加白芍药五分，黄芩二分，却减五味子。

77541　黄耆人参汤

【方源】《证治汇补》卷七。

【组成】黄耆　人参　白术　陈皮　甘草　当归　麦冬　五味　生地　黄柏　熟地　天冬

【主治】煎厥。

77542　黄耆人参汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】人参一钱半　黄耆三钱（蜜炙）　生地五钱　熟地五钱　麦冬二钱（去心）　五味一钱半　天冬三钱（去心）　黄柏一钱半（盐水炒）　炙草一钱半

【用法】水煎，去滓，温服。

【主治】气虚阴火发厥，脉软数者。

【方论选录】元气虚衰，不能收摄阴火，而神明失其主宰，故昏昧无知，卒仆发厥焉。人参扶元气以摄火，黄耆补中气以退热，生地滋阴壮水，熟地滋肾补阴，麦冬清心润肺，天冬润肺益阴，五味子收耗亡之气，炙甘草缓上炎之火，黄柏以清相火之上逆也。使阴火下潜，则元阴完复，而神志清灵，虚热无不退矣。此补气摄火之剂，为气虚火厥之专方。

77543　黄耆九物汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】黄耆二钱　防风一钱　党参五钱　茯苓二钱　白术一钱　鹿胶一钱五分（角霜炒）　独活一钱（酒炒）　牛膝二钱　甘草五分　大枣二枚　生姜三片

【主治】中风。半身不遂，手足弛纵，食少神疲，不能步履，属气虚者。

77544　黄耆大补汤

《杏苑》卷五。为《魏氏家藏方》卷四"大补黄耆汤"之异名。见该条。

77545　黄耆卫元汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】黄耆　人参　当归　红花　芍药　桔梗　甘草　防风

【用法】水煎服。

【主治】痘中夹瘿。痘发三四日而瘿溃者。

77546　黄耆木兰散

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《圣济总录》卷六十。

【组成】黄耆二两　木兰一两（末之）

【用法】上为散。每服方寸匕，以酒送下，一日三次。

【主治】酒疸。心懊痛，足胫满，小便黄，饮酒发赤斑黄黑，由大醉当风入水所致。

77547　黄耆五两汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【异名】黄耆建中汤（《易简》）、黄耆建中散（《济阴纲目》卷十三）。

【组成】黄耆五两　白芍药　桂　甘草各三两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜七片，大枣一枚，同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】黄汗。

77548　黄耆五味饮

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】炙耆三钱　白芍　苍术　姜蚕　厚朴各一钱　白术（土炒）五分　猪苓　腹皮各七分

【用法】水煎服。

【主治】痘靥不愈。

【加减】如毒血化尽，方可加五味子五七粒；若有余毒，多用加味平胃散。

77549　黄耆五味散

【方源】《外台》卷二十五引《许仁则方》。

【组成】黄耆八两　赤石脂八两　厚朴五两（炙）　干姜　艾叶（炙）各二两

【用法】上为散。初服一方寸匕，以饮送下，每日二次。稍稍加至二三匕。

【主治】痢疾。脓血相和食不甚稀，每出脓血与食相兼，腹亦小痛。

77550 黄耆五物汤

《三因》卷三。为《金匮》卷上“黄耆桂枝五物汤”之异名。见该条。

77551 黄耆内托汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】川芎 当归 陈皮 白术 黄耆 白芍 山甲 皂刺各一钱 槟榔三分

【主治】脏毒已成，红色光亮欲作脓，不必内消者。

77552 黄耆内托散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 黄耆各二钱 白术 金银花 天花粉 皂角针各一钱 甘草 泽泻各五分

【用法】水二盅，煎八分，食前服。

【主治】鱼口、便毒、横痃等症已成，不得内消者。

77553 黄耆内托散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄耆二钱 当归 川芎 金银花 皂角针 穿山甲 甘草节各一钱

【用法】水二钟，煎八分，入酒一杯，食前服。

【主治】臀痈已成，服活血散瘀汤势定者，欲其溃脓。

77554 黄耆内托散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】黄耆 当归 川芎 厚朴 桔梗 防风 甘草 人参 白芍各五分 肉桂三分

【用法】上为末，温酒服。

【主治】老弱人患发颐，不可全用攻泻者。

77555 黄耆内消汤

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】黄耆五钱 当归三钱 豨莶一钱 苍耳一钱 公英三钱 玄参一钱五分 赤芍二钱 丹皮一钱 甲珠一钱 甘草五分

【主治】臀痈初起。

77556 黄耆化毒汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】黄耆（生）五钱 连翘二钱 防风 当归 何首乌 白蒺藜各一钱

【用法】水煎服。

【功用】化毒生脓。

【主治】干疥搔痒，见血无脓者。

【加减】如日久不干，再加白术二钱，茯苓一钱以燥之。

77557 黄耆牛膝散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】黄耆 白芍药 牛膝 当归各三钱 防风 磁石各二十四铢 五味子 茯苓 熟地黄 芎藭 桂心各四钱

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，入生姜三片，大枣一枚，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肾脏风虚，腰腿脚膝痛。

77558 黄耆六一汤

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【异名】黄耆汤（《普济方》卷二二九）、黄耆饮（《证治要诀类方》卷二）。

【组成】黄耆（去芦，蜜炙）六两 甘草（炙）一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，大枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】平补气血，安和脏腑。

【主治】气虚津伤，肢体劳倦，口常干渴，面色萎黄，不思饮食；或先渴而后生疮疖，或患痈疽之后而口渴；或卫虚自汗；或痔漏脓水不绝。

①《局方》（宝庆新增方）：男子妇人诸虚不足，肢体劳倦，胸中烦悸，时常焦渴，唇口干燥，面色痿黄，不能饮食，或先渴而欲发疮疖，或病痈疽而后渴者。②《丹溪心法》：盗汗虚者。③《疮疡经验全书》：疮疡溃后，虚汗如雨不止。④《医学正传》：三消，

痈疽发渴。⑤《外科大成》：痔漏漏孔穿开，脓水不绝者。⑥《张氏医通》：卫虚自汗，昼日烦热。

77559 黄耆六一汤

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】绵黄耆六两（用淡盐水润，饭上蒸） 粉草一两（半生半炙）

【用法】上为末，每服二钱，侵晨、日午以白汤调下；不应，作大剂，水煎服。古人号黄耆为羊肉，可见其能补也。

【功用】治渴补虚，免痈疽。

【主治】①《外科精要》：渴疾痈疽。②《外科发挥》：溃后作渴。

77560 黄耆六一汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】黄耆（炙）六钱 甘草（炙）一钱 白术 白芍药各三钱

【用法】上为粗末。每服二钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】虚劳自汗。

77561 黄耆六一汤

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】黄耆 当归 甘草各等分

【用法】上㕮咀。水一盏，加生姜、大枣，水煎，空心服。

【主治】风湿相搏，肌肉瞤动。

【备考】本方治上症，宜先服渗湿汤，次用是药。

77562 黄耆六一汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄耆（半生，半蜜水炒）六钱 甘草（半生，半炙）一钱五分 人参一钱

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】流注溃后，脓水出多，口干作渴，烦躁不宁。

77563 黄耆平补汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】陇西黄耆 枸杞根皮 桂 麦门冬 甘草各三两

【用法】上为末。每服四匕，加生姜寸许，细切别研，生米泔汁三升，同煮至一升半，分两服，温热进之，每日二次，通为四服。

【主治】五劳百损，四肢沉滞，骨肉酸疼，大病后，不复常行动，喘惙吸吸少气，小腹拘急，腰背强痛，心悸咽干，饮食无味。

77564 黄耆甘草汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】黄耆二两（锉） 甘草（炙） 白茯苓（去黑皮） 芍药 白术各半两 桑螵蛸（炙） 桂（去粗皮）各三分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏半，入生姜一枣大（拍碎），大枣三枚（擘破），同煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】伤寒后，虚劳短气，小肠急痛，羸劣。

77565 黄耆甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】黄耆 甘草（炙）各一两半 桂（去粗皮）半两 人参一两 芍药 赤茯苓（去黑皮）各二两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚（去核），同煎至八分，去滓，纳饴糖少许，煎化热服。良久以稀粥投之。

【主治】咽喉似有物噎，胸中满，胁下气上冲，饮食减少。

77566 黄耆甘草汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆四两（生） 甘草八钱

【用法】水煎服。病重一日两付。

【主治】老年溺尿，玉茎痛如刀割，不论年月深久。

77567 黄耆四君汤

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【异名】黄耆四君子汤（《普济方》卷二九六）。

【组成】四君汤加黄耆 白扁豆

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】五痔下血。

77568 **黄耆四物汤**

【方源】《医学纲目》卷十八引海藏方。

【组成】人参　黄耆　白术　茯苓　芍药　甘草　生姜　当归　地黄　川芎

【用法】多加金银花，水煎服。

【主治】痈疽。

77569 **黄耆四物汤**

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】黄耆（蜜炒）　当归　川芎　熟地黄各等分

【用法】上锉，每服四钱，水煎服。

【主治】①《济阴纲目》：产后虚羸。②《会约》：产后气血虚弱。

【加减】气虚，加参、术、茯苓、甘草；发热，加干姜；自汗多者，少用川芎，勿用茯苓，倍加蜜炙黄耆；口渴，加五味子、麦门冬；腹痛者，非白芍不可，虽新产亦用，但以酒炒不妨。

77570 **黄耆外托散**

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】黄耆一两　当归三钱　人参三钱　茯苓五钱　土茯苓二两　白芍五钱　生甘草三钱　白矾二钱

【用法】水煎，服四剂，重者十剂。外用药调搽即愈。

【主治】翻花杨梅疮。

【备考】《外科真诠》有银花，无白矾。

77571 **黄耆生地汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷十。

【组成】麻黄二钱（先煎去沫方入）　黄耆一钱　白术　人参　柴胡　防风　生地各五分　羌活　黄柏各一钱　甘草三分　杏仁三个

【用法】临卧服。

【主治】风湿。阳气不升，四肢倦怠，走注身痛，阴室中汗出，懒语。

77572 **黄耆白术汤**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】黄耆白术散（《普济方》卷二二八）。

【组成】细辛三分　吴茱萸　川芎各五分　柴胡　升麻各一钱　当归身一钱五分　黄柏（酒洗）　炙甘草　羌活各二钱　五味子三钱　白术　人参各五钱　黄耆一两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二大盏，加生姜五片，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】妇人四肢沉重，自汗，上至头，际头而还，恶风，头痛躁热。

【加减】如腹中痛不快，加炙甘草一钱；汗出不止，加黄柏一钱。

77573 **黄耆白术汤**

【方源】《便览》卷三。

【组成】黄耆二钱半　人参一钱　白术（麸炒）二钱　甘草（炙）五分　当归八分　浮小麦一撮

【用法】水一钟半煎，食远温服。

【主治】自汗阳虚。

【宜忌】忌五辛物。

77574 **黄耆白术散**

【方源】《普济方》卷二二六引《十便良方》。

【组成】黄耆　白术　芍药　桂　茯苓　甘草　人参（去芦）　神曲各一两

【用法】上㕮咀。每服三钱，加生姜、大枣煎，不拘时候服，每日三四次。

【主治】诸虚不足，面黄食少，困倦，潮热有时。

77575 **黄耆白术散**

《普济方》卷二二八。为《兰室秘藏》卷中“黄耆白术汤”之异名。见该条。

77576 **黄耆白芷汤**

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】黄耆　白芷　枸杞　甘草　制首乌各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹当靥不靥。

77577 **黄耆白芷膏**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄耆　白芷　大黄　当归　续断各一两　薤白（切）二两　松脂二两　乳香半两　蜡一两　猪脂二斤　生地黄汁二合

【用法】上十一味，取前五味锉碎，以地黄汁拌匀，先熬脂令沸，下诸药，煎候白芷赤黑色漉出，下薤白、松脂、乳香、蜡，煎候熔尽，以绵布绞去滓，瓷盒内盛。取涂敷乳上，每日三四次。即愈。

【主治】乳痈。

77578　**黄耆必安丹**

【方源】《普济方》卷九十三引《卫生家宝》。

【组成】没药　全蝎（酒浸，焙干）　羌活　虎骨（酥炙）　独活　防风（去芦）　川芎　当归　薏苡仁　半夏（姜制）各二两　川乌头一两（炮，去皮尖）　天麻　枳壳（去白，麸炒）　前胡　陈皮红　细辛　朱砂（别研为衣）各一两　白术半两　麝香一钱（别研）　脑子半钱（别研）

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如龙眼大，朱砂为衣。每服一丸，食后以酒嚼下，或荆芥汤送下。

【主治】血虚生风，左瘫右痪，口眼㖞斜，语言謇涩诸疾。

77579　**黄耆地黄丸**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】黄耆（锉）　生干地黄（焙）　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各二两　干姜（炮）　当归（焙）各一两　大黄一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以米饮送下。

【主治】肠风痔疾，及风秘疼痛等，积年不愈者。

77580　**黄耆地黄丸**

【方源】《普济方》卷三二八引《卫生家宝》。

【组成】黄耆一两（蜜炙）　当归（去芦，酒浸洗）三两　川芎　熟干地黄（酒浸）二两　鹅卵矾朱二两（火煅通赤，盆覆地上，出火毒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒盐汤送下。

【功用】活血驻颜，滋润皮肤。

【主治】妇人血虚，肌瘦面黄，腹胀饮食不进，或崩漏，腰脚酸疼，脐腹疞痛，荣卫不足，浑身倦怠。

77581　**黄耆芍药汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】黄耆（锉）　人参各一两　芍药　桂（去粗皮）　五味子各三分　白术半两　甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜三片，大枣二枚（去核），同煎至六分，去滓，空心食前温服。

【主治】伤寒后，气血不复，虚羸。

77582　**黄耆芍药汤**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十引《三因》。

【组成】黄耆　当归尾　白芍药各一钱半　白术一钱　人参　陈皮各五分　甘草（炙）三分

【用法】上锉，作一贴。水煎，空心服。

【主治】产后遗尿不禁。

77583　**黄耆芍药汤**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】黄耆三两　甘草（炙）二两　升麻　葛根　白芍药各一两　羌活半两

【用法】上㕮咀。每服三钱，水煎，温服。

【主治】①《兰室秘藏》：衄血多岁，面黄，眼涩多眵，手麻。②《济阳纲目》：湿，身重，卧起不能。

77584　**黄耆芍药汤**

【方源】《片玉痘疹》卷十。

【组成】黄耆　芍药　酒芩　连翘　防风　大力子　桔梗　甘草　葛根　荆芥穗　人参

【用法】加淡竹叶，水煎服。

【功用】固表解毒。

【主治】痘疹，未及期而骤发，此毒火太甚，营卫气虚，直犯清道而出。

77585 **黄耆托里汤**

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】黄耆　甘草　当归身　升麻　葛根　漏芦　连翘　防风　瓜蒌仁　黍粘子　皂角刺　白芷　川芎　肉桂　炒柏

【用法】水一盏，入酒一盏，煎服。

【功用】解毒补血益气。

【主治】乳岩溃烂。

【方论选录】《医钞类编》：黄耆之甘温以排脓益气生肌，为君；甘草补胃气解毒，当归和血生血，为臣；升麻、葛根、漏芦为足阳明本经药；连翘、防风、瓜蒌仁、牛子解毒去肿，皂刺引至患处，白芷入阳明排脓长肌，川芎、肉桂、炒柏为引。

77586 **黄耆托里散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】黄耆　白茯苓各一两　甘草（生）二钱半　乳香（别研）一钱半

【用法】上为末，每服二钱，酒小盏，慢火煎如膏，再添酒调服。

【功用】托里止痛。

【加减】内虚，加当归。

77587 **黄耆当归丸**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】人参三两　黄耆五两（蜜炙）　白术三两（制）　当归三两　白芍一两半（炒）　陈皮一两半　炙草一两半　猪脬一具

【用法】上为末，煮猪脬捣烂为丸。每服五钱，以淡盐汤送下。

【主治】遗溺，脉软者。

【方论选录】产后脾肺气亏，清阳不振，无以统摄津液，故小便遗失不知焉。人参扶元气以补肺，黄耆补中气以壮脾；白术健脾土，力能统摄津液；陈皮和中气，更能调和脾胃；当归养血荣经脉，白芍敛阴固经脉；炙草缓中益胃气也。煮猪脬捣为丸，盐汤下，使脾肺气充，则脬气亦厚，而水府蓄泄有权，岂有小便遗失不知之患乎。

77588 **黄耆当归汤**

《兰室秘藏》卷上。为《内外伤辨》卷下“当归补血汤”之异名。见该条。

77589 **黄耆当归汤**

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】当归　黄耆各一两　糯米一合

【用法】上为末。水煎，分四服。

【主治】妊娠下痢，腹痛，小便涩。

77590 **黄耆当归汤**

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【异名】黄耆当归散（《金鉴》卷四十八）。

【组成】黄耆　归身尾　芍药各一钱半　白术一钱　人参　陈皮各五分　甘草（炙）少许

【用法】水煎，热服。

【主治】妇人产后尿不禁，面微浮，略发热于午后，此膀胱为坐婆所伤。

77591 **黄耆当归散**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】黄耆（锉）十两　当归（切，焙）八两

【用法】上为散。每服三钱匕，以温酒调下，不拘时候。

【主治】石痈久不愈。

77592 **黄耆当归散**

【方源】《普济方》卷三五〇。

【组成】黄耆　当归　芍药　人参各二两　桂心　甘草　川芎　生姜各八分　大枣十二枚

【用法】上为散。以水七升，煮取三升，分温三服。

【主治】产后风虚羸瘦，不生肌肉，劳弱无力。

77593 **黄耆当归散**

《金鉴》卷四十八。为《济阴纲目》卷十四“黄耆当归汤”之异名。见该条。

77594 **黄耆竹叶汤**

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】黄耆　甘草　麦门冬　黄芩　芍药各三两　当归　人参　石膏　芎䓖　半夏各二两　生姜五两　生地黄八两　大枣三十枚　淡竹叶一握

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，先煮竹叶，取二升，去滓，纳药煮取三升，分四服，相去如人行三十里间食，每日三次，夜一次。

【主治】①《千金》：痈疽发背。②《简明医彀》：痈疽气血虚，胃火盛，而作渴干呕。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、羊肉、饧。

77595　黄耆防己汤

《杂病源流犀烛》卷五。为《金匮》卷上"防己黄耆汤"之异名。见该条。

77596　黄耆防风汤

【方源】《医说》卷一引许胤宗方。

【异名】珊瑚蒸（《串雅外篇》卷二）。

【组成】黄耆　防风

【用法】数十斛置于床下熏蒸。

【主治】感风不能言，脉沉而紧。

【临证举例】感风不能言　许胤宗，常州义兴人，初仕陈，为新蔡王外兵参军，时柳太后感风不能言，脉益沉而噤。胤宗曰：口不下药，宜以汤气蒸之，令药入腠理，周时可愈。遂造黄耆防风汤数十斛置于床下，气如烟雾。如其言，便得语。由是超释义太守。

77597　黄耆防风汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆四两（生）　防风一钱

【用法】水煎服。小儿减半。

【主治】脱肛，不论十年八年。

77598　黄耆芩术汤

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】黄芩一钱五分　白术（生用）　黄耆（蜜炙）　茯苓　阿胶（蛤粉炒成珠）　杜仲各一钱（姜汁炒）　甘草三分　续断八分　糯米一百粒

【用法】酒二杯，水二杯，急火煎服。

【主治】胎气虚热，不能举胎，下部虚寒，胎系不固，致不安者。

【加减】胸中胀满，加陈皮八分，紫苏八分；如下血，则加艾叶一钱，地榆一钱以涩之，加重阿胶。

77599　黄耆赤风汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆二两（生）　赤芍一钱　防风一钱

【用法】水煎服。小儿减半。治瘫腿，多用一分，服后以腿自动为准，不可再多。

【主治】瘫腿，诸疮诸病，或因病虚弱。

【临证举例】①三叉神经痛　《中医药学报》（1984；5：56）：李某某，女，53 岁，工人，1980 年 12 月 6 日来诊。有头痛史，在某医院检查诊断为"三叉神经痛"。投本方加乳香、蜈蚣。前后共服 14 剂，头痛完全消失，恢复原工作，嘱经常用此方加白术泡开水代茶饮，并加服补中益气丸以善后，半年后随访，未复发。②唇风　《中医药学报》（1984；5：57）：张某某，59 岁，社员。患者自述下唇肿痛及灼热感已半年，诊为"唇风"。投黄耆赤风汤加虫退、乳香，水煎服。外用鸡蛋清调冰片、黄连末以搽唇部。守方服至 12 剂后，唇颤动已完全停止，局部疼痛麻木亦消失，唇色已滑润如常。嘱患者停药服八珍丸培补气血以巩固疗效，随访至今未复发。③咀嚼肌胀痛　《中医杂志》（1981；8：70）：倪某某，男，33 岁，工人。右咀嚼肌前缘咀嚼时胀痛近年，咬牙时疼痛加剧，嚼食受限，舌下痛。予黄耆赤风汤加全当归、制乳没。十剂后，病愈十之六，改加全当归、制乳没、广陈皮，续进十剂而病遂愈。

77600　黄耆赤昆汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】黄耆　昆布　赤小豆

【功用】健脾利湿。

【主治】脾虚胎水之轻者。症见腹部增大之快与妊月不符，胸闷气喘，四肢浮肿，四肢无力，不思饮食，面色淡黄。

77601　黄耆束气汤

【方源】《观聚方》卷六引《儿科方要》。

【组成】黄耆一钱二分　白芍一钱　人参　破故纸各七分　升麻　益志仁各五分　五味三分　薄桂二分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】气虚遗溺。

77602　**黄耆羌活丸**

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】黄耆（略炙）　羌活（去芦头，锉，米泔浸一宿，焙）　附子（炮裂，去皮脐）　蒺藜子（炒去角）　乌头（炮裂，去皮脐）　沙苑蒺藜（生用）　牛膝（酒浸，焙一宿）　木鳖子（去壳）　防风（去叉，净洗，锉）　萆薢（净洗，切）各一两　狗脊（去毛，生用）一两半

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心以盐汤送下。

【功用】补益元气。

【主治】肾脏虚风。

77603　**黄耆羌活饮**

【方源】《圣济总录》卷十三。

【异名】黄耆羌活散（《宣明论》卷一）。

【组成】黄耆一两半　羌活（去芦头）一两　石斛（去根）　防风（去叉）　枳壳（去瓤，麸炒）　人参　附子（炮裂，去皮脐）　茯苓（去黑皮）　五味子　牛膝（酒浸，切，焙）各一两　续断半两　地骨皮三分　生干地黄（切，焙）二两　牡蛎（熬）一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎服一盏，去滓，温服。

【主治】心脾受病，精血虚少，风气乘之，日益消削。

77604　**黄耆羌活散**

《宣明论》卷一。为《圣济总录》卷十三“黄耆羌活饮”之异名。见该条。

77605　**黄耆补中汤**

【方源】《医学发明》卷一。

【组成】黄耆一钱　人参八分　炙甘草　白术　苍术　橘皮各半两　泽泻　猪苓　茯苓各三分

【用法】上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，大温送下消痞丸。

【主治】①《医学发明》：一切心下痞闷，及积年久不愈者。②《赤水玄珠》：脾胃不能渗湿，内痞外浮。

【备考】《嵩崖尊生》有升麻、柴胡。

77606　**黄耆补中汤**

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】茯苓半两（去皮）　白术七钱　黄耆一两　陈皮半两　官桂四钱　甘草八钱（炙）　人参七钱　当归半两（切，焙）　熟地黄六钱　白豆蔻半两

【用法】上为粗末。每服三钱，小儿二钱，加生姜、大枣同煎，去滓，空心、食前温服。

【主治】肚疼脾虚，及腹胀肠鸣，发热烦躁，大便滑泻，米谷不化，心下痞闷满，气逆痰闷，咳逆而喘，呕哕不实，困倦无力。

【加减】如脏腑滑泄，加肉豆蔻半两；肚疼，加官桂三钱；心疼，加陈皮三钱。

77607　**黄耆补气汤**

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】当归　黄耆　白术　甘草　菊花　防风　麻黄

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】汗多亡阳而眩者。

77608　**黄耆补气汤**

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】黄耆补血汤（《辨证录》卷十二）。

【组成】黄耆二两（生用）　当归一两（酒洗）　肉桂五分（去粗皮，研）

【用法】水煎服。五剂愈。

【主治】妊妇有畏寒腹疼因而堕胎者。

77609　**黄耆补气汤**

【方源】《古今医彻》卷四。

【组成】黄耆一钱半（蜜炙）　人参二钱　白术一钱半（土炒）　当归一钱　芍药一钱　炙甘草三分　茯苓一钱　肉桂五分　附子五

分（制）

【用法】加大枣二枚，煨姜一片，水煎服。

【主治】产后去血过多，自汗体倦。

77610 **黄耆补血汤**

《医学入门》卷七。为原书同卷“扶脾生脉散”之异名。见该条。

77611 **黄耆补血汤**

《辨证录》卷十二。为《傅青主女科》卷下“黄耆补气汤”之异名。见该条。

77612 **黄耆补血汤**

《产科心法》卷下。为《内外伤辨》卷中“当归补血汤”之异名。见该条。

77613 **黄耆补血汤**

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】蜜炙黄耆四钱　当归三钱　仙居白术二钱　鹿角霜二钱　茯神三钱　赤芍　制香附各一钱五分　广木香一钱　山楂炭三钱　枣仁（炒）　琥珀各一钱　神曲三钱

【主治】血崩，不拘有瘀无瘀，气虚血虚。

【加减】如腹痛有瘀者，加延胡二钱，桃仁十粒（去皮）；如气血两虚欲脱者，加麦冬（去心）三钱，远志肉八分，倍黄耆四钱；如作寒热而自汗如洗者，此血虚风盛也，不宜表散，但加荆芥穗二钱，以疏血中之风；如素有肝风，晕眩自汗，惊悸欲厥者，加煨天麻一钱，姜半夏一钱五分，去鹿角霜；如崩后口渴，非真渴，系血虚发热而渴也，切勿饮冷，慎之，加乌梅炭五分，以化阴液，其渴自止；若进寒凉药物，则血气凝结，以成不治之症也。

77614 **黄耆补肺汤**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】黄耆一两　芍药一两半　半夏一两一分　人参　甘草各半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水二盏，加生姜五片，大枣二个，饧一杏核大，同煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】肺虚有热。

77615 **黄耆补肺汤**

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】黄耆一钱五分　五味子　人参各一钱　麦门冬八分　桑白皮五分　枸杞子六分　熟地黄七分

【用法】上㕮咀。水煎熟，不拘时候服。

【主治】虚劳嗽血。

【加减】本方治上症，加阿胶；如气急，加杏仁、桑白皮。

77616 **黄耆补胃汤**

《兰室秘藏》卷下。为《脾胃论》卷下“升阳汤”之异名。见该条。

77617 **黄耆补胃汤**

《医学纲目》卷六。即《兰室秘藏》卷下“黄耆汤”。见该条。

77618 **黄耆鸡首煎**

【方源】《外科图说》卷一。

【组成】人参二分　绵耆三钱　草节一钱　川芎八分　归身一钱半　化橘红一钱半　赤芍一钱半　雄鸡头一枚（酒洗，去毛）

【主治】痈疽。

77619 **黄耆苦酒汤**

《圣济总录》卷六十一。为《金匮》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”之异名。见该条。

77620 **黄耆固真汤**

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】黄耆　人参　白术　甘草（炙）　当归　麦冬

【用法】水煎服。

【主治】小儿大病后，气血尚弱，液溢自汗；或潮热、或寒热发过之后，身凉自汗，日久令人黄瘦，失治则变为骨蒸疳劳。

77621 **黄耆固真汤**

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】嫩黄耆一钱　官拣参五分　漂白术五分　当归身一钱　炙甘草五分　天圆肉三枚

【用法】水煎服。

【主治】小儿气虚自汗。

77622 黄耆建中丸

《全国中药成药处方集》（南昌方）。即《金匮》卷上“黄耆建中汤”改为丸剂。见该条。

77623 黄耆建中汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】黄耆汤（《外台》卷十七引《古今录验》）。

【组成】小建中汤加黄耆一两半

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，纳胶饴，更上微火消解，温服一升，每日三次。

【功用】《谦斋医学讲稿》：温养中气。

【主治】虚劳病，阴阳气血俱虚，里急腹痛，喜温喜按，形体羸瘦，面色无华，心悸短气，自汗盗汗。现用于胃、心、肺等慢性消耗性疾患。

①《金匮》：虚劳里急诸不足。②《医统》：尺脉迟，伤寒身痛，汗后身痛脉弱。③《济阳纲目》：卫虚恶寒。④《杂病广要》：血汗出污水，甚如坏染，皆由大喜伤心，喜则气散，血随气行故也。⑤《家塾方与方极》：里急、腹皮拘急及急痛证而盗汗，或自汗者。⑥《谦斋医学讲稿》：胃虚痛，痛时常在空腹，得食或温罨缓解，伴见泛酸，畏冷喜暖，舌质淡，苔薄白，脉象沉细无力或见虚弦。

【宜忌】《外台》忌海藻、菘菜、生葱。

【方论选录】①《金匮要略论注》：小建中汤本取化脾中之气，而肌肉乃脾之所生也，黄耆能走肌肉而实胃气，故加之以补不足，则桂、芍所以补一身之阴阳，而黄耆、饴糖又所以补脾中之阴阳也。②《金匮要略心典》：里急者，里虚脉急，腹中当引痛也。诸不足者，阴阳诸脉并俱不足，而眩、悸、喘、喝、失精、亡血等证相因而至也。急者缓之必以甘，不足者补之必以温，充虚塞空，则黄耆尤有专长也。③《金匮要略方义》：此方乃小建中汤加黄耆而成。黄耆为补气扶弱之品，得饴糖则甘温以益气，得桂枝则温阳以化气，得白芍又有益气和营之效。综合全方，其补虚益气之功优于小建中汤。

【临证举例】①虚劳 《临证指南医案》：汪，三九。此劳力伤阳之劳，非酒色伤阳之劳也。胃口消惫，生气日夺，岂治嗽药可以奏功？黄耆建中汤去姜。《种福堂方》：何，三一。脐流秽水，咳嗽，腹痛欲泻，询知劳动太过，阳气受伤。三年久恙，大忌清寒治嗽，法当甘温以治之。黄耆建中汤去姜。②咳嗽 《南雅堂医案》：诊得脉左细右虚，咳嗽日久，吸短如喘，肌表微热，形容渐致憔悴，虑成内损怯症，奈胃纳渐见减少，便亦带溏，若投以寒凉滋润之品，恐嗽疾未必能治，而脾胃先受损伤，岂云妥全，昔贤谓上损过脾，下损及胃，均称难治，自述近来背寒忽热，似虑先理营卫为主，宗仲师元气受损，甘药调之之例，用建中加减法。桂枝一钱，白芍药三钱，炙甘草八分，炙黄耆一钱，饴糖二钱，加大枣三枚，同煎服。③吐血 《临证指南医案》：许，四八。劳倦伤阳，形寒，失血，咳逆，中年不比少壮火亢之嗽血。黄耆建中汤。④伤寒 《印机草》：病经一月，两脉虚浮，自汗恶气，此卫虚阳弱。人身之表，卫气主之。凡所以温分肉，肥腠理，司开阖者，皆此卫气之用，故《经》曰：阳者卫外而为固也。今卫气一虚，则分肉不温，腠理不密，周身毛窍，有开无合，由是风之外入，汗之内出，其孰从而拒之，用黄耆建中汤以建立中气，而温卫实表也。桂枝、生姜、芍药、甘草、大枣、饴糖、黄耆。⑤泄泻不食 《得心集医案》：胡晓鹤孝廉尊堂，素体虚弱，频年咳嗽，众称老痨不治。今春咳嗽大作，时发潮热，泄泻不食，诸医进参、术之剂，则潮热愈增，用地黄、鹿、胶之药，而泄泻胸紧尤甚。延医数手，无非脾肾两补，迨至弗效，便引劳损咳泻不治辞之。时值六月，始邀予诊，欲卜逝期，非求治也。诊之脉俱迟软，时多歇止，如徐行而怠，偶羁一步之象，知为结代之脉，独左关肝部弦大不歇，有土败木贼之势。因思诸虚不足者，当补之以味，又劳者温之，损

者益之，但补脾肾之法，前辙可鉴，然舍补一着，又无他法可施，因悟各脏俱虚之脉，独肝脏自盛，忽记沾古云，假令五脏胜，则各刑已胜，法当补其不胜，而泻其胜，重实其不胜，微泻其胜。此病肝木自盛，脾土不胜，法当补土制肝，直取黄耆建中汤与之。盖方中桂、芍，微泻肝木之胜；甘、糖味厚，重实脾土之不胜；久病营卫行涩，正宜姜、枣通调，而姜以制木，枣能扶土也；用黄耆补肺者，盖恐脾胃一虚，肺气先绝。连进数剂，果获起死回生，但掌心微热不除，且口苦不寐，咳泻虽止，肝木犹强，原方加入丹皮重泻肝木之胜再胜而安。⑥溃疡病 《广西中医药》（1981；4：45）：用黄耆建中汤略作加减，治疗胃、十二指肠球部溃疡 43 例，治愈 22 例，好转 17 例，无效 4 例。用药最长者为 55 天、最短者为 25 天，平均 30.3 天。 《湖北中医杂志》（1982；3：21）：用黄耆建中汤或黄耆建中片（黄耆、炙甘草、白芍、云苓各 9 克，肉桂 1 克，煅瓦楞 3 克，制成浸膏片）治疗 72 例胃、十二指肠球部溃疡患者，治愈 55 例，好转 14 例，无效 3 例，总有效率为 95.8%。平均溃疡愈合天数为 28.9 天。⑦阵发性室上性心动过速、早搏 《江苏中医杂志》（1980；6：15）：顾某某，男，41 岁。1967 年运动时突发心速，数分钟自行缓解，后每年有多次类似发病。EKG 示：阵发性室上性心动过速。每发心率均＞200 次/分，发病前先有频繁早搏。1978 年 4 月初诊，予益气建中，养心益阴之黄耆建中汤合生脉散主之，治疗一月余，诸症缓解，一般良好，患者要求配成丸药，乃将前方 15 帖剂量，饴糖炼丸，日服二次，每次 6 丸，以作较长时间调治巩固，半年后随访未再复发。⑧自汗盗汗 《江苏中医》（1965；4：31）：范某某，男，18 岁。患者身体素弱，形体苍瘦，面晄欠华，近来眠则遍身汗出，衣衫皆湿，脉濡细，此卫阳失固之候，治拟扶正实表。予生黄耆四钱，川桂枝一钱，大白芍四钱，炙甘草一钱，老生姜一钱，大红枣四钱，糯稻根须三钱。上方连服五剂。汗泄得止。⑨小儿慢性支气管炎 《上海中医药杂志》（1984；1：22）：张某某，女，6 岁。1977 年 12 月 10 初诊。咳嗽、喉鸣时轻时重反复发作 4 年余。两月前感寒而发，发烧、咳嗽、喘鸣，某医院诊为慢性支气管炎急性发作，给予青、链霉素及麻杏石甘汤等，药后烧退，咳喘不愈，来院求诊。拟黄耆建中汤加半夏、白术，服 6 剂后诸症缓解，嘱以原方加紫河车粉，3 日 1 剂，计进 28 剂停药观察，追访 3 年未见复发。

【现代研究】①抗溃疡作用 《药学学报》（1965；7：440）：以黄耆建中汤煎剂给大白鼠皮下注射 10g/kg 时，可防止结扎幽门所致胃溃疡发生，并抑制胃液分泌，减少游离酸及总酸度，使胃液 pH 值上升。另以本方减去甘草的煎剂皮下注射，同样也有抗溃疡作用，但作用较弱。说明黄耆建中汤除甘草外，尚有其他抗溃疡的成分。②中枢镇静作用 《北京中医学院学报》（1960；3：208）：加味黄耆建中汤（本方加当归）对中枢神经系统有明显的镇静作用，可使小白鼠自由活动减少。但没有催眠和中枢的镇痛作用，对平滑肌的正常运动有抑制作用，尤其在异常兴奋状态下更为显著，有较弱对抗由组织胺引起的胃酸增高现象。认为本方的主要作用是对中枢神经的镇静及对胃肠平滑肌的解痉作用，抗酸作用可能不是主要的。

【备考】本方改为丸剂，名“黄耆建中丸”（见《全国中药成药处方集》南昌方）。

77624 黄耆建中汤

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《千金》卷十七。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷一七九）。

【组成】小建中汤加黄耆、人参各二两

【用法】以水九升，煮取三升，去滓，纳饴八两，分三服；间日复作一剂。

【主治】男女因积劳虚损，或大病后不复

常，若四肢沉滞，骨肉疼酸，吸吸少气，行动喘惙，或小腹拘急，腰背强痛，心中虚悸，咽干唇燥，面体少色，或饮食无味，阴阳废弱，悲忧惨戚，多卧少起。久者积年；轻者才百日，渐至瘦削，五脏气竭，则难可振复。

【加减】若患痰满及溏泄，可除饴。

77625　黄耆建中汤

《外台》卷十七引《深师方》。为原书同卷引《深师方》“黄耆汤”之异名。见该条。

77626　黄耆建中汤

【方源】《外台》卷十七引《必效方》。

【组成】黄耆三两　桂心二两　人参二两　当归二两　芍药三两　生姜八两　胶饴八两　大枣三十枚

【用法】上切。以水一斗，煮七味，取二升，去滓，下饴烊销，分三服。

【主治】虚劳，下焦虚冷，不甚渴，小便数。

【加减】若失精，加龙骨一两，白蔹一两。

【宜忌】忌生葱。

77627　黄耆建中汤

《易简》。为《鸡峰》卷十九“黄耆五两汤”之异名。见该条。

77628　黄耆建中汤

【方源】《百一》卷四引陆彦安方。

【组成】黄耆（去芦）　白术　枳壳（汤浸，去瓤）　前胡各三分　杏仁（去皮尖）　柴胡（银州者）　人参　白茯苓　甘草　当归　川芎　半夏（汤洗七次）　黄芩　白芍药　羚羊角　生地黄　麦门冬（去心）各二分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一大盏半，加生姜四片，煎至八分，去滓，食后服，每日二次。

【主治】虚劳有热，胸中烦，手足热，心怔忡，口苦咽干，咳嗽潮热等。

【备考】本方方名，《普济方》引作“十七味大建中汤”。

77629　黄耆建中汤

《普济方》卷二二八。为《宣明论》卷一“大建中汤”之异名。见该条。

77630　黄耆建中汤

《普济方》卷二三四。为《本事》卷八“黄耆建中加当归汤”之异名。见该条。

77631　黄耆建中汤

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】黄耆　白芍各二钱　肉桂七分　人参一钱　甘草五分

【用法】水一盏半，煎七分，加生姜三片，大枣一枚，煎八分，稍热服，不拘时候。

【主治】①《证治要诀类方》：阳明病汗多或反无汗，如虫行皮中状者。②《痘科类编》：痘疮遍身起发，惟四肢不起者；痘疮发热腹痛，大便自利者。

77632　黄耆建中汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】黄耆　芍药　桂枝　胶饴　甘草　陈皮　白术

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】汗多亡阳，尺脉虚弱者。

【加减】元气虚甚，加人参；热，加柴胡。

77633　黄耆建中汤

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】黄耆　人参　桔梗　白芍药　甘草各等分

【用法】上锉细。加生姜三片，大枣两枚，水一盏，煎五分，去滓，温服。

【主治】里虚，腹中痛。

77634　黄耆建中汤

【方源】《医方考》卷一。

【组成】黄耆　桂各一钱半　白芍药三钱　甘草一钱

【主治】伤寒汗后身痛，脉迟弱者。

【方论选录】黄耆、甘草之甘，补中气也，然桂中有辛，同用之足以益卫气而实表；芍药之酸，收阴气也，桂中有热，同用之足以利荣血而补虚。此方以建中名者，建立中气，使其生育荣卫，通行津液，则表不虚而身痛自愈矣。

77635　黄耆建中汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】黄耆 桂各一钱五分 白芍三分 甘草一钱

【用法】入黑砂糖，煎服。

【主治】血气不足，常自汗。

77636 黄耆建中汤

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】人参 黄耆 甘菊花各一钱 白芍药二钱 桂枝五分

【主治】痘自七八朝以后，内毒已解，而余毒未尽，如中虚腹响，肢冷汗出，精神倦者。

【方论选录】参、耆、菊、芍独补中州，用桂枝以温走四肢。

77637 黄耆建中散

《济阴纲目》卷十三。为《鸡峰》卷十九"黄耆五两汤"之异名。见该条。

77638 黄耆茵陈散

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】黄耆一钱二分 赤芍药一钱 茵陈一钱五分 石膏 麦门冬 豆豉各八分 甘草（炙）五分

【用法】上㕮咀。水煎熟，食前服。

【主治】黄汗不止及黄疸。

77639 黄耆茯苓汤

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】黄耆 麦门冬各三两 芎䓖 茯苓 桂心各二两 生姜四两 五味子四合 大枣二十枚

【用法】上㕮咀。以水一斗半，煮取四升，分六服。

【功用】①《疡科选粹》：托里，除虚热。②《千金方衍义》：和血滋津。

【主治】痈疽溃后，脓太多，虚热。

77640 黄耆茯苓汤

《仙传外科集验方》。为《圣惠》卷六十一"黄耆散"之异名。见该条。

77641 黄耆茯苓散

【方源】方出《圣惠》卷二十九，名见《普济方》卷二三二。

【组成】黄耆一两（锉） 赤茯苓三分 麦门冬三分（去心） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 桑根白皮三分（锉） 射干三分 桔梗三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。上焦浮热，每唾稠粘，咽喉不利。

77642 黄耆茯神汤

【方源】《三因》卷五。

【组成】黄耆 茯神 远志（去心，姜汁淹炒） 紫河车 酸枣仁（炒）各等分

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎七分，去滓，食前服。

【主治】①《三因》：心虚挟寒，胸心中痛，两胁连肩背支满，噎塞，郁冒，朦昧；髋髀挛痛，不能屈伸；或下利溏泄，饮食不进，腹痛；手足痿痹，不能任身。②《东医宝鉴·杂病篇》：暴瘖。

77643 黄耆茯神散

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】黄耆（蜜炙） 茯神（去木） 甘草（炙） 天南星（炮） 白扁豆（炒黄） 防风（去芦头） 白附子（炮） 肉桂（去粗皮） 山药 白芍药各等分

【用法】上㕮咀。每服二钱，水六分盏，生姜三片，大枣一枚，同煎至三分，去滓，乳食前温服。

【主治】①《杨氏家藏方》：小儿荣卫气虚，精神不爽，面无颜色，唇口青白，哕逆昏睡，全不思食。②《医方类聚》引《经验良方》：身体微肿。

77644 黄耆姜苓汤

【方源】《医学金针》卷二。

【组成】黄耆 人参 茯苓 半夏 生姜各三钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】血虚中风，右半偏枯者。

【加减】中下寒，加干姜、附子；病重者，黄耆、生姜可用一二两。

77645 黄耆姜桂汤

《圣济总录》卷三十一。为《外台》卷十七引《深师方》"黄耆汤"之异名。见该条。

77646 黄耆除热丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】熟干地黄（酒浸） 白芍药 地骨皮 人参（去芦）各一两 黄耆二两（蜜炙） 当归一两半（去芦，酒浸） 川芎三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以米饮送下。

【主治】气血虚弱，或寒或热，四肢乏力。

77647 黄耆桃红汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆八两（生） 桃仁三钱（研） 红花二钱

【用法】水煎服。

【主治】产后抽风，两目天吊，口角流涎，项背反张，昏沉不省人事。

77648 黄耆柴胡汤

《杏苑》卷八。为《兰室秘藏》卷下"黄耆肉桂柴胡酒煎汤"之异名。见该条。

77649 黄耆柴胡汤

【方源】《疡科选粹》卷二。

【组成】黄耆二钱 柴胡梢一钱 羌活五分 连翘一钱二分 肉桂 土瓜根 黄柏（酒洗） 生地各三分 当归尾七钱五分

【用法】酒、水各半煎，热服。

【主治】大腿近膝股肉生附骨疽，不辨肉色，温肿木硬，痛势甚大，其脉弦细，按之洪缓略有力者。

77650 黄耆柴胡汤

【方源】《疡科心得集·补遗》卷下。

【组成】黄耆 柴胡 丹皮 牛膝 丹参 黄芩 荆芥 防风 山栀

【主治】阴包毒。

77651 黄耆益气汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄耆一钱（蜜炒） 人参 白术 陈皮 半夏（姜汁炒） 当归（酒炒） 川芎 藁本 甘草（炙）各五分 升麻 黄柏（酒炒） 细辛各三分

【用法】上锉一剂，加生姜三片，水煎服。

【主治】气虚头痛。

77652 黄耆益气汤

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】人参 黄耆 白术 甘草 五味子 麦门冬 陈皮

【用法】加姜汁、竹沥，水煎服。

【功用】补肺。

【主治】阳厥气虚，一名热厥，上寒下热。

【加减】阳虚，加附子。

77653 黄耆益气汤

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】补中益气汤加红花 黄柏

【主治】气虚皮痹，皮麻不知痒与疼。

【加减】秋，加五味子；夏，加黄芩；冬，加桂枝皮。

77654 黄耆益损汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】肉桂 熟地黄 半夏（制） 甘草（炙）各三分 石斛（酒炒） 当归 川芎 黄耆（炙） 白术各一两 白芍药一两半 北五味子半两 木香三钱半

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，食前煎服。

【主治】诸虚劳倦。

【加减】有热，加柴胡。

77655 黄耆益损汤

【方源】《得效》卷八。

【组成】人参（去芦） 石斛（去根） 甘草 黄耆（去芦） 木香 白术 当归 正桂 茯苓 芍药 半夏 川芎 熟地黄（去土，酒炒） 山药 五味子 牡丹皮（去骨） 麦

门冬（去心）各等分

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二枚，小麦五十粒，乌梅一个，水煎，空心、食前服。

【主治】诸虚不足，荣卫俱弱，五劳七伤，骨蒸潮热，腰背拘急，百节酸疼，夜多盗汗，心常惊惕，咽燥唇焦，嗜卧少力，肌肤瘦瘁，咳嗽多痰，咯唾血丝，寒热往来，颊赤神昏，全不用食，服热药则烦躁，冲满上焦，进凉药则膈满而腹痛；及大病后荣卫不调，妇人产后血气未复。

77656　黄耆理中汤

【方源】《千金》卷二十。

【组成】黄耆　桂心各二两　丹参　杏仁各四两　桔梗　干姜　五味子　茯苓　甘草　芎䓖各三两

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分为三服。

【主治】上焦虚寒，短气不续，语声不出。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、猪肉、生葱、大醋。

【方论选录】《千金方衍义》：短气不续、语声不畅，胸中大气不足可知。故用辛温助阳散逆和荣，略入五味以收耗散之气。

77657　黄耆散阴汤

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】生黄耆五钱　柴胡一钱五分　白芍五钱　炒栀子一钱半　大力子一钱　甘草二钱　连翘一钱　金银花一两　肉桂三分　苡仁五钱　半夏一钱

【用法】水煎服。

【主治】腿内外股疮毒疽疖。

77658　黄耆葛花丸

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】黄耆　葛花　黄赤小豆花各一两　大黄　赤芍药　黄芩　当归各三分　猬皮一个　槟榔　白蒺藜　皂角子仁（炒）各半两　生地黄（烙）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前煎桑白皮汤送下；以槐子煎汤送下亦得。

【主治】肠中久积热，痔瘘下血，疼痛。

77659　黄耆葛根汤

【方源】《证治汇补》卷三。

【组成】黄耆一两　葛根五钱

【用法】水煎服。大汗而愈。

【主治】①《证治汇补》：酒郁，内热恶寒。②《医略六书》：气虚人伤酒恶寒，脉微者。

【方论选录】《医略六书》：酒资湿热，得气化行，自可免于酒病焉。今气虚不能自运其湿热，故以黄耆补气，即用葛根解肌。二味成方，能使酒湿内从气化而消，外从元府而泄，安有病酒之患乎？此壮气解表之剂，为虚人伤酒恶寒之专方。

77660　黄耆搜风汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】黄耆一两　当归四钱　川芎二钱　党参三钱　白术四钱　荆芥二钱　防风三钱　云苓三钱　白芷二钱　升麻三钱　炙甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】泪囊炎初期，清泪时流，昏痒羞明。

77661　黄耆解肌汤

【方源】《袖珍》卷四引《圣惠》。

【异名】黄耆解肌散（《普济方》卷三三九）。

【组成】人参　黄耆　当归　川芎　甘草各五钱　芍药六钱

【用法】上㕮咀。每服八钱，水二盏，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤风自汗。

【加减】加苍术、生地黄亦可。

77662　黄耆解肌散

《普济方》卷三三九。为《袖珍》卷四引《圣惠》“黄耆解肌汤”之异名。见该条。

77663　黄耆解暑饮

《外科证治全书》卷四。即原书“解暑汤”加蜜炙黄耆。见该条。

77664 **黄耆薤白汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】黄耆 人参各半两 白茯苓（去黑皮） 五味子 白术各一分 薤白七茎 葱白三茎 粳米半合 芍药 生姜各半分 羊肾一只（去脂膜）

【用法】上锉细，分作三服。每服用水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服，一日服尽。

【主治】伤寒后五脏俱虚，羸劣不足。

77665 **黄耆鲮甲汤**

【方源】《霉疮证治》卷下。

【组成】人参 黄耆 芎䓖各一钱 当归二钱 忍冬花 防己各一钱半 升麻 防风 穿山甲各八分 甘草五分

【用法】加生姜，水煎，温服。

【主治】浓淋初起。

77666 **黄耆鳖甲汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】黄耆（锉） 鳖甲（去裙襕，醋浸，炙）各一两 知母（焙） 桑根白皮各半两 甘草（炙，锉） 陈橘皮（汤浸，去白，炒） 白术各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加葱白三寸，生姜三片，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】伤寒温病，愈后夹劳，形体羸瘠，或寒或热，如疟状，四肢烦疼。

77667 **黄耆鳖甲汤**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【异名】鳖甲汤（《普济方》卷二二九）。

【组成】黄耆 鳖甲（去裙襕，醋炙） 秦艽（去苗土） 柴胡（去苗） 当归（切，焙） 知母（切，焙）各一两 人参 芎䓖 羌活（去芦头） 赤茯苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 紫菀（去土） 甘草（炙） 芍药 桑根白皮 白鲜皮 款冬花 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 贝母（去心，炒） 木香 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐）各半两 丁香一分

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一大盏，入乌梅一枚，生姜三片，大枣二枚（擘），同煎至七分，去滓，入麝香少许，稍热服。入酒一半同煎尤佳。

【主治】风劳。四肢倦怠，百节酸疼，饮食减少，行履不得，涕唾稠粘，多困少力，面色萎黄，小便赤涩。

77668 **黄耆鳖甲汤**

《医学入门》卷八。为《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）“黄耆鳖甲散”之异名。见该条。

77669 **黄耆鳖甲汤**

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】黄耆二钱（蜜炙） 陈皮一钱（炒） 鳖甲一钱（炙） 何首乌二钱（蒸熟，忌铁）

【功用】《医略六书》：滋营补气。

【主治】①《明医指掌》：阴阳俱虚，正不胜邪，多汗而疟者。②《医略六书》：久疟不止，脉软微数者。

【方论选录】《医略六书》：气阴两亏，虚邪留恋不解，故久疟不止，羸弱无力焉。鳖甲滋阴散结，黄耆益卫补中，陈皮利气和胃，首乌养血滋营，生姜温散虚邪以截疟也。水煎温服，使营阴足而热自退，中气足而虚邪无不自解，何久疟之不愈哉！此滋营补气之剂，为虚人久疟之专方。

【备考】《医略六书》有生姜。用法：水煎去滓，温服。

77670 **黄耆鳖甲饮**

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】鳖甲（醋炙） 草果仁 黄耆 白术 白芍药 厚朴（制） 槟榔 橘红 川芎 甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜七片，大枣一枚，乌梅一个，煎服。

【主治】疟疾久不愈，胁下痞满，腹中结块，名曰疟母。

77671 **黄耆鳖甲饮**

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】黄耆三钱（蜜炙） 鳖甲三钱（生，醋炙） 白芍一钱半（炒） 熟地五钱 归身二钱 麦冬三钱（去心） 茯神二钱（去木） 山药三钱（炒） 甘杞三钱 桂圆三钱（去壳、核） 大枣三枚

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】虚痨羸瘦，脉软数者。

【方论选录】血气两虚，不能营运，而蒸热不解，故渐至羸瘦，乃成虚痨焉。黄耆补气益卫，鳖甲散结滋阴；归身养血脉以荣经，白芍敛营阴以和血；熟地补阴滋血，麦冬润肺清心；茯神安神志，枸杞补髓填精；桂圆肉滋养心脾，肥大枣缓中益脾，并能资生血脉也。俾血旺气充，则营卫强壮而肌体丰腴，虚劳无不复元矣。此滋补元阴之剂，为虚劳羸弱之专方。

77672 **黄耆鳖甲饮**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】黄耆三钱（蜜炙） 鳖甲三钱（醋炒） 白芍一钱半（炒） 当归二钱 熟地五钱 山药三钱 茯神二钱（去木） 麦冬三钱（去心）

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】蓐劳，脉数软弦者。

【方论选录】产后血气亏损，肝阴虚乏，不能滋荣血室，故日晡潮热，至夜尤甚，谓之蓐劳。熟地补阴以滋血室，黄耆补气以生血脉；生鳖甲滋肝阴以散结气，淮山药补脾阴以益肾元；茯神定志，当归养血荣经；白芍敛肝阴和血脉，麦冬润肺燥，生津液也。水煎温服，使血气内充，则肝阴自复，而阴得维阳，岂有潮热夜甚之患乎？

77673 **黄耆鳖甲饮**

【方源】《镐京直指》卷二。

【组成】黄耆（炙） 鳖甲胶 银胡 制首乌 白茯苓 秦艽 青蒿梗 人参 清炙甘 老姜 大枣

【主治】虚疟。

77674 **黄耆鳖甲散**

【方源】《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）。

【异名】黄耆鳖甲汤（《医学入门》卷八）、黄耆鳖甲煎（《金匮翼》卷三）。

【组成】人参 肉桂（去粗皮） 苦梗各一两六钱半 生干地黄（洗，焙干）三两三钱 半夏（煮） 紫菀（去芦） 知母 赤芍药 黄耆 甘草（爁） 桑白皮各二两半 天门冬（去心，焙） 鳖甲（去裙，醋炙）各五两 秦艽（去芦） 白茯苓（焙） 地骨皮（去土） 柴胡（去芦）各三两三钱

【用法】上为粗末。每服二大钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】①《局方》（吴直阁增诸家名方）：虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心忡，日晚潮热，夜有盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠粘，时有脓血。②《直指》：男女虚热，身瘦，五心烦热，四肢怠惰，咳嗽咽干，自汗食少。

【方论选录】①《痰火点雪》：方意以黄耆治五劳羸瘦，寒热自汗，补气实表；以鳖甲治劳瘦，除骨节间劳热结实，补阴补气；以地骨皮治骨蒸烦热；以秦艽、桔梗、人参，并主传尸骨蒸，劳热自汗；桑白皮去肺中水气，及火热嗽血；以天冬除肺气，清肺热，除咳痰；以紫菀止咳脓血，消痰益肺；以生地黄治咳嗽吐血；以知母泻肺火，滋肾水，除命门相火；以柴胡治劳热，消痰止咳；以甘草泻火养阴补脾；以茯苓补五劳七伤，肺痿痰壅等症；以白芍利肺益脾，是方也，备一十五味药品固繁，而用之亦精，犹韩信将兵，多多益善，战有不胜者乎！②《医方集解》：此手足太阴足少阳药也。鳖甲、天冬、芍、地、知母滋肾水而泻肺肝之火，以养阴也；黄耆、人参、桂、苓、甘草固卫气而补脾肺之虚，以助阳也；桑皮、桔梗以泻肺热；半夏、紫菀以理痰嗽；秦艽、地骨以散内热而除蒸；柴胡以解肌热而升阳，此表里气血交治之剂也。

77675 **黄耆鳖甲散**

《杏苑》卷六。为《普济方》卷三七九引《汤氏宝书》"鳖甲散"之异名。见该条。

77676 **黄耆鳖甲煎**

《金匮翼》卷三。为《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）"黄耆鳖甲散"之异名。见该条。

77677 **黄耆糯米汤**

【方源】方出《妇人良方》卷十二，名见《女科指掌》卷三。

【异名】黄耆汤（《竹林女科》卷二）。

【组成】糯米五升　黄耆六两

【用法】以水七升，煎取二升，分四服。

【主治】妊娠忽然下黄汁如胶，或如豆汁，胎动腹痛。

77678 **黄病灵验丸**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】茅术（米泔水浸）五钱　绿矾（煅）五钱　厚朴（姜汁炒）五钱　百草霜三钱　针砂（醋炒七次为度）五钱　大枣（醋煮，去皮核）三两

【用法】上为末，打和为丸，如绿豆大。每服五钱，空心以米汤送下。

【主治】黄病。

77679 **黄病绛矾丸**

【方源】《丸散膏丹集成》。

【组成】绛矾六两　厚朴　白术（炒焦）　茯苓各三两　枳壳（炒焦）　茅术（炒焦）　广皮各二两

【用法】上为细末，米汤泛为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，以熟汤送下。

【主治】湿热肠红，脱力劳伤，黄病腹胀，腿足浮肿，食积、痞块、疟痢。

77680 **黄病绛矾丸**

《全国中药成药处方集》（杭州方）。为《重订广温热论》卷三"绛矾丸"之异名。见该条。

77681 **黄病绛矾丸**

《中医内科学》。为《医学入门》卷七"退黄丸"之异名。见该条。

77682 **黄病鼓胀丸**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】平胃散一两　针砂三钱　皂矾六钱　车前子三钱

【用法】上为末，红枣泥捣和为丸。每服三钱，以开水送下。

【主治】黄病鼓胀。

【宜忌】忌食盐、酱百天。

77683 **黄疸立效方**

【方源】《外科全生集》。

【组成】苍耳子　薄荷　木通　绵茵陈各三钱

【用法】用陈酒一斤，煎一碗，冲砂仁末三钱服。

【主治】黄疸。眼白黄，小便赤，身体软倦，取黄豆生嚼不恶心者。

【加减】小便赤如血者，加川连一钱同煎。

【备考】本方方名，《仙拈集》卷一引作"祛黄汤"。

77684 **黄雌鸡肉粥**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】黄雌鸡一只（去毛羽肠脏）　粳米一升　黄耆一两（锉）　熟干地黄一两半

【用法】上同煮，令极熟，去药，及擘去鸡骨，取汁并肉，和米煮作粥，入酱，一如食法调和，空腹食之；作羹及馄饨，任意食之亦得。

【功用】补益五脏。

【主治】膀胱虚冷，小便数不禁。

77685 **黄雌鸡炙方**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】雌鸡一只（如常法）

【用法】以五味、椒、酱刷炙之，令熟，空心渐食之。

【功用】甚补益脏腑

【主治】老人脾胃气冷，肠数痢。

77686 **黄雌鸡索饼**

【方源】《医方类聚》卷一〇六引《食医心

鉴》。

【异名】黄雌鸡臛索饼（《圣惠》卷九十六）。

【组成】黄雌鸡随多少（炒，作臛） 面半斤 桂末一分 茯苓末一两

【用法】上以桂末、茯苓末，和面搜作索饼，熟煮，兼臛食之。

【主治】五噎。饮食不下，喉中妨塞，瘦弱无力。

77687 黄雌鸡馄饨

【方源】《养老奉亲》。

【组成】黄雌鸡肉五两 白面七两 葱白二合（切细）

【用法】上以切肉作馄饨，下椒酱五味，调和煮熟，空心食之，每日一次。

【功用】益脏腑，悦泽颜色。

【主治】老人脾胃气弱，不多食，痿瘦。

77688 黄雌鸡馎饦

【方源】《养老奉亲》。

【组成】黄雌鸡四两（切作臛头） 白面六两 茯苓末二两

【用法】上和茯苓末搜面作，豉汁中煮，空心食之，常作三五服。

【功用】除冷气噎。

【主治】老人噎病，食不通，胸胁满闷。

77689 黄蜡解毒丸

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】黄蜡三两 雄黄一钱 白矾四两（为末）

【用法】将黄蜡化开，入雄黄、白矾末，不住手为丸。每服二三十丸，空心以酒送下。

【主治】痔漏已收功者。

77690 黄精地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】生黄精一斗（净洗，控干，捣碎，绞取汁） 生地黄三斗（净洗，控干，捣碎，绞取汁）

【用法】上二味汁合和，纳釜中，文火煎减半，入白蜜五斤搅匀，更煎成膏，停冷为丸，如弹子大，放干，盛不津器中。每服一丸，含化咽之，每日三次。

【功用】辟谷；久服长生。

77691 黄精芡实汤

【方源】《中医内科临床治疗学》引冷柏枝方。

【组成】黄精 15 克 芡实 30 克 山药 15 克 白芍 15 克 大枣 7 枚 太子参 30 克 佩兰叶 6 克

【用法】水煎服。

【功用】补脾阴。

【主治】脾阴不足的中消证。

【方论选录】黄精补脾阴，填精髓；芡实补脾阴而缩泉；太子参补脾气，生津液；三味为本方主药；山药、白芍、大枣皆为补脾之品，养阴兼益气；佩兰叶醒脾，令全方补而不滞。本方为补脾阴之平稳剂。

77692 黄丹五倍子水

【方源】《古今名方》引赵乐闻祖传验方。

【组成】黄丹 枯矾 明矾各 12 克 五倍子 百部各 15 克 雄黄 白芷 白鲜皮 硫黄各 6 克 朱砂 轻粉各 3 克 蛇床子 白附子 白凤仙花各 9 克 陈米醋 1500 毫升

【用法】分别研末，将陈米醋放入铁锅中煮沸后，加入黄丹，用筷子搅匀，再下五倍子、百部、蛇床子、白附子、白芷、白鲜皮、白凤仙花等细末，搅匀，然后徐徐入枯矾等其余 6 味药末，搅匀后，离火即得。使用前，先用西杉木，或杉木叶，或松木片，或松针，选其中一种置火上烧烟，以手掌烤熏之，然后取药液 10～20 毫升擦手或泡手（泡后药液留下再用），泡后不要用水洗，每日 3 次。

【功用】消风止痒，化腐消瘀，活血通络，和营消肿，清热解毒，收敛燥湿，攻毒杀虫，生肌敛疮。

【主治】一切癣疮、鹅掌风、灰指甲等。

77693 黄甲串偷刀散

《串雅内编》卷三。为《慈幼心书》卷十一“偷刀散”之异名。见该条。

77694 黄芩加半夏汤

《准绳·幼科》卷五。为《伤寒论》"黄芩加半夏生姜汤"之异名。见该条。

77695 黄连天花粉丸

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】黄连一两　天花粉四两　菊花　川芎　薄荷各一两　连翘二两　黄芩　栀子各四两　黄柏六两

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，食后、临睡以茶汤送下。

【主治】眵多眊矂，紧涩羞明，赤脉贯睛，脏腑秘结者。

77696 黄连白头翁汤

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】黄连（去须）一两　白头翁　醋石榴皮（炙）　犀角（镑屑）各半两

【用法】上为粗末。一二岁儿每服半钱匕，水七分，煎至四分，去滓，分温二服，空心、午间、日晚各一服。

【主治】小儿热毒下痢如鱼脑，手足壮热。

77697 黄连赤石脂汤

【方源】《全国名医验案类编》(续编)卷十七。

【组成】黄连三钱　赤石脂三钱半(净)　滑石三钱　生芍二钱半　黄芩二钱半　甘草二分

【用法】水煎服。

【功用】泄火救阴，苦寒涤热。

【主治】郁火下痢。

【临证举例】郁火下痢　病者：蒋辽，年五十，业工，住石码。病名：郁火下痢。原因：盛暑吃烧饼致病。症候：脉沉数有力，头痛发热，小便赤短，赤痢日夜二四十回，骨瘦如柴，口渴，舌苔焦黄，经过八九天，势频危笃。诊断：烟客血燥，暑热熏蒸，因烧饼引动伏火，郁为赤痢。治疗：泄火救阴，苦寒涤热。处方：黄连赤石脂汤。效果：一剂势减，二剂痢止。讵停药再病，急连服五剂痊愈。烟瘾亦除。此系久利血虚，故以赤石脂合芩连涩之，非久病者，不宜用此。

77698 黄连炉甘石散

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】黄连甘石散（《医统》卷六十一）。

【组成】炉甘石一斤　黄连四两　龙脑量入

【用法】先以炉甘石置巨火中，煅通红为度；另以黄连用水一碗，瓷器盛贮，纳黄连于水内，却以通红炉甘石淬七次，就以所贮瓷器置日中晒干，然后用黄连研为细末；欲用时以一二两再研极细，旋量入龙脑。每用少许，井花水调如稠糊，临睡以箸头蘸敷破烂处；不破烂者，点眼内眦，锐眦尤佳。

【主治】眼眶破烂，畏日羞明。

【加减】奇经客邪之病，量加朴消泡汤滴眼瘀肉黄赤脂上。

【宜忌】不宜使入眼内。

【方论选录】方以炉甘石收湿除烂为君，黄连苦寒为佐，龙脑去热毒为使。诸目病者俱可用，病宜者治病，不宜者无害也。

77699 黄连清凉饮子

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】黄连　当归　炙草　大黄（酒煎）赤芍药各等分

【用法】每服一两五钱，水煎服之。利下，其痛减七八，明日再进，前症悉除。

【主治】发背疽五七日，觉疮重如负石，热如火，痛倍常，六脉沉数，按之有力。

【宜忌】邪气酷热脉实有力者宜用。

77700 黄真君妙贴散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】硫黄（好者）不计多少

【用法】上用荞麦面为窗子，包黄在内，于热火中两边煅令黄黑，取去，入乳香半两，细研。用井花水调，以熟绢剪如所肿样贴之，留窍，一日两次。

【主治】痈疽。

77701 黄耆十四味丸

【方源】《外台》卷二十七引《许仁则方》。

【组成】黄耆 黄连 土瓜根各五两 苦参三两 玄参六两 栝楼 地骨皮 龙骨 菝葜 鹿茸（炙）各四两 牡蛎（熬） 人参 桑螵蛸（炙）各三两 五味子一升

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十五丸，稍加至三十丸，用后竹根饮下之，每日二次。

【主治】消渴。小便数，多而渴，饮食渐加，肌肉渐减，乏气力，少颜色。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

77702 黄耆大补肾汤

【方源】《医心方》卷十三引《玄感传尸方》。

【组成】黄耆三两 生姜三钱 人参三钱 大枣二十枚（擘） 牡蛎二钱 芍药三钱 桂心二钱 五味子三钱 地骨皮三钱 茯苓三钱 防风三钱 橘皮三钱 磁石三钱（碎，绵裹） 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水一斗二升，煮取三升，绞去滓，分温三四服，人如去八九里。覆取微汗，五日服一剂，以三四剂为断。

【主治】丈夫因虚劳损，梦泄盗汗，小便余沥、阴湿弱，欲成骨蒸者，名曰劳极。

【宜忌】忌粘食、生冷。

77703 黄耆五味子散

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】麦门冬 黄耆 熟地黄各一钱 甘草（炙） 五味子 人参各五分 白芍药 桔梗各八分

【用法】上㕮咀。水煎熟，食远温服。

【主治】咳血咯血成痨，眼睛疼痛，四肢困倦，脚膝无力。

77704 黄耆六君子汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】六君加黄耆 山药

【功用】病后调脾进食。

77705 黄耆四君子汤

《普济方》卷二九六。为《朱氏集验方》卷六“黄耆四君汤”之异名。见该条。

77706 黄耆地骨皮散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】黄耆一钱二分 地骨皮 柴胡 赤芍药 生地黄 麦门冬 当归 赤茯苓 黄芩各八分 人参一钱 甘草（炙）五分

【用法】上㕮咀。用生姜五片，水煎，食前服。

【主治】劳热羸瘦，四肢烦疼，心躁口干，不欲饮食。

77707 黄耆芍桂酒汤

《医灯续焰》卷十。即《金匮》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”。见该条。

77708 黄耆防风饮子

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】蔓荆子 黄芩各半钱 炙甘草 黄耆 防风各一钱 葛根一钱半 细辛二分

【用法】水二盏，煎至一盏，去滓，大热服。

【主治】眼棱紧急，以致倒睫卷毛，损睛生翳，及上下睑眦赤烂羞涩难开，眵泪稠粘。

【方论选录】方以蔓荆子、细辛为君，除手太阳、手少阴之邪，肝为二经之母，子母平安，此实则泻其子也；以甘草、葛根为臣，治足太阴、足阳明之弱，肺为二经之子，母薄子单，此虚则补其母也；黄耆实皮毛，防风散滞气，用之以为佐；黄芩疗湿热，去目中赤肿，为之使也。

77709 黄耆枳壳煎丸

《普济方》卷二九七。为《本事》卷五“黄耆丸”之异名。见该条。

77710 黄耆柏子仁散

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】柏子仁四两（别研） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮） 远志（去心）各三两 车前子一两 人参（去芦） 茯苓（白者，去皮） 山药 萆薢 黄耆（蜜炙）各二两

【用法】上为细末。每服方寸匕，空心、食前以酒送下，一日三次。

【功用】安心气。

【主治】怔忡；丈夫腰肾损败。

77711 **黄耆膏子煎丸**

【方源】《元戎》。

【组成】人参 白术各一两半 柴胡 黄芩各一两 白芷 知母 甘草（炙）各半两 鳖甲一个（半手指大，酥炙）

【用法】上为细末，黄耆膏子（上用黄耆半斤，为粗末，水二斗，熬一斗，去滓，再熬，令不住搅成膏，至半斤，入白蜜一两，饧一两，再熬令蜜、饧熟，得膏十两，放冷）为丸如梧桐子大。每服三五十丸，空心以百沸汤送下。

【功用】除烦解劳，去肺热。

【主治】①《元戎》：上焦热，咳衄，心热惊悸；脾胃热，口甘，吐血；肝胆热，泣出口苦；肾热，神志不定；上而酒毒，膈热消渴，下而血滞，五淋血崩。②《医学纲目》：气虚，呼吸少气，懒言语，无力动作，目无睛光，面色㿠白。

77712 **黄雌鸡臛索饼**

《圣惠》卷九十六。为《医方类聚》卷一〇六引《食医心鉴》"黄雌鸡索饼"之异名。见该条。

77713 **黄芩半夏生姜汤**

【方源】《内科摘要》卷下。

【异名】黄芩汤（《杂病源流犀烛》卷一）。

【组成】黄芩（炒） 生姜各二钱 甘草（炙） 半夏各二钱

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】①《内科摘要》：胆府发咳，呕苦水如胆汁。②《痘疹世医心法》：痘疹吐利者。

77714 **黄芩黄连甘草汤**

【方源】《保命歌括》卷六。

【组成】黄芩（酒炒） 黄连（酒炒） 生甘草各等分

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏，煎七分，徐徐呷之，不住服。

【主治】小儿大头瘟病。

【备考】剂毕未退，再用大黄（煨）、黍粘子各等分，水煎，去滓，入芒消等分，再煎，亦徐徐呷之，无令饮食在前。得微利及肿消，只服前三味以和之。如不退，依前法次第服之，得大利，邪气即止。

77715 **黄连半夏解毒汤**

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 大栀子各半两 半夏三个（生用） 厚朴二钱 茯苓四钱（去皮）

【用法】水一盏半，加生姜三片，煎半盏，去滓温服。

【主治】腹满呕吐，欲作利者。

77716 **黄连防风通圣散**

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】防风通圣散加黄连

【主治】鼻渊，久病热郁深者。

77717 **黄连阿胶二味丸**

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】黄连 阿胶

【用法】为丸服。

【主治】大孔痛，有湿热之毒流于大肠。

77718 **黄连阿胶栀子汤**

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】黄连八分 阿胶（蛤粉炒）一钱半 焦栀子三钱 竹叶二十片

【主治】温邪咯血鼻血。

77719 **黄连香附桃仁丸**

【方源】《保命歌括》卷二十七。

【组成】黄连（一半用吴茱萸半两同炒，去茱萸；一半用益智仁同炒，去益智）一两半 莱菔子（炒）一两半 台芎 山栀仁 三棱 莪术（二味醋煮） 麦芽（炒） 神曲（炒） 桃仁（去皮尖）各五钱 香附子（童便浸，焙干） 山楂肉各一两

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以姜汤送下。

【主治】小儿食积、痰饮、血块在两胁动作，雷鸣，嘈杂，眩运，身热。

77720 **黄连黄柏知母丸**

【方源】《松崖医径》卷上。

【组成】黄连　黄柏　知母（酒制）各等分

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服七八十丸至一百丸，空心以百沸汤送下，以饮食压之。

【主治】足下时热如火，表则恶寒。

77721　黄连解毒加味汤

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】黄连　黄芩　栀子　黄柏　丹皮　生地黄　甘草（生）　金银花　连翘（去心）

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】痘当落痂之后，其瘢或紫或焦或黑，现证通身壮热，烦渴不宁，皆因灌浆时浆未充足，毒未尽化故也。

77722　黄连解毒凉膈散

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】黄芩　黄连　栀子　黄柏酒炒　连翘　薄荷叶　桔梗　枳壳　麦冬　山楂　花粉　木通　生地　大力子（酒炒）　甘草　竹叶　灯心　大黄（酒炒）　枳实（麸炒）　山楂

【用法】水煎服。

【主治】痘疮。毒火内盛发热，人事昏沉，狂言妄语，大便结，小便赤，或腹痛咽痛者。

77723　黄帝护命千金丸

【方源】《外台》卷十三引《古今录验》。

【组成】野葛七寸（炙）　斑蝥二十枚（去足翅，熬）　雄黄（研）　雌黄　鬼臼　瓜丁　丹砂（研）　礜石（泥裹，烧半日）　沙参　莽草（炙）　椒（去目，汗）各一两　地胆十五枚（去足翅，熬）

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，一日二次。卒中恶气绝不知人，服如小豆大二丸，老小半之；牛马所触践痈肿，若虫毒所啮，取一丸著掌中，唾和涂疮中毒上，立愈；正月旦以酒率家中大小各一丸，一岁不病；若伤寒身热，服一丸；若欲视病，服一丸，与病者共卧不恐。

【主治】羸瘦历年，胸满结痞，饮食变吐，宿食不下，中风鬼疰疾瘦。

【宜忌】忌生血物。

77724　黄耆人参牡蛎汤

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】黄耆三钱　人参三钱　甘草二钱　五味一钱　生姜三钱　茯苓三钱　牡蛎三钱

【用法】水煎大半杯，温服。另洗净败血腐肉，用龙骨、象皮细末少许收之，贴仙灵膏。

【主治】痈疽。脓泄后溃烂，不能收口者。

77725　黄耆芍药桂酒汤

《症因脉治》卷三。为《金匮》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”之异名。见该条。

77726　黄耆当归人参汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】黄连一分　生地黄三分　炒神曲　橘皮　桂枝各五分　草豆蔻仁六分　黄耆　人参　麻黄（不去节）各一钱　当归身一钱五分　杏仁五个（另研如泥）

【用法】上㕮咀，作二服。水二大盏半，煎麻黄令沸，去沫，煎至二盏，入诸药同煎至一大盏，于巳、午之间，食消尽服之。一服立止。

【功用】安心定志，镇坠其惊，调和脾胃，大益元气，补其血脉，令养其神。

【主治】妇人经水暴崩不止。

【临证举例】经水暴崩不止　丁未仲冬，郭大方来说，其妻经水暴崩不止，先曾损身失血，自后一次缩一十日而来，今次不止，其人心窄，性急多惊，以予料之，必因心气不足，饮食不节得之。大方曰：无。到彼诊得掌中寒，脉沉细而缓，间而沉数，九窍微有不利，四肢无力，上喘气短促，口鼻气皆不调，果有心气不足，脾胃虚弱之证，胃脘当心而痛，左胁下缩急有积，当脐有动气，腹中鸣，下气，大便难，虚证极多，不能尽录。拟先治其本，余证可以皆去。安心定志，镇坠其经，调和脾胃，大益元气，补其血脉，令养其神。以大热之剂去其冬寒凝在皮肤内；少

加生地黄，去命门相火，不令四肢痿弱。与黄耆当归人参汤，一服立止。其胃脘痛，乃胃上有客寒，与大热药草豆蔻丸一十五丸，白汤送下，其痛立止。再与肝之积药除其积之根源而愈。

77727 黄耆桂枝五物汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷十九）、黄耆五物汤（《三因》卷三）、桂枝五物汤（《赤水玄珠》卷十二）、五物汤（《东医宝鉴·杂病篇》卷二）。

【组成】黄耆三两　芍药三两　桂枝三两　生姜六两　大枣十二枚　一方有人参

【用法】以水六升，煮取三升，温服七合，每日三次。

【功效】《金鉴》：调养荣卫，祛风散邪。

【主治】血痹。阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状。

【方论选录】《金鉴》：以黄耆固卫；芍药养阴；桂枝调和营卫，托实表里，驱邪外出；佐以生姜宣胃；大枣益脾，为至当不易之治也。

【临证举例】①痹　《种福堂方》：张，形寒，手足痛，肌肉渐肿，劳力行走，阳气受伤，客邪内侵，营卫失和。仿《局方》"痹在四肢，汗出阳虚者，与黄耆五物汤"。黄耆、桂枝、茯苓、炙草、当归、煨姜、南枣。②真中风《南雅堂医案》：诊得两手脉厚而长，惟左手略兼弦象，两寸稍紧，脉厚者，得土之敦气，厚道足以载福，为长寿之征。但弦为风脉，紧为痛脉，今紧在两寸，主上半身有痹痛之患，据称手腕及臂上痛，时愈时作，已阅五年之久，且指尖时苦麻木，昔年尤甚，近年略减。细察此症，系风在关节而作痛，至其所以痛者，乃气血与风邪相抗拒，非同偏枯者之全不觉痛，其妙在于痛处，不难扶正以屏邪。书称中指麻木，三年内防患中风，以中指属手心经故也。今幸麻木之处以食指、拇指为甚，系肺与大肠气之不调，尚无大害，然风善行而变数，必须及早治之。然斯时若肥风药以预防中风，是适招风取中，无异借寇兵而齐盗粮，宜出诸郑重，切勿孟浪以图一逞，宜用黄耆五物汤。黄耆二钱，桂枝尖二钱，生白芍二钱，生姜四钱，大枣二枚，同煎服。③脑血管意外后遗症　《四川中医》（1983；5：27）：一老妪，证见右半身瘫痪、口眼㖞斜，手足麻木，肌肉不仁，右半身自汗出。血压：150/100 毫米汞柱。此乃营卫气血虚亏，阳气阻闭，经脉失于营养之证。予黄耆桂枝五物汤治之。共服 15 剂，血压：140/90 毫米汞柱，脉舌正常。诸症蠲除，一如常人。四年后追访，终未再作。④血痹　《四川中医》（1983；5：27）：刘某，患四肢麻木一年余，夜晚尤甚。用维生素 B_{12} 与维生素 B_1 肌肉注射 60 余日，疗效不明显。后改为针灸治疗，初针有小效，继之无效。证见气虚懒言，疲乏无力，四肢麻木以上肢较甚，臀部发凉。脉双沉细，舌质淡嫩，苔薄白。取黄耆桂枝五物汤治之。服 15 剂，诸证俱蠲。⑤自汗　《天津中医》（1986；3：17）：患者，女，31 岁。工人。痢后继见汗出，已两年余。动则大汗淋漓，乍冷乍热，时时恶风，并出现肠鸣，进食不慎即泻，头晕无力，舌淡苔薄白，脉无力寸浮大。经某医院诊为"植物神经功能紊乱"，屡治罔效。遂用黄耆桂枝五物汤加白术、五味子，水煎四剂，服后自汗明显改善，将桂枝减量，白术增制，使之外助黄耆以固表，内达健脾以收功。继进六剂，肠鸣消失。再进三剂，诸症悉除。⑥胸痹　《天津中医》（1986；3：18）：患者，女，51 岁，干部。病初自觉胸闷气短，继则胸前区时感隐痛，并向左肩背放射，遇寒痛甚，已两年余。心电图诊为"冠状动脉供血不足"。予黄耆桂枝五物汤加薤白、炙甘草，共服 30 余剂，胸痛诸证得以控制，心电图近于正常。⑦胃脘痛　《天津中医》（1986；3：18）：患者，女，42 岁，工人。胃脘时感隐痛，逢劳遇寒尤甚，已五年许，钡餐透视诊为"胃窦炎"。曾屡服大剂辛热理气之品，渐致腹胀纳呆，大便时溏，周身乏力，

舌淡润，脉沉弦迟。方用黄耆桂枝五物汤加炙甘草、干姜，服药后，胃痛顿解。酌去干姜，加腹皮与茯苓交替使用，予以健脾，因病陈久，宜缓缓图治。继服20余剂，诸证渐愈。⑧低热 《江苏中医杂志》（1984；1：37）：朱某某，女，35岁，教师。低热二年余，体温常在37.5℃左右，偶尔达38℃。伴有怯风怕冷，自汗津津，声低气短，纳谷不香，大便溏薄，周身乏力等证。舌苔薄白，舌质淡红而胖，脉细缓无力。证属气虚身热。拟取甘温除热法，黄耆桂枝五物汤加焦白术、炙甘草。服上方十二剂后，症状基本消失。改用补中益气丸调服半月以善后，随访至今未发。

77728 黄耆桂枝苦酒汤

《鸡峰》卷十九。为《金匮》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”之异名。见该条。

77729 黄耆萆薢大黄汤

【方源】《霉疮证治》卷下。

【组成】黄耆五两 萆薢五两（即土茯苓） 当归 芎劳 桂枝 防己 升麻各三两 鲮甲二两 熟大黄 附子 甘草各一两 营实二两（若无，以忍冬花代之）

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】霉疮。发头面手足腹背，似杨梅子紫赤色，有脓泡或无脓泡，或痒或痛，而其人实者；乃结毒坚硬如石，小便常涩痛，难消散，又难溃脓。

【临证举例】阴疮脓淋 一人年三十，患阴疮脓淋，杂治四年，今又两腿发横痃，且周身梅疮，筋骨疼痛，余诊之，脉症无虚候，乃制黄耆萆薢大黄汤与之，兼用加味化毒丹，两月诸症尽愈，后调理痊愈。

77730 黄耆紫草人参汤

【方源】《丹溪心法附余》卷二十三。

【组成】黄耆（酒炒） 紫草（酒炒） 人参各等分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一大盏，煎六分，加酒服。

【主治】痘疮表虚黑陷。

77731 黄芩加半夏生姜汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】黄芩加半夏汤（《准绳·幼科》卷五）、黄芩半夏汤（《杏苑》卷四）。

【组成】黄芩三两 芍药二两 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 半夏半斤（洗） 生姜一两半（一方三两，切）

【用法】上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，每日二次，夜一次。

【主治】痢疾或泄泻，身热不恶寒，腹痛口苦，干呕；胆咳，咳而呕苦水者。 ①《伤寒论》：太阳与少阳合病，自下利而兼呕者。②《金匮》：干呕而利。③《玉机微义》：胆府发咳，呕苦水若胆汁。④《幼幼集成》：麻疹发热吐泻。

【方论选录】①《内台方义》：黄芩汤中以黄芩为君，以解少阳之里热，苦以坚之也；芍药为臣，以解太阳之表热而行营气，酸以收之也；以甘草为佐，大枣为使，以辅肠胃之弱以缓中也；加半夏之辛以散逆气，加生姜之辛以和其中而止呕也。②《古方选注》：用甘草、大枣和太阴之阳；黄芩、芍药安太阴之阴；复以半夏、生姜宣阳明之阖，助太阳之开。上施破纵之法，则邪无客着，呕止利安。③《金鉴》：用半夏、生姜入上焦而止呕；甘草、大枣入中焦而和脾；黄芩、芍药入下焦而止利，如是则正气安而邪气去，三焦和而呕利止矣。

77732 黄连西瓜霜眼药水

【方源】《简明中医眼科学》。

【组成】硫酸黄连素0.5克 西瓜霜（或皮消）5克 月石（即硼砂）0.2克 硝苯汞0.002克 蒸馏水100毫升

【用法】配制成眼药水，每日滴眼3次。

【功用】清热解毒，散风明目。

【主治】急性结膜炎、沙眼等。

77733 黄连解毒合天水散

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】正雅连　川黄柏　枯黄芩　黑栀仁　飞滑石　炙甘草

【用法】净水浓煎，空心滚热服。

【主治】麻疹自利，里急后重，欲作痢也。

77734　黄连解毒合甘桔汤

【方源】《片玉痘疹》卷六。

【组成】酒芩　酒连　酒栀子　石膏　桔梗　甘草　薄荷叶　连翘　荆芥穗　牛蒡子(炒)

【用法】水煎，和竹沥饮之。

【主治】痘未出而热不止，昼夜烦躁，口舌生疮、唇裂咽痛者。此毒内熏，其热甚急。

77735　黄帝石室紫药神丸

【方源】《幼幼新书》卷十一引《婴孺方》。

【组成】丹砂九分(别研)　大黄六分　桂心　半夏(洗)各四分　牛黄　黄连各五分　云母七分　雄黄二分　特生礜石十二分(炼)

【用法】上为末，更入巴豆二分（去心，炒），雷丸三分，真珠一分，代赭二分，干姜三分，各为末，新绢袋盛，蒸如十斛米熟，方取；牛黄、桂、姜、代赭别为末，与前相和匀，以蜜和为丸，如黍米大。一岁儿乳头上下一丸，十岁小豆大一丸，每日三次。

【主治】小儿十二痫。

【备考】本方方名，《普济方》引作“石室紫药神丸”。

77736　黄耆芍药桂心酒汤

《外台》卷四。即《金匮》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”。见该条。

77737　黄耆建中加当归汤

【方源】《本事》卷八。

【异名】黄耆建中汤、黄耆汤（《普济方》卷二三四）。

【组成】黄耆(蜜炙)　当归(洗，去芦，薄切，焙干)各一两半　白芍药三两　桂枝一两一分(去粗皮，不见火)　甘草一两(炙)

【用法】上为粗末。每服五钱，加生姜三片，大枣一个，水一盏半，同煎至八分，去滓，取七分清汁，日三次，夜二次。尺脉尚迟，再作一剂。

【主治】伤寒。发热，头疼，烦渴，脉浮数而无力，尺以下迟而弱，未可表散发汗者。

【方论选录】《本事方释义》：黄耆气味甘平，入手足太阴；当归气味辛甘微温，入手足少阴足厥阴；白芍药气味酸微寒，入足厥阴；桂枝气味辛温，入足太阳；甘草气味甘平，入足太阴；姜、枣之辛甘和荣卫。此建中汤也，以之治伤寒之头疼烦渴，脉浮数而无力，尺以下迟而弱者，未可表散发汗故也。

【临证举例】伤寒　昔有乡人丘生者，病伤寒，予为诊视，发热头疼烦渴，脉虽浮数而无力，尺以下迟而弱。予曰，虽属麻黄证，而尺迟弱，仲景云，尺中迟者，荣气不足，血气微少，未可发汗，予于建中汤加当归黄耆令饮，翌日脉尚尔，其家煎迫，日夜督发汗药，言几不逊矣。予忍之，但只用建中调荣而已，至五日尺部方应，遂投麻黄汤，啜第二服，发狂，须臾稍定，略睡已得汗矣，信知此事是难是难。

77738　黄连竹茹橘皮半夏汤

【方源】《温热经纬·三时伏气外感篇》。

【组成】黄连　竹茹　橘皮　半夏

【主治】幼儿脾胃失伤，呕逆者。

【方论选录】王士雄：于橘皮竹茹汤去生姜之温，甘草之甘；加黄连之苦寒，以降诸逆冲上之火；半夏之辛开，以通格拒搏结之气。

77739　黄连凉膈甘桔解毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】甘草　桔梗　黄连　黄芩　黄柏　栀子　连翘　薄荷　大力子　麦冬　升麻　山豆根

【用法】加竹叶、灯芯，水煎服。

【主治】小儿毒火内甚，上攻咽喉而致痘疮发热，咽喉作痛，饮水难吞。

【加减】如火甚，加石膏(煅过)二分、知母。

77740　黄耆芍药桂枝苦酒汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】耆芍桂酒汤（原书同卷）、黄耆苦

酒汤（《圣济总录》卷六十一）、苦酒汤（《全生指迷方》卷三）、黄耆桂枝苦酒汤（《鸡峰》卷十九）、耆桂酒（《玉案》卷三）、黄耆芍药桂酒汤（《症因脉治》卷三）。

【组成】黄耆五两　芍药三两　桂枝三两

【用法】上三味，以苦酒一升，水七升，相和，煮取三升，温服一升。当心烦，服至六七日乃解；若心烦不止者，以苦酒阻故也。一方用美酒代苦酒。

【主治】①《金匮》：黄汗，身体肿，发热，汗出而渴，状如风水，汗沾衣，色正黄如柏汁，脉自沉。②《明医指掌》：伤寒脉沉，咽痛自汗。

【方论选录】①《千金方衍义》：水湿从外渐渍于经，非桂之辛温无以驱之达表；既用桂、芍内和营血，即以黄耆外壮卫气以杜湿邪之复入；犹恐耆、芍固护不逮，而用苦酒收敛津液不使随药外泄。乃服药后每致心烦，乃苦酒阻绝阳气不能通达之故，须六七日稍和，心下方得快，然非若水煎汤液之性味易过也。②《金匮要略心典》：黄耆、桂枝、芍药，行阳益阴，得酒则气益和而行愈固，盖欲使营卫大行，而邪气毕达耳。云苦酒阻者，欲行而未得遂行，久积药力，乃自行耳，故曰服至六七日而解。

【临证举例】黄汗　《山东中医杂志》(1982；1：34)：张某某，女，22岁。因家务劳作汗出，即用凉水浸毛巾擦洗身体，后发现上半身出汗，色黄，量多而粘，衣物均被黄染。自觉乏力，纳呆，微发热，有时干哕，月经正常，小便色略赤，大便色正常，巩膜皮肤无黄染，舌质正常苔薄白，脉略滑。辨证：黄汗。时值盛夏，暑热当令，劳则阳气张，遂汗出，复受水寒之气，致热伏于内，酿成外寒湿，内郁热之势，交相蒸郁，汗液排泄障碍，或发热汗出而色黄。治则：调和营卫，清泄郁热。方药：耆芍桂酒汤去苦酒加栀子、黄柏。药用：黄耆18克，白芍12克，桂枝9克，黄柏9克，水煎分二次服。服三剂黄汗已止。随访三年未再发现黄汗。

【备考】本方方名，《外台》引作“黄耆芍药桂心酒汤”、《准绳·类方》引作“耆芍桂苦酒汤”、《医灯续焰》引作“黄耆芍桂酒汤。

77741　黄耆肉桂柴胡酒煎汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】内托黄耆酒煎汤（《东垣试效方》卷三）、内托酒煎汤（《医学入门》卷八）、黄耆柴胡汤（《杏苑》卷八）、内托酒煎散（《外科大成》卷二）。

【组成】黄耆　当归梢各二钱　柴胡一钱五分　黍粘子（炒）　连翘　肉桂各一钱　升麻七分　炙甘草　黄柏各五分

【用法】上㕮咀。好糯酒一大盏半，水一大盏半，同煎至一大盏，去滓，空心温服。少时便以早饭压之，不致大热上攻中上二焦也。

【主治】附骨痈，坚硬漫肿，不辨肉色，行步作痛，按之大痛。

【备考】本方方名，《医学正传》引作“托里黄耆汤”；《疡科选粹》引作“柴胡黍粘子汤”。

77742　黄连解毒合犀角地黄汤

【方源】《温热暑疫全书》卷一。

【组成】黄连（酒洗）　黄芩（酒洗）　黄柏（酒洗）　栀子各一钱半　犀角（磨水更佳，镑屑亦可）　生地黄（酒浸，捣）　牡丹皮　芍药各二钱

【用法】上先以七味水煎去滓，入地黄再煎数沸，滤清，加藕节汁、侧柏汁，并磨好墨少许，搅令黑，服之。

【主治】温毒发斑，斑色紫者。

曹

77743　曹公钟乳丸

《圣济总录》卷八十一。为《千金翼》卷二十二引曹公方“草钟乳丸”之异名。见该

条。

77744 曹公草钟乳丸

《外台》卷二十七。为《千金翼》卷二十二引曹公方“草钟乳丸”之异名。见该条。

梦

77745 梦灵丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】羊子肝（去皮膜，薄批作片，线串日中晒）七叶 太阴玄精石（研） 石决明（洗净） 黄连（去须）各一两 蕤仁（研）半两

【用法】上为末，用陈粟米粥为丸，如梧桐子大。临卧好茶送下二十丸。

【主治】①《圣济总录》：肝气不足，翳膜昏暗，久不见物者。②《普济方》引《卫生家宝》：五脏积热，目昏不见物。

77746 梦灵丸

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】防风一两（蜜炙） 石决明一两（水一升煮干） 菊花二两 威灵仙一两 蕤仁一两 谷精草一两 枸杞子一两 苍术一两（米泔浸一宿，锉焙） 蚌粉一两（飞过）

【用法】上为细末，用雄猪肝一具，竹刀切去筋膜，和药捣一千下，入面少许共捣，为丸如梧桐子大。食后盐汤送下三十丸。

【主治】内外障眼。

【宜忌】忌煎煿酢豆腐等毒物。

77747 梦遗方

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】黄柏三两 熟地 麦冬 枸杞 萸肉 天冬各一两五钱 鱼鳔三两(炒) 莲须 五味各八钱 车前五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸或金樱膏为丸，如梧桐子大。空心清汤送下三钱。药完病愈。

【主治】梦遗。

77748 梦遗方

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】净山萸肉（为末） 鳗鱼三、五条（一斤重者，去头尾，煮烂去骨）

【用法】捣鳗鱼成泥，绞汁，入萸肉末为丸，如梧桐子大，候半干，辰砂为衣。空心淡盐汤送下二钱。后即不遗，一月除根。

【主治】梦遗。

77749 梦熊丸

《济阴纲目》卷六。即原书同卷“金莲种子仙方”去熟地加小茴香。见该条。

77750 梦熊丸

【方源】《竹林女科》卷四。

【组成】黄耆（蜜炙）四两 黄鱼鳔胶（蛤粉炒珠）二斤 沙苑蒺藜八两（马乳浸蒸熟，焙）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服八十丸，空心温酒送下。

【主治】男子嗜欲不节，施泄太多，肾虚精薄，不能直射子宫。

77751 梦中仙授方

《济阳纲目》卷七十七。为《医方大成》卷五“梦中神授方”之异名。见该条。

77752 梦中神授方

【方源】《医方大成》卷五。

【异名】神授方（《奇效良方》卷三十九）、梦中仙授方（《济阳纲目》卷七十七）。

【组成】木鳖子 厚桂

【用法】用木鳖子每个作两遍麸炒，炒毕，切碎再炒，用皮纸渗尽油为度。每一两用厚桂一两为末。热酒调服，以酒醉为度。盖覆得汗即愈。

【主治】脚气。

77753 梦仙备成丹

【方源】《医方类聚》卷二十引《简易方》。

【异名】乌龙丹（《普济方》卷八十九）。

【组成】川乌五两（炮微黄色） 五灵脂（取净）二两半 没药五两 乳香一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每一丸，先以酒一盏，姜七片，薄荷七叶同煎七分，去滓候温，入脑子一字，细嚼药一丸，窨气少时用前酒送下，临卧服。

【主治】卒急中风，瘫痪，口眼㖞斜，语言不正，不省人事，一切风证。

77754 **梦授异功丹**

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】蜈蚣（酒炙）一钱 麝香三分五厘 雷丸（白色者，甘草汤煮，去外皮）二钱 木香三钱 川乌（去皮尖，酒拌） 天麻 皂角刺（用黑色者） 鹿角（烧灰存性）各五钱

【用法】上各为末，用金银花藤叶、九龙草（即威灵仙苗）、蒲公英、豨莶草四味各取自然汁一碗，瓷器煎炼，待沸起白沫，旋取入前药末内，搅匀晒干匀和。每服酒下三分，病重连进三服。

【主治】疔疮肿毒。

77755 **梦遗神应膏**

【方源】《活人方》卷七。

【组成】荔枝草（醋煅，末）一两 三角尖（醋煅，末）一两 益母草（醋煅，末）一两 清风藤（醋煅，末）一两 五味子（醋煅，末）一两 玄精石（醋煅，末）一两 粟壳一两 诃子肉一两 龙骨一两 牡蛎一两

【用法】除玄精、龙骨、牡蛎外，先将七味用麻油二斤熬枯，漉去滓，再熬至滴水不散，方搅入炒黑铅粉十二两，停火候冷，徐徐调入前三种末，摊粗皮上，用狗皮亦可。外贴。内服益志固精丸。

【功用】收敛固摄。

【主治】因劳烦过度，思虑无穷，谋为不遂，淫欲任意，致伤神动气，神气不守，则精无统摄，遂有淫梦自遗，白淫白浊，五淋滑脱；及妇人带下。

硇

77756 **硇附丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】附子半两（炮） 丁香一钱（不见火） 干姜一钱半 硇砂一钱（汤飞过）

【用法】上为细末，旋入硇砂研和，用稀面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】虚中有积，心腹肋胁胀痛。

77757 **硇附丸**

【方源】《普济方》卷二十四引《经效济世方》。

【组成】黑附子一个（大者，从脐下剜如瓮留一分厚，填硇砂在内，须至药满，却用剜出末碾细，秤得多少，用白面与前药末一般水搜作饼片，裹附子，硇砂先飞过） 木香末半钱 陈橘皮末半钱

【用法】用炭三四斤，于平地生火令地赤热，却摊周围七寸安附在中，时时转动，令裹者药面焦赤皆匀。入于木臼杵半日，面附皆细后，入木香末，陈橘皮末，旋旋滴水杵和匀，丸如梧桐子大。每服五丸，空心及晚食前用淡姜汤放温服。久服更无疼痛呕酸之类。

【主治】脾胃冷热虚滞，积气疼痛。

77758 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】硇砂一两 肉豆蔻一两（去壳） 木香一两 槟榔一两 雄（硫）黄一两（细研，水飞过） 蛜蝌一两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 天麻一两 蓬莪术一两 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 茴香子一两半 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末 用无灰酒三升，调药末，于银锅内，以慢火熬，看硬软得所，丸如梧桐子大。每服三十丸食前用温酒送下。

【主治】肾脏风冷气，腹胁疼痛，四肢无力。

【备考】《普济方》有白附子、肉桂各一两，丁香、阿魏各半两。

77759 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】硇砂二两（细研） 干蝎三分（微炒） 阿魏半两（研入） 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，微炒） 木香半两 自然铜三

分（细研） 白附子半两（炮裂） 茴香子三分 安息香半两 肉豆蔻三分（去壳） 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 磁石三分（烧，醋淬七遍，捣碎细研，水飞过） 附子半两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细末，入研了药令匀，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，以生姜酒送下不拘时候。

【主治】肾脏积冷，下焦久虚，邪冷气攻，心腹疼痛，汗出口干，阴缩声散，手足逆冷。

77760 硇砂丸

【方源】方出《圣惠》卷七，名见《普济方》卷三十。

【组成】硇砂二两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，研如膏）

【用法】先以酒一小盏，煎硇砂十余沸，候消化，澄滤取清，去砂石后，却入铫子内，与桃仁膏旋旋添酒煎。约入酒一大盏已来，煎成膏，用蒸饼末为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏积冷，气攻心腹疼痛，面青足冷。

77761 硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】硇砂半两 干蝎一分（微炒） 桃仁三十枚（汤浸，去皮尖及双仁，研如膏）

【用法】上为末，入桃仁同研令匀，以酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，以生姜热酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏冷气卒攻，脐腹疼痛，日夜不止。

77762 硇砂丸

【方源】方出《圣惠》卷七，名见《普济方》卷二五〇。

【组成】硇砂一两 朱砂半两 雄黄半两

【用法】上为末，入头醋调令稀稠得所，用青铜钱一百文，洗刷令净，以盐水煮过，揩干，于净地上，以炭火烧令赤，以醋洒过更烧，如此三遍，净扫却浮灰，铺钱在烧处，以鸡翎涂药在钱上，取新瓦盆子盖，周迴以湿土拥缝，更以水洒周迴，常令湿润，如此七日后取出，以铜刀刮下细研，用醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，以热生姜酒送下，不拘时候。

【主治】盲肠气，发歇疼痛不可忍。

77763 硇砂丸

《圣惠》卷六十。即原书同卷“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77764 硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】硇砂三分（细研） 百草霜半两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 砒黄二分 凌霄花半两 香墨一分 巴豆一分（去皮心，研，纸裹压去油）

【用法】上为末，入巴豆霜，同研令匀，用软饭为丸，如绿豆大。每于食前以温酒送下三丸。

【主治】妇人虚冷，血气积聚，疼痛。

77765 硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】硇砂一两（细研） 当归半两（锉，微炒） 雄黄半两（细研） 桂心半两 川芒消一两 京三棱一两（微炮锉） 川大黄二两

【用法】上为末，用米醋一大碗，熬大黄末为膏，次入余药末为丸，如梧桐子大。每次三十丸，空心以暖酒送下。以利下恶物为度。

【主治】妇人痂瘕及积瘀血在脏，时攻腹胁疼痛。

77766 硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】硇砂一分 干漆一分（捣碎，炒令烟出） 水银一分（以少枣肉研令星尽） 雄黄 雄雀粪一分（炒黄） 巴豆十枚（去皮心研，纸裹压去油）

【用法】上为细末，用枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，以当归酒送下，空心一服，临卧一服。取下恶物为效。

【主治】妇人积年血癥块不消。

77767 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】硇砂半两（细研） 青礞石半两 硫黄半两（细研） 京三棱半两（微炮锉） 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 穿山甲半两（炙令黄焦） 巴豆三十枚（去皮，炒令黄色，不出油）

【用法】上为末，用软饭为丸，如小豆大。每服五丸，空心以生姜橘皮汤送下。

【主治】妇人食癥久不消，令人瘦弱，食少。

77768 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】硇砂半两 硫黄半两（与硇砂同结为砂子，细研） 芫花半两（醋拌炒令干） 没药半两 水蛭半两（炒令黄） 当归半两（锉微炒） 川大黄半两（锉碎，微炒） 牡丹半两 虻虫半两（炒令黄，去翅足）

【用法】上为末，入砂子，研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，空心以热酒送下。

【主治】妇人积瘀血在脏，攻心腹时痛，四肢黄瘦，夜卧心烦。

【备考】方中没药剂量原缺，据《普济方》补。

77769 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】硇砂一两 斑蝥一分（糯米拌炒令黄，去翅足） 桂心半两 当归半两（锉，微炒）

【用法】上为末，用软饭为丸，如绿豆大。每于五丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人月水久不通，心腹多痛。

【加减】服此方后如小便涩，宜用瞿麦、木通（锉）、灯心、滑石、甘草（炙微赤，锉）各一分，捣筛为散。以水一大盏，煎至六分，去滓，分为二服。以小便利为度。

77770 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】硇砂二两（于净生铁器内用酸浆水两碗旋旋添，以慢火熬尽浆水为度） 干漆一两（捣碎，炒令烟出） 桂心一两 没药一两 琥珀一两

【用法】上为末，入硇砂都研令匀，用糯米软饭为丸，如梧桐子大。每次二十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人月水不通，脐腹积聚，或时疼痛，不思饮食。

77771 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】硇砂二两（以浆水一升，熬如膏） 当归（锉，微炒） 琥珀 附子（炮裂，去皮脐） 没药 桂心 木香各一两

【用法】上为末，以枣肉并硇砂膏同和为丸，如梧桐子大。每次十五丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人久积虚冷，四肢羸瘦，饮食微少，月水来时脐腹疼痛不可忍。

77772 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】硇砂一两（细研） 白矾灰半两 干姜半两（炮裂、锉） 川乌头一两（生，去皮脐）

【用法】上为末，醋煎为膏，丸如绿豆大。每次十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人白带下，脐痛冷痛，面色萎黄，日渐虚损。

77773 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】硇砂五两（莹净颗块者，以固济了瓷瓶一所，用独扫灰纳瓶中可一半安硇砂在中心，又以灰盖之，后盖瓶口，以武火煅令通赤，待冷取出，细研如粉） 川大黄半两（锉碎，微炒） 干姜一分（炮裂，锉） 当归半两（锉，微炒） 芫花半两（醋拌炒干） 桂心半两 麝香一分（细研）

【用法】上除硇砂外，捣罗为末，入研了药令匀，以酒煮蒸饼为丸，如绿豆大。每日空心以温酒送下五丸，不饮酒，荆芥汤送下亦

得。

【主治】产后积聚癥块，疼痛。

77774 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】硇砂半两　干漆半两（捣碎，炒令烟出）　巴豆十枚（去皮心，麸炒断烟）　芫花半两（醋拌炒令黑）　当归半两（锉，微炒）　菴蕳子半两　虻虫十四枚（去翅足微炒）　䗪虫十四枚（微炒）

【用法】上为末，用醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二丸，以童便一小盏，酒半盏相和，煎至五分，不拘时候送下。

【主治】产后腹中有血瘕疼痛。

77775 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】硇砂半两（细研）　桂心半两　燕脂一钱（研入）　斑蝥半两（去翅足，以糯米拌炒，以米黄为度）

【用法】上为细末，入研了药令匀，以狗胆和丸，如绿豆大。每服三丸，空心以红花酒送下。加至五丸。觉脐腹痛，即频服桃仁汤即通。

【主治】产后月水久不通。

77776 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】硇砂（细研）　当归（锉，微炒）　干姜（炮裂，锉）　没药　芫花（醋拌微炒）　蓬莪术各一两

【用法】上为末，研入硇砂令匀，纳在狗胆中，以线子系悬在灶后令干，取出更研，以醋煮面糊和丸，如绿豆大。每服五丸，不拘时候以热当归酒送下。

【主治】产后恶血凝结不散，攻刺腹胁疞痛。

77777 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】硇砂半两（细研）　没药一分　木香一两　桂心半两　当归半两（锉，微炒）　干漆一两（捣碎，炒令烟出）

【用法】上为末，研入硇砂令匀，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。不拘时候以温生姜酒送下十丸。

【主治】产后恶血气，腹中疞刺疼痛。

77778 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】硇砂一两（细研）　芫花一两（醋拌炒令干）　当归半两（锉，微炒）　赤芍药半两　木香半两　没药半两　狗脊一分（去毛）　白芷一分　蓬莪术半两

【用法】上为末，用酽醋一升，同熬成膏，候可丸即丸，如梧桐子（豌豆）大。不拘时候以当归酒送下五丸。

【主治】产后腹中有余血不散，致心腹疞痛。

77779 **硇砂丸**

《圣惠》卷九十。即原书同卷“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77780 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】硇砂二两（细研）　青盐二两（细研）　生姜五斤（捣绞取汁）　附子半斤（去皮脐，为末，将硇砂并青盐、附子，于姜汁内，用慢火煎令稠，取出焙干，捣罗为末，入后药）　肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　山茱萸二两　石斛二两（去根，锉）　远志二两（去心）　木香二两　巴戟二两　薯蓣二两

【用法】上为末，与前药相和令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日空心以温酒送下二十丸，渐加至三十丸。

【主治】肾脏虚惫，腰间疼痛，小便滑数，冷气攻筑，虚损不足。

77781 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】硇砂　干姜（炮裂，锉）　槟榔　当归（锉，微炒）　桂心　干蝎（微炒）　苦楝子　乌蛇肉（酥拌微炒）　茴香子　附子（炮裂，去皮脐）　木香　沉香各一两

【用法】上为末，用好酒一升，先煎硇砂消后，用纱绢滤过，去石，相次下诸药末，慢火煎之，候可丸即丸如鸡头实大。以热酒化二丸服。

【主治】肾脏风冷气，脐腹疼痛。

77782 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】硇砂一两（细研） 硫黄半两（细研） 阿魏半两（面裹煨，令面熟为度） 木香半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 巴戟半两 干姜半两（炮裂，锉） 肉苁蓉半两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 牛膝半两（去苗） 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 自然铜半两（细研） 干蝎半两（微炒） 草薢半两（锉） 石斛半两（去根，锉）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下。

【功用】补暖下元，利腰脚，暖脏腑，益颜色。

【主治】虚冷气，脐腹疼痛。

77783 **硇砂丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】硇砂一两（细研） 硫黄一两（细研，水飞过） 自然铜一两（细研） 干蝎一两（微炒） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 阿魏一两（面裹煨，令面熟为度） 木香一两

【用法】上为末，入研了药令匀，烧粟米饭为丸，如小豆大。每日空心以盐汤送下十五丸。

【主治】元气虚冷，脐腹疼痛。

77784 **硇砂丸**

【方源】《证类本草》卷五引《经验方》。

【组成】硇砂不计多少

【用法】上著罐子内，上面更坐罐子一个，用纸筋白土和，上下俱泥了，窨干后，从辰初时便用苍耳自在落下叶为末，药上铺头盖底，上面罐子内用水，坐著水，旋添火烧，从罐子外五寸已来围绕，欲尽更添火移向前，罐子周回火尽，更旋烧促向前，计一伏时为度，更不移火，一伏时住，取来研末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服逐日十丸至十五丸，温酒或米饮送下。

【功用】进食无病。

77785 **硇砂丸**

【方源】方出《证类本草》卷五引《陈巽方》，名见《普济方》卷三十一。

【组成】硇砂一两（生研） 川乌头（生，去皮脐，杵为末）二两 纤霞草末二两

【用法】上为末，用一小砂罐子不固济，慢火烧通赤热，将拌了者硇砂入罐子内，不盖口，加顶火一栟，候火尽炉寒，取出研，与乌头末同研匀，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三丸，热木香汤、醋汤任下。

【主治】元脏虚冷气攻腹疼痛。

77786 **硇砂丸**

【方源】《博济》卷二。

【组成】羊胫骨一条（去净肉，用硇砂二两，醋二升同煎，旋煎旋蘸，骨炙焦黄，以醋尽为度，焙干） 木香 白槟榔 官桂（去皮） 人参 牛膝 茯苓 郁李仁 附子（炮） 巴戟（去心） 葶苈 丁香 沉香 苁蓉各一两 石斛半两 阿魏半两（用面三两，先将醋化，溲作饼子，炙黄）

【用法】上为末，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每日空心服二十丸，盐酒或盐汤送下。

【主治】男子元脏虚惫积冷。

77787 **硇砂丸**

【方源】《博济》卷二。

【组成】硇砂二钱（好者，研） 狼毒（锉碎，醋拌微炒干）一两 巴豆十五枚（去皮膜，以醋一升，煮令紫色） 鳖甲（醋炙黄香）一两 芫花（醋浸一宿，炒黄色）一两 干漆一两 硫磺一分（细研）

【用法】上为细末，同和匀一处，煮面糊为丸，如豌豆大。每服三丸，食后、临卧温生姜汤送下。

【主治】久积食，心腹胀满，胸膈不利，痰实胃噎。

77788　**硇砂丸**

【方源】《普济方》卷二二一引《博济》。

【组成】硇砂一合（去石，以好酒一合拌浸，去滓熬用）　大附子半分（炒）　牛膝半两　干姜二分（炮）　苦参（半生）　吴茱萸（生）各半两　桃仁一两（去皮尖双仁）　木香半两　川楝子一分（炒）

【用法】上为末，将硇砂膏并桃仁同拌和，别以烂蒸木瓜去皮碎研，搜成剂为丸，如梧桐子大。每日空心酒下三十丸。

【功用】补元脏虚冷，壮筋骨，进饮食。

【主治】脚膝无力，生疮肿。

【加减】要行气疾，去附子、牛膝，却入郁李仁、牵牛各半两，生为末。

77789　**硇砂丸**

【方源】《普济方》卷二二二引《博济》。

【组成】硇砂（水煎飞成霜）　木香　桂（去粗皮）　肉豆蔻（去壳，炮）　茴香子（炒）　附子（炮裂，去皮脐）　青橘皮（去白，焙）　陈橘皮（去白，焙）各半两　山芋半斤　木瓜二枚

【用法】上为末，先以木瓜切盖出瓤，如小瓮子样，存取原盖；逐个木瓜共入硇砂末半两，以原盖紧缚；用无灰酒三升，于银石器内，以慢火煮，候酒欲干，木瓜烂，取出入前八味药末相和为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，盐汤或盐酒送下。

【主治】脾元虚弱，冷气攻上，饮食减少。

77790　**硇砂丸**

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】硇砂二两（研为末，以醋煎，调涂于古铜镜子面上，用新盆盖七日，刮其绿子细研）　槟榔　木香　舶上茴香各一两　没药半两（研）

【用法】上为末，入硇砂同研匀，以糯米饭为丸，如绿豆大。每服七丸，以热生姜酒送下，不拘时候。

【主治】盲肠气，发歇疼痛不可忍。

77791　**硇砂丸**

【方源】《医方类聚》卷一〇六引《神巧万全方》。

【组成】大附子一分（剜去中心肉，别和后药，杵）　硇砂（水飞过）　丁香各半两　青橘皮（去白瓤）　木香　肉豆蔻各一分　槟榔三分（生用）

【用法】上以净硇砂纳入剜了附子中和，不尽，都将熟面如馒头裹入，灰中煨令焦，却和丁香等，都杵为末，滴水和，再杵，丸如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】五膈气噎闷，或吐逆不下。

77792　**硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】硇砂（研）二两　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　桂（去粗皮）　干姜（炮）　当归（切焙）　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　芎䓖　胡椒　缩砂（去皮）　甘草（炙，锉）　附子（炮裂，去皮脐）各四两　白术三两　五味子一两半　阿魏（研）半两　青盐（研）二两

【用法】上为末，用银石锅，入好酒一升，白蜜十两，先下硇砂、阿魏、青盐三味，并好面一两，同煎煮稀稠成糊，入药末和成剂，为丸如梧桐子大。每服二十丸，生姜盐汤送下，不拘时候。

【主治】胃气虚冷，不思饮食。

77793　**硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】硇砂（研）　木香各半两　楝实（锉）　蓬莪术（炮）　乌头（炮裂，去皮脐）各一两　桃仁三十枚（汤浸，去皮尖双仁，研如膏）

【用法】上为末，入桃仁同研令匀，酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，生姜盐汤送下；温酒亦得。

【主治】肾脏积冷，气攻心腹疼痛不止。

77794　**硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】硇砂（别研）一分 荜澄茄 人参 沉香（锉） 桔梗（炒）各半两 木香一分 槟榔（大者，锉） 肉豆蔻仁各一两 丁香（大者）二七枚

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸至七丸，煎人参汤送下，空心、日午、临卧服。

【主治】肾心气痛连背脊。

77795 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】硇砂一两（研碎，以浆水一大盏，化去砂石入铫子内，熬尽浆水，却入好酒半升，重熬如膏） 山芋四两 木香 肉豆蔻（去皮） 槟榔（锉）各半两

【用法】上为细末，以硇砂膏搜和令匀，却以好酒半盏煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食后良久温酒送下。

【功用】消积滞，进饮食。

【主治】膈气，宿食不消。

77796 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】硇砂一分（别研） 没药（别研） 桂（去粗皮） 当归（切焙） 乌头（去皮脐） 大黄（锉炒）各半两 干漆（炒烟出） 青橘皮（去白，焙） 芫花（别捣末） 巴豆（去皮心膜，出油尽） 芎䓖 京三棱（煨，锉） 蓬莪术（煨，锉） 鳖甲（去裙襴，醋炙）各一分

【用法】上药十味为末，用酽醋半升，于铜石器内，下芫花、硇砂、巴豆三味，慢火熬，渐添醋一升，即入十味并没药末，同熬成膏，放冷，别入陈曲末一两半拌和，丸如绿豆大。每服三丸至五丸，茶、酒、生姜汤任下。

【功用】化气消积。

【主治】积聚不消，心腹胀满。

77797 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】硇砂一两（以醋一盏半，同化入面一匙，煮成糊） 乌梅（去核，炒）三两 巴豆霜一钱匕 没药（研） 蓬莪术（煨，锉） 丁香 木香 京三棱（锉，煨） 干漆（炒令烟出）各半两

【用法】上为末，以硇砂糊为丸，如绿豆大。每服二丸至三丸，煎丁香、乌梅汤送下，食后服。

【主治】积聚不散，心腹胀满，呕吐酸水，恶闻食气，脏腑不调，或秘或泄。

77798 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】硇砂（细研） 干漆（炒烟出）各一分 木香 丁香 蓬莪术（煨，锉） 京三棱（煨，锉） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 芫花（炒）各半两 肉豆蔻五枚（大者，去壳） 巴豆一分半（去皮心膜，压出油）

【用法】将米醋一碗，浸蓬莪术、芫花、三棱一宿，后焙干，与五味同捣罗为末，入硇砂、巴豆拌匀，醋煮面糊为丸，如大麻子大。每服三二丸。如要取转，生姜汤送下；妇人血气，醋汤送下；小儿痃气，甘草汤送下；男子膈气，龙脑汤送下；泻痢，干姜汤送下。

【功用】化气，消酒食。

【主治】食癥结块，疼痛发歇。

77799 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】硇砂（醋一盏化尽，熬成膏） 芫花（醋拌炒干） 干姜（炮） 京三棱（锉碎，醋浸三宿，焙干）各半两

【用法】上除硇砂外，捣罗为末，入硇砂醋膏内为丸，如绿豆大。每服十丸，生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】癖气疼痛，腹胁胀满，发歇不定，不思饮食。

77800 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】硇砂（研） 石硫黄（研）各一分 铅丹（研）半两 巴豆（去皮心，出油尽）十

四枚

【用法】上先将巴豆霜研细，入诸药同研细，用糯米饭为丸，如小豆粒大。水泻，新汲水送下一丸；赤白痢，煎干姜甘草汤放冷送下一丸；吐泻，煎生姜木瓜汤放冷送下一丸；白痢，煎干姜汤放冷送下一丸，不拘时候。

【主治】水泻不止。

77801 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】硇砂（飞）一两　硫黄（研）　白矾（研）各一分

上三味，同研匀，用莱菔一枚，重五两者，割开留原盖子，剜作坑子，填上件末在内，将原盖用竹签定，以面剂十五两裹了，开地坑子一枚，方一尺，铺马粪厚三寸，安面球在上，更以马粪盖之，上发火烧，候面黑即止，去面，将莱菔药烂捣如膏，更入后药：

肉豆蔻（去壳）　葫芦巴各半面，诃黎勒皮　附子（炮裂，去皮脐）　补骨脂（炒）各一两　茴香子一分（炒）

【用法】上为末，通前药膏同捣，滴少好酒捣令匀，丸如梧桐子大。每服十五至二十丸，空心食前温米饮送下。

【主治】冷热不和，下部痛，里急后重，虚滑或结涩，肠头脱出。

77802 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】硇砂一两（细研，汤浸滤清）　附子五两（炮裂，去皮脐，为末）　生姜一斤半（取汁入前二味慢火煎熬成煎）　肉苁蓉（酒浸）二两　远志（去心）　沉香（锉）　山茱萸　巴戟天（去心）　鹿茸（酒炙，去毛）　石斛（去根）各一两　茴香子（炒）　石亭脂（别研）各半两

【用法】除煎外，上为末，用前煎为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，加至四十丸。

【主治】肾脏虚惫，小便遗精，阴痿湿痒，茎中痛。

77803 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】硇砂（研）　木香各半两　楝实（去核，炒）　茴香子（炒）　京三棱（炮）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒送下。

【主治】阴疝，肿缩疼痛。

77804 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】硇砂一两（别研细，水飞）　蓬莪术（炮，锉）　楝实（麸炒）　青橘皮（汤浸去白，焙）　木香　丁香　荜澄茄　肉豆蔻（去壳，炮）　槟榔（锉）　附子（炮裂，去皮脐）　巴戟天（去心）　茴香子（炒）各半两

【用法】上除硇砂外，为末，以酒一升，先取硇砂，并飞硇砂水一盏，同熬及一升，入诸药再熬，频搅候得所，丸如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。加至三十丸。

【主治】控睾，小肠气痛。

77805 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】硇砂（研）　雄雀屎　桂（去粗皮）　獭胆（去膜）　砒黄　丹砂（研细）各一分　麝香（研）一钱　白蜡一两半　天南星三分　鹈鹕嘴半两

【用法】上除蜡外，为末，先将蜡于瓷器内，慢火上熔，下药调为丸，如梧桐子大。先用针拨破疮口，入一丸，醋调面涂故帛，贴两宿。痛止即揭去，收药丸可再服。

【主治】丹毒游走，及鱼脐疮。

77806 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】硇砂（研）半两　水银一分　黑铅半分（与水银结成沙子）　当归（切，炒）半两　京三棱一两（炮）　青橘皮（去白，焙）　延胡索各半两　芫青（糯米同炒，去

头足翅） 芫花（醋炒焦）各一分

【用法】上为末，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心、食前红兰花汤送下。

【主治】妇人月候久不通，脐下结硬疼痛。

77807 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】硇砂（去夹灰者） 没药 当归（切，焙） 芫花（醋煮，炒微焦）各一分 蓬莪术（炮）半两 木香一分 巴豆三十粒（去皮心膜，出油尽）

【用法】先研硇砂、巴豆、没药如粉，用米醋三升，同煎为稀膏，后将四味为细末，入在前膏内搜成剂，瓷盒盛，用时丸如梧桐子大。每服七丸，用酒，醋各半盏，同煎数沸，通口服，不得嚼，仍须饮尽酒醋。立愈。

【主治】妇人年久血气，结积气块，攻刺疼痛不可忍，或呕吐不进饮食，面黄怠惰。

77808 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】硇砂（研） 没药（研）各一分 粉霜半钱 干漆（炒烟尽）半两 干姜（炮） 京三棱（炮）各一分 桂（去粗皮） 当归（锉焙）各半两 木香一分 阿魏一分（醋化，入白面少许作饼，炙令熟）

【用法】上为细末，煮醋面糊为丸，如绿豆大，每服十五丸。淡醋汤送下，空心食前服。

【主治】妇人血积血块，攻筑疼痛不可忍。

77809 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】硇砂二钱 干漆（微炒） 五灵脂 胡椒 桂（去粗皮） 京三棱（炮．锉） 蓬莪术（炮）各一两 巴豆二十一枚（去心皮膜，醋煮令出油，研） 斑蝥二十一枚（去翅足，炒）

【用法】上为末，研令匀，醋煮面糊为丸，如黄米大。一二岁儿，每服五丸；三四岁儿，每服七丸，橘皮汤送下。

【主治】小儿积气，冷气心痛。

77810 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】硇砂 礞石 粉霜 鹰屎 无食子 京三棱（各用末）一钱匕 腻粉三字 龙脑（研）一字

【用法】上为末，以面裹大枣烧熟，取枣肉和为丸，如绿豆大。每服三丸或五丸，煎古老钱汤送下。

【主治】乳癖，久积。

77811 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】硇砂（水煎成霜，别研）半两 人参 白术 蓬莪术（煨，锉） 吴茱萸（汤浸，焙炒） 白茯苓（去黑皮） 青橘皮（汤浸，去白焙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 荜拨各一两半

【用法】上除硇砂外，为末，同和匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，盐汤送下，不拘时候。

【主治】脾胃虚冷，不进饮食。

77812 **硇砂丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】硇砂（飞研）半两 硫黄（研）三分 白矾（研） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 木香一分 白附子（炮） 茴香子（炒） 干姜（炮） 荜澄茄 干蝎（去土，炒） 芎䓖 青橘皮（汤浸去白，焙）各一两

【用法】上为末，水浸炊饼和丸，如鸡头实大。空心盐汤或温酒嚼下一两丸。

【主治】诸虚。

77813 **硇砂丸**

《幼幼新书》卷二十二。即《圣惠》卷四十九“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77814 **硇砂丸**

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】肉豆蔻仁 木香 硇砂各一分

【用法】上用白面三钱，与木香和为饼子，将硇砂饼子拌匀，以木香饼子包裹，作球子，用铜钱二十文作一垛，上安药球子四两，以

炭火逼，候匀，遍黄色为度，碾为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三五丸，空心米饮送下。

【主治】痼冷沉积，胁下作块。

77815 **硇砂丸**

【方源】《本事》卷三。

【组成】硇砂（研）荆三棱（锉末）　干姜（炮）　白芷（不见火）　巴豆（去油）各半两　大黄（别研）　干漆各一两（锉，炒令烟尽）　木香　青皮（去白）　胡椒各一分　槟榔　肉豆蔻各一个

【用法】上为细末，酽醋二升，煎巴豆五七沸，后下三棱、大黄末，同煎五七沸，入硇砂同煎成稀膏，稠稀得所，便入诸药和匀，杵丸如绿豆大。年深气块，生姜汤送下四五丸；食积熟水送下；白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；血痢，当归汤送下，葱酒亦得。

【主治】一切积聚停饮，心痛。

【方论选录】①《本事方释义》：硇砂气味咸苦微温，入足太阳阳明厥阴；荆三棱气味苦平，入足厥阴，能破血攻坚；干姜气味辛温，入手足太阴；香白芷气味辛温，入足太阳；巴豆气味辛温，入足太阴阳明，能消痞下凝寒之滞；大黄气味苦寒，入足阳明，有斩关夺门之能；干漆气味辛温降而行血，入足厥阴；木香气味辛温，入足太阴；青皮气味辛温微酸，入足厥阴；胡椒气味辛热，入足太阴少明厥阴；槟榔气味辛温，入足太阴太阳；肉豆蔻气味辛温，入足太阴阳明。凡一切积聚停饮，以及下利诸痢，久而不愈者，非籍破血消滞下夺不能效，必佐以温中者，欲药性之流行也。②《医方集解》：此治肉积，气积、血积之通剂也。硇砂化肉食，干漆散瘀血，木香、青皮行滞气，三棱破血而行气，肉蔻暖胃而和中，白芷散风而除湿，干姜、胡椒除沉寒锢冷，大黄、巴豆能斩关门。方内多辛热有毒之品，用之以破冷攻坚，惟大黄苦寒，假之以荡热去实，盖积聚既深，攻治不得不峻，用醋者酸以收之也。

77816 **硇砂丸**

【方源】《本事》卷三。

【组成】木香　沉香　巴豆肉（全者）各一两　青皮二两（不去皮）　铜青半两（研）　硇砂一分（研）

【用法】上二香，青皮三味细锉，同巴豆慢火炒令紫色为度，去巴豆为末，入青、砂二味研匀，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，空心、食前盐汤吞下，一日二三服。

【主治】膀胱疝气，外肾肿胀，痛不可忍。

【方论选录】《本事方释义》：木香气味辛温，入足太阴；沉香气味苦辛温，入足少阴；巴豆肉气味辛温，入足太阴、阳明；青皮气味苦辛酸，微温，入足厥阴；铜青气味酸平，入足少阳厥阴，能杀疳虫；硇砂气味咸若微温，入足太阳阳明厥阴。蒸饼和丸，盐汤送药，不欲药性之发于上也。

77817 **硇砂丸**

【方源】《普济方》卷一七三。

【组成】硇砂三钱　全蝎二钱　丁香二钱　蓬莪术半两　三棱半两　没药半两　芫青二钱　红娘子二钱　虻虫二钱　水蛭二钱（炒）　阿魏半两　干漆四钱（炒）　地胆半两（炒）　斑蝥二钱（炒）　海马一对（酥醋炒）　甘草半两　人参半两　当归一两　狗脊半两　川山甲三钱　蛤粉（炒）　麝香少许

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心醋汤送下。

【主治】干血气癥瘕气块，黄瘦，脐肚痛不忍。

77818 **硇砂丸**

《普济方》卷一七三。即《圣惠》卷四十九“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77819 **硇砂丸**

《普济方》卷一七三。即《圣惠》卷四十九“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77820 **硇砂丸**

《普济方》卷一七三。即《圣惠》卷四十九“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77821 **硇砂丸**

《普济方》卷一七四。即《圣惠》卷四十九“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77822 **硇砂丸**

《普济方》卷一七四。即《圣惠》卷四十九“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77823 **硇砂丸**

《普济方》卷一七五。即《圣惠》卷四十九“硼砂丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77824 **硇砂丸**

《普济方》卷二二〇。即《圣惠》卷九十八“神效硇砂丸”。见该条。

77825 **硇砂丸**

【方源】《普济方》卷三二四。

【组成】硇砂半两 虻虫四十九个 水蛭（炒黑） 粉霜三钱 丁香 干漆（炒令烟出） 白丁香 甘遂（炮） 牡蛎 大麦（炒） 槟榔各五钱 胆矾三钱 阿魏一钱（研） 大枣五十枚（去皮核） 木香五钱

【用法】上为细末，用枣肉为丸。每服十丸。任汤使下。

【主治】血蛊块等疾。

【备考】方中水蛭用量原缺。

77826 **硇砂丸**

《普济方》卷三二四。为《圣惠》卷七十一“礞石丸”之异名。见该条。

77827 **硇砂丸**

《普济方》卷三五五。为《苏沈良方》卷四“硇砂煎丸”之异名。见该条。

77828 **硇砂丸**

【方源】《医方类聚》卷二一八引《仙传济阴方》。

【组成】硇砂三两（别研） 三棱三钱 青皮三钱 川椒三钱 干漆三钱 厚朴三钱

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三十丸，姜汤送下。

【功用】苏脾顺气。

【主治】妇人心生胀或腹内胀，虚劣血气，因食生冷伤于脾，或月候不行，血注于脾所致者。

77829 **硇砂丸**

《济阴纲目》卷四。即《圣惠》卷七十“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77830 **硇砂丸**

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】硇砂二钱（红色者，研细） 皂角子一百个 干醋一斤

【用法】前二味入醋内浸三日，入砂锅内熬之将干，将锅底硇砂拌于皂子上，候干，以微火焙干，或以炉台上炕之。每晚嚼五粒或八粒，一日早晚吃两次，以滚白水送下；然干则皂子过硬，为末服亦可。

【主治】瘰疬鼠疮，满项满胸，破烂流脓者。

77831 **硇砂丸**

【方源】《理瀹》。

【组成】蟾酥 黄蜡各二钱 巴霜一钱 羚羊角末 牛黄各五分 麝三分 硇砂 冰片各一分

【用法】丸如莱子大。粘在化痞膏上贴。一周时痞化脓血而愈。

【主治】痞癖。

77832 **硇砂线**

【方源】《外科十二方考》。

【组成】番硇砂一两 壁线三钱 火麻花三钱 生半夏三钱 生南星三钱 芫花三钱 糯米酒一碗 白丝线三钱（先用碱水煮过脱脂）

【用法】上共入罐内，以文武火煮，约二柱香久，酒干又添，度其药性已尽入线内时，将线取出，药酒用碗盛之，将线晒干后，仍入药水碗中浸入，夜间置于露天处，使接受露气，次日连碗放饭锅内蒸之，如此久蒸久晒，久露至十余次者更佳，于后将线贮入罐中，以麝香养之备用。挂线。

【主治】痔瘘。

77833 **硇砂饼**

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】硇砂末一钱 白面一两

【用法】上为末，以唾和作饼子。贴指上。

【主治】伐指。

77834 **硇砂散**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】硇砂一两 木香一两 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 怀香子一两 桂心一两 荜澄茄一两

【用法】上为细散。每服一钱，以生姜汁少许，热酒一中盏，搅和令匀调下，不拘时候。

【主治】肾脏积冷，气攻心腹疼痛，喘促闷乱欲绝，或出冷汗。

77835 **硇砂散**

《圣惠》卷六十六。即原书同卷"硼砂散"中"硼砂"改作"硇砂"。见该条。

77836 **硇砂散**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】硇砂一两（细研） 没药一两 麒麟竭一两 虻虫半两（炒微黄，去翅足） 水蛭半两（炒微黄） 鲤鱼鳞灰二两 干漆一两（捣碎，炒令烟出） 灶突墨一两 延胡索一两 麝香（细研）

【用法】上为细散，入麝香等研令匀。每于食前以温酒调下一钱。

【主治】妇人月水不通，久成癥块，时攻心腹疼痛。

77837 **硇砂散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】硇砂一两（细研） 芫花半两（醋拌炒干） 虻虫半两（去翅足，微炒） 水蛭半两（微炒） 琥珀三分 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 没药三分 桂心半两 麝香一分（研入）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱食前以温酒调下。

【主治】产后恶血不散，结成癥块，脐腹疼痛。

77838 **硇砂散**

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】硇砂（明净者，生用）一字 蓬砂半钱 龙脑一钱

【用法】上药各为末，再同研令匀细。每以少许，掺放翳上，一日三四次。

【主治】斑疮入眼，及诸般眼疾。

77839 **硇砂散**

【方源】方出《圣济总录》卷一三八，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】硇砂少许 胶香

【用法】上以硇砂和胶香令匀。贴之。根即出。

【主治】肉刺。

77840 **硇砂散**

【方源】方出《圣济总录》卷一四八，名见《普济方》卷二七七。

【组成】雄黄（研） 硫黄（研） 矾石（研） 硇砂（研）各一分 巴豆二十个（去皮，不出油） 附子（去皮脐，生用）半两

【用法】上为细末，用醋饭为丸，如鸡头大。将一丸分为两处，用醋贴。若疮口合，却须微拨破红色处，磨出黄赤水愈。

【主治】马汗入疮。

77841 **硇砂散**

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】雄黄半两 硇砂一分

【用法】上为细散。以少许敷之。

【主治】守宫啮。

77842 **硇砂散**

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】硇砂 雄黄 天南星 砒霜各等分 麝香少许

【用法】上为细末。用竹针针开，用药封。黄水出疮已。

【主治】一切疔疮。

77843 **硇砂散**

【方源】《玉机微义》卷四十九引《宣明论》。

【组成】硇砂（研细） 当归各一两

【用法】上为极细末。只分作二服，温酒调下；如重车行五里，不下，再服。

【主治】胎死腹中不下。

77844 **硇砂散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】硇砂一钱 轻粉三分 冰片五厘 雄黄三分

【用法】上为末。用草桔咬毛蘸药勤点痔上，日用五六次，自然渐化为水而愈。

【功用】《全国中药成药处方集》：消毒，化坚，散肿。

【主治】《外科正宗》：鼻生息肉，初起如瘤子，渐大下垂，名为鼻痔。《金鉴》：由肝经怒火，肾经相火，胃经积火凝结而成的耳痔，耳蕈、耳挺，微肿闷痛，色红皮破，痛引脑巅。

77845 硇砂散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】硇砂五分　白矾（煅枯）五钱

【用法】上为细末。每用少许，点鼻痔上即消。

【主治】鼻痔。鼻生息肉，起于湿热者。

77846 硇砂散

《青囊秘传》。即原书“平安散”加硇砂。见该条。

77847 硇砂煎

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】硇砂二两（白色不夹石者，研）　阿魏一分　京三棱　诃黎勒各一两（炮）　丁香　人参　附子（炮）　青橘皮（去瓤）　木香　舶上茴香各半两　槟榔　神曲各一两半（别研为末）

【用法】诃黎勒以下药为细末，以好酒一升，先煎硇砂，次入阿魏同煎五七沸后，以帛滤过，再煎之，后下神曲末，搅令调，慢火熬成膏，拌和诸药末，入臼捣为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，食前以生姜汤送下；温酒亦得。

【主治】脾脏虚冷，心腹有积滞气，发歇疼痛，心膈不利，两胁胀满，不能饮食。

77848 硇砂煎

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】硇砂半分（研）　石决明（为末）　盐绿（研）　乌贼鱼骨（为末）　马牙消（研）　石蟹（为末）　龙脑（研）　曾青（研）　消石（研）各一分

【用法】上药以腊月水两碗，浸二七日，每日搅一度，候日满，以绵滤去滓，用银石器盛。日点三两度。

【主治】眼赤风泪，烂痒翳膜。

77849 硇砂膏

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】唾　白硇砂

【用法】先搜面作碗子盛唾，次着硇砂如枣许，以爪指着中。一日即愈。

【主治】代指。

77850 硇砂膏

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】硇砂（生用）一钱　石矿灰一两（炒黄色）　白丁香三钱（炒黄色）　丹黄半斤（生用）　碱一斤（淋水五碗）

【用法】前四味研为极细末，次将碱水煎作一碗，成膏待冷，以前末入膏和匀，藏瓷器中。一应毒物，以此膏点之。

【主治】痈疽肿毒，瘰疬，疣痣。

【备考】白丁香，即麻雀儿屎，用坚尖者，不用软颓者。

77851 硇砂膏

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】外科硇砂膏（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】鲜桃枝　柳枝　桑枝　槐枝各五尺　大山栀八十个　头发一两二钱　象皮　炒甲片各六钱

【用法】上用麻油四斤，煠枯去滓，再熬至滴水成珠，后下飞黄丹一斤半，成膏，加入真硇砂三钱，血竭一钱，儿茶二钱，三味预研细，共搅极匀，出火气听用。贴患处。

【功用】化腐消坚，生肌收口。

【主治】痈疽发背，对口疔疮，痰核瘰块，破烂恶疮，一切无名肿毒。

77852 硇砂膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归三十五两　川芎三十五两

白芷三十五两 白蔹三十五两 木鳖子三十五两 蓖麻子三十五两 玄参（去芦）三十五两 苍术三十五两 生山甲三十五两 银花七十两 连翘七十两 生地七十两 大黄七十两 桔梗七十两 黄柏七十两 黄芩七十两 生栀子七十两 赤芍七十两

【用法】熬硇砂膏，每锅用料子面四十八两，蜈蚣一钱。上药酌予切碎，用香油二百四十两炸枯，过滤去滓，炼至滴水成珠，入黄丹九十两，搅匀成膏，取出放入冷水中，出火毒后，加热溶化，兑入细料面三两，搅匀摊贴。大张油重六分，小张三分，油纸光。贴患处。

【功用】解毒消肿，化腐生机。

【主治】疮疡疖子，无名肿毒，红肿疼痛，溃破流脓，久不生肌。

【备考】硇砂膏细料面：乳香三十五两，没药三十五两，轻粉三十五两，红粉三十五两，血竭三十五两，潮脑五十六两，炙硇砂三十五两，儿茶三十五两，共研为细粉，过罗。

77853 硇砂膏

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】当归 川芎 白芷 白蔹 木鳖子（打碎） 蓖麻子 元参（去芦） 生苍术 生山甲各三两 蜈蚣十条 银花 连翘 生地 大黄 桔梗 赤芍各四两

【用法】以上药料，用香油十五斤炸枯，去滓滤净，炼至滴水成珠，再入章丹九十两，搅匀成膏。每膏药油十五斤，兑乳香面、没药面、轻粉面、血竭面、红粉面、儿茶面各五钱，潮脑八钱，生硇砂面六两，搅匀。每大张净油五分重，每中张净油三分重，每小张净油一分五厘重，每中盒五十张装，每小盒一百张装。贴于患处。

【功用】散风活血，消毒止痛。

【主治】毒疮溃脓，久不收口，或坚硬红肿，痛痒难忍。

77854 硇砂膏

【方源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】血余（盐水洗）四两 山栀子八两 穿山甲（炙）六两 棉子油十斤 东丹(炒)一百两 槐枝 杏枝 桑枝 柳枝各六两 沉香 方儿茶各二两 血竭三两 琥珀 象皮(微炒)各一两 冰片 麝香各五钱 硇砂四两

【用法】先将血余、山栀子、穿山甲、槐枝、杏枝、桑枝、柳枝浸入棉子油内一夜，随后文火熬至药枯，去滓滤清，加入东丹，再熬至滴水成珠收膏，摊时再加沉香、方儿茶、血竭、琥珀、象皮、冰片、麝香、硇砂药粉和匀，摊布上，大号每张用药肉四钱，中号每张用药肉二钱半，小号每张用药肉一钱半。贴患处。

【主治】痈疽，瘰疬、乳疖。

【宜忌】疔疮不可贴，不可入口。

77855 硇魏丸

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】硇砂（水净，去石，炒）三两 胡芦巴一两半 木香 沉香各半两 陈皮 干姜 当归 厚朴 川芎 茴香 胡椒 砂仁 甘草 大附（炮）各四两 白术 青盐 五味一两半 阿魏半两(醋化) 好酒五升 好醋五升 好蜜十两 细面二斤 丁香

【用法】上为末，用银石锅，内入酒醋蜜，先下丁魏盐三味，并面同煎稠粘，便下药末半斤以来，更煎如稀糊，渐渐入药末，煎至得所，熄火取出，更入干药末，搜和成剂，捣杵为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心嚼破，姜酒汤送下。

【主治】脾元气弱，久积阴冷，心腹胁肋胀满刺痛，面色青黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，食少多伤，噫气吞酸，哕逆恶心，腹中虚鸣，大便泻利，胸膈痞塞，饮食不下，呕哕霍乱，体冷转筋，五膈五噎，痃癖积聚，翻胃吐食，久病久痢。

【宜忌】忌羊血豉汁。

77856 硇附饼子

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】附子一枚（重七钱者，剜脐下一窍，入研细硇砂一分在内填满，将附子碎末塞口，用生面作饼裹之，如有剩者附子末，更以一饼裹之，慢火煨令面焦黄为度，去面不用，只用硇砂附子为末） 木香三钱 丁香三钱（同为末）

【用法】上件一处拌匀，面糊为丸，每一两作二十丸，捏作饼子。每服一饼，用生姜一块如大拇指大，切作两破，置药在内，湿纸裹煨，令香熟，和姜细嚼，米饮送下，不拘时候。

【主治】翻胃吐食，十膈五噎，呕逆不止，腹疼痛，粥药不下。

77857 **硇砂搽剂**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】硇砂 10 克 蜂蜜 30 克

【用法】将硇砂研细过筛后，放入加热溶化的蜂蜜内，边加边搅拌，调匀即成。外搽。可使皮肤发赤、起泡及色素沉着。

【主治】白癜风。

【备考】硇砂即氯化铵结晶体，若无此药，可用氯铵代替。

77858 **硇砂蒸剂**

【方源】《经验良方》。

【组成】硇砂三钱

【用法】用温汤五十钱溶化，乘温蒸溻患部。

【主治】瘰疬、乳癌初发及诸结硬肿。

77859 **硇砂煎丸**

《圣惠》卷五。即原书同卷“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77860 **硇砂煎丸**

《圣惠》卷七十。即原书同卷“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77861 **硇砂煎丸**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】硇砂一两（细研） 干漆一两 川大黄一两（以上三味并捣罗为末，以无灰酒一升，以慢火熬成膏，次入后药） 鳖甲半两（涂醋炙令黄，去裙襕） 没药一两 五灵脂一两 狗胆一枚 斑蝥十枚（糯米拌炒令黄，去翅足） 水蛭十枚（炒令微黄） 巴豆七枚（去皮心研，纸裹压去油）

【用法】上为末，入前膏为丸，如小豆大。每于食前以暖酒送下五丸子。

【主治】妇人积年血气，癥瘕不消，四肢黄瘦，腹胁疞痛，经络不通。

77862 **硇砂煎丸**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】硇砂一两（细研） 狗胆二枚 芫花一两（微炒，以上三味用头醋二升熬如稠膏） 虻虫半两（微炒，去翅足） 水蛭半两（炒令黄） 麒麟竭半两 当归半两（锉，微炒） 琥珀半两

【用法】上为细散，入前膏中拌和为丸，如梧桐子大。每服以红花酒送下三丸，不拘时候。

【主治】产后恶露不下，心腹胀，疼痛。

77863 **硇砂煎丸**

【方源】《苏沈良方》卷四。

【异名】硇砂丸（《普济方》卷三五五）。

【组成】硇砂一两（拣通明无石者，别研令如粉） 舶上茴香一两（略炒） 当归一两（无灰酒浸一宿，去芦了，薄切片子焙） 金铃子三两（洗过切破，四两无灰酒浸一宿，候软以刀子削下瓤，去皮核不用） 肉苁蓉一两（无灰酒浸一宿，薄切作片子，干） 穿心巴戟一两（无灰酒浸一宿，去心用） 天雄一两（无灰酒煮五七百沸，候软刮去皮） 槟榔一两 木香 沉香 黑附子各一两 阿魏半两（米醋磨成膏入诸药）

【用法】上为细末，以无灰酒煮，白面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午温酒送下。

【功用】养血，去积滞，化气消食，补益真气。

【主治】一切积滞。

【临证举例】产后下痢 予家妇尝病蓐中下痢，日久甚困笃，百方不愈。士人李潜善

医，曰：蓐中下痢，与他痢不同，常痢可用苦涩药止之，蓐中痢生于血不足，投涩药则血愈不行，痢当更甚。为予作硇砂法。先以桂丸下之，次投此丸，日九十丸，痢顿减半，次日遂愈。

77864　硇砂煎丸

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】硇砂半两（研如粉，入后皂荚汁中同煎至一升，下酒五升再煎至一升，下童子小便三升，不住手搅煎至半升住火）　皂荚十挺（内五挺以水五升浸一宿，去皮，每挺为三截，用生姜五两，取自然汁蘸，炙姜汁尽为度，去子捣，内五挺灰火煨熟，去皮椎碎，于前浸皂荚水中，揉洗，生绢滤去滓，入铛内煎）　槟榔（生用）　附子（炮裂，去皮脐）　白附子（生用）　地龙（去土炒）各一两　天麻半两（生用）　半夏二两（汤洗七遍，焙干生用）

【用法】上八味，将七味捣罗为末，入硇砂煎中，于火上搅匀，硬软得所，取出捣三五百杵，丸如梧桐子大，稍硬，更入熟蜜和丸，焙干，用瓷器盛，勿令透气。每服十五丸至二十丸，男子忽脚膝软，头旋恶心，不思饮食，心间胀满，行履不得，用豆淋酒并童子小便送下；男子忽脚膝风痛，行履不得，口干舌涩，只豆淋酒送下；并空心日午两服；男子干脚气发动，脚膝烦疼，腰脚酸，心躁闷干渴，见粥药皆呕逆，及汗出气喘，此是干脚气冲心，人多不辨，乃为伤寒候，若见此疾，先取牵牛子一两生用，陈橘皮一钱同为末，取黑豆二合炒半熟，以童子小便八合浸后，滤去豆，入生姜自然汁二合搅匀，分为三盏，调牵牛、橘皮末一钱匕，当日进三服，共六十丸立瘥；男子手脚拘急，背膊烦疼，身心躁闷，此是风毒欲发，温酒送下；男子鼻塞耳聋，腰脚重滞，此是肾脏风毒气，葱酒送下；妇人血气闷乱，刺心欲绝者，煎当归酒送下；产后手脚挛急，口干不食，烂研芥子酒送下；妇人血海不通，煎红花酒去滓送下；妇人血气诸疾，荆芥酒送下；妇人血风诸疾，薄荷酒送下。

【功用】通百脉，暖下元，解风结，润身体，畅四肢，坠痰涎，明耳目。

【主治】脚弱浮肿，大小便赤涩。

【宜忌】有娠妇人不得服。

【加减】加麝香、龙脑为丸更妙。

77865　硇砂煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】硇砂半两（水煎为霜用）　附子（去皮脐，一半炮，一半生）　沉香（锉）　天雄（如附子修制）　木香　巴戟天（去心）　肉苁蓉（酒浸，切焙）　牛膝（酒浸，切焙）　茴香子（炒）　桂（去粗皮）　槟榔（锉）　当归（切，焙）　补骨脂（炒）　干姜（一半生，一半炮）　阿魏（用米醋一升化，以布滤过）各二两　楝实（去核取肉，别杵）三两

【用法】上除沉香、苦楝肉、硇砂、阿魏外，余药为细末。其沉香、苦楝二味同研令匀，用好酒六升，先下酒一升，入银石铫子内，便入硇砂水，以慢火熬；欲尽，又添酒一升再熬；欲干，次下阿魏水，又添酒一升，准前熬；相次又添入酒一升并楝子末同熬，已熬了四升酒，然后将前药末分作五分，内将二分入硇砂煎中慢火熬，徐徐添，尽酒二升，成膏为度，倾入净盆器内，将前三分药搜拌令匀，入臼杵一千下，丸如梧桐子大。每服二十丸，空心盐汤或温酒送下。妇人无孕可服，用当归酒下。合了用好瓷盒收藏，停久不妨。

【功用】补益元脏，和一切气。

【主治】男子脾肾风劳。

77866　硇砂煎丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《施园端效方》。

【组成】硇砂二钱　槟榔一钱　牡蛎（烧）　滑石　海金砂　川楝子　麻子仁（别研）各半两

【用法】上为细末，枣肉为丸，如小豆大。

每服二十丸，空心、食前葵子汤送下，日进二服。

【主治】男子阳衰阴盛，下元真虚，膀胱小肠气块坠痛，诸方不愈者。

77867　**硇砂煎丸**

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】黑附子二个（各重五钱半以上，炮，去皮脐，剜作瓮子）　木香三钱　破故纸（隔纸微炒）　荜拨（真者）各一两　硇砂三钱

【用法】上先将硇砂用水一盏续续化开于瓮内，熬干为末，安在附子瓮内，却用剜出附子末盖口，用和成白面裹约半指厚，慢灰火内烧匀黄色，去面，同木香等药为细末，却用原裹附子熟黄面为末，醋调煮糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至三十丸，生姜汤送下。

【功用】消磨积块。

【主治】积块痃癖，一切凝滞。

【宜忌】老人虚人无妨。

77868　**硇砂煎丸**

《普济方》卷一六八。即《圣惠》卷四十八“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77869　**硇砂煎丸**

《普济方》卷一七一。即《圣惠》卷四十八“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77870　**硇砂煎丸**

《普济方》卷一七二。即《圣惠》卷四十九“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77871　**硇砂煎丸**

《医方类聚》卷一一〇。即《圣惠》卷四十八“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77872　**硇砂煎丸**

《医方类聚》卷一一〇。即《圣惠》卷四十八“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77873　**硇砂煎丸**

《医方类聚》卷一一〇。即《圣惠》卷四十八“硼砂煎丸”中硼砂改作硇砂。见该条。

77874　**硇砂木香丸**

【方源】《博济》卷二。

【组成】巴豆一两（去皮，以纸出油净为度，另研）　硇砂半两（另研细后入巴豆，入诸药）　附子一枚（炮去皮脐）　官桂（去皮）　茱萸（炒）　舶上茴香　荆三棱（炒）　干姜（炮）　木香　丁香各等分

【用法】同为末，用干柿一枚，洗过，蒸令软，和末为丸，如绿豆大。取食。利胸膈气，淡茶送下十丸；女人血气及诸般气，艾酒送下；丈夫脏腑气，葱酒送下；化痰，津液送下。

【功用】利气化痰。

【主治】丈夫妇人一切冷气，攻刺疼痛，或成积聚，隐现不常，发则疠痛。

77875　**硇砂吹耳方**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】硇砂（研）　胆矾（研）各一分

【用法】上为细末。用鸡翎管子吹一字许入耳。虫化为水。

【主治】蚰蜒入耳。

77876　**硇砂附子丸**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】硇砂（研）一钱　槟榔二枚　木香一分　干蝎（炒）一钱　附子（炮裂，去皮脐）　沉香（镑）　茴香子（炒）　桃仁（去皮尖双仁，慢火炒）　自然铜（火煅醋淬七遍）各半两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前生姜热酒送下。

【主治】虚劳冷气，攻击心腹撮痛，腰胯重疼。

77877　**硇砂乳香丸**

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷六十。

【组成】硇砂　乳香　安息香各一两半　巴豆二十粒（去皮心膜，用酽醋一盏，煮至半盏，取出研）　杏仁二七粒（去皮尖双仁，麸炒研）

【用法】上为细末，枣肉为丸，如绿豆大。每服五丸，食后温生姜米饮送下，日二次，夜一次。

【主治】谷疸，食毕头眩腹满；及酒疸脉沉实。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作“乳香硇砂丸”。

瓠

77878　**瓠子汤**

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊肉一脚子（卸成事件）　草果五个

【用法】上件同熬成汤，滤净，用瓠子六个，去瓤皮，切掠，熟羊肉切片，生姜汁半合，白面二两，作面丝同炒，葱、盐、醋调和。

【功用】利水道。

【主治】消渴。

77879　**瓠瓤煎**

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】瓠瓤一枚

【用法】以水二升，煮一炊顷，去滓煎，堪丸即丸，如小豆大。每服米饮送下十丸。取小便利，利后作小豆羹食之，勿饮水。

【主治】水蛊，遍体洪肿。

匏

77880　**匏一**

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“三香丸”之异名。见该条。

77881　**匏二**

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“必胜汤”之异名。见该条。

77882　**匏七**

【方源】方出《痧胀玉衡》卷上，名见《痧症全书》卷下。

【异名】三十九号颐象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】柴胡　连翘　山楂　萝卜子　红花　荆芥　花粉　枳实　酒制大黄二钱

【用法】水煎，微冷服。大便通而安。

【主治】①《痧胀玉衡》：痧症类伤寒。头痛，恶寒发热，心胸烦闷，口渴咽干，头汗如雨，痰喘面黑，十指头俱有黑色，气口脉虚，时或歇指，左手三部，洪数无伦。②《痧症全书》：痧症，先因伤食，发热口干。

【临证举例】痧　方居安内室，正月头痛，恶寒发热，心胸烦闷，口渴咽干，头汗如雨，痰喘面黑，十指头俱有黑色，已五日矣。延余诊之，气口脉虚，时或歇指，左手三部，洪数无论。余曰：非痧而有是脉，恐不能生矣，因看痧筋，幸其弟善放痧，见有青筋，曰此真痧也。刺顶心一针，左臂弯一针，右腿弯一针，毒血已去，不愈。余想其饭后起病，即以矾汤稍冷多服，吐去宿食，烦闷痰喘，头汗俱除，余症未愈。次日其弟复为放痧，饮以阴阳水一碗，亦未愈。余用此方二剂，大便通而安。迨后十余日，腹中大痛，口吐涎沫，此又因秽气所触而复痧也，令其刮痧少安，用藿香正气汤稍冷服之，腹痛顿止，后用补中益气汤，十全大补汤调理如旧。

【备考】上除大黄外，余药剂量原缺。

77883　**匏八**

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“射干兜铃汤”之异名。见该条。

77884　**匏三**

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“当归枳壳汤”之异名。见该条。

77885　**匏五**

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“防风胜金汤”之异名。见该条。

77886　**匏六**

【方源】方出《痧胀玉衡》卷上，名见《痧症全书》卷下。

【异名】三十八号噬嗑方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】泽兰　香附　桃仁　苏木　独活　白蒺末　山楂　乌药

【用法】水煎，微温服。

【主治】痧症类伤寒。

【临证举例】痧症类伤寒　车文显次子，恶寒发热十二日，昏迷沉重，不省人事，适余至乡，延余诊之。见其面色红黑，十指头俱青黑色。六脉洪数。皆曰新婚燕尔，症必属

阴。余曰非也。若以阴治，一用温补热药，殆迫其死矣。夫脉洪数者，痧毒搏激于经络也；十指青黑者，痧之毒血流注也；面色红黑者，痧毒升发于头面三阳也。及视腿弯，痧筋若隐若现，放之微有紫黑血点而已。其父素知痧患，便云此真痧也。奈前因暗痧莫识，数饮热汤，毒血凝聚于内，放之不出，将何以救之。余用宝花散，晚蚕沙汤冷饮之，渐醒，痧筋复现于左腿弯二条，刺出紫黑毒血如注，乃不复如前之昏迷矣。但发热身重、不能转侧，肩背多痛，用此方微服之。渐能转运，犹身热不凉，大便不速，用卜子，麦芽、枳实、大黄、紫朴、桃仁煎汤温服，便通热减，后调补三月而痊。

77887 匏四

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“桃仁红花汤”之异名。见该条。

盛

77888 盛椹散

【方源】《医方类聚》卷七十二引《经验秘方》。

【组成】荆芥穗四两　旋覆花　前胡　麻黄（去节）各一两　赤芍药　半夏（汤泡七次）　甘草（炙）各一两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣二枚，煎七分，去滓，漱口，吐一半，咽一半，以此熏漱立愈。

【主治】牙疼致口颊皆肿。

爽

77889 爽气丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参三钱　白术　甘草　黄耆　当归　茯苓　川芎各一钱　防风　荆芥各五分　半夏八分

【用法】水煎服。

【主治】头痛。因气血两虚，不能上荣于头，虽盛暑大热之时，必以帕蒙其首，而头痛少止，苟去其帕，少受风寒，其痛即发，而不可忍。

77890 爽气汤

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】白术一两　缩砂仁四两（炒）　龙脑薄荷（去土）一钱　甘草一两半（炙）

【用法】上为细末。入盐点服。

【功用】爽气。

77891 爽神丸

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】人参三钱　白术一钱　全蝎一钱　防风一钱　羌活半钱　天麻一钱　僵蚕半钱（汤泡浸洗）　丁香二钱　木香一钱　茯神一钱

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服五七丸，糯米饮送下。次以南星散贴之。

【主治】小儿解颅。母气衰，胎气冷，父精不足，胎中受气不足，肾气未全而生，身上无血色，肌羸骨细，面容衰，脑分十字，颅门陷，头角阔而颅开，目无光彩，白睛猥。

77892 爽神汤

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】白术　人参（去芦）　白茯苓各一两　桔梗（去芦）　栝蒌　甘草各半两　细辛（去苗）一钱

【用法】上为末。每服一钱，水八分，荆芥、薄荷各少许，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】清寒痰，除肺壅，清神爽意。

77893 爽神汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】覆盆子　酸枣仁　黄柏　枸杞子　薯蓣　菖蒲　南星　半夏　川芎　细辛　五味　远志　甘草　橘红　麦冬　人参　通草　茯苓

【用法】加蜜、水煎服。

【主治】血气虚，心疼刺痛不已。

雪

77894 雪煎

【方源】《千金》卷九。

【组成】麻黄十斤　杏仁一斗四升　大黄一斤十三两（如金色者）

【用法】上㕮咀。以雪水五斛四斗渍麻黄于东向灶釜中三宿，纳大黄，搅令调，炊以桑薪，煮得二斛汁，去滓，复纳釜中，捣杏仁，纳汁中复炊之，可余六七斗汁，绞去滓，置铜器中，又以雪水三斗合煎之，搅令调，得二斗四升，药成可丸，冷凝，丸如弹丸，密盛药，勿令泄气。有病者以三沸白汤五合，研一丸入汤中，适寒温服之，立汗出。若不愈者，复服一丸。

【主治】伤寒。

【方论选录】《千金方衍义》：方中大料麻黄、杏仁，虽有些微大黄，必从麻杏走表，然后缓通余热。

77895 **雪煎**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】川大黄五两（锉碎，微炒）

【用法】上为细散，用腊月雪水五升，煎如膏。每服以冷水调半匙服之，不拘时候。

【主治】热病狂语及诸黄。

77896 **雪羹**

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】大荸荠四个　海蜇（漂去石灰矾性）一两

【用法】水二钟，煎八分服。

【功用】泄热止痛。

【主治】①《古方选注》：肝经热厥，少腹攻冲作痛。②《本草纲目拾遗》：小儿一切积滞。

【方论选录】羹，食物之味调和也；雪，喻其淡而无奇，有清凉内沁之妙。荸荠味甘，海蜇味咸，性皆寒而滑利，凡肝经热厥，少腹攻冲作痛，诸药不效者，用此泄热止痛，捷如影响。

77897 **雪花丸**

《普济方》卷七十五。为《圣济总录》卷一〇四“点眼雪花丸”之异名。见该条。

77898 **雪乳汤**

【方源】《医醇賸义》卷二。

【组成】生地三钱　熟地三钱　天冬一钱五分　麦冬一钱五分　玉竹四钱　五味子五分　当归一钱五分　白芍一钱　山药三钱

【用法】人乳一大杯，藕汁一大杯，水二钟，煎服。

【主治】燥火血虚，毛发衰落，肌肤枯槁，身热咽干。

77899 **雪消散**

【方源】《回春》卷七。

【组成】朴消五钱　真紫雪二分　盐半分

【用法】上为末。入竹沥二三点，用白汤调敷。咽津无妨。

【主治】木舌。

77900 **雪粉丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】阳起石半两（狼牙者，杵研如粉）钟乳（研）半两　砒霜（细研）半两　黄蜡（用浆水煎炼三五遍，令白）半两　羊肾脏脂（水洗过）二两

【用法】前三味为末，粗瓷碗中炭火上熔蜡、脂成汁，下药末搅匀掐下，乘热丸就如梧桐子大。每服三丸，空心新汲水送下。

【功用】补暖下元，止泄痢。

77901 **雪梅丸**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】冰片　犀黄各一分　胆矾　雄精　硼砂　山豆根　儿茶各八分　白梅二枚

【用法】共打为丸。均含十日。

【主治】喉癣。

【备考】《喉科家训》：上共研细末，另用盐梅三个，打融入药，和匀为丸，如龙眼大。临卧纳口过夜。

77902 **雪梅丹**

【方源】《医碥》卷七。

【组成】大青梅　明矾

【用法】将大青梅破开去核，将明矾入内，竹签钉住，武火煅尽，梅勿用，只用白矾（轻白如腻粉）。吹喉。

【功用】出涎清痰。

【主治】咽喉诸肿。

77903 **雪梨浆**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】清香甘美大梨（削去皮）

【用法】用大碗盛清冷甘泉，将梨薄切，浸于水中，少顷水必甘美，但频饮其水，勿食其滓。

【功用】解烦热，退阴火，生津止渴。

77904 **雪梨膏**

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】生梨三个（去皮，切片，去核） 胡桃二十一粒（碎） 硼砂一钱五分 生姜五钱

【用法】以水二升，煎半，和蜜二合，煮数沸，频频小小饮下。

【功用】止嗽定喘，消痰开胃。

【主治】老人咽喉疮痛，口疮膈热。

77905 **雪梨膏**

【方源】《医学从众录》卷一。

【组成】雪梨六十只（取汁二十匙） 生地 茅根 藕各取汁十杯 萝卜 麦冬各取汁五杯。

【用法】水煎，入炼蜜一斤，饴糖八两，姜汁半杯，再熬如稀糊则成膏矣。每日用一二匙，含咽。

【主治】咯血吐血，劳嗽久不止。

77906 **雪梨膏**

【方源】《中药成方配本》。

【组成】鲜梨一百斤 冰糖五斤

【用法】将梨刨丝去核榨汁，将滓加水两倍煎透，榨汁去滓，将两次汁滤清收浓，加冰糖炼透、滤清收膏，约成膏十六斤。每服三钱，一日三次，开水冲服。

【功用】清肺润燥。

【主治】肺燥干咳。

77907 **雪梨膏**

【方源】《全国中药成药处方集》（沙市方）。

【组成】雪梨子十斤 白蜂蜜一斤

【用法】用白蜜收成膏。每服一大汤匙，开水冲服。

【功用】润肺降火，利大肠。

【主治】痰热。

【宜忌】体虚便溏者忌服。

77908 **雪梨膏**

《慈禧光绪医方选议》。为原书“梨膏”之异名。见该条。

77909 **雪莲药酒**

【方源】《古今名方》引西藏日喀则制药厂。

【组成】雪莲花 500 克 木瓜 桑寄生 党参 芡实各 50 克 杜仲 当归 黄耆各 40 克 独活 35 克 秦艽 巴戟天 补骨脂各 25 克 黄柏 香附各 20 克 五味子 鹿茸各 15 克

【用法】上为粗末，加入白酒 15000 克，密闭浸泡 25～30 日，去滓，再加冰糖 1500 克，浸化过滤即得。每服 15～20 毫升，日服二次。

【功用】祛风除湿，养血生精，补肾强身。

【主治】风寒湿痹、肾虚腰痛，倦怠无力，目暗耳鸣，月经不调。

77910 **雪梨百花膏**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】雪梨四两 生姜一两

【用法】共捣汁，去滓，加蜜四两，共煎一滚，入瓷器内，封固。不拘时服。

【功用】滋阴降火。

【主治】久嗽痰火，气急哮喘，肺痿声哑。

掩

77911 **掩脐方**

《普济方》卷三十九。即《得效》卷六“掩脐法”。见该条。

77912 **掩脐法**

【方源】《得效》卷六。

【组成】连根葱一茎（带土不洗） 生姜一块 淡豆豉二十一粒 盐二匙

【用法】上药同研烂，捏饼。烘热，掩脐中，以帛扎定。良久气透自通。不然，再换一剂。

【主治】大小便不通。

【备考】本方方名，《普济方》引作“掩脐方”。本方捣碎为末，米汤送下，名“葱豆汤”（见《普济方》卷三十九）。

77913 掩窍丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】人参 当归 生地 玄参各一两 炒黑荆芥三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。一剂即止血，二剂痊愈。

【功用】补气凉血。

【主治】气虚不能摄血，血得火而妄行，九窍流血，其症气息奄奄，欲卧不欲见日，头晕身困者。

捷

77914 捷丹

【方源】《三因》卷六。

【组成】青皮 陈皮 吴茱萸各半两(米醋二升煮，用滓） 木香半两（为末） 黄丹三分

【用法】将上药前三件滓，添木香，别研入黄丹和匀，以醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸。

【主治】疟疾。

77915 捷应散

【方源】《医学纲目》卷二十。

【组成】羯羊粪（晒干）

【用法】上为末，安于瓦上，手把竹柴火烧作灰，又研细。先用葱、椒汤洗之，次用香油调厚敷上，以山茶花叶掩之，帛缚四五日即可。

【主治】脚湿气成疮，痒不可当，爬之流黄水。

77916 捷妙丹

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】牙皂角一两（切碎） 丝瓜子一两二钱

【用法】上二味，用新瓦文火炙干为细末，加冰片少许收固。每吹人鼻中，打喷一二次即消，在左吹右，在右吹左；双蛾者，左右并吹。

【主治】双单蛾风。

77917 捷疟饮

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】黄耆（炙）一钱六分 人参 白术 白茯苓 橘红 砂仁 草果 五味子各一钱 甘草七分 乌梅三枚

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二枚，煎一钟，温服。

【主治】疟疾。

77918 捷效丸

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】砂仁 川椒各一两 针砂（醋炒红）三两 大麦不拘多少（炒，磨面） 大黑枣一斤（蒸熟，去核皮）

【用法】大麦面打糊，共捣为丸。每服二钱，早、晚服。

【主治】黄胖水肿。

77919 捷验汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】苍术一钱八分 当归一钱半 生白芍一钱三分 白扁豆（炒，去皮）三钱 陈皮 建泽泻 甘草 淮木通各一钱 滑石二钱 川萆薢四钱 黄连一钱三分 大腹皮一钱半（洗净） 宣木瓜一钱三分 广木香五七分 熟大黄一钱半或二钱

【用法】多水煎服。

【主治】痢初起，腹痛尿短，下痢脓血，或红或白，或红白齐下，日夜无数，里急后重者。

77920 捷验酒

《仙拈集》卷四。为《外科正宗》卷三“金蟾脱甲酒”之异名。见该条。

77921 捷效化毒散

【方源】《得效》卷十一。

【组成】人粪 猫粪 猪粪 犬粪各等分

【用法】冬月取上药，于高处黄土窖五日，取出，即用砂锅盛盖，盐泥固济，晒干，于腊月八日烧令通红，取出去火毒，为末，入麝香少许。每日一字，蜜调匀，温汤化下；或

挑少许于舌上，用乳汁咽之。此药以毒攻毒，纵然疮出亦少快，无恶证。

【主治】痘疮欲发未发者。

排

77922 排气饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】陈皮一钱五分　木香七分或一钱　藿香一钱五分　香附二钱　枳壳一钱五分　泽泻二钱　乌药二钱　厚朴一钱

【用法】水一钟半，煎七分，热服。

【主治】①《景岳全书》：气逆食滞胀痛。②《谦斋医学讲稿》：脐腹痛，痛时多在脐腹周围，喜手按或温掩，伴见肠鸣自利，饮食少味，消化迟钝，舌苔白腻。

【加减】如食滞者，加山楂，麦芽各二钱；如寒滞者，加焦干姜、吴茱萸、肉桂之属；如气逆之甚者，加白芥子、沉香、青皮、槟榔之属；如呕而兼痛者，加半夏、丁香之属；如痛在小腹者，加小茴香；如兼疝者，加荔枝核（煨熟，捣碎）用二三钱。

77923 排风汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】排风饮（《圣济总录》卷八十七）。

【组成】白鲜皮　白术　芍药　桂心　芎䓖　当归　杏仁　防风　甘草各二两　独活　麻黄　茯苓各三两　生姜四两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，每服一升。覆取微汗，可服三剂。

【功用】安心定志，聪耳明目，通脏腑。

【主治】男子、妇人风虚湿冷，邪气入脏，狂言妄语，精神错乱，其肝风发，则面青心闷乱，吐逆呕沫，胁满头眩，重耳不闻人声，偏枯筋急，曲拳而卧；其心风发，则面赤翕然而热，悲伤嗔怒，目张呼唤；其脾风发，则面黄身体不仁，不能行步，饮食失味，梦寐倒错，与亡人相随也；其肺风发，则面白咳逆唾脓血，上气奄然而极也；其肾风发，则面黑手足不遂，腰痛难以俯仰，痹冷骨痛。诸有此候，令人心惊，志意不安，恍惚多忘。

【临证举例】中风《妇人良方》：癸丑春，有一妇人，年四十四、五，其证说话短气，足弱，行得数步则口苦含霜，七十日内三次经行，遇行则口冷，头目眩晕，足冷则透心冷痛，每行则口中冷，气不相续，有时鼻中热，面赤翕然而热，身体不仁，不能行步，手足不随，不能俯仰，冷痹骨痛，有时悲伤，梦与前夫相随，则上气奄然面极，心惊，志意不定，恍惚多忘，却能食，如此仅一年许。医者投热药则面翕然而热，气满胸中，咽中窒塞，闷厥；投冷药则泻。又一医者以十全汤服之，则发烦躁，心惊而跳。一医者以双和汤服之，觉得面上与腹中甚如火燀，心愈惊，欲吐不吐，大便秘，里急后重。求仆诊之，六脉弦缓，喜见于春，此是可治之疾。未供药间，忽然吐泻，泻后觉肛门如火，虽泻六次，却不多。仆一时识证未尽，且与俞山人降气汤八服。次日诊之，脉差有力，云服药之后，觉鼻中热，心烦闷绝，齿噤。与参苏饮八服，黄连丸二两许。越三日，云服药之后，其疾如故。与茯苓补心汤服之，皆无效。仆以脉证详之，只有排风汤甚对此证。或曰：何以见得是此证？一、能食饮，此风饥也；二、七十日三次经行，此是荣经中风，血得风散也；三、头目眩晕，此肝风也；四、面赤翕然而热，悲伤，此心风也；五、身体不仁，不能步行，梦与前夫相随，此脾风也；六、手足不随，腰痛难以俯仰，冷痹骨疼，此肾风也。诸有此疾，令人心惊，志意不定，恍惚多忘，真排风汤证也。或曰风脉当浮，今脉弦缓微弱，恐非风也。答曰：风无一定之脉，大抵此证虚极生风。然排风汤所用之药有十全大补汤料，亦有平补之意，却不僭燥。共十服。越三日，云服之有效，脉亦差胜，只是心中如烟生，似有微热，大便尚秘。此真是风证，再与排风汤十服，兼牛黄清心丸，皂角丸助之。越三日，云服前药一、二日，大烦躁，于热诸证悉除。只是足弱不能支持，脉亦弱，予

秘传降气汤十服。又越三日云诸证悉退，只是梦里虚惊，大便滑泄，如食伤相似，奏厕频数，脉尚弱。与五积散数服，加人参、盐煎，兼感应丸即愈。自后云，皆无恙矣。但上重而头眩，不能久立久坐，服与排风汤，则脱然安矣。

【备考】方中茯苓，《千金翼》作“茯神”。

77924 排风汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】犀角 羚羊角 贝子 升麻各一两

【用法】上为粗散。以水二升半，纳四方寸匕，煮取一升，去滓，服五合，杀药者以意增之；若肿，和鸡子敷上，一日三次。

【功用】《千金方衍义》：排散毒风邪气。

【主治】诸毒风邪气所中，口噤，闷绝不识人，及身体疼烦，面目暴肿，手足肿者。

【方论选录】《中风斠诠》：方下所谓口噤闷绝，不识人，身体疼痛等证，亦是肝风暴动，上冲入脑，神经不用之病，药用犀、羚、贝子平肝潜阳，清热息风，而兼镇逆，以治内风，皆是吻合，必有捷效，可知制方之意，固亦见到内热生风，是以选此三物，然方下乃谓诸毒风邪气所中，则仍误认为外来之风邪，夫岂有犀、羚、贝子可治外中风邪之理，反觉药不对病，自盾自矛，如此说法，大不可解，且使良方妙用，晦而不显，盖方下主治，已非此药真旨，吾恐古人立方本意，必不若是，惟升麻终是不妥耳。

77925 排风汤

【方源】《普济方》卷十七引《圣惠》。

【组成】茯苓 茯神 酸枣仁 人参 黄耆 当归 白芍药 远志各半两 甘草二钱 莲肉半两

【用法】上加姜、枣，煎服。

【主治】健忘。

77926 排风汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】防风（去叉） 当归（洗，切，焙） 白鲜皮 白术 芍药 桂（去粗皮） 芎䓖 独活（去芦头） 杏仁（去皮尖双仁，炒，别研） 枸杞根（锉） 茯神（去木） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）各一两

【用法】上除杏仁外，粗捣筛，入杏仁和匀。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓，空腹温服，日晚再服。

【主治】①《圣济总录》：风消，肢体酸疼，血脉枯耗。②《普济方》：风毒脚气肿痛。

77927 排风汤

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】天麻 桔梗 防风 赤芍 五味子 陈皮 升麻 桑白皮

【用法】水煎，食后服。

【主治】两睑粘睛。

77928 排风饮

《圣济总录》卷八十七。为《千金》卷八“排风汤”之异名。见该条。

77929 排风饮

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】大黄（酒蒸）三钱 丹皮五钱 甘草 防风 天麻 天南星各一钱 玄参一两 柴胡三钱 黄芩 苏叶 荆芥各二钱 当归三钱

【用法】水煎服。

【主治】中风。其人元气未虚，一时为风邪所中，一时猝倒，口吐痰涎，发狂号叫，自坐自起，自立自行，目不识人，身中发斑，数日后变成疮疖。

77930 排风酒

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】防风（去叉） 升麻 桂（去粗皮） 独活（去芦头） 天雄（炮裂，去皮脐） 羌活（去芦头）各一两 仙人放杖草并根一斤

【用法】上锉，如麻豆大，以醇酒三升浸。五日后旋饮一盏，日服二次。

【主治】风劳虚热，攻头项急，言语错乱，心膈烦闷，四肢拘急，手足酸痛。

77931 **排风酒**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】羌活（去芦头） 防风（去叉）各一两 大豆（拭去土，熬令皮拆声出）半升

【用法】上三味，以醇酒二升，浸羌活、防风经一宿，即炒大豆令有声，乘热投于酒中，搅匀封盖。经半日，于铛中重汤文火煮一时，即乘热尽量顿服。被衣覆盖，当有微汗。如不能饮，即量性服之，使令微似醉状。若要急用，即以酒煎羌活、防风汁，淋豆服之亦得。

【主治】产后中风口噤，四肢顽痹不仁，或角弓反张。

77932 **排风散**

【方源】《医方类聚》卷六引《五脏六腑图》。

【组成】人参八分 玄参七分 防风八分 沙参五分 天雄八分 薯药十分 丹参七分 苦参八分 秦胶七分 山茱萸五分

【用法】上为末。空腹以防风汤送下三钱。

【主治】肺有病，鼻塞不通，不闻香臭，鼻中有息肉，或生疮，皮肤搔痒，恶疮疥癣，上气咳嗽，涕唾脓血。

77933 **排风散**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】白附子 麻黄（去根节） 天麻 骨碎补（去毛） 白僵蚕 羌活（去芦头）各一两

【用法】上药并生为散。每服五钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】中风瘫痪。

77934 **排风散**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】防风（去叉） 秦艽（去苗土） 山芋 吴茱萸（汤浸，焙炒） 天雄（炮裂，去皮脐）各一两 羌活（去芦头）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心温酒调下。

【主治】鼻塞不通，不闻香臭，或生息肉，生疮。

77935 **排风散**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】天麻 桔梗 防风各二两 乌蛇 五味子 细辛 芍药 干蝎各二两

【用法】上为末。空心、食后米饮汤调下一钱。先宜钩割、熨烙，后服本方。

【主治】①《秘传眼科龙木论》：两睑粘睛外障。②《金鉴》：风牵喎僻，睑皮痒赤，时时口眼相牵而动。

77936 **排风散**

【方源】《遵生八笺》卷五。

【组成】人参三钱 丹参五分 防风三钱 天雄三钱（炮） 秦艽三钱 山茱萸三钱 沙参二钱 虎骨（酥炙）五钱 山药五钱 天麻六钱 羌活三钱

【用法】上为末。食前米饮调服三钱。为丸亦可。

【主治】皮肤疮癣疥癞，气满咳嗽，涕唾稠粘；肺有病，不闻香臭，鼻生息肉，或生疮疥，皮肤燥痒，气盛咳逆，唾吐脓血。

77937 **排风散**

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】天麻三钱 当归四钱 赤芍三钱 茵陈三钱 苦参三钱 银花三钱 胆草三钱 大黄三钱 防风三钱 羌活三钱 白芷二钱 全蝎一钱半 甘草一钱 地肤子三钱

【用法】水煎服。

【主治】皮翻粘睑症。两眼赤痒，略疼流泪，眼皮上下反粘，亦无云翳，只觉昏蒙。

77938 **排石汤**

【方源】《千家妙方》引杨友信方。

【组成】金钱草 30 克 生鸡内金 15 克 萹蓄 15 克 瞿麦 15 克 滑石 30 克 车前子 15 克 木通 6 克，冬葵子 30 克 留行子 18 克 牛膝 10 克 白茅根 30 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功能】清热排石，利水通淋。

【主治】下焦湿热，泌尿系结石。

【临证举例】石淋 夏某某，男，23 岁，邮

电工人，住院号：7976。经常左侧腰痛，尿急、尿血一月余，经X光腹部平片检查，发现左输尿管中段有黄豆大不透光阴影，诊断为左输尿管结石。曾在门诊服药20剂，因突起左腰后痛，尿血，急诊入院。服"排石汤"18剂，排出结石一块（1.1×0.8cm），痊愈出院，随访5年未再复发。叶某某，男，34岁，内科医师。近一月来左侧腰腹绞痛（阵发性）共6次，在外院拍片，发现泌尿系结石转来我院。检查：急性病容，左少腹轻压痛，脉弦数，苔黄腻，尿检：红细胞（卄），白细胞（卄），X光泌尿系造影，显示左输尿管轻度扩张，其末端有绿豆大不透光阴影。诊为左输尿管结石。服"排石汤"，每日一剂，临床症状逐日转向正常，患者每日小便均用纱布过滤，但未见结石排出，服药58剂时，拍片检查（腹部平片及泌尿系造影），原结石阴影消失，输尿管扩张复原。随访10年，未再复发。

77939　排石汤

【方源】《古今名方》引河南省人民医院方。

【组成】柴胡　黄芩　郁金　枳壳　姜黄　青皮　大黄（后下）　白芍各15克　山楂10克　川楝子12克　金钱草30克

【用法】水煎服。或可配合"总攻"：上午8时口服排石汤，9时电针右侧日月、期门两穴2小时，10时服50%硫酸镁30～50毫升。

【功用】清热利湿，通淋排石。

【主治】肝胆管结石，总胆管结石，胆囊结石，胆道术后残余结石、胆道泥沙样结石等。

【加减】腹痛重，加延胡索；呕吐，加竹茹、半夏；高烧感染，加金银花、蒲公英、连翘；湿热黄疸重，加茵陈、栀子、龙胆草。

77940　排关散

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【异名】通关散（《幼幼新书》卷十引汉东王先生方）

【组成】天南星（炮）

【用法】上为细散。每服一字匕，豮猪胆汁调下，咽入喉中，即能言。

【主治】小儿诸痫退后不能言。

77941　排经散

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归　莪术　玄胡索　熟地　枳壳（麸炒）　青皮　白术（蜜炙）　黄芩各一钱　川芎　山栀（炒黑）　小茴香　砂仁各五钱　干漆（炒令烟尽）　红花各四钱　香附（童便制）二钱　甘草（炙）二钱

【用法】上为末。每空心酒调下二钱。

【功用】散瘀血，温调血脉。

【主治】妇人三十八九岁，经水断绝，腹中有块疼痛，头晕眼花，饮食不思，气血两虚，恶血不散。

77942　排毒散

【方源】《痘疹心法》卷十二。

【组成】大黄一两　白芷　沉香　木香各半两　穿山甲（土炒焦卷）七片　当归梢一两

【用法】上为细末。长流水煎沸调服。

【主治】痘毒发痈。

77943　排脓汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】甘草二两　桔梗三两　生姜一两　大枣十枚

【用法】上四味，以水三升，煮取一升，温服五合，日服二次。

【功用】①《金匮要略心典》：行气血，和荣卫。②《古方选注》：开提肺气，调和营卫。

【主治】①《金匮》：疮痈，肠痈。②《张氏医通》：内痈，脓从呕出。

【方论选录】①《古方选注》：排，斥也；脓，血肉所化也。甘、桔、姜、枣，仍从上焦开提肺气，调和营卫，俾气行而脓自下。②《金匮教学参考资料》：排脓汤以桔梗、甘草清热利气排脓，生姜、大枣和营卫，助正达邪。

【临证举例】①肺痈　《金匮要略今释》引《续建殊录》：一男子，患肺痈，其友人佐佐

氏投药，尔后脓自口鼻出，两便皆带脓，或身有微热，时恶寒，身体羸瘦，殆知不可药，乃来求治。先生与以排脓汤及伯州散，经日而瘳。②淋病 《金匮要略今释》引《续建殊录》：加州士人某者，来在浪华，患淋病七年，百治无效。先生诊之：小腹挛急，阴头含脓，疼痛不能行步，乃作排脓汤与之，服之数日，旧疴全瘳。③痈 《金匮要略今释》引《成绩录》：一男子患痈，所谓发背，大如盘。一医疗之，三月而不愈，因转医，加外治，肿痛引股，小便难，大便不通，腹硬满，短气微喘，舌上无苔，脉弦数。先生视其硬满，与以大黄牡丹皮汤，虽秽物下，硬满减，唯发背自若，喘满时加，浊唾粘沫如米粥，因与以排脓汤，兼服伯州散，吐粘痰数升，诸愈。

77944 **排脓汤**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄芪 穿山甲 白芷 当归各一钱二分 金银花 防风 川芎 瓜蒌仁各一钱

【用法】水煎，食前温服。

【主治】肠痈。小腹胀痛，里急后重，时时下脓。

77945 **排脓汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】黄耆 白芷 五味 人参各等分

【功用】排脓补气。

【主治】肺痈已吐脓后。

77946 **排脓散**

【方源】《金匮》卷中。

【组成】枳实十六枚 芍药六分 桔梗二分

【用法】上为散。取鸡子黄一枚，以药散与鸡黄相等，揉和令相得，饮和服之，日一服。

【主治】①《金匮》：疮痈，肠痈。②《方极》：疮家胸腹拘满，若吐粘痰，或便脓血者。

【方论选录】①《金匮要略心典》：枳实苦寒，除热破滞为君，得芍药则通血，得桔梗则利气，而尤赖鸡子黄之甘润，以为排脓化毒之本也。②《古方选注》：排，斥也；脓，血肉所化也。枳实、赤芍佐以桔梗，直从大肠泄气破血，斥逐其脓。③《金匮要略释义》：夫气行则水行，水行则脓尽，故排脓必用桔梗并利其气以行其水，并佐枳壳为之助；因脓由血化，故兼利血，而用芍药；唯血既腐化而成脓，则去血必多，爰一面排脓以去其气分之实，而用鸡子黄以补其血分之虚。④《金匮要略方论集注》：是方芍药行血分之滞而不伤阴，桔梗利气分之结而不损阳，枳实导水以消肿，鸡子黄调胃以护心安神。允为排脓之良剂也。

【临证举例】便脓血 《金匮要略今释》引《成绩录》：加贺侯臣某，便脓血既五年，来浪华从医治之亦三年，一门生，与桂枝加术附汤及七宝丸，不治，遂请先生诊之。腹满挛急，少腹硬，底有物，重按则痛，乃与排脓散。受剂而去，未几，来谢曰，宿疴尽除矣。

77947 **排脓散**

【方源】《千金》卷二十三。

【组成】苁蓉 铁精 桂心 细辛 黄芩 芍药 防己（一作防风） 人参 干姜 芎䓖 当归各三分 甘草五分

【用法】上为末。酒服方寸匕，日三夜一服。药十日，脓血出多勿怪之，其恶肉除也。

【主治】乳痈。

【方论选录】《千金方衍义》：乳痈溃久不敛，元气大伤，血气凝滞，致生恶肉。故用苁蓉、归、芍、人参、甘草护持元气；细辛、桂心、干姜温理伏邪；防己通行经脉，铁精镇摄虚火，黄芩清解风热并缓姜、桂之性。

77948 **排脓散**

【方源】《外台》卷二十四引《广济方》。

【组成】黄耆十分（脓多，倍） 青小豆一分（热、口干，倍） 芎䓖二分（肉不生，倍） 芍药三分（痛不止，倍） 白敛三分

（有脓不合，倍） 栝楼三分（若渴、小便利，倍） 甘草三分（炙） （一方无白蔹、甘草）

【用法】上为散。酒服方寸匕，日二服。

【主治】痈疽。

【宜忌】忌海藻、菘菜、热面、鱼、蒜等。

77949 **排脓散**

《外台》卷二十四引《广济方》。为《千金》卷二十二“内补散”之异名。见该条。

77950 **排脓散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】贝齿一两 黄耆三分（锉） 当归二分（锉，微炒） 赤芍药二分 生干地黄三分 黄连三分（去须） 川升麻二分 桂心二分 白蔹二分 犀角屑二分 甘草半两（生锉） 麝香一分（细研）

【用法】上为细散。不拘时候，以温酒调下二钱。

【主治】缓疽，日久穿溃，出脓水不尽。

77951 **排脓散**

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】防风一两（洗） 仙灵脾 甘草（炙）各半两 川芎半两 白芷三分 人参一两半 细辛一两半

【用法】上为末。每服二钱，温酒调下；如不饮，糯米汤下，不拘时候。

【功用】去疼，去脓，逐恶血，化肿毒，退寒热。

【备考】《普济方》有羌活。

77952 **排脓散**

《济生》卷六。为《圣惠》卷六十一“补肺排脓散”之异名。见该条。

77953 **排脓散**

【方源】《得效》卷十九。

【异名】四味排脓散（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】嫩黄耆二两 川白芷 北五味子（炒） 人参各一两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如小指头大。食后、临卧偃仰入口噙化，旋旋咽下。

【功用】排脓补肺。

【主治】肺痈，吐脓后。

【备考】本方方名，《普济方》引作“内护排脓散”。

77954 **排脓散**

【方源】《外科发挥》卷四。

【异名】八味排脓散（《景岳全书》卷六十四）、八味排脓汤（《会约》卷十九）。

【组成】黄耆（炒） 当归（酒拌） 金银花 白芷 川山甲（蛤粉拌炒） 防风 连翘 瓜蒌各二钱

【用法】用水二钟，煎八分，食前服。或为末。每服三钱，食后蜜汤调下亦可。

【主治】肠痈。少腹痛，脉滑数，或里急后重，或时时下脓。

【备考】《准绳·疡医》有甘草。

77955 **排脓散**

【方源】《仁端录》卷十四。

【组成】蟾末二钱 麝香一分 人参

【用法】米酒下。

【主治】小儿痘疮，脓期黑陷，浆水不起。

【备考】方中人参用量原缺。

77956 **排脓散**

《仙拈集》卷四。为《外科正宗》卷二“排脓内托散”之异名。见该条。

77957 **排脓散**

【方源】《医级》卷九。

【组成】生地 当归 白芷 防风 银花 连翘 蒌仁 山甲 草节

【主治】产后肠痈内结，少腹切痛，温导不愈，脉来滑数，寒热后重，腹疼牵钓腿足。

77958 **排脓散**

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】黄升丹 腰黄（即雄黄）各等分

【用法】研细收贮。

【主治】痈疽初溃。

77959 **排壅汤**

【方源】《会约》卷十四。

【组成】乌药二钱 藿香 香附 枳壳 陈皮（去白）各一钱五分 槟榔 木香各七

分 厚朴一钱

【用法】水煎，热服。

【主治】妇人癥瘕，邪气壅滞，刺痛之甚者。

【加减】如气逆之甚者，加白芥子、沉香、青皮之类；如痛在小腹，加小茴。如兼疝者，加荔枝核（煨熟，捣碎）二三钱。

77960 **排风羌活散**

《圣济总录》卷五。为《圣惠》卷三“羌活散”之异名。见该条。

77961 **排脓大补汤**

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】人参 白术 生地 银花各二钱 当归三钱 伏苓一钱 连翘五分 黄耆一钱 青皮三分 乌梅一枚 元枣一枚（可加白芷八分）

【功用】大补气血，排脓内托。

【主治】产后乳痈、乳疽。

77962 **排脓止痛膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】油一斤 当归一两半 白芷一两 桂心三分 芎䓖一两 藁本一两 细辛三分 密陀僧一两（细研） 黄丹三两 麝香一分（细研） 鹿角胶一两半 蜡三分 朱砂一两（细研） 盐花一两 腻粉三分 乳香三分（细研）

【用法】上件药，先取油，安铛内，炼沸；当归等六味细锉，下入油中，煎白芷赤焦色，绵滤去滓，净拭铛中油，却安入铛中；依前慢火熬，下蜡并黄丹，不住手以柳木篦搅，候色黑，次下密陀僧、鹿角胶、盐花，次下腻粉，次下乳香，次下朱砂、麝香等，慢火熬搅，候药黑光，即滴入水内，如硬软得所，药成，入钞锣中待凝冷，即于净地上安一宿，以物盖，出火毒。每用，故帛上摊贴，日再换之。

【功用】排脓止痛。

【主治】一切痈疽发背溃后日夜疼痛。

77963 **排脓止渴方**

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】黄耆 栀子仁 栝楼 生干地黄 升麻各二两 麦门冬（去心） 芍药各二两 黄芩一两半

【用法】上切。以水一斗，煮取二升服之。愈止。

【主治】发痈疮，患渴口干。

77964 **排脓内托散**

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】排脓散（《仙拈集》卷四）。

【组成】当归 白术 人参各二钱 川芎 白芍 黄耆 陈皮 茯苓各一钱 香附 肉桂各八分 甘草五分 白芷（项之上加三分） 桔梗（胸之上加五分） 牛膝（下部加五分）

【用法】加生姜三片，水二钟，煎八分，食远服。

【功用】排脓内托。

【主治】痈疽脑项诸发，已溃流脓者。

77965 **排脓内补散**

【方源】《医心方》卷十五引《集验方》。

【组成】防风一两 远志一两 当归二两 黄耆一两 白芷一两 甘草一两 桔梗一两 通草一两 厚朴二两 人参一两 桂心一两 附子一两 赤小豆五合（熬） 芎䓖二两 茯苓一两

【用法】上为末。未食温酒服方寸匕，日三夜一服。

【主治】痈疮，脓血不止，疮中空虚疼痛。

77966 **排脓内补散**

【方源】《直指》卷二十三引《究原方》。

【组成】人参 当归 川芎 厚朴（姜制） 防风 北梗（焙） 白芷 辣桂 黄耆（炙） 甘草（炙） 白茯苓各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下；如不饮酒，南木香煎汤送下；诸痈热证，黄瓜蒌煎汤送下。

【功用】活血排脓，扶养内气，救里内塞。

【主治】痈疽大溃开烂者；肠痈冷证。

77967 **排脓内补散**（1）

《普济方》卷二八二。为《集验背疽方》“栀子黄芩汤”之异名。见该条。

77968 **排脓内消散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】何首乌一两　当归　川芎　生地黄　川续断（各洗，焙）　茯苓　芍药　白芷　半夏曲　藿香叶各半两　紫草茸　甘草（炙）各三钱半

【用法】上为粗末。每服三钱，新水二分，酒一分，加姜、枣煎服。

【功用】活血排脓消毒，内消红肿。

【主治】痈疽发背。

【加减】有热者，加灯心，只用水煎服。

77969 **排脓内塞散**

【方源】《医心方》卷十五引《范汪方》。

【异名】内补散（《杨氏家藏方》卷十二）、内塞散（《三因》卷十四）、内补防风散（《外科精义》卷下）。

【组成】防风一两　茯苓一两　白芷一两　桔梗一两　远志一两　甘草一两　桂心二分　人参一两　芎䓖一两　当归一两　附子二枚（炮）　厚朴二两　龙骨一两　黄耆一两　赤小豆五合（熬）

【用法】上为末。温酒服方寸匕，日三夜一服。

【主治】痈疮热已退，脓血不止，疮中空虚疼痛。

77970 **排脓生肌散**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】当归半两（锉，微炒）　黄耆半两（锉）　人参一两（去芦头）　芎䓖半两　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　防风半两（去芦头）　白芷半两　桔梗半两（去芦头）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服以木香汤调下二钱，一日三四服。

【功用】排脓生肌。

【主治】痈发背，脓血不止，内虚。

77971 **排脓生肌膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】黄丹六两　松脂半两　熏陆香半两　故绯帛一尺（烧灰，细研）　乱发半两　蜡一两　故青帛一尺（烧灰，细研）

【用法】上件药，以油一斤，先煎一两沸，纳发，煎令消尽，然后纳蜡及松脂、熏陆香、绯青帛灰，煎搅令洋，以绵滤去滓，都入铛中，下黄丹，以火煎搅令色黑，软硬得所，贮一瓷器中。少少涂于楸叶上，贴患处，日二易之。

【功用】排脓生肌。

【主治】一切痈疽发背，溃后肌肉不生。

77972 **排脓生肌膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【异名】生肌膏（《膏药方集》）。

【组成】川大黄一两　细辛半两　防风半两（去芦头）　黄芩半两　芎䓖一两　白蔹一两　白芷半两　白芍药半两　莽草半两　黄柏半两　黄连半两　当归半两　麻油半斤　猪脂半斤　白蜡四两　松脂一斤

【用法】上锉细，先于净铛内煎麻油、脂、蜡令消，后入诸药，慢火煎，看药欲焦，即以绵滤去滓，候冷膏成。每用以故帛上涂贴，日二换之。

【功用】排脓生肌。

【主治】一切痈疽发背，溃后疼痛，疮口不合。

77973 **排脓托里汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】白芷八分　桔梗　芍药　川芎各七分　人参一钱　黄耆一钱半　白术五分（酌用）　茯苓五分（酌用）　当归一钱　蝉蜕一钱或二钱　防风五分　糯米一撮

【用法】水煎服。

【功用】排脓托里。

【主治】痘七日至九日，顶陷色白脓灌不足。

77974 **排脓托里散**

【方源】《局方》卷八（续添诸局经验秘

方）。

【组成】地蜈蚣 赤芍药 当归 甘草各等分

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【功用】排脓托里。

【主治】一切疮疖痈毒、肠痈、背疽，或赤肿而未破，或已破而脓血不散，浑身发热，疼痛不堪忍；妇人奶痈，一切毒肿。

77975 **排脓补肺散**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】黄耆 生地 人参 白芷 甘草（一方有五味）

【用法】水煎服。先服丹皮、赤芍、黄芩、紫菀、桔梗、升麻、米仁、地榆、甘草节。吐脓之后，接服本方。

【主治】肺痈。在上乳间痛，口吐脓血，气腥。

77976 **排脓解毒汤**

【方源】《仁端录》卷六。

【组成】当归 白芍 川芎 人参 陈皮 甘草 山楂 白芷 桔梗 木通

【用法】加黄豆二十五粒，笋尖（五六日后换粘米）少许，煎服。

【功用】保养元气，活血行滞，助痘成功。

【主治】痘疹热症已除，不易长大者。

77977 **排脓内补十宣散**

《外科精要》卷下。为《局方》卷八（绍兴续添方）“化毒排脓内补十宣散”之异名。见该条。

77978 **排脓止痛利小便散**

【方源】《外台》卷三十七。

【组成】瞿麦二两 芍药三两 赤小豆（微熬） 桂心 芎劳 麦门冬（去心） 白蔹各二分 黄耆 当归各二两

【用法】上为末。先食温酒，服一方寸匕，一日三次。

【功用】排脓，止痛，利小便。

【主治】痈疽发背。

捶

77979 **捶凿丸**

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【组成】甘遂一分 荛花一分 芫花一分 桂心一分 巴豆一分 杏仁一分 桔梗一分

【用法】上药先将荛花、芫花熬令香，巴豆、杏仁去皮，熬令变色已，各为细末，以白蜜捣合为丸，如小豆大。每服一丸，一日三行。长将服之，伤寒增服，膈上吐，膈下利。

【功用】消谷。

【主治】腹中积聚。

【宜忌】忌猪肉、芦笋、生葱。

推

77980 **推山丸**

《普济方》卷三一八。为原书卷二三八引《保生方》“推仙丸”之异名。见该条。

77981 **推云酒**

【方源】《解围元薮》卷四。

【异名】冯夷琼浆。

【组成】川乌三两（泡） 苦参 羌活 防风 胡麻 甘菊 荆芥 风藤 连翘 粉草 白芷 黄连 当归 川芎 黄芩 芍药 牛膝 独活 僵蚕 蝉壳 生地 首乌 威灵仙 金银花各五钱

【用法】上药作二帖，用酒浆一坛，入药一帖，蜜封蒸之。每日三进，每进一钟。重者四坛痊愈，轻者一料，饮酒时以药汤频浴为妙。

【主治】紫云疙瘩，挛困麻木，剜割不知者。

【宜忌】忌猪、羊肉，房事、劳役；惟鳗鲡、乌鱼、白鸭啖之方效。

【备考】浴药：菊花、干荷叶、藿香、白芷、甘松、麻黄、沙参各等分，为末，每水一桶，入药末三钱，加桃、柳枝各一把，煎四五沸，睡时于无风处热洗，久出。

77982 **推云散**

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】石蟹（滚水泡，去夹石并砂土，用竹纸包，槌碎，再研至无声为度） 黄连（去须） 白丁香各一钱 宫粉 金锡（坚重有金星，研飞） 青盐（锅内水化开，澄去砂土，火上煎干） 赤石脂 铜绿（古钱上者刮下，研细，水飞，晒干）各三分 硼砂 乳香（透明者，箬包四五层，铜锅内清水煮数沸，换水煮去油） 没药（制同上）各四分 熊胆（去皮膜） 当门子 枯矾 冰片各一分

【用法】共乳细用。

【主治】诸般外障，云翳蟹睛，血翳赤膜。

77983 **推云散**

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】防风 木贼草 秦皮 荆芥 羌活 白蒺藜（去刺、炒） 蝉壳（去土） 僵蚕（去丝，炒） 元参 牡丹皮 枳壳各一钱（炒） 草决明二钱（炒）

【用法】水煎，食远服。

【主治】风寒外侵，火热内炽，肝窍不利，目赤痛日久，渐生外障翳膜。

77984 **推云散**

【方源】《异授眼科》。

【组成】炉甘石五分 珍珠二分 玛瑙三分 朱砂四分 熊胆一分半 黄连一分半 乳香六厘 没药六厘 麝香二厘 硼砂三厘

【用法】上为细末。点眼。

【主治】白膜遮睛。

77985 **推车丸**

【方源】《医方类聚》卷一二九引《急救仙方》。

【组成】白面半斤 明矾二两 青矾一两

【用法】三味同炒令赤色，醋煮米糊为丸。枣汤送下三十丸。

【主治】黄肿、水肿。

77986 **推车丸**

【方源】《古今医鉴》卷六引毛惟中方。

【组成】沉香一钱 木香一钱 巴豆一钱（半生半熟） 胡椒一钱（炒爆）

【用法】上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五六十丸。消上，用葱白捣烂，热酒送下；次日消中，用陈皮汤送下；三次消下，用牛膝汤送下。去三五次，不补自止，后用十皮散紧皮。

【主治】水肿，气肿，单腹胀。

77987 **推车散**

【方源】方出《续本事》卷六，名见《得效》卷六。

【组成】推车客七个 土狗七个（如男子病推车客用头，土狗用身；如女子病土狗用头，推车客用身）

【用法】上新瓦上焙干为末。用虎目树皮向南者，浓煎汁调，只一服。经验如神。

【主治】大小便秘，经月欲死者。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·内景篇》引作“车狗散”。该书云：推车客即蜣螂，土狗即蝼蛄，虎目树一云樗木，一云虎枚，恐樗木为正。

77988 **推车散**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】推车虫（即蜣螂，炙、研细末）一钱 干姜末五分

【用法】上为细末。每吹孔内。内有骨，次日不痛自出。吹过周时无骨出，则知内无多骨也。

【主治】骨槽风生多骨者。

77989 **推气丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】槟榔 枳实（小者去瓤） 陈橘皮（去白） 黄芩 大黄 黑牵牛各等分（并生用）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。临卧温熟水送下一百丸。

【主治】三焦痞塞，气不升降，胸腹胀满，大便秘涩，小便赤黄。

77990 **推气汤**

《杂病源流犀烛》卷十。为《嵩崖尊生》卷七“推气散”之异名。见该条。

77991 推气汤

《杂病源流犀烛》卷十四。为《嵩崖尊生》卷七“推气散”之异名。见该条。

77992 推气散

【方源】《医学正传》卷四引《局方》。

【组成】片姜黄 枳壳（麸炒） 桂心各五钱 甘草（炙）三钱

【用法】上为细末。每服二钱，姜汤调下，水煎亦可。

【主治】①《医学正传》引《局方》：右胁痛甚，胀满不食。②《普济方》：右胁下大如杯，久不已，令人洒淅寒热，喘嗽、发肺痈。

【方论选录】《医方考》：用枳壳破其气，姜黄利其郁，桂心引二物至于痛处，又曰木得桂而柔，以故用之；甘草取其和缓之气，以调肝木之急。

77993 推气散

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】枳实 川芎各五钱 甘草（炙）二钱

【用法】上为细末。每服三钱，姜汤送下。

【主治】左胁刺痛。

77994 推气散

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】枳壳 肉桂 芍药 青皮

【功用】平肝降气。

77995 推气散

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【异名】推气汤（《杂病源流犀烛》卷十）。

【组成】姜黄一钱 枳壳二钱 桂心一钱 甘草四分 陈皮二钱 木香一钱 青皮八分 穿山甲四片

【主治】痰积气滞，右胁痛。

77996 推气散

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【异名】推气汤（《杂病源流犀烛》卷十四）。

【组成】砂仁 桂心 木香各二分五厘 炙草 茴香 丁香 陈皮 青皮 干姜各三分 莪术五分 胡椒 沉香各一分

【主治】右胁下病满，气逆息难，有形，但不妨饮食。

77997 推气散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】枳壳一钱 郁金一钱 桂心 甘草（炙）各五分 桔梗 陈皮各八分

【用法】加生姜二片，大枣二枚，水煎服。

【主治】右胁痛。

77998 推气散

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】枳壳（麸炒） 前胡 山楂各一钱半 钩藤二钱 甘草三分 广皮 葛根 桔梗各一钱

【用法】加生姜一片，水煎。

【主治】右胁痛。

【加减】或加秦艽、延胡；胸膈不宽，加厚朴；有痰，加杏仁。

77999 推水散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】天仙子（不以多少，新瓦上焙干，四月间采，又名水仙子，乃蝌蚪也） 干姜一两（炮） 乌梅肉一两（焙秤） 汤瓶碱半两 甘草一分

【用法】上为细末。每服半钱或一字，煎水索头汤放冷调下，无时。良久推水不要饮，是效。

【主治】小儿痢渴，众药不效者。

78000 推仙丸

【方源】《普济方》卷二三八引《保生方》。

【异名】推山丸（原书卷三一八）。

【组成】苍术（酒浸、炒）四两 干姜（炮） 厚朴（姜制） 川椒（炒）各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】一切走疰疼痛。

78001 推行散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】茵陈 苦参（炒） 木通 川柏（炒） 当归 防己 丹皮 独活 车前子

【主治】腿足湿热。

78002 **推肝散**

【方源】《医钞类编》卷四。

【组成】黄连（酒炒）　滑石（水飞）　胆星　钩藤钩　铁华粉各一两　天麻二两（酒洗）　僵蚕　辰砂各五钱　真青黛三钱　甘草二钱　竹沥一碗　姜汁少许

【用法】上为细末，米糊为丸。茶清送下。

【功用】镇火平木，清痰定颤。

【主治】颤振属木火兼痰者。

【宜忌】忌鸡羊肉。

78003 **推陈散**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】四物汤加延胡索　没药　香白芷各等分

【用法】上为细末。每服二钱，淡醋汤或童便调下。

【主治】产后或失血后，惊滞气种种，节滞败血，一疼内恶物下；及败血作病，或胀或痛，胸膈胀闷，发寒发热，四肢疼痛。

78004 **推荡饮**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】沙参　当归　知母　槟榔　莱菔　大黄　厚朴

【主治】因阳明积热而噎膈者。

【加减】甚者，加芒硝。

78005 **推车客散**

【方源】《医宗说约》卷五。

【组成】枣仁（炒）　远志肉　山甲（炒）　骨皮　枳壳（醋煮）　侧柏叶（白矾水煮）　苍术（盐、醋、米、泔、童便制）各二两　槐角子（炒）　陈棕灰　贯众（酒拌，九蒸九晒）各三两　猬皮（煅存性）一两　白花地丁（七八月采，生白花者阴干）六两

【用法】上为极细末。空心酒下三钱；白汤送下亦可。服一月后，每服加推车客末三分（即蜣螂），管自推出，出者用快剪剪去。

【主治】痔漏。

78006 **推广干葛汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】干葛　山栀　豆豉　枳实　甘草

【主治】酒疸。身发热，口渴者。

78007 **推气养血丸**

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归（浸洗）　川芎　白芍（酒炒）　白术（土炒）　陈皮（炒）　枳实（麸炒）　厚朴（姜汁炒）　青皮（香油炒，去瓤）　乌药　神曲（炒）　干姜（炒黑）　白芥子（炒）各一两　香附四两（便炒）　麦芽（炒）　肉桂各六钱　三棱（醋炒）八钱　莪术（醋炒）八钱　木香二钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米汤送下。

【主治】产后右胁膨胀，有块如竖弦一条，着冷便疼。

78008 **推广苍朴二陈汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】熟半夏　广皮　甘草　白茯苓　熟苍术　厚朴

【主治】胃家有水饮，胸满呕吐不渴者，饮伤肺则喘咳，饮伤胃则呕逆。

【加减】身热口渴，加葛根；小便不利，加泽泻；脉数者，加山栀、川连；脉迟者，加煨姜。

掀

78009 **掀肿膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】腻粉少许　黄蜡　代赭石（研）各五钱　细磁末　黄柏末各一两

【用法】麻油熬。涂肿处。

【主治】赤眼肿痛。

捻

78010 **捻头散**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】捏头散（《鸡峰》卷二十四）。

【组成】延胡索　川苦楝各等分

【用法】上为细末。每服五分或一钱，食前捻头汤调下。如无捻头汤，即汤中滴油数点

代之。

【主治】小儿小便不通。

【方论选录】①《本事方释义》：延胡索气味辛温入足厥阴，川苦楝子气味甘寒入手足厥阴。此苦辛泄降之方也。凡小儿小便不通亦是厥阴为病，肝不疏泄，故必用疏肝之法。②《小儿药证直诀类证释义》：延胡、苦楝疏肝泄降，活血止痛。用捻头汤调下，是取其温中益气，润肠利便。

【备考】《小儿药证直诀类证释义》：捻头汤中捻头，又名寒具。其制法：以糯米粉和面，搓成细绳，盘曲如环形，入油煎之，可以久藏。捻头汤即用寒具煎成之汤。

78011 捻头散

【方源】《永乐大典》卷一〇三三二引《经验普济加减方》。

【组成】延胡索　川苦楝各三钱　皂角子灰二钱

【用法】上为末。每服三、二钱，捻头汤调下。

【主治】小儿大小便不通。

78012 捻金散

【方源】《本事》卷十。

【组成】紫草茸　升麻　糯米各半两　甘草一分（炙）

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，煎至六分，去滓温服；并滓再作一服。

【功用】内消麻痘疮，令疮无瘢痕。

【主治】小儿麻痘疮欲出，浑身壮热，情绪不乐，不思饮食。

78013 捻须膏

【方源】《医方类聚》卷八十三引《必用全书》

【组成】酸石榴

【方法】酸石榴未结成时，就枝上开一窍，置水银于中，却将原皮封之，以麻皮缠定，用牛粪泥封了，候经霜摘下，倾出。以猪胆裹蘸捻。

【功用】乌须。

掠

78014 掠鬓膏

【方源】《医方类聚》卷八十三引《必用全书》。

【组成】白蔹　白牵牛　白及　白芷　青黛　甘松各等分

【用法】上为细末。水调搽之。

【功用】乌鬓。

78015 掠髭鬓方

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【组成】白檀香一钱　香白芷一钱　白及一钱　滑石（研）　零零香二钱　三奈子三钱（面包烧熟为度）　青黛一钱（研）　百药煎一钱（另研）　甘松一钱（去土）

【用法】上为细末。用浆水一大盏，药末一钱，瓷器收盛，盖复勿令灰尘坐落。早晨梳洗毕，掠之。不过十数日有验，用尽再添浆水、药末。

【功用】乌髭鬓。

掖

78016 掖回散

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】乳香一钱（生研）　胆矾一钱（生研）　儿茶一钱　冰片一钱　麝香二钱　龙骨一钱

【用法】上为细末，瓷器盛之。遇疔疮初起，挑破头，将末入些须。即解。

【主治】疔毒。

接

78017 接气丹

【方源】《局方》卷五（淳祐新添方）。

【组成】沉香一两　硫黄（如黑锡丹砂子结，放冷，研为细末）　黑锡（去滓秤）各二两　牛膝（酒浸）　白术（焙）　苁蓉（酒浸）各半两　丁香三钱　川楝子（去核用肉）　木香　茴香（炒）　肉豆蔻（煨）　破

故纸（炒）　桂心（去粗皮）　附子（炮，去皮脐）　葫芦巴（炒）　阳起石（煅）各一两

【用法】上药并砂子四两为细末，用糯米粉酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒、盐汤空心送下。

【主治】真元虚惫，阴邪独盛，阳气暴绝，或大吐大泻，久痢虚脱。

78018　接气饮

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】人参　白术　黄耆　麦冬各五钱　茯苓二钱　当归三钱　贝母　神曲各一钱　炮姜五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人气虚，有怀妊至七、八月，忽然儿啼腹中，腹亦隐隐作痛者。

78019　接命丹

【方源】《内经拾遗》卷二引《养生类要》。

【异名】小接命丹（《医便》卷一）、接命膏（《古今医鉴》卷七）。

【组成】人乳二酒盏　梨汁一酒盏

【用法】银镟或铜镟内重汤顿滚。每日空心一服。

【功用】《医便》：消痰，补虚，生血。

【主治】①《内经拾遗方论》：肾虚瘖痱。口不能言，足不能行。②《医便》：气血虚弱，痰火上升，虚损困惫，饮食少进。及左瘫右痪，中风不语，手足腰膝身体疼痛，动履不便。

78020　接命丹

【方源】《医学入门》卷一。

【组成】大附子一枚（重二两二钱，切作薄片，夏布包定）　甘草　甘遂各二两（捶碎）

【用法】上用烧酒二斤共浸半日，文武火煎，酒干为度，取起附子、草、遂不用，加麝香三分，捶千余下，分作二丸，阴干。纳一丸于脐中，七日一换，一丸放黑铅盒内养之。

【功用】养丹田，助两肾，添精补髓，返老还童，却病延年。

78021　接命丹

【方源】《济阳纲目》卷六十五。

【组成】人乳（用瓷碟晒热置乳于中）　人胞一具（晒干为末）

【用法】上以乳汁调胞末服。服后以白粥少少养之；或将乳晒干为粉，与人胞末各等分，枣肉为丸服亦可。

【主治】虚损劳瘵。

78022　接命丹

《中国医学大辞典》。为年氏《集验良方》卷二"彭祖秘服接命丹"之异名。见该条。

78023　接命膏

《古今医鉴》卷七。为《内经拾遗》卷二引《养生类要》"接命丹"之异名。见该条。

78024　接指方

【方源】《医统》卷九十三。

【组成】真正沉重苏木　蚕茧

【用法】苏木为细末。敷断指间，外用蚕茧包缚定固，数日如故。

【主治】指断，及其余皮肤刀伤。

78025　接骨丸

【方源】《正体类要》引《本事》。

【异名】接骨丹（《杏苑》卷七）。

【组成】接骨木半两（即蒴藋也）　乳香半两　赤芍药　当归　川芎　自然铜各一两

【用法】上为末，用黄蜡四两溶入前末搅匀为丸，如龙眼大。如打伤筋骨及闪痛不堪忍者，用一丸，热酒浸开热呷，痛便止。若大段伤损，先整骨，用川乌、草乌等分为末，生姜汁调贴之，挟定服药，无不效者。

【主治】打折伤损。

78026　接骨丸

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】古文钱（大者，醋淬碎）　乳香　没药各五钱　轻粉一分

【用法】上为末。酒糊丸服；酒调亦可。

【主治】折伤。

78027　接骨丹

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】左顾牡蛎（烧过）四两　料姜石（生用）二两

【用法】上为细末，以糯米粥摊在纸上，然后掺药末。每次用半两裹伤处，用竹片子周围夹定。稍进通气缠之。候药自落，依前换。

【主治】伤折。

78028　接骨丹

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】麒麟竭　没药　骨碎补各一两　自然铜四两　海桐皮　狼毒　沙苑蒺藜　川附子　新罗白附子　天南星　何首乌　仙灵脾　川芎　羌活　川乌头各一两　虎头骨四两　地龙　牛膝　天麻　草乌头　乳香　防风各一两　青盐　赤小豆各四两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，茶、酒任下，空心、临卧各一服。

【功用】助筋骨，轻利气血，冲壮手足，冬月不冷。

【主治】男子、女人骨节疼痛，起止不得；肾脏风毒下注，疮癣痒痛不可忍者；口面不正，脚膝无力；水脏久冷，妇人血风瘦弱。

78029　接骨丹

【方源】《普济方》卷三〇九引《卫生家宝》。

【组成】自然铜（生用，别研）　川楝子（锉、研）　黑牵牛（炒）　川乌头（生用）各等分

【用法】上为末，酒和为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸。伤损在上，食后服；伤损在下，食前服，日进二服。

【主治】筋骨折损。

78030　接骨丹

【方源】《普济方》卷四〇一引《卫生家宝》。

【组成】大矾六个　腊月猪脂（去膜净，熬过）四两　黄蜡（熬净秤）　蜜陀僧（别研，秤）　自然铜（如荔枝皮者，细研和）　黄丹（细研，秤）各二两　血竭（别研，秤）　没药（别研，秤）　滴乳香（别研细，秤）各半两

【用法】上为细末，先将猪脂再熬成汁，次下蜡搅匀，次下蜜陀僧及大矾等六味，皆逐旋下，只留乳香末下，用微火，不得住手搅，火才猛，即药无力矣，将欲成膏，取下，一茶少顷，候药不至大热，投乳香搅匀，众手乘温热急为丸，如弹子大。以新瓷罐子收之，须厚盖扎之。每一大丸，治两人，大人可治一人；或作小丸，乳香酒下，空心服。但不可多吃，恐生骨耳。

【主治】小儿攧扑伤折筋骨。

78031　接骨丹

【方源】《洁古家珍》。

【组成】苏木一分（极细末）　定粉一钱　南硼砂（另研）　半两钱（烧红，醋碎，为末）各一分

【用法】上为末，合匀作一服。煎当归酒调三二服。痛止勿服。

【主治】打扑伤损皮骨者。

78032　接骨丹

【方源】《洁古家珍》。

【组成】天南星四两　木鳖子三两　没药半两　官桂一两　乳香半两

【用法】上为细末，生姜一斤（去皮，烂研）取自然汁，入米醋少许，白面为糊同调，摊纸上。贴伤处，以绵系之，用篦子夹定，麻索子缠。

【主治】跌打损伤。

78033　接骨丹

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】五灵脂一两　茴香一钱

【用法】上为细末，另研乳香为细末。于极痛处掺上，用小黄米粥涂了，后用二味药末掺上，再用帛子裹了，用木片子缠了。少壮人二日效，老者五六日见效。

【主治】跌打损伤。

78034　接骨丹

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】当归（切，焙）二两　甘草（锉、炒）三两　没药（别研）半两　桂（去粗

皮）一两半　乳香（别研）半两　泽兰一两　自然铜（火烧红，醋淬七次，研）一两

【用法】上为细末，入研者药再研令匀，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候，日进三服。

【主治】从高坠堕，伤损疼痛。

78035　接骨丹

【方源】《施园端效方》引大名药德全方（见《医方类聚》卷一八八）。

【组成】木鳖子一两（烧，去皮）　半夏二两　南星四两　红豆半两　没药　自然铜（炒）各一钱

【用法】上为细末。生姜汁四两，同醋打面糊，调药二钱，涂损处，裨正，绵裹之温热，令汗孔开而药力入。

【功用】正骨。

78036　接骨丹

【方源】《元戎》卷十。

【组成】没药　乳香　当归　川椒　自然铜（醋淬）　赤芍药　败龟板（炙）　虎骨　白芷　骨碎补（炙）　千金藤（郁李仁是也）各等分（又方加龙骨　川芎）

【用法】上为细末，化蜡半两为丸，如弹子大。每服一丸，好酒半升化开煎，用东南柳枝搅散，热服。

【主治】折伤。

78037　接骨丹

【方源】《杂类名方》。

【组成】半两钱一文（烧红，醋蘸淬，如无，以古老钱代）　当归　藿香叶各一钱　水蛭三钱（同糯米炒紫色为度）　血竭一钱　虎骨一钱（酥炙）　绵二钱（烧灰）　血余二个（微炒焦，即孩儿胎头发也）　乳香　麝香　没药各一钱

【用法】上为细末，另裹。若损折甚者，每服三钱，轻者每服二钱半；如无损折者，除蛭、钱，服药时，令病人先饮好酒三五盏，服后更饮二三盏，次用纸裹，以绳穿板子缚之。

【主治】损折。

78038　接骨丹

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】骨碎补（去毛）一斤　败姜　生地黄（去土，洗净）各一斤　蒲黄半斤　白面二斤

【用法】上为细末，拌匀。用隔年好米醋熬热调药，敷于痛处；如药冷再用热醋调敷，如此七次，用绵包之。此一料分七服，七日用之。

【功用】逐湿气，定痛疼肿疾。

【主治】湿气。

78039　接骨丹

【方源】《普济方》卷三〇九引《德生堂方》。

【组成】当归（酒浸）　黄耆　赤芍药　牛膝　肉桂　白芷各一两半　紫金皮四两（童便浸）　川乌一两（炮）　乳香　没药各半两（另研，三钱醋淬）

【用法】上为细末，酒和为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，老人十五丸，量虚实加减酒下，病上食后服，病下食前服。

【功用】接骨。

【主治】折伤。

78040　接骨丹

【方源】《医方类聚》卷一八八引《医林方》。

【组成】没药　木鳖子　自然铜（烧七遍，醋内蘸七遍）　骨碎补　水蛭（炒）　乳香　无名异　天茄子　松明节（炒为黑色）　半两钱（烧，醋蘸）　地龙（去土，炙）　补骨脂　细辛　川当归　川乌头　朱砂　麝香　蒴藋根各等分

【用法】上为细末，醋煮粥为丸，其面糊不可熟，可以生者为丸，如梧桐子大。每服七十丸，加至一百丸，细嚼，温葱汤送下，日进三服。

【功用】补缺唇，取箭头，止痛。

【主治】打扑损伤。

【宜忌】药后可服酒，忌一切热物。

78041　接骨丹

【方源】《医方类聚》卷一八八引《烟霞圣效

方》。

【组成】黄柏不以多少（去粗皮）

【用法】上为细末。每服三钱，重者五钱，热酒调下，不拘时候，日进三服。又用倒流水，银器内调前药，用银焊子搅成膏，随纸花贴之，后用竹箄子缠系封之。

【主治】接骨。

78042　接骨丹

【方源】《医方类聚》卷一八八引《烟霞圣效方》。

【组成】甜瓜子（炮黄色）　油头发（烧）　没药　乳香

【用法】上为细末。温酒调下，觑病大小上下服之。

【主治】接骨。

78043　接骨丹

【方源】《医方类聚》卷一八八引《烟霞圣效方》。

【组成】独科栗子（去皮）　桑根白皮（过道炒）　雄黑豆（去黑皮）　当归各一两　破故纸（微炒）　没药　乳香　金系水蛭（新瓦上慢火微炒黄色）各半两

【用法】上为细末。每服四钱，醋一大盏，熬至七分，入麝香少许，温服；如人行五七里地，依前再服，日进三服。其痛立止，三十日骨接全无碍。如病大者可加至六钱服之。

【主治】打扑落马坠车，一切伤损。

78044　接骨丹

【方源】《医方类聚》卷一八七引《经验秘方》。

【组成】自然铜二两（火烧，醋蘸七次）　白芍药半两　血竭三钱半　甜瓜子半两（麦麸炒黄）　木鳖子五个或三个（去皮油甚净）　水蛭二钱或三钱（石灰炒）　胡桃仁五钱（去皮油、净）　当归五钱　半两钱三两个（烧红，醋蘸三四次）　血余灰三钱　没药半两　乳香半两

【用法】上为细末。每服一铜钱，好酒调下，唯可食一服。如左边损折，用纸炒黑豆一颗，嚼试之，如能嚼破者，则髓不断，不能者，髓必断矣，然服之神效。

【主治】损折。

78045　接骨丹

《普济方》卷九十八。为《御药院方》卷六“牛膝丸”之异名。见该条。

78046　接骨丹

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】乳香　没药　川椒各二两半　半两钱五文（醋煅七次）　马蔺花　白芷　川乌　自然铜（醋淬七次）　白胶香　当归　广木香　赤芍药　草乌　蜜陀僧　川芎　红豆各二两半

【用法】上为细末，用好酒打面糊为丸，如弹子大，每服作一百丸。每服一丸，捣碎，好酒化开，吃了，再吃酒数杯。须令护好患伤处，良久药性行，病人惊，勿令转动，其骨响时，是自正矣。此药有力，打扑跌折腿食后服，在下食前服，如不折者服半丸。

【主治】折伤。

78047　接骨丹

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】何首乌半斤　大附子一个（炮去皮脐）　乳香　没药　木香　当归（焙）各三两　甘草三两（一半炒一半生）　五灵脂五两　自然铜二两（醋淬）　川乌头五个（生三个熟二个）

【用法】上用好黄蜡四两溶开，和前药末为丸，每斤各十六丸。每服一丸，温酒下。

【主治】折伤。

78048　接骨丹

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】纯黄丝一两（烧灰）　虎骨一两（烧存性）　古铜钱一两（火煅醋淬数十次，钱酥为度）　鳖甲一两（烧灰存性）

【用法】上为末，用淬钱醋煮和为丸，每一两作二十四丸，以朱砂为衣。每服一丸，用热酒嚼下，随病上下服之。

【主治】折伤。

78049 **接骨丹**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】头发一团

【用法】洗净烧灰，乳香好酒调下。

【主治】折伤。

78050 **接骨丹**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】钱五十文（炭火煅，醋淬碎半两） 乳香半两（透明者） 五灵脂半两 羊胫炭半两

【用法】上为末。每服半钱，蜜调成膏，以酒化开服之。次吃独栗三两个，只可一服，次进乌金散 。

【主治】攧扑伤折。

78051 **接骨丹**

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】白秋霜（即多年粪，傲霜经风雨者，炭火中煅红，醋淬九次）

【用法】上为极细末。每服五分，好酒调下。

【主治】跌扑损伤，闪挫骨伤，极重者。

78052 **接骨丹**

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】蛭（即粪窖陈年砖上之秽者） 自然铜 天雷石（打碎）各一两（上将三味用好醋炼九次，淬九次为度，须用猛火，再加后药） 猫头骨（醋炙九次）一个 凤凰蜕（即鸡子壳，烧灰）五钱 乳香二钱 没药三钱 血竭一钱

【用法】上为细末。每服三钱，酒送下。

【主治】断喉。

78053 **接骨丹**

【方源】《古今医鉴》卷十六引许昌宁方。

【组成】当归 川芎 白芍 人参减半 官桂 青皮 陈皮 麻黄 苍术 丁香 青木香 乳香 没药 沉香减半 血竭减半 儿茶 甘草各一钱

【用法】上为细末。每服三钱，好酒调服。

【主治】折伤。

【宜忌】 忌葱、蒜、绿豆。

78054 **接骨丹**

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【组成】防风 牛膝 当归 虎骨（酥炙）各一两 枸杞子二两半 羌活 独活 龟板 秦艽 萆薢 松节 二蚕沙各一两 茄根二两 苍术四两

【用法】酒糊为丸。空心服。

【主治】诸风及鹤膝风。

78055 **接骨丹**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】南星（生）四两 木鳖子三两 紫金皮 芙蓉叶 独活 白芷 官桂 松香 枫香各一两 小麦面二两 乳香 没药各五钱

【用法】上为末，米醋生姜汁各少许，入酒调匀，摊油纸上夹缚。冬月热缚，夏月温缚。

【主治】折骨出臼。

78056 **接骨丹**

《杏苑》卷七。为《正体类要》引《本事》“接骨丸”之异名。见该条。

78057 **接骨丹**

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】乳香 没药各五钱 自然铜一两（醋淬） 滑石二两 龙骨 赤石脂各三钱 麝香一字

【用法】上为末，用好酒三碗，煮干，就炒燥为末，化黄蜡为丸，如弹子大。每一丸，酒煎，用东南柳枝搅散热服。多服尽好，临卧含化一丸亦妙。

【主治】折伤。

【加减】倘若骨已接尚痛，去石脂、龙骨。

78058 **接骨丹**

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】古文钱（醋煅）五分 乳香 没药各一钱

【用法】上为细末，酒调服。一方各等分，醋糊丸小豆大。每轻者二丸，重者三丸，酒下。

【主治】骨损。

78059 **接骨丹**

《济阳纲目》卷八十六。为《摄生众妙方》卷

九“接骨膏”之异名。见该条。

78060 接骨丹

【方源】《良朋汇集》卷五。

【异名】接骨膏（《仙拈集》卷四）。

【组成】小黄米面　皂角末　发灰

【用法】用蜡醋熬成膏。贴患处。

【功用】①《良朋汇集》：止痛。②《仙拈集》：续筋接骨，消肿。

【主治】跌打损伤。

78061 接骨丹

【方源】《古方选注》卷下。

【组成】七气罂口（古屋上广汉前上层生瓶，年深者良，用纯钢锉生锉末，研之无声，水飞）一钱　古文钱（约五百年者良，火煅，醋淬七次，研之无声，如尘者佳）五分

【用法】上和匀。每服七厘，先用甜瓜子仁（去壳）二钱，嚼烂吐出，再服下，清酒过口。

【功用】接骨理伤。

【主治】折伤。

【方论选录】罂，能透骨入髓，理伤续绝；古文钱，功专腐蚀坏肉；甜瓜子仁，开肠胃之壅遏，通筋骨之机关，因丹药厘散甚微，助以人胃转输，为丹药之向导也。

78062 接骨丹

《种福堂方》卷四。为《疡科选粹》卷八“接骨九炼丹”之异名。见该条。

78063 接骨丹

《伤科汇纂》卷七。为原书同卷“玉龙散”之异名。见该条。

78064 接骨丹

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】鸷鸟骨三钱（即老鹰骨也，盖鸷鸟之力在骨）　麝香三分　乳香（去油）　没药（去油）　自然铜（醋淬）　铜末（醋淬）各二钱　土鳖虫二十个

【用法】上用湖蟹两只，捣烂为丸，重一钱大，朱砂为衣。酒送下。

【功用】接骨入臼。

78065 接骨丹

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】土鳖虫（火酒醉死，焙干，雌雄不拘）二钱　自然铜（火煅醋淬十四次）三钱　血竭三钱　骨碎补（去毛）五钱　当归（酒浸）五钱　乳香（去油）五钱　硼砂二钱　大半夏（制）三钱　（一方有半两钱十文）

【用法】上为细末。每服八厘或一分，酒送下。

【功用】接骨。

78066 接骨丹

《伤科汇纂》卷七。为《疡科选粹》卷八“神仙接骨丹”之异名。见该条。

78067 接骨丹

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】年久碎瓦片（取路旁墙脚下，往来人便溺处，黄透者佳）一块

【用法】上洗净，火煅红，入米醋淬凡五次，刀刮细末。每服三钱，好酒调下，饮醉无妨，伤在上食后服，在下食前服。

【功用】理伤续断。

【主治】跌扑损伤。

78068 接骨丹

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】半两钱（火煅醋淬）　自然铜（火煅，醋淬）　当归尾　生川乌（面包煨，去梗）　乳香（去油）　没药（去油）　顶上血竭各等分

【用法】上各为细末，除半两钱末另行存贮外，将其余六味，调合极匀，瓷瓶收贮，用蜡封口。每服三五分，黄酒冲服。

【主治】跌打损伤。

78069 接骨丹

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】大鳖甲（九轮者，醋煅）一个　地鳖虫（以当归、红花水拌，煨七日）十二个　生姜末三钱　自然铜（醋煅七次）三钱　血竭一钱　儿茶一钱　乳香六分　没药六分　生地炭一钱

【用法】上为细末。每服一钱。其骨自接，重者三服立愈。

【功用】接骨。

【主治】跌打损伤。

78070 **接骨丹**

【方源】《中医伤科学讲义》。

【异名】夺命接骨丹（原书）。

【组成】归尾四两　乳香　没药　自然铜　骨碎补　桃仁　大黄　雄黄　白芨各一两　血竭　地鳖虫　三七　赤芍　红花　儿茶各五钱　麝香五分　朱砂　冰片各二钱

【用法】上为细末。每服五分，每日服三次。

【功用】接续断骨。

【主治】骨折，骨碎。

78071 **接骨方**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】粪屎内瓦子（煅红醋浸，以此七次为度）一两　甜瓜子三钱（炒过，为末）

【用法】共一处匀。每服三钱，好酒送下。立止。

【主治】折伤。

78072 **接骨方**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】天花粉　瓜蒌仁各五钱

【用法】上为细末三服。点香一炷，先以黄酒热调三钱三分，香尽三分之一，再服一服如前，香点余三分之一，服尽第三服亦如前。至一柱香尽，觉接患处有声，其痛止。次日全好如常。

【主治】折伤。

78073 **接骨方**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】蟹（焙焦黄）

【用法】上为末。黄酒调服。

【主治】折伤。

78074 **接骨方**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】土鳖一个（焙干）　巴豆二个　半夏二个　乳香一分　马包（即灰包烧灰存性）一钱

【用法】上为末。每服一二厘，黄酒送下，日三服。出微汗其骨疼止。

【主治】折伤。

【宜忌】忌盐醋。

78075 **接骨方**

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】夜合树（俗谓之萌葛，即合散花，越人谓之乌颗树，去粗皮，炒黑色）四两　芥菜子（炒）一两

【用法】上为末。酒调二钱，澄清临卧服。又以粗滓罨疮上，扎缚之。

【功用】接骨。

【主治】打扑损伤骨折。

78076 **接骨药**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】陈烂麻根两把　羊耳朵一对　乱丝一握（多者更妙）

【用法】上取肥松节劈碎，约量多少，先放三两根于新瓦上，都于上外三味，在上烧着存性，就研为末，如生，再烧研为度，后入五灵脂或半两，如疼，入好乳香少许，和药如茶褐色为度，用布条子约缠一遭，先摊小黄米粥匀，上撒上药末匀，缠定折处，上又用软帛三五重，上又竹箪子缠，勒得紧慢得中，初三日换上一次，再后五日换一次，又七日再换一次，无有不接者。

【主治】打折损伤。

78077 **接骨药**

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】木香　半两钱（火煅，醋淬，研）　自然铜　麝香少许

【用法】上为极细末。每服二钱，先嚼丁香一粒、乳香一粒，用无灰酒一盏调下。病在上食后服，病在下食前服。次日如骨未接再服。

【主治】折伤。

78078 **接骨药**

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】黄榔刺树根四两（或用五加皮四两代之）　小雄鸡一只（重四一五两，去毛）　糯米饭一盏

【用法】上捣糊。贴在断骨处，外包好，一日一夜去药。其骨自接。若夏天再加莲早树根少许同捣，则不生虫。

【功用】《古今名方》祛风湿，止疼痛，补肝肾，强筋骨。

【主治】骨折。

78079 接骨散

【方源】《理伤续断方》。

【异名】神授散（《苏沈良方》卷九）、铅粉散（《普济方》卷三〇九）。

【组成】硼砂一钱半 水粉 当归各一钱

【用法】上为末。每服二钱，煎苏木汤服讫，时时但饮苏木汤。立效。

【功用】接骨续筋，止痛活血。

【主治】飞禽骨断，从高坠下，驴马跌折，筋断骨碎，痛不可忍。

78080 接骨散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】栗黄一斤（晒干） 雄黑豆半斤（炒熟） 桑根白皮一斤（锉） 没药二两 麝香半两（细锉）

【用法】上为细散。每服三钱，以醋一中盏，煎至半盏，用浆水二合解服。不过三服，疼痛即止。

【主治】伤折疼痛。

78081 接骨散

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】自然铜一两（火烧三度，醋淬，研） 木炭半斤（火烧，醋蘸二度） 白丝三两（烧灰）

【用法】上为细散。每服一钱匕，煎苏木酒调下。病甚损伤折骨者，服讫，绵衣包裹了，次服没药丸。

【主治】伤折筋骨。

78082 接骨散

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】黄狗头骨一个（以汤去毛，便以汤连皮煮，去皮取骨，泥固，炭火煅过，去泥，为细末） 官桂末 牡蛎（亦泥固煅）

【用法】上各为细末，每日狗头末五钱，入牡蛎末三钱，桂末二钱，并炒，以糯米粥铺绢帛上，方掺药在粥上，裹损伤处；大段折伤者，上更以竹片夹之。少时即痒，不可抓之，轻以手拍，三两日效。

【主治】折伤。

78083 接骨散

《三因》卷十。为《普济方》卷三一二引《肘后方》“麝香散”之异名。见该条。

78084 接骨散

【方源】《百一》卷十三。

【组成】半两古文钱不拘多少（以铁线贯之，用铁匣盛，以炭火煅通红，碗盛好酒、米醋各半升，铁钤开匣，取古文钱于酒醋中淬，再煅再淬，候苏落尽，如酒醋少，再添，候古文钱淬尽，澄去酒醋，以温水淘洗，如此三次，淘洗数多尤妙，火毒不尽，令人患哑，既净，焙干，研极细，再入乳香、没药、水蛭各等分）

【用法】上为细末。每服半字或一字，生姜自然汁先调药，次用温酒浸平服。若不伤折，即时呕出，若损折，则药径下，缠缴如金丝，如弓上之筋。

【主治】打扑伤损折。

【宜忌】初服忌酒三日。

78085 接骨散

【方源】《百一》卷十三。

【组成】半两古老钱（用火煅，醋内淬数过） 没药 乳香各等分 麝香少许

【用法】上为末。每服一字，用淡姜汤调服，不拘时候。

【主治】打扑伤损折。

78086 接骨散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】金头蜈蚣一个 金色自然铜半两（烧红，醋淬，研为细末用之） 乳香二钱（研为细末用之） 铜钱（重半两者）三文或五文（烧红，醋淬细研） 金丝水蛭一钱半（每个作三截，瓦上煿去气道为度） 没药三

钱（研细）

【用法】上为细末。如疮肿处，津调半钱涂，立止痛；如见得出脓，先用粗药末少许、小油少半匙，同打匀，再入少半匙，再打匀，又入前药接骨散半钱，再都用银钗子打成膏子，用鸡翎扫在疮肿处，立止痛，天明一宿自破便效。如骨折损，立接定不疼。如不折了，吃了药，立便止住疼痛。服药觑可以食前服，食后服。又外用接骨药。

【主治】打折损伤，恶疮

【加减】如打折骨头并损伤，可用前项接骨散半钱，加马兜铃末一钱，用好酒一大盏，热调，连滓温服。

78087　接骨散

【方源】《永类钤方》卷二十二。

【组成】白芍药二两　故纸（炒）一两　自然铜（醋淬）　没药（别研）　羊胫骨灰各一两　白茯苓　骨碎补（去皮）各二两　川乌（炮）　木鳖子（去壳并油煨）各半两　虎骨随多少（醋煮，别研）

【用法】上为末。每一大钱，煨葱头酒或炒松节姜酒调下。

【功用】住痛消肿。

【主治】诸伤筋折肿痛。

【备考】烧羊胫炭法：四五月收麻羊粪，用茅一层，又加粪一层，尽意烧之存性，合了烟令作炭，先办姜汁、童便，候炭成，将入汁内淬，晒干为末。

78088　接骨散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】没药　乳香各半两　自然铜一两（煅淬）　滑石二两　龙骨三钱　赤石脂三钱　麝香一字（另研）

【用法】上为末，好醋浸没，煮多为上，干就炒燥为度。临睡服时入麝香，抄以茶匙，留舌上，温酒下，分上下食前后服。

【主治】跌扑伤损。

【加减】若骨已接尚痛，去龙骨、赤石脂，而服多尽好，极效。

【备考】《准绳·疡医》有“白石脂”。

78089　接骨散

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】米壳一两（去顶，蜜炒黄色）　麻黄一两　乳香一钱半　当归一钱半　甘草　芍药各三钱半

【用法】上为细末。酒煎熬至七分，和滓温服，病上食后，病下食前服。

【主治】折伤。

78090　接骨散

《普济方》卷三一〇。为原书同卷引《朱氏集验方》“夺命丹”之异名。见该条。

78091　接骨散

【方源】《经验秘方》引阿里平章方（见《医方类聚》卷一八七）。

【组成】广茂　京三棱（炮）　黄柏　黄芩　龙骨　乌鱼骨（去皮）　白及　当归　骨碎补　木鳖子（去壳，不出油）各一两　乳香　没药各三钱

【用法】上为细末。每服三钱，热酒调下。以汗出痛止为度。加黄丹、酽醋调敷贴患处，破则干掺。

【功用】止痛。

【主治】攧扑伤折。

78092　接骨散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】黄麻（烧灰）二两　头发（烧灰）一两　乳香五钱

【用法】上为末。每服三钱，温酒调服。

【主治】跌扑闪胸，骨折疼痛。

78093　接骨散

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】自然铜（醋淬）一两　乳香　没药　真血竭　地龙　甜瓜子各五钱　骨碎补　合欢藤　续断各一两　苏木七钱　川归二两

【用法】上为末。每服二钱至三钱，酒调下。

【主治】跌扑伤损，骨折筋伤。

78094　接骨散

【方源】《回春》卷八。

【组成】窝苣子不拘多少

【用法】上微炒，研细末。每服二三钱，同好酒调服。

【功用】接筋续骨。

【主治】跌打损伤。

78095 **接骨散**

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】血竭一钱　半夏八分　乳香　没药（俱去油）各一钱半　当归　土鳖（焙干）各五分　巴豆四分（煅存性）

【用法】上为细末，瓷罐收秘。每服五分，滚黄酒调下，如患在上，食后服；患在下，空心服。

【主治】跌打损伤。

【宜忌】忌一切豆类等物、烧酒、房事。

78096 **接骨散**

【方源】《串雅外编》卷一。

【组成】茉莉根一寸

【用法】酒磨服。昏迷一日乃醒，服二寸二日，三寸三日乃醒。

【功用】接骨止痛。

【主治】跌损骨节、脱臼。

78097 **接骨膏**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】猕猴项骨二两　水獭骨一两　猫儿项骨二两　龟壳二两

【用法】上为细末，入瓶子内，不得透气，入膃肭脐末半两。每用二钱，以小黄米粥相和，摊在油单子上，裹伤折处，三日一易。

【主治】腕折伤筋损骨，疼痛不可忍。

78098 **接骨膏**

【方源】《普济方》卷三一〇引《圣惠》。

【组成】续断一两　桂心（去皮）　附子（炮裂，去皮脐）　白及　白敛　当归（切、焙）　桑根白皮（锉）　独活（去芦头）　黑狗脊背（烧灰用）各一两　黄米（炒）三合

【用法】上为末，或打扑闪肭，及骨折碎，用药末三钱，酒半钱，白面、生姜自然汁少许，同以慢火熬成膏。摊帛上贴之，三日一换，用米沙木篦子、绵绳夹缚。夏月柳枝子五条夹缚，虽紧不妨。

【功用】定疼痛。

【主治】一切打扑、驴伤、马坠脱臼折。

78099 **接骨膏**

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】嫩细柳条（量所用长短截）数十条

【用法】以线穿成帘，裹于损折处，缠一遭，就线头系定，又用好皮纸一长条，量柳帘高下裁剪，即于纸上摊溶黄蜡，匀掺肉桂末在蜡上，厚半米许，即于帘子上缠药纸三四重，上用帛子、软物缠缚扎定。其痛渐止，骨渐相接，即获平复。

【主治】手脚骨折。

78100 **接骨膏**

【方源】《医说》卷七。

【组成】绿豆粉

【用法】于新铁铫内炒令真紫色，漩汲井水调成稀膏。然后厚敷损处，须教遍满，贴以白纸，将杉木缚定。

【主治】折足。

78101 **接骨膏**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】官桂　没药　干姜　龙骨各一两　白芷　川山甲各二钱　乳香　接骨草不拘多少　酒二碗　肥角七十二个（捣碎取汁五碗）　醋二钱

【用法】上除没药、乳香另研为细末，余药同为末，时醋、肥皂同煎，文武火煎三遍，候滚去火，少停再燃，候心滚又去火，如是三遍，方下众药成膏。掩贴患处，如燥则用姜汁和酒调膏再贴。

【主治】攧折手足，兼治疼痛。

78102 **接骨膏**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】乌鱼骨（烧烟尽）　木鳖子（去皮油）一两　白及一钱　白敛一两

【用法】上为细末，新汲水调为膏。摊夹纸上贴损处，上用竹片夹定。内服：乳香、没药、自然铜各等分，古老铜钱一钱，（烧赤，

醋淬七次，酥为度），上为细末。每服二钱，温酒调下。

【主治】折伤。

78103 **接骨膏**

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】赤小豆三合 草乌头二两 天南星一两 生白姜一两 白蔹一两 桂一两 黄丹一钱

【用法】上为末，用生姜自然汁调膏。贴患处。

【主治】攧扑伤折。

78104 **接骨膏**

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【异名】当归合气散（原书同卷）、接骨丹（《济阳纲目》卷八十六）。

【组成】当归一两半 川芎一两 乳香五钱 没药一两 广木香二钱 川乌八钱（火煨） 骨碎补一两 古老钱七个（酒浸七次） 黄香一斤 油三两（熬熟下药）

【用法】上为末，和油成膏。油纸摊贴。

【功用】骨碎依旧，筋断续而复初。

78105 **接骨膏**

《仙拈集》卷四。为《良朋汇集》卷五“接骨丹”之异名。见该条。

78106 **接骨膏**

【方源】《接骨入骱全书》。

【组成】川乌 草乌 羌活 独活 穿山甲 防风 荆芥 大黄 黄芩 黄柏 蛇蜕半条 角针 管仲 元武版 连翘各一两 五倍子五钱 蝉蜕一两 蜈蚣五条 甘草节五钱 桔梗五钱 当归 川芎 赤芍 杜仲 白芷 金银花 姜蚕各一两

【用法】上用真豆油五斤，渐下诸药，煎至滴水不散，候药枯，滤去滓，将东丹二包炒紫色，至以筛，渐入调匀，滴入水内，看老嫩，再将没药、乳香各五钱、樟冰一两，蟾酥三钱略蒸调匀，至半个时辰，倾入上药内，逐渐隔水去火气，听候摊用。每用一膏重四钱，再加麝香三分尤妙。如用布摊，用前数，如用纸摊，只用二钱。

【主治】跌打损伤，脱臼损折。

78107 **接骨膏**

【方源】《理瀹》引《福本集灵》。

【组成】川乌 草乌 大黄 当归 生地 红花 大戟 芫花 甘遂 甘草 刘寄奴 紫荆皮 灵脂 地鳖虫 雄鼠粪 上肉桂 山甲 发团 野麻根 麻油二斤半 桐油二十四两（熬） 乳香 没药 血竭 阿魏各一两 桃柳槐桑枝各四十九寸

【用法】上用麻油、桐油熬，地鳖虫、闹羊花收膏。

【主治】骨折。

78108 **接骨膏**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】葱白四两 桃仁二两 申姜四两 归尾二两 五加皮二两 赤芍一两 白芥子 樟冰各五钱

【用法】上药入锅内煎熟，和麦粉调成膏。包伤处，半月痊愈。

【功用】接骨。

78109 **接骨膏**

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】五加皮 30 克 乳香 15 克 没药 15 克 土鳖 15 克 骨碎补 15 克 白及 15 克

【用法】上为细末，蜂蜜或白酒调成糊状。外敷。

【功用】接骨、活血、止痛。

【主治】骨折损伤。

78110 **接神散**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】菊花五两 秦艽（去土）三两 射干 白术 铅霜各二两 朴消（研） 石膏（研） 白石英（研） 扁青（研）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后温米饮调下，稍增至三钱匕，以知为度。气弱者减之。

【主治】内热上逆，目睛如脱。

78111 **接真丹**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】黑附子 干姜 鹿茸各二两（去毛，酒煮，片切焙干） 硫黄（别研） 补骨脂 官桂 茴香 金铃子各一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧子大，朱砂为衣。每服三十丸，加至五十丸，生姜汤下，早、晚食前各一服。

【功用】益气补血，强力进食，退昏倦。

【主治】脾肾虚损，四肢不持。

78112 **接真汤**

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】沉香二钱 丁香二钱 附子（炮裂，去皮脐）四钱 麝香一钱

【用法】上为粗末。水二盏，生姜七片，枣二枚去核，煎至一盏，滤去滓，温服，只作一服。

【主治】阴病手足厥冷，脐腹疼痛，真气不足，衰惫欲绝。

78113 **接舌金丹**

【方源】《疡医大全》卷十五。

【组成】生地 人参（透明者） 龙齿（透明者）各三钱 象皮一钱 冰片三分 土狗（去头翅）三个 地虱二十个

【用法】上药先将人参各项俱研细，后用土狗、地虱捣烂，入前药末内捣匀，佩身上，三日干，为末，盛在瓶内听用。此药接骨最奇，服下神效，骨断者服一钱即愈。

【功用】接骨。

【主治】舌断，骨断。

78114 **接骨仙丹**

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】五铢钱五个（火煅、醋淬四十九次，重一钱） 甜瓜子五钱 珍珠二钱（腐煮，布包捶碎） 狗胎骨（煅）一钱

【用法】上药共研极细末。每服二分五厘，随患上下，饥饱酒送下。

【主治】跌打损伤，筋断骨碎。

78115 **接骨仙方**

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】古铜钱半个（醋煅） 地鳖一个（焙干）

【用法】上为细末。熟面饼包裹，吞下，次用甜瓜子仁一手心，炒过为末，好酒送下。其药直至伤处，疼立止。如骨碎了，用绵花子烧灰，好酒送下。

【主治】折伤。

78116 **接骨仙方**

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】鸡冠花种（焙干） 天灵盖（烧灰存性）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，黄酒送下。立效如神。

【主治】跌打损伤。

78117 **接骨仙方**

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】五加皮四两 雄鸡一只（重六两，黑者更妙）

【用法】鸡去毛，连骨皮血与五加皮捣烂敷患处，用布包好，准贴一周时揭去，切不可太过时。内自完好，神效无比，再用五加皮五两酒煎服。尽量饮醉睡为妙。

【主治】骨断粉碎者。

78118 **接骨仙方**

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】千里马八双（烧灰存性，即穿破旧草鞋） 沉香 木香各三两 象皮（瓦上焙） 琥珀（灯芯同研） 冰片各二两 骨碎补（去毛） 血竭各一两 虎胫骨（酥炙）一对 乳香（去油）一两五钱 没药（去油）一两五钱

【用法】上各为细末，瓷瓶收贮。看伤之大小，用药钱许或八分，先用好米醋一茶杯，入铜杓内熬滚，入药再熬片时，调敷患上，不可太热，不可太凉，以绵纸裹好，新绵包紧，或十日八日一换。

【功用】接骨。

【宜忌】忌公鸡、鲤、鳝，不忌牛羊肉，戒房事百日。

78119 接骨良方

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】乳香半两　人骨一两　飞罗面三钱（五月五日收者）

【用法】上为末，无根水为丸，如梧桐子大。每服二十丸，好酒送下。如遇打扑折损其骨，即将伤骨辏完，以炒米粉酸醋调敷，用木片夹住，过三日洗去米粉，只用木片仍前夹住。起初隔日进一服，待骨接住，五日一服，骨痊勿服。

【功用】接骨。

78120 接骨灵丹

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】白木香根

【用法】用酒糟捣烂。敷之即愈。

【功用】接骨。

78121 接骨灵丹

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】白萝卜

【用法】上切碎，捣烂，略去滓汁。敷患处，裹紧。过夜即愈。

【功用】接骨。

78122 接骨灵丹

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】云南钱（即有锯齿海螺，烧灰）　千里马（即马蹄内小蹄，自退下者佳，如无，破鞋底烧灰亦可）　老龙皮（即老桑皮烧灰）　飞罗面（焙黄）

【用法】陈醋熬成膏。摊青布上贴之。

【功用】接骨。

78123 接骨奇方

《良朋汇集》卷五。为《万氏家抄方》卷四“接骨紫金丹”之异名。见该条。

78124 接骨金丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】土鳖（阴干听用）　乳香　没药　龙骨　自然铜（煅，醋淬七次）各等分　麝香少许

【用法】上为细末。每服三分，取土鳖一个为末，加入和匀，黄酒调服。先需整骨而后服之，否则骨接错矣。

【主治】跌扑损伤。

78125 接骨金丹

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】半两钱七个或五个（打碎）　明乳香（去油）三钱　甜瓜子每岁十粒（同半两钱炒黄色，去半两钱，只用甜瓜子）

【用法】上甜瓜子、乳香二味和匀研末。先用蕲艾煎汤沃洗伤处，以新絮包暖，再用好酒冲服。以醉为度，盖暖取汗，其骨自然相接。伤在上身食后服，伤在下身食前服。此方旋配旋用即效，如隔宿则不堪用矣。

【主治】跌打损伤。

78126 接骨金丹

《伤科汇纂》卷七。即《苏沈良方》卷九引《灵苑方》“续骨丸”。见该条。

78127 接骨草酒

【方源】《中药制剂汇编》。

【组成】接骨草叶一斤

【用法】法一：将接骨草叶一斤，捣烂加少许酒精炒略带黄色，然后加水，文火熬6到8小时，搓挤出药汁过滤，配成45%酒精浓度的药酒500毫升便可应用。法二：取接骨草叶洗净切碎，加水过药面煎煮（第一次2小时，每二次1.5小时），合并滤液过滤，浓缩成适量，药液加95%乙醇，使含醇量为50—60度，药浓度为1：1或1：2，放置24小时过滤即得。先用手法复位，然后用接骨草酒湿敷于骨折部位皮肤，外用小夹板固定，必要时加牵引。每天将接骨草酒滴入夹板下之纱布，成人50毫升，儿童30毫升，每天1—2次。

【功用】接骨续筋。

【主治】骨折。

78128 接骨草散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】接骨草二两　紫葛根一两（锉）　石斛一两（去根、锉）　巴戟一两　丁香一两　续断一两　阿魏一两（面裹煨，面熟为

度）

【用法】上为粗散。不拘时候，以温酒调下二钱。

【主治】从高坠损，骨折筋伤。

78129 **接骨药膏**

【方源】《中药制剂汇编》。

【组成】马钱子三钱　枳壳粉三钱　生草乌一钱

【用法】上为细末，加适量凡士林调成软膏。先将骨折复位，小夹板固定，外敷药膏，包扎。3-5天换药一次。

【功用】通经活络，消肿止痛。

【主治】闭合性骨折，关节扭伤，软组织挫伤。

78130 **接骨神丹**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【异名】接骨如神丹（《疡科选粹》卷八）。

【组成】半夏（一个，对土鳖一个，二味一处捣烂，锅内炒黄色，秤）一两　自然铜二钱　乳香五钱　古铜钱三钱（同自然铜俱用火烧红，入醋淬七次）　没药五钱　骨碎补七钱（去毛）

【用法】上为极细末。每服三分，用导滞散二钱搅匀，热酒调服，药行患处疼即止；次日再进一服，药末三分、导滞散五分，重者三服，轻者一二服全愈。

【主治】折伤。

78131 **接骨神丹**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】古铜钱五钱（醋淬四十九次）　骨碎补　乳香　没药　土鳖（生半夏末炒）各三钱　自然铜　血竭各二钱

【用法】上为末。每服一分，服时以瓜蒌仁七个同研，放舌上，酒送下，头一服，须入麝香一厘。

【主治】跌打损伤，断筋折骨。

78132 **接骨秘方**

【方源】《春脚集》卷四。

【异名】七厘散。

【组成】乳香二钱（去油）　没药二钱（去油）　血竭三钱　猴姜三钱（去毛）　硼砂二钱　熟军二钱　自然铜二钱（醋煅，淬七次）　当归三钱（酒洗）　土鳖虫五钱（制）　半两钱（如不能得，以开元钱代之，醋煅十余次）二钱

【用法】上为极细末。每服七厘至多，万不可过三分。用黄酒送下。

【功用】活血化瘀，止痛安神，续筋接骨。

【备考】制土鳖虫法：用瓦两块，先仰放一块，上面铺新鲜柏叶一指厚，将土鳖虫肚向下放匀在柏叶上。然后以彼瓦合定。将瓦两头及两旁缝处，用土泥封固，安置火炉上，俟柏叶尽焦、土鳖虫尽出汗为度。

78133 **接骨效方**

【方源】《回春》卷八。

【组成】山栀（生为末）五分　飞罗面三钱

【用法】姜汁调和，搽患处。一夜，皮肉青黑是其验也。治跌打伤损，逆气作肿，痛不可忍者，用栀、白面为末，井水调擦，干则扫去。即效。

【主治】折伤；跌打伤损，逆气作肿，痛不可忍者。

78134 **接气沐龙汤**

【方源】《纲目拾遗》卷八。

【组成】紫梢花　甘草　甘遂　良姜　文蛤　母丁香　巴戟天　川乌　附子　吴茱萸　川椒　细辛　淫羊藿　蛇床子　楝树子　甘松各一两　锁阳　苁蓉　官桂　羊皮　红蔗皮　满山红　罂粟壳（水泡，去筋）各二两　红豆七十粒（须择酒药内所用辣者）　白颈蚯蚓七条（炙）　倭铅八两（切薄片）

【用法】上匀七剂。每日一剂，瓦锅内煎汤，先薰，后洗，以冷为度，晚重温药汤再洗。

【主治】阳衰久痿，滑精。

【宜忌】七日内禁房事。

78135 **接生如圣丸**

【方源】《卫生总微》卷六。

【异名】消矾丸《魏氏家藏方》卷一）。

【组成】赤石脂二两 消石半两 白矾（枯过）一分

【用法】上为细末，糯米粥为丸，如绿豆大。每服十丸、十五丸，温水送下，食后，日二服。

【主治】痫病暗风，年深不愈者。

78136 **接补消肿膏**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】耳草叶 雪里开 水芥叶 乌苣叶 紫金皮

【用法】上为末，以鸡子清入桐油少许调匀。敷贴。

【主治】打扑伤损，跌磕刀斧等伤，及虎伤、獐牛咬伤。

78137 **接骨九炼丹**

【方源】《疡科选粹》卷八。

【异名】接骨丹（《种福堂方》卷四）。

【组成】粪窖内多年瓦片

【用法】上用长流水洗净，炭火煅通红，好米醋内渍九次，碗覆于地上去火毒，研末，一两，加五加皮末、男子发灰、麻皮灰各五钱，和匀。用好醋调，每一岁一分，好酒调下，以身之上下分食之前后。患处用竹片四片，竹青向肉夹定，勿令擅动，若皮破者勿用掺药。

【主治】手足骨折。

78138 **接骨乌金散**

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】半两钱一百文（醋淬，碎） 锦文水蛭半两（炒烟尽，水使不利） 南乳香二钱（别研） 自然铜（醋淬，碎）半两 麝香一钱

【用法】上为细末。每服半钱，生姜自然汁、温酒少许同调服之，如损在腰上食后服，腰下食前服。如筋骨无伤，药即吐出，无忌。

【功用】接骨。

78139 **接骨六一散**

【方源】《外伤科学》。

【组成】五加皮 6 份 土鳖 1 份

【用法】上为细末。蜜调外敷。

【功用】接骨、活血、止痛。

【主治】骨折中、后期。

78140 **接骨火龙丹**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】降真香 苏木各半两 自然铜半两（火煅） 没药七钱 乳香 川乌 草乌 龙骨 虎骨各半两 全蝎四钱 血竭半两 骨碎补七钱 水蛭四钱 地龙四钱

【用法】上为末，醋糊丸，如梧桐子大，或绿豆大，朱砂为衣。每服五七丸，温酒送下。

【主治】一切打扑伤损，骨碎筋痛肿胀者。

78141 **接骨至神丹**

【方源】《石室秘录》卷四。

【异名】华佗接骨神方（《华佗神医秘传》卷二）。

【组成】羊踯躅一钱 炒大黄三钱 当归三钱 芍药三钱 丹皮二钱 生地五钱 土狗十个（捶碎） 土虱三十个（捣烂） 红花三钱

【用法】上先将前药酒煎，然后入自然铜末调服一钱，连汤吞之。

【功用】接骨。

【主治】跌伤打伤，手足断折。

78142 **接骨如圣散**

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】乳香 没药 自然铜（火煅） 半两钱（火煅，醋淬七次） 甜瓜子仁 络户绵（烧灰） 当归 芍药 川芎各五钱 草乌一两

【用法】上为细末。每服一钱，热酒调下，伤在下，食前服；伤在上，食后服。如麻，饮冷水一二口。药后忌热物一二时。

【主治】折伤。

78143 **接骨如神丹**

《疡科选粹》卷八。为《古今医鉴》卷十六“接骨神丹”之异名。见该条。

78144 **接骨如神散**

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】水蛭（糯米炒黄，去米） 白绵（烧灰） 没药（另研） 乳香（另研）各等分 血余（童子小发十五团烧灰）

【用法】上为末。五十以上服一钱，二十以下服半钱，小儿服半字，温酒调下。

【主治】伤骨损折疼痛者。

78145 接骨忘拐丸

【方源】《百一》卷十二。

【组成】乳香（研） 没药（研） 虎胫骨（酥炙黄） 当归 川椒（去目） 败龟壳（酒醮，炙黄） 赤芍药 雀李根（取皮） 川芎（极大者） 自然铜（醋淬）各三钱

【用法】上为细末，溶黄蜡约度多少，同丸如弹子大。每服一粒，用好酒一盏，银石器内煎，以东南柳枝搅散，带热服，大段骨碎者，服一粒，些小闪肭服半粒。

【功用】接骨定痛。

78146 接骨没药散

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】川独活 川牛膝（酒浸） 川续断 杜仲 萆薢 防风（去芦） 甘草各等分 乳香 没药各半两（另研）

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。

【主治】打扑伤损疼痛，折骨碎者。

78147 接骨定痛丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】商陆 乌药 川芎 大腹皮各三钱 炒细辛一钱

【用法】上为细末。酒冲服六、七厘。

【功用】接骨定痛。

78148 接骨神异膏

【方源】《理瀹》。

【组成】姜 葱 韭 蒜 槿树皮各四两 麻油二斤 猪油一斤 大黄 当归 桃仁 红花 川乌 草乌 羌活 独活 赤芍 苏木 骨碎补 五加皮 甘松 山奈各二两（浸熬）

【用法】上用油二斤，煎乱髮（勿洗）一斤，俟枯，合前药为一锅再熬，下丹一斤收，徐徐下松香末五斤收，再下土鳖虫（炒黑）四两，煅龙骨三两，血竭一两，醋煅自然铜、乳香、没药、炙虎骨、肉桂各二两，另研血竭末一两，搅匀。贴患处。

【主治】骨碎。

78149 接骨神应丹

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】水蛭（瓦上焙干）一钱 没药一钱 乳香一钱 木鳖子（去油壳）一个 藿香一钱 木香一钱 附子（炮）二钱 半两钱三文（醋淬五次） 草乌半钱（炮） 绵子灰二钱半 自然铜三钱（醋淬五次） 孩儿胎头发一个

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调服，随病上下服。

【主治】折伤。

78150 接骨神授丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】地鳖虫三个 自然铜 没药 大黄 血竭 硼砂各二钱

【用法】用饭为丸，萝卜子大。每服一分，酒下。

【功用】接骨。

78151 接骨桂芸膏

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】桂（去粗皮） 芸苔子（研） 白芥子（研） 木鳖子（去壳，研） 大黄（锉） 败龟甲（酥炙） 虎脑骨（酥炙） 赤狗脑骨（烧灰）各一两

【用法】上为末。每用小黄米粥于生布上摊匀，掺药末一匙头在上，于损折处裹之，以竹片夹定，用绳子缚，一复时解去换药。

【主治】打扑筋骨伤折，疼痛不可忍。

78152 接骨续筋丹

【方源】《医统》卷七十九引《永类钤方》。

【组成】乳香 没药 自然铜（制） 南木香 生地黄 熟地黄 川羌活 川独活 防风 南星 松嫩心（去毛） 粉草 侧柏叶（醋煮） 草乌五枚（炮，去尖） 柘木（糠火煨成炭）

【用法】上药各等分，唯松、柘、柏并加一倍，共为细末。生姜自然汁调下一钱；或蜜

丸弹子大，姜汁和酒嚼下。

【功用】生血止痛。

78153 **接骨紫金丹**

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【异名】接骨奇方（《良朋汇集》卷五）、接骨紫金散（《惠直堂方》卷三）。

【组成】土鳖（不拘多少取来，焙干，去足净末）一钱 乳香 没药 自然铜 大黄 骨碎补 血竭 当归尾各一钱（一方加硼砂一钱）

【用法】各制为末，瓷罐收之。每服七八厘，好酒热调服。其骨自接，如有瘀血自下。

【主治】跌扑损伤，瘀血攻心，发热昏晕不省人事。

78154 **接骨紫金丹**

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】土鳖虫十个（去头足，酒浸，晒露三日夜，取出炒） 骨碎补（切片，露三夜，晒干） 自然铜（火煅，醋淬七次） 巴豆霜 乳香（去油） 瓜儿竭 没药（去油）各五钱 当归尾（酒浸一夜，焙） 硼砂各三钱 地龙十四条（酒浸去土，晒干）

【用法】上为细末。每服三分，好酒送下。

【主治】跌打损伤，昏迷不省人事，瘀血攻心，发热。

78155 **接骨紫金丹**

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】地龙一两 龙骨二两 麝香五分 自然铜三两 川乌一两（姜制） 滑石四两（水飞，醋炒） 地鳖虫 赤石脂（醋炒）各二两 乳香 没药各一两五钱 鹿角霜二两

【用法】上为极细末，鹿角胶烊化捣和为丸，如弹子大，朱砂为衣。陈酒送下。

【主治】跌打损伤骨折，瘀血攻心，发热昏晕，不省人事。

78156 **接骨紫金丹**

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】老鹰骨 山羊血（同赤石脂研） 白蜡 花蕊石（醋淬） 乳香（去油） 没药（去油） 降香节（去油） 干地龙灰（去土） 朱砂各二钱 铜末（醋淬） 自然铜（醋淬） 木耳灰 土鳖虫（炒）各一钱半 赤石脂各三钱 龙骨（煅）三钱 生半夏二钱 南星一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，朱砂为衣。每服一钱，童便、老酒送下。骨碎者当日可服，骨断者夹缚后可服。闻骨内有声，即骨接定也。

【主治】骨碎、骨断。

【宜忌】忌食胡桃、荸荠。

78157 **接骨紫金散**

《惠直堂方》卷三。为《万氏家抄方》卷四"接骨紫金丹"之异名。见该条。

78158 **接骨禁声膏**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】肉桂（不见火，为末） 牛皮胶（截碎） 马屁勃（搽末） 独核肥皂

【用法】上用生姜自然汁，添少水煎胶化，擂之，却入马屁勃同肥皂擂为稀膏，离火略温，入桂在内，再擂细摊纸上。须用纸背贴患处，不用药贴痛甚者，热贴微痛者，温贴上，用油纸包贴，外用帛缚，第二三日取下，刮旧药贴，生姜汁熬热再贴，如此二三次平复。皮上必有生热疮，用薄荷、甘草、白及为末，调敷。

【主治】折伤。

78159 **接骨续筋药膏**

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】自然铜 荆芥 防风 五加皮 皂角 茜草 川断 羌活 独活各三两 乳香 没药 桂枝各二两 白及 血竭 硼砂 螃蟹末各四两 骨碎补二两 接骨木二两 红花二两 赤芍二两 活地鳖虫二两

【用法】上为细末。饴糖或蜂蜜调敷。

【功用】续骨接筋。

【主治】一切骨折、骨碎及筋断、筋裂等严重筋骨损伤证之中期。

78160 **接骨至宝七厘散**

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】木香 沉香 乳香 没药 韭子（炒） 血竭各一钱 王瓜子（炒） 甜瓜子（炒）各四十九个 雀爪一个 人参五分

【用法】上为细末，罐收秘。凡遇跌打损伤一切病症，每服七厘，黄酒调服。能饮者多吃几杯酒更妙，在暖处有汗愈。

【功用】接骨。

【主治】跌打损伤。

78161 接骨消肿止痛方

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】苏木一两 好麻五钱（剪碎，锅内炒灰） 乳香 没药（为末）各三钱

【用法】上苏木、麻灰用黄酒煎熟去滓，冲入药内，碗合少时，温服。出汗效。

【功用】接骨消肿止痛。

掞

78162 掞瘴散

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】柏树皮（去外面粗皮） 侧柏叶各等分

【用法】上为细末。以柏油先刷，次掞末。

【主治】疔疮瘴毒溃烂成疮。

控

78163 控心丸

【方源】《普济方》卷三七四引《仁存方》。

【组成】天南星一个（炮末） 子薄荷末一钱 大活地龙九条（入南星末令卷涎出尽，取星末用）

【用法】上用白面少许为丸，如麻子大。每服五丸，薄荷汤化下。

【主治】惊风发热，涎盛，喉内鸣。

78164 控心散

【方源】《痘治理辨》。

【组成】全蝎二十四个（炒） 麻黄（去节） 雄黄各一分

【用法】上为细末。每服一钱，胡荽煎酒调下。

【主治】痘疹当出而不出者。

【方论选录】蝎，治瘾疹，中风半身不遂，口眼㖞斜，语涩抽掣，此能透诸筋脉；雄黄，主恶疮疽痔，透百节，治疥疡，治痘疹毒气不出也；麻黄，解肌，泄邪，恶气，消赤黑斑毒。

78165 控涎丸

【方源】《医方类聚》卷一六〇引《济生》。

【异名】控涎丹（《袖珍》卷三）、控痰丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】生川乌（去皮） 半夏（洗） 僵蚕（不炒，三味锉碎，生姜汁浸一宿）各半两 全蝎（去毒）七个 铁粉三钱 甘遂二钱半

【用法】上为细末，生姜自然汁打糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十五丸，食后用生姜汤送下。

【主治】诸痫久不愈，顽涎聚散无时，变生诸症。

【宜忌】忌食甘草。

78166 控涎丸

【方源】《理瀹》。

【组成】苍术 生南星 生半夏 甘遂各二两 白术 芫花 大戟 大黄 葶苈 黄柏 黄芩 黄连 栀子 枳实 陈皮 青皮 香附 灵脂各一两 连翘 桔梗 薄荷 白芷 赤苓 川芎 当归 前胡 郁金 瓜蒌 槟榔 灵仙 羌活 防风 苏子 皂角 明矾 白芥子 萝卜子 僵蚕 全蝎 木鳖仁 延胡 细辛 菖蒲 雄黄各七钱 白附子 草乌 木香 官桂 黑丑 吴萸 巴仁 红花 干姜 厚朴 轻粉 炮甲各四钱（研） 姜汁 竹沥各一碗 牛胶一两（或加党参犀角）

【用法】上水煎为丸，朱砂为衣。临用姜汁化开，擦胸、背、手、足心，痰自下。此方用生姜半斤、槐柳桑枝各二斤，凤仙花茎子叶全一株，麻油先熬，入前药熬，黄丹收，加石膏、滑石各四两，搅贴，亦治百病。

【主治】风痰，热痰、湿痰、食积痰，及痰饮、流注、痰毒等。

【宜忌】阴虚之痰，与冷痰勿用。

78167 控涎丸

《中国药典》一部。为《脚气治法总要》卷下"趁痛丸"之异名。见该条。

78168 控涎丹

《三因》卷十三。为《脚气治法总要》卷下"趁痛丸"之异名。见该条。

78169 控涎丹

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】甘遂（面裹煨）　大戟（制）　真白芥菜子（炒）各等分

【用法】上为末，加桃仁泥糊丸，如梧桐子大。每服五七丸，渐加至十丸，临卧姜汤送下。

【主治】一身及两胁走痛，痰挟死血者。

78170 控涎丹

《袖珍》卷三。为《医方类聚》卷一六〇引《济生》"控涎丸"之异名。见该条。

78171 控涎丹

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大戟　白芥子　瓜蒌曲各二两　薄桂二钱　全蝎八个　雄黄　朱砂各二钱

【用法】上为末，粉糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，临卧姜汤送下。

【主治】一切痰饮症，或漉漉有声，或手足冷痹，气脉不通者。

78172 控涎丹

【方源】《活人方》卷六。

【组成】黑丑三两（生熟各半）　枳实一两五钱　橘红一两五钱　白芥子一两　朴消三钱　生矾二钱五分　熟矾二钱五分　牙皂一钱五分

【用法】白萝卜汁为丸，如麻子大，空心姜汤吞服一钱。

【功用】涤除痰癖伏饮。

【主治】男妇素有停痰积饮，隐伏于两胁之下，腰肾肠胃之间，远年则随气走注，为痛屈伸不得，而精神元气犹旺者。

78173 控涎散

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】辰砂二分　雄黄三分　儿茶五分　川梢五分

【用法】上为极细末。每用少许吹之。内服加味鼠粘子汤。

【主治】痘疮，咽中生疮作痛，饮食哽塞而呕哕者。

78174 控痰丸

《中国医学大辞典》。为《医方类聚》卷一六〇引《济生》"控涎丸"之异名。见该条。

78175 控痰丹

《便览》卷三。为《脚气治法总要》卷下"趁痛丸"之异名。见该条。

78176 控痰汤

《袖珍》卷二。为《直指小儿》卷一"控痰散"之异名。见该条。

78177 控痰饮

《医统》卷八十八。为《直指小儿》卷一"控痰散"之异名。见该条。

78178 控痰散

【方源】《普济方》卷三六〇引《圣惠》。

【组成】蝎尾　甘草　铜青　腻粉　麝香（一方加半夏南星生姜煎）

【用法】调前药入猪乳，点入口中。

【功用】吐下风痰。

【主治】噤口风，撮脐风。

78179 控痰散

【方源】《直指小儿》卷一。

【异名】控痰汤（《袖珍》卷二）、控痰饮（《医统》卷八十八）。

【组成】蝎尾　铜青各半钱　朱砂一钱　腻粉一字　麝少许

【用法】上为末。每服一字，腊茶清调下。

【功用】吐风涎。

【主治】噤风、撮口、脐风。

探

78180 探生散

【方源】《普济方》卷三七五引《全婴方》。

【组成】没药 雄黄各一钱 乳香半钱 麝香一字

【用法】上为细末。用少许吹鼻。以此定死生，如眼泪、鼻涕俱出者，可治。

【主治】小儿急慢惊风，诸药无效者。

78181 **探生散**

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】牙皂三钱 细辛 川芎 白芷各二钱 踯躅花一钱五分 麝香少许

【用法】上为末，用灯心蘸药，点入鼻内。得嚏可治。

【主治】小儿惊风重者。

78182 **探吐饮**

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】炒盐一撮。

【用法】和童便温服。

【主治】干霍乱，手足温者，入口即吐，气绝复通。

78183 **探吐散**

【方源】《采艾编翼》卷二。

【组成】食盐半斤

【用法】上熬令水尽。着口中，以热汤吞下。得吐痰即好。如不吐，以鹅鸭毛探吐。

【主治】中风后腹中切痛。

78184 **探胞汤**

《三因》卷十七。为《医学纲目》卷三十五引《灵苑》“验胎法”之异名。见该条。

78185 **探胎汤**

《医方类聚》卷二二七引《仙传济阴方》。为《医学纲目》卷三十五引《灵苑》“验胎法”之异名。见该条。

78186 **探胎饮**

《医统》卷八十五。为《医学纲目》卷三十五引《灵苑》“验胎法”之异名。见该条。

78187 **探胎散**

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】皂角（去皮） 甘草（炙）各一钱 黄连半钱

【用法】上为细末，作一服。温酒调服。

【功用】妇人胎气有无疑惑之间，以此探之，有胎即吐，无则不吐。

78188 **探渊丹**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】辛夷一钱 当归五钱 麦冬二两 茯苓三钱 黄芩二钱 白芍一两 天花粉三钱 生地五钱 桔梗二钱

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊。涕流黄浊，如脓如髓，腥臭不堪闻者。

掺

78189 **掺药**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】海螵蛸（研） 染燕脂（研）各半两

【用法】上各为末，仍同研匀。先以温汤洗，略拭干，掺药少许。

【主治】气痔脱肛，良久乃收。

78190 **掺药**

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】白龙骨二分 寒水石三分 虢丹（飞）一分

【用法】上为细末。干贴疮。

【主治】诸疮口脓水不干。

78191 **掺药**

【方源】《得效》卷十九。

【组成】黄柏皮 薄荷叶

【用法】上为末。掺之即愈。

【主治】向火多，生火斑疮，有汁者。

78192 **掺药**

【方源】《普济方》卷三二六。

【组成】五倍子 白矾

【用法】上为末。先以淡竹根煎汤洗，再以末干掺。

【主治】妇人阴下脱者。

78193 **掺药**

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】鸡黄皮（焙） 血竭 花蕊石 冰片

【用法】上为细末。湿用干掺，干用清油调

搽。

【主治】左右搭肩。

78194 **掺药**

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】轻粉二钱 孩儿茶二钱 红绒灰一钱五分 飞丹一钱 冰片三分 珍珠五分 鸡内金（煅存性）一钱 麝香二分 芦甘石（煅）一钱

【用法】外掺患处。

【主治】阴蚀疮。时痛时痒，脓水涌流，阴汗臊臭。

78195 **掺药**

【方源】《疮疡经验全书》卷五

【组成】黄连末二钱 轻粉二钱 冰片二钱 血竭一钱 孩儿茶一钱

【用法】上为极细末。干掺。

【主治】冷漏。湿毒流注，足胫生疮，形如牛眼，四畔紫色黑色，常出臭血水。

78196 **掺药**

【方源】《疮疡经验全书》卷七。

【组成】乳香五分 没药三分 血竭一钱 红绒灰五分 牛黄五分 冰片二分 珍珠三分 孩儿茶二分 象皮灰三分 升药三分 五倍二分

【用法】上为极细末。用后药物洗净干掺。

【主治】脱肛痔。

【宜忌】须要避风。

【备考】洗药：用生铁五斤，水二斗，煎至五升，出铁洗之，日三次。明日再易新铁，如前洗之。

78197 **掺药**

【方源】《疮疡经验全书》卷十三。

【组成】海巴子（煅存性，一名贝子）

【用法】上为极细末。每一两末，加冰片五分，五色粉霜三分，再研，盛瓷罐听用。

【主治】下疳疮。

78198 **掺药**

【方源】《仁端录》卷七。

【组成】牛黄 冰片 轻粉 雄黄 飞丹 白芷 龙骨 乳香 没药 川椒 血竭各等分

【用法】上为末。掺之；或油调涂之。

【主治】痘溃烂。

78199 **掺药**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十九。

【组成】珍珠二分（生研极细） 乳香（箬上炙燥）五分 没药五分 铅粉五分 瓜儿血竭五分 真扫盆轻粉四分 儿茶三分 上白占一钱 大冰片二分 象皮一钱（切小方块瓦条，细灰拌炒成珠）

【用法】上药研极细。先用浓茶或猪蹄汤洗净，以少许掺之。

【功用】生肌长肉。

78200 **掺脐散**

【方源】方出《颅囟经》卷下，名见《保婴易知录》卷下。

【组成】白矾一钱（煅过） 龙骨一分

【用法】上为细末。入麝香少许，每次使拭脐干掺之。用帕裹，避风。

【主治】小儿脐中不干。

78201 **掺疳散**

【方源】《人己良方》。

【组成】煅人中白五钱 煅文蛤五钱 冰片一分

【用法】上为细末。掺数次。

【功用】收口生肌。

【主治】下疳疮。

78202 **掺药方丹**

【方源】《胎产指南》卷八。

【组成】血竭二钱 阿魏三钱 乳香三钱 没药三钱 龙骨三钱 赤石脂三钱

【用法】上为极细末，掺膏药内。

【主治】一切痈疽恶毒诸疮。

78203 **掺疮口药**

【方源】《医方类聚》卷一九一引《王氏集验方》。

【组成】乳香 没药 海螵蛸 赤石脂各等分

【用法】上为末。掺疮上。

【功用】定疼敛口。

当归　仙茅各四两　白术六两　人胞一个　陈皮五钱　阳起石（火煅，醋淬）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每日早、晚各服四钱，滚水下。三月阳事振兴。

【主治】中年之时，心包火气大衰，阳事不举者。

救

78213　**救亡汤**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】肉桂二钱　白术二两　茯苓一两　苡仁一两　橘核一钱

【用法】水煎服。

【功用】温肾消湿。

【主治】感浸寒湿，湿气入于肾经，睾丸作痛，冷即发痛不可忍。

78214　**救亡丹**

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参七钱　玄参八钱　甘草一钱　北五味一钱　生地九钱

【功用】补气解暑。

【主治】中暑，误治后而变为亡阳之症者。

【方论选录】此方之妙，全在用人参以补元气；用玄参以凉血，盖血得凉，则气自止而不走；又有五味子之酸，以收敛肺金之气。此不止汗而汗自止也。

78215　**救亡丹**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参五钱　白术三两　附子一个　干姜三钱　肉桂五钱

【用法】水煎，急灌之。

【主治】阴寒直中肾经，面青鼻黑，腹中痛欲死，囊缩。

78216　**救亡散**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参　当归　熟地各一两　甘草二钱　附子一片

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，阴阳两亡，大汗而热未解，腹又痛不可按。

78217　**救元饮**

【方源】《杂症会心录》卷上。

【组成】白术二钱（土炒）　人参一钱（多加亦可）　炙甘草一钱五分　炮姜一钱五分　黄芪三分（炙）　当归三钱（酒炒）

【用法】水煎服。

【主治】呕血斗余，鲜瘀并出。

78218　**救中汤**

【方源】《温病条辨》卷二。

【异名】蜀椒救中汤。

【组成】蜀椒（炒出汗）三钱　淡干姜四钱　厚朴三钱　槟榔二钱　广皮二钱

【用法】加水五杯，煮取二杯，分二次服。

【功用】急驱浊阴，救中焦之真阳。

【主治】卒中寒湿，内挟秽浊伏阴与湿，眩冒欲绝，腹中绞痛，脉沉紧而迟，甚则伏，欲吐不得吐，欲利不得利，甚则转筋，四肢欲厥，俗名发痧，又名干霍乱。

【加减】兼转筋者，加桂枝三钱，防己五钱，薏仁三钱；厥者，加附子二钱。

【方论选录】以大建中之蜀椒，急驱阴浊下行，干姜温中；去人参、胶、饴者，畏其满而守也；加厚朴以泻湿中浊气，槟榔以散结气，直达下焦，广皮通行十二经之气。

78219　**救心汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参五两　附子一个　白术半斤　肉桂一两　菖蒲五分　良姜三钱

【用法】水煎服。

【主治】阴寒直中肾经，舌黑眼闭，下身尽黑，上身尽青，大便出，小便自遗。

【方论选录】此方参、术多用者，恐少则力单，不能胜任以驾御。夫桂、附之热药也，故必多加而后可望其通达上下，以尽去周身之寒毒。倘得大便止而小便不遗，便有生机。

78220　**救正汤**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参一两　黄芪一两　白术二两

炙甘草一钱 当归五钱 半夏三钱

【用法】水煎服。

【功用】补正气，消痰气。

【主治】哀哭过伤，病后成疟，阴阳两亏，困倦甚疲。

78221 **救右汤**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】白术五钱 人参二钱五分 黄耆五钱 半夏八分 茯苓一钱五分 炙甘草三分 附子三分 陈皮三分

【用法】水煎服。

【主治】中风后，右手不仁，或口角流涎，不能言语。

78222 **救左汤**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】熟地一两 白芍五钱 柴胡三分 花粉一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】中风后，左手不仁，或目不识人。

78223 **救生丸**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】天麻 附子（炮裂，去皮脐） 乌头（炮裂，去皮脐） 白附子（炮） 天南星 半夏（汤洗七遍，生姜汁制作饼，焙干） 犀角（镑屑，以纸裹置怀中令暖方捣） 丹砂（研） 芎䓖 藿香叶 零陵香叶 桂（去粗皮） 木香 蝎梢（炒） 白僵蚕（炒） 牛黄（研）各半两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。中风不语者，每服五丸，用浆水半盏，取东南柳枝一条，长七寸，滴生油三滴在浆水中，即搅四十九搅，便灌之，立愈。如小儿中风，只用浆水吞下三丸，如小豆大。

【主治】体虚，阳经为风所乘，上走头面，多汗恶风，头痛；及新沐中风，失音不语。

78224 **救生丸**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】巴豆（去皮，取仁）半两（米醋一升、生姜半两，切，同煮醋尽，取巴豆，烂研） 雄黄半两（研） 丹砂一分（研）

【用法】上为末，以汤浸蒸饼心为丸，如黄米大。每日二丸，以芍药汤送下。

【主治】小儿无辜疳，腹胀气喘，四肢虚浮，乍热乍寒，或即泻痢，心腹坚痛。

78225 **救生丸**

【方源】《中藏经》卷下。

【异名】救生丹（《普济方》卷二五五）。

【组成】大黄四两 轻粉半两 朱砂一两 雄黄一分 巴豆七个（去皮，细研取霜）

【用法】上为末，以鲲胆汁为丸，如鸡头大。童子小便化开一丸，斡开口灌之。纳大葱一寸许人鼻中，如人行五七里，当吐出涎，即活。

【主治】卒死。

78226 **救生丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【异名】救生丹（《普济方》卷三九五）

【组成】大戟一两半（浆水煮，切，焙） 丁香半两 龙脑一分（别研） 粉霜三分（别研） 水银一两二钱 黑铅一两二钱（同水银结砂子） 黄柏一两二钱 轻粉一分（别研） 乳香半两（别研）

【用法】上为细末，熔黄蜡二两，入麻油数滴熬为丸，如黄米大。每一岁儿服一丸，研生麻油、马齿苋水送下；吐逆，煎马齿苋、丁香汤送下，乳食空。

【主治】小儿心膈伏热，停乳生涎，霍乱烦躁，身体多热，哕逆不定，大吐无时。

78227 **救生丸**

【方源】《普济方》卷六十一引《经效济世方》。

【组成】蚵蚾草（又名皱面草）

【用法】上为细末，用生蜜为丸，如弹子大。噙化一二丸，即愈。如无新者，只用干者为末，以生蜜为丸，不必成弹子，但如弹子大一块。

【主治】缠喉风。

78228 **救生丹**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙脑一钱　朱砂　雄黄　牛黄　芦荟　胡黄连末　麝香　铅霜　天竹黄　曾青　真珠末各一钱　金箔五十片　银箔五十片　犀角屑一钱　干蝎末一钱　雀儿饭瓮三七枚（内有物者）

【用法】上为末，五月五日合和，用大活蟾十枚，于眉间各取酥少许，同研令匀，入饭和丸，如弹子大。着瓷碗内，用黄梢活蝎四十九枚，着碗内，令药弹丸触蝎毒，蜇入药，候毒尽，放蝎，然后重研药弹令匀，为丸如绿豆大，每服一丸，以薄荷汤先研，滴在鼻内，男左女右，候嚏，即以薄荷酒服两丸，不拘时候。

【主治】小儿急惊风，四肢搐搦，多涎沫，身热如火，心神惊悸，发歇不定。

78229　**救生丹**

【方源】《博济》卷二。

【异名】鸡膍胵丸（《圣济总录》卷四十八）

【组成】鸡内金三七枚（旋取，去却谷食，净洗，阴干，每夜露七宿）　甜葶苈半两（洗，焙）　黑牵牛子半两（用瓦上煿令下焦）　砒信一分（别研细，每夜露七宿，至晚收于床下）　半夏一分（洗净，焙，浸一宿，换水七遍，生用）　黄丹半两（亦如砒信制）

【用法】上为细末，煮青州枣（大者）十二枚，去皮核，捣和为丸，如干，即入淡醋少许，丸如绿豆大，以朱砂为衣。食后、临卧温葱茶下七丸，甚者十丸。

【主治】远年日近肺气喘急，坐卧不能。

【宜忌】忌大冷、大热、毒食等。

78230　**救生丹**

【方源】《博济》卷二。

【组成】丁香一分　肉桂一分（去皮）　大甘草七钱（炒存性）　面姜半两（烧存性）　木香一分　巴豆十五个（去壳油，煎令黑色为度）

【用法】上为细末，以酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服三二丸，茶酒送下。

【功用】消酒食，化滞气，宣利胸膈。

【主治】诸气滞。

78231　**救生丹**

【方源】《普济方》卷三〇三引《卫生家宝》。

【组成】寒食面四两（寒食日用水搜竹饼，阴干）　千口土四两（蚁蜕土）　土马鬃四两（乃墙上长须青苔）　萵苣子四十九个　荆芥心四十九个（若嫩小者，则添一握）　纥勒蔓心四十九个　雄黄一两（水研，飞过）　乳香一两（别研，多为妙）

【用法】上用砂石擂盆内烂研令匀，为丸如弹子大，晒干，当风处用葛布袋盛挂起。如治疮及毒，以一丸为率，细研，用新汲水调，饮清者；浓者用鸡鹅翎扫肿处，欲散则遍扫，欲聚则留头，才干再扫；如刀伤血出，干掺。

【主治】刀刃所伤，出血不止，打扑伤损，及恶虫所伤，及发背痈疽等疾。

78232　**救生丹**

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】腽肭脐一对（一两以上者，去膜，研）　朱砂半两（研）　附子四只（八钱重者，去皮脐，酒煮十沸，焙干，用黄土拌和，同蒸半时许）　人参（去芦）　白术（炒）　远志（去心）　当归（去芦，酒浸）　天门冬（去心）各三两　神曲（炒）　鹿茸（爁去毛，酥炙）　肉苁蓉（酒浸，去皮土）各五两　沉香一两（不见火）

【用法】上为细末，用精羊肉二斤（细切，去皮膜秤，酒煮过，入砂盆内研烂），别用好酒五升，入腽肭脐、当归、肉苁蓉、天门冬末，同熬成膏，入余药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】心肾不交，脾气虚寒，营卫不行，大肉俱陷，真气不守，津液枯少。

78233　**救生丹**

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】荆三棱三两　广茂二两　干漆二两半(炒烟尽)　朱砂二两　川茴香一两　破故纸一两（炒）　胡芦巴半两（炒）　川苦楝半两　巴戟半两　红豆半两　缩砂仁半两　海蛤　当归　半夏（汤洗七次）　硇砂　没药　马蔺花（炒）　芫花（醋炒黄色）各半两　水蛭一钱（炒烟尽）　红花一钱　附子一两半（炮制，去皮脐）　红娘子二钱（粳米同炒，粳米黄色去粳米不用）　蛤蚧一个（酥炙）

【用法】上为细末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服三五丸，空心、食前温酒送下。

【功用】消积聚，补丹田。

【主治】男子、妇人小肠元气上攻，心腹痛，并男囊偏肿痛。

78234　救生丹

【方源】《医方类聚》卷一一九引《王氏集验方》。

【组成】號丹　马牙消　信石各一钱(细刷一处，夜露七宿）　半夏　甜葶苈（隔纸炒香）　桑白皮各半两　杏仁（去皮尖，另研）半两　鸡内金十个

【用法】上为细末，同前三味拌匀，枣肉为丸，如梧桐子大。每服七丸，临睡茶清送下。

【主治】大人、小儿齁（鼻合）喘嗽，及疟疾。

78235　救生丹

《普济方》卷二五五。为《中藏经》卷下“救生丸”之异名。见该条。

78236　救生丹

【方源】《普济方》卷二七四。

【组成】生桑叶　黄荆叶

【用法】上用竹针穿成孔，用纸裹，风内阴干，至端午前多收虾蟆，至端午日五更，将二味药为细末，用虾蟆酥滴在药末上为丸。如用时，再用雄黄同药一般大，同为细末，依前服之。

【主治】诸肿疔疮，眼内火光出，昏迷不醒。

78237　救生丹

《普济方》卷三九五。为《杨氏家藏方》卷十八“救生丸”之异名。见该条。

78238　救生丹

【方源】《集验良方》卷一引程研香方。

【组成】麝香六分　犀黄四厘，冰片六分　硼砂二钱　真珍珠三厘　真金箔二张　雄精二钱　辰砂三钱　水安息四分

【用法】上为极细末，无声，瓷瓶收藏，勿泄气。用时急将此丹少许，浮于冷茶或温茶、温水，从容灌入。

【功用】提痧外出。

【主治】中恶发痧，人已厥去不醒，手足已硬。

78239　救生汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】续断皮一握（锉之）

【用法】上用水三升，煎取一升，分温三服，如人行二里再服，又二里，准三服。

【功用】大补不足，助血调气。

【主治】产后血运及气欲绝，心闷，手足烦，憎寒热，心下痞硬，及产前后黄虚肿。

78240　救生汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】芍药（酒炒）　当归（酒洗）　木香（忌火）　丁香各五钱　川附（炮）二两

【用法】上为细末。每服五钱，生姜十片，水二盏，煎半，和滓服，随病上下，食前后服。

【主治】一切痈疽发背，三十六种疔，二十种肿毒，乳痈乳岩，及经年手足痰块，红肿疼痛，久年阴寒久漏。

78241　救生汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】归全一两　川芎二钱　龟版一片（炙脆，打碎）　头发一握（烧灰存性）

【用法】水酒煎服。如人行四五里即下，不下即宜再服。

【功用】催生。

【加减】虚人或产多力衰者，加人参二三钱。

78242　救生汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】当归　川芎　牛膝　桂枝　炒干姜　人参

【用法】上用水、酒各一盏，煎一盏，温服。或水煎，另与温酒半盏许亦可。

【主治】半产，恶寒战栗如灌水，虽蒙重被，尚鼓颔不止，须臾反烦热如灼，虽寒天欲得凉风；或腰腹疼痛，乍来乍止，其来也，如刺如割，如绞如啮，而流汗如雨，呻吟不已；或又渴、好热汤，而阴门下瘀液臭汁。

78243　救生散

【方源】《普济方》卷一一七引《肘后方》。

【组成】新胡麻一升（炒令黑色，摊冷）

【用法】上为末。每服三钱，新汲水调下。或丸如弹子大，新水化下。

【主治】暑毒。

78244　救生散

【方源】《董氏小儿方论》。

【组成】豮猪血（腊月内以新瓦罐子盛，挂于屋东山，阴干取末）一两　马牙消一两（研）　硼砂（研）　朱砂（水飞）　牛黄（研）　龙脑（研）　麝香各一钱（别研）

【用法】上为极细末。每二岁儿取一钱，新汲水调下。大便下恶物，疮疱红色为度。不过再服。

【主治】痘疹脓疮，恶候危困，陷下黑色。

【备考】本方《卫生总微》去朱砂，名“七神散”

78245　救生散

【方源】《圣济总录》卷六。

【异名】救生命散（《普济方》卷九十一）。

【组成】白矾　半夏（汤洗去滑，焙）　天南星（生用）各等分

【用法】上为细散。每服以好酒一盏，药末二钱匕，加生姜三片，煎七分，通温灌之。当吐涎，扶令正坐，经一复时，不得令卧，如卧则涎难出。良久再依法煎药一钱，后常服只半钱。

【主治】卒中风。

78246　救生散

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】人参　五味子　白术各半两　麻黄（去根节）三两　桂（去粗皮）　厚朴（去粗皮，姜汁炙）　大黄（锉，炒）各一两　附子（炮裂，去皮脐）半两　甘草（炙）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，新汲水调下。后用热水漱，良久吃生姜温茶一盏，投以衣被覆之。如阳毒汗出、阴毒泻下，立愈。

【主治】瘦疠病，壮热烦躁，头疼体痛。

78247　救生散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】狼牙（炙）　槟榔（锉）　青橘皮（汤浸去白，焙）　鹤虱　雷丸各一两　当归　桂（去粗皮）各一两半

【用法】上为散。每服三钱匕，蜜酒送下，空心、日午服。虫下为度。

【主治】九种心痛。

78248　救生散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】桂（去粗皮，不见火，捣为末）半两　水银一分

【用法】上为末，分三服。每服用温酒七分调下，连进。须臾未下，即服粉霜散。

【主治】妊娠因天行热病，蒸损胞胎，致子死腹中不出。

78249　救生散

【方源】《幼幼新书》卷九引郑愈方。

【组成】全蝎七个（用薄荷七叶，逐个裹了，以生姜自然汁浸麻黄七条，候稍干，系叶上，串上，炙令焦黄色）　白术（涂蜜炙黄）一钱　厚朴一片（甘草三寸，水一盏，煮七沸，取厚朴一钱）　人参　附子（炮，去皮脐）各一钱

【用法】上为末。每服半钱至一钱，煎青水茄汤调下；或炼蜜为丸，如黄米大，饮汤送下。

【主治】小儿吐痢，成慢惊风。

78250 救生散

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】厚朴（去粗皮，用甘草五寸拍破，水二碗，慢火煮令水减半，去甘草不用，只取厚朴干）一钱　白术（片切，蜜炙黄色用）一钱　人参一两　陈皮　五味子　紫菀　干姜　杏仁各三分　桂心　甘草各半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，入生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】小儿吐泻后，壮热多睡，困倦，眼目上视，时发惊悸，手足瘈疭。

78251 救生散

【方源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】白僵蚕半两（去丝，锉，略炒）　甘草（生）一钱

【用法】上各为末，和匀。每服一钱匕，以生姜汁调药令稠，灌下，便急以温茶清冲下。

【主治】产前产后急喉闭。

78252 救生散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】菊花蒂　川芎　石膏（煅）各一两　甘草一分

【用法】上为末。每服三钱，煎葱汤调下，不拘时候。如觉胸痞，即调此下宽中丸。

【主治】外伤风冷，内积忧思，气郁聚涎，随气上厥，伏留阳经，头疼壮热，眩晕，或胸膈寒痞。

78253 救生散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷五。

【组成】人参（去芦，切片）　诃子（湿纸裹，煨熟，去核）　白术（锉，炒黄）　陈皮（去白，炒）　大麦蘖（炒黄）　神曲（细锉，炒黄色）各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎六分，去滓温服。入月加一倍，用水二盏，煎一盏，温温空心服之。

【功用】安胎益气，易产。

78254 救生散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】雄黄（另研）　藜芦　猪牙皂角（生，去皮尖）　白矾（生用，另研）各二钱

【用法】上除研药外，为细末，入研药同研匀细。每用一字，搐两鼻内。出黄水为效。

【主治】咽喉闭塞，气息难通。

78255 救生散

【方源】《医方类聚》卷二六五引《施圆端效方》。

【组成】真蒲黄

【用法】于五月上旬丙丁日采，以银器内，慢火炒令深紫色，细研，每药一两，入真麝香一字，研匀。每服一字至半钱，入薄荷汁五点，温酒调下。

【主治】小儿斑疹出不快，倒陷昏愦，喘满欲死者。

78256 救生散

《普济方》卷四十五。为《圣济总录》卷十六“菊花汤”之异名。见该条。

78257 救生散

【方源】《普济方》卷六十二。

【异名】如圣散。

【组成】山豆根一两　北大黄　川升麻　朴消（生）各半两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如皂子大。每一粒以薄绵包，少痛，便含咽液。

【主治】时疾头面肿，咽喉肿塞，气息难通。

78258 救生散

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】乌蛇蜕一条　蝉蜕二七个　血余一个（即胎发）

【用法】上烧灰。每服二钱，温酒调下，并进二服，仰卧霎时。

【主治】孕妇逆生。

78259 救生散

【方源】《普济方》卷三七三。

【组成】猪牙皂角（略炮）　南星（生）　半夏（生）　川乌（炮）　草乌（炮）　天麻（炮）　羌活　荆芥穗　防风（去芦）　僵蚕

（炒） 北细辛（去土） 全蝎 北薄荷（少用）

【用法】上为细末，入麝香、雄黄末拌匀，厚纸收用。搐鼻用竹管盛药，吹入鼻中；开关用生姜汁调擦牙关。

【主治】小儿惊风。

78260 救生散

《医方考》卷六。为《传家秘宝》卷下“神验无比散”之异名。见该条。

78261 救生散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】生斑蝥七个（去头翅足） 杭粉一钱

【用法】上为末。空心温黄酒调服。一时许，小便行出血片白脂，乃恶物也。如便疼，煎甘草汤饮之自利。如毒未尽，次早再一服，至小便清白，方为毒尽。

【主治】风犬咬伤。

78262 救生散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十七。

【组成】桂心一钱

【用法】上为末。童便、酒调服。

【主治】横生逆产。

78263 救生膏

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】密陀僧（碎，炒） 黄柏傍根（金州厚者，用黄蜡一弹子大，火炙涂尽为度）各二两 腻粉半钱 乌贼鱼骨（白者，去甲）半两

【用法】上为极细末。每用新汲水调，摊纸上，先令患人口温酸浆水洗疮，然后贴，每日一换。

【主治】一切发背。

78264 救母丹

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参一两 当归二两（酒洗） 川芎一两 益母草一两 赤石脂一钱 芥穗三钱（炒黑）

【用法】水煎服。

【主治】妇人生产三四日，儿已到产门，交骨不开，儿不得下，子死而母未亡者。

【方论选录】此方用芎、归以补血，人参以补气，气旺血旺，则上能升而下能降，气能推而血能送；况益母草又善下死胎，石脂能下瘀血，自然一涌而出，无少阻滞矣。

78265 救死丹

【方源】《辨证录》卷十。

【异名】救急丹（《救急选方》卷下）。

【组成】生甘草二两 瓜蒂七个 玄参二两 地榆五钱

【用法】水煎服。

【主治】服砒霜毒，疼痛欲死者。

【方论选录】甘草最善解毒，得瓜蒂必上涌而吐，砒霜原能上升，故引之而尽出也。然而砒霜又善下行，得玄参、地榆最解大肠之火毒，砒之火毒从上而出，走下者不过余毒耳，又得玄参、地榆而解之，则上下共相解氛，毒何能施其燥烈之虐哉。况玄参、地榆俱是润中解毒，所以能制其酷也。惟服下不能吐者，此肠胃已坏，不可救矣。

78266 救死丹

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】黄耆二两 巴戟天一两 附子一钱 白术一两 菟丝子一两 北五味一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后半月，不慎房帏，血崩昏晕，目见鬼神。

78267 救舌汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】鲜生地四钱 赤芍钱半 牡丹皮一钱 犀角一钱 连翘一钱 麦冬一钱 黑山栀一钱 木通一钱 川连六分 生甘草八分

【用法】水煎服。

【主治】舌上生痈。

【加减】大便闭实，加大黄。

78268 救伤散

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】归身 熟地各一两 白术 白芍

生地 杜仲各五钱 甘草一钱 丹皮二钱

【用法】水煎服。

【主治】跌闪失足，以致伤损胎元，因而疼痛。

78269 **救产丸**

《履霜集》卷二。为原书同卷“救产益母丸”之异名。见该条。

78270 **救产丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】香附四两七钱 苍术四两 益母草八两 泽兰叶四两 川芎 桃仁各三两 川牛膝 当归 延胡索 粉甘草各二两 大黄一斤 红花 苏木各八两 黑豆一斤

【用法】上药前十味研末，后四味熬膏，合并为丸，二钱重。每服一丸，黄酒或白开水送下。

【功用】活血化瘀，止痛镇痉。

【主治】产后血晕，失血过多，精神恍惚，恶露不净，腰腿疼痛，小腹块痛。

【宜忌】忌生冷刺激物。

78271 **救汗汤**

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】芍药三两 官桂（去皮，取有味者）三两 甘草二两 附子（生用，不去皮）二两（一方不用附子）

【用法】上㕮咀。每服五大钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二个，同煎八分，去滓温服，不拘时候。合滓再煎。

【主治】阳虚自汗不止。

78272 **救阳丸**

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】吴茱萸（汤浸焙干，炒） 干姜（炮） 赤石脂 龙骨 蜀椒（去目并开口者，炒出汗） 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐） 天雄（炮裂，去皮脐） 硫黄（飞，研） 阳起石（煅，醋淬，研）各等分

【用法】上为细末，稀糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心、食前米饮送下。渐加丸数，盐汤亦得。

【主治】大便失禁，手足厥冷，面色青白。

78273 **救阳丹**

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】附子一两 乌头二两 干姜一两二钱 防风 桂 牡蛎 人参各半两

【用法】上为细末。每服三钱，水二盏，煎至八分，空心并三服。

【功用】补虚疗冷。

【主治】脾元虚冷。

78274 **救阳汤**

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】川乌头 干姜各四两（捣碎，同炒转色）

【用法】上为粗末。每服三钱，水三盏，煎一盏，去滓，食前温服。

【主治】阳微阴性，风寒侵袭，真气暴衰，形寒脉结，神识不明，心胸痰满，呕逆清涎，头目昏眩不觉，倦卧，自汗不止，饮食不入，下利频并，脐腹疼痛，肢体困倦。

【加减】寒多，加良姜二两；汗多，加牡蛎一两；痰多，加附子二两；风，加防风一两；肢节疼，加桂一两。

78275 **救阴煎**

【方源】《怡堂散记》卷上。

【组成】生地 丹皮 麦冬 陈皮 茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿时感，发热不退。

【加减】外见有风症在，加柴胡、防风；惊惕，加钩藤钩；嗽，加桔梗、杏仁；有痰或呕，加半夏、苏子；吐乳，加麦芽；泻，加神曲、泽泻；大便不出，加梨汁；小便不利，加山栀、木通；唇红舌疮，加连翘、山栀、贝母；午后夜间热甚，加青蒿、地骨。

78276 **救阴煎**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】当归五钱 白芍五钱（酒炒） 炒枳壳二钱 炒陈皮一钱五分 车前子三钱 巴戟肉八钱（酒泡） 甘草五分 槟榔一钱

五分 广木香一钱（煨）

【主治】痢疾。

78277 **救坏汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参五钱 茯苓五钱 柴胡一钱 白芍一钱 玄参五钱 麦冬五钱 白芥子二钱 当归五钱 陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】伤寒已汗吐下，而仍身热如火之坏症。

【方论选录】此方妙在全不去救失吐、失汗、失下之症，反用参、苓、归、芍大补之剂，少加柴胡以和解之，自能退火而生胃气。倘鉴其失吐而重吐之，失汗而重汗之，失下而重下之，孱弱之躯，何能胜如是之摧残哉，必死而已矣。

78278 **救劫汤**

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】生姜半斤

【用法】取汁饮之，即解。

【主治】杨梅疮，误用熏药，毒气入内，以致吐血不止，及成烂肉者。

78279 **救劳丹**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】熟地一两 当归一两 黄耆二两 人参二两 鳖甲五钱 山茱萸五钱 麦冬一两 白芍五钱 白芥子一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后劳瘵初起。

78280 **救劳丹**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】熟地 枸杞 杜仲 人参 鹿胶 牛膝

【主治】房劳吐血，出于肾者。

78281 **救劳汤**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】白芍 人参 黄耆 当归 熟地 炙草 茯苓 款冬 百合 五味子 麦冬

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】劳嗽，发热盗汗，痰中带血，或成肺痿等病。

78282 **救乱汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参五钱 香薷三钱 吴茱萸三钱 茯苓三钱 白术三钱 附子五分 藿香一钱 木瓜三钱

【用法】水煎服。

【主治】霍乱腹痛，欲吐不能，欲泻不得，四肢厥逆，身青囊缩。

78283 **救坤丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白芍五钱 川芎五钱 生地五钱 熟地五钱 当归五钱 黄芩五钱 茯苓五钱 乌药五钱 橘红五钱 阿胶(炒珠)四钱 苏叶四钱 砂仁四钱 香附（炙）四钱 白术(炒)四钱 琥珀四钱 人参(去芦)四钱 木香一钱 沉香一钱 川牛膝二钱 甘草二钱 益母草二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱，蜡封固。每服二丸，一日二次，温开水送下。

【功用】益气和营，调经养血。

【主治】妇女月经不调，忽多忽少，行经腹痛，崩漏带下。

【宜忌】孕妇忌服。

78284 **救苦丸**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】黄连一两 当归二钱 甘草一钱

上同锉细，新水半碗，浸一宿，以慢火熬约至一半，以绵滤去滓，以净为妙，用火再熬作稠膏子为度，摊在碗上，倒合以物盖之，用熟艾一大弹子许，底下燃之，用艾熏膏子，艾尽为度。再入下项药：

朱砂一钱（飞） 脑子半钱 乳香 没药等分

【用法】上为极细末，入黄连膏内，搜和为丸，如米大。每用二丸，点眼大角内，仰面卧，药化则起。

【主治】眼暴发赤，嗔痛不可忍者。

78285 **救苦丹**

【方源】《万氏家抄方》卷一引通真子方。

【组成】麻黄（去根节，洗净晒干）四两（研极细末，温水浸，用细布取汁，余滓再捣再浸再取汁，必要洁净细腻为上） 甘草（炙，去皮净，研极细末）四两（凉水浸，照前取汁） 赤芍一两（研极细末，温水浸，照前取汁） 升麻（微炒）一两（研极细末，凉水浸取汁） 朱砂一两五钱（研极细，水飞） 雄黄一两五钱（研极细，水飞） 当归身二两（研极细，温酒浸取汁） 人参（去芦尽，研极细末）一两（温酒浸取汁） 柴胡（去芦，研极细末）一两（温水浸取汁） 细辛五钱（研极细末，温水浸取汁） 枳实（去心，研极细末）五钱（温水浸取汁）

【用法】上药各味浸汁与研细药共合一处，阴干再研，醋糊为丸，如黍米大。每服一丸，雄黄五分（研极细），新汲水半盏，调雄黄连药送下。用厚被盖暖处，香烧三寸，汗出即愈。

【主治】大人、小儿感冒伤寒。

【加减】春、夏，加石膏五钱（水飞）；秋、冬，加桂皮五钱（研极细末，温水浸取汁）。

78286 救苦丹

《摄生众妙方》卷七。为原书同卷“神效方”之异名。见该条。

78287 救苦丹

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】蟾酥三分（锉细，乳汁少溶化于器内） 雄黄二分 细辛二分 冰片二分

【用法】上将酥乳调和，细细纳蛀牙孔内，或痛牙龈缝中，痰涎任流出之。

【主治】牙痛，虫蛀不已，诸药不效者。

78288 救苦丹

【方源】《玉案》卷六。

【组成】羌活 防风 升麻 麻黄 生地 吴茱萸 黄柏 连翘各五分 当归 黄连各三钱 川芎 藁本 酒芩 生芩 苍术各二钱 细辛 甘草 白术 陈皮 红花各一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服量人大小，加煎剂内同服。

【主治】痘疮自发热至见点，毒甚者。

78289 救苦丹

【方源】《一草亭》。

【组成】公猪胆一个

【用法】入银铫内，微火煎成膏，候冷，入冰片末二三厘。点入眼中。渐觉翳轻，又将猪胆白膜皮晒干，合作小绳如钗，火烧灰存性，点翳。

【主治】久患目盲，白翳遮睛。

78290 救苦丹

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】丝五（《痧症全书》卷下）、二十一号暌象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）、仙传救苦丹（《急救痧症全集》卷下）。

【组成】枳实 卜子各一两 郁金二钱 乌药 连翘各八钱

【用法】上为末。清茶稍冷调下。

【主治】痧气郁闷。

78291 救苦丹

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】紫苏叶四两 羌活四两 川芎二两 生草一两 黄芩（酒炒）二两 防风二两 白芷二两 生地二两 北细辛一两 南苍术（炒）二两 陈皮二两 葛根四两 香附（炒）三两

【用法】上为细末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，葱汤送下。或做弹子大亦可。

【主治】伤寒、感冒，头疼口渴，身热目胀，筋骨酸疼，一切风寒之症。

78292 救苦丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】白矾一两 火消 硼砂 明雄各五钱

【用法】上为末。每服一钱，阴阳水调下；或烟油为丸，香橼汤送下，更效。

【主治】霍乱。

78293 救苦丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】藿香叶一两 甘草三钱 滑石二两 苏叶一两 半夏五钱 重楼一两 枳壳一两 台麝五分 茅苍术五钱 青蒿子一两半 陈皮五钱 青皮一两 明雄黄二钱 川贝母五钱 紫厚朴八钱 神曲八钱

【用法】上为细末，水泛为小丸，朱砂为衣，上光，每四丸七分重。大人每服四丸，小儿酌减，姜汤送下。

【功用】止吐泻，解瘟疫。

【主治】时疫疠气，中暑中毒，霍乱吐泻，烦闷痧胀，胸腹疼痛，宿食停饮，伤风感冒，痧疹不出，肚腹剧痛，水土不服。

【宜忌】忌食生冷硬物。

78294 救苦汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】还阴救苦汤（《病机启微》卷下）。

【组成】桔梗 连翘 红花 细辛各一分 当归身（夏月减半） 炙甘草各五分 苍术 草龙胆各七分 羌活 升麻 柴胡 防风 藁本 黄连各一钱 生地黄 黄柏 黄芩 知母各一钱五分 川芎三钱

【用法】上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】眼暴发赤肿，睑高苦疼不任者。

【加减】若苦痛，则多用苦寒者兼治本经之药，再行加减。若睛昏，加知母、黄柏一倍。

78295 救苦汤

《解围元薮》卷三。为原书同卷“补旧汤”之异名。见该条。

78296 救苦汤

【方源】《松峰说疫》卷三。

【组成】桂枝 连翘（去隔） 红花 细辛 归尾 甘草各一钱五 苍术（泔浸，焙） 胆草各七分 羌活 黄芩 麻黄 柴胡 防风 藁本 黄柏各一钱 黄连五分 生地 知母（炒）各一钱 白芍二钱

【用法】食远服。

【主治】时疫赤眼，两目突然红肿疼痛。

78297 救苦散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六引《局方》。

【组成】大黄 桔梗 金银花 黄耆 甘草 栀子 紫花地丁

【用法】上㕮咀。每服一两，水、酒各一盏，煎至一盏，去滓，露一宿，空心服。

【主治】便痈疽等疮。

78298 救苦散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施圆端效方》。

【组成】川芎 当归 防己 防风各半两

【用法】上为细末。每服二三钱，热酒送下。

【主治】眼睛疼不堪忍。

78299 救苦散

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】川乌 草乌 桂花 良姜 红豆 胡椒 荜拨 细辛各半钱 石膏 官桂各三钱

【用法】上为末。先漱净，里外干掺之。出涎立愈。

【主治】一切牙疼及寒风蛀牙疼。

78300 救苦散

【方源】《医方类聚》卷九十八引《经验秘方》。

【组成】牛膝三钱 木瓜半两 防己三钱 防风三钱 川芎三钱 羌活半两 苍术半两 车前子二钱 木通二钱 鹭鸶藤半两 大黄二钱 甘草三钱 陈皮三钱 赤芍药三钱 地骨皮三钱 麦门冬二钱 香附子二钱 甘菊花一钱 夏枯草三钱 莲子半两 金银花

【用法】上锉散。分为五七服，每服水二大碗，煎至八分，临熟入酒一呷，空心、食前温服。却将滓煎汤熏洗。

【主治】脚气。

【备考】方中金银花用量原缺。

78301 救苦散

【方源】《医方类聚》卷九十四引《烟霞圣效方》。

【组成】五灵脂不以多少（捶碎，无石者好）

【用法】上为细末。心气痛，每服三钱，热醋调下；恶疮不出脓血及烧烫破并杖疮，新汲水调扫。

【主治】心气痛及恶疮、烧、烫、破、杖疮等。

78302 **救苦散**

【方源】《医方类聚》卷二二八引《烟霞圣效方》。

【组成】腊月豮猪儿粪不以多少

【用法】先地上撅窑相似，留烟出处，宽窄可盛一斗五升，里头先着熟火，上放药在内，门口大煅火一时辰，封闭不透风，来日早晨取出，研为细末。每服三五钱，热酒空心调服。

【主治】妇人产后一切血气不调，癖块疼痛不可忍者。

【宜忌】忌湿面冷硬之物。

78303 **救苦散**

【方源】《普济方》卷七十三。

【组成】朴消 雄黄各等分

【用法】上为细末。口内噙水，随患眼或左右鼻内嗃之。

【主治】赤眼，大疼痛不可忍者。

78304 **救苦散**

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】朱砂一钱 红娘子二个 斑蝥六个 雄黄一钱 没药一钱 金脚信一钱（细研） 南乳香半钱 海马一对 轻粉一钱 脑子一钱 密陀僧二钱（另研） 蜈蚣一对 麝香五分 水蛭四个 黄连一钱

【用法】上为细末，与密佗僧、蒸饼、乳汁为丸；如疔疮，作小尖锭子；若疮口大，捏作饼子，纴于疮内。

【主治】一切恶疮。

78305 **救苦散**

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】粟壳（制） 当归 白芷各等分

【用法】上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至八分，去滓，通口服，不拘时候。

【主治】痈疽疔疮。

【加减】痛甚，加乳香。

78306 **救苦散**

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】川芎 藿香 玄胡索 丹皮 朱砂各一钱 雄黄 白芷 皂角各四钱

【用法】上为细末。每用少许，以竹管吹入两鼻孔，即饮生葱、热茶取汗。

【主治】伤寒、伤风，头目不清。

【备考】《保命歌括》有藜芦三钱。

78307 **救苦散**

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】羌活 防风 牛蒡 桔梗 酒黄芩 荆芥 灯心 人中黄 连翘

【用法】上药水煎，入竹沥、生姜汁少许，细细咽之。

【主治】痘将起发，便先头目肿者，此天行疫疠之气，大头瘟是也。

【备考】《种痘新书》无灯心，有川芎、甘草。

78308 **救苦散**

《育婴秘诀》。为原书同卷“搐鼻法”之异名。见该条。

78309 **救苦散**

【方源】《痘疹活幼至宝》。

【组成】人中白（火煅）五分 寒水石（井水飞过）三钱 青黛（飞过）五分 僵蚕一钱五分 冰片一分 牛黄二分

【用法】上为细末。先以苦茶拭过，随搽患处。

【主治】痧后口疮、牙疳。

78310 **救苦散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】血竭 白蜡各一钱 朱砂 轻粉各二钱

【用法】上为末。搽上。

【主治】杖疮久烂，有深坑者。

78311 **救苦散**

《梅氏验方新编》。为《痘疹心法》卷二十二“灭瘢救苦散”之异名。见该条。

78312 救苦膏

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】川牛膝 白芷 黄丹 乳香各五钱 当归 没药各一两 白蔹 贝母 茯苓 槐角各二两 川乌 杏仁（去皮尖）各二两

【用法】上为细末，加沥青八两，松香三两，同入木匣内，用香油四两，随槟榑杵一气千余下，方成膏。外贴。

【主治】一切风湿疼痛，无名肿毒，死胎不下。

78313 救苦膏

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验秘方》。

【组成】川乌三钱（生用，勿火） 香白芷二钱 川牛膝五钱（焙） 当归一两（焙） 黄丹半两（飞过） 贝母二钱 魄润（即桃脂）一钱 白蔹二钱 白及二钱（焙） 没药七钱 乳香五钱（茗叶一片，将药放在叶上，用慢火慢焙干） 杏仁三两（用热汤泡去皮尖） 沥青半两 香油半盏 白胶香三两（入铁器，于火上熬数沸，放入冷水中）。

【用法】上没药、沥青、杏仁、乳香先捣，后用白胶香魄润和捣之，以上药俱要研为细末，和匀，用香油不时浇润，捣取出，揉和之。远近咳嗽，吐唾痰涎，背心穴贴；喘急痰盛，肺俞穴贴；前后心脾疼痛，随疼处贴；胸膈痞闷，少思饮食，胸骨上贴；赤白痢疾，脏寒泄泻，腰眼脐下贴；眼目赤障，疼痛作楚，太阳穴贴；耳鸣、头目昏眩，项窝穴贴；牙齿疼痛，膏药亭穴贴；男子久虚，肾气衰弱，腰膝筋骨疼痛，腰眼穴贴；闪肭骨折，手搦腕骨还旧，以膏药量伤处尺寸贴，软帛绵好竹片包裹扎定，三次收换，须候七日，如是伤重，十二日可效；妇人气虚血弱，腰脐腹胯疼痛，于脐下腰眼贴之；奶痈吹奶，于患处贴之；小儿一切痈疮失气痛，随患处贴；瘰疬漏疮，两膝肿痛，髀膝枯瘁，皮肤拘挛，踡卧不得屈伸，此证名曰鹤膝，以药烘贴；生产死胎，胞衣不下者，用川芎汤下七粒；余病随疼处、患处、伤处贴。

【功用】顺气发风，活血脉，壮筋骨。

【主治】男子、妇人左瘫右痪，半身不遂，口眼㖞斜，痈疽发背，疔肿恶疮，已未成脓，疼痛不止，打扑损伤；蛇虎犬咬、刀斧、汤烫伤，杖疮；及风寒湿痛，咳嗽喘急，痰涎壅盛，心脾疼痛，赤白痢疾，脏寒泄泻，眼目赤障，耳鸣头痛；牙痛，瘰疬，鹤膝，及妇人生产死胎，胞衣不下等。

78314 救苦膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】生姜 大蒜头 槐枝（向阳者）各一斤 葱白半斤 花椒（去目）二两 黄丹（水飞净）二斤

【用法】上用麻油四斤，文武火熬枯，滤去滓，再热，以桃、柳枝不住手搅，至滴水成珠，再下飞丹搅匀，候冷取起，摊贴。

【功用】消肿定痛。痈疽初起即消，已成即溃，已溃即敛。

78315 救苦膏

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】大黄二两 花粉七钱 牙皂八钱 蓖麻子二两 全蝎七钱 枳壳八钱 生地黄一两 桃仁七钱 白芷八钱 草乌一两 五倍子七钱 莪术一两 羌活 麻黄 肉桂 红大戟各八钱 香附 厚朴 穿山甲各七钱 蛇蜕五钱 当归一两五钱 甘遂 木鳖子各二两 川乌一两 三棱一两 巴豆 黄柏各八钱 芫花 杏仁 防风 独活 槟榔 细辛 玄参各七钱 黄连五钱 蜈蚣十条

【用法】上用麻油五十两，入群药浸数日，用慢火熬之，待滴水成珠后将药除去，兑入黄丹二十四两，密陀僧四两，成膏待用。贴患处。

【功用】解毒，散风，活血。

【主治】风寒湿痹，腰腿作痛，筋骨麻木，四肢不仁，半身不遂，口眼㖞斜，症瘕积聚，肚腹疼痛；女子经血不调，赤白带下；膨闷胀饱，水臌痈疽，对口，无名肿毒。

78316 **救败丹**

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】人参二钱　三七根末三钱　孩儿茶三钱　乳香一钱　白僵蚕二钱　轻粉一钱　发灰二钱

【用法】上为细末。掺于膏药内贴之。若不用膏药者，干掺妙；猪油调搽亦妙。

【主治】生疮毒时，不守房帏，疮黑暗，痛如刀割者。

78317 **救败汤**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】地骨皮　丹皮各五钱　人参三分　白芍三钱　山药一两　甘草二分

【用法】水煎服。

【主治】纵欲伤精，两胫酸痛，腰背拘急，行立足弱，夜卧遗泄，阴汗痿靡，精神倦怠，饮食减少，两耳飕飕如听风声，为初起之痨瘵。

78318 **救败散**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】当归　麦冬　人参各五钱　白芍五钱　柴胡　甘草各五分　北五味十粒　神曲三分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒五六日，吐泻后又加大汗，气喘不得卧，发厥者。

78319 **救命丸**

《普济方》卷三九四。为《杨氏家藏方》卷十八“救生丸”之异名。见该条。

78320 **救命丹**

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【异名】神应丸（《百一》卷十三）。

【组成】草乌头（生，去皮尖）三两　半夏二两（生）　巴豆（去皮不去油，生）一两

【用法】上为细末，用枣肉为丸，如樱桃大。每服半丸，甚者一丸，食后温酒磨下。

【主治】破伤风。身体沉重，或角弓反张，搐搦不省人事。

78321 **救命丹**

【方源】《普济方》卷十六引《卫生家宝》。

【组成】辰砂一两（有墙壁者，细研）　獖猪血四两

【用法】上用水一斗，同置于银石器中，用炭火煮至一升，放冷，别用清水荡去猪血令净，渗朱砂干，以桃胶为丸，如麻子大。每服十丸，用去心麦门冬煎汤送下四五丸。

【主治】心虚气短，神志不宁，或多惊悸，语言颠错。

78322 **救命丹**

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【异名】仙传救命丹(《集验良方三百种》)。

【组成】川山甲三大片（用蛤粉炒熟，不用粉）　甘草节二钱　乳香一钱　天花粉二钱　赤芍三钱　皂角刺五分（去针）　贝母二钱　没药五分　当归一两　陈皮一钱　金银花一两　防风七分　白芷一钱　白矾一钱　生地三钱

【用法】上用酒、水各数碗，煎八分，疮在上，食后服；疮在下，食前服。能饮酒者，再多饮数杯。

【主治】痈疽。

【加减】痈疽发背在头及脑后背脊，加羌活一钱，角刺倍之；在胸胁少阳经部位者，加柴胡一钱，瓜蒌仁二钱；在腹脐太阴者，加陈皮五分，赤芍三钱，白芷一钱；生在手臂膊，加桂枝三分；生在腿膝，加牛膝二钱，防己五分，黄柏一钱，归尾三钱；如肿硬，加连翘二钱，木鳖仁五分；倘是疔疮，方中加紫河车三钱，苍耳子二钱。如人虚弱，不溃不起，加人参三钱，甘草一钱；如人壮实，加大黄二钱，麻黄一钱（连根节用）。

【宜忌】忌酸醋、铁器。服毕宜侧卧，少暖有汗。

78323 **救命丹**

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】仙人柴（即九里香叶）。

【用法】捣自然汁一杯，灌下。

【主治】跌打气绝，心头微热者。

78324 **救命汤**

【方源】《医心方》卷九引《极要方》。

【组成】麻黄八两 甘草四两（炙） 大枣三十枚 夜干（如博子）二枚

【用法】上以井花水一斗，煮麻黄再沸，纳余药，煮取四升，分四服。

【主治】上气，气逆满，喘息不通，呼吸欲死者。

78325 救命散

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】地龙（自死者或踏死者，焙干） 蛤粉各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕，蜜水调下。

【主治】霍乱。腹胀，烦闷不止，手足厥逆。

78326 救命散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】大黄（锉，炒） 黄连（去须） 白僵蚕（直者，炒） 甘草（生）各半两 腻粉三钱匕 五倍子一分

【用法】上为细散。每服一字，大人以竹筒子吸之，小儿以竹筒子吹之。如余毒攻心肺，咽有疮，用孩儿奶汁，调药一字，以鸡翎探之，呕者生，不呕者死。

【主治】脾胃热毒上攻心肺，喉咽有疮，并缠喉风。

78327 救命散

《医部全录》卷二〇三。即《普济方》卷二四九引《卫生家宝》“救痛散”。见该条。

78328 救命散

【方源】《卫生鸿宝》卷六引《卢怡亭信验方》。

【组成】黄柏 川连 黄芩 黄耆 薄荷各一钱 滑石（飞）三两

【用法】上为细末，香油或猪油调搽。

【主治】汤泼火烧。

78329 救肺饮

《脉因证治》卷上。为《兰室秘藏》卷中“救脉汤”之异名。见该条。

78330 救肺饮

【方源】《不居集》下集卷十。

【组成】人参七分 胡麻仁一钱（研） 真阿胶八分 桑叶三钱 麦冬一钱二分 杏仁七分 枇杷叶 甘草各一钱 石膏一钱五分 加郁金末

【主治】失血劳伤。

【加减】痰多，加贝母、瓜蒌仁；血枯，加生地；热甚，加犀角、羚羊。

78331 救肺饮

【方源】《医碥》卷六。

【组成】当归 白芍 麦冬 五味子 人参 黄耆 炙甘草 百合 款冬花 紫菀 马兜铃

【主治】①《医碥》：虚损劳瘵。②《医学集成》：劳嗽吐血。

【备考】《医学集成》有郁金。

78332 救枯丹

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】玄参三两 甘菊花一两 熟地一两 麦冬二两 芡实五钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，发热口渴，谵语，时而发厥。

【方论选录】用玄参以散其脾胃浮游之火，甘菊以消其胃中之邪，麦冬以滋其肺中之液，助熟地以生肾水，庶几滂沱大雨，自天而降，而大地焦枯，立时优渥，何旱魃之作祟乎？又恐过于汪洋，加入芡实以健其土气，而仍是肾经之药，则脾肾相宜，但得其灌溉之功，而绝无侵凌之患。

78333 救相汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参一两 巴戟天一两 肉桂三钱 炒枣仁五钱 远志二钱 茯神一钱 良姜一钱 附子一钱 柏子仁二钱 黄耆五钱 当归三钱 菟丝子二钱

【用法】水煎服。

【主治】中年阳事不举。

78334 救荒丹

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】黑豆五升（洗净）

【用法】上蒸三遍，晒干，去皮为末，火麻子二升，汤浸一宿，捞出晒干，用牛皮胶水拌晒，去皮淘净，蒸三遍碓捣，渐次下黑豆末和匀，用糯米粥为丸，如拳大。入甑蒸，从夜至子，住火，至寅取出晒干，瓷器内盛，不令见风。每服三块，但饱为度。

【功用】辟谷疗饥，容颜佳胜，更不憔悴，滋润脏腑。

78335 **救咽丹**

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地二两　山茱萸八钱　山药一两　肉桂一钱　破故纸二钱　胡桃肉一个

【用法】水煎，冷服。

【主治】春月伤风二三日，咽中痛甚。

78336 **救胃煎**

【方源】《秋疟指南》卷二。

【组成】生地三钱　白芍三钱　黄连三钱　玉竹三钱　炒枳壳八分　杏仁三钱　桔梗二钱　石膏四钱　麦冬二钱　花粉三钱　生甘草各一钱　黄芩三钱　厚朴一钱

【用法】加水三茶碗，煎取一碗半，温服。

【主治】噤口痢。

78337 **救脉汤**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】人参救肺散（原书同卷）、救肺饮（《脉因证治》卷上）、人参救肺汤（《医学纲目》卷十七）、救脉散（《医统》卷四十二）。

【组成】甘草　苏木　陈皮各五分　升麻　柴胡　苍术各一钱　当归梢　熟地黄　白芍药　黄耆　人参各二钱

【用法】上为粗末，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍温食前服。

【主治】吐血、衄血。

78338 **救脉散**

《医统》卷四十二。为《兰室秘藏》卷中“救脉汤”之异名。见该条。

78339 **救急丹**

《救急选方》卷下。为《辨证录》卷十“救死丹”之异名。见该条。

78340 **救急丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（北京方）。

【组成】藿香　苍术各十两　公丁香　沉香各二两　五倍子　山慈姑　千金子霜　红芽大戟　木香各四两

【用法】上为细末，兑入雄黄、朱砂（上衣用）各二两，麝香、冰片各三钱（均为末），水泛为丸，如绿豆大。用方内朱砂加滑石上五两为衣。每服一钱，温开水送下。

【功用】祛暑止呕，息痛利水。

【主治】中暑呕吐，腹痛水泻。

【宜忌】忌食生冷，孕妇忌服。

78341 **救急水**

【方源】《全国中药成药处方集》（重庆方）。

【组成】广木香　公丁香　大茴香　肉豆蔻各五钱　细辛四钱　广橘皮五钱　荜拨五钱　生大黄一两五钱　厚朴八钱　牙皂五钱　良姜三钱　苍术八钱　藿香六钱　石菖蒲五钱　吴茱萸四钱　安桂三钱　白蔻三钱　干酒五斤

【用法】上为粗末，浸入酒内二十天后，去滓，另加樟脑一两，薄荷冰五分，瓶装。每次用二十至三十滴，六七岁儿童用五至十滴，开水冲服。

【功用】提神醒脑。

【主治】气郁，翻胃，晕船，胸闷腹胀。

【宜忌】孕妇忌服。

78342 **救急汤**

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】青黛二钱　山草根二钱　玄参五钱　麦冬五钱　甘草一钱　天花粉二钱　生地五钱

【用法】水煎服。

【主治】喉疳，阴阳二火所致者。

78343 **救急饮**

【方源】《产科发蒙》。

【组成】炮姜　炮黑豆　当归身　川芎

益母草各一钱 玄胡索 牛膝各二钱

【用法】上用水二大碗，煎七分，和新鲜童便一盏服。

【主治】妇人临产血晕，闷绝欲死，或呵欠，或呕逆，或狂躁，或谵语失笑，及一切危症。

【加减】如血崩不止，加炒荆芥、人参各二钱。

78344 救急散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】丁香二七粒 鸡屎矾（烧灰） 麝香（研）各一分 黄柏（去粗皮，锉）一两

【用法】上四味，除麝香外，捣罗为散，和匀。每服半钱匕，早晨米饮调下，相继煮苜蓿并葱，令熟与吃。

【主治】小儿疳痢久不愈。

78345 救急散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】白芍（好酒炒） 阿胶 艾叶 熟地黄各四两 甘草 当归各三两

【用法】上㕮咀。水二升，煮取八合，分二次空心服。

【主治】产后赤白痢，腹中绞痛。

78346 救急散

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】川芎（研末）一两

【用法】每服二钱，酒调下，一日二三次。

【功用】生胎即安，死胎即下。

【主治】从高坠下，胎动下血，腹痛不可忍。

78347 救急散

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】苍术二钱 姜连一钱半 厚朴 陈皮 制草 生芍 泽泻 茯苓 防风 车前 扁豆 佛手 滑石 清夏 寸冬 猪苓各二钱

【用法】上为细末。每服一至二钱，一日二三次，白开水送下。

【功用】和中健脾，止吐止泻，利水避秽，止渴。

【主治】卒然吐泻，心腹绞痛，呕吐恶心，四肢厥冷，口渴心烦；夏月伤暑腹痛，胃痛。

78348 救急膏

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】大黄二两 花粉七钱 牙皂八钱 蓖麻子二两 全蝎七钱 枳壳八钱 生地黄一两 桃仁七钱 白芷八钱 草乌一两 五倍子七钱 莪术一两 羌活 麻黄 肉桂 红大戟各八钱 香附 厚朴 穿山甲各七钱 蛇蜕五钱 当归一两五钱 甘遂 木鳖子各二两 川乌一两 三棱一两 巴豆 黄柏各八钱 芫花 杏仁 防风 独活 槟榔 细辛 玄参各七钱 黄连五钱 蜈蚣十条

【用法】上用麻油五十两，入上药浸数日，用慢火熬之，待滴水成珠后，将药除去，兑入黄丹二十四两，密陀僧四两，成膏待用，贴患处。

【功用】解毒，散风，活血。

【主治】风寒湿痹，腰腿作痛，筋骨麻木，四肢不仁，半身不遂，口眼㖞斜，癥瘕积聚，肚腹疼痛；女子经血不调，赤白带下，膨闷胀闷；水臌，痈疽，发背，对口，无名肿毒。

78349 救衰汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】黄耆一两 白术二两 人参五钱 茯苓一两 鳖甲 山茱萸 白芍各五钱 半夏三钱

【用法】水煎服。

【主治】哀哭过伤，病后成痉，困倦甚疲。

78350 救疫汤

【方源】《证因方论集要》卷三引汪蕴谷方。

【组成】黑豆 绿豆 白扁豆 贝母 生甘草 金银花 丹皮 当归 玉竹 生首乌 黄土 赤饭豆 老姜

【功用】补正气。

【主治】疫证。

【方论选录】四豆、黄土隐分五方之色；黑豆、绿豆、甘草、银花、黄土一派甘寒，分解足阳明、足少阴毒邪；当归、丹皮和血凉血，首乌益阴，直解营分毒邪；扁豆、贝母、玉竹甘养肺胃以生津液；赤饭豆利水道，用老姜一味通阳。

78351 **救活丸**

【方源】《普济方》卷一七八。

【组成】天花粉 大黑豆（炒）各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。黑豆百粒煎汤下。

【主治】肾虚疮渴。

78352 **救济丹**

【方源】《温氏经验良方》。

【异名】宝丹

【组成】栀子三钱 藿香三钱 川连三钱 木瓜二钱 薄荷三钱 朱砂四钱

【用法】上药忌炒，晒干为细末，再加薄荷、冰片各四钱共研极细。鼻闻、内服皆可。

【功用】消暑逐秽，避四时不正之气。

【主治】头晕头痛，恶心欲吐，心中烦闷。

【加减】四季用，加甘草三钱；夏季用，不加甘草。

78353 **救逆汤**

《圣济总录》卷二十八。为《伤寒论》“桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤”之异名。见该条。

78354 **救逆汤**

【方源】《胎产心法》卷中。

【组成】人参一两 当归三两 川芎二两 红花三钱

【用法】水煎，速服。久之不顺，再煎再服。

【主治】产母气血素亏，子无力转头，手足先出者。

78355 **救逆汤**

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】于加减复脉汤内去麻仁，加生龙骨四钱，生牡蛎八钱

【用法】煎如复脉法。

【主治】温病误表，津液被劫，或在少阴，或在厥阴，心中震震，舌强神昏，中无所主者。

【加减】脉虚大欲散，加人参二钱。

78356 **救逆散**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参二两 茯苓 白芍各一两 附子一钱 麦冬五钱 牛膝二钱 破故纸一钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，汗下后又加大吐，气逆，呕吐饱闷，胸中痞满，时时发厥，昏晕欲死，谵语如见神鬼，且知生人出入。此为坏症之不可救者。

78357 **救绝汤**

【方源】《傅青主男科》卷上。

【异名】救绝止喘汤（《石室秘录》卷六）。

【组成】人参 熟地各一两 山萸三钱 牛膝 五味子 白芥子各一钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】虚喘，气少息，喉无声，肩不抬。

78358 **救顽汤**

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】当归一两 黄耆一两 白术一两 生甘草三钱 熟地一两 山茱萸五钱 麦冬一两 柴胡一两 茯苓五钱 半夏二钱 防风一钱 连翘一钱 附子一片

【用法】水煎服。

【主治】久生恶疮，或在手足，或在头面，经年不愈，臭腐不堪。

78359 **救真汤**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】炒栀子三钱 炙甘草一钱 白芍一两 广木香（末）二钱 石菖蒲一钱

【用法】水煎服。

【主治】真心痛，手足冰冷，面目青红者。

78360 **救破汤**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】川芎一两　细辛一钱　白芷一钱

【用法】水煎服。

【主治】头痛如破，走来走去无一定之位者。

【方论选录】盖川芎最止头痛，非用细辛则不能直上于巅顶，非用白芷则不能尽解其邪气，而遍达于经络也。虽如藁本他药，未尝不可止通，然而大伤元气，终逊川芎散中有补之为得也。

78361　**救唇汤**

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】紫花地丁一两　金银花一两　白果二十个　桔梗三钱　生甘草三钱　知母一钱

【用法】水煎服。

【主治】头面唇口疔毒。

78362　**救损汤**

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】归身五钱　白芍三钱　白术五钱　人参一钱　生地一两　甘草一钱　苏木三钱　乳香末一钱　没药末一钱

【用法】水、酒煎服。

【功用】补血补气，去瘀安胎。

【主治】妇人跌闪失足，以致伤损胎元，因而疼痛。

78363　**救脏汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两　麦冬三两　当归一两　天花粉二钱　玄参二两　白芍二两　荆芥二钱

【用法】水煎服。

【主治】少阳与厥阴两感，水浆不入，不知人者。

【方论选录】用当归者，助肝胆以生血也；多加麦冬者，救肺气之绝，以利肝胆之木，使火不旺而血易生，而后胃气有养，脏腑可救其坏也。

78364　**救脑汤**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】辛夷三钱　川芎一两　细辛一钱　当归一两　蔓荆子二钱

【用法】水煎服。

【主治】头痛连脑，双目赤红，如破如裂者。

【方论选录】细辛、蔓荆治头痛之药也，然不能直入于脑，得辛夷之导引则入之矣。但三味皆耗气之味，同川芎用之，虽亦得愈头痛，然而过于辛散，邪气散而真气亦散矣，故又加入当归之补气补血，则气血周通于一身，邪自不能独留于头上矣，有不顿愈者乎。

78365　**救祟汤**

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】人参五钱　黄耆一两　当归一两　金银花二两　茯苓三钱　贝母三钱　草乌一钱

【用法】上用水一碗，煎半碗，半饥服。

【主治】骨羡阴疮。

78366　**救婴丹**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参一钱　茯苓三钱　柴胡三分　白芍二钱　神曲五分　砂仁一粒　炮姜三分

【用法】水煎服。

【主治】小儿偶感风邪，发热身颤，手背反张。

78367　**救脱汤**

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】人参三两　附子一钱　黄耆三两　熟地　麦冬各一两　五味子一钱

【主治】精脱耳聋。

78368　**救脱汤**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】人参　北耆各一两　当归五钱　附子三钱　炮姜二钱

【主治】产后气脱。

78369　**救脱饮**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参一两　白术二两　附子一钱　干姜　半夏各三钱　贝母一钱

【用法】水煎服。

【主治】中风一时猝倒，痰涎壅塞，汗如雨出，手足懈弛不收，口不能言，囊缩，小便自遗者。

78370 **救痒丹**

【方源】《疡医大全》卷十三。

【组成】龙骨一钱 冰片三分 皂角刺一条（烧灰存性）

【用法】上为细末，用雄鼠胆一枚，水调匀，加入乳再调如厚糊，尽抹入耳孔内。

【主治】耳痒。

78371 **救惊丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】薄荷三钱 僵蚕三钱 胆星四钱 白附子二钱 防风三钱 明天麻三钱 法夏四钱 全蝎（去钩）三钱 青黛四钱 甘草三钱 天竺黄三钱 钩藤三钱 麝香八分 片砂二钱 个牛黄五分 珍珠五分 琥珀二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三分五厘重，蜡皮封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】定惊止痫，防止痉挛。

【主治】惊风内热，痉挛抽搐，五痫热厥。

78372 **救惊散**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】洋参二钱 钩藤四钱 僵蚕五钱 全蝎三钱 朱砂二钱 天麻一钱半 胆星三钱 黄连五钱 粉草二钱 大黄六钱 梛片三分 牛黄四分 冰片三分 牵牛六钱 琥珀三钱

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮，勿令泄气。周岁儿每服一分，白开水送下。

【功用】镇痉清热，安神定志。

【主治】急惊痰火，感风食伤，发热头痛，四肢抽搦，手足厥逆，两目直视，咳嗽腹胀，气促痰壅，惊悸神昏，呕吐泄泻。

【宜忌】忌辛辣生冷。

78373 **救涸汤**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】麦冬二两 熟地二两 地骨皮一两 丹皮一两 白芥子三钱

【用法】水煎服。

【主治】嗽血。

【方论选录】麦冬与熟地同用，乃肺肾两治之法也；加入地骨皮、丹皮者，实有微义，盖嗽血必损其阴，阴虚则火旺。然此火旺者，仍是相火，而非阳火也，用地骨皮、丹皮以解骨髓中之内热，则肾中无煎熬之苦，自然不索于肺金，而肺中滋润，自然清肃之气下济于肾内，子母相安，则肾水渐濡，可以养肝木，可以制心火，外侮不侵，家庭乐豫，何至有损耗之失哉。至于白芥子，不过消膜膈之痰，无他深意。以阴虚咳嗽者，吐必有痰，故取其不耗真阴之气也。

78374 **救焚汤**

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】当归五钱 丹皮三钱 生地五钱 甘草二钱 苦参二钱 生萝卜一大个（捣汁） 槐花三钱 黄连一钱

【用法】水煎服。

【主治】火伤疮。

78375 **救焚散**

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】益母草 楝树花（晒干） 地蜈蚣草 紫花地丁（连根，晒） 紫草茸 地青草（即尖刀草） 大血结草 扁蓄（晒）

【主治】痘疔痈肿。

78376 **救喉汤**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】射干一钱 山豆根二钱 玄参一两 麦冬五钱 甘草一钱 天花粉三钱

【用法】水煎服。

【主治】咽喉忽肿大作痛，吐痰如涌，口渴求水，下喉少快，已而又热呼水，咽喉长成双蛾，既大且赤，其形宛如鸡冠，即俗称为缠喉风。

【方论选录】玄参为君，实足以泻心肾君相之火；况佐之豆根、射干、天花粉之属，以

祛邪而消痰，则火自归经，而咽喉之间，关门肃清矣。

78377　**救脾饮**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参　茯苓　巴戟天各五钱　山药　芡实各一两　北五味　陈皮各五分　神曲五分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，身重，目不见人，自利不止。

78378　**救痘煎**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参三钱　陈皮　荆芥（炒黑）各一钱　玄参　当归各二钱

【用法】以水二钟，煎八分，灌下。

【主治】痘色黑者。

78379　**救痫丸**

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】山药　人参　远志　防风　紫石英　茯神　虎骨　虎睛　龙齿　丹参　石菖蒲　细辛　五味子各二钱五分　珍珠四分　辰砂二钱（为衣）

【用法】上为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服五六十丸，早晨清汤送下。

【主治】癫痫。

78380　**救痛散**

【方源】《普济方》卷二四九引《卫生家宝方》。

【组成】木香（煨）　肉豆蔻（面裹，煨）各半两　荆三棱（煨）　茴香（炒）　马蔺花（醋炒）　金铃子（去核）各一两

【用法】上为末。每服一大钱，热酒调下。

【主治】小肠疝气，筑心疼痛，不可忍者。

【备考】本方方名，《医部全录》引作"救命散"。

78381　**救暍丹**

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】青蒿五钱　茯神三钱　白术三钱　香薷一钱　知母一钱　干葛一钱　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】中暍。行役负贩，驰驱于烈日之下，感触暑气，一时猝倒。

【方论选录】此方用青蒿平胃中之火，又解暑热之气，故以之为君；香薷解暑，干葛散热，故以之为佐；又虑内热之极，但散而不寒，则火恐炎上，故加知母以凉之；用白术、茯苓利腰脐而通膀胱，使火热之气俱从下而趋于小肠以尽出也。火既下行，自然不逆而上冲，而外暑、内热各消化于乌有矣。

78382　**救睛丸**

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】栀子　薄荷叶　赤芍药　枸杞子各二两　苍术三两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，井花水送下，或茶清送下亦可。

【主治】旋螺突睛。

【加减】年老之人，加茯苓三两。

78383　**救睛丸**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】苍术　枳实　甘草　川芎　荆芥　蝉蜕　薄荷　当归　木贼　草决明　谷精草各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后茶清送下。

【主治】睛肿，旋螺突出，青盲有翳。

78384　**救睛散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】川芎　防风　羌活　甘草　木贼　石膏　薄荷　菊花　石决明

【用法】上为末。每服三钱，清茶调下。

【主治】五脏壅热，肝膈毒气上冲，忽然眼目肿痛难忍，五轮振起。

78385　**救瘵丹**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】麦冬三两　元参三两　金银花三两　白芥子三钱　桔梗三钱　生甘草三钱

【用法】水煎服。

【主治】肺燥复耗之，必有吐血之苦，久则

成肺痿。

78386 救蔑丹

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】黄连二钱 丹皮三钱 茯神二钱 麦冬五钱 玄参一两 生枣仁三钱 生地三钱 柏子仁一钱

【用法】水煎服。

【主治】心热之极，火刑肺金，鼻中出黑血不止，名曰衄蔑。

78387 救腐汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】人参一两 当归一两 黄耆二两 白术一两 茯苓五钱 黄柏三钱 薏仁五钱 泽泻二钱 白芍一两 葛根三钱 炒黑栀子三钱

【用法】水煎服。

【主治】①《辨证录》：饮烧酒人房，精不得泄，至夜半寒热烦渴，小便淋赤，痰涎涌盛，明日囊肿焮痛，又明日囊处悉腐，玉茎下面贴囊者亦腐，而成囊痈。②《医林纂要》：囊痈、便毒、鱼口溃后，烂腐不能收功者。

【方论选录】酒毒成于拂抑，平肝泄火利湿解毒宜也。何以又用参、耆、归、术以补其气血耶？大凡气血盛者，力能胜酒，纵酣饮而无碍。服火酒面腐，必成于火酣之毒，亦其气血之衰，力不能胜酒，所以两火相合，遂至焚身外腐。苟不急补其气血，则酒毒难消，而腐肉又何以速长哉。

【备考】《医林纂要》有龙胆草三钱。

78388 救暴散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】真明净乳香一块（皂子大）

【用法】上用倒流水于砚瓦中，以墨同研，约半盏，碎尽香为度。顿服。

【主治】鼻血。

78389 救瘵汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地五钱 白芍二钱 山药二钱 沙参三钱 地骨皮五钱 麦冬二钱 北五味十粒 人参五分 白薇五分 白芥子一钱 鳖甲一钱 茯苓一钱

【用法】水煎服。

【主治】纵欲伤精，两胫酸痛，腰背拘急，行立足弱，夜卧遗泄，阴汗痿靡，精神倦怠，饮食减，耳飕飕如听风声，为初起之痨瘵。

【宜忌】必须断色欲。

78390 救瞳汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】熟地一两 山茱萸五钱 甘菊花三钱 玄参一两 柴胡五分 白芍一两 当归五钱 山药三钱 丹皮五钱

【用法】水煎服。

【主治】双目不痛，瞳神日加紧小，口干舌苦。

78391 救心神丹

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参一两 黄连三钱 菖蒲二钱 茯苓五钱 白芍一两 半夏三钱 附子一分

【用法】水煎一碗，以笔管通于病人喉中，另使亲人含药送下。

【功用】助包络之气，祛邪，返死回生。

【主治】冬月伤寒，至十二日之后，忽然厥发，发则如死人一样，但心中火热，其四肢如冰，有延至三四日而身体不腐者。

【方论选录】此方用人参以固其生气，以黄连清其心中包络之火邪，加附子一分为先锋，加菖蒲为向导，引人参、黄连突围而共入于心中；又得白芍、茯苓、半夏平肝而不助火，利湿而共消痰，则声援势盛，攻邪尤易也。或疑用黄连以清热是矣，何必助之以人参，而用人参亦不必如此之多。孰知六经传遍以攻心，则脏腑自虚，多用黄连，而不君之人参，则有勇无谋，必至斩杀过甚，反伤元气，又有主弱臣强之虞矣，虽救君于顷刻，而不能卫君于崇朝，不几虚用奇兵哉。

78392 救生命散

《普济方》卷九十一。为《圣济总录》卷六“救生散”之异名。见该条。

78393 救苦灵丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】三黄汤　煅石膏（研末）四两　黄蜡十两　白蜡十两　密陀僧（研末）一两　花椒（去茎）一两五钱

【用法】上用麻油三斤，煎滚入花椒，煎黑去滓，煎至滴水成珠，将白蜡溶化，次下甘石、陀僧，调匀成膏，将皮纸裁成八寸长，三寸阔，油面拖之，凉干收用，愈陈愈妙。

【主治】臁疮，血风湿毒诸疮。

78394 救苦灵膏

【方源】《集验良方》引程竹楼方。

【组成】芦甘石四两（制）　黄蜡十两　白蜡十两　密陀僧一两（研细）　花椒一两五钱（去茎净）

【用法】上用麻油三斤煎滚，将花椒放下，煎黑捞去滓，候油熬至滴水成珠不散为度，再将黄白蜡下，次入芦甘石、陀僧，调匀成膏。其膏用拖法，将顶高皮纸裁八寸，三寸阔，锅面拖之，凉干收用，愈陈愈妙。

【主治】男妇内外臁疮，血气蚁窠，脚上一切湿毒诸疮。

78395 救苦金丹

【方源】《全国中药成药处方集》（北京方）。

【组成】当归六十四两　木香十六两　玄胡索　藁本　白薇　赤石脂（生）　黄柏　丹皮　阿胶　黄耆　人参（去芦）　山药　川芎　白芍　甘草　熟地　没药　白芷　黄芩　砂仁　鹿角　白术　茯苓各六十四两　血余炭　蕲艾（炭）　小茴香各八两　青蒿　乳香　杜仲　锁阳　菟丝子　红花　肉桂　续断　紫苏叶　补骨脂各十六两　松香脂　红、白鸡冠花各三十二两　橘皮九十六两　益母草二百四十两

【用法】上以青蒿、川芎、木香、益母草、白芷、藁本、白术、砂仁、黄芩、橘皮、紫苏叶、续断、肉桂、红花十四味，共为粗末，铺晒，余下罐，加黄酒一千一百八十四两，蒸三昼夜，再将群药加在一起，共为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，一日二次，温开水送下。

【功用】益气调经。

【主治】经期不准，腹部胀痛，癥瘕痞块，精神疲倦。

【宜忌】孕妇忌服。

78396 救瘦神方

【方源】《百一》卷七引《夷坚庚志》。

【组成】黑豆二合（炒令香熟）　甘草二寸（炒黄）

【用法】上以水二盏，煎至一半，时时呷之。

【主治】瘦证发肿者。

78397 救绝仙丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】山羊血三钱　菖蒲二钱　人参三钱　红花一钱　皂刺一钱　制半夏三钱　苏叶二钱　麝香一钱

【用法】上各为末，炼蜜为丸，如龙眼核大。酒化下。

【主治】五绝卒倒昏迷。

78398 救绝神丹

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】当归　白芍各一两　滑石三钱　枳壳　槟榔各二钱　莱菔一钱半　广香　甘草各一钱　薤子七个

【主治】痢疾，赤白相杂者。

78399 救儿回生汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参二钱　白术三钱　茯苓一钱　砂仁三粒　炒黑干姜五分　山楂五粒　萝卜子五分　车前子一钱　厚朴三分　神曲三分　半夏五分

【用法】水煎服。

【功用】补脾胃，止吐泻。

【主治】小儿风寒湿三者合而成痉，头摇手动，眼目上视，身体发颤，或吐而不泻，或泻而不吐。

78400 救土通肠汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】玄参二两　当归一两　生地一两　知母一钱　厚朴一钱　升麻五分　大麻子三十粒

【用法】水煎服。

【主治】脾火作祟，大便闭结，口干唇裂，食不能消，腹痛难忍，按之益痛，小便短涩。

【方论选录】此方玄参、生地补脾土之阴，又是泻命门、脾胃之火；当归取以润肠；知母、厚朴取其下行以解热；升麻提脾土之气，则阳升而阴自降；大麻子最润大肠而引火下行，不使阴气上升，正助升麻以提阳气。阳既升而阴又降，则津液无干涩之虞，何患大肠之不通哉。

【加减】二剂大便必通，减去大麻子、知母，再用四剂。

78401　救亡生阴汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】人参二两　熟地四两　山茱萸二两　北五味五钱　茯神一两　白芍一两

【用法】水煎服。

【主治】中暑热症，发汗亡阴，大汗如雨，一出而不能止者。

【方论选录】此方熟地、山萸、五味子均是填精补水之味，茯神安其心，白芍收其魂，人参回其阳，此人之所知也。阴已外亡，非填其精髓，何以灌溉涸竭之阴；阳以外亡，非补其关元，何以招其散失之阳？山萸，五味补阴之中，仍是收敛之剂，阴得补而水生，则肾中有本；汗得补而液转，则心内无伤；又得茯神以安之，白芍以收之，则阳回阴返，自有神捷之机也。

78402　救元补体汤

《证因方论集要》卷三。为《杂症会心录》卷上“救元补髓汤”之异名。见该条。

78403　救元补髓汤

【方源】《杂症会心录》卷上。

【异名】救元补体汤（《证因方论集要》卷三）。

【组成】熟地五钱　人参三钱　当归三钱　紫河车一钱　茯苓一钱　麦冬一钱五分　枣仁一钱五分（炒，研）　熟附五分　鹿茸一钱　五味子七粒　桂元肉五枚

【用法】水煎服。

【主治】心主不明，头痛昏愦。

78404　救心败邪汤

【方源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】人参一两　茯苓五钱　麦冬五钱　熟地一两　山药一两　芡实一两　甘菊花五钱　芍药五钱　忍冬藤二两　远志三钱　天花粉三钱　王不留行三钱

【用法】上用水数碗，煎一碗，一气饮下。

【主治】正胸生疽。

78405　救心荡寒汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参三两　良姜三钱　附子三钱　白术三两

【用法】水煎服。

【主治】阴寒直少阴肾中，手足青黑者。

【方论选录】此方妙在良姜入心，同附子斩关直入，然非参、术之多用，亦不能返元阳于无何有之乡也，故必须多用而共成其功耳。

78406　救生一字散

【方源】《幼幼新书》卷九引郑愈方。

【组成】干蝎四十九个（脚手头全，不用肚，为细末）　蜈蚣一条（全者，不用中节，为细末）　雄黄半钱（研细为末）　脑　麝各少许（研为细末）

【用法】上为细末。每服一字，用湿生虫七个研汁，薄荷汤少许同调匀与服，不拘时候。

【主治】小儿急慢惊风，搐搦，涎盛，目睛直视。

【宜忌】忌一切毒物。

【临证举例】慢惊　绍兴己巳春，长沙排岸王忠翊幼子，忽患慢惊，手足时搐，身冷汗出，四肢皆若绵带，诊其脉极微细，其家以谓必死矣。但胸前微暖，口中微气，为不忍弃尔。其郑愈忽投此药，至午间已少醒，至

夜精神渐出，不三日而平矣。

【备考】本方方名，《永乐大典》引作“一字散”。

78407 救生夺命丹

《医方类聚》一七九引《新效方》。为《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》“夺命丹”之异名。见该条。

78408 救生菖阳汤

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】石菖蒲 天麻 生乌蛇肉 全蝎 白僵蚕 附子（炮，去皮脐） 羌活 人参 白附子各半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水两盏，加生姜五片，薄荷五叶，煎至一盏，滤去滓，温热时时与服。

【主治】小儿中风昏迷。

78409 救死活命丹

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】自然铜（煅，醋淬七次）二钱 朱砂五分 孩儿牙齿一个（火煅） 鸡子一个（用针七支，刺鸡子内，加古屋朝东壁泥一块，桑木一寸，金不拘多少，水一碗，同鸡子放锅内煮熟，去白用黄）

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服一厘，不可多用。

【功用】活血化瘀，镇静宁神。

【主治】跌打损伤。

78410 救伤真效丸

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】红花 蒲黄 五灵脂 香附 骨碎补 自然铜 三七各二两 赤芍 桃仁各一两六钱 泽兰叶一两二钱 乳香 没药 血竭各八钱 虎骨四钱 马钱子四钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱重。退肿消瘀后每日服三丸。

【主治】骨与关节损伤。

78411 救产止痉汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参五钱 当归一两 川芎三钱 荆芥（炒黑）一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人新产之后，忽然手足牵搐，口眼㖞斜，头摇项强，甚则角弓反张。

【方论选录】此方即佛手散之变，大补其气血之虚，加之人参则气更旺矣。气旺而邪不敢敌，况有荆芥引血归经之药，血既归经，而邪何能独留？况荆芥原能祛邪而不损正气，故可两用之，以出奇耳。倘不补气血，惟事祛风，则血舍更空，风将直入，是立杀其妇矣，可不慎哉！

78412 救产益母丸

【方源】《履霜集》卷二。

【异名】救产丸。

【组成】益母草八两 香附四两（盐、醋、酒、童便制） 苍术四两（米泔浸，炒） 泽兰叶四两 桃仁四两（去皮尖，麸炒，双仁勿用） 延胡四两（酒炒） 当归二两 川芎二两 牛膝二两（俱酒炒） 炙草二两

【用法】上为末，大黄膏为丸，每丸晒干重二钱，收用。每服一丸，用黄酒送下。若子死腹中，产母腹冷胀疼，上则口角呕沫，下则小便流血，手足冰冷，指甲青黑，急以车前子一钱（去壳，炒香）研末，同丸热酒服之。

【主治】产难，横生倒产，胎衣不下，并产后血晕眼花，言语错乱，心闷口干，寒热似疟，四肢浮肿，癫狂不语，泻痢腹疼，大小便闭结，下血如涌，胸膈气满，呕吐不安，咳嗽喉中似蝉声，面黄舌干，鼻中流血，遍身生黑点血斑。

78413 救汗回生汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参三两 当归二两 柴胡二钱 白芍一两 陈皮五分 甘草一钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒五六日，吐泻后又加发汗，气喘不得卧，发厥者。

【加减】二剂后减去柴胡，将此方减去十分

之六，渐渐调理。

【方论选录】此救坏病之一法也。人见人参之多用，未必不惊用药之太峻，殊不知阳已尽亡，非多用人参，何以回阳于无何有之乡？尚恐人参回阳而不能回阴，故又佐以当归之多，助人参以奏功。至于白芍、麦冬之多用，又虑参、归过于勇猛，使之调和于肺、肝之中，使二经不相战克，而阳回于阴之中，阴摄于阳之内，听柴胡之解纷，实有水乳之合也，何必以多用参、归为虑哉。

78414 **救阳理痨汤**

《冯氏锦囊·杂症》卷十一。为《医宗必读》卷六“新定拯阳理痨汤”之异名。见该条。

78415 **救阴双解散**

【方源】《点点经》卷三。

【异名】温补双解散。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 栀仁 木通 淡竹 黄耆各一钱五分 黄芩 连翘 葳蕤 黄柏各一钱 甘草三分 黑枣五枚

【用法】竹茹一团为引，水煎服。

【主治】诸阳火动，下后前病不休，身热如常，及一切杂症。

78416 **救阴平肝汤**

【方源】方出《温热经纬》卷四，名见《喉科家训》。

【组成】犀角 连翘 鲜菖蒲 鲜生地 玄参 羚羊角 钩藤 银花露 至宝丹（另化服）

【用法】水煎服。

【主治】湿热证，壮热口渴，舌黄或焦红，发痉，神昏谵语，或邪灼心包，营血已耗者。

78417 **救阴泻阳汤**

【方源】《点点经》卷三。

【异名】加味凉膈散。

【组成】黄柏 山栀 生地 淡竹各一钱五分 连翘 黄连 黄芩 半夏 胆星各一钱 木通二钱 大黄 芒消各三钱 甘草三分

【用法】淡竹茹一团引，水煎服。

【主治】阴反阳，身热大渴，六脉洪弦，浮大紧实，二便不通，日夜不寐，或汗不收，喉结痰喘，狂言见邪，及诸阳火发。

78418 **救阴保元汤**

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】熟地二钱 丹皮一钱 山药一钱 麦冬一钱五分 南沙参一钱 黄耆一钱（炙） 炙甘草八分 黑豆三钱

【用法】水煎服。

【主治】遗毒肿腮。

78419 **救阴逐暑饮**

【方源】《秋疟指南》卷二。

【组成】大黄三钱 麦冬三钱半 淡竹叶一钱半 生山栀二钱 条芩四钱 云连八分 滑石三钱 杏仁一钱半 花粉二钱 青蒿四分 连翘一钱半 元参三钱 玄明粉一钱

【用法】用水二碗，煎至一碗服之。

【主治】暑湿，浑身壮热，头痛口渴，舌苔焦黄，大便秘结，溲溺赤涩，或兼腰痛，或腹中饱滞而欲呕，甚则神昏谵语，舌苔焦黑，昼夜不已。

78420 **救阴理痨汤**

《冯氏锦囊·杂症》卷十一。为《医宗必读》卷六“新定拯阴理痨汤”之异名。见该条。

78421 **救阴清痢饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤鲜首乌八钱（打碎） 当归八钱 白芍八钱（酒炒） 枳壳一钱八分（炒） 车前子三钱 槟榔一钱五分 莱菔子三钱（炒，研） 煨广木香一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】久痢伤阴危证，内热不除，舌苔焦黑，痢下不止，正虚邪胜。

78422 **救呆至神丹**

《集成良方三百种》。为《石室秘录》卷三“救呆至神汤”之异名。见该条。

78423 **救呆至神汤**

【方源】《石室秘录》卷三。

【异名】收呆至神汤（《串雅内编》卷一）、救呆至神丹（《集成良方三百种》）。

【组成】人参　柴胡　当归　白芍　半夏　甘草　生枣仁　天南星　附子　菖蒲　六曲　茯苓　郁金

【用法】水煎服。

【主治】抑郁不舒，愤怒而成呆病。

【备考】本方方名《串雅内编选注》引作"收呆汤"。方中用量，《串雅内编》作：人参一两，柴胡一两，当归一两，白芍四两，半夏一两，甘草五钱，生枣仁一两，天南星五钱，附子一钱，菖蒲一两，神曲五钱，茯苓三两，郁金五钱。

78424　救肝开郁汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】白芍二两　柴胡一钱　甘草一钱　白芥子三钱　白术五钱　当归五钱　陈皮二钱　茯苓五钱

【用法】水煎服。

【主治】气郁不能言。

78425　救苦化坚丸

《杏苑》卷八。即《兰室秘藏》卷下"救苦化坚汤"改为丸剂。见该条。

78426　救苦化坚汤

【方源】《兰室秘藏》（人卫本）卷下。

【异名】救苦胜灵汤（《准绳·疡医》卷三）、消瘰化坚汤（《医林纂要》卷十）。

【组成】黄耆一钱　人参三分　炙甘草五分　真漏芦　升麻各一钱　葛根五分　连翘一钱　牡丹皮三分　当归身　生地黄　熟地黄各三分　白芍药三分　肉桂二分　柴胡八分　黍粘子三分　羌活一钱　独活　防风各五分　昆布二分　京三棱（煨）二分　广茂（煨）三分　益智仁二分　大麦芽面一钱　神曲末（炒黄色）二分　黄连（去须）三分　黄柏（炒）三分　厚朴三钱二分（姜制）

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，捻作饼子，晒干，捣如米粒大。每服三钱，白汤送下。

【主治】瘰疬，马刀挟瘿。

【加减】如气短不调及喘者，加人参剂量；如夏月，倍白芍药，冬寒则不可用；如有烦躁者，去肉桂；如疮不在少阳经，去柴胡；无肿者，不用黍粘子；如疮不坚硬，不用京三棱、广茂；如无唾多，吐沫，吐食，去益智仁；如有热，或腿脚无力，或躁烦欲去衣，宜加用黄柏，无则不用；如无腹胀，不用厚朴；如气不顺，加橘皮，甚者加木香少许；如只在阳明分为瘰疬者，去柴胡、黍粘子；如在少阳分，为马刀挟瘿者，去独活、漏芦、升麻、葛根，加瞿麦穗三分；如本人素气弱，其病势来时气盛而不短促者，不可考其平素，宜作气盛而从病变之权也，宜加黄芩、黄连、黄柏、知母、防己之类，视邪气在上中下三处，假令在上焦，加黄芩（一半酒洗，一半生用）；在中焦，加黄连（一半酒洗，一半生用）；在下焦则加酒制黄柏、知母、防己之类；如本人大便不通而滋其邪盛者，加酒制大黄以利；如血燥而大便燥干者，加桃仁、酒制大黄二味；如风结燥不行者，加麻仁、大黄；如风涩而大便不行，加煨皂角仁、大黄、秦艽以利之；如脉涩，觉身有气湿而大便不通者，加郁李仁、大黄以除气燥也；如阴寒之病为寒结闭而大便不通，以《局方》中半硫丸或加煎附子、干姜，冰冷与之。大抵用药之法，不惟疮疡一说，诸疾病量人素气弱者，当去苦寒之药，多加人参、黄耆、甘草之类，泻火而先补其元气，余皆仿此。

【方论选录】黄耆护皮毛间腠理虚，及治血脉生血，亦疮家圣药也，又能补表，实元气之弱也；人参补肺气之药也；炙甘草能调中，和诸药，泻火，益胃气，亦能去疮邪；漏芦、升麻、葛根三味俱足阳明本经药也；连翘一味，十二经疮中之药，不可无也，能散诸血结气聚，此疮家之神药也；牡丹皮去肠胃中留滞宿血；当归、生地、熟地，诸经中和血、生血、凉血药也；白芍药其味酸，其气寒，能补中益肺之虚弱，治腹中痛必用之；肉桂大

辛热，能散结积，阴证疮疡须当少用之，此寒因热用之意，又为寒阴覆盖其疮，用大辛热以消浮冻之气；柴胡功同连翘；羌活、独活、防风，此三味必关手足太阳证，脊痛项强，不可回视，腰似折，项似拔者是也；昆布其味大咸，若疮坚硬结硬者宜用，咸能软坚；麦芽治腹中缩急，兼能消食补胃；黄连以治烦闷，黄柏泻肾中伏火也。

【备考】本方方名，《济生拔萃》本作“救苦胜灵丹”；改为丸剂，名“救苦化坚丸”（见《杏苑》）。

78427 **救苦灭斑散**

《景岳全书》卷六十三。为《痘疹心法》卷二十二“灭斑救苦散”之异名。见该条。

78428 **救苦玉雪丹**

《全国中药成药处方集》（上海方）。为《良方集腋》卷下“玉雪丹”之异名。见该条。

78429 **救苦回生丹**

【方源】《解围元数》卷三。

【组成】乳香 没药 当归 川芎各一两五钱 五灵脂 檀香 松香 自然铜（醋煅） 威灵仙各一两 虎骨（炙） 地龙 草乌各五钱 天麻七钱 全蝎二钱 麝香三钱 荆芥 白芷 苦参各一两二钱 番木鳖三十个（炙） 冰片三分 京墨一块 黑豆二合（炒） 闹羊花五钱 僵蚕六钱

【用法】上为末，糯米饭为丸，如龙眼大，朱砂为衣，金箔（飞）裹。每服一丸，薄荷酒磨下。如昏迷则病愈。若妇人血晕、经闭、胎衣不下，用炒焦黑豆，淋酒服之。

【主治】历节、半肢、紫云、哑风、蛊风、干风，走注遍身，寒湿麻痹瘫痪，中风不语，口眼㖞斜；妇人产后血晕，经闭，胎衣不下。

【备考】《疡医大全》有枫香、紫荆皮，无当归、檀香。

78430 **救苦观音散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】桔梗 当归 连翘 藁本 细辛 苍术 龙胆草 羌活 黄连 知母 黄芩 黄柏 川芎 柴胡 防风 升麻 生地黄 红花各等分

【用法】炼蜜为丸。能吞者每服四五十丸，小者量服之。

【主治】小儿痘疹伤眼初起，睛上红紫涩痛。

78431 **救苦拔毒丹**

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】雄蜒蚰（背有白纹者是）二条 葱白三寸

【用法】上药捣烂，加雄黄、白及研匀，少加冰片、麝香，敷患处。

【主治】顶门疽，脑发，对口，发鬓，发眉。

78432 **救苦胜灵丹**

《兰室秘藏》（济生拔萃本）卷下。即原书人卫本“救苦化坚汤”。见该条。

78433 **救苦胜灵汤**

《准绳·疡医》卷三。为《兰室秘藏》卷下“救苦化坚汤”之异名。见该条。

78434 **救苦神白散**

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】川芎 甘松 白芷 赤芍药 两头尖 川乌（去皮）各六分 甘草（炙）八钱

【用法】上为末。每服二钱，茶清调下，服后饮热汤半盏。

【主治】男子、妇人偏正头痛，眉骨两太阳穴痛，及热上攻头目，目赤不已，项筋拘急，耳作蝉鸣。

78435 **救苦黄耆散**

【方源】《杂类名方》卷十。

【组成】黄耆 甘草 当归 瓜蒌根 芍药各一两五钱 悬蒌一对 熟地黄不拘多少 金银花二两 皂角棘针（为引）

【用法】上㕮咀。每服五钱，无灰好酒一升，同引子装于瓷瓶内，将瓶用箬叶封，坐于锅内，上以大盆覆锅口，盆外用黄土封之，无令出气，煮之，外闻药香为度。取出瓶，澄定饮清，将药滓再添酒一升，依前煮服，若不饮酒者，以水煮服，若酒少者，酒、水各半煮服。疮在上，食后临卧服；在下，空心

服之。

【主治】诸恶疮痈疖。

78436 **救肾安逆汤**

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】熟地三钱 丹皮一钱 泽泻一钱 山药一钱 茯苓一钱 萸肉一钱 沙参一钱 五谷虫一钱四分（酒炒，研末）

【用法】水煎服。

【主治】久病体虚，脉虚。

78437 **救肾活肝汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】白术三两 当归一两 人参五钱 熟地一两 山茱萸五钱 附子一钱 肉桂二钱

【用法】水煎服。

【主治】阴寒直中肾经，两胁作痛，手足指甲尽青，囊缩拽之不出，踡曲向卧者。

78438 **救败求生汤**

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参二两 当归二两（酒洗） 白术二两（土炒） 九蒸熟地一两 山萸五钱（蒸） 山药五钱（炒） 枣仁五钱（生用） 附子一分或一钱（自制）

【用法】水煎服。

【功用】补气以回元阳，摄血以归神，生精而续命。

【主治】少妇产后半月，不慎房帏，血崩昏晕，目见鬼神。

78439 **救乳化毒汤**

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】金银花五钱 蒲公英五钱 当归一两

【用法】水煎服。

【主治】乳痈、乳吹初起。

78440 **救命延年丸**

【方源】《续本事》卷六。

【组成】黄连六两 干姜 川当归 阿胶各三两

【用法】上为末，用米醋煮阿胶令消尽，不可稠，将药搜醋丸，如梧桐子大。每服三十丸，饭饮吞下。

【主治】一切重痢。

78441 **救命抵圣丹**

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】辰砂（有镜面者）半两（研细） 滴乳香半两（别研） 萆麻子 麝香当门子（真者，研）半两 真角屑一钱（下，细研） 黄葵子一合（慢火炒） 磁石半两（引得针者） 千里及（洗净，焙，烧灰存性，别研。千里及，向东方死草中寻旧草鞋一双，须左右脚全）

【用法】上为极细末，至匀，溶真蜡入药，和匀得所，入臼杵五百数，就香烟上为丸，如梧桐子大。每遇妇人就产，发觉肚痛时，取顺流水半盏，入无灰酒吞下一丸。

【主治】产难危急。

78442 **救命神朱丸**

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】朱砂一两 粉霜 铅白霜 信石各半两 杏仁一两（去皮尖） 伏龙肝二两 巴豆半两（去皮，用醋浆水浸一宿后，别用醋浆水煮三五沸，滤出，却于露中一宿） 天南星半两（醋浆水煮一沸为度） 雄黄一分 硫黄一分 白僵蚕四钱 黑附子四钱（炮，去皮）

【用法】上为末，炼白蜜为丸，如指面大，辰砂为衣。每服半丸，温酒化服下。

【主治】中风，潮涎气喘，面紫赤色。

78443 **救命通心散**

【方源】《医学纲目》卷十四。

【组成】川乌头一两（用青盐一钱，酒一盏，浸一宿，去皮尖，焙干） 川楝子一两（用巴豆二十一粒，同炒候黑色，去巴豆） 茴香半两 石燕一对 土狗五枚 芥子一钱六分

【用法】上为末。每服三钱，入羊石子内，湿纸煨香熟。夜半时，用好酒半升，入盐细嚼石子，以酒咽下。不得作声。小便大利，其

病遂去。

【主治】小肠气痛。

78444 救肺生化汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】白蛤壳五钱 桃仁十三粒 川芎二钱 当归三钱 炙甘草五分 炮姜五分 琥珀一钱 黑料豆一合 川贝二钱（炒） 真化橘红一钱 苏木五分 降香四分

【用法】水煎，加酒半盏、童便一盏冲服。

【主治】败血冲肺。

78445 救荒代粮丸

【方源】《寿世保元》卷十。

【组成】黑豆（去皮）一升 贯众一个 赤茯苓一两 白茯苓（去皮）五钱 白术五钱 砂仁五钱

【用法】上切碎，用水五升，同豆熬煮，文武火烧，直至水尽，拣去各药，取豆捣烂为丸，如鸡头子大，将瓦瓶密封。每嚼一丸。

【功用】救荒辟谷。

78446 救胃自焚汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】石膏半斤 元参一斤 白芥子三两 半夏三两 知母一两 甘草一两 麦冬五两 竹叶数片 人参一两

【用法】先用糯米半斤煎汤，去其米粒，用汤半锅将前药煎之，取数碗。彼索水时与之饮，随索随与，饮尽必睡。

【主治】热病发狂，登高而歌，弃衣而走，见水而入，骂詈叫嚎，杀人之语不绝，舌如芒刺，饮水不休，痰色光亮，面目火肿。

78447 救急十滴水

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鲜姜二两（浸酒精十二两） 丁香二两（浸酒精十二两） 大黄四两（浸酒精十六两） 辣椒二两（浸酒精十六两） 樟脑三两（浸酒精十六两） 薄荷冰七钱（浸酒精十六两）

【用法】上药各泡或合泡十数日，去净滓，澄清装瓶，重八分。每服一小瓶，温开水送下。

【功用】祛暑散寒。

【主治】中暑，霍乱，呕吐恶心，绞肠痧症。

78448 救急五香丸

【方源】《外台》卷三十一引《延年秘录》。

【组成】牛黄（研） 犀角屑各三分 升麻 沉香 熏陆香 当归 桂心 青木香 麝香（研） 雄黄（研如粉） 鬼箭羽 巴豆（去心皮，熬） 诃梨勒皮 朱砂（研） 槟榔仁 干姜 吴茱萸 甘草（炙） 豆蔻各四分 桃仁（去尖皮，熬） 附子（炮）各五分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸至五丸，以暖水送下。如不利，更服，以利为度。

【主治】诸毒疰气，心腹胀满，大小便不通，鬼疰心痛不可忍。

【宜忌】忌海藻、菘菜、猪肉、冷水、生葱、芦笋、生血物等。

78449 救急定中丸

【方源】《经验汇抄良方》。

【组成】紫苏叶（生，晒）一两五钱 木香（生，晒）一两 制香附（炒） 藿香（生，晒）各二两 槟榔（炒） 紫厚朴（姜汁炒）各一两 江枳壳（麸炒）一两五钱 山楂炭 焦麦芽各三两 砂仁（盐水炒）八钱 吴茱萸（泡淡）四钱 宣木瓜（炒焦）二两 青皮（醋炒）八钱 乌药（生，晒）一两 白胡椒十粒 泽泻（盐水炒） 法半夏各一两五钱 陈皮（炒）一两 生甘草（晒）三钱 真川连（浓生姜汁炒）一两

【用法】上为细末，用灶心土四两、大腹皮三两（洗净），煎浓汤泛丸，如椒子大。每服三钱，重者两服，滚汤送下。

【主治】吐泻腹痛，转筋。

78450 救急稀涎散

【方源】《证类本草》卷十四引《孙尚药方》。

【异名】急救稀涎散（《附广肘后方》卷

三）、稀涎散（《本事》卷一）、稀涎饮（《岭南卫生方》卷中）、吐痰散（《点点经》卷二）。

【组成】猪牙皂角四挺（须肥实不蛀，削去黑皮）　晋矾一两（光明通莹者）

【用法】上为细末，再研为散。如有患者，可服半钱，重者三字匕，温水调灌下，不大呕吐，只是微微稀冷出，或一升二升，当时惺惺，次缓而调治，不可大呕吐之，恐伤人命。

【功用】《方剂学》：开关涌吐。

【主治】中风闭证，痰涎壅盛，喉中痰声漉漉，气闭不通，心神瞀闷，四肢不收，或口眼㖞斜，脉滑实者；亦治风痫，喉痹。

①《证类本草》引《孙尚药方》：卒中风，昏昏若醉，形体惛闷，四肢不收，或倒或不倒，或口角似利微有涎出，斯须不治，便为大病，此风涎潮于上膈，痹气不通。②《点点经》：一切风痫，人事不知，口吐痰涎。③《医方集解》：喉痹不能进食。

【方论选录】①《医方集解》：《经》曰：病发于不足，标而本之，先治其标，后治其本。治不与疏风补虚，而先吐其痰涎。白矾酸苦，能涌泄，咸能软顽痰，故以为君；皂角辛能通窍，咸能去垢，专制风木，故以为使，固夺门之兵也。师曰，凡吐中风之痰，使咽喉疏通，能进汤药便止，若尽攻其痰，则无液以养筋，令人挛急偏枯，此其禁也。②《方剂学》：本方偏于化痰开窍，而涌吐之力较弱。方中皂角辛能开窍，咸能软坚，善能涤除浊腻之痰；白矾酸苦涌泄，能化顽痰，并有开闭催吐之功。二者相合，具有稀涎作用，能使冷涎微微从口中吐出。对于中风闭证，痰涎壅盛，阻塞气机，妨碍呼吸者，先以本方催吐，使其痰稀涎出，咽喉疏通便止，然后续进他药，随证调治。

78451　救急痧药水

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】藿香六两　豆蔻二两　蟾酥四钱　良姜二两　陈皮二两　樟脑一两　大茴香二两　广木香二两　薄荷冰五钱　香薷四两　桂皮四两　公丁香二两　细辛二两　大黄六两

【用法】上除樟脑、薄荷冰、蟾酥外，余药共研粗末，加入白干酒十斤，浸渍一星期，每天搅拌两次，然后压榨过滤，再将樟脑、薄荷冰入乳钵研细，再将蟾酥捣碎加入适量白干酒泡，溶化过滤，连同樟脑、薄荷冰兑入前液，使成六千毫升，每瓶装六毫升。放置阴凉处，用时将药水摇匀。轻症每服半瓶，重症一瓶，凉开水冲服。

【功用】强心醒脑，和胃整肠，去暑散寒，解毒镇痛。

【主治】中暑发痧，头目眩晕，壮热畏寒，胸闷腹痛，上吐下泻，红白痢疾，晕车晕船，水土不服，疮疼虫咬，虫牙作痛。

【宜忌】孕妇忌服。

78452　救急雷公散

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】藿香　细辛　雄黄　朱砂各二两五钱　青木香　半夏　贯众　桔梗　防风　薄荷　陈皮　苏叶　生甘草各二两　猪牙皂角三两五钱　枯矾七钱五分

【用法】上为细末，密贮勿泄气。每服二分，熟汤调下，小儿减半。又将此散纳人脐中，外贴膏药即愈，重则膏药上加生姜一片，用艾灸七壮。

【主治】霍乱吐泻及吊脚痧。

【宜忌】孕妇忌服。

78453　救急雷公散

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【组成】硫黄（制）五钱　吴茱萸一两八钱　母丁香一两二钱　肉桂八钱　麝香四钱

【用法】上为细末。每用二分，将此散纳脐中，上贴膏药，重则用姜一片，艾火炙五至九壮，尤效。

【主治】霍乱吐泻，吊脚诸痧，绞肠腹痛，厥冷昏晕。

【宜忌】孕妇忌用。

78454 **救急解毒丸**

【方源】《伤暑全书》卷下。

【组成】甘草二两 桔梗二两 荆芥一两 防风一两 连翘一两 酒芩一两 酒连一两 薄荷一两 升麻一两 酒大黄一两 僵蚕五钱 蒲黄五钱 青黛五钱 盆消五钱 射干五钱

【用法】上为极细末，以乌梅汤调柿霜为丸，如龙眼大。噙化；煎汤亦可。

【主治】时行疫气，咽喉肿痛，项筋粗大，舌强声哑，鼻塞气闷，水浆难进。兼治头面浮肿，疙瘩坚硬，浸淫湿疮，耳内流脓，眼弦赤肿，口内糜烂。

78455 **救急避瘟散**

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】皂角二钱四分 朱砂 雄黄各一钱七分 细辛 贯众各二钱 麻黄 木香 桔梗 白芷 半夏 藿香 薄荷 枯矾 防风 甘草各一钱四分

【用法】上为细末。每服一钱，用姜水送下，再吹入鼻孔二三分更佳。小儿酌减。

【功用】除瘟解表，止痢消毒。

【主治】伤寒感冒，霍乱，红白痢疾，大便闭塞，小便赤涩，无名肿毒等。

78456 **救逆止利汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参二两 附子二钱 甘草二钱 干姜二钱 白术一两 茯苓五钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒少阴证，恶寒身踡而下利，手足逆冷。

【方论选录】此方用人参、附子回元阳于顷刻，以追其散失，祛其阴寒之气；用白术、茯苓以分消水湿，而仍固其元阳；用甘草、干姜调和腹中而使之内热，则外寒不去而自散，又何有余邪之伏莽哉。自然寒者不寒，踡者不踡，逆者不逆，而利者不利也。

78457 **救误益气汤**

【方源】《女科秘要》卷七。

【组成】人参二钱（虚加二钱） 白术三钱 白芍 神曲（炒）各一钱 大腹皮（洗） 陈皮各四分 当归三钱 茯苓一钱五分 甘草三分 川芎七分

【主治】产后中气不足，中满，或嗳气虚饱，及误用耗气顺气药，致膨胀危症。

【加减】如腹胁痛或块痛，加砂仁五分；腹大痛，加吴茱萸一钱。

78458 **救绝止喘汤**

《石室秘录》卷六。为《傅青主男科》卷上“救绝汤”之异名。见该条。

78459 **救绝至圣丹**

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参七钱 菖蒲三钱 半夏三钱 南星二钱 生附子一钱 丹砂末一钱

【用法】上药先将参、苓、附子等药煎汤，调入丹砂末灌之。

【主治】中风后发狂者。

【方论选录】天下无真中风之人，不过中气、中痰、中湿而已。若不用人参、附子大剂煎饮，何能返已去之元阳，回将绝之心气哉？况人将死亡时，未有不痰上涌者，妙在用半夏、南星以祛逐之；尤妙用菖蒲以引人心经，使附子、半夏得施其荡邪之功，而丹砂又能镇定心气，所以返危为安。

78460 **救损安胎汤**

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】当归一两（酒洗） 白芍三钱（酒炒） 生地一两（酒炒） 白术五钱（土炒） 炙草一钱 人参一钱 苏木三钱（捣碎） 乳香一钱（去油） 没药一钱（去油）

【用法】水煎服。

【主治】妊娠跌损，致伤胎元，腹中疼痛，势如将堕者。

78461 **救晕至圣丹**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 当归二两 川芎一两

白术一两　熟地一两（炒）　黑干姜一两

【用法】水煎服。

【主治】产后血晕，不省人事。

【方论选录】人参以救脱，归、芎以逐瘀生新，熟地、白术利腰脐而补脾肾，黑姜引血归经以止晕。

78462　救疹散毒汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】玄参三钱　甘草五分　黄芩一钱　茯苓三钱　白果十个　白薇一钱　青蒿三钱　麦冬三钱　陈皮三分　荆芥五分　生地三钱　干葛一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿疹后牙根溃烂，肉腐出血，臭秽冲鼻。

78463　救疼至圣丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参三钱　白术五钱　熟地五钱　附子一钱　肉桂一钱　吴茱萸五分　干姜五分

【用法】水煎服。

【主治】肾经直中寒邪而腹痛者，甚至手足皆青，救若少迟，必至立亡。

78464　救脱活母汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参二两　当归一两（酒洗）　熟地一两（九蒸）　枸杞子五钱　山萸五钱（蒸，去核）　麦冬一两（去心）　阿胶二钱（蛤粉炒）　肉桂一钱（去粗皮，研）　黑芥穗二钱

【用法】水煎服。

【主治】产后气喘。

【方论选录】此方用人参以接续元阳，然徒补其气而不补其血，则阳躁而狂，虽回生于一时，亦旋得旋失之道；即补血而不补其肝肾之精，则本原不固，阳气又安得而续乎？所以又用熟地、山萸、枸杞之类，以大补其肝肾之精，而后大益其肺气，则肺气健旺，升提有力矣。特虑新产之后，用补阴之药，腻滞不行，又加肉桂以补命门之火，使火气有根，助人参以生气，且能运化地黄之类，以化精生血。若过于助阳，万一血随阳动瘀而上行，亦非保全之策，更加荆芥以引血归经，则肺气安而喘速定，治几其神乎。

78465　救斑再苏汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】玄参三两　升麻三钱　荆芥三钱　黄连三钱　黄芩三钱　麦门冬三两　天冬一两　青蒿一两

【用法】水煎服。

【主治】中暑忽倒，口吐白沫，将欲发狂，身如火烧，紫斑灿然者。

78466　救焚疗胃汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参一两　玄参一两　竹沥一合　陈皮二分　神曲五分　山药五钱　百合五钱

【用法】水煎服。

【主治】忍饥过劳，忽然发狂，披发裸形，罔知羞恶。

78467　救焚解毒汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】熟地四两　玄参二两　麦冬三两　白芍三两　金银花三两　甘菊花五钱　牛膝一两　黄柏一钱

【用法】水煎服。

【主治】头面红肿，下身自脐以下又现青色，口渴殊甚，似欲发狂。

【方论选录】以火之有余者，水之不足，故用熟地、麦冬以大益其肾水。又恐熟地、麦冬不足以息燎原之火，又益玄参、甘菊以平其胃中之炎。泻火仍是滋阴之味，则火息而正又无亏。火既上行，非引而下之，则水不济而火恐上腾，加之牛膝之润下，使火下降而不上升也。肾水既久枯竭，所补之水，仅可供肾中之用，安得分余膏而养肝木之子？复佐之白芍以滋肝，则肝木既平，不必取给于肾水，自气还本宫而不至走下而外泄。然而火焚既久，则火毒将成，虽现在之火为水所

克，而从前之火毒安能遽消，故又辅之金银花以消其毒，而更能益阴，是消火之毒，而不消阴之气也。又虑阳火非至阴之味，不能消化于无形，乃少用黄柏以折之。虽黄柏乃大寒之药，然入之大补阴水之中，反能解火之毒，引补水之药，直入于至阴之中，而泻其虚阳之火耳。此方除黄柏不可多用外，其余诸药，必宜如此多用，始能补水之不足，泻火之有余，否则火炽而不可救也。

78468 救腑回阳汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参五钱　附子一钱　肉桂二钱　巴戟天一两

【用法】水煎服。

【主治】严寒之时，忽感阴冷直入于腑，手足身皆冷，面目色青，口呕清水，腹中雷鸣，胸胁逆满，体寒发颤，腹中觉有冷气一裹直冲而上，猝不知人。

【方论选录】此方用人参以扶胃气，用肉桂以回阳，亦不必更借巴戟天之为君矣。不知巴戟天补心肾之火，心肾之火旺，而三焦之火更旺矣。且巴戟天生胃气而回阳，故用之为君，尤能统人参、附、桂同心之将，而扫荡祛邪，寓剿于抚之中也。

78469 救痨杀虫丸

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】鳖甲一斤（醋炙）　茯苓五两　山药一斤　熟地一斤　白薇五两　沙参一斤　地骨皮一斤　人参二两　山茱萸一斤　白芥子五两　鳗鱼一斤

【用法】煮熟鳗鱼，先将捣烂，各药为末，米饭为丸。每日五更时服。

【功用】杀痨虫。

【主治】痨病。

78470 救痛安心汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍一两　炒栀子三钱　甘草一钱　柴胡二钱　贯众二钱　乳香一钱　没药一钱　苍术三钱

【用法】水煎服。

【主治】心痛之极，苦不欲生，彻夜呼号，涕泗滂沱者。

【方论选录】白芍、柴胡最解肝气之郁，栀子、贯众最泻肝火之暴，乳香、没药最止脏腑之痛，而甘草、苍术和中消湿，辅佐得宜，故一剂而奏功也。

78471 救割全生汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】人参（或用黄耆二两代之）一两　当归三两　荆芥三钱

【用法】水煎服。

【主治】遍身发痒。

78472 救命麝香饼子

【方源】《传家秘宝》卷下。

【异名】麝香饼子（《圣济总录》卷一七〇）。

【组成】麝香（真者）一大钱　定粉二钱（上紧者）　腻粉（真者）三大钱

【用法】上为细末，用上好香墨汁为丸，如扁豆大。每服一饼子，薄荷汤化下。

【主治】小儿慢惊风，涎厄喉咽，服诸药转取得虚，死在须臾。

78473 救肝败毒至圣丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】白芍　当归各半两　炒栀子三钱　生甘草三钱

【用法】以金银花九钱，加水七碗，煎取四碗，分二碗泡前药，再加水二碗同煎，滓又加水二碗，同金银花汁二碗，煎一碗服。

【主治】肝痈。

78474 救肠败毒至圣丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【异名】败毒至圣散（《惠直堂方》卷三）。

【组成】金银花九钱（煎水二碗）　当归半两　地榆七钱　薏仁五钱

【用法】上用水十五碗，煎二碗，分作二服。上午一服，临睡一服。

【主治】肠痈。

78475 救肺败毒至圣丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】玄参 麦冬各半两 生甘草五钱 金银花九钱

【用法】用水七碗煎金银花，取四碗，取二碗浸前药，加水二碗又煎之，煎一碗服之。

【主治】肺痈。

鹈

78476 鹈鹕丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】鹈鹕一只（去毛，水、酒各半煮烂，入阿魏五钱，更煮汁尽为度，取肉捣烂，焙干，骨用酥炙） 水红花子六两 白术二两 阿魏一两 神曲 茯苓 当归各一两 橘红 甘草（炙）各五钱

【用法】上为末，加生姜自然汁半杯，炼蜜为丸，如弹子大。细嚼一丸，沸汤或温酒过口，早、暮各一服。

【主治】食鱼鳖成痞。

【方论选录】《医略六书》：白术助脾运化，甘草益胃和中，神曲化滞消积，茯苓渗湿和脾，阿魏消鱼鳖之积，橘红利凝积之气，全当归养血脉，红花子散血结，鹈鹕善啄以消癥瘕，姜以散之，蜜以润之，细嚼咽下，汁不使速下，温酒过口，助药速行。务使脾健积消，则中气调和而得复健运之职，何癥瘕之不瘥哉。

虚

78477 虚风丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】白附子（炮裂） 天南星（炮裂） 乌头（炮裂，去皮脐） 天雄（炮裂，去皮脐） 防风（去叉） 天麻 附子（炮裂，去皮脐） 芎䓖 人参 白茯苓（去黑皮） 天蓼木 乌蛇肉（酒浸，炙） 白鲜皮 白芷 麻黄（去根节） 细辛（去苗土） 恶实（炒） 甘草（炙） 雄黄（别研细） 牛黄（别研细） 丹砂（别研细）各一两 蝎梢一分（炒） 龙脑一分（别研细） 麝香半两（别研细）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，荆芥汤嚼下，或化下亦得，不拘时候。

【主治】一切虚风等疾，心神迷闷，头目旋运，耳内虚鸣，唇面冷麻，口面㖞斜，语言謇涩，舌本紧强，神志昏塞，涎液不收。

78478 虚风丸

【方源】《洪氏集验方》卷一。

【组成】麝一钱 五灵脂（为末，银器内炒烟尽为度）一两 白附子（真大者，炮裂）半两 天南星（大者，炮去皮脐）一两 乌蛇（用项后肉，去皮，酒浸一宿，干称）一两 蝤头一个（大者，炭火烧烟将尽，取出不令成灰） 赤脚蜈蚣三条（全者，酒浸一宿，焙干）

【用法】上除麝香外，为细末，绝细，再入麝香同研匀，以醇酒作糊为丸，如梧桐子大。每服一丸或二丸，以人参汤、麝香汤嚼下；或温酒亦得，不拘时候。

【主治】大人小儿一切风虚昏眩，神志不爽，心气不宁，手足搐跳，睡卧不稳；小儿慢惊。

78479 虚风丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】天蓼木 吴白芷 白鲜皮 白茯苓（去黑皮） 川芎 独活（去芦头） 防风（去芦头） 天南星（酒浸，切作片子，酒煮） 天麻（酒煮） 乌蛇（酒浸，去皮骨） 全蝎（微炒） 人参（去芦头） 麻黄（去根节，炒） 甘草（锉炒） 白术 细辛（去苗叶土） 川乌头（炮裂，去皮脐） 白僵蚕（去丝微炒）各半两 天雄（炮裂，去皮脐） 黑附子（炮裂，去皮脐）各三钱七分半 马牙消（别研） 雄黄（飞研） 朱砂（飞研）各钱半 龙脑 麝香各半钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每两作十丸。每服一丸，温酒化下，或荆芥汤亦得，食后、

临卧服。

【主治】一切虚风，头痛眩运欲倒，呕吐痰涎，牙关紧急，手足无力，麻木不仁，不省人事。

78480　虚风汤

【方源】《幼幼新书》卷九引郑愈方。

【组成】黑附子（炮，去皮脐）　天南星（大者，生去皮）各一个　白附子七个

【用法】上为末。每服半钱，水一盏，入蝎梢一个，同煎至六分，微热服。

【主治】小儿慢惊风。

78481　虚六散

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】滑石五钱　甘草　黄连各一钱　吴萸二分

【主治】湿热所致吞酸，泻泄，肛门热。

78482　虚成散

【方源】《鸡峰》卷十一引《真君脉诀》。

【组成】枳实　秦艽　白茯苓　芍药　延胡索　当归　麻黄　茴香各半两　甘草一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，入银耳环一只，蜜三五滴，同煎八分，食后通口服。

【功用】补肺脏劳极。

【主治】五脏虚劳极。

78483　虚疟饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌八钱　当归三钱　甜白术三钱　青皮一钱五分　草蔻仁一钱（研）　炒柴胡五分　炙甘草五分　炙虎骨三钱　煨姜二钱　大枣二枚

【用法】河、井水煎，疟发前服之。

【主治】久疟人虚，寒热不止。

【加减】热重，加青蒿三钱；寒多，加鹿角霜三钱。

78484　虚疝丸

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】潞党参三两（炒）　生耆三两　破故纸二两　升麻一两（醋炒）　青木香一两　川楝子二两　白术二两　当归二两五钱（醋炒）　橘核三两　白芍二两（醋炒）

【用法】晒脆为末，水泛为丸。每早开水送下三钱。

【主治】虚人、老叟及童子气虚，日久成疝。

78485　虚咳丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】质汗　伊汁摩　松脂各三分　乌梅　甘草各一钱

【用法】上为末，面糊为丸服。

【主治】久嗽，数岁不止者。

78486　虚热煎

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归一两　川芎二钱　黄耆五钱　炮姜五分

【用法】水煎，入童便半盏，和匀服之。立止。

【主治】产后血虚发热。

78487　虚哮汤

【方源】《仙拈集》卷一引《汇编》。

【组成】麦冬三两　桔梗三钱　甘草二钱

【用法】水煎服。一剂即愈。不必加去痰之药，加则不效矣。

【主治】热哮，伤热伤暑而发，并盐哮、酒哮。

78488　虚积丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】硫黄　水银（二味同结沙子）　巴豆（去皮心，不去油与沙子，同研）各一两　礞石（捣碎，细研）　硇砂（研）各半两

【用法】上为末，以好醋和令得所。先作一地坑，如茶盏大，深四指，净火煅通赤，去灰火，用醋纸衬，摊药在内，碗盖上，焙一宿取出，候干，面糊为丸，如小豆大。每服二丸或三丸，生姜、大枣煎汤送下。

【主治】久痢不愈，将变痞瘕。

【备考】方中硇砂，《普济方》作“硼砂”。

78489　虚脾丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】干姜　附子　桂　厚朴　丁香各二两半　白茯苓　肉豆蔻　诃子皮二钱　白术二钱半

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【功用】温脾胃，进饮食，止泄利，资血气。

78490　虚痰丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】枳壳（去瓤）八十二个　斑蝥（去头足翅）八十只　全蝎四十只　蜈蚣十条　大枣半斤（煮烂，去皮核）

【用法】将枳壳内藏斑蝥二只，全蝎一只，对合，苎线结紧，放水中煮极烂，然后取出枳壳内斑蝥、全蝎，炙脆研细；再用炙山甲五钱，炙蜈蚣十条，共研细，入枳壳内，与枣子杵极烂；再加元米七八合，炒黄磨末，入药共杵和，为丸如梧桐子大。每日白毛夏枯草汤送下，五钱为度。未成即消，已溃即敛，然久服可痊，少者两月而愈。

【主治】颈前瘰疬。

78491　虚痰丸

【方源】《朱仁康临床经验集》引《章氏经验方》。

【异名】内消丸。

【组成】炙山甲片末 250 克　炙全虫末 125 克　炙蜈蚣 60 克（研末）　斑蝥末 30 克

【用法】上为末。另用糯米粽三只石臼内捣烂，逐渐加入上药，捣至适能捻成丸子为度，丸如梧桐子大，晒干备用。每日服三丸，开水送下。

【功用】消肿软坚。

【主治】痈疽，无名肿毒，肿瘤。

78492　虚喉吹药

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】儿茶三钱　川贝三钱　牡蛎粉（漂净）八钱　西血珀六钱　漂人中白五钱　蒲黄炭三钱　西牛黄二钱　梅冰片六分　麝香三分

【用法】上为极细末，和匀密贮。

【主治】阴虚火炎，喉痹、喉疳、喉癣。

78493　虚劳神应膏

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】枇杷叶五六十片（洗刷去毛）　大梨三个（去皮心）　白蜜半钟（先熬滴水成珠）　大枣半斤　建莲肉四两（不去皮）

【用法】将枇杷叶砂锅内煎，取汁去叶，后入诸味拌，放锅内铺平，再将汁掩满，略高些，盖好，煮半炷香，翻转，又煮半炷香，枣煮好去皮，瓶贮。随意温热吃。

【功用】益脏腑。

【主治】气血两虚，骨蒸劳热，身体羸瘦，四肢酸软，腰痛背痛，饮食不进，阴虚吐血，虚弱咳嗽。

【加减】痰多，加川贝一两；吐血，加藕节捣汁同煮；不咳嗽者，去枇杷叶；大便溏泄者不用白蜜。

雀

78494　雀粥

《医统》卷八十七。为《圣惠》卷九十七“雀儿粥”之异名。见该条。

78495　雀儿粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】雀粥（《医统》卷八十七）。

【组成】雀儿五只（治如食法，细切）　粟米一合　葱白三茎（切）

【用法】先炒雀儿肉，次入酒一合，煮少时，入水二大盏半，下米煮作粥，欲熟，下葱白五味等，候熟。空心食之。

【主治】脏腑虚损，羸瘦，阳气乏弱。

78496　雀子顶

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】白信一钱（制如前）　麻黄一钱　雄黄一钱　寒水石（煅通红）一钱　鹅管石一钱

【用法】上为细末。每服一分，早空心冷水送下，隔五日一服。不可多吃。夜空心服亦可。

【主治】冷热风痰，痰火哮喘。

【宜忌】忌烟、酒、茶、饭一日。

78497 **雀目方**

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】苍术末一钱　羊子肝一个

【用法】用竹刀批破羊子肝，掺药在内，麻绳缠定，以粟米泔水一大碗煮熟。令患眼对瓶口熏之，药气少温即吃之。如此三五次必效。

【主治】雀目。

78498 **雀目散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】雄猪肝　夜明砂

【用法】用竹刀批开雄猪肝，纳夜明砂扎好，米泔煮七分熟。取肝细嚼，将汁送下。或雄猪肝煮熟，和夜明砂为丸亦可。

【主治】雀目。肝虚血少，时时花起，或时头痛，久则双目盲，日落即不见物也。

78499 **雀矢丸**

【方源】《千金翼》卷十一。

【异名】白丁香丸（《医方类聚》卷二六〇引《经验良方》）。

【组成】雀屎

【用法】上为丸，如麻子大。饮下即愈，大良。

【主治】小儿卒中风，口噤，不下一物。

78500 **雀卵丸**

《医学入门》卷七。为《医统》卷四十八“雀卵菟丝丸”之异名。见该条。

78501 **雀附丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】雀儿三十枚（取肉）　附子四两（炮裂，去皮脐，捣罗为末）　萆薢二两（锉）　胡椒一两半　白芜荑一两半　干姜一两半（炮裂，锉）　茴香子一两半　青橘皮一两（酒浸，去白瓤，焙）　艾叶四两（捣罗为末，与附子、雀儿同于锅中，先铺艾叶末一重，次铺雀儿一重，次铺附子一重，以酽醋一斗，慢火熬成膏）　川椒一两半（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上为末，以雀儿膏和，更捣三五百杵，丸如梧桐子大。每日空心以温酒送下三十丸；盐汤送下亦得。

【主治】脾胃久积虚冷，心腹气痛，时自泄痢，水谷不消，少思饮食，颜色萎黄。

78502 **雀附丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】雀儿四十只（去毛嘴足肠胃，以酒五升煮令烂，去骨烂研，并酒都绞取汁）　硇砂二两（细研，以汤化澄滤于银器中，煎成霜，将小大瓜一枚，去皮子细切，以酒一斤半煮令烂，同研用之）　川椒红二两（微炒，捣罗为末）　菟丝子三两（酒浸三日，晒干别捣为末。上药并入雀儿煎中相和，搅令匀，以慢火熬如膏，入后药）　附子二两（炮裂，去皮脐）　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　天麻一两　鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄）　补骨脂一两（微炒）　沉香一两　木香一两　茴香子一两　石斛一两（去根，锉）

【用法】上为末。以雀儿膏为丸，如梧桐子大。每日空心以温酒送下三十丸；盐汤送下亦得。

【功用】补虚冷，暖下元，壮腰脚，袪风气，充肌肤，益颜色。

78503 **雀附丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】雀儿三十枚（去嘴脚毛羽胃肠胸骨，用好酒一升煮烂，熟研）　补骨脂一两（微炒）　木香一两　吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干微炒）　干姜一两（炮裂，锉）　青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　木瓜一两（捣罗为末）　附子一两（炮裂，去皮脐）　熟艾末二两（以米醋二升，煎如膏）

【用法】上为末，以雀肉入于艾膏内，和药末为丸，如梧桐子大。每日空心及晚食前以温酒或盐汤送下三十丸，渐加至四十丸。

【主治】脏腑久积虚冷，腹胁多气，脾胃乏

弱，少思饮食，羸瘦无力。

78504 **雀乳散**

《奇效良方》卷五十七。为《圣济总录》卷一〇九“点眼雀粪膏”之异名。见该条。

78505 **雀瓮散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】棘刚子十枚（取虫，微炒） 全蝎三十枚（去毒，炒） 蓖麻子二十枚（去皮，研） 石榴一枚（大者去却子，盛前三味在内，用黄泥裹作球，慢火炙干，烧赤，候闻药气透出，红熟，候冷，取出去泥，细研，次入后药） 白僵蚕（炒去丝嘴） 天南星（炮） 半夏（汤洗七遍去滑） 白附子（炮）各一分 乳香一钱（别研）

【用法】后四味为细末，次入乳香并烧者药同研匀。半岁儿每服一字，一岁儿服半钱，煎荆芥汤入酒二三点同调下，不拘时候。

【主治】小儿慢惊潮搐，口眼相引，目睛上视，头项偃折，痰涎壅闭，神志昏愦。

78506 **雀盲方**

【方源】《千金》卷六。

【组成】地肤子五两 决明子一升

【用法】上为末，以米饮汁和丸。每服二十至三十丸，食后服，一日二次。药尽即更合，愈止。

【主治】雀盲。

78507 **雀盲散**

【方源】《直指》卷二十。

【异名】炒肝散（《普济方》卷八十三）。

【组成】建昌军螺儿蚌粉三钱（为末） 雄猪肝一叶

【用法】用竹刀披开猪肝，纳蚌粉于中，麻线扎，第二米泔煮七分熟。又别蘸蚌粉细嚼，以汁送下。

【主治】遇夜目不能视者。

【备考】无蚌粉，以夜明砂代用。

78508 **雀屎丸**

《幼幼新书》（人卫本）卷十四引《婴孺方》。即原书同卷古籍本“雀粪丸”。见该条。

78509 **雀屎丸**

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】雄雀屎（微炒） 麝香（细研） 牛黄（细研）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。一月儿一丸，百日儿二丸，用乳汁送下，一日二次。

【主治】小儿痫候胎寒，舌下聚唾，夜啼不止。

78510 **雀屎丸**

《圣济总录》卷一七一。为《圣惠》卷八十二“雀粪丸”之异名。见该条。

78511 **雀斑丸**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】玉兰花瓣 肥皂 皮消

【用法】上药捣烂为丸，日日洗面时搽。

【主治】雀斑。

78512 **雀粪丸**

【方源】《幼幼新书》（古籍本）卷十四引《婴孺方》。

【异名】消滞丸（《圣济总录》卷一六八）。

【组成】雀屎 牛黄各一分 芎䓖 芍药 干姜 甘草（炙）各二分 麝香三分 小麦面 大黄 当归 人参各三分

【用法】上为末，蜜为丸，如麻子大。每服三丸，日进三服；欲令下者，服五丸；常将三丸乳前后哺之。

【主治】小儿病后，腹中不调，饮食不节，腹满温壮，及中客忤，兼伤冷乳。

【加减】可加黄耆、黄芩各二分（炒）。

【备考】本方方名，原书人卫本作“雀屎丸”。

78513 **雀粪丸**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】雀屎丸（《圣济总录》卷一七一）。

【组成】雀粪一两 当归半两（锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。五十日儿每服一丸，以乳汁送下，一日三四服。

【主治】小儿卒客忤，躽啼，腹坚满。

78514 **雀粪丸**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】逐痛丸（《圣济总录》卷一七七）。

【组成】雄雀粪一分　牛黄半两（细研）　赤芍药半两　芎䓖半两　当归一两（锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。百日儿每服一丸，以乳汁送下，一日三服。

【功用】止痛温中。

【主治】小儿胎寒，躽啼。

78515 **雀儿药粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】雀儿十枚（剥去皮毛，剥碎）　菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末）　覆盆子一合　五味子一两　枸杞子一两　粳米二合　酒二合

【用法】上为末。将雀肉先以酒炒，入水三大盏，次入米煮粥，欲熟，下药末五钱，搅转，入五味调和令匀，更煮熟空心食之。

【功用】《药粥疗法》：壮阳气，补精血，益肝肾，暖腰膝。

【主治】①《圣惠》：下元虚损，阳气衰弱，筋骨不健。②《药粥疗法》：肾气不足所致的阳虚羸弱，阴痿（即性机能减退），早泄，遗精，腰膝酸痛或冷痛，头晕眼花，视物不清，耳鸣耳聋，小便淋沥不爽，遗尿多尿，妇女带下。

【宜忌】《药粥疗法》：发热病人和性机能亢进者忌服。

78516 **雀目泻肝汤**

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】芒消　大黄　白芍药　桔梗各一钱　黄芩　防风各二钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食前去滓温服。

【主治】雀目内障。肝风邪火上冲于目，致成患时暮暗朝明，多痒多涩，发作不常，或明或暗，夜中惟能视直下之物，而不能视上。

78517 **雀卵菟丝丸**

【方源】《医统》卷四十八。

【异名】雀卵丸（《医学入门》卷七）、雀卵菟丝子丸（《墨宝斋集验方》卷上）。

【组成】菟丝子二斤（重汤酒煮三日夜干，用石臼拌捣为泥块作饼子，炕干，为细末，酒糊为丸，作饼子晒干）　雀卵一百枚（去黄，用白和菟丝净末一斤）

【用法】上药炼蜜为丸，如梧桐子大。空心酒送下七十丸。久服有益无损。

【功用】助阳固精。

78518 **雀粪涂敷方**

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】雀粪　酱瓣（水洗令净）各半两

【用法】上为细末。涂敷癣上，日三两次。

【主治】一切癣。

78519 **雀粪涂敷方**

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】雄雀粪二十一枚

【用法】上用醋研和如糊。涂敷肿上，脓便出，未穴再涂，即破。

【功用】痈肿速穿坏。

78520 **雀卵菟丝子丸**

《墨宝斋集验方》卷上。为《医统》卷四十八“雀卵菟丝丸”之异名。见该条。

常

78521 **常山丸**

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《外台》卷五。

【组成】常山　黄连　豉（熬）各三两　附子二两（炮）

【用法】上为末，炼蜜为丸。发前空腹服四丸，欲发更服三丸，饮下之。

【主治】瘴疟。

【宜忌】①《肘后方》：服药后至过发时，勿吃食。②《外台》：勿杂食猪肉鱼肥腻及生冷生葱、生菜。

78522 **常山丸**

【方源】《外台》卷五引《延年秘录》。

【组成】常山四分　青木香四分（南者）　蜀漆一分　牡蛎二分（煅）　大黄二分　乌梅肉一分（熬）　丹砂二分（研）　豉二分（熬）　知母二分　鳖甲二分（炙）　麻黄一分（去节）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。未发前粥饮服五丸讫，微吐后，须臾任食，至欲发更服十丸。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌苋菜、生血物、生葱、生菜、油腻。

78523　常山丸

【方源】《外台》卷五引《广济方》。

【组成】常山　乌梅肉（熬）　豉　天灵盖（烧）各六分　知母　朱砂　蜀漆　大黄各四分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空肚以温酒送下二十丸至三十丸，日三服，未发前服。不吐则利。

【主治】温疟。

【宜忌】忌生葱、生菜、生血等物。

78524　常山丸

【方源】《外台》卷五引《近效方》。

【异名】桃仁常山丸（原书同卷）、桃仁丸（《圣惠》卷五十二）。

【组成】常山　豉（熬）　桃仁（去皮尖，熬）各等分

【用法】上药各为末。先以豉和桃仁捣如泥，然后下常山末细搅，炼蜜为丸，如梧桐子大。候欲发前一食时，酒送下四十丸，须臾更服二十丸；如不愈更服，远不过三服。

【主治】瘴疟。

【宜忌】忌生葱、生菜。

78525　常山丸

《外台》卷五。即《千金》卷十“恒山丸”。见该条。

78526　常山丸

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】常山（锉）　乌梅肉（炒）　豉（炒）　天灵盖（酥炙黄）各三分　丹砂（研）　知母（切焙）　蜀漆各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日未发前空腹以温酒送下二十丸，渐加至三十丸，一日三次。

【主治】温疟。

78527　常山丸

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】常山（细锉）三分　乌梅肉（炒）　甘草（炙，锉）　鳖甲（去裙襕，醋浸炙）　萎蕤各半两　石膏（碎）一两　知母（焙）　蜀漆叶　白薇　升麻　地骨皮　麦门冬（去心，焙）各三分　豉（炒）一合

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，空腹米饮送下；未发前再服，渐加丸数。以愈为度。

【主治】劳疟，积劳寒热。

78528　常山丸

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】常山（别捣）一两　桃仁（取陈者，去双仁，炒，和皮捣）一两　铅丹八钱（细研）　豉一合（炒令烟尽，手捻可碎，摊冷别捣）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，鸡鸣时空心酒送下；欲发时再服十五丸。其日不得梳洗，发过方可饮食。

【主治】心疟、肺疟心惊。

78529　常山丸

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】常山　赤茯苓（去黑皮）　黄芩（去黑心）各二两　香豉（炒干）二合

【用法】上为末，以粟米饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】温疟发热，身背皆黄，小便不利。

78530　常山丸

《幼幼新书》卷十七。即《圣惠》卷五十二“恒山丸”。见该条。

78531　常山丸

《普济方》卷一九八引《经效济世方》。为

《圣惠》卷五十二“恒山丸”之异名。见该条。

78532 常山汤

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《外台》卷五。

【组成】常山二两 甘草一两半 豉五合（绵裹）

【用法】以水六升，煮取三升，再服。当快吐。

【主治】①《肘后方》：疟无时节发者。②《外台》：疟发作无常，心下烦热者。

【宜忌】节饮食，忌海藻、菘菜、生葱、生菜等。

【备考】本方方名，《普济方》引作“恒山汤”。

78533 常山汤

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《外台》卷五引《深师方》。

【组成】常山 黄连各三两 酒一斗

【用法】宿渍之，晓以瓦釜煮取六升，一服八合，比发时令得三服。有热当吐，有冷当利，服之无不愈者，亦可半料合服。

【主治】疟三十年者。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌猪肉、冷水、生葱、生菜。

78534 常山汤

【方源】《外台》卷五引《小品方》。

【异名】常山酒（《圣济总录》卷三十五）。

【组成】鳖甲一两（炙） 淡竹叶（切，洗）三升 常山二两 甘草（炙）三两 久酒三升

【用法】上切。以酒渍药，刀置上覆，头安露地，明旦以水七升，煮取三升，分五服，比未发前令尽。当吐，吐极伤多，不必尽剂，但断人禁饮食，得吐过时乃佳。

【主治】痎疟。先寒战动地，寒解壮热，日日发及间日发者。

【宜忌】忌人苋、海藻、菘菜、生葱、生菜。

【备考】本方方名，《医心方》引作“断疟恒山酒”。

78535 常山汤

【方源】《外台》卷五引《古今录验》。

【异名】常山酒（《普济方》卷一九九）。

【组成】常山三两（虚弱者二两，细切，捣碎） 蒜七瓣（去皮中切）

【用法】以酒一小升半，渍一宿，旦去滓，暖服尽。须臾当吐，令尽好，过时食。若早发者，半夜服，要令吐。

【主治】瘴疟及瘴气。

【宜忌】服药后一日不得漱口及洗手面，三七日慎生葱、生菜、生冷、肉、面、油腻。

78536 常山汤

【方源】方出《千金》卷十，名见《外台》卷五。

【组成】甘草一两 蜀漆三两 恒山四两 石膏五两 鳖甲四两 香豉一升 栀子 乌梅各三七枚 淡竹叶（切）二升

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服。

【主治】心热为疟不止，或止后热不歇，乍来乍去，令人烦心甚，欲饮清水，及寒多不甚热者。

【宜忌】忌生葱、生菜、菘菜、人苋、海藻。

78537 常山汤

【方源】《外台》卷五引《救急方》。

【异名】常山橘皮散（《圣济总录》卷三十六）、常山散（《普济方》卷一九九）。

【组成】常山八分 橘皮六分 牡蛎四分（熬） 桂心二分

【用法】上为散。发日平旦酒服一方寸匕，临发又一匕，发后又一匕。或吐或不吐，皆愈。

【主治】疟瘴痨，经百日或一年以上诸药不能愈者。

【宜忌】服药后二日不得洗手面，七日忌食杂物，生葱、生菜。唯药用酒，余皆断。

78538 常山汤

【方源】《外台》卷五引《救急方》。

【异名】常山酒（《普济方》卷一九九）。

【组成】常山苗一握（无苗取根五两代之） 独蒜七颗 淡竹叶二握 豉一合（裹） 鳖甲三两（炙）

【用法】上切。以苦酒三升，煎取一升，临发随性多少服之。尽服之讫，当大吐便愈。

【主治】疟瘴疠，经百日或一年以上，诸药不能愈者。

【宜忌】忌人苋、生葱、生菜。

78539 常山汤

【方源】《外台》卷五引《广济方》。

【组成】常山二两

【用法】上切。以浆水三升，浸经一宿，煎取一升，欲发前顿服。后微吐，愈止。

【主治】疟。

【宜忌】忌生葱、生菜。

78540 常山汤

【方源】《外台》卷五引《广济方》。

【组成】常山三两 车前叶一握 甘草二两（炙） 猕猴骨三两（炙） 乌梅肉二两 天灵盖一两（烧作灰末） 驴粪汁三合

【用法】上切。以水六升，煮五味，取三升，去滓，下粪汁、天灵盖末，分三服。微吐不利。

【主治】温疟，渐渐羸瘦，欲成骨蒸。

【宜忌】忌生葱、生菜、海藻、菘菜，面粘食等物。

78541 常山汤

《外台》卷五。即《千金》卷十“恒山汤”。见该条。

78542 常山汤

《外台》卷五。即《千金》卷十“恒山汤”。见该条。

78543 常山汤

《外台》卷三十六。即方出《医心方》卷十四引《小品方》，名见《千金》卷五“恒山汤”。见该条。

78544 常山汤

《圣济总录》卷二十一。为《圣惠》卷九“恒山散”之异名。见该条。

78545 常山汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】常山（锉）三分 乌梅肉（炒） 鳖甲（去裙襕，醋炙） 黄耆（锉）各一两 大黄（锉，炒） 甘草（炙）各半两 柴胡（去苗）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，入小麦一匙，生姜三片，煎至七分，去滓热服，不拘时候，一日三次。

【主治】伤寒，潮热不退。

78546 常山汤

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】常山 甘草（生锉） 干姜（炮）各一分 附子（炮裂，去皮脐） 柴胡（去苗）各半两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每以五钱匕，酒一盏半，煎至一盏，去滓，分为二服，空心未发前并食后各一服。

【主治】寒疟，先寒后热。

78547 常山汤

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】常山（锉）半两 鳖甲（去裙襕，醋浸，炙黄） 甘草（生锉）各一两 车前草一握（切，或用子三合）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用浆水一盏，浸药一宿，当发前一日，以急火煎取七分，去滓温服。

【主治】温疟。

78548 常山汤

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】常山 鳖甲（去裙襕，醋炙黄） 知母（焙） 柴胡（去苗） 青蒿（焙） 甘草（炙锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 桂（去粗皮）各一两 桃枝 柳枝各一握

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入葱白、薤白各三寸，切，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】劳疟经年不愈。

78549 **常山汤**

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】常山一两 乌梅肉一两 甘草三分（并生用）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，入生姜三片，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】久疟不愈。

78550 **常山汤**

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】常山 蜀漆（烧烟尽） 甘草（炙锉）各二两 淡竹叶（切）一升 大黄（生锉）三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】疟病发渴及寒热攻作。

78551 **常山汤**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】常山 鳖甲（去裙襕，醋炙） 柴胡（去苗） 甘草（炙锉） 石膏（研） 人参 牵牛子（炒） 干漆（炒令烟出） 陈橘皮（去白焙干） 大黄（锉，炒） 当归（切，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入小麦、竹叶，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】虚劳潮热，饥瘦减食，烦躁颊赤，夜多盗汗。

78552 **常山汤**

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】常山 知母 甘草(炙)各三两 麻黄（去节）一两

【用法】上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，以糜粥一杯助，取汗为度。

【主治】疟疾，或寒已而热，或热已而寒，或寒热战栗，头痛如破，身体拘急，数欠，渴欲饮冷，或晬时而发，或间日而作，至期便发，发已即如常，其脉自弦。

【备考】本方方名，《普济方》引作“恒山汤”。

78553 **常山汤**

《中藏经》卷八。为《圣惠》卷七十四“恒山散”之异名。见该条。

78554 **常山汤**

《中藏经·附录》。为《外台》卷五引崔氏方“会稽赖公常山汤”之异名。见该条。

78555 **常山豆**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】常山一两

【用法】煮黑豆一合，去常山。取黑豆食之。神效无后患。

【主治】疟疾。

78556 **常山饮**

【方源】《博济》卷四。

【组成】常山 石膏 大黄（煨） 甘草（炮） 鳖甲（醋炙） 柴胡（去芦）各等分

【用法】上为末。每服三钱，水二盏，煎至一盏，放冷服。

【主治】产后血海虚，乘热发狂，闷乱时作；及室女体热，红脉不行。

78557 **常山饮**

【方源】《医方集解》引《局方》。

【组成】常山（烧酒炒）二钱 草果（煨） 槟榔 知母 贝母一钱 乌梅二个 姜三片 枣一枚（一方有良姜、甘草，无槟榔。一方加穿山甲、甘草）

【用法】半酒半水煎，露一宿，日未出时，空心温服；滓用酒浸煎，待疟将发时，先服。

【功用】祛痰截疟。

【主治】疟久不已者。

【方论选录】此足少阴太阴药也。古云：无痰不作疟。常山引吐行水，祛老痰积饮；槟榔下气破积，能消食引痰；阴阳不和则疟作，知母滋阴，能治阳明独胜之火；草果辛热，能治太阴独胜之寒；贝母清火散结，泻热除痰；乌梅酸敛涩收，生津退热。合为截疟之剂也。赵以德曰：知母性寒，入足阳明，治独胜之热，使退就太阴；草果温燥，治足太阴独胜之寒，使退就阳明；二经和则无阴阳交错之变，是为君药。常山主寒热疟，吐胸中痰积，

叶。

【主治】山岚瘴疟，寒热往来，或二日或三日一发者。

78566 **常山饮**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】常山 秦艽（去苗） 甘草（炙，锉） 麻黄（去根节） 乌头（炮裂，去皮脐，锉） 杏仁（去皮尖双仁，炒，研） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 干姜（炮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，生姜半分，枣二枚（擘破），煎至一盏，去滓，未发前，不拘时候温服。

【主治】一切瘴疟。

78567 **常山饮**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】常山 甘草（炙）各一两 黄芩（去黑心） 石膏（碎）各二两 乌梅（去核，熬）十四枚 当归（切，焙）二两 芍药一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，生姜三片，枣二枚（擘），同煎至八分，去滓，当未发前温服。

【主治】产后寒热疟。

78568 **常山饮**

【方源】《局方》卷八（绍兴续添方）。

【异名】太医常山饮（《三因》卷六）、常山饮子（《卫生宝鉴》卷十六）。

【组成】知母 川常山 草果 甘草（炙）各二斤 良姜二十两 乌梅（去仁）一斤

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓温服。

【主治】疟疾。因外邪客于风府，生冷之物内伤脾胃，或先寒后热，或先热后寒，或寒热独作，或连日并发，或间日一发，寒则肢体颤掉，热则举身如烧，头痛恶心，烦渴引饮，气息喘急，口苦舌干，脊膂酸疼，肠鸣腹痛，诸药不治，渐成劳疟者。

78569 **常山饮**

【方源】《三因》卷六。

【组成】常山 川山甲（醋炙） 木通 秦艽各一分 辰砂半字（别研） 甘草（炙）半两

【用法】上锉散，作一剂。水三盏，乌梅、枣子各七枚，煎半盏，再入酒一盏，煎至八分，去滓，入辰砂温服。虚人、老人皆可服。

【主治】劳疟。

78570 **常山饮**

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】常山 槟榔 乌梅 甘草 北柴胡 草果子各等分

【用法】上㕮咀，为末。加生姜、大枣，水煎，隔日煎，下露一宿，遇发日早晨温服。

【主治】疟疾。

78571 **常山饮**

【方源】《医方大成》引张氏方（见《医方类聚》卷二四五）。

【异名】恒山饮（《普济方》卷三九〇）。

【组成】常山 人参（去芦） 茯苓 草果 知母 贝母 甘草 半夏曲 厚朴（姜汁制一宿，炒黄色）各等分

【用法】上㕮咀。每服二钱，水半盏，姜三片，枣一个，空心煎服。

【主治】一切疟疾。

【宜忌】忌鸡、羊、牛肉、诸般毒食。

78572 **常山饮**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】常山 槟榔各二两 乌梅一两（和核）

【用法】前二味各锉片，各用醇酒酿一宿，常山炒干，槟榔晒干，仍同乌梅㕮咀。每服二钱，水一盏，煎七分，热未发先空心凉服。

【主治】疟后单热不退。

【宜忌】忌鸡、酒、羊、面、生果、毒物。

【加减】如寒热经久不除者，加此剂于小柴胡汤或藿香饮内同煎服。

78573 **常山饮**

《医统》卷三十七引《医学集成》。为《丹

溪心法》卷二“截疟常山饮”之异名。见该条。

78574 **常山饮**

【方源】《广嗣纪要》卷十一。

【组成】知母 川常山各二钱 炙甘草一钱 乌梅二钱 桃枝七寸

【用法】酒、水各盅半煎，露一宿，发日五更温服。如吐勿忌，将吐即愈。

【主治】妊娠痎疟初起。

78575 **常山饮**

【方源】《慎斋遗书》卷八。

【组成】常山 槟榔 知母 贝母

【用法】水煎，露一宿，来晨温服。

【主治】瘴气发疟。

78576 **常山饮**

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】常山（醋炒） 槟榔 青皮（炒） 甘草 当归各一钱 穿山甲（煅）八分（世本作木通） 黑豆四十粒 生姜七片

【用法】水、酒各半，煎露一宿，侵晨热服。

【主治】疟发晡时至夜不止，脉实邪盛者。

【方论选录】《医略六书》：邪盛于中，阳明受病而疟发晡时，营阴暗伤故夜热不止焉。当归养血益营，黑豆益阴补肾，使营阴内充则疟邪不至深入阴分；槟榔疏利三焦，甲片透彻经络，使表里交通则疟邪不至逗留中外；青皮破气平肝，甘草缓中和胃，使中气振发则疟邪不致留恋经中；更以生姜散邪，常山涌泄，水、酒各半煎露一宿，总以振祛邪止疟之力。此养营涌泄之剂，为疟久伤正邪陷脉实之专方。

78577 **常山饮**

【方源】《理瀹》。

【组成】常山 草果 陈皮 甘草

【用法】炒，嗅。不必煎食亦愈。

【主治】老年疟疾。

78578 **常山酒**

【方源】《外台》卷五引《必效方》。

【组成】常山一两（切） 独头蒜一颗（去根茎，横切） 糯米一百粒 乌豆一百粒 清酒一升

【用法】病未发前一日，以酒浸上药于碗中，以白纸一张覆之，碗上横一刀，欲发时三分饮一分，如未吐更服一分。得吐则愈。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌生菜、生葱。

78579 **常山酒**

【方源】《外台》卷五引《近效方》。

【组成】常山三两 鳖甲二两（炙） 鲮鲤甲一两（炙） 乌贼鱼骨一两（炙） 乌梅肉七枚 桃仁四十九枚（去皮尖，别捣如泥） 竹叶（切）一升 豉三合（熬令香） 葱白（切）一升

【用法】上细切。合以酒三升渍，经再宿，空腹早朝温服一合，良久取吐；如不吐，至斋午以来服之。四服如不愈，隔日更依前服必愈。

【主治】疟久难愈者。

【宜忌】愈后十日内，不得吃冷水、粘滑、人苋、生菜。

78580 **常山酒**

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《圣济总录》卷三十五。

【组成】恒山三分 乌梅肉半两（生用） 甘草半两（生用）

【用法】上锉细。以酒一大盏，浸一宿，早晨去滓，暖令温，顿服。良久，以箸人喉中引之，吐出恶物立愈。

【主治】痰实疟，发歇不止。

78581 **常山酒**

《圣济总录》卷三十五。为《外台》卷五引《小品方》“常山汤”之异名。见该条。

78582 **常山酒**

《圣济总录》卷三十五。为《圣惠》卷五十二“恒山饮子”之异名。见该条。

78583 **常山酒**

《普济方》卷一九九。为《外台》卷五引《救急方》“常山汤”之异名。见该条。

78584 **常山酒**

《普济方》卷一九九。为《外台》卷五引《古今录验》"常山汤"之异名。见该条。

78585 **常山散**

【方源】《外台》卷五引《崔氏方》。

【组成】常山三两　干漆三两（熬烟尽）　牡蛎一两半（熬）　桂心三两　橘皮二两　杏仁二两（去皮尖，熬）

【用法】上为散。每服方寸匕，先发热，饮和服；若先寒，清酒和服之，时取未发前一食顷服。

【主治】久疟。

【宜忌】服药日唯须晚食，七日内慎如药法，忌生葱、生菜。

78586 **常山散**

【方源】《外台》卷五引《备急方》。

【组成】常山三两　羚羊角三两（炙令焦）　乌梅肉三两　黄芩二两　甘草一两半（炙）

【用法】上为散。以竹叶煮饮取六七合，饮及热用，调常山散三方寸匕，未发前一服。若愈停，不愈，临欲发又进二方寸匕。

【主治】疟疾，连绵积日不愈。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、生菜。

78587 **常山散**

【方源】《外台》卷五引《广济方》。

【异名】升麻常山汤（《圣济总录》卷三十五）。

【组成】常山五分　升麻二分　蜀漆一分

【用法】上为散。一服二钱匕，和井华水煮米半合，顿服。少间则吐，吐讫则愈。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌生葱、生菜及诸果子、生冷、油腻等物。

78588 **常山散**

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷二〇〇。

【组成】鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕）　甘草一两（生用）　冬瓜汁四合　车前叶一握（无叶取子二合）　恒山半两

【用法】上锉。以浆水一大盏半，并冬瓜汁宿浸，欲发日五更初，以急火煎取一盏，去滓，分为二服，五更一服，取快吐三五度；至发时又服，亦取吐三五度。过时便得吃浆水粥补之。

【主治】温疟。

78589 **常山散**

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《圣济总录》卷三十四。

【组成】恒山一两　鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕）　川升麻一两　栀子仁半两

【用法】上为细散。空腹以温水调二钱服。以微吐为度，未吐再服。

【主治】间日疟，发作无时，寒热不止。

78590 **常山散**

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】恒山一两　甘草半两（生用）　麝香一钱（细研）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。得大吐即效。

【主治】鬼疰。

78591 **常山散**

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】常山末一两　砒霜（研）一分　丹砂（研）一钱

【用法】上为末，入白面糊和作饼子，油内煮焦黑为度，再研极细。每服半钱匕，夜半冷茶清调下。

【主治】诸疟，寒热往来，止而复发。

78592 **常山散**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】常山　栀子仁　桂（去粗皮）　赤茯苓（去黑皮）　甘草（炙，锉）各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，温水调下，不拘时候。

【主治】疟病。头痛发热，身面黄色，小便不利。

78593 **常山散**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】常山　鳖甲（涂醋，炙令黄，去裙襕）　升麻　赤茯苓（去黑皮）　栀子仁　人参各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温水调服，不拘时候。

【主治】疟病。身黄发热，小便不利。

78594　常山散

《幼幼新书》卷十七。即《圣惠》卷八十六"恒山散"。见该条。

78595　常山散

《儒门事亲》卷十二。为方出《肘后方》卷三，名见《千金》卷七"恒山甘草汤"之异名。见该条。

78596　常山散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】川常山　川大黄　甘草（炙）各半两　桂心　乌梅肉各一分

【用法】上锉细。每服一钱，井水一小盏，煎至半，候冷，未发前与之。

【主治】小儿发疟，痰壅烦闷。

78597　常山散

《普济方》卷一九九。为《外台》卷五引《救急方》"常山汤"之异名。见该条。

78598　常将散

【方源】《外台》卷二十七引《张文仲方》。

【组成】石苇（去皮）　滑石　瞿麦　王不留行　葵子各二两

【用法】上为散。每服方寸匕，日三服之。

【主治】诸淋及小便常不利，阴中痛，日数十度起，此皆劳损虚热所致。

78599　常山饮子

《鸡峰》卷十四。为原书同卷"草豆蔻散"之异名。见该条。

78600　常山饮子

《卫生宝鉴》卷十六。为《局方》卷八（绍兴续添方）"常山饮"之异名。见该条。

78601　常山锉散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】常山　川乌头（生，去皮脐）　甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服一钱半，用好酒两盏，煎至一盏，露一宿，至发日五更初服。

【主治】疟疾。

78602　常山煎酒

【方源】《外台》卷三十六引《删繁方》。

【组成】常山二两　桂心一两　甘草半两

【用法】上三味，以酒一升煎取七合，去滓分服。取吐愈止。或自能饮，或不能饮则母含药与饮之。

【主治】小儿疟。

78603　常山七宝饮

【方源】《回春》卷三。

【组成】常山　草果（去壳）　槟榔　青皮（去瓤）　厚朴（姜汁炒）　知母　苍术（米泔制）各一钱　鳖甲一钱　乌梅一个　甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，桃脑七个，水煎，入酒少许，露一宿，临发日五更温服；午间滓再煎服。

【功用】截疟。

【主治】壮健人疟疾。

【加减】汗多，加白术，去苍术；热多，加柴胡、黄芩；寒多，加桂枝；口渴，加麦门冬、天花粉；痰多，加贝母。

78604　常山大黄汤

【方源】《外台》卷五引《深师方》。

【组成】常山三两　甘草（炙）三两　前胡二两　大黄三两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升半，下大黄，煎取三升，分澄令冷，初服七合，中服八合，比欲发服九合。

【主治】疟结实积热，烦扰迷冒，寒热但多，绵惙困笃。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、生菜等。

78605　常山乌梅汤

《外台》卷五引《深师方》。为《普济方》卷一九七引《肘后方》"恒山乌梅汤"之异名。见该条。

78606 常山甘草汤

《外台》卷十九。即方出《肘后方》卷三，名见《千金》卷七"恒山甘草汤"。见该条。

78607 常山甘草饮

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】常山　甘草（炙，锉）　大黄（锉，炒）各一两　桑根白皮（锉）一两半　乌梅五枚（去核）　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）十枚　黄连（去须）一两　羌活（去芦头）一两半　黄芩（去黑心）半两　芎䓖　枳壳（去瓤，麸炒）　赤茯苓（去黑皮）各一两　旋复花（熬）半两　柴胡（去苗）一两半　附子（炮裂，去皮脐）一两　牵牛子（炒）一两半　桂（去粗皮）一两　虎头骨牙齿（酥炙黄）一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】痰疟寒热。

78608 常山石膏汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】常山　鳖甲（去裙襕，醋炙）　犀角屑　蜀漆各一两　甘草（炙）　乌梅（去核）各一分　山栀子仁半两　石膏一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入豉三七粒，淡竹叶二七片，生姜一枣大，拍碎，同煎至八分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】伤寒后心疟，令人烦热不止，饮水多，常渴。

78609 常山白虎汤

【方源】方出《章次公医案》，名见《古今名方》。

【组成】常山　草果　桂枝各6克　石膏24克　知母12克　生甘草3克　粳米一杯　雄黄0.6克（研吞）

【功用】《古今名方》：清热生津，祛痰抗疟。

【主治】温疟。壮热，汗出不畅，骨节酸痛，少气烦冤，口渴引冷，苔黄，脉洪。

78610 常山草果饮

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】常山　草果　半夏　陈皮　厚朴　熟苍术　甘草

【主治】食痰之疟。

【加减】饱闷作痛，加炒莱菔子；腹痛，加枳壳。

78611 常山桂心丸

【方源】《备急》引华陀方（见《外台》卷五）。

【组成】甘草（炙）　常山　大黄　桂心各四分

【用法】上为末，炼蜜为丸。平旦服如兔屎，每欲发服六丸，饮下之，欲服药时，先进少热粥良。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、生菜。

78612 常山柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】常山　柴胡（去苗）　麦门冬（去心，焙）各一两　乌梅（去核）　半夏（汤洗七遍，炒干）　槟榔（锉）　枳壳（去瓤，麸炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜一枣大（拍碎），淡竹叶二七片，豉二七粒，同煎至七分，去滓，临发时温服。

【主治】伤寒后肾疟，令人悽悽，腰脊痛而宛转，大便难，手足寒。

78613 常山秫米汤

《圣济总录》卷三十六。为《千金》卷十"恒山汤"之异名。见该条。

78614 常山橘皮散

《圣济总录》卷三十六。为《外台》卷五引《救急方》"常山汤"之异名。见该条。

78615 常用冲寒散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】香附　陈皮　草果各一两半　砂仁　白姜　肉豆蔻各七钱　藿香　白茯　木通　吴萸各二钱

【用法】上为末。每服一匙，温酒、姜汤、

米饮任下。

【主治】感寒腹痛作泄，或无泄而饮食少，胃弱怕吃肥腻等症。

【加减】夏月去吴萸，加扁豆，换赤茯。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“冲寒散”。

78616 常山太守马灌酒

【方源】《千金》卷八。

【组成】天雄二两（生用）　蜀椒　商陆根各一两　乌头一枚（大者）　桂心　白蔹　茵芋　干姜各一两　附子五枚　踯躅一两

【用法】上㕮咀，以绢袋盛，酒三斗渍，春、夏五日，秋、冬七日，去滓。初服半合，稍加至二三合；捣滓为散，酒服方寸匕，一日三次，以知为度。夏日恐酒酸，以油单覆之，下井中近水，令不酸也。

【功用】除风气，通血脉，益精华，定六腑，明耳目，悦泽颜色，头白更黑，齿落更生。

【主治】病在腰膝者。

【备考】服药二十日力势倍，六十日志气充盈，八十日能夜书，百日致神明，房中强壮，如三十时，力能引弩，年八十人服之，亦当有子。

啄

78617 啄木散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】腊月啄木鸟一个（用无灰酒三升，先以瓦罐子一个，底铺荆芥穗叶厚一寸，上顿啄木鸟；又用荆芥穗叶盖一寸厚，倾酒在内，仍用纸封合，盐泥固济，炭煅之，候酒干，青烟出为度，去火放冷，只取啄木鸟研为末，次入以下项药）　石膏二两（煅，研）　铁粉（用浆水半升煮尽，研细末用）一两　朱砂一分（研，水飞）　附子一两（正生者，炮裂，去皮脐）　麝香一分（研）　脑子一钱（研）

【用法】上为细末。每服一钱，先令病人呷温水三两口，以温酒一盏，先少许调药饮之，余酒送之，服毕便就枕睡少时。临发时一服，候一两日更服一次，不过十服即愈。小儿可减服。

【主治】多年痫病。

【临证举例】痫病　予有一亲姓王，患痫病十余年，发即涎潮，手足僵踡，颠仆不省，服此药，百服而愈。

78618 啄木散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】寒水石（火煆、别研）二两　铁粉一两（别研）　附子一枚（重一两者，炮，去皮脐，取末）　牛黄（别研）　麝香（别研）　龙脑（别研）　朱砂（别研）各一分　啄木鸟一枚（腊月者，去嘴翅尾爪尖，用瓦罐子先铺荷叶、荆芥穗一寸厚，次入无灰酒一升，方下啄木鸟，更以荷叶、荆芥穗盖一寸厚，用纸封口，盐泥固济，炭火煅青烟出为度，候冷，只取啄木鸟，细研）

【用法】上药同和匀，再研细。每服一钱，用温酒一盏调下，便就枕睡少时。临发时服尤妙，不拘时候。

【主治】一切痫疾。

78619 啄木散

《本草纲目》卷四十九。即《圣惠》卷三十四“啄木舌散”。见该条。

78620 啄酒散

【方源】方出《圣惠》卷六十，名见《普济方》卷二九七。

【组成】啄木鸟一枚

【用法】上烧为灰。细研。每服二钱，以温酒调下。

【主治】痔漏有头，出脓水不止。

78621 啄木鸟膏

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】啄木鸟（去毛，和骨捣烂熬膏）　麝香一钱

【用法】密收，入瓷罐。不时嗅之。

【主治】噎膈反胃。

78622 **啄木舌散**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】啄木舌一枚 巴豆一枚

【用法】先捣啄木舌为末，入巴豆同研为散。用猪鬃一茎，点药于牙根下。立愈。

【主治】虫牙疼。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“啄木散”。

唾

78623 **唾沫膏**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】仙传药纸。

【组成】真象皮八两（切片） 苏木屑 粒红花各四两

【用法】用新汲水五大碗，同入砂锅熬至象皮糜烂，沥去滓，再下黄明胶四两，上火融化；俟凝定，排笔蘸刷厚棉纸上，每料可刷五六十张，凉下。临用剪取，口津润湿贴之。

【主治】木石金刃磕伤，皮破血出；及诸疮不敛，百虫所螫。

78624 **唾调散**

【方源】《朱氏集验方》卷十五。

【组成】五味子末

【用法】唾调敷。

【主治】谷道生泡，痒而复痛，此风毒流行证。

啜

78625 **啜药散**

【方源】《中医喉科学讲义》。

【组成】川贝母三钱 竹蜂十只 黄柏三钱 甘草一钱 王瓜霜五分 人中白五分 土牛膝根三钱

【用法】上为极细末后，加牛黄末一钱，冰片末五分，同研匀，用樽装妥封固。临证时，每二小时用滚水一汤匙调药散一分，慢慢啜服。

【功用】泄热解毒。

【主治】白喉。病人平素强壮，兼感风热，喉间溃白或红肿，痛楚难当，牙肉腐烂，口臭，舌焦，面赤，唇裂，发热较高，口渴，脉象洪数者。

晞

78626 **晞露丸**

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】广茂一两（锉） 京三棱一两（锉，并酒浸） 干漆五钱（洗去腥，炒烟尽） 川乌五钱 硇砂四钱 青皮 雄黄（另研） 茴香（盐炒） 穿山甲（炮）各三钱 轻粉一钱（另研） 麝香半钱（另研） 巴豆三十个（去皮，切开）

【用法】上除研药外，将巴豆炒三棱、广茂二味深黄色，去巴豆不用，共为末，入研药匀，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前，姜汤送下；酒亦得。

【主治】①《卫生宝鉴》：寒伤于内，气凝不流，结于肠外，久为癥瘕，时作疼痛，腰不得伸。②《类证治裁》：肠覃，坚久作痛。

晚

78627 **晚疟煎**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参 白芍 川芎 柴胡各一钱 炙草 红花各三分

【用法】水煎服。

【主治】阴疟，至晚即发，累不已。

78628 **晚蚕蛾散**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】晚蚕蛾一分（微炒） 麝香半分

【用法】上为细散。每用少许，掺于疮上，一日二次。

【主治】小儿口疮。

78629 **晚蚕蛾散**

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】晚蚕蛾末二钱 干蟾半枚（烧灰，研） 益母草半两 人中白半钱 白矾灰半

钱

【用法】上为细散。先以绵缠手指，以温浆水洗去白皮，掺药于疮上，一日三五次。

【主治】口舌生疮，齿动。

78630 **晚蚕沙浸酒**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】晚蚕沙一升　茄子根二两　牛膝二两（去苗）　大麻子半升　牛蒡子二两（微炒）　防风二两（去芦头）　羌活一两　秦艽一两　枸杞子一两　当归一两（锉，微炒）　桂心一两　虎胫骨一两（涂酥炙令黄）　海桐皮一两　鼠粘子一两

【用法】上细锉，以生绢袋盛，用好酒二斗，浸经七日。每日温饮一小盏，不拘时候，常令酒气相接为佳。

【主治】妇人中风偏枯，手足挛急，顽痹不遂。

眼

78631 **眼药丸**

【方源】《纲目拾遗》卷八引《周氏家宝》。

【组成】马料豆一升（炒）　炒蝉蜕四两（酒洗，去头足）　木贼草四两（去节）　菟丝子一斤（炒）　甘菊花四两（晒干）　白蒺藜一斤

【用法】上各为末，水泛为丸。每服二三钱，晚服，滚汤送下；如若年高，桂圆汤送下。

【主治】痘风烂眼。

78632 **眼药膏**

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】苏仁四两（去壳取仁，以纸夹压去油净，入眼不疼为度，只存五钱，配后药）　熊胆五分　珍珠三分（豆腐内煮过，研极细，无声为度）　乳香（去油）三分　没药（去油）三分　南硼砂五分　麝五厘　冰片一钱

【用法】上为极细末，用蒸熟蜜八钱和匀，研在一处收贮。点眼。

【主治】目中翳障。

78633 **眼科八宝散**

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）。

【组成】玛瑙一钱半　珊瑚一钱半　血珀一钱半　连珠一钱半（四味用豆腐煮透，为极细面）　熊胆五分　硼砂五分　冰片四分　台麝二分五　血竭七分半　片砂七分半　乳香五分　没药五分　甘石一两半

【用法】共为细面。

【主治】眼目疾患。

78634 **眼科保瞳丸**

【方源】《中药成方配本》。

【异名】保瞳丸（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】熟地四两　麦冬二两　杞子三两　白菊花二两　青葙子一两五钱　决明子二两　女贞子二两　菟丝子三两　潼蒺藜三两　煅玄精石一两五钱　谷精草三两　密蒙花一两五钱　知母一两五钱　茯苓二两　车前子一两五钱

【用法】上为细末，用白蜜六两炼熟，化水泛丸，如绿豆大，约成丸二十八两。每服二钱，开水吞服，每日二次。

【功用】滋肾保瞳。

【主治】肝肾两亏，眼目昏花。

蚶

78635 **蚶壳丸**

【方源】《济阳纲目》卷四十一。

【组成】蚶壳（又名瓦垄子，火煅，醋淬三次）

【用法】上为末。醋糊为丸，姜汤送下。

【主治】一切气血痰块癥瘕。

蛎

78636 **蛎粉散**

【方源】《普济方》卷二八五。

【组成】牡蛎（白者）

【用法】上为细末。水调涂，干更涂；或干贴。

【功用】拔毒。

【主治】一切痈肿未成脓者。

78637 **蛎粉散**

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《经验良方》。

【组成】牡蛎（火煅成粉）

【用法】细研上药，用酽米醋搜成团，再煅过通红，候冷研细，却用酽米醋调艾叶末，熬成膏，搜和为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，醋艾汤送下。

【主治】妇人月水不止。

蚵

78638 **蚵蚾丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《吉氏家传》。

【组成】蚵蚾一个（淘浸一宿，去骨，炙黄色） 胡黄连末 巴豆（去心油，醋煮十数沸） 青黛 朱砂（为衣）各一钱 麝香少许 定粉一分（研） 宣连一两（煨，去毛后炮，出火气）

【用法】上为末，红米饭为丸。每服二丸，米饮送下；乳汁亦可。

【主治】诸疳。

78639 **蚵蚾丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十六引丁时发方。

【组成】蚵蚾一个（酒半升，炙尽） 芜荑 鹤虱 川楝子 使君子 黄连各一两 夜明砂 朱砂 槟榔 青黛各半两

【用法】猪胆汁为丸。每服五丸，汤送下。

【主治】五疳泻痢。

78640 **蚵蚾丸**

【方源】《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。

【组成】白芜荑（去皮） 黄连（去须） 蚵蚾（酒浸，去骨，焙） 胡黄连各一两半 青黛半两（为衣）

【用法】上为细末。猪胆汁面糊为丸，如粟米大。每服三十丸，食后、临卧用饭饮吞下，一日三次。

【主治】小儿五疳八痢，乳食不节，寒温调适乖违，发竖毛焦，皮肤枯悴，脚细肚大，颅解胸陷，渐觉尪羸，时发寒热，盗汗咳嗽，脑后核起，腹内块生，小便泔浊，脓痢淀青，挦眉咬指，吃土甘酸，吐食不化，烦渴并频，心神昏瞀，鼻赤唇燥，小虫既出，蛔虫咬心，疳眼雀目，名曰丁奚。

78641 **蚵蚾丸**

【方源】《直指小儿》卷三。

【异名】蚵蟆丸（《保婴撮要》卷八）、粪蛆丸、五谷精（《医统》卷八十九）。

【组成】蟾蜍一枚（夏月沟渠中取，腹大不跳不鸣者，其身多癞）

【用法】上取粪虫一杓，置桶中，以尿浸之，桶上要干，不与虫走，却将蟾蜍打杀顿在虫中，任与虫食一日夜，次以新布袋尽包，系定置于急流一宿，取出瓦上焙，为末；入麝一字，粳饭揉为丸，如麻子大。每服二三十丸，米饮送下。

【主治】无辜疳，诸疳。

78642 **蚵蚾散**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白术（炒）一两二钱 橘皮五钱 使君子肉五钱 厚朴（炙）五钱 法半夏五钱 神曲（炒）五钱 山楂五钱 香附（炙）五钱 青蒿五钱 枳实（炒）五钱 木香五钱 胡连五钱 三棱（炒）五钱 莪术（炙）五钱 砂仁五钱 莱菔子（炒）五钱 槟榔五钱 诃子肉五钱 草果仁五钱 黄连五钱 沉香三钱 蚵蚾虫一两

【用法】上为细散。每服五分，温开水冲服，一日二次；或炼蜜为锭，重一钱，每服一锭。

【功用】消疳磨积，健脾化滞。

【主治】小儿疳积痞块，肚大青筋，面黄肌瘦，消化不良。

78643 **蚵蟆丸**

《保婴撮要》卷八。为《直指小儿》卷三“蚵蚾丸”之异名。见该条。

78644 蚵蚾黄连丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】癞蛤蟆十枚（洗，去肚腹，以酒浸炙令黄香即住）　木香一分　胡黄连半两　黄连半两（九节者）　沉香一分　丁香一分　麝香少许　木鳖半两（烧令烟尽）　巴豆二十二粒（以水淘洗，去心膜并油，以纸裹，用重物压去油，再研如面止）　干姜一钱（烧令存性用）

【用法】上为细末。以水浸蒸饼为丸，如萝卜子大。每服一丸，空心、临卧米饮送下；三岁以上，每服二丸至三丸。

【主治】小儿疳食气，头面虚肿，腹内泄泻，面色萎黄，头发作穗，心腹胀满，肚上青筋。

【宜忌】忌粘滑物。

蚺

78645 蚺蛇油

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】蚺蛇油

【用法】涂阳茎上。

【功用】令痿软不举。

【备考】麻风，肿斑黑顿消者，以本方戒色。

78646 蚺蛇酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】蚺蛇肉一片　羌活一两

【用法】上药用袋盛，同曲置于缸底，糯饭盖之，酿成酒饮；亦可浸酒。

【功用】杀虫辟瘴。

【主治】诸风痛痹，癞风，疥癣，恶疮。

【宜忌】忌风及欲事。

78647 蚺蛇膏

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】蚺蛇膏　麝香末

【用法】上药相和敷之。

【主治】牙露。

78648 蚺蛇胆丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】蚺蛇胆一分（细研）　丁香一分　黄连一分（去须）　苦参三分（锉）　青葙子一分　牛角屑一分　木香一分　朱砂一分（细研）　雄黄一分（细研）　青黛一分（细研）　龙胆一分　麝香一分（细研）　牛黄一分（细研）　胭脂一分（细研）　硫黄一分（细研）　白矾灰一分　头发灰一分　铫绢灰一分　干虾蟆灰一分

【用法】上为末，都研令匀，以炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，以粥饮送下；又以少许水化二丸，吹于鼻中；及有疮处，敷之。

【主治】小儿蛔疳，壮热，眼赤或涩，常多揉目，及发黄秃落，视物不明，手脚心热，时出蛔虫，下痢或青黄赤白无定，身体口鼻及下部生疮，虫蚀齿落，项边生无辜，肌体羸瘦，兄弟姊妹相传至死者。

78649 蚺蛇胆丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】蚺蛇胆一分　乌梅肉七枚（微炒）　芜荑一两（微炒）　黄连一两（去须，锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】小儿赤白痢，努责肠头出。

78650 蚺蛇胆丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】蚺蛇胆（去脂，炙）　黄芩（去黑心）　枳壳（去瓤，麸炒）　甘菊花　牛膝（酒浸，切，焙）各一分　赤芍药　升麻各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，空腹米饮送下。

【主治】小儿无辜疳，发作穗，羸瘦，腹胀，面黄。

78651 蚺蛇胆散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】蚺蛇胆三大豆许　黄矾　白矾灰　芦荟　麝香各一钱

【用法】上为细散。若头面身上有疮，以泔洗，裛干，敷一大豆许，良久水出即止；如在口齿中，宜频贴之。

【主治】小儿急瘖痒，随爪作疮，瞬息大如钱。

78652 **蚺蛇胆散**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】蚺蛇胆（研）一分　石胆（研）一分　龙脑一分

【用法】上为细散。每用一字，涂疮上，一日三五次。

【主治】小儿口疮。

78653 **蚺蛇胆散**

《普济方》卷三二六。为《医学纲目》卷二十“甘湿散”之异名。见该条。

蚱

78654 **蚱蝉丸**

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】蚱蝉（炙，去翅足）一枚　大黄（煨，锉）　石膏（碎）　柴胡（去苗）各一两　牛黄（研）　龙齿（碎）　栀子仁　升麻　芍药　沙参　钩藤各三分　杏仁二十一枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）　龙胆半两　丹参（研）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。一岁儿每服一丸，温水化破服，一日三次。

【主治】小儿诸痫，乍愈乍发。

78655 **蚱蝉汤**

《圣济总录》卷一七一。为《圣惠》卷八十五“蚱蝉散”之异名。见该条。

78656 **蚱蝉汤**

【方源】《幼幼新书》（拾遗）。

【组成】蚱蝉三个（净炙）　石膏　柴胡各八分　子芩　升麻　知母　栀子仁各六分　龙齿　蛇蜕（炙）各四分　麻黄（去节）　甘草（炙）各二分　生葛二分　大黄十分　钩藤皮一分半

【用法】上药加水三升半，竹沥一升二合，煎服。

【主治】小儿壮热惊痫。

78657 **蚱蝉汤**

【方源】《普济方》卷三七七。

【组成】干蚱蝉七枚（微炙）　白鲜皮一两　钩藤　细辛（去土）　川芎（锉，微炙）　天麻　牛黄（别研）各一分　蛇蜕五寸许（炙令黄）

【用法】上为末，同牛黄拌匀。每服一钱，加水八分，入人参、薄荷各少许，煎五分，去滓，稍热服。

【主治】诸风痫，胸中痰盛。

78658 **蚱蝉散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】蚱蝉半两（去翅足，微炒）　茯神半两　龙齿三分（细研）　麦门冬半两（去心，焙）　人参三分（去芦头）　钩藤三分　牛黄二钱（细研）　蛇蜕皮五寸（烧灰）　杏仁二分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为细散，入研了药，都研令匀。每服半钱，以新汲水调下。

【主治】小儿风热惊悸。

78659 **蚱蝉散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】蚱蝉一分（微炒）　干蝎七枚（生用）　牛黄一分（细研）　雄黄一分（细研）

【用法】上为细散。每服一字，以薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】小儿天钓，眼目搐上，筋脉急。

78660 **蚱蝉散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】蚱蝉汤（《圣济总录》卷一七一）。

【组成】蚱蝉三分（微炒）　黄芩半两　赤芍药三分　细辛半两　钩藤半两　蛇蜕皮五寸（炙令黄色）　黄耆半两（锉）　甘草半两（炙微赤，锉）　牛黄一分（细研）　麝香一分（细研）　川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿初生百日内发痫。

78661 蚱蝉煎

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】蚱蝉三枚（去翅足，微炒） 麻黄一分（去根节） 钩藤一分 柴胡半两（去苗） 白芍药半两 石膏一两 子芩一两 知母半两 龙齿一两 犀角屑半两 沙参半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 蛇蜕皮五寸（烧灰） 生姜汁 牛黄一分（细研） 蜜一两 生地黄汁五合 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，研如膏）

【用法】蛇蜕皮以上，并细锉；先以水二大盏，煎至一盏，去滓；入竹沥一小盏，又煎五七沸，纳杏仁、蜜、姜汁、地黄汁，以慢火煎，搅不停手，约十余沸，放冷，于瓷盒中盛，入牛黄搅令匀。每一合，分为三服。

【主治】小儿惊痫，频频发动，经久不愈，肌体瘦弱。

78662 蚱蜢汤

【方源】《灵验良方汇编》卷三。

【组成】蚱蜢（每年应白露时辰收来，阴干。若放在空床数日，而摘于帐上者尤妙。）

【用法】每服三个，用滚水半钟，重汤煎服。立效。

【主治】小儿急惊风。

蚯

78663 蚯蚓丸

【方源】《永乐大典·医药集》卷九十八引《大方》。

【组成】蚯蚓一条（活者，去泥尽，入腻粉少许）

【用法】上药焙干研细，糊为丸，如麻子大。每服三丸，薄荷汤送下。

【主治】慢惊风。

78664 蚯蚓丸

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】淡豉 灶中土 蚯蚓粪

【用法】用醋措为丸，如鸡子大。摩儿囟上及手足心，并脐上下各七次。擘开有毛，即弃之。

【主治】小儿客忤。

78665 蚯蚓散

【方源】方出《阎氏小儿方论》，名见《保婴撮要》卷十四。

【组成】干蚯蚓

【用法】上为细末。用唾调涂。

【主治】外肾肿硬成疝。

【宜忌】常避风冷湿地。

78666 蚯蚓散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】蚯蚓（去土） 川芎各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临卧茶清调下。

【主治】耳聋。

78667 蚯蚓散

《普济方》卷五十六。为《圣惠》卷二十七“敷鼻蚯蚓散”之异名。见该条。

78668 蚯蚓散

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】甘草 蚯蚓粪

【用法】上用水擂甘草，调蚯蚓粪涂。

【主治】阴肿痛。

78669 蚯蚓散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】豆粉一分 蚯蚓二分

【用法】上用水研涂上，干又敷之。

【主治】阴茎疮。

78670 蚯蚓散

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】净干地龙粪

【用法】上为末。葱汤调涂。

【主治】肾子肿硬，囊烂。

78671 蚯蚓散

【方源】《文堂集验方》卷四。

【组成】白颈蚯蚓（洗净）

【用法】焙干为末。每服二钱，姜、葱汤送下，盖被出汗即愈。止痛后，以松节温酒服之。如打伤筋缩痛甚者，急取白颈蚯蚓二三

条，捣烂冲酒服。

【主治】打伤至重者。

78672 蚯蚓膏

【方源】《接骨图说》。

【组成】蚯蚓四十八钱（水洗去泥净） 清酒二十二钱 麻油一百九十二钱

【用法】上药相和，纳蚯蚓，文火煮，以水气尽为度。

【主治】缓筋，挛筋，缩骨，关强者。

78673 蚯蚓膏

【方源】《保婴易知录》卷下。

【组成】陈京墨二钱 朱砂三钱 麝香一钱

【用法】上为末，用蚯蚓头上白浆和药成丸，重七厘。每服一丸，用金银器烧红淬入乳内，将乳调药服之。

【主治】小儿胎惊搐。

蛀

78674 蛀牙散

【方源】《奇效良方》卷六十二。

【组成】白矾（枯） 滴乳香各等分

【用法】上为细末，熔蜡和成膏子，如粟米大。每用一丸，塞于蛀牙孔中。

【主治】蛀牙疼痛。

蛇

78675 蛇酒

【方源】《秘传大麻疯方》

【组成】百花蛇 乌蛇各一条（去头尾） 当归 槟榔 灵仙 菖蒲 连翘 薄荷 海桐皮 天麻 风藤 苍术 杏仁 蝉蜕 麻黄 红花 陈皮 麦冬各三钱 枫子肉一斤（去油炒） 胡麻 白芷 蒺藜 人参 辰砂 五味子 花粉 甘草 生地 熟地 木鳖 羌活 独活 防风各五两 马鞭草 血竭 全蝎 乳香 雄黄 木香 茴香 沉香 大腹皮 天灵盖各一两 黑枣一斤 五加皮八钱 虎骨一两 核桃四斤 首乌五两 白藓皮五钱 荆芥三两 草乌八两 甘菊三两 茯苓二两 蝉蜕五两 川乌五钱 没药 阿魏各五钱 蔓荆子 牛黄二钱 丁香五钱

【用法】上为片，另将粗药用细麻布袋盛之，陈酒三十斤，将袋入酒内，煮三炷香，隔宿取出药滓；药酒封固。每日空心、早、晚各服一杯。将药滓晒干，为末，入细药为丸。每服一百丸，将前酒送下。

【主治】漏蹄疯。脚底作痒，麻木肿起，底下开裂，脓水不干者，用神蛇酒治之，如不愈，服搜风散十帖，后服本方。

78676 蛇头丸

【方源】《幼幼新书》卷九引《聚宝方》。

【组成】蜈蚣（姜汁炙下） 花蛇头（酒浸一宿，焙干，碎）各二十枚 全蝎十两（净） 天南星十个（姜汁煮一宿，焙） 铅白霜（拣净）四十两 铁粉三十两 蛇黄石八十两（醋煮七次，飞研） 腻粉二两（研） 脑子（细研） 真珠（末，水飞）各五两 麝香（研） 百草霜（研）各三两 朱砂（研，飞） 血竭（细研） 芦荟（研）各一两 白附子五十两（炮裂） 雄黄一两半（醋煮，水飞，焙干）

【用法】上为末。三家粽子为丸，如鸡头大。初生婴孩可服半丸，周岁已上可服一粒。不拘时候，并用薄荷汤化下。

【主治】小儿急慢惊风，目睛上视，啮齿弄舌，面青口噤，背强啼叫，咽膈涎声，神昏不语，及内钓诸痫，腹内泄泻，夜卧时惊，潮热气喘。

78677 蛇头丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《吴氏家传》。

【组成】花蛇头连身长一尺（酒浸一宿，去骨） 铅白霜 朱砂 铁焰粉 乳香各一分（研） 天麻 白附子各一分（末） 脑 麝各半钱 蛇含二两（火煅通赤，淬于蜜中，令细碎，捣罗为末，水淘去黑汁土，取一两再研令极细）

【用法】上为末，端正陈年小半夏糊为丸，如鸡头大。每服半丸，薄荷汤化下。

【功用】镇心安神，退风痫，定抽搦，化痰。

【主治】惊。

78678 **蛇头丸**

【方源】《永乐大典·医药集》卷九七八引《全婴方》。

【组成】蛇头一个（炙） 蜈蚣三条（赤足者） 朱砂二钱 铅白霜 轻粉各二钱 龙脑 麝香各一钱 铁液粉 百草霜各半两 蛇含石一两（醋淬）一方加蝎一分，又一方加附子半两去皮、尖，血竭一分）

【用法】上为末，糯米糊为丸，如鸡头大。三岁半丸，薄荷汤磨下。

【主治】小儿急慢惊风，涎盛痰塞，搐搦来去，不问阴阳，但是惊候。

78679 **蛇头丸**

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】蛇含石十个（煅三度，醋淬，却用甘草汤煮，出酸气，研，飞，为细末） 铁腻粉二两 五灵脂（酒浸，去砂） 神砂（研） 蝎梢 白附子（炮） 郁金（炮）各二两 龙脑（别研）半两 麝香（研）一两 花蛇头十个（酒浸，去骨，用齿并肉）

【用法】上为细末，面糊为丸，如鸡头大。每服一丸，薄荷自然汁磨，以井花水化开，量儿大小加减与服。

【主治】小儿急慢惊风，手足抽掣，眼睛直视，角弓反张，证候危急者。

78680 **蛇头丸**

【方源】《得效》卷十一。

【组成】花蛇头（酒浸，去皮骨）五钱 全蝎十五个（去毒） 紫粉五钱 生麝香半钱 五灵脂五钱 朱砂三钱 真郁金 沉香 白附子各五钱 金银箔各五片 蛇含石二两（沙窝煅令赤，浓煎甘草汤淬，以手捻得酥为度方可用）。一方加防风、白蚕、南星、天麻各五钱，片脑子半分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小指头大。每服大者一丸，小者半丸，慢惊，冬瓜仁煎汤下；搐搦，鸡冠血、薄荷；急惊，斑竹叶、薄荷；化涎，桑白皮汤；退潮热，薄荷、磨刀水；止嗽，五味子、杏仁；夜啼，灯心、灶心土、蝉退，浓磨灌下。

【功用】截风。

【主治】搐搦不已，惊狂迷闷，角弓反张，或昏沉啮齿，双目直视，频唤不省，变为痫证。

【宜忌】此药却不可多进，更须以疏风药相间调理。凡服此药，亦须先以木香、乌药、枳实、槟榔磨少许灌之却服，庶使关节通透，药无不到。

78681 **蛇皮汤**

【方源】《伤寒总病论》卷五。

【组成】麻黄 大黄 牡蛎 黄芩各四钱 寒水石 白石脂 赤石脂 石膏 紫石英 滑石各八钱 人参 桂枝 龙齿各二钱 甘草三钱 蛇蜕皮一钱

【用法】上为粗末。每服四钱，加水一盏半，煎至七分，温分二服，热多者进三服。以水并竹沥各半煎尤佳。

【主治】小儿伤寒，蒸起风热，发痫，手足抽掣不省。

78682 **蛇皮散**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【异名】三生散（《保命集》卷下）。

【组成】蛇皮 露蜂房 乱发各半两

【用法】上烧灰存性，研细。每服二钱匕，温酒调下，一日三次。

【主治】附骨痈肿，根在脏腑。

78683 **蛇皮散**

【方源】方出《阎氏小儿方论》，名见《普济方》卷四〇四。

【异名】子肝散（《普济方》卷四〇四）。

【组成】栝楼根半两 蛇皮二钱

【用法】上为细末，用羊子肝一个，批开，入药末二钱，麻缠定，米泔煮熟，频与食之，未能食肝，令乳母多食。

【主治】疮疹入眼成翳。

78684 **蛇芩汤**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】乌梢蛇 9 克 淡黄芩 9 克 焦荆芥 9 克 川柏片 9 克 根生地 31 克 粉丹皮 12 克 苦参片 12 克 白鲜皮 12 克 地肤子 12 克 粉萆薢 12 克

【用法】水煎，内服。

【主治】急性湿疹。

78685 **蛇含散**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】蛇含二枚

【用法】上药煅，醋淬十数度，研如面。每服三钱匕，陈米饮调下。

【功用】止肠风泻血。

【主治】血痢不止；妇人血伤。

78686 **蛇床汤**

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】蛇床子一升（生用）

【用法】以水一斗，煮至五升，去滓。通手淋洗。

【主治】风毒攻肌肉，皮肤浮肿。忽在脚，忽在手。

78687 **蛇床汤**

【方源】《普济方》卷二〇一。

【组成】蛇床子 吴茱萸 荆芥 细辛

【用法】上药各少许，煎汤洗之。多年壁上土细碎，纱袋盛扑即可。

【主治】囊湿。

78688 **蛇床散**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】蛇床子一两 扁蓄一两 黄耆一两（锉） 苦参一两（锉） 白桐叶一两 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散。每服二钱，食前粥饮调下。

【主治】痔疾，大肠久积风毒，下部痒痛不歇，似有虫咬者。

78689 **蛇床散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】蛇床子半两（末） 硫黄半两（细研） 水银半两（以少熟枣瓤研令星尽）

【用法】上为末。以腊月炼成猪脂调如面脂，先以楮根浓煎汤洗疮，揾干，涂之。

【主治】恶疮。

78690 **蛇床散**

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】蛇床子（末） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研细入） 黄连（去须，捣末） 乳香（细研）各半两 盐一分（研） 蔓菁根三两（切烂，研）

【用法】上为细末。涂敷肿上，干即易之。

【主治】缓疽。

78691 **蛇床散**

【方源】《普济方》卷四十引《经验良方》。

【组成】蛇床子 甘草各一两

【用法】上为末。每服一钱，热汤调下，一日三次。

【主治】脱肛。

78692 **蛇床散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】川椒 荆芥 火枚草 蛇床子

【用法】水煎洗，后用鸡清调朴消末涂之。

【主治】阴囊生疮疼痛。

78693 **蛇矾散**

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】明矾半斤 蛇壳一条

【用法】将明矾放在铜勺内烧烊，将竹箸子在中间搅一孔，用蛇壳一条捏一团，入矾孔内，同烧枯，研末。吹之。

【主治】耳内出脓。

78694 **蛇油丸**

【方源】《济众新编》卷五。

【组成】蛇油二升 绿豆粉一斗

【用法】蛇去头尾，如法取油，绿豆水浸去皮，晒干作末，蛇油二升，绿豆粉一斗和匀，入酒少许作丸，如绿豆大。姜汤或温酒送下。

【主治】瘰疬，及饮酒热痰，或痰肿，或热痰成积，或痃疾，或小儿蛔虫。

【宜忌】此药性凉，虚冷者不可服。

78695　**蛇毒膏**

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】煅牡蛎四钱　雄黄二钱

【用法】上为细末，蜜调膏。火上烘热，频频涂贴。

【主治】痈毒、疔疮。

78696　**蛇咬丹**

【方源】《普济方》卷二〇七。

【组成】野菊花二钱半　麝香二钱　香白芷各一钱　雄黄二钱

【用法】上为末。用好醋调搽。

【主治】毒蛇伤。

78697　**蛇退散**

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】蛇蜕皮　马屁勃　皂角（不蛀者）谷精草各等分

【用法】同入瓦藏瓶内，用盐泥固济，木炭火烧令通赤，于地坑子内出火毒，候冷取出，细研为末。每服一字，温米泔调下。

【主治】小儿斑疮入眼。

78698　**蛇退散**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】蛇蜕

【用法】焙末。吹入耳中。

【主治】耳大痛，或流血，或干痛。

78699　**蛇退散**

【方源】《会约》卷十五。

【组成】蛇退（烧存性）一条　枯矾　黄丹　扁蓄　藁本各二钱　硫黄　荆芥穗　蛇床子各一钱三分

【用法】共为细末。香油调搽，湿则干掺。先以荆芥蛇床子汤熏洗，挹干敷药。

【主治】妇人阴疮。

78700　**蛇黄丸**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】蛇黄三枚（大者；细研）　麝香半分（细研）　银箔三十片（细研）　郁金三分（为末）　金箔五十片（细研）

【用法】上为末，以粳米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，用磨刀水煎一两沸送下。

【主治】小儿惊痫。

78701　**蛇黄丸**

【方源】《婴童百问》卷二引《养生必用》。

【组成】蛇黄一枚（火煅，醋淬）　青礞石　辰砂　雄黄各二钱　铁锉粉四钱（研极细）

【用法】上为末，化蒸饼为丸，如麻子大。用金银剪刀股汤，五岁以上吞下，幼儿化下。

【主治】小儿惊痫，有热者。

78702　**蛇黄丸**

【方源】《传家秘宝》卷三。

【组成】蛇黄（用文火烧过酒淬）　朱砂（研）　金粉（研）　不灰木（烧）　人参　茯苓各半两　甘草（生用）　雄黄（醋煮）各一分

【用法】上为末，用糯米饭为丸，如梧桐子大。每服十丸，金银薄荷汤送下。

【功用】化痰涎。

【主治】心气不足，惊悸、心风谵语，狂癫。

78703　**蛇黄丸**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】蛇黄（真者）三个（火煅，醋淬）郁金七分（一处为末）　麝香一字

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服一二丸，煎金银磨刀水化下。

【主治】惊痫。

78704　**蛇黄丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】人参（去芦头）　朱砂（别研）　蛇黄（火煅令赤，醋淬七次，别研）　半夏（汤洗七遍去滑）　天南星（炮）　茯神（去木）各半两　铁粉二钱半（别研）　麝香半钱（别研）

【用法】上为细末，次入研者药和匀，煮面糊为丸，如黍米大。每服十丸，乳食后生姜汤送下。

【主治】小儿急、慢惊风，涎壅惊悸、作痫疾。

78705 蛇黄丸

《济生》卷三。为方出《圣惠》卷二十二，名见《圣济总录》卷十五"蜜栗子丸"之异名。见该条。

78706 蛇黄丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】蛇黄一个（煨醋淬七八次，研细） 郁金 雄黄各二钱 铁粉（筛净研细）三钱 青礞石 朱砂各一钱

【用法】上为末，粳米饭为丸，如梧桐子大。每服一丸，人参煎汤送下。

【主治】诸痫。

78707 蛇黄丹

【方源】《三因》卷九。

【组成】蛇含四枚（建盏内煅红，以楮树汁一碗淬干） 天南星（炮） 白附子 辰砂（别研） 麝香（别研）各半两

【用法】上为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，温汤磨化，量大小与服；大人细呷三五丸，温酒米汤任下。

【主治】五脏六腑诸风癫痫，掣纵，吐涎沫，不识人；及小儿急慢惊风。

78708 蛇黄散

【方源】方出《圣惠》卷六十，名见《普济方》卷三十八。

【组成】蛇黄一枚（生，大者） 酽醋五合

【用法】以炭火烧蛇黄通赤，即入醋中淬，重迭烧淬，醋尽为度，捣细研为散。每服半钱，食前以粥饮调下。

【主治】积年肠风下血，肛门肿痛，肌体羸劣。

78709 蛇黄散

【方源】方出《圣惠》卷六十五，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】蛇蜕皮（置净瓷器中，以烛焰爇之，火着去烛，匀烧令焦，取一两用之） 臭黄一两 绿矾一分（烧熟）

【用法】上为细末，以铜盒子贮之。先以热小便二升，置于铜钞锣中，嚼二十枚杏仁，吐于小便中，搅令相得，以疮脚浸之。候痒，即以铜篦子洗，拨出脓血，取烂帛裛之，候干，还以铜篦子敷散令满，以故帛虚裹疮指，入大袜中。每日一洗，依前法用，每洗行药，软即拨去药，恐咬落疮筋。

【主治】甲疽。

【禁忌】切慎房室及运动气力。忌面、蒜、酒一切物无妨。

78710 蛇黄散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】蛇黄（捣碎，研） 犀角（镑） 人参 白茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 细辛（去苗土） 蚱蝉（去翅足，微炙） 干蝎（醋拌微炒） 丹砂（研） 母丁香 山茱萸（微炒） 甘草（炙） 牛黄（研）各一分

【用法】上为细散。一二岁儿，每服一字匕，用竹沥调服；三四岁儿，每服半钱匕。一日三次，不拘时候。

【主治】小儿风热惊啼。

78711 蛇黄散

【方源】《普济方》卷三〇〇引《海上方》。

【组成】雄黄半两（生用） 蛇蜕（烧灰存性）一分（一方有黄耆无雄黄）

【用法】上为末。先以温泔洗疮上，软以尖刀子割去甲角，拭干药敷上，用软帛裹半日许，药温即易，一日即除，痛便止。一方用浆水洗净，以橘刺破处，淋洗贴药。

【主治】甲疽肿烂，生脚指甲旁，赤肉努出，时愈时发；又治嵌甲生入肉，常血疼痛。

78712 蛇黄散

【方源】《得效》卷十三。

【组成】蛇黄不以多少（米醋烧淬七次）

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下；数服便愈，年深者亦效。

【主治】暗风。忽然仆地，不知人事，良久方醒。

78713 蛇衔散

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】蛇衔　甘草（炙）　芎䓖　白芷　当归各一两　续断　黄芩　泽兰　干姜　桂心各三分　乌头五分（炮）

【用法】上为末。每服方寸匕，酒调下，日三服，夜一服。

【主治】金疮内伤。

78714　**蛇衔膏**

【方源】《肘后方》卷八。

【异名】细膏。

【组成】蛇衔　大黄　附子　当归　芍药　细辛　黄芩　椒　莽草　独活各一两　薤白十四茎

【用法】上药以苦酒淹渍一宿，猪脂三斤，合煎于七星火上令沸，绞去滓，每服如弹丸一枚，温酒调服，一日二次；病在外，敷之；耳，以绵裹塞之；目病，如黍米注眦中。

【主治】痈肿，金疮瘀血，产后血积，耳目诸病，牛领马鞍疮。

【备考】本方加龙衔藤一两合煎，名"龙衔膏"。《外台》引《崔氏方》有大戟；《鬼遗》有芎䓖。

78715　**蛇脱散**

【方源】《医方类聚》卷一八三引《神巧万全方》。

【组成】蛇脱皮（烧灰）　猬皮（炙令黄）　猪后悬蹄甲（炙焦）各一两　丹参　露蜂房（炙）　鳖甲（醋炙令赤）　当归（微炒）　木香各三分

【用法】上为末。每服二钱，煎黄耆汤调下，食前服。

【主治】痔。肛边生结核，发寒热，疼痛不止。

78716　**蛇犀散**

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【异名】白花蛇散（《三因》卷十五）、花蛇散（《证治要诀类方》卷三）。

【组成】白花蛇肉（酒浸焙）四两　犀角（镑）一两　青橘皮（去白、焙）半两　牵牛子一两半（一两炒熟，半两生用）

【用法】上为散。每服二钱匕，别入腻粉二钱匕，糯米饮调下，五更初服，至午前取下恶物。如取未尽，经半月后再服。未成疮者内消，成疮者疮自干合。

【主治】瘰疬。

78717　**蛇蜕丸**

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】蛇蜕皮一分　干蟾半两　干地龙一分　蜗牛一分（上四味入瓷盒子内，泥封固，使炭火烧令通赤，即住，候冷取出，研罗为末，更入黄丹一钱，微炒，同研）　丁香末半钱　阿魏半钱（细研）　朱砂一分（细研）

【用法】上为末，以蒸饼为丸，如麻子大。每服二丸，空心以熟水送下。

【主治】小儿五疳羸瘦。

78718　**蛇蜕丹**

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】蛇蜕皮五寸（烧灰）　麝香　牛黄　腻粉　天竺黄（各细研）　钩藤（取末）各一钱　虎睛一对　蜣螂三枚（去翅足，微炒，取末）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍粟大。每服七至十丸，麦门冬（去心）煎汤送下。

【主治】惊痫涎盛。

78719　**蛇蜕丹**

【方源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】水银　槟榔各一钱五分　潮脑　枯矾　蛇蜕（煅）　雄黄　油核桃　花椒（焙）各五分　杏仁　大枫肉各二十一枚

【用法】上为细末，陈蜡烛油为丸。每早五更时，手搓鼻嗅。

【主治】疥疮。

78720　**蛇蜕汤**

《圣济总录》卷一七一。为《外台》卷三十五引《备急方》"蛇蜕皮汤"之异名。见该条。

78721　**蛇蜕饮**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】蛇蜕（去土，炙皮）二两　蚱蝉（去头翅足，炙）四十枚　柴胡（去苗）　赤芍药　沙参　葛根各二两　杏仁（去皮尖双仁，炒黄）　石膏（碎）各三两　牛黄如大豆粒十枚（研，汤成下）　麻黄（去根节）三分

【用法】上除牛黄外，为粗末。每服五钱匕，加水一盏半，煎至八分，入蜜、竹沥、牛黄各少许，更煎三两沸，去滓温服。

【主治】头旋心闷，发即欲倒。

78722　蛇蜕散

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《普济方》卷二八六。

【异名】独圣散（《普济方》卷三九〇）。

【组成】蛇蜕皮

【主治】石痈。坚如石，不作脓者。

78723　蛇蜕散

【方源】方出《圣惠》卷三十五，名见《圣济总录》卷一二二。

【组成】蛇蜕皮一条（烧令烟尽）　马勃一分

【用法】上为细散。以绵裹一钱，含咽津。

【主治】咽喉肿痛，咽物不得。

78724　蛇蜕散

【方源】方出《圣惠》卷八十五，名见《普济方》卷三六五。

【组成】蛇蜕皮半两（烧灰，研如粉）

【用法】每用半钱，醋调，涂舌下。

【主治】小儿重舌，舌强。

78725　蛇蜕散

【方源】《斑疹备急》。

【组成】马勃一两　皂荚子二七个　蛇蜕皮（全者一条）

【用法】上入小罐子内，封泥烧，不得出烟，存性，研为末。每服一钱，食后温水调下。

【主治】斑疹入眼，翳膜侵睛成珠子。

78726　蛇蜕散

《圣济总录》卷一二三。为《圣惠》卷三十五“蛇蜕皮散”之异名。见该条。

78727　蛇蜕散

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】蛇皮一两半（白者）　露蜂房半两　乱发一团（如鸡子大，童子者妙）

【用法】上为细末。每服二钱匕，空心米饮调下，盖覆出汗；更服。

【主治】疔肿。

78728　蛇蜕散

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】蛇蜕（烧灰）

【用法】上为细末。每服半钱或一钱匕，冷水调下。

【主治】小儿诸疟。

78729　蛇蜕散

【方源】《小儿痘疹方论》。

【组成】蛇蜕二钱（为末）　瓜蒌仁五钱（研烂）

【用法】用羊肝一片批开，入药末二钱，线扎紧，用米泔煮熟。频与儿食，或乳母食。

【主治】痘毒目翳。

78730　蛇蜕散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】蛇皮（洗，焙焦）　五倍子　龙骨各七分　川续断（洗，晒）二分

【用法】上为细末，入麝香少许。津唾调敷。

【主治】漏疮血水不止者。

78731　蛇蜕散

【方源】《得效》卷十四。

【组成】乌蛇蜕一条　蝉蜕二七个　血余一握

【用法】上烧为灰。分二服，温酒调下，并进二服；仰卧霎时。或用小绢针于儿脚心刺三七刺，用盐少许擦刺处，即时顺生，母子俱活。

【主治】妊娠欲产时，不肯伸舒行动，多是曲腰眠卧忍痛，儿在腰中，不能得转，故脚先出，谓之逆生，须臾不救，母子俱亡。

78732　蛇蜕散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】蛇蜕一条（烧存性） 枯矾 黄丹 扁蓄 藁本各一两 硫黄 荆芥穗 蛇床子各半两

【用法】上为细末。香油调搽，湿则干搽。先以荆芥、蛇床子汤熏洗，挹干敷药。

【主治】妇人阴疮。

78733 蛇蜕膏

【方源】方出《千金》卷二十三，名见《圣济总录》卷一二七。

【组成】蛇蜕皮灰

【用法】腊月猪脂和。封之。

【主治】蛇瘘。

78734 蛇蜕膏

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】蜜蜂二十一个 蛇蜕七分半 蜈蚣（端午前收者佳）二条

【用法】上用香油四两，将前三药入油，用文武火煠枯，捞去滓；入淀粉二两，用如箸粗桑枝七条，急搅候冷，出火气七日夜。用纸摊贴患处。

【主治】瘰疬溃后。

78735 蛇蝎液

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇皮 60 克 全蝎 15 克 蜂房 15 克

【用法】浸泡于食醋 200 毫升中，历 24 小时。外用。

【主治】疖。

78736 蛇蝎散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】蛇蜕（烧存性） 全蝎各等分

【用法】上为细末。每用少许，敷舌上。

【主治】舌肿强硬。

78737 蛇蝎散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】全蝎 40 克 祁蛇 40 克 蜈蚣 20 克

【用法】上为粉末，混合均匀。分作 30 包，每包 3 克。每次一包，一日三次。

【主治】麻风。

78738 蛇含石丸

《兰台轨范》卷五。为《三因》卷十四“禹余粮丸”之异名。见该条。

78739 蛇床子丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】蛇床子三分 续断半两 薯蓣半两 桑寄生半两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 附子半两（炮裂，去皮脐） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 远志半两（去心） 葨蓿子半两（水淘去浮者，水煮芽出，焙干，炒黑色）

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】虚劳，阳气衰绝，阴萎，湿痒生疮。

78740 蛇床子丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】蛇床子（炒） 肉苁蓉（酒浸，去皴皮，切，焙） 细辛（去苗叶） 石韦（去毛） 山茱萸 矾石（煅，研） 防风（去叉） 远志（去心） 赤石脂 白茯苓（去黑皮） 泽泻 柏子仁（炒，别捣末） 菖蒲 栝楼根 天雄（炮裂，去皮脐） 牛膝（去苗，酒浸，锉，焙） 续断 山芋 杜仲（去粗皮，酥炙，细锉）各一分

【用法】上为细末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹温酒送下，夜卧再服。

【主治】五劳七伤，阴衰，小便余沥，阴中痛，精清，囊下湿，胸胁痛，两膝厥冷，不欲行，胃中热，远视泪出，口干肠鸣。

78741 蛇床子汤

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】蛇床子三合 蒺藜皮三合 防风三两 川大黄一两 大戟三两 茺蔚子二合 白矾二两

【用法】上为末。以水一斗，煎至五升，次入酒二升，更煎十余沸，去滓。看冷暖，于避风处洗之。

【主治】妇人血风，举体痒如虫行皮肤上，搔之皮起，欲成疮。

78742 **蛇床子汤**

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】蛇床子 白土 羊蹄根 葛根 苦参 菖蒲 莽草各三分 黄连（去须）半两

【用法】上锉细。以水五斗，煎至三斗，滤去滓。温暖淋洗癣上。三日后，重暖药汤更洗之，不过三五度愈。

【主治】一切干湿诸癣，岁久不愈。

78743 **蛇床子汤**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】蛇床子 当归尾 威灵仙 苦参各五钱

【用法】水五碗，煎数滚，入盆内。先熏，待温浸洗。二次愈。

【主治】肾囊风，湿热为患，疙瘩作痒，搔之作疼者。

78744 **蛇床子汤**

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】威灵仙 蛇床子 当归尾各五钱 缩砂壳三钱 土大黄 苦参各五钱 老葱头七个

【用法】加水五碗，煎数滚，倾入盆内。先熏，候温浸洗。

【主治】肾囊风。

78745 **蛇床子散**

【方源】《金匮》卷下。

【组成】蛇床子仁

【用法】上为末。加白粉少许，和合相得，如大枣大，绵裹纳之。自然温。

【功用】温阴中。

【主治】妇人阴寒。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：风寒入阴户，痹而或冷，或用蛇床以起阴分之阳，阳强则痹开而温矣。②《金匮要略心典》：阴寒，阴中寒也。寒则生湿，蛇床子温以去寒，合白粉以除湿也。此病在阴中而不关脏腑，故但纳药阴中自愈。

78746 **蛇床子散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】蛇床子半两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别研为末） 远志半两（去心） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 五味子半两 防风半两（去芦头） 巴戟三分 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 熟干地黄一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】虚劳阴萎，四肢乏力。

78747 **蛇床子散**

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】蛇床子一分 吴茱萸一分 腻粉一钱 硫黄一分（细研） 芜荑一分

【用法】上为细散。入硫黄研匀，用油一合，葱一茎，切，入油内，煎葱黄黑色，去葱，候油冷，调散涂之。

【主治】小儿疥，搔痒不止。

78748 **蛇床子散**

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】蛇床子一分 附子一分 雄黄一分（细研） 吴茱萸一分 白矾一分 苦参一两

【用法】上为细散。敷疮上，一日三次。

【主治】小儿病疮及湿癣。

78749 **蛇床子散**

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】蛇床子 莨菪子各等分

【用法】上为散。每量多少，浓煎汁。洗疮。逐日服神虎丸，十日疮渐干，半月后须眉渐生，如风癞眼不见物，病退更服千金散。

【主治】大风癞病。

78750 **蛇床子散**

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】蛇床子（炒） 莨菪子（炒） 芸苔子（炒） 胡荽子 芫花（醋炒）各一两

【用法】上为细散。生姜自然汁煮面糊调。先用白矾汤洗痛处，后贴之。

【主治】久患走注疼痛。

78751 蛇床子散

《圣济总录》卷一三三。为《鬼遗》卷五“蛇床子膏”之异名。见该条。

78752 蛇床子散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】蛇床子 黄连 腻粉各等分

【用法】上为散。用小油调涂之。腻粉多入不妨。

【主治】久患湿癣不愈。

78753 蛇床子散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】蛇床子 藜芦 槐白枝 苦参 芜荑仁 白矾各一两

【用法】上为散。每服半钱匕，加水三升，煎取一升，密室中洗肛门，一日一次。仍敷黄耆散。

【主治】小儿脱肛。

78754 蛇床子散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】蛇床子（炒）二两。

【用法】上为散。以猪白膏和敷之。

【主治】小儿诸癣及瘙痒。

78755 蛇床子散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】蛇床子 臭硫黄 胡椒等分 轻粉少许

【用法】上为细末。每用先净洗疥，用菜油调药末搽之。

【主治】疥。

78756 蛇床子散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】蛇床子 细辛 藁本 吴茱萸 小椒 枯矾 紫稍花各半两

【用法】上为细末。每用药末半两，加水三碗，煎至两碗，临卧稍热淋渫。

【主治】阴痿，阳事不举。

78757 蛇床子散

【方源】《外科发挥》卷八。

【组成】蛇床子 独活 苦参 防风 荆芥穗各一两 枯矾 铜绿各五钱

【用法】上为末。麻油调搽。

【主治】风癣疥癞搔痒，脓水淋漓。

78758 蛇床子散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】蛇床子 大枫子肉 松香 枯矾各一两 黄丹 大黄各五钱 轻粉三钱

【用法】上为细末。麻油调搽；湿烂者干掺之。

【主治】脓窠疮。生于手足遍身，根硬作胀，痒痛非常。

78759 蛇床子散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】蛇床子二斤 川黄柏二斤 生石膏四斤

【用法】湿毒疮，小青油调敷；脓滚疥疮，麻油调敷。

【主治】湿毒疮，脓滚疥疮。

78760 蛇床子散

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】蛇床子（炒研）一斤 烟胶八两 白明矾 枯矾各一两 大枫子仁半斤（白者） 硫黄二两 铜绿一两 雄黄五两 川椒一两（去目）

【用法】上为细末，另研枫子仁，渐渐以诸药末和之，研极匀，每一两和樟冰二钱。痒疮成片者，麻油调；干痒者，干擦之。

【主治】秃疮，疥疮，湿注游风，搔痒水多者。

78761 蛇床子散

【方源】《中医妇科学》。

【组成】蛇床子 川椒 明矾 苦参 百部各10～15克

【用法】煎汤。趁热先熏后坐浴，一日一次，十次为一疗程。

【主治】阴痒。

【加减】阴痒破溃者，去川椒。

78762 蛇床子膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【异名】蛇床子散（《圣济总录》卷一三

三）。

【组成】蛇床子二两 干地黄二两 苦参一两 大黄二两 通草二分 白芷 黄连各一两 狼牙二分

【用法】上为细末。用猪脂，以意调和涂之。

【主治】热疮。

78763 蛇床子膏

《圣惠》卷四十一。为《鬼遗》卷五“五味子膏”之异名。见该条。

78764 蛇床子膏

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】蛇床子三两（末） 黄蜡二两 乱发灰半两（细研） 大麻油四两

【用法】以文火养油，先煎蛇床子十数沸，滤去滓，次下发灰并蜡，熬成膏。旋取，摊于帛上贴之。

【主治】瘰疬瘘，作数孔。

78765 蛇床子膏

【方源】《普济方》卷五十五。

【组成】蛇床子 枯白矾 五倍子 海桐皮 船上硫黄 海螵蛸 雄黄少许 雌黄少许 松香 枣儿（烧灰存性）各等分（一方无雌黄）

【用法】上为细末。用轻粉、清油调，敷疮上。

【主治】耳生疮湿痒。

78766 蛇床仁汤

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】蛇床仁一两 柳蚛屑一两

【用法】以水一大碗，煎六七沸洗之，取其滓。以帛裹，熨儿肿处。妙。

【主治】小儿卒阴囊肿痒。

78767 蛇床洗方

【方源】《医心方》卷二十一引《僧深方》。

【组成】蛇床子一升 酢梅二七粒

【用法】上药加水五升，煮取二升半。洗之，一日十次。良。

【主治】妇人子脏挺出。

78768 蛇痹煎剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地31克 山栀6克 连翘15克 银花15克 碧玉散9克 丹皮9克 赤芍6克 黄芩9克 丝瓜络4克

【用法】水煎，内服。

【主治】带状疱疹。

78769 蛇黄饼子

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】白丁香 蛇黄 南硼砂各等分（炒）

【用法】盒子盛，纸泥固济，用桑木火烧盒子通赤，取出放冷，研细，入少白面，滴水作饼子，如芡实大。空心嚼细，熟水送下，一日三次；第二日两饼，第三日三饼，第四日四饼，第五日五饼，第六日六饼，第七日七饼，第八日八饼，如水行即止。如不及八日，但水行，住服。如牙缝内有血，虽水出亦死。

【主治】水气所伤。

78770 蛇衔草散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】蛇衔草三分 甘草三分（炙微赤，锉） 芎䓖三分 白芷三分 当归三分（锉，微炒） 续断一两 独活一两 泽兰一两 桂心一两 川乌头三分（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】金疮，中风痉，内伤疼痛。

78771 蛇蜕皮丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】蛇蜕皮一条（烧灰） 麝香半分（细研） 蚱蝉四枚（微炒，去翅足） 夜明砂一分（微炒） 地龙一分（微炒） 干蟾一枚（炙令焦黄） 青黛一分（细研）

【用法】上为末。以糯米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】小儿五疳，形体羸瘦。

78772 蛇蜕皮丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】蛇蜕皮（烧灰）一分 芦荟一分

（细研） 蜣螂七枚（去翅足，微炒） 蟾头一枚（炙令黄，蝉壳一分（微炒） 朱砂一分（细研） 天浆子七枚（微炒） 干蝎一分（微炒） 青黛半两（细研） 天南星一分（炮裂）

【用法】上为末，用独头蒜烧熟，并醋饮为丸，如绿豆大。每服三丸，空心以粥饮送下。

【主治】小儿风疳羸瘦。

78773 蛇蜕皮丸

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】蛇蜕皮一条（烧灰） 腊月兔脑髓一枚 车脂枣许大（晒干）

【用法】上为末，以兔髓搜和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】难产数日不下。

78774 蛇蜕皮丸

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】蛇蜕（炙） 细辛 黄芩 蜣螂（炙，用自飞者） 牛黄各一分 大黄五分

【用法】上为末。如小豆大，每服三丸，不知稍增之，一日三次。

【功用】除热。

【主治】小儿惊痫。

78775 蛇蜕皮汤

【方源】《外台》卷三十五引《备急方》。

【异名】蛇蜕皮散（《圣惠》卷八十五）、蛇蜕汤（《圣济总录》卷一七一）。

【组成】蛇蜕皮三寸（炙） 细辛 甘草（炙） 钩藤 黄耆各二分 大黄四分 蚱蝉四枚（炙） 牛黄五大豆许

【用法】上切。以水二升半，煮取一升一合，百日儿一服二合。甚良。穷地无药物，可一二味亦合，不可备用。

【主治】小儿痫病，胸中病。

【宜忌】大黄一味不得常用。

78776 蛇蜕皮散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】蛇蜕皮一条（烧灰） 仙灵脾一两（蒸过） 蝉壳半两（微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 川大黄半两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服之。

【主治】眼卒生翳膜，侵睛不退。

78777 蛇蜕皮散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】蛇蜕皮半两（炙黄） 吴茱萸半两（洗三遍） 蚕沙（微炒） 柳枝 槐枝各一分

【用法】上细锉。每服五钱，以水一大盏，煎至七分，净盥漱，稍热含之，冷即吐之。

【主治】齿风，疼痛不可忍。

78778 蛇蜕皮散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【异名】蛇蜕散（《圣济总录》卷一二三）。

【组成】蛇蜕皮一分 白梅肉一分（微炒） 牛蒡子半两 甘草一分（生用）

【用法】上为细散。每用绵裹一钱，汤浸少时，含咽津。

【主治】咽喉闭不通。

78779 蛇蜕皮散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】蛇蜕皮一尺 芸苔子五合 不中水砖末一升

【用法】上为细散。以酽醋调，涂肿处，如干即易之。若脓出，更涂四边。

【主治】发背。毒肿紫黑，坚硬疼痛。

78780 蛇蜕皮散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】蛇蜕皮半两（烧灰） 麝香一钱

【用法】上为细末。每服一钱，以热酒调下，并进三四服。

【主治】吹奶。痈肿疼痛，寒热发歇，昼夜呻唤。

78781 蛇蜕皮散

《圣惠》卷八十五。为《外台》卷三十五引《备急方》“蛇蜕皮汤”之异名。见该条。

78782 蛇蜕皮散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】蛇蜕皮五寸（烧灰） 细辛半两 钩藤半两 黄耆半两（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒） 蚱蝉四枚（微炙，去翅足） 甘草半两（炙微赤，锉） 铅霜半两（细研）

【用法】上为细散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄末一字，放温，量儿大小，临时加减服之。

【主治】小儿风痫，及一切惊热。

78783 **蛇蜕皮散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】蛇蜕皮五寸（炙黄） 蚱蝉十枚（去翅足，微炙） 蜣螂三枚（去翅足，微炙） 麻黄半两（去根节） 人参三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 细辛半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 黄耆半两（锉） 当归半两（锉，微炒）

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄二豆许，搅令匀，温服。

【主治】小儿惊痫，发作不定。

78784 **蛇蜕拭方**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】蛇蜕

【用法】取蛇蜕，水渍令湿软。拭口内疮。一两度即愈。

【主治】小儿口疮。

78785 **蛇皮灰涂方**

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】蛇皮（烧灰）

【用法】上为细末。生油调，涂疮上。

【主治】紧唇。

78786 **蛇床子软膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇床子（粉末）30 克 白凡士林 70 克

【用法】调成软膏外用。

【主治】湿疹。

78787 **蛇床子洗剂**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇床子 31 克 苦参 31 克 威灵仙 9 克 苍术 9 克 黄柏 9 克 明矾 9 克（一方加荆芥、防风、五倍子）

【用法】水煎，熏洗。

【主治】急性湿疹。

78788 **蛇床百部酊**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇床子 200 克 百部 200 克

【用法】上为粗末，用 75%酒精浸。外用。

【主治】皮肤搔痒症，神经性皮炎。

78789 **蛇床鹤虱粉**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇床子 10 克 鹤虱 10 克 黄柏 10 克

【用法】上为细末。撒布，干包。

【主治】足癣糜烂型。

78790 **蛇咬解毒丸**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】白矾一两 雄黄 三七 白芷 川贝 五灵脂各一两 甘草 青木香各五钱 朱砂五钱 麝香一钱

【用法】上为细末，饭糊为丸，朱砂为衣。内服。

【主治】蛇咬伤。

78791 **蛇咬解毒丹**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】野三七一两 胆矾一钱 麝香三分 白芷五钱 五灵脂五钱 雄黄五钱 雄鼠粪三钱 千金霜二钱 小茴一钱 白枯矾二钱 川贝母一两

【用法】上为细末。外用掺之。神效。

【主治】蛇伤溃烂。

78792 **蛇胆川贝散**

【方源】《中国药典》（一部）。

【组成】蛇胆汁 100g 川贝母 600g

【用法】上二味，川贝母粉碎成细粉，与蛇胆汁混匀，干燥，粉碎，过筛，即得。口服，一次 0.3～0.6 克，一日二至三次。

【功用】清肺，止咳，除痰。

【主治】肺热咳嗽，痰多。

78793 蛇黄紫金丹

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】蛇黄三两半（醋淬，研令无声） 禹余粮三两（同炒，醋淬） 木香 肉豆蔻 干姜 茯苓 当归 羌活 牛膝 青橘皮 芎䓖 荆三棱 陈橘皮 蒺藜子 桂 附子 蓬莪术 茴香 针砂五两（先水淘极净，以铁铫子炒干，入米醋二升，煮醋令干，就铫中锻通赤，研末令极细，用之或三两）

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十粒，空心、食前米饮送下。

【主治】水气，支饮上气，欲变成水，心下坚硬者。

78794 蛇衔生肉膏

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】蛇衔 当归各六分 干地黄三两 黄连 黄耆 黄芩 大黄 续断 蜀椒 芍药 白及 芎䓖 莽草 白芷 附子 甘草 细辛各一两 薤白一把

【用法】上㕮咀，酢渍再宿，以腊月猪脂七升煎，三上三下，酢尽下之，去滓。敷之，日三夜一。

【主治】痈疽，金疮败坏。

【方论选录】《千金方衍义》：蛇衔生肉膏中附子，即前方乌喙之意；蛇衔去风不逮，更加之以莽草、附子；散坚不逮，更加之以蜀椒；然恐遗热为患，故配之以芩、连、大黄。

78795 蛇蜕乌金丸

【方源】《胎产心法》卷中。

【组成】蛇蜕一条

【用法】香油灯上烧研，入麝香为末。童便调服。或加蕲艾、苏木各一钱，麦芽末打糊为丸，名为乌金丸。遇有难产及死胎不出，俱童便服之。亦有单用蛇蜕，酥炙为末，童便调下一钱匙者。

【主治】胞衣不下。

78796 蛇蝎续命汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】白花蛇（酒浸，去皮骨，焙） 全蝎（炒） 独活（去土） 天麻 附子（炒，去皮脐） 人参 防风 肉桂（去粗皮） 白术 藁本 白附子（炮） 赤箭 川芎 细辛（去叶） 白僵蚕（去土灰，炒） 甘草（炒） 半夏（汤浸糊，切） 白茯苓（去皮） 麻黄（去节，水煮二沸，去沫，细切）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，加水一盏，入生姜五片，煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】卒中急风，牙关紧急，精神昏愦，口眼㖞斜，不省人事，痰涎不利，喉中作声。

78797 蛇床子浸浴方

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】蛇床子一两 细辛一两 牛膝一两（去苗） 桂心一两 吴茱萸一两 川椒一两 白附子半两 天麻半两 白僵蚕半两 芎䓖一两 厚朴一两 白蒺藜一两 麻黄一两 香附子一两

【用法】上为粗散。每使时，用醋浆水二斗，药五两，煎十余沸，去滓后，看冷暖，以盆中坐，浸浴疼痛处。

【主治】腰脚疼痛，筋脉挛急。

野

78798 野云浆

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】糯米三升

【用法】以井水三斗煮熟，滤取饮，入蜜半升搅匀，入云母粉二两，丹砂末一钱，白茯苓、人参末各一两，同煎至七升。每服半盏，温冷任意。

【功用】壮气海，润五脏，益精气，和心神。

78799 野苎汤

【方源】《续易简》卷二。

【组成】野苎根二两（锉，炒） 金、银各一两许

【用法】水、酒各一大盏，煎耗半，去滓，

分两服温进，不拘时候。

【主治】产前无故下血，腹痛不可忍，或下黄汁如漆，如小豆汁者。

78800 野鸡汤

《医统》卷八十七。为《饮膳正要》卷二“野鸡羹”之异名。见该条。

78801 野鸡羹

【方源】《饮膳正要》卷二。

【异名】野鸡汤（《医统》卷八十八）。

【组成】野鸡一只（挦净）

【用法】入五味如常法，作一羹。食之。

【主治】消渴，口干，小便频数。

78802 野鸡臛

【方源】《养老奉亲》。

【组成】野鸡一只（如常法） 葱白一握 粳米二合（细研）

【用法】切，作相和羹，作臛，下五味、椒、酱。空心食之，常作服佳妙。

【主治】老人烦渴，脏腑干枯，渴不止。

78803 野狐丸

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】野狐鼻七枚 豹鼻七枚（炙） 狸头骨一枚（炙） 雄黄一两 阿魏二两 鬼箭羽一两 露蜂房一两（炙） 白术一两 大虫头骨一两（炙） 驴、马、狗、驼、牛毛各四分（烧作灰，若用骨加炒） 故人脑骨一两（炙）

【用法】上为末，搅和令调匀，又以水煮松脂候烊，接取以和之时，勿以手搅，将大虫爪和搅为丸。用水磨下一丸，分一半，别捣雄黄末为衣，以床下火烧之，衣被复之，勿令泄药烟并气；未汗出，水磨二丸，分饮一半，须臾候等时；如汗不通，约行十里，再暖余一服，温吃。服后平身坐，少时平身卧，热烘衣被，和头通身盖，卧令厚暖。服药处须在暖房中，无令风人。如汗出，以灯烛照，手足指及节间，当有毫毛生出，如青黄白色，即一服见效；如赤色，须三次服；如毛黑色，必死之证。如汗出，以青绢拭遍身，日出时，于黑漆盆内洗，当有虫如麸片是验，大肠取下黑水紫黯恶黄白脓涎，如诸般虫等物是效，次即服和气药。

【主治】五注。与鬼神狐狸精魅鬼疰交通。

78804 野狐膏

【方源】方出《圣惠》卷六十八，名见《圣济总录》卷一四〇。

【组成】雄野狐唇

【用法】捣和，盐封之。

【主治】恶刺。

78805 野通散

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】干野人粪（炭火煅为灰） 片脑 麝香各少许

【用法】上为细末。每服一钱，新汲水入蜜调下。

【主治】痘疮出不快，并伤寒不语。

【备考】野人乃猕猴也，黄绒毛长面赤者。若人家养者，肉及屎皆不主病，为其食息杂，违其本意也。

78806 野猪臛

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】野猪肉二斤（细切）

【用法】煮令烂熟，人五味。空心食之。

【主治】久痔。下血不止，肛门肿满。

78807 野葛贴

【方源】《千金翼》卷二十三。

【异名】野葛膏（《普济方》卷三一三）。

【组成】野葛 芍药 薤白 通草各半两 当归三分 附子一分

【用法】上切。醋浸半日，先煎猪脂八合，令烟出，纳乱发半两，令消尽，下，令热定，乃纳松脂二两，蜡半两，更着火上令和，乃纳诸药令沸，三上三下，去滓，冷之。浣故帛去垢，涂贴肿上，干即易之。其乱发净洗去垢，不尔令疮痛。

【主治】痈疽，痔瘘，恶疮，妇人妬乳疮。

【加减】春，去附子。

78808 野葛散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】野葛皮一分 龙骨二两 干姜半两（炮裂，锉） 桂心一两 栝楼一两（干者） 王不留行一两

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】痈肿不能溃。

78809 野葛散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】野葛皮半两（锉） 川大黄半两（生，锉） 半夏半两 莽草半两 川芒消半两 白蔹半两

【用法】上为细散。以猪胆和如膏，摊于布上。敷肿处，干即换之。

【主治】痈肿，疼痛不止。

78810 野葛膏

【方源】《千金》卷七。

【组成】野葛 犀角 蛇衔 莽草 乌头 桔梗 升麻 防风 蜀椒 干姜 鳖甲 雄黄 巴豆各一两 丹参三两 踯躅花一升

【用法】上㕮咀，以苦酒四升，渍之一宿，以成煎猪膏五斤，微火煎，三上三下，药色小黄去滓。以摩病上。

【主治】恶风毒肿，疼痹不仁，瘰疬恶疮，痈疽肿胫，脚弱偏枯。

【宜忌】此方不可施之猥人，慎之。

78811 野葛膏

【方源】《千金》卷十一。

【组成】野葛一尺 当归 附子 雄黄（油煮一日） 细辛各一两 乌头二两 巴豆一百枚 蜀椒半两

【用法】上㕮咀，以大醋浸一宿，猪膏二斤，煎附子色黄，去滓，纳雄黄粉，搅至凝，敷布上。以掩癥上，复以油重布上，复安十重纸，以熨斗盛火著上，常令热，日三夜二，须膏干益良。

【主治】暴癥。

【方论选录】《千金方衍义》：野葛杀鬼疰虫毒，兼乌、附、椒、辛、雄、归、巴豆熬膏敷熨，以毒攻毒，与前风毒脚气门中野葛膏辛烈破结虽同，祛风逐湿迥别。

78812 野葛膏

【方源】《千金》卷二十五。

【组成】野葛一升 茵芋 踯躅 附子 丹砂各一两 巴豆 乌头 蜀椒各五合 雄黄 大黄各一两

【用法】上药治下筛，以不中水猪膏三斤煎，三上三下，去滓，纳丹砂、雄黄末，搅至凝。以枣核大摩痛上。

【主治】射工恶核，卒中恶毒。

【宜忌】勿近眼。

【方论选录】《千金方衍义》：野葛膏汇集诸毒，为外摩之首药。

78813 野葛膏

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】野葛二两（锉） 蛇衔二两 犀角屑一两 川乌头一两（去皮脐） 桔梗二两（去芦） 茵芋二两 防风二两（去芦头） 川椒二两（去目） 干姜二两 巴豆三十枚（去壳） 川升麻一两 细辛二两 当归二两 附子二两（去皮脐） 羌活二两 川大黄二两 雄黄二两（研如粉）

【用法】上锉细，以酒五升，渍药一宿，以不中水猪膏五斤，以前药同纳于铛中，炭火上煎之，令药色变黄，又勿令焦黑，膏成，绞去滓，下雄黄，候冷，入瓷器中盛之。旋取摩病处，令极热，密室避风，一日三次。

【主治】肝脏风毒，流注脚膝，筋脉挛急，疼痛。

78814 野葛膏

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】野葛一两 附子三两（去皮脐） 牛子并根五两

【用法】上药并生用，锉，如大豆许，醋浸淹一宿，用腊月炼成猪脂一斤，下药同于银石锅中，慢火煎，待附子色黄赤，下火滤去滓，入瓷盒中收。每用摩于所患处，频用之。

【主治】风瘾疹。

78815 **野葛膏**

《圣惠》卷四十五。为《外台》卷十九引苏恭方“治野膏”之异名。见该条。

78816 **野葛膏**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】野葛末一两 猪脂一两 羊脂一两

【用法】水煎三五沸，搅令匀，滤去滓，盛于瓷器中。候冷涂之。不过三上愈。

【主治】小儿白秃疮，无发苦痒。

78817 **野葛膏**

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】葛 黄连（去须） 细辛（去苗叶） 杏仁（去皮尖） 莽草 芍药 藜芦（去芦头） 附子（去皮脐） 乱发灰 蔺茹 芎藭 白芷 桂（去粗皮） 藁本（去苗土） 乌头（去皮脐） 白术 吴茱萸（洗，焙干，炒） 雌黄（研） 矾石（研） 天雄（去皮脐） 当归各一两 斑猫（去翅足） 巴豆（去皮） 蜀椒（去目及合口） 黄柏（去粗皮） 蛇床子各半两 猪脂三斤半

【用法】上除雌黄、矾石、猪脂外，锉碎；先熬脂令沸，下诸药，煎候白芷黄黑色漉出，以绵布绞滤过，即下雌黄、矾石末，以柳篦搅令匀，以瓷盒盛。取摩涂疮上，每日三五度。

【主治】久病疮。

78818 **野葛膏**

《普济方》卷三一三。为《千金翼》卷二十三“野葛贴”之异名。见该条。

78819 **野鼠丸**

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】野鼠一枚（去皮脏，炙令焦） 干姜一分（炮裂，锉） 桂心一分 甘草一分（炙微赤，锉） 厚朴一分（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟用之）

【用法】上为末，以枣肉为丸，如绿豆大。三岁儿，每服七丸，用生姜汤送下，一日三次。

【主治】小儿丁奚，肚大，四肢瘦弱。

78820 **野鸡馄饨**

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】野鸡一只

【用法】野鸡一只，治如食法，细研入椒、盐、葱、酱、橘皮末调和，以面作馄饨，煮熟食之。

【主治】脾胃气虚下痢，日夜不止。

78821 **野狐肉方**

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】野狐肉一斤（及五脏料，治如食法）

【用法】上一味，于豉汁中作羹，调以五味。食之。或作粥、臛、炙、蒸并得，或以羊骨或鲫鱼汁替豉汁亦得，然不如用豉汁，病人吐出清涎为效。

【主治】惊痫、风痫，神情恍惚，言语错谬，歌笑无度，兼五脏积冷，蛊毒寒热。

78822 **野驼脂方**

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】野驼脂（炼了滤过）一斤

【用法】上一味，别入好酥四两同炼，搅匀。每服半匙，以热酒半盏和化服之。渐加至一匙，空心、食前各一次。

【主治】周痹。

78823 **野驼脂酒**

【方源】《医方类聚》卷二十四引《食医心鉴》。

【组成】野驼脂一升（炼熟，滤去滓）。

【用法】上炼滤。每日空心暖酒一盏，入野驼脂半两许，调下半匙，和服之。一日二次。

【主治】风湿痹顽，五缓六急。

78824 **野茴香膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】野茴香 222 克 除虫菊根 44 克 白鲜皮 44 克 干姜 44 克 蜂蜜 1062 克

【用法】将蜂蜜倒入容器，置沸水中熔化（水浴）搅拌除沫，将上药共研细过筛的药面，徐徐倒入蜜内，充分搅拌成稀糊状，放置即成膏状。每日三次，每服 15 克。10 天后，每

次增加 5 克，一直加至 30 克（日量 90 克），直至痊愈。

【主治】白癜风。

78825 野狸骨散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】野狸骨一两（涂酥炙微黄） 防风半两（去芦头） 益母草半两 腻粉一钱

【用法】上为细散。每服半钱，食前以温酒调下。

【主治】大肠风毒，下血不止，心神虚烦。

78826 野菊煎剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】野菊花 750 克 千里光 500 克 侧柏叶 500 克 土荆芥 250 克 食盐 15 克

【用法】加水至药面，煎至三分之一量。湿敷外用。

【主治】藜日光皮炎。

78827 野猪肉羹

【方源】《养老奉亲》。

【组成】野猪肉一斤（细切） 葱白一握 米二合（细研）

【用法】煮作羹，五味调和，加椒、姜。空心渐食之。常作极效。

【主治】老人五痔，久不愈，生疮痛者。

78828 野蔷薇露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】野蔷薇花瓣一斤

【用法】用蒸汽蒸馏法，每斤吊成露三斤。每用四两，隔水温服，小儿酌减；外用漱洗。

【功用】宣郁解热。

【主治】口疮，口糜。

78829 野仙独圣散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】扁柏 玄参 地榆 血见愁 生地黄 木通 芍药 当归身 甘草 干姜

【功用】清心。

【主治】小儿未痘之前，身热自汗，口中咯血或鼻衄或溺血，不数日而痘随形焉，谓之藕池踏水、心官失守，致血妄行。

78830 野狐倒上树

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】黑铅四两 汞二钱

【用法】先将铅化成汁，后入汞，凝成叶子，剪成钱样，外用铁丝穿作二三串，听用。再用大瓷罐一个，入无盐好醋三碗，将铅钱入罐内，悬于醋上，离醋二指，内泡卷柏二个，鸭嘴胆矾四钱，用瓷碟封口盖之，再用黄泥封固，夏月日中晒七日，冬月糠火煨七日，出，罐底摘一孔出醋不用，揭起碟来，扫下药霜，用脂皮包住收之。临用药时，将须发以温水洗净，就湿再用脂皮包手指拈药霜，粘在须发上，自然黑到根。

【主治】须发白。

【宜忌】忌香肥皂水洗。

78831 野胡萝卜糊剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鲜生姜 50 克 生半夏 30 克 野胡萝卜 15 克 蜘蛛香 5 克

【用法】各药洗净，捣烂如泥，用适量面粉调匀。患者剃光头后，涂上药用绷带包扎，五天换药一次，需五个疗程。同时内服赤芍 3 克，川芎 3 克，桃仁 9 克，红花 9 克，鲜姜 9 克，红枣 6 克，葱白 6 克。

【主治】斑秃。

鄂

78832 鄂诸小金丹

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】晚蚕砂（炒熟） 草乌头（生用）各等分

【用法】上为末，生地龙为丸，如少则加醋糊为丸。每服四五丸，白汤送下。多则麻人。

【主治】诸风。

崔

78833 崔宣武通圣散

《宣明论》卷三。即原书同卷“防风通圣散”去麻黄、芒消，加缩砂仁。见该条。

崩

78834 **崩漏丸**

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】羌活　藁本　防风各二两　肉桂（夏勿用，秋冬用）　白术（土炒）　当归　黄耆（炙）　柴胡各三两　人参　熟地　川芎各一两　细辛六钱　白芍（炒）　红花各五钱　独活　附子（炮，去皮脐）　甘草（炙）各二两半　桃仁（去皮尖）一百枚

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心温酒送下，或淡淡醋汤亦可。

【主治】崩漏。

78835 **崩露丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】香附（醋制）　野党参（去芦）各六钱　焦枳壳四钱　陈皮　当归各六钱　棕板炭　生地各八钱　莲房炭　生白芍　贯众炭各六钱　茜草四钱　丹皮炭六钱　血余炭四钱　甘草三钱　焦栀子四钱　杏仁皮炭五钱　焦广木香三钱

【用法】上为细末，凉开水泛为小丸，二钱重装袋。每次服一袋，白开水送下。

【功用】和肝化郁，引血归经。

【主治】气郁不舒，肝胃不和，血崩血漏，淋漓不断，过期不止。

【宜忌】忌烦恼气怒。

78836 **崩漏止血散**

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】杏仁皮炭三钱　赤石脂炭二钱半　鸡冠花炭八钱　牡蛎粉三钱　贯众炭四钱　香附炭八钱　当归炭六钱　木耳炭四钱

【用法】上为细末。每服三钱，黄酒送下。

【主治】崩漏。

祟

78837 **祟土散**

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】白术一两（切大片，以黄土半两，水一碗，煮一晌，须洗去泥，焙）　丁香三钱（生用）　干姜一两（黄泥裹煨，七分干）　草果半两（黄泥裹，煨干，去皮）　人参半两（黄泥裹煨）　缩砂（连皮）二两（黄土炒少时，去皮）　粉草半两（黄泥裹煨干，去土，锉）

【用法】上为末。每服二钱，空心沸汤调下，一日三次；或用伏龙肝煎汤尤妙。

【主治】脾土虚弱，肾水无畔岸，易致腹满，腹痛，时有泄泻之证。

晨

78838 **晨泻散**

【方源】《绛囊撮要》。

【异名】米莲饮（《卫生鸿宝》卷一）。

【组成】老黄米三合（炒）　莲肉二两　白术　干姜各二钱　木香一钱　砂糖一两

【用法】上为细末。每服三钱，空心白汤调下。

【主治】老人脾虚，五更泄泻。

蛊

78839 **蛊症散**

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】木香　槟榔　黑丑　白丑　大戟（醋炙）　芫花（醋炙）　商陆（醋炙）　牙皂　木通　泽泻　甘遂（醋炙）各等分

【用法】上为细末，瓶装四钱，亦可糊为小丸。烧酒送下。

【主治】蛊症。

78840 **蛊胀奇方**

【方源】《寿世新编》。

【组成】黄牛粪三两（男用雄，女用雌，阴干，炒）

【用法】每服一两，酒三碗，煎一碗，绢滤去滓，饮酒，三服即愈。垂死者勿救，不可以污秽而忽之，勿令病人知也。

【主治】蛊胀。

悬

78841 悬痈饮

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】大粉草四两（水浸，火炙三次） 甘草 当归各三两

【用法】水三碗，煎一碗，去滓，再煎稠膏。每用三钱，好酒化膏空心下。未成即消，已成即溃，溃即敛。

【主治】悬痈。在肛门、前阴根后两相交界处，初起如松子大，渐如莲子粗，数十日后如桃李样。

78842 悬蒌散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】悬蒌一个 大黄一两 金银花一两 当归半两 皂角刺一两

【用法】上锉碎。用酒一碗，煎七分，去滓温服。

【主治】发背，恶疮。

【加减】如有头者，加黍粘子。

78843 悬楼散

【方源】《普济方》卷四十五。

【组成】悬楼一枚（焙干，锉细） 赤瓜子七枚（焙干） 大力子四两（焙黄色，牛蒡子是也）

【用法】上为细末。每服三钱，食后温酒、茶清任下。

【主治】偏正头疼。

【宜忌】忌动风热之食。

78844 悬蹄散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】猪悬蹄甲（烧存性）

【用法】上为末。每服三钱，黄酒调下。

【主治】鼠疮。

婴

78845 婴宁汤

【方源】《诚书》卷六。

【组成】木通 茯苓各七分 升麻三分 附子（制） 人参各五分 芎劳 枣仁（炒）各四分 甘草（炙）

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】吐泻后感寒囟陷。

78846 婴儿健脾散

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】莲肉五两 人参五两 茯苓五两 薏米五两 炙草五两 白术三两七钱 扁豆三两七钱 砂仁一两五钱 山药三两七钱 陈皮五两

【用法】上为细末，每袋二钱装。每服半钱，米汤或生姜水送下。

【主治】脾胃虚弱，饮食不进，肌体瘦弱。

78847 婴儿湿疹软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煅蛤粉 5 克 煅石膏 5 克 枯矾 5 克 青黛 5 克 轻粉 5 克 硫黄 3 克 冰片 1 克 黄丹 1 克 川椒 0.1 克 蜂蜜 30 克 凡士林 40 克

【用法】上为细末，调膏。外用。

【主治】婴儿湿疹。

78848 婴儿湿疹软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煅蛤粉 5 克 煅石膏 5 克 枯矾 5 克 青黛 5 克 冰片 1 克 黄丹 1 克 蜂蜜 30 克 凡士林 40 克

【用法】上为细末，调膏。外用。

【主治】婴儿湿疹。

78849 婴儿湿疹软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】轻粉 10 克 黄丹 10 克 苦矾 10 克 松香 10 克 烟粉 10 克

【用法】上为末，放人香油，配成油膏。用于干型湿疹；渗出型湿疹，用粉末外敷（不拌香油）。

【主治】婴儿湿疹。

78850 婴儿湿疹洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】制甘石 8 克　赤石脂 10 克　滑石粉 7 克　煅石膏 7 克　甘油 8 毫升　氢氧化钙溶液加至 200 毫升

【用法】上为细末，再加入适量氢氧化钙溶液研成薄糊状，然后加入甘油及氢氧化钙溶液，使成 200 毫升，摇匀即成。外用。

【主治】婴儿湿疹。

圈

78851 圈疔方

【方源】《理瀹》。

【组成】槐子（炒黄）　陈石灰（末）

【用法】用鸡子清调。圈至破处，令毒仍从旧口出。

【主治】疔初起水泡。

78852 圈毒方

【方源】《理瀹》。

【组成】大黄　藤黄　明矾　蟾酥　麝香　没药　乳香　蜗牛

【用法】捣烂为条，遇毒，醋磨。以笔圈之，日圈口小，并以笔画引到别处消散。

【主治】疔毒。

78853 圈毒散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】榆树面　飞罗面　乳香　没药各等分

【用法】上为细末，无根水调搽，自远远围上，其肿自归聚一处，轻者自行消散。

【主治】肿毒。

铛

78854 铛墨散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】铛墨半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温水送下。

【主治】鼻窒塞，气息不通。

铜

78855 铜末散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【异名】熟铜末散（《御药院方》卷九）。

【组成】熟铜末一两　当归　地骨皮　细辛　防风（去芦头）各一两

【用法】上为末，和铜末同研如粉。以封齿上，日夜三度。三五日后牢定。

【功用】令牙齿牢定。

【主治】牙齿非时脱落。

【宜忌】一月内不得咬着硬物。

78856 铜青丸

【方源】方出《千金》卷十四，名见《普济方》卷一〇〇。

【组成】铜青　雄黄　空青　水银各一两　石长生　茯苓　猪苓　白芷　白蔹　白薇　人参各二两　卷柏　乌扇各半两　硫黄一两半　东门上鸡头一两

【用法】上为末，以青牛胆和，着铜器中，于甑中五斗大豆上蒸之，药成为丸，如麻子大。每服三十丸，日二次，夜一次，服者先食。

【主治】五癫。

【方论选录】《千金方衍义》：五癫丸方，首尾皆列金石，中间风毒杂陈，即有一二参、苓，不过藉以鼓励诸药之势，良非兼补之谓，乃西北癫证之的方。若大江以南，心劳志郁，神出舍空，金石每多扼腕，恒有以乌、蝎、六君、鹿茸、八味收功者，未可执此概论也。

【备考】方中空青、乌扇，《普济方》作“曾青、犀角”。

78857 铜青丸

【方源】方出《圣惠》卷三十三，名见《圣济总录》卷一一〇。

【组成】铜青一两　细墨半两

【用法】上为末，醋和为丸，如白豆大。每用一丸，以乳汁、新汲水各少许溶化，以铜箸点之。

【主治】眼生肤翳，垂珠管。

78858 铜青丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】铜青一钱　杏仁四枚(去皮尖)　轻粉少许

【用法】上为细末，搜和，分作四丸。每用一丸，汤化开洗。

【主治】暴赤眼，肿痛难开，或生翳障。

78859　铜青丸

《普济方》卷六十。为《百一》卷十“千两金丸”之异名。见该条。

78860　铜青汤

【方源】《普济方》卷七十五引《圣惠》。

【组成】防风一寸许　铜青黑豆大一块　杏仁二枚（去尖不去皮）

【用法】上切细，于盏中新汲水浸，汤瓶上顿令极热。乘热洗之。

【主治】风睑，青赤眼。

【加减】如痛者，加当归数片。

78861　铜青散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】铜青末两字　谷精草末二钱　砒霜半钱　马齿苋灰二字

【用法】上为细末。临卧时，先以热浆水漱口三五度，后以手指取药少许，揩于齿龈上，便合口，候良久，满口津即吐之；依前漱三五度，又揩药，日夜三五度用之。以愈为度。

【主治】齿漏疳。

78862　铜青散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】铜青一分　腻粉一分　龙脑半分　干地龙一条（为末）

【用法】上为极细末。每用半小豆许，点着目眦，每日一二次。

【主治】小儿眼胎赤，经年月深远者。

78863　铜青散

【方源】《幼幼新书》卷三十三引《吉氏家传》。

【组成】铜青　五倍子（末）各半钱匕　山栀子仁（末）　白墡土　秦皮（末）各一钱匕

【用法】上为细末，乳汁为丸，如鸡头子大。每用一丸，百沸汤半盏泡开，沉清温洗。

【主治】小儿斑疮雀目，烂弦泪多。

【备考】本方方名，据剂型，当作“铜青丸”。

78864　铜青散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】川白芷半两(生)　马牙消一钱　铜青一分　麝香一字

【用法】上为末。干敷口角，及擦齿上。

【主治】走马疳。口内生疮，牙龈溃烂，齿黑欲脱，或出血臭气。

78865　铜青膏

【方源】《普济方》卷七十三引《十便良方》。

【组成】石盐一枣核大　人乳一枣许

【用法】上药置故铜碗中，以古钱十文研之，使青稠着碗底，取熟艾急缚一鸡子许，掘地作小坑子，坐艾于坑中，烧使烟出，以铜碗覆上，以土拥四边，勿令烟出，量艾燃尽，刮取着碗青药。每以半豆许，于蛤蚌中研细，以绵缠枝头，注人两眦，夜即仰卧着之。无古钱，以青钱替亦得。

【主治】眼赤。

78866　铜青膏

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】好片子松香一斤　净蓖麻二两　杏仁一两五钱

【用法】将蓖麻、杏仁研极烂，将松香化开，投二味搅清，用布滤在水缸内，加铜青二两（研极细），将松香和匀，揉抽千遍。

【主治】手足折裂。

78867　铜粉丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】铜青五钱　官粉三钱　明矾一钱五分　麝香一分五厘　冰片一分二厘　黄连二两（切片，煎稠膏）　轻粉一钱五分

【用法】上为细末，黄连膏为丸，如芡实大。每用一丸，放碗内，汤泡纸盖，候烊顿热，用上面清水勤洗之。自愈。

【主治】唇风。下唇发痒作肿，破裂流水，不疼难愈。

78868 **铜粉丹**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】熟铜屑四两 朱砂二两 消石一两 硫黄二两

【用法】上朱砂、消石、硫黄三味，同研为末，取一铜桶子，内布铜屑一重，安药一重，如此重重布尽，即用六一泥固济，待干，即入灰池内，以火四两，养一伏时，后以大火烧令通赤，候冷取出，于湿地上一伏时，去火毒，研为末，以粟米饭为丸，如绿豆大。每服七丸，空腹以温酒送下。

【功用】壮腰，固精髓，益颜色，耐寒暑。

【宜忌】忌羊血。

78869 **铜绿散**

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】铜绿（研）一钱 铅丹（炒，研）半两 白芷（焙）一分

【用法】上为末。取少许掺舌上。

【主治】口疮，久患不愈。

78870 **铜绿散**

【方源】方出《洁古家珍》，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】五倍子（细研）五钱 白矾一钱 铜绿少许 轻粉一字 乳香半钱

【用法】上为极细末，洗净掺之。

【主治】①《洁古家珍》：男子、妇人阴部湿淹疮。②《医略六书》：阴内痔核，脉缓者。

78871 **铜绿散**

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《经验普济加减方》。

【组成】朱砂二分（研，水飞） 铜绿四钱（水飞） 轻粉 粉霜各一钱 龙脑 麝香各半钱

【用法】上各为细末。每日干点三两箸。

【主治】翳膜昏涩。

78872 **铜绿散**

《囊秘喉科》卷下。为原书同卷“红袍”之异名。见该条。

78873 **铜膏药**

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】瓜儿血竭三两 杜打薄铜皮十张

【用法】上药用铜锅一只，入水半锅，同煎千滚，水干再加，煎半日余，将铜皮取出阴干，收贮。临用量疮之大小，煎贴捆住，周时揭起，拭干，更可翻转再贴。

【主治】一切烂脚湿疮。

78874 **铜绿软膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】铜绿 30 克 密陀僧 30 克 铅粉 30 克 松香 30 克 黄蜡 30 克 香油 500 克

【用法】常法炼膏。

【主治】慢性湿疹，神经性皮炎。

78875 **铜鉴鼻饮**

【方源】方出《千金》卷五，名见《圣济总录》卷一七七。

【组成】铜镜鼻

【用法】上烧令红，着少许酒中，大儿饮之；小儿不能饮者，含与之。

【主治】小儿卒客忤。

【方论选录】《千金方衍义》：铜镜鼻镇摄肝气，以安其心。

78876 **铜镜鼻汤**

【方源】《千金》卷三。

【组成】铜镜鼻十八铢（烧，末） 大黄二两半 干地黄 芍药 芎䓖 干漆 芒消各二两 乱发如鸡子大（烧） 大枣三十枚

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升二合，去滓，纳发灰、镜鼻末，分三服。

【主治】产后余疾，恶露不除，积聚作病，血气结搏，心腹疼痛。

【方论选录】《千金方衍义》：产后恶露不除，日久而成积聚，虽有大黄、芒消、干漆、地黄之属，不能消磨坚积，故取铜镜之鼻以磨砺之，深契《本经》“主治女子血闭癥瘕”之旨；芍药、芎䓖、发灰、大枣，乃干漆之

佐使耳。

铢

78877 铢魔丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大枫子（麻黄、闹羊花各四两，酒煮一昼夜）一斤　苦参皮（酒蒸九次，晒干）一斤　荆芥一斤　蒺藜一斤　胡麻（炒）一斤

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，温酒送下，一日三次。

【主治】诸般风。

银

78878 银丸子

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】龙齿（煅）二钱　茯苓　茯神　羌活　黄芩（炒）　钩藤各三钱

【用法】上为末，蒸饼为丸，如黍米大，银箔为衣。米汤送下。

【主治】风痫眼障，鼻痒，咬指甲，合地睡。

78879 银末丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】银末半两　铁粉一两　黑猫儿粪一两（炒）　黄丹二两

【用法】上为末，以醋饭为丸，如绿豆大。如患五年，服十五丸；患十年，服二十丸；患十五年，服三十丸。初服时，于食前以热酒送下。如服五服不吐不泻，即第六服用水一大盏，煎黄耆末二钱，煎至五分，温酒下丸药。须臾吐粘痰，每日空心服之不绝，半月其疾永不发动。

【主治】风痫。积年不愈，发时迷闷吐沫，或作牛声。

78880 银右散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】朱砂　雄黄　蛇含石　磁石各一钱半　银右石　乳香　没药各一钱七分　明矾一钱　信石　白丁香各六分　麝香三分　牛黄一分　巴豆二钱半

【用法】上为末，唾口涎调匀。用本身男左女右手涂疮上，外用新笔蘸药圈四周，药点中间，水粉膏贴之。

【主治】瘰疬已破者。

78881 银甲散

【方源】《温证指归》卷三。

【组成】银柴胡二钱　鳖甲三钱

【主治】温证潮热，身体枯瘦，皮肤甲错，消索而不润泽者。

78882 银白丹

【方源】《医林方》引《妙选方》（见《医方类聚》卷二六〇）。

【组成】天南星半两（一半生，一半炒）　白僵蚕半两　全蝎一分　白附子一分　牛黄半分　麝香半分　粉霜半分　朱砂半分　大枣二三枚（蒸）

【用法】上为细末，与枣泥同为丸，如黍米大。每服五丸至十丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿一切惊风。

【宜忌】此药不可多服，二服者恐小儿后却生疮肿。

78883 银白散

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《玉诀》。

【组成】人参　茯苓　甘草（炙）　白术（麦面炒）　白扁豆（去皮）　藿香叶各等分

【用法】上为末。每服一钱，紫苏汤送下。

【功用】取积，取虫，生胃气。

【主治】小儿虚积。

78884 银白散

【方源】《幼幼新书》卷十引毛彬方。

【组成】干葛　人参（去芦）　白茯苓　山药　白扁豆各半两　半夏一分（汤洗去滑，姜制成饼，炒黄）　糯米一合（淘洗，姜汁浸一宿，炒黄）

【用法】上为细末。每服二钱，加水八分，生姜二片，同煎至六分，温服。

【主治】小儿胃虚，吐泻烦渴，成慢脾者。

78885 **银白散**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引毛彬方。

【组成】半夏一两（汤洗七次，焙干为末，姜汁制为饼子） 白扁豆（微炒） 罂粟子 人参（洗，去芦，锉） 白术（洗，锉，焙） 山药 白茯苓各四钱

【用法】上为细末。每服二钱，加水八分，生姜二片，大枣一枚，煎六分，温服。

【主治】小儿胃气不和，吐泻不止，痰逆，不进奶食。

78886 **银白散**

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】大天南星一个（重一两者，换酒浸，七伏时取出，置新瓦上，周围以炭火炙令干裂，顿于地上，去火毒，用瓷器合之，候冷取出）

【用法】上为末，入朱砂细末一分拌匀。每服半钱，荆芥汤送下，早晨、午前各一次。

【功用】涤涎，醒脾去风。

【主治】吐泻生风，发慢惊瘈疭。

78887 **银白散**

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】天南星末（生姜自然汁和剂，捻作饼子，炙黄） 白附子末（薄荷自然汁和剂，捻作饼子，炙黄）

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，煎冬瓜子汤调下。

【主治】小儿慢脾惊风，危困者。

78888 **银白散**

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】煅熟寒水石半斤

【用法】上为极细末，入炒熟黄丹一钱半研匀，如淡，即添入些少，以红色为度。每服一钱，生姜汤送下；未能饮者，稠调抹口中，以乳汁送下，不拘时候。

【功用】解表发汗。

【主治】小儿伤寒壮热，头痛体疼，脉大，夹惊者。

78889 **银白散**

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】人参（去芦） 白茯苓 白扁豆（炒熟） 甘草（炙） 白术（炒）各一分 罂粟子（微炒）二钱（别研）

【用法】上为末。每服半钱或一钱，紫苏汤调下，不拘时候。

【主治】脾胃不和，泄泻不止，不思饮食，身体烦热。

78890 **银白散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】人参（去芦头） 白茯苓（去皮） 白术 山药 天麻 全蝎（去毒，微炒） 白扁豆（炒）各一两 甘草一分（炙）

【用法】上㕮咀。每服二钱，加水六分盏，生姜一片，大枣一枚，同煎至三分，去滓温服，乳食空。

【主治】小儿泻之后，脾胃虚弱，食睡露睛，渐生虚风。

78891 **银白散**

【方源】《永乐大典》卷九七六引《卫生家宝》。

【组成】白术一两（细锉，以一合绿豆炒香，去豆） 干山药一两 白附子半钱（文武火上炮令黄，地上去火毒） 人参一两 直僵蚕一分（洗去灰，微炒，勿令焦） 白茯苓一两半 木香一分（湿纸裹煨） 黄耆一两 白扁豆一两（微炒黄） 川升麻一分（洗过，生，焙干） 糯粟米半两（炒黄） 天麻半两（锉如棋子大，面炒黄） 甘草一分（锉，炒令焦） 藿香半两（去土，生用）

【用法】上为末，以好瓷罐盛，遇有患，依汤使用之。常服，米饮送下，小儿半钱，岁数以上加减用；慢惊抽搐，用麝香饭饮送下，日进六服；急惊定后，用陈米饮送下；惊吐不止，陈米饮送下；天柱倒，行步脚软，浓米饮送下；夹惊伤寒，发搐者，薄荷、葱白汤送下；疳气，腹急多渴者，百合汤送下；赤白痢，不思乳食者，生姜三片，大枣五个，陈

米一合，煎饮送下；吃食不知饥饱，不长肌肉，麦芽一把炒姜汤送下；暴泻，紫苏、木瓜汤送下；形神脱改，言不正，及大人吐泻，藿香汤送下二钱。

【主治】小儿惊风。

78892 银白散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】石莲肉　白扁豆（制）　茯苓各一分　人参　天麻　白附（炮）　全蝎（制）　木香（炒）　甘草（炒）　藿香各半分　陈米（炒香）三钱

【用法】上为末。每服一钱，加姜钱一片，入冬瓜子仁七粒同煎；或用陈米饮送下。

【功用】助胃祛风。

【主治】小儿呕吐作慢惊者。

78893 银白散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】白术　人参　白茯苓　甘草（炙）　白扁豆（炒）　薏苡仁（炒）　藿香

【主治】呕逆哕，哕不止。

78894 银白散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】天花粉（一方用蛤粉）　连翘　甘草　川白药　白附子各等分

【用法】上为末。每服半钱，麦门冬蜜热水送下，不拘时候。

【功用】凉膈退热。

【主治】婴孩肝热，眼赤痛。

78895 银白散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】石膏三钱（水飞）　腻白滑石一两　甘草（炙，锉）七分

【用法】上为细末。每服三钱，煎薄荷汤送下，白汤亦得，不拘时候。

【主治】小儿伤寒，伤暑，伏热泄泻，自利烦渴，口燥咽干，中暑发渴，疮疹等。

78896 银白散

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】白术（细锉，一合绿豆炒，去豆）　黄耆（擘开，微炙勿令焦）　人参　干山药各一两　直僵蚕（洗去灰，微炒勿令焦）一两　白茯苓一两半　川升麻　木香　甘草　真糯米　藿香各半两　铁粉三分　麝香一钱　朱砂（研）　天竺黄（研）　青黛（研）　蛇黄　使君子（末）　黄连（去须末）　熊胆（研）各一分

【用法】上为末，以粟米饭为丸，如麻子大。一二岁每服三丸，用粥送下；三四岁每服五丸，一日二三次。

【主治】小儿惊痫、诸痫。

78897 银白散

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】糯米（炒）二两　扁豆（蒸）二两　藿香一分　白术（炒）二分　丁香二钱　甘草（炙）三钱

【用法】上为末。紫苏、米饮送下。

【功用】止吐泻，壮胃气。

【主治】①《婴童百问》：婴童慢惊。②《准绳·幼科》：胃虚吐泻。

78898 银丝散

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】石膏八两

【用法】上用盐调黄泥作一罐子，将石膏放内，火煅过，每两加飞过黄丹五钱。

【功用】生肌敛口。

78899 银朱丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《万全方》。

【异名】白银丹（《普济方》卷三七二）。

【组成】水银一两（煮青州枣二十枚，同研水银星尽）　朱砂（研，作衣）　干蝎（生）　牛黄（研入）　麝香（研）各一分　天南星（半炮，半生）　白僵蚕　白附子（各生用）　铅霜（研入）各半两

【用法】上除水银膏及牛黄、麝香、铅霜三味，研令如粉，余四味为末，都研令匀，用水银膏为丸，如黍米大。一二岁儿每服三丸，用薄荷汤送下；至三四岁每服五丸。

【主治】小儿天吊，多惊搐搦，眼忽戴上，

吐逆，夜啼，遍身如火，面色青黄，不食乳哺，并无情绪。

78900 **银朱丸**

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】水银（结砂子，半皂子大） 甘遂二钱（捣） 丹砂（研） 轻粉各一钱 龙脑半钱（研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服如半皂子大，煎薄荷汤送下。

【主治】小儿急惊风。

78901 **银朱丹**

【方源】《永乐大典》卷九八一引《医方妙选》。

【组成】干蝎一分（研） 天浆子一分（微炒） 露蜂房一分（微炒。上三味捣罗为细末） 朱砂半两（细研，水飞） 水银一分（同结为砂子，细研） 牛黄一钱（细研） 麝香一钱（细研）

【用法】上为细末，用白面糊为丸，如黍米大。每服五粒，乳后煎金银薄荷汤送下。

【主治】①《永乐大典》引《医方妙选》：胎痫，昏困涎盛。②《普济方》：小儿急慢惊风，抽搐不定，涎壅不通。

78902 **银朱丹**

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】硫黄四两（火焰过） 银朱三两

【用法】上为极细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】正水，大便利者。

78903 **银朱烟**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】银朱四五分

【用法】上药指擦厚纸上，点着，置一干碗中，上用一湿碗露缝覆之，其烟皆着于湿碗之上。乃用指揩擦发中，覆以毡帽，则虮虱皆尽矣。此烟以枣肉和捻作饼，或作丸，或擦于猪鸡熟肝之间，用点诸疮之有虫者，及虫蚀肛门者，以绵裹枣为丸，纳肛门中一宿，无不效。

【主治】头发生虱及诸疮之有虫者。

78904 **银朱散**

《嵩崖尊生》卷十三。为《外科正宗》卷三“银粉散”之异名。见该条。

78905 **银汤丸**

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】天南星（醋煮过，切，焙干，为末，炒）一钱匕 棘冈子十四个（去壳） 巴豆十四个（去皮心，出油尽） 雄黄末（炒）一钱匕 蝎梢十四个 朱砂末五分

【用法】上为细末，煎薄荷汤调面作糊为丸，如黍米大。每服五丸，乳食前煎金银汤送下。

【主治】食痫发搐，及有惊积。

78906 **银花汤**

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】金银花 黄耆（生）各五钱 当归八钱 甘草一钱八分 枸橘叶（即臭橘叶）五十片

【用法】水酒各半煎服。

【功用】未成者消，已成者溃，已溃者收功。

【主治】乳岩，积久渐大，巉岩色赤出水，内溃深洞。

78907 **银花饮**

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】忍冬藤（即金银花藤，生采，忌铁器，捣烂）五两

【用法】上药加甘草一两，同入砂锅内，水二碗，慢火煎至一碗，入无灰酒一碗，再煎十数沸，去滓，分为三服，一日夜服尽，重者一日二剂。以大小便通利为度。再将藤上花叶摘取一把捣烂，少入白酒调涂四围，中留一孔泄气。

【主治】对口、发背、鱼口、便毒及一切无名肿毒。

78908 **银花散**

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】天南星（大者，半生半炮） 白附子（半生半炮） 防风（去叉）各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕，重者童便

送下，稍轻热酒送下。如外伤用此药贴疮口，仍依法服之。如破伤风，先以小便温洗疮口，次用药干贴，追出风毒立愈。势稍恶，噤口者，以童便调，斡开口灌之。如斗打至死，但心微暖者，并灌三服即活。

【主治】破伤风，打扑内损。

78909 银花散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】金银花（微炒，研末）

【用法】上用白糖调，不住服。若以银花一斤，甘草四两，白糖加入，和匀成膏，每日早、晚服一二匙，解一切毒。

【功用】稀痘。

78910 银苎酒

《妇人良方》卷十二。为方出《圣惠》卷七十五，名见《圣济总录》卷一五四“苎根饮”之异名。见该条。

78911 银苎散

【方源】《穷乡便方》。

【组成】白茯苓　白芍药各一钱　白术五分　苎根三根

【用法】加生姜三片，银一大块煎，半饥服。

【主治】胎被惊触，或热气冲动不安。

78912 银杏汤

《袖珍小儿》卷二。为《直指小儿》卷一“银枣汤”之异名。见该条。

78913 银杏汤

【方源】《名家方选并续集》。

【组成】杏仁十个　冰沙糖二钱　甘草少许

【用法】水煎服。

【主治】妇人淋沥疼痛，不可忍者。

78914 银杏汤

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】熟地黄一两　山萸肉　薏苡仁　怀山药各四钱　茯苓三钱　泽泻　丹皮各二钱　黑豆三合

【用法】上先将黑豆汤煎汁二碗，先取一碗，入银杏（即白果）十个，大红枣二十个，煎好，再入诸药，加水二碗，煎八分服。仍有豆汁，候覆滓用。

【主治】妊娠白带。

78915 银杏汤

【方源】《医学探骊》卷六。

【组成】白果七个（去皮，鲜者捣如泥，干者捣面）　葱头三个（连须，洗净）　黑姜二钱

【用法】上用元酒六两，煎百沸，沉清，再入童便一酒杯服之。

【主治】产后伤寒。

【方论选录】此方用白果，非取其善于发，乃取其善于涩也；以黑姜、葱、酒发汗，以白果涩之，汗虽出无碍。

78916 银杏散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】杏仁（去皮尖，研）　轻粉　水银（铅制）　雄黄各一钱

【用法】上各为细末。每用五分，枣肉一枚为丸。用丝绵包裹，留绵条撚线在外，用塌痒汤煎洗，药裹安入阴内，留线在外，如小便，取出再入，一日一换。

【主治】妇人湿热下注，阴中作痒，及内外生疮。

78917 银杏散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】雄黄　干白果　朝脑　生矿子灰各等分

【用法】上为末。用干烧酒调敷。

【主治】阴湿疮，瘙痒彻骨不可忍者。

78918 银杏散

《嵩崖尊生》卷十三。为《外科正宗》卷四“银杏无忧散”之异名。见该条。

78919 银杏膏

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈细茶四两（略焙，为细末）　白果肉四两（一半去白膜，一半去红膜，擂烂）　核桃肉四两（擂）　家蜜半斤

【用法】上药入锅内炼成膏。不拘时候服。

【主治】久年咳嗽吐痰。

78920 银杏膏

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】文蛤五钱　白及三钱　赤芍二钱　赤豆三钱　草乌三钱

【用法】上为细末，再加银杏十个（去皮壳）一同打烂，用生豆腐浆调敷。

【主治】痘毒溃烂不愈。

78921 **银杏膏**

【方源】《人己良方汇集》。

【组成】白果二十个　水银一钱

【用法】上药共研如泥。搽患处。

【主治】小儿胎热，头上损烂日久，或头发多虱，瘙痒难当。

78922 **银饮子**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】银五两　石膏二两　寒水石二两　蚕蛹茧二两

【用法】上以水三升，入银石三味，煎至一升，去银石；次下蛹茧，更煎至七合，去滓，每服半合，温温服之，不拘时候。

【主治】小儿热渴不止。

78923 **银青丸**

【方源】《医方类聚》卷六十七引《简易方》。

【组成】铜青半两（细研）　川姜一两（洗，为末）　炉甘石不拘多少（煅，研）

【用法】上为末，滴水为丸，如龙眼大。以纱袋盛于当风处。每用一粒，沸汤泡洗，再温再洗，可得五次用。

【功用】洗诸眼患。

78924 **银青丝**

《内外科百病验方大全》。为《古方汇精》卷二“银青散”之异名。见该条。

78925 **银青散**

【方源】《古方汇精》卷二。

【异名】银青丝（《内外科百病验方大全》）。

【组成】白螺壳（取墙头上白色者佳，火煅，拣去泥，研细，取净末）一两　橄榄核（火煅存性，研，取净末）　寒水石（另研极细，取净末）各二钱　梅花冰片（临用时，每药二钱，配冰片一分）

【用法】上为末，以瓷瓶盛贮，勿使出气。临用时以麻油调搽；其湿处，干掺之。

【主治】男子下疳，疼极潮痒；女子阴户两旁淫湿，疮疡脓水淋漓，红瘰肿疼；并玉茎梅疮蛀腐；及小儿痘疤横烂，痘后余毒不清，满头发黄泡等疮。

78926 **银松丹**

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】老松香一两　水银五钱

【用法】上为极细末，用生猪板油调搽。

【主治】脓泡疮。

78927 **银松散**

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】银朱 3 克　松香 9 克　冰片 6 克

【用法】上为细末，加花生油调敷。

【功用】解毒杀菌，消炎止痒。

【主治】匐行性皮炎，掌跖脓疱病，脓疱性或水疱性湿疹等。

【备考】本方加蓖麻仁 9 克，制成膏剂，名“银松膏”。

78928 **银松膏**

《中西医结合皮肤病学》。即原书“银松散”加蓖麻仁改为膏剂。见该条。

78929 **银枣汤**

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】麦门冬（去心）　地骨皮　远志（去心）　人参（去芦头）　白茯苓（去皮）　甘草（微炙）　防风（去芦头）各三钱　紫石英　石膏　羚羊角各一钱　龙齿二钱

【用法】上㕮咀。每服二钱，加水六分盏，煎四分，去滓，乳食后、临卧温服。

【主治】小儿潮热往来，睡多盗汗，肌体羸瘦，久不愈者。

78930 **银枣汤**

【方源】《直指小儿》卷一。

【异名】银杏汤（《袖珍小儿》卷二）。

【组成】麦门冬　地骨皮　远志肉（姜制）　人参　茯苓　防风　甘草（焙）各二钱　大黄（湿纸煨）二钱

【用法】上为末。每服半钱，水煎服。

【主治】小儿惊热，潮热。

78931 **银河丸**

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】黑牵牛一两 硫黄半两

【用法】上同炒令牵牛熟，留硫黄裹在牵牛上，不用研碎。每服五十粒，用温酒盐汤空心吞下。

【主治】腰痛。

78932 **银油膏**

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】生猪油（去筋膜，打极烂） 银朱少许

【用法】上以红色为度，油纸夹之，戮细眼。绑腿上。

【主治】烂腿见骨。

78933 **银宝丸**

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【异名】澄源丹（《三因》卷十）。

【组成】水银一两（用铅结为沙子） 栝楼根一两半 苦参 牡蛎（煅，为粉） 知母（焙） 密陀僧各一两 铅丹半两

【用法】上为末，若阳人患，用未曾生长雌猪肚一枚，若阴人患，用雄猪肚一枚，贮药在内，以线缝合，用索子十字系在一新砖上，不令走转，又别用栝楼根半斤（细切），入在水中，一处同煮，自平旦煮至午时，取出候冷，细切肚子，及药同捣为膏，为丸如梧桐子大，阴干。每服五丸，温水送下。

【主治】消渴。

78934 **银查汤**

【方源】《温热经解》。

【组成】银花炭三钱 南楂炭三钱 青蒿一钱半 滑石一钱半 赤砂糖一钱半

【主治】秋令伏暑下痢，赤多白少者。

【加减】后重者，加木香、槟榔；身热者，倍青蒿；腹痛者，加大黄；久痢毒甚者，加苦参子。

78935 **银砂丸**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】梨汁饼子。

【组成】水银（结砂子）三皂子大 辰砂（研）二钱 蝎尾（去毒，为末） 硼砂 霜粉（各研） 轻粉 郁李仁（去皮，焙，为末） 白牵牛 铁粉 好腊茶各三钱

【用法】上为细末，熬梨汁为膏，为丸如绿豆大。每服一丸至三丸，食后龙脑水化下。

【主治】小儿涎盛，膈热实，痰嗽，惊风，积，潮热，及大人风涎等。

78936 **银砂丸**

【方源】《永乐大典》卷九七五五引《刘氏家传》。

【组成】水银（结砂子）三皂子大 辰砂二钱（研） 蝎尾（去毒，为末） 白术一钱（切薄片子，蜜贴涂，纸衬铫，慢火炒） 甘草半钱（半生半熟） 蝎二个（全用，龙脑、薄荷叶裹系定，竹夹炙，候薄荷焦，去之，只用蝎。如无薄荷，用干者同炒令焦用）

【用法】上为末。惊，金银薄荷汤下；和气，止泻痢，米汤饮送下。

【主治】涎盛膈热，实痰嗽惊，风积潮热。

78937 **银涎散**

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】粉霜不拘多少

【用法】上为极细末。每服婴孩一字，四五岁以下半钱，煎莲花汤调下；冬月以莲肉煎汤调下。

【主治】婴孩乳食不消，发渴心躁。

78938 **银荷汤**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】连翘 黄芩 防风 荆芥 麝香各一钱 银花一钱半 薄荷八分 黄连 甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】缠喉风及一切喉证。

78939 **银粉丸**

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】上好银二两（打作薄片，用猪脂二斤，煎令脂尽，又以好醋一升，亦煎令尽，细擘破银片，以水银三两相和，火上熬令极热，

即泻于水碗中，研令极细即止，纳入铁铛中，以瓷碗盖，以火逼飞，却水银令尽即出，捣罗为末，更细研入后药） 人参一两（去芦头） 茯神一两 石膏一两 虎睛一对（酒浸一宿，微炒） 牛黄一分（细研） 铅霜一两（细研）

【用法】上为末，研入银粉令匀，以枣肉为丸，如皂荚子大。每服一丸，以金银汤研下，不拘时候。

【主治】风痫。失心狂乱，不识好恶。

78940 银粉丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】粉霜 铅白霜 白矾（熬令汁枯） 水银 铅（与水银结砂子）各半两 天南星（炮）一两半 半夏（汤浸七遍，焙） 丹砂（研）各一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三丸，食后薄荷汤送下。小儿丸如麻子大。

【功用】化痰。

【主治】膈痰结实，满闷喘逆。

78941 银粉丸

《普济丸》卷三九二。为《小儿药证直诀》卷下“真珠丸”之异名。见该条。

78942 银粉散

【方源】《圣济总录》卷七十（文瑞楼本）。

【组成】定州白瓷器

【用法】上为细散。每嗃一捻耳许入鼻中。

【主治】鼻衄久不止。

78943 银粉散

【方源】方出《得效》卷十九，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】大田螺二个（和壳煅过，烧存性）

【用法】上为末，入轻粉。搽所患处。

【主治】妒精疮。

78944 银粉散

【方源】《普济方》卷二八一。

【组成】轻粉 黄丹 白胶香 沥青各等分

【用法】上为细末，麻油调。拭净或抓破，竹篦挑搽。

【主治】一切顽癣及牛皮癣。

78945 银粉散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】银朱散（《嵩崖尊生》卷十三）。

【组成】好锡六钱 朱砂末二钱 水银一两 杭粉一两

【用法】上先将锡化开，下朱砂搅炒，砂枯去砂，留锡再化开，投入水银和匀，倾出听用；杭粉研细，铺夹纸上卷成一条，一头点火煨至纸尽为度，吹去灰，用粉与汞锡同煎，加真轻粉一两，共成一家研细。凡遇患者，先用甘草汤淋洗挹干，随用此药掺上。

【功用】止痛生肌，收敛疮口。

【主治】下疳无论新久，但腐烂作痛，及杨梅疮熏后结毒，玉茎腐烂，或阳物半伤半全者。

78946 银粉散

【方源】《全国中药成药处方集》（重庆方）。

【组成】水银六两 铅粉六两 点锡六两 轻粉六两 青黛五钱 冰片二钱 麝香二分

【用法】上先将黑铅化开吹去灰，投入水银炒，倾出，摊纸上去火毒，余药共研细末，共同慢乳至无声为度。

【功用】生肌止痛。

【主治】下疳及舌断。

78947 银粉散

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】黑锡六钱 朱砂二钱 水银一两 官粉一两 轻粉一两 寒水石四钱（煅） 硼砂二钱

【用法】上将锡化开，下朱砂拌炒，候炒枯，去砂留锡，再投入水银，和匀倾出听用。另以官粉研细铺夹纸上卷成一条，一头点火，烧至纸尽为度。吹去灰再和水银、锡同煎匀，冷研，加轻粉、寒水石、硼砂为极细末，瓶收封口。先用甘草汤或白开水洗净疮口，随用此药撒上，一日一次。

【主治】秃疮顽癣，下疳腐烂。

【宜忌】忌辛辣及有刺激性食物。

78948 **银粉散**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】煅水银一两　轻粉三钱　梅片一钱

【用法】上为极细末，将患处洗净，干掺。

【功用】杀菌防腐，止瘙痒。

【主治】痔疮溃烂，下部湿疮，浸淫溃腐，并上阴部瘙痒。

【宜忌】头、面部禁用。

78949 **银粉散**

【方源】《全国中药成药处方集》(哈尔滨方)。

【组成】水银一两二钱五分　轻粉一两二钱五分　黑铅五钱　寒水石三钱五分　硼砂一两　珍珠一钱　锡六钱　朱砂二钱　官粉一两　夹纸数张

【用法】先将黑铅五钱化开，投入水银二钱五分，研不见星为度。再取好锡六钱化开，投入朱砂二钱，搅炒枯，去朱砂留锡；再化开，入水银一两，合匀倾出；再将轻粉、寒水石、硼砂、珍珠各研细，合黑铅、官粉于一处研匀，将夹纸铺好，卷药成一条，悬于静处，下端点火燃之，至纸尽吹去纸灰，加入轻粉一两，研细即成。用甘草煎汤淋洗患处，拭干，以此药撒之。

【功用】消毒杀菌，生肌止痛，消炎防腐。

【主治】下疳破烂，阴茎腐烂，阴唇破溃，疼痛作痒，毒水黄稠，疮口内陷，脓水过多，凡一切花柳梅毒所致，皮破为患者。

【宜忌】忌食发物、辛辣、酒类。

78950 **银粉膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】水银　胡粉各一分

【用法】上为极细末。以面脂研和涂之。

【主治】腋下、手掌、足心常如汗出而臭者。

78951 **银粉膏**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】光粉一两　乳香　没药　赤石脂　樟脑各一钱　水银二钱半

【用法】上为末，用猪脂二两，黄蜡五钱，溶化调末成膏。油纸摊贴。

【主治】杖疮。

78952 **银屑方**

【方源】《普济方》卷五十七。

【组成】银屑十两。

【用法】上用水三升，煎取一升，一日三四度于铜器中煎，用洗疮。

【主治】疳虫蚀人，口鼻唇颊作疮。

78953 **银黄丹**

【方源】《普济方》卷二五六。

【组成】舶上硫黄（研令碎）一两　水银一两

【用法】上先将未曾经使者铫子一个，坐于文武火上，令暖水，入水银在内，片时后，入硫黄，用柳条槌子研令溶匀，后拈铫子放冷，取出细研，用温酒、童便送下；金石毒，炒鸡鸭粪淋酒磨下；瘟疫，用炒生姜汤磨下；狂走不识人者，生姜蜜水磨下；麻痘疮，生姜蜜水磨下；阴阳二毒，伤寒三日后，煨葱酒磨下；五般瘴气，犀角末调酒磨下；五般蛊毒，炒乌鸡粪二合，灶心土三钱，同用酒煎十沸，去滓磨药，五更初服，脚不得着地，于床上垂脚坐服之；鬼交狐魅，丈夫心神迷惑，妇人则情意狂乱，或怀鬼孕，用桃仁七个，去皮尖，细研酒调下；丈夫、妇人鬼疰，用猪胆酒调下；飞尸遁尸，煎桃枝酒调下；尸疰鬼疰，麝香酒调下；药箭毒，桑白皮酒调下；中壁虎毒、沙虱毒，磨犀角黄连酒调下；鳖瘕龟背，磨犀角麝香酒调下；蛇咬虎伤，炒乌鸡粪酒淋下；驴涎马汗，马血入肉，闷绝欲死者，水蛭末调酒下；心燥气壅，煎金银花酒调下；心痛气绝，炒生姜盐酒调下；大便不通，煨葱白酒调下；小便不通，煎通草汤调下；肿毒入肚，磨犀角酒调下；脚气冲心，豆淋酒调下；铜银冶炉烟入肠，火煨葱酒调下；妇人血晕，煎当归酒调下；丈夫妇人急中风，炒乌鸡粪酒淋下，如牙关禁，开

口不得，用半夏末揩牙，并涂两牙关，则口开灌药；心风，用活地龙一条，纳于生葱管内，同研令烂，少酒投之，取清者一盏调下；头风，煎枸杞酒磨下；喉闭壅塞，薄荷酒磨下；一百二十般风痫，以鼠粘子酒调下；如有人卒暴死，牛马粪清磨下，如未醒，再用童便和酒调下；伤折或未至死者，当归酒调下；惊怖死者，麝香酒调下；魇魅欲死者，新汲水调灶心土磨下；中热死，口鼻血流，用牛黄酒调下；溺水死者，放水出后，以新汲水和半夏末二丸，安鼻内，艾灰酒调下；自缢死者，酒和鸡冠血，并童便磨下；如吐泻过多，则以绿豆末一钱，水调服之。

【主治】一切药毒，鬼毒，金石毒，瘟疫，麻痘疮，阴阳二毒，五般蛊毒，飞尸遁尸，尸疰鬼疰，鬼疟，鬼孕及中壁虎毒、沙虱毒等。

【宜忌】忌热食白牛肉、猪肉，一切臭秽物；孕妇禁用。

78954 **银菊花**

【方源】《秋疟指南》卷二。

【组成】银花 菊花 生白芍 杏仁 桔梗各三钱 连翘 栀子各二钱 木香一钱 甘草一钱 牛蒡子三钱

【用法】上用水三茶碗，煎取一碗半服。

【主治】白痢。

【加减】如有宿食，加生大黄五钱。

78955 **银液丹**

《小儿药证直诀》卷下。为《幼幼新书》卷十引《仙人水鉴》“水银膏”之异名。见该条。

78956 **银液丹**

【方源】《局方》卷一。

【组成】黑铅（炼十遍，秤三两，与水银结沙子，分为小块，同甘草三两，水煮半日，候冷，取出研用） 铁粉 水银（结沙子）各三两 朱砂（研，飞）半两 天南星（炮，为末）三分 腻粉（研）一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二丸，食后用薄荷蜜汤送下，生姜汤亦得；如治风痫，不拘时候服。微利为度。

【主治】诸风痰涎蕴结，心膈满闷，头痛目运，面热心忪，痰唾稠粘，精神昏愦，及风痫潮搐，涎潮昏塞。

78957 **银液丹**

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】北亭砂一两 阿魏一钱 白槟榔一两 青木香一两 干蝎一两（略炒） 桃仁五十六个（去皮尖，炒） 白附子一两（炒） 白矾半两（枯干） 银母砂子一两 自然铜半两（醋淬七下）

【用法】上为末，用烧头为丸，如梧桐子大。每服三丸，妇人醋汤、丈夫温酒送下。

【主治】丈夫、妇人一切风冷所致内外气，腹脏筋骨疼痛。

78958 **银液丹**

【方源】《医方类聚》卷二五一引《保童秘要》。

【组成】麝一百文 水银（铅结为砂） 轻粉各一钱 青黛半钱 郁金一个（为细末） 生朱少许（为衣） 巴豆十个（去皮，麸炒黄，不出油）

【用法】上先研巴豆细，入诸药令匀，以枣肉为丸，如梧桐子大。每一岁一丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿夜多惊，或泻痢，不思食。

78959 **银液汤**

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】山泽银一斤（水煮取液） 龙齿二两 生地黄（切，焙）半两 防已（锉） 羚羊角（镑） 远志（去心）各二两 人参（去芦头） 独活（去芦头） 甘草（炙，锉） 桂（去粗皮）各一两半 细辛（去苗叶）一两 白茯苓（去黑皮）二两半 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）十枚

【用法】上除银液外，余为粗末。每服五钱匕，以银液二盏，煮取八分，去滓，入竹沥少许，搅匀，温服，空心、午时、夜卧各一次。

【主治】小儿风惊，恐怖不安，或发痫吐沫。

【加减】热多，去桂，加钩藤二两。

78960 银翘汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】银花五钱 连翘三钱 竹叶二钱 生甘草一钱 麦冬四钱 细生地四钱

【用法】水煎服。

【功用】《方剂学》：滋阴透表。

【主治】阳明温病，下后无汗脉浮者。

【宜忌】下后脉浮而洪，或不浮而数者，忌用。

【方论选录】《方剂学》：银翘汤为透表清热之轻剂。因下之后，积秽去，腑气通，余邪还表，但以气阴俱伤，未得外透，证见无汗脉浮，故仿银翘散意，仍以银花、连翘解毒而轻宣表气；配伍竹叶清上焦之热，生甘草益气清火，增入麦冬、细生地滋阴清热，使还表之邪，得汗而解。若下后虽无汗，但脉浮而洪，或不浮而数者，不可用此方。

78961 银翘散

【方源】《温病条辨》卷一。

【异名】银翘解毒散（《全国中药成药处方集》西安方）。

【组成】连翘一两 银花一两 苦桔梗六钱 薄荷六钱 竹叶四钱 生甘草五钱 芥穗四钱 淡豆豉五钱 牛蒡子六钱

【用法】上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮。肺药取轻清，过煎则味厚而入中焦矣。病重者，约二时一服，日三服，夜一服；轻者三时一服，日二服，夜一服；病不解者，作再服。

【功用】①《温病条辨》：辛凉平剂。②《方剂学》：辛凉透表，清热解表。

【主治】①《温病条辨》：太阴风温、温热，温疫、冬温，初起但热不恶寒而渴者。②《福建中医药》(1964；5：16)：温病范围的各种疾病，如急性支气管炎、肺炎、流感、百日咳、腮腺炎、麻疹、水痘、急性喉头炎等属外感温邪，有肺卫症者。

【加减】若胸膈闷者，加藿香三钱，郁金三钱，护膻中；渴甚者，加花粉；项肿咽痛者，加马勃、玄参；衄者，去芥穗、豆豉，加白茅根三钱，侧柏炭三钱，栀子炭三钱；咳者，加杏仁利肺气；二三日病犹在肺，热渐入里，加细生地、麦冬保津液；再不解，或小便短者，加知母、黄芩、栀子之苦寒，与麦、地之甘寒，合化阴气，而治热淫所胜。

【方论选录】①《温病条辨》：本方谨遵《内经》“风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘；热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦”之剂。又宗喻嘉言芳香逐秽之说，用东垣清心凉膈散，辛凉苦甘，病初起，且去入里之黄芩，勿犯中焦；加银花辛凉，芥穗芳香，散热解毒，牛蒡子辛平润肺，解热散结，除风利咽，皆手太阴药也。此方之妙，预护其虚，纯然清肃上焦，不犯中下，无开门揖盗之弊，有轻以去实之能，用之得法，自然奏效。②《成方便读》：银翘散，治风温温热，一切四时温邪。病从外来，初起身热而渴，不恶寒，邪全在表者。故以辛凉之剂，轻解上焦。银花、连翘、薄荷、荆芥，皆辛凉之品，轻扬解散，清利上焦者也。豆豉宣胸化腐，牛蒡利膈清咽，竹叶、芦根清肺胃之热而下达，桔梗、甘草解胸膈之结而上行，此淮阴吴氏特开客气温邪之一端，实前人所未发耳。③《方剂学》：温者，火之气也，自口鼻而入，内通于肺，所以说“温邪上受，首先犯肺。”肺与皮毛相合，所以温病初起，多见发热头痛，微恶风寒，汗出不畅或无汗。肺受温热之邪，上熏口咽，故口渴，咽痛；肺失清肃，故咳嗽。治当辛凉解表，透邪泄肺，使热清毒解。吴氏宗《素问·至真要大论》：“风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘”之训，综合前人治温之意，用银花、连翘为君药，既有辛凉透邪清热之效，又具芳香辟秽解毒之功；臣药有二，即是辛温的荆芥穗、豆豉，助君药开皮毛而逐邪；桔梗宣肺利咽，甘草清热解毒，竹叶清上焦热，芦根清热生津，皆是佐、使药。本方特点有二，一是芳香辟秽，清热解毒；一是辛凉中配以

小量辛温之品，且又温而不燥，既利于透邪，又不背辛凉之旨。方中豆豉因制法不同而有辛温辛凉之异，但吴氏于本方后有“衄者，去荆芥、豆豉”之明文。在银翘散去豆豉加细生地、丹皮、大青叶，倍元参汤的方论中又明确指出：“去豆豉，畏其温也。”所以本方的豆豉还应作辛温为是。至于用法中“香气大出，即取服，勿过煮。”此说实为解表剂煎煮火候的通则。

【临证举例】①风热感冒 《广东中医》(1962；5：25)：用银翘散粗末治疗风热感冒1150例，凡感受风温湿热，温疫，冬温等邪气所引起的病，症见微恶风寒，发热，自汗，头痛，口渴或不渴而咳，脉浮数，舌苔白，属风热型者，均可用本方治疗，一般一剂后热度降低，2至4天可全愈，平均2.7天。②小儿肺炎《湖北中医杂志》(1982；1：55)：用本方加减治疗小儿肺炎25例，均于3至5天内痊愈。其中2天内退热者17例，4天内退热者8例；湿罗音于3天内消失者9例，5天内消失者16例；X线胸透者12例，病灶均在5天内消失。作者认为本方对屡用抗菌素治疗效果不好的肺炎有一定疗效。③麻疹初期《中医争鸣》(1958；3：9)：用本方加减治疗55例麻疹，平均退热时间为7.0±0.24天，而用一般药物治疗的101例为8.41±0.22天。本方不仅退热快，且能使透疹过程顺利，其他症状的缓解消失也较快。④温病范围的各种疾病《福建中医药》(1964；5：16)：运用银翘散治疗温病范围的各种疾病的初起约100多例(其中包括急性支气管炎、肺炎、流感、百日咳、腮腺炎、麻疹、水痘、急性喉头炎等)，其初期共同症状有发热，头痛，咳嗽，鼻塞流涕或口干，咽痛等，属外感湿邪，邪在肺卫者，用本方治疗，均取得满意效果。

【现代研究】①解热作用 《中医杂志》(1986；3：29)：对2·4-二硝基酚所致的大鼠发热，本方有强而迅速的解热作用。注射发热剂后，对照鼠体温于30分钟内上升1℃以上，2小时才逐渐恢复正常，而灌服银翘散袋泡剂10g/kg后，可完全抑制大鼠的发热反应，整个实验期间大鼠体温均保持于正常状态。银翘解毒片在倍量时也有一定解热效果。②对免疫功能的影响 《中医杂志》(1986；3：219)：小鼠实验表明，本方不能增强网状内皮系统对血流中惰性炭粒的吞噬廓清，对肝、脾、胸腺重量也无明显影响，但对腹腔巨噬细胞对鸡红血球的吞噬能力及细胞内消化能力则有显著的促进作用，表明本方能增强非特异性吞噬功能。对以2.4-二硝基氟苯所致小鼠皮肤迟发型超敏反应，本方无论是煎剂、片剂及袋泡剂均有显著的抑制作用。此外，对于天花粉所致小鼠及大鼠之皮肤被动过敏反应，以及天花粉所致小鼠速发型超敏反应，均有不同程度的抑制作用，表明本方仅具有显著的抗过敏作用。

【备考】本方改为丸剂，名“银翘解毒丸”(见《北京市中药成方选集》)；改为片剂，名“银翘解毒片”(见《中国药典》一部)；本方改为膏剂，名“银翘解毒膏”(见《全国中药成药处方集》天津方)。

78962 银翘散

【方源】《镐京直指》卷二。

【组成】连翘三钱 银花三钱 粘子三钱 荆芥二钱 蝉蜕钱半 薄荷一钱五分 生甘草五分 桔梗一钱 广郁金二钱 淡豆豉二钱

【用法】上为末服。

【主治】春温。发热头痛，口渴，右脉浮数过左。

78963 银翘散

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】双花 连翘各四钱 荆芥 杏仁 麦冬 犀角 菊花各二钱 玄参 芦根 黄芩 生地各三钱 薄荷一钱 甘草一钱半

【用法】上为细末。每服二钱，芦根汤送下。

【功用】辛凉解热。

【主治】温热病，感冒发热，口渴，头疼，身痛，喉痛，干呕及小儿麻疹初期等。

【宜忌】忌辛辣。

78964 **银锁匙**

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】天花粉　薄荷叶各二两

【用法】上为末。每服二钱，食后井花水调下；热甚西瓜汁调下。

【主治】喉风，心烦口烧作渴。

78965 **银锁匙**

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】枯矾　玄米各一两　煨干姜　莲须　粟壳（炮，去皮筋）各五钱　五倍子二钱

【用法】上为末。每服一钱。

【功用】止泻。

【主治】小儿久泻。

78966 **银锁匙**

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】天花粉八分　玄参一钱

【功用】止烦渴，退口烧。

【主治】喉风。

78967 **银锁匙**

【方源】《喉科秘诀》卷下。

【组成】老竺黄五分　白矾三分　硼砂一钱　麝香五钱　牙皂角一分　冰片五厘

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】喉风。

78968 **银锈散**

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】水银一钱　冰片三分　轻粉三钱　黄柏二钱　朝脑一钱　镜锈一钱　贝母一钱　儿茶三钱

【用法】上为末。搽擦即堕落。

【主治】初起血瘤。

78969 **银箍散**

【方源】《外科方外奇方》卷一。

【组成】草乌　生南星　乳香　生半夏　五倍子　没药　陈绿豆粉

【用法】上为末。酒调搽。

【主治】痈疡阴证。

78970 **银箔丸**

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】银箔五十片　龙齿一两　麦门冬一两半（去心，焙）　乌蛇一两半（酒浸，去皮骨，炙微黄）　铁粉一两（细研）　人参一两（去芦头）　防风半两（去芦头）　犀角屑一两　川升麻一两　熊胆一两　生干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】风痫，积年不愈，风痰渐多，得热即发。

【备考】《圣济总录》有黄芩，无犀角屑。

78971 **银箔丹**

【方源】《幼幼新书》卷九引张涣方。

【组成】银箔十片（别研）　续随子（去皮）　青黛　芦荟（各别研）　胡黄连（末）各一分　麝香（末）一钱

【用法】上为细末，以糯米饭为丸，如绿豆大。每服一粒至二粒，煎薄荷汤送下。

【主治】急惊伏热潮发者。

78972 **银黝膏**

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】银黝四两　黄丹五两　真麻油一斤

【用法】上先将油慢火熬开，再下银黝，用桑枝不住手搅动，俟青烟初起时，然后入丹，熬至滴水成珠，放水中一二日，拔去火毒。用布摊贴。

【主治】瘰疬，及一切无名肿毒。

78973 **银苇合剂**

【方源】《方剂学》。

【组成】银花　连翘各五钱　桔梗三钱　杏仁二至四钱　红藤一两　鱼腥草一至二两　冬瓜仁　桃仁各三钱　鲜芦根二尺（去节）

【主治】肺脓疡成脓期。

【加减】高热，痰腥臭，可加桑白皮、地骨皮各五钱至一两；心烦，咯吐脓血，可加百

合一两，麦冬三钱，阿胶三钱（烊冲）；胸痛，可加瓜蒌三钱，枳壳一钱半，丹参四钱。

78974 银粉神丹

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】黑铅五钱　寒水石三钱五分　轻粉二钱五分　硼砂　珍珠各一钱

【用法】上先将黑铅化开，投水银研不见星，共为细末，收贮。用时先用葱、艾、花椒煎汤洗净，若怕洗畏痛，须先熏止了痛再洗，拭干上药。若舌头咬去，先用乳香、没药煎水，口噙之，止痛后上药。

【主治】玉茎虫蚀，生长如初，止少元头者。或舌头被人咬去。

78975 银色礞石丸

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】银色礞石二钱（末）　青黛二钱　大青　大碌各半两（略炒过）

【用法】上为细末，以糯米饭为丸，如黍米大。每服三丸，大人五丸，用炒去皮豆豉末半钱，腻粉一字，用水煎下药。如难转者，更用川大黄末半钱，水一盏，煎至五分，人腻粉一字，调放温下药，临卧服之。

【功用】取积年殗食。

【主治】结胸、脏结病。

78976 银花丹皮汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花 9～15 克　丹皮 9 克　青蝉蜕 9 克　黄柏 9 克　茯苓 9 克　白鲜皮 9～15 克　黑山栀 6 克

【用法】水煎，内服。

【主治】慢性湿疹。

【加减】渗液多，苔厚，加萆薢、猪苓、白术、豨莶草以利湿；苔腻，加厚朴、苍术、陈皮以燥湿；痒者，加蝉蜕、荆芥、防风以祛风；局部红赤，加芍药、白薇、龙胆草、黄芩以清热。

78977 银花甘草汤

《医学心悟》卷六。为原书卷四“忍冬汤”之异名。见该条。

78978 银花竹叶汤

【方源】《温热经解》。

【组成】银花三钱　竹叶二钱　豆豉三钱　薄荷一钱　杏泥三钱　桔梗一钱半　甘草八分　苇根三钱

【主治】伏气温病，身温无汗，口微渴，心不烦，舌上苔薄者。

78979 银花解毒方

【方源】《治疔汇要》卷上。

【组成】玄参二两　甘草二钱　金银花二两　生地一两　当归一两　紫花地丁五钱　贝母二钱

【用法】水煎服。

【主治】手心疔。手少阴心、手厥阴心包络二经，湿火之毒，外形虽小，内毒有余，疮色明亮。

78980 银花解毒汤

【方源】《幼科直言》卷一。

【组成】僵蚕　连翘　银花　黄芩　丹皮　生黄耆　苡仁　白芍（酒炒）　陈皮　甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疔。痘之先有紫色，后因毒攻而成疔，生于咽间、腹间为重，其形似螺蛳盖。

78981 银花解毒汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】金银花　牛蒡子　甘草　连翘　柴胡　黄芩　扁豆（炒）　车前子　白芍（炒）　陈皮

【用法】水煎服。

【主治】疮毒入内，肚腹肿胀者。

78982 银花解毒汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】金银花　甘草梢　连翘　归尾　丹皮　土贝母　白僵蚕　生地　黄芩　玄参

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒

【主治】小儿丹瘤。

【宜忌】乳母宜服。

78983 银花解毒汤

【方源】《疡科心得集》卷上。

【组成】金银花　地丁　犀角　赤苓　连翘　丹皮　川连　夏枯草

【主治】风火湿热，痈疽疔毒。

78984 **银花解毒汤**

【方源】《外科医镜》。

【组成】金银花五钱　鲜生地三钱　当归二钱　赤芍一钱半　天花粉二钱　柴胡一钱　黄芩一钱　升麻一钱　犀角一钱　麦冬一钱　知母一钱　生甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】手指疔毒。

78985 **银花解毒汤**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花 15 克　紫菀 9 克　地丁 15 克　夏枯草 9 克　丹皮 9 克　连翘 15 克　茯苓 9 克　黄连 3 克　甘草 6 克

【用法】水煎服。

【主治】痤疮。

78986 **银花解毒汤**

【方源】《中医眼科学》。

【组成】银花　蒲公英　炙桑皮　花粉　黄芩　龙胆草　大黄　蔓荆子　枳壳

【主治】混睛障。

78987 **银杏无忧散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】银杏散（《嵩崖尊生》卷十三）。

【组成】水银（铅制）　杏仁（去皮，捣膏）　轻粉　雄黄　狼毒　芦荟各一钱　麝香一分

【用法】上除水银、杏仁膏，余药为末，入上二味，再研匀。先用土菖蒲煎汤洗之，用针挑去虱孔，随用津唾调擦。

【主治】阴虱。

【宜忌】忌牛、犬、鳖肉。

78988 **银杏瓜蒌散**

【方源】《医级》卷七。

【组成】蒌仁　银杏　甘草　银花　连翘　贝母　黄芩　石斛　花粉　葶丁

【主治】胃脘成痈，胸下拒按，呕脓。

78989 **银粉散软膏**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】银粉散一两　水飞甘石粉一两　祛湿药膏八两

【用法】上药调匀成膏。外敷患处。

【功用】去腐收敛，生肌固皮。

【主治】肉芽水肿或肉芽组织生长不良者。

【宜忌】大面积使用时防止汞中毒；汞过敏者禁用。

78990 **银屑病药丸**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】乳香 15 克　没药 15 克　红花 15 克　制大黄 15 克　莪术 15 克　秦艽 15 克　甲片 56 克　雄黄 4 克　地鳖虫 15 克　石菖蒲 15 克　桃仁霜 7 克

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三至四克，一日三次。

【主治】银屑病。

78991 **银液生犀丸**

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】犀角（镑）　银箔一钱（水银结沙子）　牛黄（研）　郁金　竹茹　阿胶（炙令燥）各一分　天麻　琥珀（研）　白茯苓（去黑皮）　人参　防风（去叉）　紫石英（研）各半两　丹砂（研）一两半　天竺黄（研）　天南星（牛胆榅者）各一两　龙脑（研）　麝香（研）各一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头实大。每服一丸，食后临卧细嚼，人参汤送下。

【主治】风邪蕴积，传为热中。

78992 **银液乳香丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方

【组成】红芽大戟　半夏二铢（用浆水煮软，切，焙干）　乳香　贯众　粉霜各一分　朱砂　腻粉各一钱　水银（砂子）一皂子大

【用法】上为细末，用黄蜡熔化为丸，如绿豆大。每一岁二丸，二岁三丸，以上量大小加减丸数，研大麻仁水送下。

【主治】小儿久吐不定。

78993 **银液菖蒲丸**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】菖蒲 黑锡各三两(同水银结成砂子) 远志（去心） 人参 水银（同黑锡结成砂子） 白茯苓（去黑皮） 羌活各一两 蝉蜕（炒） 细辛（去苗叶）各半两 半夏（汤洗七遍）二两 天南星（炮）一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】风痫涎盛，精神减耗。

78994 银翘马勃散

【方源】《温病条辨》卷一。

【异名】银翘马勃射干牛蒡汤（《温热经解》）。

【组成】连翘一两 牛蒡子六钱 银花五钱 射干三钱 马勃二钱

【用法】上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮。病重者，约二时一服，日三服，夜一服；轻者三时一服，日二服，夜一服；病不解者，作再服。

【主治】湿温，喉阻咽痛。

【加减】喉不痛，但阻甚者，加滑石六钱，桔梗五钱，苇根五钱。

78995 银翘石斛汤

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】六味地黄丸加银花 连翘 石斛

【功用】滋阴补肾，清热解毒。

【主治】慢性尿路感染，肾阴亏损者。

78996 银翘辛夷汤

【方源】《中医内科临床治疗学》引冷柏枝方。

【组成】银花9克 连翘12克 辛夷3克 山栀3克 黄芩3克 桑叶3克 荆芥6克 薄荷3克 桔梗6克 生甘草3克 丝瓜藤10克

【用法】水煎服。

【主治】鼻窦炎。

78997 银翘败毒汤

【方源】《温热经解》。

【组成】银花三钱 马勃一钱半 葛根二钱 牛蒡子一钱半 蝉蜕一钱 连翘二钱 石膏五钱 僵蚕二钱 板蓝根一钱半

【主治】瘟疫病，发于春，咽喉痛，吐鲜血，手足起红点者。

78998 银翘败毒汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花15克 连翘15克 地丁12克 蒲公英9克 菊花9克 贝母9克 花粉9克 丹皮6克 赤芍6克 木通6克 生地9克 栀子9克

【用法】水煎服。

【主治】漆性皮炎。

78999 银翘麻黄汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】银花一钱 连翘一钱半 带节麻黄三分 苏薄荷三分 炒牛蒡一钱 广橘红八分 苦桔梗六分 生甘草五分

【功用】疏风解热，化痰。

【主治】风邪犯肺而生痰咳嗽。

79000 银翘解毒丸

《北京市中药成方选集》。即《温病条辨》卷一“银翘散”改为丸剂。见该条。

79001 银翘解毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】银花六两 花粉四两 粉葛根三两 薄荷叶二两 连翘六两 黄芩四两 前胡三两 苏叶二两 小生地五两 栀子三两 赤芍三两 芥穗二两 玄参五两 大力子三两 川连三两 生石膏一斤 桔梗四两 甘草三两 大青叶三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重。每次一丸，白水送下。

【功用】消热散风，除烦解毒，发汗退烧，润大便，止嗽化痰。

【主治】流行性感冒，头疼咳嗽，咽喉肿痛，四肢疲乏。

79002 银翘解毒片

《中国药典》一部。即《温病条辨》卷一“银翘散”改为片剂。见该条。

79003 银翘解毒汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花 15 克　公英 15 克　白菊花 15 克　连翘 15 克　贝母 9 克　生地 9 克　赤芍 9 克　丹皮 9 克　木通 6 克　栀子 6 克　大黄 1 克　紫花地丁 31 克

【用法】水煎服。

【主治】药物性皮炎。

79004　银翘解毒散

《全国中药成药处方集》（西安方）。为《温病条辨》卷一"银翘散"之异名。见该条。

79005　银翘解毒膏

《全国中药成药处方集》（天津方）。即《温病条辨》卷一"银翘散"改为膏剂。见该条。

79006　银楂芩连汤

【方源】《温热经解》。

【组成】银花炭　南楂炭各三钱　青蒿　川连　酒芩　赤砂糖各一钱半

【主治】热痢，痢色赤，或先白后赤，或赤多白少者；噤口痢，饮食即吐，不食亦呕者。

79007　银花四君子汤

【方源】《验方新编》卷一。

【组成】台党参五钱　生首乌四钱　怀山药四钱　甘草一钱　金银花二钱　冬桑叶二钱　云茯苓三钱

【主治】各种喉症。

【加减】如白喉兼微黄，左边甚者，加黄连、牛子、羚羊角；喉肿，加马勃、金银花、蝉蜕；红肿，加赤芍、豆根；口苦，加黄芩；口渴，加生石膏、天花粉；痰多，加浙贝母、川贝母、茯苓；涎甚，加僵蚕；头痛，加粉葛、菊花；大便秘结，加生大黄，如再不大便，再加玄明粉三四分，加入药碗内冲服。

79008　银花四君子汤

《喉科家训》卷三。为原书同卷"忍冬花四君子汤"之异名。见该条。

79009　银花荆芥炭汤

【方源】方出《温热病指南集》，名见《治痢南针》。

【组成】厚朴二钱　黄芩二钱　神曲二钱　广皮一钱　木香一钱　槟榔一钱　柴胡一钱半　煨葛根一钱半　银花炭三钱　荆芥炭三钱

【主治】湿热内滞太阴，郁久而为滞下，胸痞腹痛，下坠窘迫，脓白稠粘，里急后重，脉软数者。

【方论选录】厚朴除湿而行滞气，槟榔下逆而破结气，黄芩清庚金之热，木香、神曲疏中滞之气，葛根升下陷之胃气，柴胡升土中之木气，热侵血分而便血，以银花炭、荆芥炭入营清热。

79010　银翘红酱解毒汤

【方源】《妇产科学》。

【组成】银花一两　连翘一两　红藤一两　败酱草一两　丹皮三钱　山栀四钱　赤芍四钱　桃仁　苡仁各四钱　延胡索三钱　炙乳没各一钱半至三钱　川楝子三钱

【用法】水煎服。每日二剂，每剂二汁，隔四至六小时服一次。

【功用】清热解毒，活血化瘀。

【主治】盆腔炎发热期。

【加减】高热兼表症者，加荆芥、防风各一钱半至三钱，薄荷一钱；便溏热臭者，加葛根、黄芩各三钱，黄连一钱；便秘者，加大黄、元明粉（冲）各三钱；腹胀气滞者，加木香一钱，香附四钱；热毒甚者，加蒲公英、紫花地丁各一两；带多者，加黄柏三钱，椿根皮四钱；有血性分泌物者，加益母草五钱。

79011　银楂姜桂大黄汤

【方源】《温热经解》。

【组成】银花炭　南楂炭　赤沙糖各三钱　大黄一钱　肉桂　炮姜各二分

【主治】痢色纯黑如漆，下瘀血者。

79012　银翘马勃射干牛蒡汤

《温热经解》。为《温病条辨》卷一"银翘马勃散"之异名。见该条。

79013　银翘散加生地丹皮赤芍麦冬方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】银翘散内加生地六钱　丹皮四钱　赤芍四钱　麦冬六钱

【用法】上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煎，病不解，作再服。

【主治】太阴伏暑，舌赤口渴，无汗者。

79014 银翘散去牛蒡子玄参加杏仁滑石方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】银翘散内去牛蒡子、玄参，加杏仁六钱、飞滑石一两

【用法】上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煎，病不解，作再服。

【主治】太阴伏暑，舌白口渴，无汗者。

【加减】胸闷，加郁金四钱，香豉四钱；呕而痰多，加半夏六钱，茯苓六钱；小便短，加薏仁八钱，白通草四钱。

79015 银翘散去牛蒡子玄参芥穗加杏仁石膏黄芩方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】银翘散内去牛蒡子、玄参、芥穗，加杏仁六钱、生石膏一两、黄芩五钱

【用法】上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮，病不解，作再服。

【主治】太阴伏暑，舌白口渴，有汗，或大汗不止者。

79016 银翘散去豆豉加细生地丹皮大青叶倍玄参方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】银翘散内去豉，加细生地四钱、大青叶三钱、丹皮三钱、玄参加至一两

【主治】太阴温病，发疹者；阳明温病，下后疹续出者。

【方论选录】银翘散内加四物，取其清血热；去豆豉，畏其温也。

79017 银翘散去银花牛蒡子豆豉加生地丹皮白芍麦冬方

【方源】《医学摘粹》卷一。

【组成】连翘三钱 苦桔梗二钱 薄荷二钱 竹叶一钱 生甘草二钱 芥穗二钱 生地二钱 丹皮二钱 白芍二钱 麦冬二钱

【用法】上为散。以鲜芦根汤煎服，香气大出，即取服，勿过煮，病不解，作再服。

【主治】暑证发热恶寒，口渴心烦，面赤齿燥，小水赤，脉洪而虚，舌赤无汗，邪在血分而表实者。

移

79018 移花散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】东丹 轻粉 猪牙皂各一钱 大梅片五分

【用法】上为细末。小儿痘出眼中，左眼吹右耳，右眼吹左耳。

【主治】小儿痘出眼中。

79019 移毒方

【方源】《种福堂方》卷三。

【异名】移毒丹（《青囊秘传》）。

【组成】地龙（装在经霜丝瓜内，煅枯焦，连瓜为末）三钱 麝香二分 乳香 没药各五分 雄黄一钱 蟾酥一分 黄蜡一两

【用法】上为末，蜡为丸。每服三分，上部要处，甘草、桂枝、麻黄煎酒送下，即移在手上而散；如在背上，羌活、防风、生姜煎汤送下，移在背上；如下部，木瓜、牛膝、灵仙、陈皮、独活、生姜煎汤送下，移在足上。

【功用】凡毒在紧要处，移在闲处，庶不伤命。

79020 移毒丹

《青囊秘传》。为《种福堂方》“移毒方”之异名。见该条。

79021 移毒散

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】白及一两六钱 紫花地丁八钱 乌骨鸡（煅） 朱砂 雄黄 轻粉各一钱 五倍子二钱 大黄二钱 猪牙皂角八分

【用法】上为末。用好醋调敷毒之上截，即移至下半截。

【功用】毒发于骨节间，移之免残疾。

79022 **移险散**

【方源】《外科大成》卷四。

【异名】移险膏（《理瀹》）。

【组成】南星　白及　草乌　黄柏各二两　文蛤（炒）一两

【用法】上为末，调如糊。随四围匝如墙壁。再用南星、白及、白蔹、白芷、贝母等分，为末，水调，此药敷前围药之内，提起内毒，制之有理。

【功用】可移险处肿毒就不险处。

79023 **移险膏**

《理瀹》。为《外科大成》卷四“移险散”之异名。见该条。

79024 **移热汤**

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】五苓散合导赤散

【主治】口糜。

79025 **移痘丹**

【方源】《张氏医通》卷十五引《麻城家秘》。

【组成】守宫十枚（去头足，配辰砂一钱，阴干）　珍珠　茯神　远志肉各一钱　琥珀五分

【用法】上为末，紫草膏为丸，如梧桐子大。每服一钱二分，欲移在手足，官桂、威灵仙煎汤送下；欲专移在足，牛膝、木瓜煎汤送下。微汗为度。

【功用】痘出目中，初见点时，用此移之。

79026 **移山过海丹**

【方源】《治疹全书》卷下。

【异名】移山过海散（《理瀹》）。

【组成】雄黄　小麦麸　新鲜蚓粪

【用法】上药临用醋调。从致命处半边渐渐涂遍，则自移过不致命之处。

【主治】痘疮后，痈疽生在致命处者。

79027 **移山过海散**

《理瀹》。为《治疹全书》卷下“移山过海丹”之异名。见该条。

79028 **移尸灭怪汤**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参一两　山茱萸一两　当归三钱　乳香末一钱　虻虫十四个　水蛭（火煅死）十四条　二蚕砂末三钱

【用法】上各为末，炼蜜为丸。每日服一百丸。

【主治】传尸痨。

【方论选录】古人传祛逐痨虫之药，多至损伤脾胃，所以未能取效。今以人参以开胃，用山茱萸以滋肾，且山茱萸又是取虫之味，同虻虫、水蛭以虫攻虫，则易于取胜。尤恐有形之物，不能深入于尸虫之内，加当归以动之，乳香以开之，引其直入而杀之也。复虑虫蚀补剂以散药味，更加二蚕砂者，乃虫之粪也，虫遇虫之粪，则弃而不食，而人参、归、萸得行其功，力助诸药以奏效也。

79029 **移毒消肿散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】紫槿皮（炒）五两　赤芍（炒）一两　香白芷（晒燥，不可炒）一两　独活（炒）一两五钱　石菖蒲（晒，不可炒）一两

【用法】上为细末，以好酒和葱白五茎，煎滚。调搽，不必留顶，一日一换。以消为度。

【功用】痈毒生于骨际及膝上，不急治难以收功，以此药移之。

79030 **移星换斗方**

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】麦冬（去心）一两

【用法】上捣烂，以绢布包。贴脚心涌泉穴。如痘在左眼，包右脚心；痘在右眼，包左脚心。

【主治】眼中痘疮。

甜

79031 **甜消散**

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【异名】立效散（《卫生宝鉴》卷十九）。

【组成】甜消一钱　滑石（白腻者）半两

【用法】上为散。每服半钱匕，用浆水半盏，已下入生油一点，打匀调下。

【主治】小儿风热，吐不止。

79032 甜浆粥

【方源】《纲目拾遗》卷八引陈廷庆方。

【组成】豆腐浆

【用法】煮粥食。

【功用】泻火，通淋浊。

【主治】《长寿药粥谱》：年老体衰，营养不良，以及血管硬化症，高血压，冠心病的防治。

79033 甜菜膏

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】甜菜三两　生地黄　猪脂各二两　大戟（炒）一两　当归（切，焙）　续断　白芷　莽草　芎䓖　防风（去叉）各半两　甘草（炙）　芍药各三分　蜀椒（去目并合口者，炒出汗）　细辛（去苗叶）　大黄（锉，炒）　杜仲（去粗皮，酥炙）　黄耆（炙，锉）　黄芩（去黑心）各一分

【用法】上除猪脂外，锉碎，先熬脂令沸，下诸锉药，煎候白芷赤色，绞去滓，瓷合盛。涂敷疮上，每日三五次。

【功用】止痛生肌。

【主治】乳石发痈疽疮。

79034 甜瓜子丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】甜瓜子（净）二两（炒黄色）　干木瓜一两半（去皮瓤）　威灵仙一两　川乌头半两（炮，去皮脐）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。避风处少息，汗出为度。若病在上，食后服；病在下，食前服。

【主治】风湿相搏，腰脚疼痛。

【宜忌】服药后当日忌食热物，及相反药材，如半夏、瓜蒌、贝母、白及之类。

79035 甜瓜子散

《圣惠》卷四十一。为《千金翼》卷五“瓜子散”之异名。见该条。

79036 甜瓜子散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【异名】瓜子散（《普济方》卷二四八）。

【组成】甜瓜子一两（微炒）　桂心一两　白芷一两　白薇半两　芎䓖一两　干姜半两（炮裂，锉）　川椒半两（去目及闭口者，微炒去汗）　吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）　川乌头一两（炮裂，去皮脐）　防葵半两　当归一两（锉碎，微炒）　木香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜汤送下，一日四五次。

【主治】寒疝。胸胁支满，食饮不下，寒中心腹，痛及吐利，背项强急，不得俯仰。

79037 甜瓜子散

【方源】《医方类聚》卷一七二引《圣惠》。

【组成】甜瓜子二两　桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　牡丹一两　川大黄一两半（锉碎，微炒）　川朴消一两　薏苡仁一两　败酱一两　当归半两　槟榔三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肠痈。肿痛妨闷，气欲绝。

79038 甜竹叶膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】甜竹叶五两　生地黄四两　大戟二两　腊月脂四升　当归　续断　白芷　芮草　芎䓖　防风各二两　甘草一两半（炙）　芍药一两半　蜀椒半两（去目，汗，闭口）　细辛　大黄　杜仲各半两　黄耆半两

【用法】上㕮咀。以猪脂微火煎五上下，候白芷黄膏成。敷疮口。

【功用】止痛生肉。

【主治】痈疽疮。

79039 甜竹茹汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】竹茹三钱（姜汁炒）　人参一钱半　黄芩八分（酒炒）　麦冬三钱（去心）　茯苓一钱半　炙草八分

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】虚烦短气，脉濡浮数者。

【方论选录】产后胃气虚，热积灼烁子中，故心肺受邪而烦心短气不安焉。竹茹清胃热

以除烦，人参扶元气以生脉，麦冬清心润肺，黄芩清肺凉膈，茯苓渗湿清治节，生草泻热和脾胃。水煎温服，使胃充热化，则心肺肃清而元阴暗复，岂有烦心短气之患乎。

79040 甜葶苈丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 人参三分（去芦头） 赤茯苓三分 蛤蚧一对（头尾全者，涂酥炙令微黄） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】一切咳嗽久不愈。

79041 甜葶苈丸

【方源】方出《圣惠》卷四十六，名见《普济方》卷一五九。

【组成】臭黄一两 贝母一两（煨微黄） 乱发半两（烧灰） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色）

【用法】上为末，溶蜡为丸，如半枣大。每夜绵裹一丸，含咽下。

【主治】积年咳嗽，肺气不利，喘息。

79042 甜葶苈丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】葶苈丸（《百一》卷五）、葶苈防己丸（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 汉防己一两 贝母一两（煨令微黄） 木通一两（锉）

【用法】上为末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎桑根白皮送下，不拘时候。

【主治】肺气咳嗽，面目浮肿，喘促，眠卧不安，小便赤涩。

79043 甜葶苈丸

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九二。

【组成】甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 川芒消三两 椒目二合（微炒去汗） 水银一两（以少枣肉研令星尽） 汉防己一两 海蛤一两（细研）

【用法】上为末，研入水银令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】石水，腹坚渐大，四肢肿满。

79044 甜葶苈丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 汉防己一两 海蛤一两（细研） 椒目一两（微炒去汗） 川芒消一两 赤茯苓一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服以木通一两，桑根白皮一两，百合一两，郁李仁半两，捣粗罗为散，以水一中盏，煎至六分，去滓，送下三十丸，一日三次。

【主治】卒身面四肢浮肿，腹胁气胀满，小便不利。

79045 甜葶苈丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 牵牛子半两（微炒） 大戟一分 腻粉一钱（研入） 雄雀粪半两 巴豆十粒（去皮心，研，纸裹压去油）

【用法】上为末，用枣瓤为丸，如绿豆大。每服一丸，以温茶送下，一日二次。五岁以上，加丸服之。

【主治】小儿水气，通身肿满，心腹妨闷，坐卧不安。

79046 甜葶苈丸

《圣济总录》卷五十。为《圣惠》卷六“葶苈丸”之异名。见该条。

79047 甜葶苈丸

《圣济总录》卷六十。为《千金》卷十“大黄丸”之异名。见该条。

79048 甜葶苈丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】甜葶苈 杏仁 半夏 槟榔各二两 神曲一两 黑牵牛四两（半生，半熟） 皂荚五挺

【用法】上为细末，后入葶苈、杏仁再研匀

调，浸皂荚酒为面糊和丸，如梧桐子大。每服二十丸或三十丸，温生姜汤送下。

【功用】顺气宽中，破坚祛积，逐痰水，行结气，消除腹胀，通利痞塞。

【主治】肺气壅滞，喘闷不快，胃中停饮，腹胀鼓痛；或呕逆涎痰，呼吸短气；或胁气牢满，骨间刺痛；及咳逆肿满，背脊拘急，大便秘滞，小水赤涩。

79049 甜葶苈丸

【方源】《普济方》卷一九三。

【组成】甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 海蛤一两（细研） 川大黄三两（锉碎，微炒） 甘草二两（煨令黄，焙） 杏仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄）

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心煎木瓜、通草汤送下，以利为度。

【主治】头面四肢卒浮肿，小便涩，及前阴肾肿。

79050 甜葶苈汤

【方源】《伤寒总病论》卷五。

【组成】甜葶苈（炒） 杏仁（炒） 麻黄各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，煎五分，温温分减服。

【主治】小儿伤寒，咳嗽，胸膈痰壅，喉中呀呷声。

79051 甜葶苈散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】甜葶苈二两（微炒令香） 桑根白皮二两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤茯苓一两 枳壳一两（麸炒令黄，去瓤） 紫菀一两（去苗土）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】骨蒸肺痿，咳嗽上气，不得眠卧，涕唾稠粘。

79052 甜葶苈散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】葶苈散（《普济方》卷一六一）。

【组成】甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 木通半两（锉） 旋覆花半两 紫菀半两（去苗土） 大腹皮三分（锉） 槟榔半两 郁李仁一两（汤浸去皮，微炒） 桑根白皮一两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，面目浮肿，不得安卧，涕唾稠粘。

79053 甜葶苈散

【方源】方出《圣惠》卷五十七，名见《普济方》卷三〇六。

【组成】甜葶苈 蛇床子 菟丝子 盐各一两（一方加麝香）

【用法】上为细散。以酽醋调和如膏，涂之，一日三次。

【主治】蚕咬。

79054 甜葶苈散

【方源】方出《圣惠》卷六十一，名见《普济方》卷二八五。

【组成】甜葶苈半两 木通半两（锉） 川大黄半两（生，锉） 莽草半两

【用法】上为细散，以水和如稀膏。涂肿上，干再涂。

【主治】一切痈疽肿毒。

79055 甜葶苈散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】葶苈散（《普济方》卷三八七）。

【组成】甜葶苈一分（隔纸炒令紫色） 桂心半分 贝母一分（煨微黄）

【用法】上为细散。每服半钱，以清粥饮调下。

【主治】小儿咳嗽喘粗，不得睡卧。

79056 甜葶苈散

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 桑

白皮一两（锉）

【用法】上为散。每服二钱，水一中盏，入灯心一束，大枣五枚，煎至六分，去滓，食后调下。

【主治】咳嗽喘急。

笼

79057 笼金汤

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】木香　生地黄　芍药　红花　当归　甘草　白芷　土木鳖　橘红　木通　桔梗　白术

【用法】加生姜，大枣，水煎服。

【功用】补血扶脾。

【主治】小儿跌蹉伤损头面肢体未愈，而痘随出，谓之破瓮澄浆。

笱

79058 笱须散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】笱须（已捕鱼者）

【用法】烧成性，为细末。每服一钱匕，粥饮调下。

【主治】鱼骨鲠在喉中。

第

79059 第一效丹

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】土鳖虫一百个　乳香一两五钱　自然铜五钱　血竭二钱　朱砂二钱　当归一两　麝香一钱　没药一两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，重一分五厘。每服一丸，黄酒送下。

【功用】养血舒筋，通经镇痛。

【主治】跌打损伤，瘀血凝结。

79060 第一竹沥汤

【方源】《千金》卷七。

【异名】小竹沥汤（《圣惠》卷四十五）、竹沥汤（《圣济总录》卷四十一）。

【组成】竹沥五升　甘草　秦艽　葛根　黄芩　麻黄　防己　细辛　桂心　干姜各一两　防风　升麻各一两半　茯苓二两　附子二枚　杏仁五十枚

【用法】上㕮咀。以水七升，合竹沥煮取三升。分三服，取汗。

【主治】脚气。两脚痹弱，或转筋，皮肉不仁，腹胀起如肿，按之不陷，心中恶不饮食，或患冷。

【方论选录】①《千金方衍义》：脚气多由湿着于经，是以首推竹沥汤次第三方，咸本南阳麻黄附子细辛汤而兼麻黄越婢及大小续命等方之制，以麻黄开卫，附子行经，细辛通痹，桂心走阴跻，杏仁达阳维，甘草解毒和中，干姜开痹逐湿，防己专治脚气，防风并疗贼风，黄芩兼除标热，升麻、葛根升提于上，秦艽、茯苓降泄于下；竹沥专化经络四肢痰湿，故于大续命中特采以之名方，为脚气之首推。②《医略六书》：附于补火扶阳以御寒，麻黄发表逐邪以开痹，桂心温经暖血，葛根解肌生津，防风疏腠理以散风，干姜温中和气以逐湿，甘草缓中和药，白术燥湿健脾，防己走血分泻湿气；热以防温药，竹沥滋津液养筋脉，以起痹弱，水煎温服，使外邪解散，则经气清和，而津液内充，痹弱可健，何脚气疼软之不痊矣。

【备考】《千金翼》本方有白术一两，无茯苓、杏仁。

79061 第一灵宝丹

【方源】《经验奇方》卷上。

【组成】辰砂二两　雄精五钱　真蟾酥　闹羊花各一钱　真云麝　上冰片　老姜粉各三分

【用法】上药将前四味各研极细末，和匀；后三味次第加入，研至匀细为度，装储瓷瓶，勿令泄气，随时分装小瓶，黄蜡封口。受暑肚痛，或感寒鼻塞，头疼腹痛，用丹少许，搐鼻一二次，取嚏十余声即愈；如病重，搐鼻无嚏，可抹两眼尖角，或温开水调服一分；感

受暑气，或受热太过，关窍不通，或受寒气，手足厥冷，气闭血滞，默睡无语，须抹两眼尖角二次，用阴阳水调服二分；疫疠时行，取丹抹两眼尖角三次，盖被略睡，出汗自愈；指上生疮，用鸡蛋一枚，开一孔，搅匀黄白，入丹五厘，再搅匀，套指上一二枚即愈；初起无名肿毒，用真米醋调搽；火眼之症，取丹抹眼角。

【功用】通利关窍。

【主治】受暑肚痛，或感寒鼻塞，头疼腹痛；感受暑气，或受热太过，关窍不通，或受寒气，手足厥冷，气闭血滞，默睡无语；疫疠时行；指上生疮，初起无名肿毒，及火眼之症。

【宜忌】孕妇忌服，搐鼻抹眼角不忌。

79062　第一和剂汤

【方源】《产论》。

【组成】附子　白术　黄耆　芍药各一钱　当归　干姜　芎䓖　茯苓各五分　桂枝　甘草各一分

【用法】上以水二合半，煮取一合半服。

【主治】妊孕苦心下迫者。

79063　第一退水丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】蓬术（炮）　三棱（煨）　桂心　青皮　益智各半两　巴豆二两（去皮，出油，别研）

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二三丸，用黄栀十个（擘破），荆芥、黑牵牛、酸浆草各少许煎汤，空腹送下。

【功用】化气，退水肿，去宛莝，利湿，通小便。

【主治】水肿病。

79064　第一通神散

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节）　官桂（去粗皮）各七钱半　大川芎　白术各二两　藁本　独活　桔梗　防风　芍药　白芷各半两　牡丹皮　甘草各二钱半　细辛三钱三分　牵牛一钱七分

【用法】上为细末。每服二钱，非常熟汤调下，和滓热吃。

【主治】时疫毒痢。

79065　第二还真散

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】诃子五枚（用面裹，火煨熟，不要生，亦不要焦，去面不用，就热咬破诃子，去核不用，只用皮，焙干）

【用法】上为细末。每服二钱匕，以米汤一盏半，同药煎取一盏，空心和滓吃。若吐出一两口涎更佳。

【主治】时疫毒痢，寒热已退，赤痢已消减者。

【宜忌】壮热未退，血痢未减者，不可进此药。

79066　第二退水饼

【方源】《三因》卷十四。

【组成】甘遂　大戟

【用法】上为末，入面打水调为饼，如棋子大，火煨熟。每服一饼，五更淡茶汤嚼下。

【主治】水肿病，服第一退水丸未效者。

79067　第七和剂汤

【方源】《产论》。

【组成】当归　干地黄各一钱　芍药一钱　芎䓖五分　牛膝　杜仲各一钱

【用法】上以水二合半，煎取一合半服。

【主治】产后痿躄。

79068　第三竹沥汤

【方源】《千金》卷七。

【异名】竹沥汤（《普济方》卷九十八）。

【组成】竹沥十九升　防风　茯苓　秦艽各三两　当归　黄芩　人参　芎䓖　细辛　桂心　甘草　升麻　麻黄　白术各二两　附子二枚　蜀椒一两　葛根五两　生姜八两

【用法】上㕮咀。以竹沥煮取四升，分五服。

【主治】脚气。风毒入人五内，短气，心下烦热，手足烦疼，四肢不举，皮肉不仁，口噤不能语。

【方论选录】《千金方衍义》：其第三方，即于第二方中除去独活之风燥，茵芋之毒劣，防己之伤阴，石膏之伤阳；仍用第一方中附子，以监麻黄之散；升麻以载人参之功，秦艽以助芎、归之力，蜀椒以壮桂、附开痹之勳也。

79069 第三和剂汤

【方源】《产论》。

【组成】白术 黄耆各一钱 干姜五分 芍药一钱 桂枝一钱 半夏一钱 甘草一分 茯苓五分

【用法】上以水二合半，煮取一合半，去滓温服。

【主治】妊娠饮食停滞，或吐或下。

79070 第四和剂汤

【方源】《产论》。

【组成】附子 白术 黄耆 芍药各一钱 桂枝 干姜 茯苓 半夏各五分 甘草一分

【用法】上以水二合半，煮取一合半服。

【主治】妊妇大便下利。

79071 第一真黄风汤

【方源】《医略十三篇》卷一。

【组成】嫩黄耆三钱 防风根八分 云茯苓三钱 炙甘草五分 制半夏一钱半 福橘皮一钱 当归身三钱 赤芍药一钱半 豨莶三钱

【用法】上以长流水煎，入竹沥三钱，姜汁五分，和服。

【主治】真中风，初感一切形证。

79072 第二大竹沥汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】竹沥一斗四升 独活 芍药 防风 茵芋 甘草 白术 葛根 细辛 黄芩 芎䓖各二两 桂心 防己 人参 石膏 麻黄各一两 生姜 茯苓各三两 乌头一枚

【用法】上㕮咀。以竹沥煮取四升。分六服。

【主治】脚气。中风口噤不能言，四肢缓纵，偏痹挛急，风经五脏，恍惚恚怒无常，手足不随。

【方论选录】《千金方衍义》：其第二方乃以乌头代附子，生姜代干姜；盖乌头辛烈，祛风之力迅于附子，生姜性暴，开痰之功速于干姜，即二味之变通；又于《古今录验》续命方中采取人参、石膏、芎䓖三味，以人参助麻黄、乌头，力开痹着；石膏佐黄芩、竹沥、涤除旺气；越婢全方，但少大枣一味；并采小续命中芍药佐芎䓖入血搜风，复采《金匮》防己茯苓汤中茯苓，佐桂心逐湿安中土；《千金》防己汤全在其中，但不用苦酒煎服；更采仓公当归汤中独活，专祛下部风湿；且参茵芋一味，专通关节拘挛，性味虽劣，《外台》、《千金》恒用之，惜乎近世药肆罕得。

79073 第二真黄风汤

【方源】《医略十三篇》卷一。

【组成】炙黄耆三钱 防风根五钱 云茯苓三钱 制半夏钱半 炙甘草五分 福橘皮一钱 当归身三钱 人参一钱半 桂水炒白芍一钱半 豨莶三钱 麸炒枳实五分

【用法】长流水煎服。

【主治】真中风初感，服第一真黄风汤后，六经表证已解，里证未除，或二便阻隔或变色，或神志不清，或语言謇涩，或口眼㖞斜，或半身不遂，舌苔或白滑，或黄厚，或黧黑，胸次或舒或不舒，饮食或进或不进者。

79074 第三大腹子散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】大腹子（炒） 桂心 茴香（炒） 陈皮各半两

【用法】上为末。每服二钱，米饮送下。

【功用】水肿取转后，调正胃气，进食。

79075 第三真黄风汤

【方源】《医略十三篇》卷一。

【组成】炙黄耆三钱 防风根三分 人参一钱半 大熟地四钱 云茯苓三钱 炙甘草五分 制半夏一钱半 福橘皮一钱 麸炒枳实五分 豨莶三钱

【用法】上以长流水煎服。一二剂或十剂后，或更以十剂为末，水叠丸。每服三钱，早晚开水送下。

【主治】真中风，服第一、二真黄风汤后，表里俱和，诸证悉退，或二气未充，或余氛未尽，宜此方调理。

79076 **第三舶上硫黄丸**

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】舶上硫黄二两（去砂石，细研为末） 薏苡仁二两（炒，杵为末）

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤送下。

【主治】疫毒痢，病势已减，所下只余些小，或下清粪，或如鸭粪，或如茶汤，或如烛油，或只余些小红色者。

79077 **第一药神仙换骨汤**

【方源】《普济方》卷一〇九。

【组成】人参一两（去芦） 槐角子一两（净） 黄耆一两（蜜炙） 蔓荆一两（好者） 天仙子一两（去土，别研） 瓜蒌根一两（白实） 随风子二两（净，生） 白蒺藜一两（拣净） 犀角（取末）半两 苦参一两半 肉天麻一两 何首乌一两半 白附子一两（好者） 防风七钱半（去芦） 血竭半两（好者） 枸杞子一两（拣红活者） 莲心三钱（要好青者） 白蜡半两（好者） 沙参一两（实者） 轻粉二两 蝎梢半两（全者亦妙） 白花蛇（酒醋炙；如无，乌蛇代） 鹳嘴川乌一只（不蛀者）

【用法】上为细末。每服三钱，江茶调下，一日三五次，不拘时候。

【主治】大风。

【备考】服药此件不应，宜次第依方服之。

79078 **第二药神仙换肌丸**

【方源】《普济方》卷一〇九。

【组成】白附子五两（不蛀） 槟榔五两 乌蛇一条（酒炙） 全蝎二两（去毒） 沙苑蒺藜五两 麻黄三两（去节） 大枫油六两（真正道地者） 牛蒡子五两 随风子五钱 大川乌三只（炮） 白沙蜜三十两（炼和药）人参三两 黄耆二两 独活三两 蔓荆子四两（焙）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，江茶送下。

【主治】大风。服第一药神仙换骨汤不应者，宜服此方。

79079 **第三药神仙活血汤**

【方源】《普济方》卷一〇九。

【组成】人参五钱 黄芩三钱 当归五钱 白术三钱 白茯苓三钱 白芍药三钱 熟地黄四钱 厚朴二钱 白芷二钱 肉桂二钱 轻粉五钱 天雄三钱 木香三钱 雀脑川芎五钱 赤芍药二钱 防风二钱 大川乌二只 袁州薄荷二钱 晚蚕沙一钱 细辛三钱 天花粉 苍术各三钱

【用法】上为细末。每服二钱，淡茶调下。

【主治】大风。服第一、二药不应者，宜服此方。

梨

79080 **梨膏**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【异名】雪梨膏。

【组成】鸭梨二十个（去核）

【用法】取汁，兑炼蜜收膏。

【功用】清肺热，润肺燥，生津降火。

【主治】干咳久咳，咳嗽燥呛，咽喉干燥，失音气促，痰中带血。

【加减】或加萝卜汁，或加鲜藕汁，或加鲜茅根、鲜生地、柿霜，或加鲜麦冬汁，均为加强其润肺降火而施。

79081 **梨膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】秋梨三千二百两 麦冬三十二两 贝母三十二两 百合三十二两 款冬花二十四两 冰糖六百四十两

【用法】上将秋梨切碎，加麦冬等四味，水煎三次，分次过滤后去滓，滤液合并，用文火煎熬，再将冰糖溶化，兑入浓缩液内成膏状，以不渗纸为度。每两膏汁，兑炼蜜一两，瓶装，每服三钱至五钱，开水调化送下，一

日二次。

【功用】润肺利咽，生津止嗽。

【主治】肺热咳嗽，口燥烟干，失音声哑，气促作喘。

79082 **梨膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】秋梨一百斤　萝卜一斤　鲜藕二斤　鲜姜八两　浙贝母　麦冬各一斤

【用法】上熬汁滤去滓，收膏。每清膏一斤，兑蜜二斤，冰糖一斤，收膏装瓶。每服一两，开水冲服。

【功用】止嗽化痰，生津止渴。

【主治】咳嗽痰喘，痰中带血，咽干口渴，声重音哑。

79083 **梨膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【异名】法制梨膏。

【组成】秋梨（洗净）三十斤　鲜藕（洗净）三斤　大萝卜（洗净）一斤　鲜生姜四两（将四味共捣如泥取汁）　鲜生地　鲜茅根各四两　麦冬二两

【用法】上切，用水煎熬去滓后，另兑白蜜等量，收膏后再入柿霜四两搅匀为度。每服一两，开水化服。

【主治】咳嗽痰喘，咯血口渴。

【宜忌】忌辛辣、油腻。

79084 **梨甘饮**

【方源】方出《本草纲目》卷三十引《简易方》，名见《松峰说疫》卷五。

【组成】梨木皮　大甘草各一两　黄秫谷一合（为末）　锅底煤一钱

【用法】上为细末。每服三钱，白汤调下，一日二次。

【主治】伤寒，温疫。

79085 **梨汁粥**

《卫生总微》卷三。为《圣惠》卷九十七“梨汤粥”之异名。见该条。

79086 **梨汁煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】鹅梨汁（捣，绞取汁）一大盏　古字钱二七枚　胡黄连一两（末）　青盐半两　龙脑半钱

【用法】上药先将重重着盐隔，每一重钱、着一重盐，叠之填满钱孔中，入火烧令通赤，去灰尘，投入前梨汁中，浸一复时，去钱，将汁煎三五沸，以新绵滤，入瓷瓶子内，以绵裹胡黄连末，浸七日，去黄连，纳入龙脑末，搅令匀。每用少许，以铜箸点两目眦头。

【主治】胎眼赤。

79087 **梨汁煎**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】大鹅梨一枚（去皮核）　黄连末二分　龙脑一分

【用法】上先将梨烂研，绞取汁，绵裹黄连末，于梨汁内浸半日，入龙脑令匀。点眼，一日三四次。

【主治】小儿热毒冲眼，缘目生疮，热疼不止。

79088 **梨汤粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】梨汁粥（《卫生总微》卷三）。

【组成】梨三枚（切）　粳米一合

【用法】上以水二升煮梨，取汁一盏，去滓，投米煮粥食之。

【主治】小儿心脏风热，昏愦躁闷，不能下食。

79089 **梨乳膏**

【方源】《医钞类编》卷六。

【组成】人乳二碗　梨汁一碗

【用法】上用慢火熬成膏，入饴糖四两。每天未明时咽下。

【主治】干咳，虚咳。

79090 **梨浆饮**

【方源】《活幼口议》卷十六。

【异名】梨浆饮子（《袖珍》卷四）。

【组成】青蒿（取花头，用童便浸一二次，晒干为度）　柴胡（去芦）　人参　黄芩（去心）　前胡　秦艽（去土）　甘草（炙）

【用法】上㕮咀。每服一岁儿半钱，两岁一

钱匕，水一小盏，入生藕、生梨、薄荷二叶，生地黄一寸，同煎至半，去滓，通口空心、食前服。

【主治】①《活幼口议》：脾积寒热，其状如疟，或头痛呕逆，久则二三岁不歇，左胁有块，小者如桃李，大者似杯碟。②《医统》：胃热口气，痰饮呕逆，不思饮食。

【备考】方中青蒿，《医统》作"茵陈"。

79091 梨膏饮

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】生梨（磨取汁）一合

【用法】和清蜜少许用。

【功用】除客热，止心烦，消风热，下气。

【主治】胸中热结。

79092 梨硼膏

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】生梨一个（带边，作小孔，去瓤） 硼砂五分（入梨内）

【用法】梨用清蜜满入，封其孔，先以湿纸裹之，次以黄土泥裹，煨，待浓熟。食之。

【主治】天行咳嗽失音，咽痛，小儿咳喘。

79093 梨汁饮子

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】梨汁二合 竹沥二合 生地黄汁二合 牛乳二合 白蜜半合

【用法】上相和令匀。温饮一小盏。

【主治】妊娠中风，失音不语，心神冒闷。

79094 梨汁饼子

《小儿药证直诀》卷下。为原书同卷"银砂丸"之异名。见该条。

79095 梨汁饼子

《小儿药证直诀》卷下。为原书同卷"凉惊丸"之异名。见该条。

79096 梨汁饼子

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】朱砂（别研） 粉霜（别研） 马牙消（别研）各二钱 水银 硫黄各二钱（与水银结砂子） 牛黄（别研） 龙脑（别研） 麝香（别研）各半钱 铁粉半两（别研） 天南星二两（为末，牛胆汁和，却入在胆内，线系于通风处挂，干用）

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大，捏作饼子。每服一饼子，梨汁化下，不拘时候。

【主治】小儿急惊壮热，涎盛膈实，目睛上视，手足抽搐，一切惊热，涎潮。

79097 梨母子煎

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】梨母子一斤（细研去核） 盐麸子五两 兰子五两 不灰木三两（牛粪火烧赤） 独颗栗子三两（干者） 甘草二两（锉，生用） 黑豆三两（炒熟） 黄连二两（去须） 绿豆三两（炒熟） 大粪灰五两 赤芍药三两

【用法】上为末，用炼蜜入诸药，调为膏。每服一茶匙，以温酒送下，一日三四次。

【主治】毒箭所伤，皮内瘀肿疼痛。

79098 梨浆饮子

《袖珍》卷四。为《活幼口议》卷十六"梨浆饮"之异名。见该条。

偷

79099 偷刀散

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【异名】黄甲串（《串雅内编》卷三）。

【组成】大黄 白芷各二钱 穿山甲一钱

【用法】上为末，作二次服。空心酒调下。

【功用】便毒未成者，内消；已成者，脓从大便下。

停

79100 停抓散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】硫黄（别研） 芜荑仁 剪草 焰消（别研） 蛇床子 黄连（去须） 吴茱萸（炒） 藜芦各一分 槟榔一枚（炒） 鳅鱼一条（炙熟，去骨）

【用法】上为细末。生麻油调敷之。

【主治】疥疮瘙痒。

偏

79101 **偏风散**

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】白当归四两（福珍酒洗，晒干，炒） 奎白芍四两（炒黄） 石膏四两（煨） 牛蒡子四两（炒）

【用法】上为末。每服三钱，加黄糖一钱，卧时陈酒冲服，量饮取汗。

【主治】半偏头痛。

79102 **偏坠散**

【方源】方出《奇方类编》卷上，名见《仙拈集》卷二。

【组成】荔枝核（炒） 龙眼核（炒） 小茴香（炒）各等分

【用法】上为细末。每服一钱，空心用升麻一钱，水、酒煮调下。

【主治】疝气偏坠，小肠气痛。

79103 **偏治汤**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】白芍 焦术各三钱 当归 茯苓 柴胡 半夏各二钱 白芥 甘草各一钱

【主治】偏头痛，吐沫流涎，为痰痛。

79104 **偏痛饮**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】白芷 南星 半夏 川乌 甘草各等分

【用法】上为末。每服二钱，水调服。

【主治】半边头痛，并治年久头风。

79105 **偏解散**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】当归 炒栀子 生地各三钱 乌药 防风 白芷各三分 半夏一钱 黄耆 茯苓各一钱 白芍五钱 秦艽一钱

【用法】水煎服。

【主治】入室向火，一边热而一边寒，遂致左颊出汗，偶尔出户，为贼风所袭，右颊拘急，口㖞于右。

假

79106 **假苏丸**

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】生假苏（去梗） 生薄荷（用叶）各一斤

【用法】砂盆内研，生绢绞取汁，瓷盆内看厚薄煎成膏。余滓三分，去一分粗滓不用，将二分滓晒干，杵罗为末，将膏和为丸。如梧桐子大，每服二十丸，温酒送下。

【主治】一切风，口眼偏斜。

79107 **假苏丸**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】假苏（荆芥也） 黄耆 防风 皂子仁 槐角 枳壳各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，食前熟水送下。

【主治】痔疾成漏，脓血，脱肛，疼痛；及肠风下鲜血。

79108 **假苏散**

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】荆芥 陈皮 香附 麦芽（炒） 瞿麦 木通 赤茯苓各等分

【用法】上为末。每服三钱，开水调下。

【主治】气淋。

79109 **假补中益气汤**

【方源】《慈航集》卷上。

【组成】上党参一两 炙黄耆五钱 当归二钱 甜白术三钱 陈皮一钱五分 炙甘草五分 柴胡（炒）五分 升麻（炒）八分 生姜二钱 大枣五枚

【用法】水煎服。或八剂，或十剂，正气自复。

【主治】病后气弱之证。

【加减】脾虚饮食难克者，加炒枳壳、白蔻仁、神曲。

兜

79110 **兜药**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】肉桂二两 公丁香四两 小茴四两 独活四两 川芎二两 当归三两 广木香二两 细辛三两 白芷三两 桃仁四两

【用法】上为细末，作棉兜肚用之。另用蕲艾四两，姜汁渍入，晒干更渍，三次后同入棉兜中。

【主治】下焦虚冷各症。

79111 **兜肚方**

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】白檀香一两 零陵香五钱 马蹄香五钱 香白芷五钱 马兜铃五钱 木鳖子八钱 羚羊角一两 甘松 升麻各五钱 丁皮七钱 血竭五钱 麝香九分

【用法】上为末，用蕲艾絮绵装白绫兜肚内，做成三个兜肚。初服者，用三日后一解，至第五日复服，至一月后常服。

【主治】痞积，遗精，白浊，妇人赤白带下，及妇人经脉不调，久不受孕。

【宜忌】有孕妇人不可服。

79112 **兜肚方**

【方源】《医统》卷二十二。

【组成】檀香 排草各一两 沉香 丁香各五钱 丁皮 广零陵香 马蹄草 白芷各六钱 甘松 附子 乳香各二钱 麝香九分

【用法】上为末，和揉艾铺绵中，用帛做成兜肚，以线钉定，勿令移动。裹肚及小腹，兼丹田、神阙。初裹一夜，日去之，渐渐至二夜一去，又渐至五夜一去，方可常裹。男妇皆可用。

【功效】令人有子。

【主治】腹中寒积，痼冷不散。

【宜忌】有孕勿用。

79113 **兜铃丸**

【方源】《医方类聚》卷一一八引《济療》。

【组成】马兜铃二两 半夏二两（汤浸去滑） 杏仁（炒，去皮）一两半 巴豆二十粒（去油）

【用法】上为末，不蛀皂角作膏为丸，如梧桐子大，用雄黄为衣。每服三五丸，临卧乌梅汤送下。

【功用】化痰、止嗽、定喘。

【主治】喘嗽。

79114 **兜铃散**

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】马兜铃 桔梗 人参 川贝母（去心，杵） 甘草（炙）各五分 桑白皮 陈皮 大腹皮（豆汁浸洗） 苏叶各一钱 五味子四分（一方有枳壳，无人参 川贝母）

【用法】水煎服。

【主治】子嗽。火盛乘金，胎气壅塞者。

79115 **兜涩固精丸**

【方源】《活人方》卷四。

【组成】白术四两 人参二两五钱 茯苓二两五钱 半夏二两 远志肉一两 肉果（面煨）一两 补骨脂（盐水炒）一两 赤石脂（醋煅）一两 五味子（焙）五钱 益智仁（盐炒）五钱

【用法】上为末，炒莲肉粉糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，早晨空心米汤送下。

【主治】脾肺肾元气虚寒，素有湿痰积饮，留滞肠胃，上则呕吐冷涎，恶心痞满，下则滑泄不禁，昼夜无度，久则胃弱而食减，脾虚而不运，男兼滑精，女兼淋带。

徙

79116 **徙薪饮**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】徙薪散（《叶氏女科》卷三）。

【组成】陈皮八分 黄芩二钱 麦冬 芍药 黄柏 茯苓 牡丹皮各一钱半

【用法】水一钟半，煎七分。食远温服。

【主治】三焦凡火，一切内热，渐觉而未甚者。

【加减】多郁，气逆伤肝，胁肋疼痛，或致动血者，加青皮、栀子。

79117 **徙薪散**

《叶氏女科》卷三。为《景岳全书》卷五十一“徙薪饮”之异名。见该条。

得

79118　得一汤

【方源】《诚书》卷十六。

【组成】川芎　白芍（炒）　胆星　远志　枳壳（炒）　枣仁　天麻各五分　蝉蜕二分　甘草（炙）三分

【用法】水煎服。

【主治】诸惊啼。

79119　得圣丸

【方源】《医方类聚》卷二三八引《施园端效方》。

【异名】得胜丸（《普济方》卷三四五）。

【组成】川乌（炮，去皮）一两　五灵脂二两　没药二钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如豆大。每服二三十丸，食前酒送下。

【主治】妇人产后血气虚冷，腰腹大痛，便痢脓血。

79120　得命丹

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】沉香　木香　乳香　丁香各五分　苦葶苈五分　牙皂（微焙）　皂矾各三分（生用）　川芎五钱　巴豆（去油，少带油性）四钱

【用法】上为细末，枣肉为丸，如豌豆大。每服一丸，生水送下。如药不受，呕出药来，再服一丸。大人壮者用大些丸，弱人小儿用小丸。

【主治】无名肿毒，发背，痈疽，疔毒，恶疮，噎食转食，水蛊气蛊，心腹疼痛，大小便不通，胸胀胁满，水泻痢疾，天疮杨梅，风癣疥癞，肠风下血，男子五淋白浊，妇人赤白带下，风湿流注，并皆治之。

【宜忌】服药后不可吃一切热物；孕妇忌服。

79121　得胜丸

《普济方》卷三四五。为《医方类聚》卷二三八引《施园端效方》“得圣丸”之异名。见该条。

79122　得道丸

《御药院方》卷十。为《济生》卷八“狗宝丸”之异名。见该条。

79123　得道丸

《袖珍》卷三。为《杂类名方》“夺命丹”之异名。见该条。

79124　得效百部丸

【方源】《普济方》卷一五七。

【组成】百部（焙）　麻黄各七钱半（为末）　杏仁四十九粒（去皮尖，炒，别研为末）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。熟水化下。若肺受风邪不散，喘急，目能认人，口不能言，每服一丸，煎陈皮、罂粟、桑白皮汤化下。

【主治】大人、小儿咳嗽。

衔

79125　衔化丸

【方源】《玉案》卷三引《千金》。

【组成】玄明粉　石膏（煅红，黄连煎汁淬，如此九次）　玄参各二两　白硼砂　薄荷叶　黄柏各四钱　冰片五分

【用法】上为末，生蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，含化。外用珍宝散掺上，即愈。

【主治】上焦实热，口内溃烂，饮食难进。

舶

79126　舶上茴香丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】舶上茴香　土茴香　川楝子　胡芦巴　巴戟各一两　生姜二两　桂半两　车前子　赤茯苓　桃仁各一两半　陈皮　附子　木香各半两　枳实一分　麝香一钱

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心温酒送下，盐汤亦得。

【主治】膀胱小肠因风寒湿所伤，邪气舍于小腹，上下牵引，发歇疼痛。

79127 **舶上硫黄丸**

【方源】《史载之方》卷下。

【组成】舶上硫黄一两（去沙石，细研如飞尘） 薏苡仁二两（炒熟，捣为末）

【用法】和匀，滴水相和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以米汤送下。

【功用】《准绳·类方》：固大肠，复真气。

【主治】疫毒痢，病势已减，所下之痢，止余些少，忽青粪，忽如鸭粪，忽如茶汤，如浊油，忽只余些小浅深红色。

盘

79128 **盘鹅散**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】晕鹅蛋（盐泥封固，砻糠火煨存性，为末）二两 穿山甲（酒浸，炒黑）一钱

【用法】每服五分，用笋尖汤加酒浆调，立时灌脓。

【主治】痘出七八日，灰白倒靥，空疮无脓。

鸽

79129 **鸽粪包**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】鸽粪三五合

【用法】炒极热，布包，从尾闾擦背脊，上至大椎，又从大椎擦背脊，下至尾闾，如此上下数十次，冷则易之，日擦十余次，夜擦五六次，三日内外长擦，其虫必死，服药可愈。

【主治】传尸劳病。

79130 **鸽粪散**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】鸽粪一分 人粪灰一分 白矾一分 青黛一分 麝香一分

【用法】上为细末。敷之，一日三次。

【主治】小儿口中及诸处生疳疮。

敛

79131 **敛肌散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】牡蛎（炙） 密陀僧（研） 橄榄核（烧灰） 腊茶各等分

【用法】上为细末。干掺疮上，如干掺不止，即以油调敷之。

【主治】下疳疮。

79132 **敛肌散**

《医学入门》卷六。为《活幼口议》卷二十“生肌散”之异名。见该条。

79133 **敛汗丸**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】黄耆一两 牡蛎粉一两（煅） 肉桂五钱 知母一两（炒） 人参五钱 白术一两 芡实一百枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，煎麦汤送下。

【主治】自汗无度，或多冷汗。

79134 **敛汗丸**

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】玄参一斤 麦冬一斤 天冬一斤 生地一斤 北五味四两 酸枣仁半斤

【用法】上为末，炼蜜为丸。每日一两，白滚水送下。

【主治】每饭之时，头汗如雨落者，此胃火旺，而非肾火余也。

79135 **敛汗丹**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】白芍五钱 生地 玄参各三钱 荆芥 白芥 苏子各一钱 五味三分 桑叶七片

【主治】过食时，头额大汗。

79136 **敛汗汤**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】黄耆一两 麦冬五钱 北五味二钱 桑叶十四片

【用法】水煎服。

【主治】大病之后，无过而遍身出汗，日以为常，是阳气之虚，外泄而腠理不能自闭。

79137 **敛阳丹**

【方源】《医方大成》卷四引《澹寮》。

【组成】灵砂 钟乳（各研末）二两 金铃

子（蒸，去核） 沉香（镑） 木香 附子（炮，去皮脐） 葫芦芭（酒浸，炒） 阳起石（煅成细粉，水飞） 破故纸（酒浸，炒） 茴香（炒） 肉蔻（面裹煨） 鹿茸（酒炙） 苁蓉（酒洗） 牛膝（酒浸） 巴戟（去心）各一两 肉桂（去皮）半两

【用法】上为末，和匀，酒煮糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心枣汤送下。

【功用】安神益志，顺气调荣。

【主治】老人气虚，面红自汗，阳气不敛者。

79138 敛红丸

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】腊茶不以多少

【用法】上为细末，以上等醇醋和丸，每两作一十五丸。每服一丸，浓煎乌梅汤送下。

【主治】伏热下血，里急后重。

79139 敛肠丸

【方源】《百一》卷六。

【组成】木香 丁香 附子（炮，去皮脐） 缩砂仁 诃子皮 罂粟壳（炒，去瓤顶） 川姜（炮） 没石子 梓州厚朴（姜制） 白龙骨 肉豆蔻（面裹煨） 赤石脂（煅） 禹余粮（醋淬七遍）各一两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】久泻。

79140 敛肠丸

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】木香一钱 地榆二钱 酸石榴皮二钱 罂粟壳一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一粒，陈米泔一盏，煎六分，食前服。

【主治】下痢脓血。

79141 敛肺汤

【方源】《普济方》卷二十七。

【组成】知母（焙） 百部 百合 白前 芍药 黄耆（锉） 款冬花 马兜铃 贝母（去心） 五味子 前胡（去芦头） 青橘皮（汤浸去白，焙） 防葵 大黄（生，锉） 麻黄（去根节） 桃仁（去皮尖双仁，炒黄） 白术（锉，炒） 升麻 紫菀（去苗土） 大枣（去核，焙） 槟榔（麸炒） 甘草（炙） 葛根 防己各一两

【用法】上为末。每服三钱，加水一大盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏壅热，咳嗽多痰，面色赤，口干，气急烦满，大肠不利。

79142 敛肺汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】北五味三钱 黄芩二钱 麦冬三钱 甘草节五分

【主治】疹收之后，喘急闷乱，头折眼吊，胸膛高陷，角弓反张，目睛直视，唇白面黄，口鼻歪斜，名曰肺气耗散，正气不归原也。

79143 敛肺汤

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】百药煎 诃子皮 五味子 黄耆皮 白及片 胡桃肉 罂粟壳 甜杏霜

【主治】久嗽，纯虚无邪。

【方论选录】方中百药煎、诃子皮、罂粟壳，皆清虚之品，入肺而敛其耗散；五味子敛而兼补，且能保肺滋肾；耆皮固肺气；白及补肺损；胡桃、杏仁润肺燥耳。

79144 敛经散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】川白姜 棕榈皮 乌梅 棉子各等分

【用法】烧为灰。每服二大钱，煎茅花酒调下，只三服便住。

【主治】妇人败血及经血过多。

79145 敛毒散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】南星 赤小豆 白及各等分

【用法】上为末。井水调敷四围，软帛贴之。

【功用】收毒。

【主治】痈疽。

79146 敛毒散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】乳香半钱（别研） 没药半钱（别

研） 麝香少许（别研） 黄丹一钱（水飞） 白矾一钱（别研） 干胭脂半两

【用法】上研匀，每用量疮大小，用药干掺于疮口上，用膏药敷贴，或用帛子包裹。如疮口不干未敛，再换。

【主治】一切疮溃脓后，疮口肌肉不生，四向皮紫黑，疼痛赤肿不消。

79147 敛带丸

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】当归 川芎 茯苓 白术 香附（醋炒） 山药 臭椿根皮 杜仲（姜汁、酒炒） 牡蛎（火煅，醋淬） 鹿角霜（另研） 破故纸（酒炒） 白芍（酒炒） 人参各等分

【用法】上为末，乌梅肉蒸捣和人，加醋糊丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心米汤送下。

【主治】带久，气血两虚，面黄肌瘦，无力身热，饮食无味，四肢倦怠。

【加减】虚，加黄耆、地黄；热，加地骨皮、青黛；痰，加陈皮、半夏、南星；小便涩，加车前子；瘦人，加黄柏；胸满，去人参，加砂仁；腹痛，去参，加延胡索、小茴香；冬，加炮姜；久，加升麻、柴胡。

79148 敛疮丹

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】马屁勃一两 轻粉一钱 三七根末三钱

【用法】上为细末。先用葱盐汤洗净，拭干，以药末敷之。即愈。

【主治】臁疮不敛。

79149 敛疮散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】软滑石 花蕊石 鸡内金各半两 白及三钱半 白蔹二钱半 虢丹（煅） 滴乳香各一钱

【用法】滑石、花蕊石炭烧通红，碗覆泥地一伏时，为细末，次人余药末研和。干掺。

【主治】痈疽、疮毒。

79150 敛脓散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄耆（蜜炙） 枸杞子 白芷 甘草 何首乌（蜜炙）各一两

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下。

【主治】痘疹当靥不靥者。

79151 敛疳丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】真西黄一钱 血珀二钱 大濂珠一钱 青龙骨三钱 鸡内金一钱 梅片八分

【用法】上研用。

【功用】生肌。

【主治】走马牙疳，腐肉不脱。

79152 敛鼻散

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】赤小豆 当归 地榆 芦荟 青黛 瓜蒂 黄连各等分 雄黄少许

【用法】上为末。入鼻。

【功用】敛疮。

【主治】肺疳。多啼咳嗽，口鼻生疮，昏昏爱睡，体瘦肢软，吐血泻脓，大便滑泄。

79153 敛瞳丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地一两 山茱萸五钱 白芍一两 当归五钱 黄连三钱 五味子一钱 人参三钱 甘草一钱 地骨皮五钱 柴胡五分 柞木枝三钱 陈皮五分 黄柏五分

【用法】水煎服。连服四剂，瞳子渐小，再服四剂，而视物有准矣，服一月全愈。

【功用】解热益气滋阴。

【主治】目痛，二瞳子大于黄睛，视物无准，以小为大，是气血之虚，而骤用热物火酒以成之者。

79154 敛疮口散

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】天南星（去皮） 天花粉各三钱 芙蓉叶四钱

【用法】上为末。用灵脂、芭蕉、鸡子清敷。先多服五香连翘汤，数服导去恶物。须详老少壮弱，多少用药。次服托里散数帖，又次

服内补十宣散，不计服数。外用四围散帖，中间留小孔，不得以药涂尽。

【主治】痈疽发背。

【加减】赤肿，加黄皮。

79155 **斂口生肌散**

【方源】《医方易简》卷十。

【组成】花蕊石一两　乳香　没药各一两

【用法】上为末，药须用极真者，先将花蕊石在炭火中煅红，蘸二味令烟，再煅再蘸，末尽为度，取出置地上出火毒。

【功用】斂口生肌。

79156 **斂口生肌散**

《惠直堂方》卷三。为《疡科选粹》卷八"鲫鱼散"之异名。见该条。

79157 **斂口生肌散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】滑石　赤石脂各等分

【用法】上为末。干掺；或香油调散。

【主治】疮湿烂，久不收口。

79158 **斂口豨锦散**

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】豨莶草（焙干，为极细末）　鸡肉锦（为极细末）

【用法】和匀。掺疮口，每用先以麻油抹过方掺。

【功用】斂口。

【主治】溃疡日足肉满。

79159 **斂气归源饮**

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】黄耆（蜜炙）　黑豆　浮小麦各等分

【用法】水煎服。

【主治】盗汗不止。

79160 **斂汗育心汤**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】枣仁　茯神　知母　白芍　当归各二钱　牡蛎　麦门冬　沙参　甘草　生地各一钱五分

【用法】加大枣五枚，煎八分。温服。

【功用】养心血。

【主治】盗汗。

79161 **斂汗益脾汤**

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】黄耆　人参　白术　茯苓　扁豆　山药　陈皮　半夏　葛根　甘草（炙）各等分

【用法】水煎服。

【主治】气虚脾弱，盗汗。

79162 **斂阴泻肝汤**

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】生杭芍一两半　天花粉一两　射干四钱　浙贝母四钱（捣碎）　酸石榴一个（连皮捣泥）

【用法】上同煎汤一钟半。分两次温服下。

【功用】酸斂止汗，凉润复液，宣通利咽。

【主治】咽痹。

79163 **斂带固真丸**

【方源】《活人方》卷七。

【组成】制香附八两　醋艾四两　白术三两　茯苓三两　当归三两　川芎三两　芍药三两　赤石脂二两　鹿角霜二两　牡蛎粉二两　椿皮二两　黄柏二两　龙骨一两

【用法】金樱膏熬热为丸。每服三四钱，早空心米汤送下。

【功用】调补而兼收涩。

【主治】郁怒伤于肝，劳倦伤于脾气，带下或赤或白，或赤白不分，或成黄色，淋漓不净，腥秽败浊，旦夕不止，久则头目虚眩，乍寒乍热，骨蒸烦嗽，肢体倦怠，肌黄形瘦，腰膝痿痹，步履艰难。

79164 **斂疮内消方**

【方源】《本事》卷六。

【组成】黄明胶一两（水半升消了）

【用法】入黄丹一两，再煮三五沸，又放温冷。以鸡毛扫在疮口上，如未成，即涂肿处自消。

【主治】诸般痈肿发背。

【方论选录】《本事方释义》：黄明胶气味甘平微咸，入足太阴；黄丹气味辛微寒，入足

厥阴。诸疮俱因壅遏不宣，致气血凝滞，以辛凉微咸之药，使壅瘀流行，则有脓者自干，肿者自消。

79165 敛疮止痛生肌散

【方源】《易简方便》卷四。

【组成】宫粉（火煨黄）一钱　黄柏　黄连　乳香（去油）　没药（去油）各五分

【用法】上为细末。掺疮上。

【主治】疮疡，并治下疳、黄水热泡等。

盒

79166 盒脾散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】炒术　芍药　生地黄　甘草　升麻　荆芥　防风　陈皮　大腹皮　僵蚕　蝉蜕

【用法】水煎服。

【主治】痘至八九日期，倏然身中枭痒，此痘证之最急者。

猪

79167 猪心丸

《济阳纲目》卷四十五。为《本草纲目》卷十七引《济生》"遂心丹"之异名。见该条。

79168 猪心丸

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】猪心一个（不下水，切片，焙脆，研末）　甘遂三钱　石菖蒲一钱半

【用法】上为末，用贝母三钱煎汤为丸。每日早晨以生铁落二两煎汤送下。虚人、小儿须服少许。

【主治】痰火入心发狂。

79169 猪心丸

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】猪心一个（男用牝猪心，女用雄者）

【用法】上用竹刀剖开，纳麝香三钱，外用黄泥封固，以丝绵裹之，文火煅成炭，去泥，为末。每服一钱，开水送下；次日服龙虎丸。

【主治】阴癫阳痫，年远痰坚窍闭。

【备考】本方方名，据剂型当作"猪心散"。

79170 猪心汤

《直指小儿》卷二。为《本草纲目》卷十七引《济生》"遂心丹"之异名。见该条。

79171 猪心汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】麻黄　肉桂　附子　炮姜

【用法】用猪心煎水炖服。

【主治】寒证胃痛。

79172 猪心羹

【方源】《证类本草》卷十八引《食医心鉴》。

【组成】猪心一枚（切）

【用法】于豉汁中煮，五味掺调，和食之。

【主治】产后中风，血惊邪，忧悸气逆。

79173 猪心羹

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】猪心一枚（细切）　枸杞菜半斤（切）　葱白五茎（切）

【用法】上以豉二合，加水二大盏半，煎取汁二盏，去豉，入猪心等，并五味料物为羹食。

【主治】风邪癫痫，忧恚虚悸，及产后中风痫恍惚。

79174 猪甲散

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】猪后蹄垂甲不拘多少（烧存性）

【用法】上为末。每服二钱，空心陈米饮调下。

【主治】诸痔。

79175 猪头散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】野蜂房一二个（烧灰存性）　巴豆三七粒（去壳）

【用法】以巴豆煎清油三二沸，去巴豆，以油调蜂房末敷。

【主治】软疖愈而再作。

【备考】此药有验，人以猪头为谢，遂名之。

79176 猪肉贴

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】精猪肉

【用法】上薄切，贴眼上，热即易之。

【主治】乳石发，眼肿痛不开。

79177 **猪舌汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】好猪舌一个　茯苓一两

【用法】上药同煎服。

【主治】脾胃凝痰，口吐清水。

79178 **猪血膏**

【方源】方出《苏沈良方》卷十，名见《普济方》卷四〇四。

【组成】猪血（腊月取，瓶盛，挂风处令干）

【用法】上取半枣大，加龙脑大豆许，温酒调下。潘医加绿豆英粉半枣块同研。病微有，即消；甚则疮发，愈。

【主治】痘疹欲发，及已发而陷伏者。

【宜忌】疮痂不可食鸡鸭卵，食即盲，瞳子如卵色。

【临证举例】痘疮陷伏　予家小女子病伤寒，但腹痛甚，昼夜号呼，手足厥冷，渐加昏困，形症极恶。时例发疮子，予疑甚，为医以药伏之，先不蓄此药，急就屠家买少生血，时盛暑，血至已败恶，无可奈何，多以龙脑香和灌之，一服遂得少睡，须臾，一身皆疮点乃安。

79179 **猪肝丸**

【方源】《千金》卷十五。

【组成】猪肝一斤（熬令干）　黄连　乌梅肉　阿胶各二两　胡粉七棋子

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，每日三次。亦可为散，每服方寸匕。

【主治】下痢肠滑，饮食及服药俱完出。

【方论选录】《千金方衍义》：猪肉补阳而肝藏淫火，食之能令病发，惟血病用为向导。此治下痢肠滑，必是瘀血积阻，脾失健运，所以药食完出。故用猪肝熬枯以攻滞血，黄连以坚肠胃，阿胶以滋营血，乌梅以敛津液，胡粉以镇浊恶，同猪肝速趋下行，而脾胃康复，运化不失其常矣。学者不可以猪肝败血之品反为治痢之用而致谬谬也。

79180 **猪肝丸**

【方源】《证类本草》卷十八引《食医心鉴》

【组成】猪肝一斤（薄切，于瓦上晒令熟干）

【用法】上为末，煮白粥，布绞取汁和，众手为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心饮送下，一日五次。

【主治】脾胃气虚，食则呕出。

【备考】本方煮粥服，名“猪肝粥”（见《圣济总录》卷一八九）。

79181 **猪肝丸**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】猪肝一具（切，去脂膜，用醋五升煮令尽，取出研如膏）　鳖甲一两半（涂醋炙令黄焦，去裙襴）　厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　诃黎勒一两半（煨，用皮）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　川椒三分（去目及闭口者，微炒去汗）　柴胡一两（去苗）　桂心三分　苍术一两　木香三分　桔梗三分（去芦头）　乌梅肉三分（微炒）　甘草半两（炙微赤，锉）　紫菀一两（洗，去苗土）　干姜三分（炮裂，锉）　芜荑三分（微炒）　当归三分

【用法】上为末，入猪肝膏内，和捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前粥饮送下。

【主治】冷劳，肌体羸瘦，或时腹痛，食饮不消，日渐尪羸。

【宜忌】忌苋菜。

79182 **猪肝丸**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】猪肝一大叶（以醋煮令烂，研如糊）　乌梅肉一两（微炒）　干姜一两（炮裂，锉）　甘草一分（炙微赤，锉）　赤豆蔻一两（去皮）　当归一两（锉，微炒）　荜茇一两　诃黎勒一两（煨，用皮）　桂心半两　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　肉豆蔻一两（去壳）

【用法】上为末，用猪肝和捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，不拘时候。

【主治】痢后脾胃虚弱，不思饮食，四肢乏力。

79183 **猪肝丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】豮猪肝一具(去筋膜，切作柳叶片，以醋一升，煎醋令尽） 大蒜（煮令熟，去壳，研）二两 乌梅肉（炒干）一两 桂（去粗皮）一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙令紫）二两 干姜（炮）一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两 诃黎勒（煨，去核）一两 黄连（去须，炒）二两 当归（切，焙）一两

【用法】上十味，除猪肝、蒜外，捣罗为末，将猪肝与蒜细研如面糊，入药和匀，捣为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心热面汤送下，日午再服。

【主治】冷劳气痢久不愈。

79184 **猪肝丸**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】猪肝一具（去膜，切，以米醋二斗煮令极烂） 柴胡（去苗） 泽泻 槟榔（锉） 附子（炮裂，去皮脐） 熟干地黄（焙） 当归（炙，锉）各二两 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗） 桃仁（去皮尖双仁，炒令黄，研） 蒺藜子（炒去角） 牛膝（酒浸，切，焙） 木香 秦艽（去苗土） 桂（去粗皮） 芜荑仁（炒） 干姜（炮） 黄连（去须，炒）各一两

【用法】上十七味，除肝外，捣罗为末；取肝入砂盆内研烂，同药末入臼内捣，滴余醋并熟蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心温酒送下。

【主治】肾虚劳气，腰胯疼痛，脚膝无力，耳中虚鸣，夜多小便，饮食减少，女人血劳，面色萎黄，心腹刺痛，经脉不利。

79185 **猪肝丸**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】猪肝一具（去皮膜，切，以童子小便二升煮烂） 柴胡（去苗） 秦艽（去苗土） 黄连（去须，炒） 木香 芜荑（炒） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗） 青蒿 当归（切，焙）各一两

【用法】上九味，除肝外，捣罗为末；将猪肝于砂盆内细研，入诸药末，以余小便为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，空心酒送下。

【主治】一切冷热劳疾，寒热时作。

79186 **猪肝丸**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】豮猪肝二具（细切如柳叶） 甘草十五两（生，捣末）

【用法】于铛中布猪肝一重，即掺甘草末一重，以尽为度；取童子小便五升，文武火煮小便尽，为细末，为丸如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心米饮送下。

【主治】急劳瘦瘁，日晚即寒热，惊悸不宁，常若烦渴。

79187 **猪肝丸**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】豮猪肝半具（去脂膜，以酒五升煮令烂，细切，后入药末） 柴胡（去苗） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 干姜（炮裂） 附子（炮裂，去皮脐） 缩砂（去皮） 白术各一两 陈橘皮（汤浸，去白，炒） 当归（切，炒） 芍药各半两 陈曲（炒） 肉豆蔻（炮，去壳） 桂（去粗皮） 木香 黄连（去须）各一分

【用法】上十五味，除猪肝外，为末，入木臼，将猪肝相和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】虚劳，不思饮食，腹肚不调，口疮痰逆，及脏腑久冷。

79188 **猪肝丸**

《普济方》卷二三〇。即《圣惠》卷二十七“豮猪肝丸”。见该条。

79189 **猪肝丸**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】豮猪肝一具　巴豆五十粒

【用法】将巴豆扎在肝内，以醋三碗，慢火熬令烂熟，去巴豆，捣烂，入三棱末，为丸，如梧桐子大。每服五丸，热酒送下。

【主治】一切癥瘕刺痛，数年不愈者。

79190　**猪肝脯**

《医学入门》卷三。为《养老奉亲》"猪肝煎"之异名。见该条。

79191　**猪肝脯**

【方源】《眼科秘诀》卷二。

【组成】豮猪肝一具（割去苦胆，连血存之，不用水洗，竹刀割净白筋膜，切成柳叶薄片听用）　南谷精草二两（以手断碎，不见铁，黄酒淘去泥土，又黄酒泡透听用）　枸杞子七钱（黄酒泡透听用）　甘菊花一两（去梗、蒂、叶、尘土净，黄酒泡透听用）　玄参五钱（不见铁器，黄酒泡透听用）　真秋石二钱（为细末，听用）

【用法】上六味，除秋石外，将上五味合一处调匀，分作五份，肝亦分五份，用黑薄皮瓷罐子一个，底加一层药，药上排一层肝，肝上撒秋石，又药一层，肝一层，肝上仍加秋石末，如此三四层，上用药盖肝，加酒一碗泡肝；用白净布一块水湿，布内夹纸五六层，封固罐口，麻线扎住，入锅内重汤煮一日，锅内水耗，时时加热水，其水不宜入罐内；候肝香气外闻，取开；当肝内无嫩血色，住火；俟火气尽，取出，即细嚼慢咽十数片；待冷，取出肝来，去药，将药收之，还煮一具肝，其肝瓷碗盛着。每日吃五七次，每次温热吃十数多片，不可太多。五、六、七旬以外，加人乳一碗、参汤一茶钟，酒二茶钟，当归汤二钟。十一月、十二月、正月、二月可用。

【主治】翳障。

79192　**猪肝散**

【方源】《外台》卷二十六引《删繁方》。

【组成】猪肝一斤（炙令黄燥）　黄连　阿胶（炙）　芎䓖各二两　乌梅肉五两（熬）　艾叶一两（熬）

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，平旦空腹温酒送下，一日二次。若不能酒，白饮服亦得。

【主治】大肠寒，洞泻，肛门凸出。

【方论选读】《千金方衍义》：方中猪肝逐污血，黄连燥湿热，阿胶、芎、艾和营祛风，乌梅收敛津血。

79193　**猪肝散**

【方源】《医心方》卷八引徐思恭方。

【组成】生猪肝一具（细切）

【用法】上用大蒜、齑食令尽；大肝不尽，分脍二服，即消。

【主治】脚气，肿从脚始，转上入腹者。

79194　**猪肝散**

【方源】《普济方》卷八十五引《海上方》。

【组成】菊花　楮桃　夏枯草各一两　苍术　木贼（去节）　防风　赤芍药　石决明　草决明各二两　当归三钱　黑豆一合　生地黄三两

【用法】上为末，用雄猪肝不拘多少，竹刀切片，入药末，线缚猪肝，米泔水蒸。空心细嚼，或麦门冬汤漱下。

【主治】一切眼疾。

【宜忌】忌毒物。

79195　**猪肝散**

《普济方》卷二〇八。为方出《史载之方》卷下，名见《中藏经·附录》"炙肝散"之异名。见该条。

79196　**猪肝散**

《银海精微》卷上。为原书同卷"退翳散"之异名。见该条。

79197　**猪肝散**

【方源】《便览》卷三。

【组成】橡子　黄连　白术　苍术　黄芩　栀子　菊花各等分

【用法】上为末，入猪肝内，新布包，砂锅中米泔水煮食之。

【主治】癖病伤眼。

79198　**猪肝散**

【方源】《便览》卷三。

【组成】猪肝一具（不用铁器，竹刀劈破，米泔水洗净） 苍术五钱（米泔浸一日夜，切，晒，为末） 白术三钱（为末） 牡蛎（火煅）二钱

【用法】三味一处，合黄蜡五钱化开，入药末在猪肝内，搅匀，倾在青布内包住，两脚踏在地下，冷定，取出为末。每用三钱，入猪肝内，新布包，砂锅中米泔水煮食之。一方用苍术、白术、栀子、黄连、水红花子各等分，为末，入猪肝，如上法煮食。

【主治】小儿癖积。

79199 猪肝散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】雄猪肝（不见水者）四两（用刀批开） 新荷叶（晒干为末）二钱

【用法】将新荷末掺入肝内，重汤煮熟，以肝与儿食，空心服之。至巳午时取下恶物，从大便而出。下后再以参苓白术散之类调理。

【主治】小儿疳积体弱，不经下者。

79200 猪肝散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】蛤粉 黄丹 夜明砂各等分

【用法】上为末，猪肝切开，入药末，用线扎，米泔水煮熟，不拘时候嚼服，原汁送下。

【主治】雀目。

79201 猪肝散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】谷精草（晒燥，研细）四分 石燕（煅，醋淬，研）六分 紫口蛤蜊（煅，研）一钱

【用法】用不见水雄猪肝，竹刀剖开，将药入内，线扎煮之，去药，食肝。

【主治】疳积，眼合不开，翳障遮睛。

79202 猪肝散

【方源】《医部全录》卷一四五。

【组成】夜明砂（末）二钱匕

【用法】用猪肝二两批开，夜明砂末掺在肝内，麻绳缚定，用水一盏煮令肝转白色，取出。烂嚼，食后煮肝汤送下。

【主治】内外障翳眼。

79203 猪肝散

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】谷精草三钱 大黑豆五钱 蛤蜊壳一两（捣碎）

【用法】用雄猪肝一斤（重一两），以竹刀划破，同药入砂罐内，井水煮熟。令儿食肝，或饮汤少许。药滓勿用，以愈为度。

【主治】小儿痘后翳膜遮睛。

79204 猪肝散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】雄猪肝一片（重五钱） 谷精草一钱 白僵蚕七条（酒炒）

【用法】上药共入砂罐内，加井水二钟，煨取一钟，去滓，吃汤并肝，每日一次。用二三十服之后，方可得愈。

【主治】小儿一切疳痞，病后失调，四肢无力，精神倦怠，骨瘦如柴；及痞眼羞明，雀朦怕亮，痘后目病，翳膜遮睛。

79205 猪肝散

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】犍猪肝尖七个 苍术三钱

【用法】上用米泔水浸，清晨至晚，入罐内煮至水干为度，露一宿。空心服，三四次即愈。

【主治】雀目。

79206 猪肝散

【方源】《痘门全书》。

【组成】石决明 夜明砂（水淘去土） 白蒺藜 川木贼 白菊（去梗蒂） 蝉脱（去足翅） 谷精珠各等分

【用法】用猪肝二两，切薄片入药，滚水冲，盖定，甑内蒸，取出。先熏后吃，并肝与药汁吃之。滓入罐内再煮。

【主治】目内起白翳。

【加减】痘疹，加望月砂等分。

79207 猪肝散

【方源】《痘门全书》。

【组成】石决明二钱 夜明砂二钱 猪肝

二两

【用法】上药都拌匀，以竹刀切肝作二片，或三四片，但令相连勿断；以药末敷于肝内，以线扎紧，勿令泄出口，取米泔水一碗入砂罐内，并入猪肝同煮。卧时连肝服之。

【主治】目内起白翳。

79208 **猪肝粥**

《圣济总录》卷一八九。即《证类本草》卷一四一引《食医心鉴》"猪肝丸"改为粥剂。见该条。

79209 **猪肝煎**

【方源】《养老奉亲》。

【异名】猪肝脯（《医学入门》卷三）。

【组成】豮猪肝一具（去膜，切作片，洗去血） 好醋一升

【用法】以醋煮肝，微火令泣尽干。空心常服之。

【功用】明目温中，除冷气。

【主治】老人脾胃虚气，频频下痢，瘦乏无力。

79210 **猪肝膏**

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】猪肝一具（于净铛中以水一斗同药煮） 稹豆花 槐花 地黄花各一两

【用法】上四味，将后三味捣罗为末，和肝煮一时辰，上有凝脂作片，掠取于瓷钵中，以火暖之，上有似酥片者，即收入瓷盒中。以铜箸点眼。

【主治】内障青盲，风赤翳膜。

79211 **猪肝羹**

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】猪肝一具（切） 红米一合

【用法】上加葱白、盐、豉等，以肝如常法作羹食，或作粥。

【主治】妇女产后乳汁不下，闭闷妨痛。

79212 **猪肝羹**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】猪肝一具 粟米一合

【用法】上如常法作羹粥。空心食之。

【主治】妇女产后乳不下，闭闷妨痛。

79213 **猪肝羹**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】猪肝一具（细切，去筋膜） 葱白一握（去须，切） 鸡子三枚

【用法】上以豉汁中煮作羹，临熟，打破鸡子，投在内食之。

【功用】补肝。

【主治】肝脏虚弱，远视无力。

79214 **猪肚丸**

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】黄连猪肚丸（《三因》卷十）、猪肚黄连丸（《圣惠》卷五十三）、猪肚儿丸（《普济方》卷一七六引《如宜方》）。

【组成】猪肚一枚（治如食法） 黄连 粱米各五两 栝楼根 茯神各四两 知母三两 麦门冬二两

【用法】上为末，纳猪肚中缝塞，安甑中蒸之极烂，接热及药，木臼中捣为丸；若强，与蜜和之为丸，如梧桐子大。随渴即饮服三十丸，加至五十丸，每日二次。

【主治】①《千金》：消渴。②《中国医学大辞典》：下元虚弱，湿热郁结，强中消渴，小便频数，甚至梦遗白浊，赤白带淋。

【备考】《圣惠》有柴胡。

79215 **猪肚丸**

【方源】《千金翼》卷十九。

【异名】黄连猪肚丸（《济阳纲目》卷三十三）、黄连煮肚丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】猪肚一枚（治如食法） 黄连五两 栝楼四两 麦门冬四两（去心） 知母四两（无，以茯神代）

【用法】上为散，纳猪肚中，线缝，安置甑中，蒸之极烂熟，接热木臼中捣，为丸；若硬，加少许炼蜜为丸，如梧桐子大。渴即饮服三十丸，渐加至四十、五十丸，每日二次。

【主治】消渴。

【方论选录】《杏苑》：用猪肚为肠胃之引，使黄连清热，知母、麦冬、天花粉生津止渴。

79216 **猪肚丸**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】猪肚一枚（以皂荚水净洗，用童子小便二斗于锅内煮至五升已来，取出猪肚细切，于砂盆中烂研，以新布绞去筋膜，却纳小便中慢火煎至二升，入后药末） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 京三棱二两（炮，锉） 槟榔 桂心 干漆（捣碎，炒令烟出） 附子（炮裂，去皮脐） 木香 草豆蔻（去皮） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 石斛（去根，锉） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 当归 白术 牛膝（去苗） 桔梗（去芦头） 紫菀（洗去苗土） 赤芍药 蓬莪术 诃黎勒皮 芎䓖 神曲（微炒） 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 黄耆各一两 柴胡一两（去苗） 桃仁三两（汤浸，去皮尖，双仁麸炒微黄） 肉豆蔻二两（去壳） 阿魏一两（面裹煨，令面熟为度）

【用法】上为末，入前猪肚煎中，慢火熬令稠，为丸如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前入参汤或温酒送下。

【主治】脾劳。脏腑冷热不调，食少羸瘦，四肢无力，骨节烦疼，宿食不消，心腹积聚，脐下冷痛，面色萎黄。

79217 **猪肚丸**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】豮猪肚一个（净洗） 莳萝（炒） 硫黄（研） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 硇砂半两

【用法】上为末，入于猪肚内，用线密缝，酒煮令烂，候酒尽，将猪肚切开，入木臼中熟捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】肾脏风毒气攻注腰脚，或疮或肿，脐腹冷痛。

79218 **猪肚丸**

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】猪肚一枚（净洗） 附子（炮裂，去皮脐） 泽泻 肉苁蓉（去皱皮，酒浸，切，焙） 干姜（炮裂） 青蒿 陈橘皮（去白，炒）各二两 桃仁（去皮尖双仁，炒） 蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 槟榔（锉） 黄连（去须，炒） 柴胡（去苗） 木香 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为末，将猪肚入熟艾十两，以米醋一斗烂煮取出，捣研令细，入诸药末，入余醋和硬软得所，杵为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，空心米饮送下。

【主治】肾劳，腰脚疼痛及脾胃极冷。

79219 **猪肚丸**

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】鳖甲（去裙襕，醋炙） 柴胡（去苗） 木香 青蒿（去茎） 生干地黄（焙）各一两 黄连（去须，炒）二两 青橘皮（去白，焙）半两

【用法】上为末，用一枚嫩小猪肚净洗，入药末在内，系定，蒸令极烂，研和药末，为丸，如绿豆大。每服十丸，食前、日午、临卧温水送下。

【主治】①《圣济总录》：小儿骨蒸盗汗，乳食减少。②《普济方》引《永类钤方》：骨蒸劳，唇颊赤，气粗口干，遍身壮热，或多虚汗，大肠涩秘，小便赤黄，饮食全少。

79220 **猪肚丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十引《张氏家传》。

【组成】南木香半两 宣州黄连 生干地黄 青橘皮 银州柴胡（去根及土） 鳖甲（九肋者，水煮去裙襕，用童便炙黄）各二两

【用法】上为细末，猪胆一个盛药在内，紧系定口，慢火汤煮令香熟，去线，捣猪肚同药令极烂，为丸，如麻子大。每服二十丸至三十丸，温米饮送下，一日二三次。

【功用】退黄，长肌肉，进饮食，解虚劳，行滞，利关节。

【主治】小儿骨热体瘦，面色萎黄，脐腹时痛，胸膈满闷，全不入食。

79221 **猪肚丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《张氏家

传》。

【组成】鳖甲一两（用童便并醋共一升热浸，炙尽为度） 白术 薯蓣各一两 胡黄连 人参（去芦头） 青橘皮 紫菀（去土） 桃仁（去双仁，汤浸，去皮尖） 木香 甘草（炙）各半两 柴胡（去芦头）一两一分

【用法】上为末，入在净猪肚内，系定，煮令极烂为度，出，与药同杵为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，温水送下，不拘时候。

【功用】解肌热。

【主治】或时泄泻，及有积滞，不思饮食，肌肉消瘦。

79222 **猪肚丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《赵氏家传》。

【组成】宣连二两 肉豆蔻 陈橘皮（去瓤） 人参 栝楼根 杏仁（去皮尖） 胡黄连 槟榔 柴胡各一两

【用法】上为细末；豮猪肚一个，入药三分之二在内，以麻线缝合，银石砂器内煮烂，研如泥，更入所留药末一分，为丸如梧桐子大；儿子若小，丸如绿豆大。每服十丸，空心，临卧米饮送下。

【功用】肥儿消疳。

【主治】小儿肌瘦。

79223 **猪肚丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】栝楼根一两半（生用） 牡蛎粉 黄丹（别研）各半两 水银 黑铅各八钱（结砂子） 苦参 密陀僧 知母各一两

【用法】上为细末；男子患，用米生养草猪肚一枚，妇人患，用豮猪肚一枚，贮药在内，以绵缝合，用绳子十条系在一口新砖上煮，不令得转；更别取栝楼根半斤细切，在水中一处同煮，自卯至午取出；细切肚子，研令如泥者软硬，同诸药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午、临卧米饮送下。

【主治】消渴。

【宜忌】此药宜阴干，不得日晒。忌热面、猪肉、葱白、炙煿物及酒色一百日。

79224 **猪肚丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】柴胡一两（去芦头） 芜荑一两 胡椒一百粒 木香一分（不见火） 胡黄连一分 雄黄半两（别研） 麝香少许（别研） 雄猪肚一个

【用法】上为细末，用糯米入猪肚内，缝定煮烂，去糯米，细切猪肚，和药末为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】小儿肌体黄瘦，不思饮食，身体潮热，四肢无力。

79225 **猪肚丸**

《妇人良方》卷六。为《圣惠》卷七十“黄连猪肚丸”之异名。见该条。

79226 **猪肚丸**

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】川乌（炮） 附子（炮）各四两 干姜（炮） 白术 厚朴各一两半 良姜（炒） 肉豆蔻（煨） 荜茇 禹余粮（火煅，醋淬） 缩砂仁 丁香 桂心各一两

【用法】上为细末；用豮猪肚一只净洗，以川椒一两（去目），茴香一两，大曲二两，入猪肚内，用线缝定，酒醋煮烂；取出川椒、茴香、大曲焙干，为末，均和前药，以猪肚子杵和得所，为丸如梧桐子大。每服五六十丸，空心米饮送下。脏寒泄泻，早晨先用厚朴、附子二味，加生姜、大枣水煎，服此猪肚丸。

【主治】脏寒泄泻。

79227 **猪肚丸**

【方源】《御药院方》卷六。

【异名】经验猪肚丸（《医统》卷七十）、积肥丸（《摄生众妙方》卷五）、参术丸（《仙拈集》卷二）。

【组成】白术四两 牡蛎（烧）四两 苦参三两

【用法】上为细末，以猪肚一个煮熟，锉研

成膏，为丸如梧桐子大。每服三四十丸，米饮送下，一日三次。瘦者服即肥。

【功用】①《医统》：进饮食，健肢体。②《仙拈集》：固精养血。

【主治】①《御药院方》：男子肌瘦气弱，咳嗽，渐成劳瘵。②《饲鹤亭集方》：膏粱湿热，酿于脾胃，留伏阴中，男子便数梦遗，妇女淋带秽浊。

【宜忌】《集验良方拔萃》：忌食猪肝、羊血、番茄。

79228 猪肚丸

【方源】《普济方》卷二一六引《经验良方》。

【组成】猪肚一个　莲子一升（与猪肚同煎一周日，干为末，去皮心）　母丁香　川楝子（打破）　破故纸　舶上茴香各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五十丸。空心温酒送下。

【主治】小便频数。

79229 猪肚丸

【方源】《普济方》卷二二七。

【组成】大黄（炮）　鳖甲（醋炙黄）　柴胡　秦艽　附子　黄连各一两　细辛　川乌　黄耆　桃仁　甘草　干姜各半两　青蒿子半斤　葱白　韭白各一握　乌梅五个（取肉，小便浸）　杏仁半两

【用法】上为末，用豮猪肚一枚，安药在内，用绵线缝之；童子小便五升，同入火瓦瓶内，煨极熟；取出肚子，研烂细切，葱、韭白同研，无灰酒一斗，煎成膏；入飞罗面四两为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下，每日三次。以衣盖之，出汗如胶甚妙。

【主治】一切劳疾，四肢羸瘦，口苦舌干，白日多睡，夜间不眠，咳嗽脓血，脚手疼酸，背髀拘急，诸药不治者。

79230 猪肚丸

【方源】《慎斋遗书》卷八。

【组成】癞蛤蟆一只　胡椒一钱　猪肚一枚

【用法】上以胡椒纳癞蛤蟆口内，用猪肚一枚，包缝煮烂，为丸服。

【主治】食积停痰肿。

79231 猪肚丸

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】柴胡　黄连　秦艽各一两（净）　芜荑二两（瓦上焙干，去壳取肉，别为末，临时入用）

【用法】上用猪肚一个，破开净洗，入前药三味末于内，以酒半缸，童子小便一升，煮干，舂令得所，放芜荑末又舂匀，为丸如梧桐子大，每服二十丸，饮送下。

【主治】小儿肝热面瘦。

79232 猪肚丸

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】白茯苓（乳拌）　甘草（酒炒）　牛膝（酒蒸）　当归（酒蒸）　白芍（酒炒）　赤白首乌各五斤（连皮打碎，红枣二斤，黑豆二升，滚汤泡开，一层豆，一层枣，首乌从巳蒸至未，好酒八斤陆续洒完，枣留和丸）

【用法】上为末，犍猪肚三个洗净，砂锅内煮烂，和枣肉捣为丸。每服八九十丸，滚水送下。

【主治】瘦极。

【临证举例】昔一太监瘦极，曾授此方服之久久，左手挈八十斤，右提水一石。

79233 猪肚丸

【方源】《履霜集》卷一。

【组成】黄连二两（炒）　麦门冬　熟地　五味子　花粉各二两　人参一两

【用法】上为末，入雄猪肚内，缝，煮极熟，捣烂，炼蜜为丸。每服一百丸，食后米汤送下。

【主治】虚劳消渴，善食易饥，自汗，大便硬，小便数黄赤。

79234 猪肚丸

【方源】《医述》卷十三。

【组成】人参　苦参　丹参　玄参　沙参　扁豆　石斛　白芍　芡实　莲肉　山药　茯苓　甘草　锅焦

【用法】上用雄猪肚一具洗净，将药装入。蒸熟捣烂，焙干为末，炼蜜为丸。每早滚汤服五钱。

【主治】堕胎半产。

79235 猪肚丸

【方源】《集验良方拔萃》卷二。

【组成】炒麦冬一两　北沙参二两　芡实四两　生白术五两　金樱子一两　杜仲三两　金毛狗脊二两　续断二两　黑脂麻五两　沙苑蒺藜　黑发灰各二两

【用法】上为末，以雄猪肚一具洗净，煮极烂，为丸如梧桐子大。为丸时如燥，稍加熟蜜；若湿重，加山药粉。每服三钱，早、晚米汤送下。

【主治】遗精梦泄，不思饮食，肢瘦气弱，咳嗽，渐成劳损。

【宜忌】忌食猪肝、羊血、番茄。

【备考】方中沙苑蒺藜用量原缺。

79236 猪肚丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】猪肚（去油洗净）一个　白术（炒）五两　牡蛎（煅）五两　芡实（炒）五两　莲须五两　龙骨（煅）五两　苦参五两

【用法】上为粗末；将猪肚煮烂，晒干，共为细末，水为丸。每服二至三钱，一日二次，温开水送下。

【功用】理脾补气，固精。

【主治】脾虚气亏，梦遗滑精，不思饮食，肌肉羸瘦。

79237 猪肚丹

【方源】《幼幼新书》卷二十四引张涣方。

【组成】川黄连（拣净）　木香　胡黄连各一两　肉豆蔻　白芜荑　芦荟　羌活　鳖甲（酥炙，去裙襕）各半两

【用法】上为细末；用豮猪肚一个，洗刮令净，先以好香白芷二两纳肚中，蒸极熟，去白芷不用，却入诸药缝合，再蒸如泥，取出。同猪肚捣成膏，为丸，如黍粟大。每服十粒，米饮送下，不拘时候。

【主治】小儿疳瘦盗汗，多倦少力，大便有虫。

79238 猪肚方

【方源】《养老奉亲》。

【组成】猪肚一具（肥者，净洗）　葱白一握　豉五合（绵裹）

【用法】上煮烂熟，下五味调和，空心渐食之，渴即饮汁。

【主治】老人消渴热中，饮水不止，小便无度，烦热；劳热。

79239 猪肚方

【方源】《医方易简》卷一。

【组成】人参一钱（咀片）　莲肉一两（去心）　白扁豆二两（去皮）

【用法】用雄猪肚一个洗净，将人参等装入，用线扎口，将大砂锅一个，用瓷碗片铺底以防着锅焦裂，扣水漫火炖熟。妊妇七八个月吃二三个，连汤药吃完。

【功用】大补脾胃，令精神健旺，可免产后崩晕诸症。

79240 猪肚粥

【方源】《寿亲养老》卷二。

【组成】白术二两　槟榔一枚　生姜一两半（切，炒）

【用法】上为粗末，以猪肚一枚，治如食法，去涎滑，纳药子肚中缝口；以水七升，煮肚令熟，取汁，入粳米及五味同煮粥。空腹食之。

【主治】妇人腹胁血癖痛，气冲头面熻熻，呕吐酸水，四肢烦热，腹胀。

79241 猪肚煎

《华佗神医秘传》卷二十一。为《养老奉亲》“法制猪肚”之异名。见该条。

79242 猪肚煎

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】雄猪肚一个　槟榔　牵牛各一钱　砂仁五分　葱三根

【用法】上为末，再加独头蒜填满肚内，线扎口，砂锅酒煮烂，去肚并药，单食蒜，饮汁二三杯。少顷大便去气不绝，渐渐宽泰，小

便利黄水。

【主治】臌胀。

79243 **猪肚膏**

【方源】《疮疡经验全书》卷七。

【组成】雄猪肚一枚（去垢净） 皂角刺一两

【用法】上将皂角刺置入猪肚内，缚定两头，煮烂，去药。空心任意吃。三肚后即除根。

【主治】痔疮。

【宜忌】不可用盐、酱服。

79244 **猪肚羹**

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】猪肚（净洗，去脂膜）一枚 人参一两 陈橘皮（去白，细切）三分 生姜（去皮，细切）一两 芦根（细切）半两

【用法】上先以水一斗煮芦根至七升，去滓；次用人参等三味贮在猪肚中，以线缝合，再用芦根汁煮令烂熟，去滓；将猪肚细切，作羹。任意食之，余汁作三五次饮尽。

【主治】呕吐。

79245 **猪肚羹**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】豮猪肚一枚（净洗，先以小麦煮令半熟，取出肚细切，令安一处） 黄耆（锉碎）半两 人参三分 粳米三合 莲实（锉碎）一两

【用法】上以水五升煮猪肚，入人参、黄耆、莲实，候烂，滤去药并肚；澄其汁令清，方入米煮；将熟，入葱白五味调和作粥。任意食之。

【主治】产后积热劳极，四肢干瘦，食饮不生肌肉。

79246 **猪肠丸**

《医钞类编》卷十四。为《奇效良方》卷五十一“猪脏丸”之异名。见该条。

79247 **猪尾膏**

【方源】《活人书》卷二十一。

【异名】水调饮子（方出《阎氏小儿方论》，名见《医方类聚》卷二六四）。

【组成】小猪儿尾尖血（刺血）一二点

【用法】上入生脑子少许同研，新水调服。

【主治】①《活人书》：疮子倒靥。②《金鉴》：锁唇痘，聚口唇内，肿裂，干黄板硬；蛇皮痘，出似蛇皮，隐隐簇簇漫无拘之，毒重者。

【宜忌】《奇效良方》：兼有他虚寒证见者，不可轻服。

【方论选录】《奇效良方》：古人用龙脑香凉心血，行荣卫；用猪尾血者，取其常动欲散外也；况有前狂躁证而未省者，以温酒化下，此意欲散而行荣卫故也，皆治热毒太盛者。后人见用猪尾膏，亦名龙脑膏得效，间有虚而陷伏者亦用之，误人甚多，深可怪也。又有当用一字，却用一钱，热少而不能当之，及以为害者亦多。如合用一字者，且与半字，如伤寒作渴甚，能饮一斗者且与五斗，正此之意。

【备考】《奇效良方》本方用法：用紫草汤化下；烦躁狂闷未省者，以温酒浸服之。《金鉴》本方用法：锁唇痘，以泻黄散合猪尾膏；蛇皮痘，以必胜汤合猪尾膏。

79248 **猪尾膏**

【方源】《保婴撮要》卷十八。

【组成】小猪尾尖血（刺血）两三点 脑子少许 辰砂（末）一钱

【用法】上同为膏。以木香汤化下。

【主治】①《保婴撮要》：痘疮黑陷倒靥。②《痘疹金镜录》：心神不静。

【方论选录】《古方选注》：猪尾性动，生脑性窜，入里治下，与鸡冠血升表治上，二者有上下表里之分。尾血利内窍，破真阴；佐以朱砂安内神，木香汤行外瘀，究非王道之品也。如厚禀孩童痘发五六朝，表受风寒，内血瘀滞而浆靥，或触秽污，紫黑焦枯，平阔倒靥者，用之可转凶为吉；若内热而变脚阔顶平，色白形空，气血虚倒靥者，用之反凶。

79249 **猪尾膏**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】辰砂（末）一两

【用法】每用一钱或五分，猪尾尖血调成膏，紫草汤送下。

【主治】痘疮血不活透，心经闷乱者。

79250 猪尾膏

《治痘全书》卷十三。为原书同卷“胡木星饮子”之异名。见该条。

79251 猪尾膏

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】蟾酥少许　牛黄二分　辰砂一钱　雄黄三分　冰片二分

【用法】上为末。取豮猪尾血（于活者割出鲜血）为膏；或为丸，如麻子大，每服一丸或二丸，薄荷汤送下。

【主治】痘疹血热毒壅，在前未能清涤，于七八日间，浆不起而紫黑干枯及青灰倒陷。

79252 猪苓丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】猪苓（去黑皮）半两　肉豆蔻（去壳，炮）二枚　黄柏（去粗皮，炙）一分

【用法】上为末，米饮为丸，如绿豆大。每服十丸，食前熟水送下。

【主治】肠胃寒湿，濡泻无度，嗜卧不食。

79253 猪苓丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】猪苓（去黑皮）三分　牵牛子（炒）一两　葶苈（隔纸炒）半两　桑根白皮（锉）各一两　赤小豆（炒）半合　郁李仁（汤浸去皮，炒）　防己各一两　大腹子（和皮锉）三个　生姜（切，焙）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服十五丸，米饮送下；未效，加至二十丸，每日两次。

【主治】涌水。

79254 猪苓丸

【方源】《本事》卷三。

【异名】固真丹（《济生》卷四引袁氏方）、半夏丸（《丹溪心法》卷三）、半苓丸（《东医宝鉴·内景篇》卷一）。

【组成】半夏一两（破如豆大）　木猪苓四两

【用法】先将一半猪苓炒半夏黄色，不令焦，地上出火毒半日，取半夏为末，糊为丸，如梧桐子大，候干，再用上猪苓末二两，炒微裂，同用不泄砂瓶养之。每服三四十丸，空心温酒盐汤送下；常服，于申、未间，冷酒送下。

【功用】《国医宗旨》：开郁滞。

【主治】湿热内蕴，遗精滑浊，尿频涩痛。①《本事》：梦遗。②《济生》：年壮气盛，情欲动心，所愿不得，意淫于外，梦遗白浊。③《医统》引《纲目》：湿郁热滞精滑。④《景岳全书》：小水频数。⑤《医方集解》：痰饮迷心。⑥《张氏医通》：便浊涩痛。

【方论选录】①《本事》：半夏有利性，而猪苓导水，盖导肾气使通之意。②《本事方释义》：木猪苓气味苦微寒，入足太阳；半夏气味辛温，入足阳明；送药以酒盐汤者，欲药性之下行也。

【临证举例】梦遗　《赤水玄珠》：一中年梦遗，医或与涩药反甚，连遗数夜。愚先与神芎丸大下之，却再制以猪苓丸服之，皆得安全。

79255 猪苓丸

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】白术二两　猪苓三两　泽泻三两　茯苓二两五钱　肉桂三钱　槟榔二两　木通二两　干葛二两　甘草三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。灯心汤化下。

【功用】分阴阳，利水道，止泄泻。

79256 猪苓汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】猪苓散（《圣惠》卷十六）。

【组成】猪苓（去皮）　茯苓　泽泻　阿胶　滑石（碎）各一两

【用法】上五味，以水四升，先煮四味取二升，去滓，纳阿胶烊消，温服七合，每日三次。

【功用】①《医方集解》：利湿泻热。②《血证论》：滋阴利水，祛痰。

【主治】水热互结，阴亏津伤，发热心烦，渴欲饮水，小便不利，或兼有咳嗽、呕恶下利。现亦用于乳糜尿、流行性出血热休克期、急性膀胱炎。

①《伤寒论》：阳明病脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者。 少阴病下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者。②《得效》：五淋。③《医学入门》：先呕后渴，头痛身痛，胃燥，及秋疫发黄。④《幼科发挥》：湿热，泻时有腹痛，或痛或不痛，所下亦有完谷而未尽化者，有成糟粕者。⑤《片玉痘疹》：疮初发热作泄。⑥《瘟疫明辨》：渴而小便不利，少腹不可按，尺脉必数。⑦《医方集解》：湿热黄疸，尿赤。⑧《奇正方》：子肿，妊娠七八个月，面目浮肿，小便少者。⑨《医学金针》：水停腹胀。⑩《血证论》：肾经阴虚，水泛为痰者。

【宜忌】①《伤寒论》：阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤。②《外台》：忌醋物。③《古方选注》：虽渴而里无热者，不可与也。

【方论选录】①《内台方议》：五苓散中有桂、术，兼治于表也；猪苓汤中有滑石，兼治于内也。故用猪苓为君，茯苓为臣，轻淡之味，而理虚烦，行水道；泽泻为佐，而泄伏水；阿胶、滑石为使，镇下而利水道者也。②《医方考》：猪苓质枯，轻清之象也，能渗上焦之湿；茯苓味甘，中宫之性也，能渗中焦之湿；泽泻味咸，润下之性也，能渗下焦之湿；滑石性寒，清肃之令也，能渗湿中之热；四物皆渗利，则又有下多亡阴之惧，故用阿胶佐之，以存津液于决渎尔。③《伤寒论注》：五味皆润下之品，为少阴枢机之剂。猪苓、阿胶黑色通肾，理少阴之本也；茯苓、滑石白色通肺，滋少阴之源也；泽泻、阿胶咸先入肾，壮少阴之体；二苓、滑石淡渗膀胱，利少阴之用，故能升水降火，有治阴和阳，通理三焦之妙。④《伤寒附翼》：下焦阴虚而不寒，非姜、附所宜；上焦虚而非实热，非芩、连之任，故制此方。二苓不根不苗，成于太空元气，用以交合心肾，通虚无氤氲之气也；阿胶味厚，乃气血之属，是精不足者，补之以味也；泽泻气味轻清，能引水气上升；滑石体质重坠，能引火气下降，水升火降，得既济之理矣。⑤《医林纂要》：猪苓甘淡微苦色黑，主入膀胱渗湿行水；茯苓淡以渗湿，有白赤二色，此似宜用赤者，以渗小肠之湿，合猪苓以通阑门之关，而交际水火也，但古人多不分用；泽泻咸以泻肾，合二苓以去下焦湿热；滑石色白入肺，甘淡渗湿，此乃决上焦之源而下之；阿胶甘咸润滑，益肺滋阴，澄清水道，此又以去水中之浊热。此方主治阳明腑热湿壅于上下，故君滑石而佐以阿胶；阳明之热盛，故去热为主，然滑石过燥，而阿胶以润之也。⑥《成方便读》：二苓泽泻，分消膀胱之水，使热势下趋；滑石甘寒，内清六腑之热，外彻肌表之邪，通行上下表里之湿；恐单治其湿，以致阴愈耗而热愈炽，故加阿胶养阴熄风，以存津液，又为治阴虚湿热之一法也。

【临证举例】①乳糜尿 《河南中医学院学报》(1978；1：48)：鞠某某，男，25 岁。1975 年 10 月始见尿呈白色，伴有尿频、尿急，继感腰痛，症状渐重，治疗 20 余天，好转出院后上述症状再现，于 1975 年 12 月 27 日住我科。舌质淡，舌苔薄白，脉沉细，左肾叩击痛（+）。化验：血微丝蚴 φ；嗜伊红细胞 10%；尿：蛋白（卅），白细胞 1～3/高倍，红细胞卅/高倍，乳糜尿（+）。诊断：乳糜尿（膏淋）。处方、用法：阿胶三钱（另包冲服），云苓四钱，泽泻四钱，滑石四钱，猪苓四钱。每日一付，水煎服。十剂后，尿化验转为正常，乳糜尿转阴。②流行性出血热休克期 《中医杂志》(1982；6：34)：病例均为出血热休克期伴少尿的青壮年患者，男 10 例，女 3 例。在休克期前阶段主要表现为发热面赤，烦躁恶心，口渴恣饮，少尿，眼结膜充血（或出血），水肿、舌红，苔薄白或薄黄而干，脉浮

细数；进入后阶段的表现为心烦不寐，时有谵语，唇裂齿枯，口干不欲饮，小便短赤不利，大便多数干结，舌红绛，胖厚僵硬，舌苔黄厚干，或焦黄，或少苔而燥，脉细数沉滑，实验室检查发现血钠降低，血红蛋白升高，舒张压明显升高，脉压变小。治疗以口服猪苓汤为主。处方：猪苓30克，泽泻30克，茯苓15克，阿胶30克（隔水烊化约30毫升，加糖另服）。有腹泻者另加滑石10克，煎药时加水量每剂不超过300毫升，文火煎2次，每次浓缩至70～80毫升，先服烊化的阿胶，再服第一煎药，分数次或一次服完，以不呕出为原则；半小时后继服第二煎药。服中药时，适当补给不同浓度的晶体液（包括纠酸用的碱性溶液）和葡萄糖液。结果：11例在休克期前阶段给药后，9例中止进入休克期后阶段，2例进入休克期后阶段；另2例先经西药治疗，因治疗棘手，在进入休克期后阶段后改用猪苓汤治疗。全组13例无一例死亡。讨论：猪苓汤虽作用缓慢，每次尿量不多，但利尿效应长于速尿2倍以上（平均持续达7.8小时）。其实际排尿总量较对照组为多，服药后24小时内血钠普遍上升，水、电解质也趋向恢复正常。经验：猪苓汤治疗本病休克期宜早期应用，如已进入肾小管严重坏死的少尿期，用之常不理想。对合并出现弥漫性血管内凝血高凝阶段的患者，酌情加用活血化瘀药如丹参、丹皮、赤芍、川芎。③急性膀胱炎 《浙江中医杂志》（1982；10：448）：近年用猪苓汤治疗急性膀胱炎107例，均服药1～6剂痊愈。典型病例：张某某，女，32岁，1980年1月21日诊。晨起小便淋涩，尿道刺痛，少腹坠胀，身寒颤栗，舌红苔薄，脉浮弦；小便检查：蛋白（卌），白细胞满视野，红细胞（卄）。乃湿热蕴蓄下焦，膀胱气化不利。宜清热通淋，凉血止血。投猪苓10克，茯苓18克，滑石15克，阿胶6克（烊化），加桔梗6克，茜草10克，白茅根15克。2剂后症状缓解，少腹仍胀；续服2剂痊愈。

【现代研究】①利尿作用 《国外医学·中医中药分册》（1981；2：121）：日本原中氏等的研究表明，本方对大鼠有明显的利尿作用，给予10倍常用量猪苓汤，可见大鼠24小时尿量及钠排泄量均显著增加，连续给药1月，对大鼠血浆和各脏器的电解质量以及水分的分布均无明显影响，也不影响体重增加和一般活动，肾脏组织学检查未见异常。②《汉方医学》（1985；10：119）：给大鼠饲以含有3%之乙醇酸的饲料，引起草酸钙性肾结石，再在饲料中拌以1%之猪苓汤提取物，可明显抑制结石形成，并使肾组织草酸含量明显降低为6.0±2.6mg/ml（对照组为26.7±4.7mg/ml）。③对肾功能的影响 《汉方医学》（1982；4：10）：用烧灼损伤大鼠肾皮质所致实验性肾性肾功能不全研究本方的作用，将其提取物以1g/kg剂量混于饮水中，从实验动物造型时即开始给服，连续12个月，结果表明本方有显著疗效。表现为动物生长等一般情况比对照动物好，血红蛋白量增高，寿命也延长。④对免疫功能的影响及抗癌作用 《汉方医学》（1985；5：14）：用猪苓汤提取物腹腔注入，连续5日，可显著增强艾氏腹水癌荷瘤小鼠的网状内皮系统吞噬功能，吞噬指数K明显增高，并使肝脏及胸腺明显增重，而吞噬系数a则未见明显上升，表明其增强网状内皮系统对血流中惰性炭粒的吞噬活性可能主要来自肝脏枯否氏细胞的增殖。观察艾氏腹水癌所致小鼠的死亡时间，猪苓汤有一定延缓作用。

79257 猪苓汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】猪苓三分（去黑皮） 白术三分 泽泻一两 桂心半两 赤茯苓三分 丁香三分 甘草三分（炙微赤，锉） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁炙，令香熟）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】伤寒六日，发热烦闷，渴欲饮水，得水而吐，其脉浮数，小便不利。

79258 猪苓汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】猪苓（去黑皮，锉） 赤茯苓（去黑皮） 滑石（碎） 葛根（锉） 泽泻（锉）各等分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，加水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒烦渴，小便不利。

79259 猪苓汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】猪苓（去黑皮） 赤茯苓（去黑皮） 白术（炒） 麻黄（去根节） 桂（去粗皮） 葶苈（微炒） 泽泻各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加水一盏，生姜三片，同煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒表不解，心下喘满及大小便秘难。

79260 猪苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】猪苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒） 栀子仁 朴消各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，空心温服。并先烙颊上青脉，次烙脾俞及胃脘阴都穴，不愈，灸脾俞百壮。

【主治】脾黄。病人两颊生青脉起，目黄，齿龈皆青，唇黑生疮，通身黄色，鼻中煤生，心腹胀满，不下饮食，大便不通。

79261 猪苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】猪苓（去黑皮） 赤茯苓（去黑皮） 防己各三分 桑根白皮五两（炙） 郁李仁（汤浸去皮尖，炒） 泽泻（锉） 木香各二两 大腹皮七枚（和皮子锉）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，加水一盏半，煎至八分，去滓温服，一日三次。

【功用】下小便。

【主治】脚气兼水气、膈气，通身肿满，气急，小便不通，坐卧不得。

79262 猪苓汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】猪苓（去黑皮） 木通（锉） 桑根白皮（锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加水一盏，入灯心同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠小便不通，脐下硬痛。

79263 猪苓汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】猪苓（去黑皮） 海蛤 防已 白术 葶苈子（纸上炒） 朴消各一分 桑根白皮（锉） 赤茯苓（去黑皮）各半两

【用法】上为粗末。五六岁儿每服一钱匕，加水七分，煎至四分，去滓温服，一日两次。以愈为度。

【主治】小儿水气肿满。

79264 猪苓汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】猪苓 茯苓 木通 甘草 滑石 当归 川芎 白芍 熟地 百合 黄连 广皮 紫苏 香附 葱（连根白）

【功用】清火滋水以助肾。

【主治】妊娠热结下焦，二便不通。

【方论选录】二苓、木通、滑石、甘草、黄连、百合皆清热利水之药；合以四物养血；佐以陈、附行气，膀胱津液所藏，气化则能出矣；引以葱根通窍。

79265 猪苓汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】猪苓 滑石 泽泻 阿胶（炒）各等分

【用法】上㕮咀。水二盏，先用前三味煎至一盏，去滓，后入阿胶化开，食前温服。

【主治】淋沥失血，脉芤者。

79266 猪苓汤

《普济方》卷一九二。即《圣惠》卷五十四“猪苓散”。见该条。

79267 **猪苓汤**

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】猪苓（去皮）一两　泽泻二两　白术一两半　赤茯苓二两

【用法】上为末。加辰砂末，煎车前子草、生地黄、麦门冬汤送下。

【主治】①《普济方》：暑天冒热，热渴昏迷，疮出不快。②《奇效良方》：小儿邪热，面赤多啼，小便不利。

79268 **猪苓汤**

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】猪苓　泽泻　滑石　赤茯苓　甘草　黄连　升麻

【用法】水煎服。

【主治】①《痘疹全书》：疹毒发热自利者。②《麻科活人》：病人用力催便脱肛。

79269 **猪苓汤**

《赤水玄珠》卷四。为《金匮》卷中“猪苓散”之异名。见该条。

79270 **猪苓汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】木通　猪苓　泽泻　滑石　枳壳（炒）　黄柏（酒浸）　牛膝（去芦）　麦门冬（去心）　瞿麦　车前子各等分　甘草梢减半　扁蓄叶十片

【用法】上锉。加灯心一团，水煎，空心服。

【主治】热结小便不通。

79271 **猪苓汤**

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】猪苓二钱　泽泻二钱　滑石五分　甘草八分　木通一钱　车前二钱

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】温疫邪干膀胱气分，独小便急数，或白膏如马遗。

79272 **猪苓汤**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】猪苓　泽泻　赤苓　滑石　阿胶　甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻症泄泻。

【加减】麻症初热作泻，减阿胶、甘草，加葛根、连翘、牛蒡子。

79273 **猪苓汤**

【方源】《异授眼科》卷一。

【组成】五味子　熟地　猪苓　肉苁蓉（酒洗）　枸杞子　覆盆子各一钱五分

【用法】不用引，水煎服。

【主治】肾虚目有黑花，如飞蝉蝇。

79274 **猪苓饮**

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】猪苓（去黑皮）　桑根白皮（锉，炒）　防己　百合　郁李仁（研）各一两半　瞿麦一两　木通（锉）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前温服。如人行五里再服。

【主治】涌水。小便涩，卧即喘息。

79275 **猪苓散**

【方源】《金匮》卷中。

【异名】三物猪苓散（《三因》）、猪苓汤（《赤水玄珠》卷四）。

【组成】猪苓　茯苓　白术各等分

【用法】上为散，饮服方寸匕，每日三次。

【功用】①《金匮要略心典》：崇土逐水。②《金鉴》：利水，止呕吐。

【主治】①《金匮》：呕吐而病在膈上，后思水者。②《普济方》引《肘后》：黄疸病及狐惑病。

【宜忌】《外台》：忌桃、李、雀肉、醋物。

【临证举例】①水逆证　《东医宝鉴·杂病篇》：一人每呕水二三碗，诸药不效，但吃井华水一口即止，用此药即愈。②肠套叠　《湖南省老中医医案选》(一)：刘某，男，26岁。忽患腹痛如刀割，腹胀如鼓，大便不通，大渴。每饮一大杓，饮下不久即呕出，呕后再饮，寝室满地是水。诊断为“肠套叠”，须用大手术，痛延至三日，医皆束手，危在旦夕。诊其脉沉紧而滑，首用白术、茯苓、猪苓各五钱，水煎服一剂，呕渴皆除，大便即通。继

用附子粳米汤，腹痛、腹胀等证亦渐痊愈。

79276 猪苓散

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】猪苓 葶苈 人参 玄参 五味子 防风 泽泻 桂心 狼毒 椒目 白术 干姜 大戟 甘草各二两 苁蓉二两半 女曲三合 赤小豆二合

【用法】上药治下筛，每服方寸匕，酒调下，日三次，夜一次；老、小服一钱匕。以小便利为度。

【功用】利三焦，通水道。

【主治】虚满，通身肿。

【方论选录】《千金方衍义》：猪苓散中葶苈、大戟即前方泽漆之意，猪苓、泽泻、桂心、白术、椒目、干姜即前方鲤鱼、茯苓、生姜、赤小豆之意；苁蓉、五味子即前方麦门冬之意；且多防风、狼毒、法曲、玄参祛风攻积等药，而用人参、甘草助胃行药之意，则一药虽迥异而主治不殊。

【备考】《千金翼》有远志。

79277 猪苓散

【方源】方出《证类本草》卷十三引《杨氏产乳》，名见《圣济总录》卷一五七。

【组成】猪苓五两。

【用法】上为末。煎水三合，每服方寸匕，调服。加至二匕。

【主治】①《证类本草》引《杨氏产乳》：妊娠通体遍身肿，小便不利。②《圣济总录》：子淋。

79278 猪苓散

《圣惠》卷九。为《伤寒论》“五苓散”之异名。见该条。

79279 猪苓散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】猪苓一两（去黑皮） 泽泻一两 赤茯苓一两 桂心半两 白术半两 葛根一两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，频频温服。

【主治】伤寒中风，发热六七日不解而烦渴，欲饮水而吐逆。

79280 猪苓散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】猪苓（去黑皮） 赤茯苓 秦艽（去芦头） 滑石 泽泻各一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，脉浮发热，渴欲饮水，小便不利。

79281 猪苓散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】猪苓三分（去黑皮） 白鲜皮三分 泽泻三分 赤茯苓三分 大青三分 麦门冬一两（去心，焙） 川大黄三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以新汲水调下，不拘时候。

【主治】时气，但谵语烦躁不安。

79282 猪苓散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】猪苓一两（去黑皮） 泽泻一两 桂心半两 赤茯苓三分 川朴消三两

【用法】上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】时气结胸，心下满实，烦闷。

79283 猪苓散

《圣惠》卷十六。为《伤寒论》“猪苓汤”之异名。见该条。

79284 猪苓散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】猪苓一两（去黑皮） 白鲜皮三分 龙胆半两（去芦头） 泽泻一分 赤茯苓三分 麦门冬一两（去心，焙） 黄芩半两 人参三分（去芦头） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，狂言烦渴。

79285 猪苓散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】猪苓三分（去黑皮） 麦门冬一两（去心） 人参三分（去芦头） 石膏二两 甘草三分（炙微赤，锉） 茅根三分（锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，烦渴不止，或时头痛干呕。

79286 猪苓散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】猪苓一两（去黑皮） 赤茯苓二两 木通一两（锉） 滑石一两 泽泻一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，发热烦渴，小便不利。

79287 猪苓散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】猪苓一两（去黑皮） 汉防己三分 百合一合 紫菀一两（洗去苗土） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤茯苓一两 天门冬一两半（去心，焙） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 桑根白皮一两（锉） 郁李仁一两（汤浸去皮，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】上气喘急，肺热咳嗽，不得坐卧，身面浮肿，不下饮食。

79288 猪苓散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】猪苓一两（去黑皮） 赤茯苓一两 知母一两 柴胡一两（去苗） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 甘草三分（锉碎，微炒） 木香三分 黄芩三分 犀角屑三分 槟榔一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】瘴毒脚气初发，心中壅闷，四肢烦热，时时恶寒，脚膝疼痛，不欲饮食。

79289 猪苓散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】猪苓半两（去黑皮） 赤茯苓半两 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 川大黄半两（锉碎，微炒） 五味子半两 汉防己半两 泽泻半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 桂心半两 白术半两 狼毒半两（锉碎，醋拌炒熟） 椒目半两（微炒去汗） 熟姜半两（炮裂，锉） 大戟半两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服二钱，食前以葱白汤调下。得大小便利为度。

【功用】利三焦，通水道。

【主治】水气遍身浮肿。

79290 猪苓散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】猪苓一两（去黑皮） 麻黄一两（去根节） 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 桑根白皮一两（锉） 百合一两 赤茯苓一两 槟榔一两 滑石二两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气水，肿满喘急，小便涩。

【备考】本方方名，《普济方》引作"猪苓汤"。

79291 猪苓散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】猪苓二两（去黑皮） 紫苏茎叶一两 木通一两（锉）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温水调下。

【主治】妊娠身体浮肿，腹胀，小便不利，微渴引饮，气急。

79292 猪苓散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】猪苓一分（去黑皮） 桑根白皮一分（锉） 赤茯苓一分 海蛤一分（细研） 甜葶苈一分（隔纸炒令黄紫色）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，

煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】小儿水气肿满，小便不利，脐腹妨闷，喘促。

79293 **猪苓散**

【方源】《普济方》卷一八〇引《圣惠》。

【组成】猪苓（去黑皮） 人参各三分 木通（锉）一两一分 黄连（去须）一两半 麦门冬（去心，焙） 栝楼根各二两

【用法】上为细末。每服一钱，温浆水调下，一日三次。以愈为度。

【主治】消渴后，四肢浮肿，小便不利，渐成水病。

【备考】方中麦门冬、栝楼根用量原缺，据《圣济总录》补。

79294 **猪苓散**

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】木猪苓（去黑皮） 防己（锉） 栀子仁各一两 滑石（碎） 车前子 槟榔（生锉） 大黄（生锉）各二两

【用法】上为散。每服二钱匕，温熟水调下；水一盏，煎至七分，温服亦得。

【主治】膀胱实热，小便不通，腰腹重痛，烦躁。

79295 **猪苓散**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】猪苓（去黑皮） 防己各一两 桑根白皮（炙，锉） 百合 郁李仁（汤浸去皮，炒） 瞿麦穗各三分 甘遂半两

【用法】上为末。每服三钱匕，用水一盏，煎至七分，去滓，于早食前、夜卧各一服。如疏利即减服。

【主治】妇人水病肿满，小便涩，经水断绝。

79296 **猪苓散**

【方源】《银海精微》卷一。

【组成】木猪苓一两 车前子五钱 木通 大黄 栀子 黑狗脊 滑石 扁蓄各二两 苍术一两

【用法】上为末。每服三钱，盐汤调下。

【功用】《审视瑶函》：清肝肾之邪。

【主治】肾水衰，行动举止则眼中神水之中荡漾，有黑影如蝇翅。

【备考】方中苍术用量原缺，据《审视瑶函》补。

79297 **猪苓散**

【方源】《眼科秘书》卷下。

【组成】猪苓 白术 茴香 川楝子 柏子仁 青盐各等分

【用法】上为末。每服一钱，空心盐水调下。

【主治】妇人经水适至，两目昏暗。

79298 **猪肾丸**

《丹溪心法》卷二。为《直指》卷二十二“猪肾酒”之异名。见该条。

79299 **猪肾丸**

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】猪腰子一对（劈开两片，去油膜，纳姜制杜仲于内，合住，线扎，隔水蒸熟，焙干） 青盐二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。空心淡盐汤送下。

【主治】①《叶氏女科》：妊娠血虚，肾亏腰痛。②《竹林女科》：胎动腰痛。

【备考】《女科秘要》本方用法：空心酒服三四十丸。

79300 **猪肾丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】猪肾一枚（去膜）

【用法】上入附子末一钱，湿纸包，煨熟。空心食之，饮酒一杯，不过三五服。

【主治】肾阳虚微，精关滑泄，自汗盗汗，夜多梦与鬼交。

79301 **猪肾汤**

【方源】《千金》卷二。

【组成】猪肾一具 白术四两 茯苓 桑寄生 干姜 干地黄 芎䓖各三两 麦门冬一升 附子（中者）一枚 大豆三合

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮肾令熟，去肾，纳诸药，煎取三升半，分四服，日三夜一，十日更一剂。

【功用】《产孕集》：预服养孕。

【主治】妇女曾伤九月胎者。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、芜荑、桃、李、雀肉、酢物等。

【方论选录】《千金方衍义》：孕至九月，可无伤损之虞矣。以前曾有所坠，必是肾气虚寒，不能司成实之令。故用猪肾引领术、附，大温肾气。然须十日更与一剂，不可多服，恐热遗子脏，反婴胎毒耳。

79302 猪肾汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】猪肾粥（《圣济总录》卷一九〇）。

【组成】猪肾一具（去脂，四破，无则用羊肾代） 香豉（绵裹） 白粳米 葱白各一斗

【用法】上以水三斗，煮取五升，去滓，任情服之，不愈更作。

【主治】妇女蓐劳，产后虚羸喘乏，乍寒乍热，病如疟状。

【方论选录】《千金方衍义》：产后百脉皆虚，虚风易感，每致虚羸喘乏，寒热如疟，故取葱白香豉汤加猪肾以安其肾，粳米以安其胃，并调先后二天，即无虚风，亦无妨碍。《金匮》旋覆花汤中有葱白，未尝为风而设。

79303 猪肾汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】猪肾一枚 茱萸一升 黄耆 当归 芎䓖 人参 茯苓 干地黄各二两 生姜（切） 厚朴（炙） 甘草（炙）各三两 桂心四两 半夏五两（洗去滑）

【用法】上㕮咀。以水二斗，煮猪肾令熟，取一斗，吹去肥腻；又以清酒二升，煮取三升，分四次服，日三夜一。

【主治】妇女产后腹痛。

79304 猪肾汤

【方源】《外台》卷三十四引《广济方》。

【组成】猪肾一具（去脂，四破） 香豉一升 白粳米一升 葱白（切）一升 人参 当归各二两

【用法】上切。加水一斗，煮取三升，去滓，每服七合。

【功用】《医方考》：大补气血。

【主治】妇女产后劳损，虚羸喘乏，或乍寒乍热，状如疟。

【宜忌】忌大肉、热面、蒜。

【方论选录】《医方考》：人参补气，当归补血，糯米益胃，葱、豉醒脾；而猪肾者，取其以类相从，能补系胞之区也。

79305 猪肾汤

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】猪肾一对（去脂膜，切作四片） 豉半两 生姜半两（拍碎） 白粳米一两（合） 人参半两（去芦头） 当归一两 黄耆半两（锉） 葱白三茎（切） 桂心半两

【用法】上锉细。以水二大盏，煎至一盏，去滓，食前分为三服。

【主治】妇女产后体虚，寒热发歇，四肢少力，心神烦闷，不思饮食。

79306 猪肾汤

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】豮猪肾一对（切，去脂膜） 香豉半两 白粳米半两 葱白七寸（切） 薤白一茎（切） 生姜一分（切） 大枣四枚（擘破，以前七味都以水二大盏，煎至半盏，去滓，用煎后药） 白芍药一两 人参一两（去芦头） 当归一两（锉，微炒） 桂心半两 黄耆三分（去芦头） 白术三分

【用法】上为散。每服半两，入前药汁中，煎至七分，去滓，食前分二次温服。

【主治】妇女蓐劳，产后体虚，乍寒乍热，其状如疟。

79307 猪肾汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】猪肾一只（切） 黄耆（锉碎） 人参 芍药（锉碎，炒）各一两半 桂（去粗皮）三分 芎䓖 当归（锉，炒令香）各一两 熟干地黄（焙）二两

【用法】上八味除肾外，为粗末。每服二钱匕，加水二盏，先煮猪肾，取一盏；去肾，入

药末，加生姜三片，大枣一枚（擘），同煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇女产后蓐劳，寒热体痛，乏力瘦黑。

79308 **猪肾汤**

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】猪肾一枚（去脂膜，切） 粳米（淘）二合 知母（焙）三分 当归（锉，焙）一分半 葱白五茎 芍药三分

【用法】上除肾及米外，锉如麻豆大，以水六盏，先煎猪肾七八沸，纳诸药，煎取四盏，去滓，下粳米煮熟，去米，空腹分三次温服；如人行五六里一服。服讫，卧良久。

【主治】妇女产后蓐劳似疟，寒热不能食。

79309 **猪肾汤**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】芎 归 白芍 熟地 参 苓 术 草 耆 陈皮 香附 杜仲 川断 黄芩 麦冬 生姜 猪肾一对

【用法】上将猪肾煮汤，入药煎服。

【功用】益肾。

【主治】妇女妊娠九月，胎动不安。

79310 **猪肾汤**

【方源】《女科百问》卷下。

【组成】猪肾一对（去脂膜） 当归 芍药 生姜各二两 桂心三钱 葱白二合

【用法】上以水八升，缓火煮肾汁六升，澄清，纳入诸药，煮取二升，分三次温服。

【主治】①《女科百问》：妇女蓐劳。产后日浅久坐，视听言语多，或运动劳力，遂觉头项及肢节皮肉疼痛，乍寒乍热。②《女科指掌》：妇女产后气血虚弱，阴阳不和。

79311 **猪肾汤**

《叶氏女科》卷三。为《医学正传》卷七引《产宝》“猪肾子饮”之异名。见该条。

79312 **猪肾汤**

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】猪肾一具 茯苓一钱半 桑寄生一钱 川芎五分 干地黄一钱 焦白术二钱 寸冬一钱

【用法】水煎服。二日一剂，月内共服七剂。

【功用】养胎。

【主治】妊娠九月胎动。

79313 **猪肾酒**

【方源】《直指》卷二十二。

【异名】猪肾丸（《丹溪心法》卷二）、牵牛酒（《医学入门》卷八）。

【组成】黑牵牛（研细，去皮，取末）一分

【用法】上药入猪肾中，以线扎，青竹叶包上，慢火煨熟。空心温酒嚼下。

【主治】通行漏疮中，恶水自大肠出。

79314 **猪肾酒**

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】童便二盏 好酒一盏

【用法】上以新瓷瓶贮之，取全猪腰子一对在内，黄泥密封，日晚时以慢火养熟，至中夜止，待五更初以火温之，发瓶饮酒，食猪腰子。病笃者只一月取效。

【功用】养血。

【主治】肾虚腰痛，平日瘦怯者。

79315 **猪肾粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】猪肾一具（去脂膜，切） 粟米三合

【用法】上以豉汁五味，入米作粥。空心食之。

【主治】妇女蓐劳，乍寒乍热。

79316 **猪肾粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】猪腰子粥（《医便》）。

【组成】豮猪肾一对（去脂膜，细切） 葱白二茎（去须，切） 人参一分（去芦头，末） 防风一分（去芦头，末） 粳米二合 薤白七茎（去须，切）

【用法】上先将药末并米、葱、薤白着水下锅中煮，候粥临熟，拨开中心，下肾，莫搅动，慢火更煮良久，入五味。空腹食之。

【主治】肾脏气惫，耳聋。

79317 **猪肾粥**

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】猪肾两具（治研如法）　粟米一合（研如法）　葱白（切）　生姜（切）各少许

【用法】上于豉汁中煮作粥。空腹食之。

【主治】肾虚脚弱。

79318　猪肾粥

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】猪肾（去脂膜，切）一对　米三合

【用法】上以豉汁一升半煮粥，入五味并酒调和如常法。空腹食之。

【主治】肾虚劳损，腰膝疼，行动无力。

79319　猪肾粥

《圣济总录》卷一九〇。为《千金》卷三“猪肾汤”之异名。见该条。

79320　猪肾粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】猪肾一对（去脂膜，切）　粳米三合　草果二钱　陈皮一钱（去白）　缩砂二钱

【用法】先将猪肾、陈皮等煮成汁，滤去滓，入酒少许，次下米煮成粥。空心食之。

【主治】肾虚劳损，腰膝无力疼痛。

79321　猪肾粥

【方源】《养老奉亲》。

【异名】猪腰粥（《医学入门》卷三）。

【组成】猪肾两只（去膜，切细）　粳米四合（淘）　葱白半握

【用法】煮作粥，下五味、椒、姜，空心食之。一日一次。

【主治】老人脚气顽痹，缓弱不随，行履不能。

79322　猪肾羹

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】猪肾一双（去脂膜）　红米一合

【用法】上着葱白、姜、盐、酱，煮作羹吃之。

【主治】妇女产后蓐劳，乍寒乍热。

79323　猪肾羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】猪肾一对（去脂膜，切）　生地黄四两（切）　葱白一握（去须，切）　生姜半两（切）　粳米一合

【用法】炒猪肾及葱白欲熟，着豉汁五大盏，入生姜，下地黄及米，煎作羹食之。

【主治】五劳七伤，乍寒乍热，背膊烦疼，羸瘦无力。

79324　猪肾羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】猪肾一对（去脂膜，切）　枸杞叶半斤（切）

【用法】上用豉汁二大盏半，相和煮作羹，入盐、醋、椒、葱，空腹食之。

【主治】五劳七伤，阴萎羸瘦，精髓虚竭，四肢少力。

79325　猪肾羹

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】猪肾一对（切）　枸杞叶（切）一斤　猪脊膂一条（去脂膜，切）　葱白（切）十四茎

【用法】上以五味汁作羹，空腹食之。

【功用】益气。

【主治】虚羸。

79326　猪肾羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】猪肾（去筋膜，细切）一对　陈橘皮（洗，切）半分　蜀椒（去目并合口，炒出汗）三十粒

【用法】用五味汁作羹，空腹食。

【主治】耳聋、耳鸣，如风水声。

79327　猪肾臛

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】猪肾一对（去脂膜，薄切）　羊肾一对（去脂膜，薄切）

【用法】上以五味并葱白、豉作臛，如常食之，不拘时候。

【主治】妇女产后风虚劳冷，百骨节疼，身体烦热。

79328　猪乳散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】琥珀　防风各一钱　朱砂半钱

【用法】上为末。每服一字，猪乳调，拭入口中。

【主治】①《直指小儿》：小儿胎惊。②《医学入门》：月内夜啼，惊惕抽掣。

【备考】本方方名，《普济方》引作“猪乳膏”。

79329 猪乳膏

《普济方》卷三六一。即《直指小儿》卷一“猪乳散”。见该条。

79330 猪乳膏

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】全蝎一个（焙） 琥珀一分 朱砂少许

【用法】上为末。每服一字，麦门冬煎汤调下。

【主治】小儿诸惊胎痫。

【备考】方中琥珀用量原缺，据《简明医彀》补。本方名“猪乳膏”，但方中无猪乳，疑脱。《简明医彀》本方用法：加猪乳妙。

79331 猪乳膏

【方源】《幼科发挥》。

【组成】牛黄 朱砂各少许

【用法】上药取猪乳调，抹儿口中。

【主治】小儿胎惊、胎风。

79332 猪肤汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】猪肤一斤

【用法】上以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白粉五合，熬香，和令相得。分六次温服。

【功用】①《兰台轨范》：引少阴之虚火下达。②《医原》：甘咸润纳。

【主治】①《伤寒论》：少阴病，下利咽痛，胸满心烦。②《天津中医》：失音。

【方论选录】①《注解伤寒论》：猪，水畜也，其气先入肾。少阴客热，是以猪肤解之；加白蜜润燥除烦，白粉以益气断利。②《伤寒来苏集》：猪为水畜，而津液在肤，君其肤以除上浮之虚火；佐白蜜、白粉之甘，泻心润肺而和脾，滋化源，培母气。水升火降，上热自除而下利止矣。③《中国医学大辞典》：猪为水畜，属肾，而肤主肺，取其遍达周身，从内而外；蜜乃稼穑之味，粉为五谷之精，合之猪肤之润，皆足以交媾阴阳，调和荣卫；熬香者，取香气助中土之义也。

【临证举例】①咽痛 《续名医类案》：张路玉治徐君玉，素禀阴虚多火，且有脾约便血症，十月间患冬温发热咽痛，里医用麻、杏、橘、半、枳实之属，遂喘逆，倚息不得卧，声飒如哑，头面赤热，手足逆冷，右手寸关虚大微数，此热伤手太阴气分也。与萎蕤、甘草等药不应，为制猪肤汤一瓯，命隔汤炖热，不时挑服，三日声清，终剂病如失。②失音 《天津中医》（1986；5：40）：患者，男，12岁。1978年秋季觉咽部干燥不适，有时疼痛干咳，以后逐渐声音低沉，甚至嘶哑，诊断为“慢性喉炎”，经中西药物屡治无效，声音嘶哑由间歇性转为持续性，乃于1979年10月来我院门诊。形体消瘦，五心烦热，咽干口燥，舌红无苔，脉来细数，失音已达四月，拟猪肤汤长服：猪肤半斤（刮净肥肉），白蜜半斤，米粉四两，先将鲜肉皮置锅中，加水适量，文火煮沸，使肉皮完全溶化为度，然后再加入白蜜煮沸，最后调入米粉，煮成糊状，收贮于瓷罐中。一日三次，每次一匙，开水冲服。逾半年而愈。

79333 猪肤汤

【方源】《医学碎金录》。

【组成】火腿（熬清汁，去浮油） 炒米粉

【用法】乘热冲拌炒米粉服。

【主治】肺病。

79334 猪肺丸

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】梨汁 藕汁 莱菔汁 人乳 童便各一碗 猪肺（不落水）一个（入童便灌足，将手拍热，抖去浊沫）

【用法】上和，煎至汁存二碗半，以炒米粉为丸。每服五钱。

【主治】吐血。

79335 **猪肺汤**

【方源】《不居集》上集卷十七。

【组成】猪肺一个 卜子五钱 白芥子一两

【用法】五味调和。饭后食之。

【主治】肺经燥痰。

79336 **猪肪汤**

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】猪肪膏一斤

【用法】上切，入沸汤中煮，临熟入盐、豉，调和食之。

【主治】上气喘嗽，身体壮热，口干渴燥。

79337 **猪骨散**

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】秦艽（洗净） 柴胡（去苗） 前胡各一两 川乌头（炮，去皮脐）半两 藁本二两（醋炙） 芜荑（去皮）一两 鳖甲（洗净） 甘草各半两

【用法】用雄猪脊骨一全副，去头尾各一节，去肉，将骨细锉，入水二大碗，瓷器中煮令水尽；除芜荑、甘草二味外，余并入猪骨中，好酒一斗，同煮令酒尽，却入芜荑、甘草，同焙干，为末。每服二钱，空心、夜卧温酒送下。

【主治】诸劳气蒸热，倦怠，腰脚酸疼，四肢困重，不美饮食，肌肤瘦悴。

79338 **猪骨煎**

【方源】《百一》卷四。

【异名】猪膏煎（《袖珍》卷四）。

【组成】豮猪脊骨一条（去尾五寸，锉细，用好法酒六升，青蒿一握，乌梅十个，柴胡一两去芦，秦艽一两去芦，慢火同熬，耗一半，去滓，入蜜半斤，再熬成膏子） 白茯苓（去皮） 当归（去芦） 川芎 人参（去芦） 肉苁蓉（酒浸） 巴戟（去心，酒浸） 五味子 牛膝（去芦，酒浸） 茴香（微炒） 破故纸（炒）各一两 鳖甲（去裙，醋炙黄） 沉香各半两 鹿茸（酒浸，醋炙） 附子（炮，去皮脐）各二两

【用法】上为细末，用前猪骨膏子为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】虚劳发热，热从脊骨上起。

79339 **猪骨膏**

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】猪筒骨二个（取髓） 松脂（通明者，研）二钱 乳香（研） 黄连（去须，为末） 白及（为末）各一分 铅丹（别研） 黄蜡各半两

【用法】上为末，熔蜡为膏。不拘时候敷之。

【主治】诸疮口气冷不愈。

79340 **猪胆丸**

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】猪胆五十枚（焙干） 柴胡（去苗） 黄连（去须）各四两 秦艽（去苗土）三两 苍术（米泔浸，切，焙）一两 青蒿头八两（小便五升慢煎干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心冷茶送下。

【主治】劳气攻注，背脊拘急，肩膊烦疼，目昏瘦弱，饮食无味。

79341 **猪胆丸**

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】黄柏 黄连 甘草（生） 青橘皮各半两 芦荟 青黛各一分 麝香一钱

【用法】将上四味用豮猪胆汁和，却入胆中，以线系定，浆水内煮十来沸，滤出放冷，入乳钵内研如泥，后将芦荟以下同研匀，水煮薄荷为丸，如麻子大。每岁儿五丸，食后、临卧白汤送下。

【主治】小儿疳热。

79342 **猪胆丸**

【方源】《卫生总微》卷三。

【异名】二连丸（《普济方》卷三八五）。

【组成】胡黄连 宣黄连（去须）各半两 赤芍药一两

【用法】上为细末，以豮猪胆汁和成剂，却

入在胆皮中，悬铫上，用浆水煮，勿令浆水入，煮熟取出为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后、临卧米饮汤送下，一日三次。

【主治】小儿血热，早食后发热，至晚则凉。

79343 猪胆丸

《普济方》卷一七八。即《圣济总录》卷五十八“猪胆煎”。见该条。

79344 猪胆汤

【方源】《千金》卷十。

【异名】猪胆鸡子汤（《活人书》卷十七）。

【组成】猪胆 苦酒各三合 鸡子一枚

【用法】上合煎三沸，强人尽服之；羸人须煎六七沸，分二次服。汗出即愈。

【主治】伤寒五六日斑出。

【方论选录】《千金方衍义》：发斑而用猪胆、苦酒、鸡子，必阳毒陷于阴分而见咽痛之故；若邪在阳分，正当助其焮发，必无酸收之理。方中猪胆泻肝火，苦酒收阴气，鸡子润咽痛，服之使呕，鼓毒发于阳分，汗出则愈，乃长沙少阴例中苦酒汤之变法，以补长沙之未逮。

79345 猪胆汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】猪胆一枚（阴干） 干姜三两（炮） 附子（炮裂，去皮脐） 甘草（炙）各一两

【用法】上锉，如麻子大。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓，食前温服。

【主治】妇女产后霍乱，四逆，汗出肢冷。

79346 猪胆饮

《圣济总录》卷一七三。为《千金》卷十八“猪胆苦酒汤”之异名。见该条。

79347 猪胆矾

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【组成】雄猪胆一个（腊月八日取）

【用法】上装入白矾末，阴干，为末；次年腊月八日再取猪胆，入前猪胆末，如此三四次。每用一二分吹之。

【主治】单乳蛾、喉癣、喉痈肿痛，吞咽不下、命在须臾者。

【宜忌】虚火喉症忌用。

79348 猪胆酒

【方源】《梅氏验方新编》卷十八。

【组成】猪胆一个

【用法】将胆汁冲入白酒酿内，每日空心温服。连服五胆，其病即愈。或嫌胆苦，用米粉和胆汁为丸，白酒送下。

【主治】黄疸痧。

79349 猪胆蛋

【方源】《梅氏验方新编》卷十八。

【组成】猪胆一个 鸡蛋一个

【用法】上药拌匀，不拘时候服。如嫌苦难下，用干糕咽之，连服三次。

【主治】黄病。

79350 猪胆散

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】黄丹 石雄黄 乳香 没药 白芷 王不留行各一钱

【用法】上为末。猪胆一部调涂。

【主治】胎毒。

79351 猪胆煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】猪胆一枚 龙脑一分（钱） 马牙消半两

【用法】上为末，都拌匀，纳猪胆中，牢系，悬于壬方，阴干后取出，纳瓷盒中。每用麻子许，水化点之，每日三四次以上。

【主治】小儿缘目生疮，肿痛。

79352 猪胆煎

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】雄猪胆五枚 定粉一两

【用法】以酒煮胆，候皮烂，即入粉，研细，同煎成煎丸，如鸡头子大。每服二丸，含化咽津。

【主治】口中干燥无津液而渴。

【备考】本方方名，《普济方》卷一七八引作“猪胆丸”。

79353 猪胆煎

《圣济总录》卷七十八。为《千金》卷十八“猪胆苦酒汤”之异名。见该条。

79354 猪胆煎

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】猪胆一枚

【用法】以竹管一个插入胆内，以丝线密上扎定；以竹管插入肛门，方逼胆汁入，即通。

【主治】锁肛证。

79355 猪胆膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】豮猪胆一枚（取汁） 川朴消半分 腻粉一钱 龙脑一字

【用法】上为细末，与猪胆相和，经一宿。每用一小豆大点之。

【主治】眼中有疮及胬肉，日夜不开，疼痛。

79356 猪胆膏

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】猪胆一只 硇砂（细研）

【用法】以硇砂穰在猪胆中成膏，系定，悬当风处；白衣如霜出，扫下，收瓷盒子内。旋旋用柱子点入眦中，觉痒乃罢，便无翳膜；未尽再点之。

【主治】翳障。

79357 猪胆膏

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】高良姜一两（切作小块，油炒） 干姜一两（炮）

【用法】上为末，分作四服，每服用豮猪胆汁调成膏。以好酒半盏热调匀，发时服。

【主治】脾胃虚弱，遂作痎疾，寒多热少。

【方论选录】大凡寒发于胆，以猪胆引高良姜、干姜入胆，去寒燥脾胃；二姜热，猪胆冷，阴阳相制，所以作效。仍治秋深寒疟。

79358 猪胆膏

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】猪胆七枚

【用法】上取汁，以建盏盛，炭火熬成膏，用单纸摊敷。须先用槐根白皮煎汤温洗，然后敷药。

【主治】痔疮。

79359 猪胆膏

【方源】《沈氏经验方》卷上。

【异名】疔疮猪胆膏（《续刊经验集》）。

【组成】乳香一两八钱（去净油，研） 制松香三两（研） 没药一两八钱（去净油，研） 黄明胶三两（开水化烊） 葱汁 姜汁各一钟

【用法】夏间预收猪胆一百二十个，取汁，用竹破开，每日曝晒，夜则受露，不可着雨，将药末次第加入，伏天日晒日捣，略干，即入葱、姜汁，后入广胶和匀，晒至成膏，后入有盖瓷器内埋常走地下，二三月取起。用时隔汤炖烊，摊贴。

【主治】疔疮，热毒诸疮。

【宜忌】忌见火、铁器。

79360 猪胆膏

【方源】《经验奇方》卷上。

【组成】猪胆不拘多寡

【用法】每年夏至后用粗钵一个，逐日赴市讨取猪胆携回，破胆皮，放汁于钵，随放随搅匀随晒，夜间及遇雨则用盖盖之，放晒至三伏后为止，封口收藏，随时用油纸摊贴。

【主治】大小无名肿毒，肉白色淡。

【宜忌】阴疽忌用。

79361 猪胆醋

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】醋四两 大猪胆一个（取汁用）

【用法】上合煎三四沸。每服半合上下，一日服四五次，不拘时候。

【主治】小儿疮疹内发盛者。

79362 猪胆薄

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】黄耆 龙骨 青木香 栀子仁 羚羊角 干地黄 升麻 白蔹 大黄 黄柏 黄芩 芎䓖 赤小豆 麻黄（去节） 黄连各等分 犀角一两

【用法】上为末，以猪胆调令如泥，以涂故布上，开口如小豆大，以泄热气，薄痈上。

【主治】痈疽始一二日，痛微。

79363 猪胞丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】猪胞一枚（酒煮，切，焙） 甘遂（生用） 泽泻（炒） 黑牵牛（炒）各二钱 续随子（去壳）半两 木猪苓半两（盐水煮） 斑蝥（用糯米炒黄，去米并头足翅）一钱

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。食前嚼二十丸，茅香酒送下。小便如米泔是效。常服五七丸。

【主治】膀胱疝气肿大，牵引作痛。

【宜忌】忌甘草三日。

【备考】本方方名，《普济方》引作“猪脬丸”。

79364 猪脊汤

【方源】《三因》卷十。

【组成】大枣四十九枚（去皮核） 新莲肉四十九粒（去心） 西木香一钱半 甘草二两（炙）

【用法】上与雄猪脊骨一尺二寸同煎，用水五碗，于银石器煮，去肉骨，滤滓，取汁一碗，空腹任意呷服。以滓减去甘草一半，焙干为末，米汤调服，不拘时候。

【主治】三消渴疾。

【宜忌】忌生冷、盐、脏等物。

79365 猪胰片

【方源】《寿世青编》。

【组成】猪胰（切片）

【用法】上煮熟，蘸苡仁末，空心服。如肺痈，米饮调下。

【主治】肺损嗽血、咯血，肺痈。

79366 猪胰酒

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《圣惠》卷六。

【组成】猪胰三具，大枣一百枚 酒三升

【用法】上渍数日，服三二合，加至四五合。

【主治】①《肘后方》：久咳嗽上气，十年、二十年诸药治不愈者。②《千金》：胸胁支满多喘。

【宜忌】《千金》：二七日忌盐。

【备考】《千金》本方用法：以酒五升渍之，秋、冬七日，春、夏五日，出，布绞去滓，七日服尽。羊胰亦得。

79367 猪胰酒

【方源】《证类本草》卷十八引《崔元亮海上方》。

【组成】猪胰一具

【用法】上细切，与青蒿叶相和，以无灰酒一大升，微火温之；乘热纳猪胰和蒿叶，相共暖，使消尽；又取桂心末一小两纳酒中。每日平旦、午时、夜间各空腹服一小盏。

【主治】脾气不足，暴冷入脾，冷痢久不愈，舌上生疮，饮食无味，纵吃食下还吐，小腹雷鸣，时时心闷，干皮细起，膝胫酸痛，两耳绝声，四肢沉重，渐瘦劣重，成鬼气；及妇人血气不通，逆饭忧烦，常行无力，四肢不举；丈夫痃癖，两肋虚胀，变为水气。

【宜忌】忌热面、油腻等食。

79368 猪胰酒

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】猪胰三具（细切） 大栗三十个

【用法】上以酒三升浸，秋、冬三日，夏一日，春二日，密封，以布绞去滓。空心温服。

【主治】老人上气喘急，坐卧不安。

【宜忌】忌咸热物。

79369 猪胰散

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】猪胰一具（去脂，细切） 腻粉一两

【用法】上入瓷瓶内固济，上留小窍，煅烟尽，为细末。每服二钱匕，空心浆水送下。

【主治】肺气远年不愈。

79370 猪脂丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】杏仁 松仁 白蜜 橘饼各四两

【用法】上以猪油（熬净）一杯，同捣，时时食之。

【主治】反胃，久闭不通，服通剂过多，血液耗竭，转加闭结者。

79371 猪脂汤

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】猪脂五两　盐半两

【用法】上先熬脂令沸，下盐搅匀，温浸指上。

【主治】代指，疼痛欲脱。

79372　**猪脂酒**

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】猪脂如半鸡子大（碎切）

【用法】上以酒一升，微煮沸，投猪脂更煎一二沸，分为两度，食前温服，未通再服。

【主治】大小便不通。

79373　**猪脂酒**

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】猪脂一两（切）　白蜜半盏　酒一盏半

【用法】上三味相和，同煎沸热，分作三服，未下，再依前法制服。

【主治】子死腹中，气血凝滞不下。

79374　**猪脂散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】猪蹄（烧灰）

【用法】上以猪脂和。每日敷五六次。

【主治】天行䘌疮。

79375　**猪脂膏**

【方源】方出《圣惠》卷三十二，名见《普济方》卷八十二。

【组成】猪脂（去筋膜）

【用法】上于水中煮，待有浮上如油者，掠取，贮于别器中，又煮，依前再取之。仰卧去枕，点于鼻中，不过三两度，其脂纳入眼角中。流出眯物即愈。

【主治】一切物眯目中，妨痛不可忍。

79376　**猪脂膏**

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一五。

【组成】生猪脂一合　釜下墨半两（研）

【用法】上和调如膏，捏如枣核大。绵裹一丸，塞耳中，令濡润后即挑之。

【主治】耵聍塞耳，聋，强坚挑不可得出者。

79377　**猪脂膏**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】猪脂（炼过）四合　附子（生，去皮脐）　蜀椒（生，去目闭口者）各一分　食盐（研）三分

【用法】上为末，入脂内熬过。候冷涂之，以愈为度。

【主治】小儿游肿。

79378　**猪脏丸**

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】净黄连二两（锉碎）　嫩猪脏二尺（去肥）

【用法】以黄连塞满猪脏，系两头，煮十分烂，研细，添糕糊为丸，如梧桐子大。先用海螵蛸炙黄去皮，取白者为末，以木贼草煎汤调下。服之三日后，再服猪脏丸，每服三五十丸，米饮送下。

【主治】①《直指》：野鸡。大人小儿大便下血日久，多食易饥，腹不痛，里不急。②《兰台轨范》：妇人血崩。

79379　**猪脏丸**

【方源】《得效》卷五。

【组成】吴茱萸（净，去枝梗）不拘多少（用水浸透）

【用法】用獖猪脏头一截，去脂膜，净洗，将茱萸入脏内，两头扎定，慢火煮令极烂，用甑蒸熟尤好，将二味于臼内杵千下，令极细，为丸如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。

【主治】脏寒泄泻，不进饮食，气体倦怠。

79380　**猪脏丸**

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】硫黄二两（为末）　猪脏一斤（洗净，入硫黄于内，以线缚两头，用米醋五升入瓷瓶，以盐泥固济，用炭火一秤煅，俟醋干为度，取出，入后药）　吴茱萸二两（炒）　厚朴一斤（去皮，姜炒）

【用法】上为末，先研脏细，入药末一处都拌匀，为丸如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤盐酒送下。

【主治】元脏久冷，滑泄不止，饮食不进，渐至危困。

79381 **猪脏丸**

【方源】《奇效良方》卷五十一。

【异名】猪肠丸（《医钞类编》卷十四）。

【组成】猪脏一条（洗净，控干） 槐花（炒，为末）二两（填入脏内，两头扎定，石器内米醋煮烂）

【用法】上捣和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前当归酒送下。

【主治】痔瘘下血。

【备考】方中槐花用量原缺，据《会约》补。

79382 **猪脏丸**

《杂病源流犀烛》卷二十八。为《医学入门》卷七“脏头丸”之异名。见该条。

79383 **猪脑酒**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】猪脑子（研烂）

【用法】上入热酒中，或洗或涂。以兔脑生涂之更妙。

【主治】冬日冒受烈风寒冰，手足皲裂，血出作痛。

79384 **猪脑膏**

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】公猪脑子一个

【用法】上放锅内，用好陈醋泡透，文武火煮成膏药样取出，细布摊。随疮大小贴之。先用小米泔水洗净疮上，贴膏二三日，揭看内生肉芽，再用小米泔煎洗，又贴三五日，肌肉长平。

【功用】生肌长肉。

【主治】痈疽。

【宜忌】忌房劳、怒气、发物。

79385 **猪秽散**

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】猪粪（煅） 槟榔各五钱 片脑五分 花椒一分 龙骨一分

【用法】上为末。湿疮干疮，香油调敷。

【主治】①《疡科选粹》：脚上生疮，肿痛作痒，抓破水流不止。②《杂病源流犀烛》：阴疮，肾中虚火炎炽，疮生遍身，脓水淋漓，两腿更甚，体倦，作痒难熬，或至经年不愈。

【加减】如有脓水，加轻粉一钱。

79386 **猪脚汤**

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】雄猪脚爪一个 鬼馒头一个

【用法】上并煮食之。

【主治】妇人吹乳不通。

79387 **猪脬丸**

《普济方》卷二四七。即《杨氏家藏方》卷十“猪胞丸”。见该条。

79388 **猪脬丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黑雄猪腰子一对（不见火，去膜，切碎）

【用法】上与大小茴香末各二两拌匀，再以猪尿脬一个，入腰子于内扎定，用三碗酒于砂锅内悬煮至半碗，取起焙干为末，将余酒打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒送下。

【主治】诸疝。

79389 **猪脬饮**

【方源】《疑难急证简方》卷二。

【组成】猪脬一具

【用法】煎汤，用以煎药。凡用汤药，当以此作引。

【主治】妇人因产伤脬，致作交肠之候，及太阳经虚，小便欠利。

【宜忌】按屠司习气，将脬触破出尿，未堪入药，用者须求完全为妙。羊脬亦然。

79390 **猪寄汤**

【方源】方出《圣惠》卷三十，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】猪蹄二枚（锉） 槐树寄生（细锉）一升

【用法】以水五升，煮取三升，去滓，看冷热，洗疮三五度。

【主治】虚劳，阴湿痒，生疮。

79391 **猪脾粥**

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】猪脾一具 猪胃一枚

【用法】上净洗，细切，入好米两合，如常

法煮粥。空腹食。

【主治】脾胃气弱，不下食，米谷不化。

79392　**猪腰汤**

《景岳全书》卷六十一。为《医学正传》卷七引《产宝》“猪肾子饮”之异名。见该条。

79393　**猪腰饮**

《医统》卷八十五。为《医学正传》卷七引《产宝》“猪肾子饮”之异名。见该条。

79394　**猪腰粥**

《医学入门》卷三。为《养老奉亲书》“猪肾粥”之异名。见该条。

79395　**猪腰粥**

《卫生鸿宝》卷五。为《医学正传》卷七引《产宝》“猪肾子饮”之异名。见该条。

79396　**猪膏丸**

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷二〇〇。

【组成】腊月猪脂二两　独颗蒜一颗　葵葱一握（细切）　独角仙一枚　五月五日粽子尖

【用法】上于五月五日五更初，于净房内修合，捣一千杵为度。有患者，用新绵子裹一丸，如皂荚子大，男左女右，系于手臂上。

【主治】疟寒热发歇，往来不定。

79397　**猪膏汤**

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】猪膏一两（烊之）　豉一升（绵裹）

【用法】上以水三升煮豉，取汁一升，纳猪膏，每服七合，一日三次。

【功用】解散热渴。

【主治】石发。

【宜忌】石人饮宜清冷，不宜热，热即气拥痞石。唯酒一种，须热也。

79398　**猪膏汤**

【方源】《三因》卷八。

【组成】猪膏　生姜汁各二升　青蒿汁　天门冬汁各一升

【用法】上入银石器内以微火熬成膏。每服一匙，酒汤调下，不拘时候。

【主治】肝劳实热，关格牢涩，闭塞不通，毛悴色夭。

79399　**猪膏汤**

《成方切用》卷八。为《外台》卷十六引《删繁方》“猪膏酒”之异名。见该条。

79400　**猪膏饮**

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】猪膏七合　白蜜三合　生地黄（切）二两

【用法】上先将猪膏、地黄相和，煎令赤色，去却地黄，纳蜜三合，搅匀，分两次温服，相次再服。

【主治】妊娠堕胎后，血不出，上抢心痛烦愦。

79401　**猪膏酒**

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】猪膏汤（《成方切用》卷八）。

【组成】猪膏七升　生姜汁二升

【用法】上以微火煎取三升，下酒五升，和煎，分三次服。

【主治】肝劳筋极，挛痹乏力，关格胁满，皮毛枯槁。

①《外台》引《删繁方》：肝劳虚寒，关格劳涩，闭塞不通，毛悴色夭。②《内经拾遗》：骨痹挛节。③《普济方》：两胁满，筋脉急。④《医方考》：筋极之状，令人数转筋，十指爪甲皆痛，苦倦不能久立。

【方论选录】《医方考》：是疾也，若以草木之药治之，卒难责效。师曰：膏以养筋，故假猪膏以润养之；等以姜汁者，非辛不足以达四末故也；复熬以酒者，以酒性善行，能浃治气血，无所不至，故用之以为煎也。

79402　**猪膏煎**

【方源】《千金》卷三。

【组成】猪膏一升　清酒五合　生姜汁一升　白蜜一升

【用法】煎令调和，五上五下膏成。每服方寸匕，随意以酒调服。

【主治】①《千金》：妇女产后体虚，寒热自

汗出。②《千金方衍义》：脾约便秘。

【宜忌】《千金方衍义》：若病人旧有微溏者禁用。

【方论选录】《千金方衍义》：产后体虚寒热，且自汗多而津液外泄，久之大便涩难，所以专取猪膏、蜜、酒之润，以滋肠胃之枯槁。

79403 猪膏煎

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】清酒五合 煎成猪膏三合

【用法】上以缓火煎汁沸。适寒温，顿服。

【主治】赤白带下。

79404 猪膏煎

《袖珍》卷四。为《百一》卷四"猪骨煎"之异名。见该条。

79405 猪靥散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】豮猪靥二七枚（炙） 半夏（汤洗去滑）二十二枚 人参一两

【用法】上为散。每服一钱匕，温酒调下，临卧垂头服。

【主治】气瘤瘿。

79406 猪蹄汤

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】猪蹄一具（治如食法） 白蔹二两 白芷二两 狼牙二两 芍药三两 黄连一两 黄芩 大黄 独活各一两

【用法】上切。以水三斗，煮猪蹄，取一斗五升，去蹄取药，煮取五升，洗疮，每日四次。

【主治】①《鬼遗》：痈疮及恶疮有恶肉。②《圣济总录》：甲疽。

79407 猪蹄汤

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】猪蹄一具（治如食法） 芎䓖 甘草（炙） 大黄 黄芩各二两 芍药三两 当归

【用法】上先以水一斗五升，煮猪蹄，取八升，去蹄，纳诸药，更煮取三升，去滓，及温洗疮上，一日三次。亦可以布纳汤中，薄疮肿上，燥复之。

【主治】痈疽肿坏多汁。

79408 猪蹄汤

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】猪蹄一具（治如食法） 大黄 白芷 芎䓖 黄芩 黄连 细辛 当归 藁本 藜芦（炙） 甘草各一两 （一本有莽草）

【用法】先以水三斗，煮猪蹄，取一斗煮上药，取五升，洗渍疮。

【主治】熛疽，诸疽，十指焮热。

79409 猪蹄汤

【方源】《医心方》卷十五引《古今录验》。

【组成】当归四两 甘草（炙）四两 芍药五两 芎䓖二两 白芷四两 茵草二两 黄芩四两 狼牙四两 猪蹄一具 蔷薇根一两

【用法】先以水二升半，别煮猪蹄，取一升半，去蹄，纳诸药，煮得再沸，下枣灰汁一升，又煮取一升半，汤成，稍稍以洗疮痈结疽。

【主治】痈疽并恶疮毒气。

【加减】初肿时，去狼牙，纳灰汁；疮既溃，用狼牙，除灰汁。

79410 猪蹄汤

【方源】《千金》卷六。

【组成】猪蹄一具 桑白皮 芎䓖 萎蕤各三两 白术二两 白茯苓三两 商陆三两（一作当归） 白芷三两

【用法】上㕮咀。以水三斗，煎猪蹄及药，取一斗，去滓，温一盏，洗手面。

【功用】令光润。

79411 猪蹄汤

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】猪蹄一具（治如食法） 黄耆 黄连 芍药各三两 黄芩二两 蔷薇根 狼牙根各八两

【用法】上㕮咀。以水三斗，煮猪蹄令熟，澄清取二斗，下诸药煮，取一斗，去滓。洗疮，一食顷，以帛拭干，贴生肉膏，一日两次。

【主治】①《千金》：痈疽发背。②《圣济总

录》：发背痈疽已溃，积毒恶肉未去。

【加减】如痛，加当归、甘草各二两。

【方论选录】《千金方衍义》：猪蹄煎汤，拭洗败腐痈脓，专取气血之味，以和血气之滞也。本方以疮口新肉不生，恐生虫䘌，故用狼毒；余则清热和营之类，助长而已。

79412 猪蹄汤

《千金》卷二十四。为《外台》卷二十引《集验方》"猪蹄洗汤"之异名。见该条。

79413 猪蹄汤

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】猪蹄二枚 黄柏三分（锉） 败酱三分 黄芩半两 黄连三斤（分） 甘草一两（锉） 营实根一两

【用法】上为散，用浆水二升，煎至一升半，热用洗之。

【主治】阴疮，脓血不绝。

79414 猪蹄汤

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】猪蹄一对（去毛洗净） 芎䓖一两 赤芍药一两 川升麻一两 甘草一两 蛇床子一两 川大黄一两 蒴藋一两 槐白皮一两

【用法】上锉。先以水一斗，煮猪蹄，取一斗，漉去猪蹄，下诸药，煎取六升，去滓。适寒温，浇淋疮，以汤冷为度，拭干，别用敷药。

【主治】痈肿及一切疮，或烦疼浸淫。

79415 猪蹄汤

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】猪蹄一对，败酱一两 槐柳枝各一握 黄耆二两（锉）

【用法】上细锉。先以水一斗，下猪蹄煮烂，去猪蹄，下诸药，更煎取四升，以布绞去滓，洗疮，汤冷为度，以绵拭干，便以生肌膏贴之。

【主治】一切败烂疮。

79416 猪蹄汤

【方源】方出《妇人良方》卷二十三引《灵苑方》，名见《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【异名】通草猪蹄羹（《胎产心法》卷下）。

【组成】猪蹄一只 通草四两

【用法】上以水一斗，煮作羹食之。

【功用】《医方集解》：通乳。

【主治】乳妇气少血衰，脉涩不行，乳汁绝少。

【方论选录】《医方集解》：此足阳明药也，猪蹄咸能润下，通草淡能通窍。

79417 猪蹄汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】母猪蹄一具（细锉） 白油麻二合（洗，研细） 蛴螬七枚（炙干为末）

【用法】先将猪蹄用水五碗煮令熟，入研了油麻再煮俱熟，却入蛴螬末，略煮便顷出，细绢滤，澄清。时暖一盏饮之，不拘时候。

【主治】妇女产后因病乳汁少或不下。

79418 猪蹄汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】猪蹄四只（以水五升，煮汁三升，澄清） 瞿麦（去梗） 漏芦（去芦头） 木通（锉）各一两

【用法】上四味，捣罗三味为末。每服三钱匕，猪蹄汁一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇女产后乳汁少或不下。

79419 猪蹄汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】猪蹄一具 当归（切炒） 芍药 黄芩（去黑心） 独活（去芦头） 莽草 大黄（锉炒） 芎䓖各半两

【用法】上为细末，将猪蹄锉洗令净，以水五升煮熟，去滓澄清，纳药，再煎令热。通手洗乳上令透，拭干，良久又暖洗，不拘次数。

【主治】产后乳痈破，脓血不尽。

79420 猪蹄汤

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】香白芷 甘草 独活 露蜂房 黄芩 赤芍药 当归

【用法】先将豮猪前蹄两只，只用白水煮

软，将汁分两次澄清，去上面油花，下面滓肉。每次用上药半两投于汁中，再煎五七沸，滤去滓。以故帛蘸药汤中，薄揩疮上，死肉恶血随洗而下，以干故帛拭干。

【功用】消肿止痛，祛腐生肌。

①《传信适用方》：消毒去恶肉。②《外科理例》：消肿毒，润疮口，止痛。③《金鉴》：助肉气，散风脱腐，活死肌。

【主治】①《传信适用方》：痈疽等肿坏。②《保婴撮要》：一切杖疮溃烂。

【宜忌】①《传信适用方》：避风，忌人口气吹之。②《金鉴》：不可过洗，过洗则伤水，皮肤破烂，难生肌肉敛口。

【备考】《医宗说约》有防风；《疮疡经验全书》有地骨皮。

79421 猪蹄汤

【方源】《普济方》卷三〇二。

【组成】猪蹄一具（劈破） 浮萍草三两

【用法】上以水三升，煮取半升，去滓，以瓶子盛汁。纳阴瓶中渍之，冷即出，拭干，便敷后药粉之。

【主治】阴汗。

【备考】后药即蔷薇根皮、黄柏各三分，朴消、蛇床子各一分，甘草一分（炙），上为散。

79422 猪蹄汤

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】肥牙猪后蹄一只（约两斤半）

【用法】上不用盐，用井花水，入大瓦罐煨烂取出，着盐少许，与病者下饭。其汤吹去面上油，以鹅翎蘸洗患处，不住手洗，令疮知腥气易溃。洗毕，以根子涂麦饭石膏，但有红晕处尽涂之。

【主治】痈疽。

79423 猪蹄汤

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】八物汤加黄耆 漏芦 陈皮 木通

【用法】先以猪蹄煮汁二碗，再煎上药服之。

【主治】气血不足，乳汁不下。

79424 猪蹄汤

【方源】方出《景岳全书》卷六十一，名见《不知医必要》卷四。

【组成】猪蹄一副 通草二两 川芎一两 甘草一钱 川山甲十四片（炒）

【用法】上将猪蹄洗，切，入水六碗，同药煎煮约至三碗，加葱、姜、盐料，取汁饮之。并时用葱汤洗乳为佳。

【功用】助其气血，下乳。

【主治】气血不足，乳汁不下。

【宜忌】忌冷物。夏月不可失盖。

【备考】《不知医必要》有陈皮六分。

79425 猪蹄汤

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】猪蹄一枚 通草二两 葱白三茎

【用法】上以水一斗，煮四升，入酒一升服。

【功用】下乳。

【主治】妇人素有痰在冲任，乳汁少而面色带黄。

79426 猪蹄汤

【方源】《会约》卷十九。

【组成】白芷 白矾 当归 赤芍 独活 甘草 露蜂房（连子者佳）各五钱

【用法】用猪蹄一只，水四碗煮之，去油滓，取清汤，入上药一分，作四份分开，煎十数沸，去滓温洗，恶肉随洗而下，即用神异膏贴之。

【主治】一切疮毒溃烂。

79427 猪蹄汤

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】猪蹄一具（去毛） 葱一握

【用法】上用水煮汁，入盐少许。渍之。

【主治】天时热毒攻手足，肿痛欲断。

79428 猪蹄浆

【方源】《千金》卷六。

【组成】大猪蹄一具（净，治如食法）

【用法】以水二升，清浆水一升，釜中煮成膏，以洗手面。又以此药和澡豆，夜涂面，旦用浆水洗面，皮即急。

【功用】急面皮，去老皱，令人光净。

79429 **猪蹄散**

《外台》卷三十六。即《千金》卷五“一物猪蹄散”。见该条。

79430 **猪蹄粥**

【方源】方出《外台》卷三十四引《广济》，名见《圣济总录》卷一九〇。

【组成】母猪蹄四枚 土瓜根 通草 漏芦各三两

【用法】先将猪蹄治如食法，以水二斗煮，取一斗，去蹄；余三药以汁煮，取六升，去滓，纳葱白、豉如常法，着少米煮作稀葱豉粥食之。食了或身体微微热，有少许汗佳。乳未下，更三两剂佳。

【主治】妇人无乳汁。

79431 **猪蹄粥**

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】猪蹄一具 白米半升

【用法】上煮令烂，取肉切，投米煮粥，着盐、酱、葱白、椒、姜，和食之。

【主治】产后虚损，乳汁不下。

79432 **猪蹄膏**

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】猪后悬蹄

【用法】上一味，至夜半时烧为灰，研细，以猪脂和。敷之。

【主治】冻烂。

79433 **猪蹄膏**

【方源】《医方类聚》卷八十二引《神效名方》。

【组成】猪蹄一付（刮去黑皮，均作细片，用慢火熬如膏粘，用罗子滤过，再入锅内，用蜜半盏） 白芷 玄豆（去皮） 瓜蒌一个 白及 白蔹 零陵香 藿香各一两 鹅梨二个（细切）

【用法】上七味药为末，与梨、猪蹄汁于一处再熬，滴水不散方成，以绢滤过。临卧涂面，次日用浆水洗面。

【主治】面皯。

79434 **猪蹄羹**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】猪蹄一具（切） 粟米三合

【用法】上一如常法，入五味，作羹食之。

【主治】产后虚损，少乳。

79435 **猪蹄羹**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】母猪蹄（净洗，锉）两只 木通（锉作寸段）一两半

【用法】上先将木通以水五升，煮取四升，去木通，和猪蹄入五味如常煮法，煮熟作羹。任意食之。

【主治】产后乳汁不下。

79436 **猪蹄羹**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】猪蹄（洗，锉）一具 粳米（净淘）一合

【用法】上二味，水不拘多少，以五味煮作羹。任意食之。作粥亦得。

【主治】产后乳无汁。

79437 **猪鬃散**

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】珍珠五分（烧存性） 芦甘石（童便淬九次，净用）五钱 铜绿五分 飞矾五分 熊胆五分 蕤仁三分 胡椒五分 飞黄丹五分 硇砂五分 鸦翅十二根 皮消五分

【用法】上为极细末。用猪鬃一根，点眼四角。

【主治】眼目病，眼涩糊热，眼胞红烂，有瘀热云翳。

79438 **猪髓膏**

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】猪骨髓 蜜汁

【用法】上二味，以火熬一二沸，退凉。用鸡翎扫上即落。

【主治】痘疮不脱落，痂疕不起者。

79439 **猪心血丸**

【方源】《赤水玄珠》卷六。

【组成】归身 白芍 侧柏 川芎各五钱 陈皮 甘草 黄连各二钱 朱砂一钱

【用法】猪心血为丸服。

【主治】劳役大虚心跳。

79440 **猪血脑子**

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】生龙脑一字（研细） 猪血（猪尾上取）半蛤蜊壳

【用药】上药都拌匀，加薄荷汁（以帛子裹薄荷揉汁）半合，于汤中烫温服。

【主治】小人痘疹黑紫，倒靥不出。

79441 **猪肝煎丸**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】猪肝 猪肚（净洗，去脂膜）各二具（上二味并切作片，于新砂盆内，以薄黄泥固济，外面泥如灶；初且用小便一斗已来入肝肚，慢火煎，以柳木篦搅，夜盖覆；旋入小便，更可二斗，次别入后药） 桃仁（去皮尖双仁，炒）五两（研） 阿魏二两（醋化，去沙石，以面裹，慢火煨，候面黄熟，去面，并桃仁同研入药） 薄荷汁二升 青蒿头（研汁）二升 猪胆二十枚（取汁。上五味并相次入前药煎，频搅；更入小便二斗，都可五斗已来，不住以慢火煎，渐渐入，不得令干，候煎如稀饧，以通油器盛贮，封盖）。 鳖甲（去裙襕，醋炙） 京三棱（煨，锉）各二两 槟榔（锉） 桂（去粗皮） 干漆（炒烟出） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 附子（炮裂，去皮脐） 木香 蓬莪术（煨） 石斛（去根） 草豆蔻（去皮） 枳壳（去瓤，麸炒） 当归（切，焙） 白术（锉，炒） 牛膝（酒浸，切，焙） 桔梗（锉，炒） 紫菀（去苗土） 芎䓖 芍药 诃黎勒皮 陈橘皮（去白，焙） 陈曲（炒） 地骨皮各一两 肉豆蔻十枚（去壳） 柴胡（去苗）三两

【用法】上二十五味并为末，用前煎为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心人参汤或温酒送下，加至三十丸。

【主治】五劳七伤，脏腑虚惫，四肢少力，骨节疼痛，胃气不调，日渐羸瘦，不思饮食。

79442 **猪肝蜜酒**

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】猪肝 白蜜 醇酒各一升

【用法】共煮作二升，分三次服。若难吃，随多少，细细吃之。

【主治】产妇胎水下早，干涩难产。

79443 **猪肚儿丸**

《普济方》卷一七六引《如宜方》。为《千金》卷二十一“猪肚丸”之异名。见该条。

79444 **猪肚生方**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】猪肚一具（肥者，细切作生）

【用法】上以水洗，布绞令干，加好蒜、醋、椒、酱、五味，空心常食之。

【功用】补益。

【主治】老人脚气烦热，流肿入膝，满闷热劳。

79445 **猪肚炙方**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】猪肚一枚（汤洗作炙） 酒一升 附子半两（炮裂，去皮脐，杵末）

【用法】上药都拌匀，加椒、葱、盐、酱煮，作角炙，空腹食之。兼饮酒一两盏，勿令过度。

【主治】下焦风冷，腰脚疼痛，转动不得。

79446 **猪肚煎丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】舶上茴香二两 舶上硫黄一两（别研） 川椒二两（拣开口无梗者，用白面四两同炒，候面黄，取椒放地上出汗） 枳壳二两（去瓤，将炒椒面同炒令香熟，去面不用）

【用法】上为细末，用猪肚一个，洗净去脂，入硫黄末在内，用线密缝，以灰酒四两，慢火煮烂，别研令极细，和药为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮或温酒送下。

【功用】润肠，和脏气，进饮食。

【主治】因病后或泄泻，久服热药过度，脾土燥而不能制水；或痢甚则频并，或下白脓，腹胁时痛。

79447 **猪肚糜方**

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】猪肚、肾各一具（去脂膜） 人参 麦门冬（去心）各三分 地骨皮三两

【用法】上五味，除肚、肾外锉细，用绵裹，与肚、肾同入水一斗煮熟，弃药；取肚、肾纳汁中，入葱白一茎（切），粳米一升，同用微火煮熟。随意饮汁食肉。

【主治】虚损。

79448 猪苓煮散

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】猪苓 茯苓 泽泻 黄连 白术各四两 防己 羌活 黄芩 人参 丹参 防风 牛膝 升麻 犀角屑 杏仁（去皮尖双仁，熬） 秦艽 谷皮 紫菀 石斛 生姜各三两（切） 橘皮二两 附子五两（炮，去皮） 桑根白皮六两

【用法】上为散。每服五方寸匕，以水一升半，煮取一升，顿服，一日二次，不能者一次。十月后二月末以来可服之。

【主治】下痢多而小便涩。

79449 猪肾子饮

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【异名】猪腰饮（《医统》卷八十五）、猪腰汤（《景岳全书》卷六十一）、猪肾汤（《叶氏女科》卷三）、猪腰粥（《卫生鸿宝》卷五）。

【组成】猪腰子一对（切作四片） 当归 白芍药各一两

【用法】上以当归、芍药二味细切，用水三碗，煮至二碗，去滓；将腰子切碎如骰子状，入前药汁内，用晚粳米一合，香豉一两，葱白五七根同煮糜烂，空腹食之，每日一服。

【主治】①《医学正传》引《产宝》：妇女产后蓐劳，寒热如疟，咳嗽头疼，自汗体瘦，腹中疠痛。②《女科指掌》：产后气血虚弱，饮食未复，虚乏倦怠，乍卧乍起，颜色憔悴，口干头昏，百节疼痛，时有盗汗，背膊烦闷。

79450 猪肾生方

【方源】《养老奉亲》。

【组成】猪肾二只（去膜，细切作生）

【用法】加蒜、醋、五味。空心食之，每日一次。

【主治】老人脚气逆闷，呕吐冲心，不能下食。

79451 猪项肉丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】猪项肉一两（剁如泥） 甘遂（末）一钱

【用法】上为丸，纸包煨香。酒送下。

【功用】《中国医学大辞典》：化痰。

【主治】酒疸。

79452 猪胞导法

【方源】《痘科类编》卷四。

【组成】猪尿胞一个

【用法】以竹管插入胞口中，吹起；又取猪胆汁、生蜜、清油各半盏，温水少许搅匀，灌入胞中，又吹起，吹气令满，以线扎定，纳入谷道中，直待气通取出。

【主治】痘疮起发至灌浆收靥，大便不行者。

79453 猪胰子汤

【方源】《金鉴》卷七十三。

【组成】猪胰子一两（切碎） 黄耆（盐水炒） 金银花各三钱 当归 白芍各一钱五分（酒炒） 天花粉 贝母（去心，研） 穿山甲（炙，研） 白鲜皮 青风藤 白芷 木瓜 皂刺 甘草节各一钱 黄栝楼一个（连仁研烂） 防己七分 鳖虱胡麻二钱（炒，研） 白色土茯苓四两（河水四大碗，煎汤三碗，去滓）

【用法】将群药入土茯苓汤内，煎一大碗，通口服。胃弱者，每次服半碗。一日三次。

【主治】杨梅结毒，气衰者，遍身破烂臭秽而兼筋骨疼痛。

79454 猪脂涂方

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】腊月猪脂

【用法】每用少许涂之。

【主治】紧唇。

79455 猪椒根汤

【方源】方出《千金》卷十三，名见《普济方》卷四十八。

【组成】猪椒根三两 麻黄根 防风各二两 细辛 茵芋各一两

【用法】上㕮咀。以水三斗，煮取一斗，去滓。温以沐头。

【主治】头风。

【备考】方中茵芋，《普济方》作“茵陈”。

79456 猪腰子粥

【方源】《校注妇人良方》卷二十一。

【组成】猪腰子一枚（去膜，切片，用盐、酒拌）

【用法】上先用粳米一合，入葱、椒煮粥，盐、醋和；将腰子铺碗底，以热粥盖之，如作盦生状。空心服之。

【主治】妇女产后蓐劳发热。

79457 猪腰子粥

《医便》。为《圣惠》卷九十七“猪肾粥”之异名。见该条。

79458 猪膏发煎

【方源】《金匮》卷中。

【异名】膏发煎（原书卷下）。

【组成】猪膏半斤 乱发（如鸡子大）三枚

【用法】上药都拌匀，煎之，发消药成。分二次服。病从小便出。

【功用】《金匮要略选读》：润燥通便。

【主治】湿热化燥，腑气不通，致患黄疸、阴吹。

①《金匮》：诸黄。谷气实，胃气下泄，阴吹而正喧。②《肘后方》：由大劳大热交接，交接后入水所致女劳疸，身目皆黄，发热恶寒，小腹满急，小便难。③《女科指掌》：积聚癥瘕。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：阳明不能升发谷气上升，变为浊邪，反泄下利，子宫受抑，气不上通，故从阴户作声而吹出。猪脂补下焦、生血、润腠理；乱发通关格。腠理开，关格通，则中焦各得升降，而气归故道也。②《金匮要略心典》：湿热经久，变为坚燥譬如盦曲，热久则湿去而干也。《本草》：猪脂利血脉，解风热；乱发消瘀，开关格，利水道；故曰病从小便出。③《金匮要略浅注》引沈目南：此黄疸血分通治之方也。寒湿入于血分，久而生热，郁蒸气血不利，证显津枯血燥，皮肤黄而暗晦，即为阴黄。当以猪脂润燥，发灰入血和阴，俾脾胃之阴得其和，则气血不滞，而湿热自小便去矣。盖疸皆因湿热郁蒸、相延日久，阴血必耗，不论气血二分，皆宜兼滋其阴，故云诸黄主之。④《金匮悬解》：前阴气吹而正喧鸣，此谷气之实，后窍结塞而不通也。猪膏发煎，猪膏、乱发利水而滑大肠，泄湿而通膀胱也。

【临证举例】①黄疸 《成方切用》引徐忠可：予友骆天游，黄疸，腹大如鼓，百药不效，用猪膏四两，发灰四两，一剂而愈。②妇女阴吹 《湖北中医医案选辑》：沈某，38岁，1947年7月间分娩一孩，将近弥月。一日中午，因气候甚热，神疲欲睡，遂将竹床于阴凉处迎风而卧，约二小时；是夜即发生前阴出气作声，如放屁然，但无臭气，自后经常如此，迁延五六年。诊其色脉及各部，俱无病证，唯询得大便经常秘结，遂按《金匮》法用膏发煎治之。猪油半斤，乱头发如鸡子大三团，洗净油垢，共熬至发溶化，候温度可口，分二次服。服两剂，果获痊愈。

79459 猪膏吞方

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】猪膏

【用法】上一味，如杏核大，吞服；未下，再吞。

【主治】诸骨鲠在喉中。

79460 猪蹄子汤

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】牙皂（去皮弦，炒） 麻黄 防风 连翘 地黄各三分 牙消一分半 土茯苓四两 雄猪前蹄一只

【用法】水三碗，同药煮熟。听食，汤亦尽

吃，半月痊愈。

【主治】杨梅漏。

79461 猪蹄灰丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】猪悬蹄壳（焰火上烧成灰，研）一两 水银二大豆许

【用法】先取水银，用蒸枣肉二枚研匀，次入蹄壳灰为丸，如鸡头子大。先以盐汤洗下部，纳一丸，夜卧时再用。以愈为度。

【主治】牡痔生鼠乳，肛门痒痛，触着有脓血出不绝。

79462 猪蹄洗汤

【方源】《外台》卷二十引《集验方》。

【异名】猪蹄汤（《千金》卷二十四）。

【组成】猪蹄一双 黄柏五两（锉） 蒴藋根（切）三升 葶苈子五合 蒺藜子一升

【用法】上以水三斗，煮取二斗。冷以洗之，每日三次。

【主治】男子服石有虚，因劳损热盛，当风卧，伤于风湿，身变成热，风水肿病，腹满气急，四肢欲肿，小便不利，阴卵坚肿，茎肿生疮，赤烂臭如死鼠，名水疽。

79463 猪蹄洗汤

【方源】《外台》卷二十四引《删繁方》。

【组成】猪蹄一具（治如食法） 蔷薇根一斤 甘草五两（炙） 芍药五两 白芷五两

【用法】上切，以水二斗煮猪蹄，取八升，去滓；下诸药，煮取四升。稍稍洗疮。

【主治】痈疽等毒溃烂。

79464 猪蹄脂散

【方源】《普济方》卷三〇〇引《德生堂方》

【组成】猪后悬蹄（烧，研细） 猪脂

【用法】上药都拌匀。外敷。

【主治】因冻所致烂疮。

79465 猪牙皂荚丸

【方源】方出《圣惠》卷三十一，名见《普济方》卷二二九。

【组成】鳖甲一两（涂酥或醋炙令黄，去裙襕） 猪牙皂荚半两（去黑皮，涂酥炙令焦黄，去子） 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 郁李仁半两（汤浸，去皮尖，微炒） 天灵盖一两（涂酥炙令黄） 甜葶苈一分（隔纸炒令黄或紫色） 虎头骨半两（涂酥炙令黄） 干青蒿半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以麦门冬汤送下，不拘时候。

【主治】热劳。或咳嗽气喘，两胁胀，不思饮食，大便秘涩，心脏燥热，恍惚不安。

【宜忌】忌苋菜。

79466 猪牙垢涂方

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】猪牙中垢

【用法】上一味，涂啮处，频易。

【主治】蚝虫啮。

79467 猪心龙脑膏

【方源】《医学正传》卷八。

【组成】梅花脑子一字（研）

【用法】上取新宰豮猪心血一个，为丸如芡实大。每服一丸或半丸，量儿大小与之，紫苏汤化下；或井花水化下亦可。

【主治】痘疮。昏冒不知人，时作搐搦，疮倒靥黑陷者。

79468 猪肉茯苓汤

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】牛膝 蛤粉 当归 苍耳 皂角刺 红花 金银花 天花粉 甘草各二钱 山甲（炒）二十片（为末） 蝉蜕二十一个 土茯苓四两（水洗净，捶碎） 大黄（大便结者用一两，如常者用五钱，自利者不用） 猪精肉四两

【用法】上用生白酒三大碗，煎至一碗半，空心服猪肉过口。大便去三四次，即以粥补住。

【主治】疮毒先见下部，遂及遍身，骨节酸疼，二便涩滞。

79469 猪肝枸杞酒

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】甘州枸杞子（肥者）二升（捣碎，绢袋盛之，纳一斗酒中浸，封固密三七日后，

每朝夕饮之，任情勿醉） 猪肝（炙熟，薄切，以花椒、盐、酱蘸食之）

【用法】用上枸杞酒咽猪肝，只饮二三杯，勿醉。

【主治】肝虚迎风有泪。

79470 猪肝饆饠方

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】豮猪肝一具（去筋膜） 干姜半两（炮裂，锉） 芜荑半两 诃黎勒三分（煨，用皮） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤） 缩砂三分（炒）

【用法】上为末，肝细切，入药末一两拌令匀，依常法作饆饠，熟煿。空心食一两枚，用粥饮下亦得。

【主治】脾胃久冷气痢，瘦劣甚者。

79471 猪肚大蒜汤

【方源】《医学从众录》卷六。

【组成】雄猪肚子一个 大蒜四两 槟榔（研末） 砂仁（研末）各三钱 木香二钱

【用法】砂锅内用河水煮熟。空心服猪肚。

【主治】臌胀。

79472 猪肚补虚方

【方源】《千金》卷十二。

【组成】猪肚一具 人参五两 蜀椒一两 干姜二两半 葱白七两 白粱米半斤

【用法】上㕮咀，诸药相得，和米纳肚中，缝合勿泄气，取四斗半水，缓火煮烂。空腹食之大佳，兼下少饭。

【功用】补虚。

【方论选录】《千金方衍义》：补虚方专补脾胃阳气，藉葱白以通少阳生发之气。

79473 猪肚补脾丸

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】山楂四两 当归四两 白术六两 橘红一两五钱 人参三两 山药二两

【用法】上为细末，入猪肚内烂煮，为丸。白沸汤送下，不拘时候。

【功用】补脾。

【加减】胸膈饱满，只用人参一两，多用山楂六两。

79474 猪肚补脾丸

【方源】《穷乡便方》。

【组成】豮猪肚一个（洗净，去油膜） 莲肉四两（去皮心，入肚内，以线缝之，用水煮令极熟） 黄连四两（姜汁少炒，为末）

【用法】上为丸，如萝卜子大。每服五分，米汤吞下。

【功用】补脾。

79475 猪肚胡椒粉

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】猪肚一个（洗净） 胡椒八两

【用法】将胡椒装入肚内，炖烂食。

【主治】妇人经寒，往来时有痛。

79476 猪肚健脾丸

【方源】《慈幼新书》卷十。

【组成】莲肉（去心） 红枣肉（去皮核）各四两 白茯苓（人乳拌晒）三两 扁豆（去皮，炒） 山楂（去核）各二两 陈皮一两 神曲五钱 雄猪肚一具（装入上七药系紧，煮烂放臼内捣如泥） 金银花（去叶净） 白术（陈土炒）各一两 苍术（泔水洗，晒）五钱 甘草三钱（上四味为末，同添入猪肚泥内捣透，将原汤拌匀，晒干） 老锅焦十两

【用法】诸药同老锅焦共为末，加白洋糖做成糕饼。任服。

【功用】健脾。

【主治】小儿脾胃脆弱，食积。

79477 猪肚黄连丸

【方源】《外台》卷十一引《肘后方》。

【组成】猪肚一枚（洗，去脂膜） 黄连（末）三斤

【用法】以黄连末纳猪肚中蒸之，一石米熟，即出之，晒干，为丸，如梧桐子大。每服三十丸，一日二次。渐渐加，以愈为度。

【主治】①《外台》引《肘后方》：小便数。②《直指小儿》：疳热流注，遍身疮蚀，或潮热肚胀，或渴。

【宜忌】忌猪肉。

79478 **猪肚黄连丸**

《圣惠》卷五十三。为《千金》卷二十一"猪肚丸"之异名。见该条。

79479 **猪肚黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】猪肚一枚（洗，去脂膜，不切破） 黄连（去须，捣罗为末）五两

【用法】以大麻子仁二合烂研，以水四升，调如杏酪汁，煮猪肚，候烂取出，入黄连末在内，密缝肚口，蒸令极烂，乘热切细，和黄连末以木臼捣之，候可丸，即为丸如梧桐子大，晒干。每服三十丸，温水送下，不拘时候。

【主治】消渴变为消中，饮食到胃，即时消化，小便多而色白，所食多而不觉饱。

79480 **猪肚黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】猪肚一具(以童便一斗煮令烂，切，研如泥） 黄连（去须）一两一分 柴胡（去苗）一两半 白术一两 鳖甲（醋浸，炙令黄）一两半 紫菀（去苗土）一两半 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，生研）一两半 桂（去粗皮）一两 陈橘皮（去白皮）一两 干姜（炮裂）三分 人参一两一分 芜荑仁（炒令香）三分

【用法】上除猪肚外，捣罗为末，入猪肚，更捣一千杵，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹温酒送下。渐加至四十丸。

【主治】劳瘦。

79481 **猪肚黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】豮猪肚一具(以童便煮令熟，细切，焙干，捣为末） 知母（锉，焙） 芜荑仁（炒）各二两 紫菀（去苗土） 大黄（锉，微炒） 鳖甲（去裙襕，醋浸，炙） 槟榔（煨） 苍术（米泔浸，切，焙） 百部（锉，焙令干） 地骨皮 黄芩（去黑心） 桔梗（炒） 贝母（去心） 柴胡（去苗） 黄连（去须） 龙胆（去芦头） 人参 白茯苓（去黑皮） 黄耆（锉）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下。

【主治】骨蒸虚劳，传尸肺痿，咳嗽不止，困重羸瘦，壮热，或即憎寒，腹内冷胀，四肢烦疼，饮食无味，头疼口干，涕唾稠粘，渴不止。

79482 **猪苓木通汤**

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】猪苓 白茯苓 泽泻 木通

【用法】水煎服。

【主治】阳明热结。

79483 **猪苓通草散**

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】木猪苓（去黑皮） 通草（涂蜜炙干）各等分

【用法】上为细末，更入研细麝香，去土地龙末各少许，拌匀。每服半钱或一钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】小儿黄病，透明黄肿。

79484 **猪肾当归散**

【方源】方出《圣惠》卷八十二，名见《普济方》卷三六一。

【组成】猪肾一具（薄切，去脂膜） 当归二两（锉，微炒）

【用法】当归粗捣，与猪肾相和，以清酒一升，煮至七合，去滓。每服杏仁大，日三次，夜一次。

【主治】小儿痫病。五十日以来，胎寒腹痛，激烈而惊，聚唾弄舌，躯啼上视。

79485 **猪肾参耆汤**

【方源】《女科秘旨》卷八。

【组成】人参 黄耆各二钱 生姜一钱 淡豉一钱 韭白一钱 当归三钱 猪肾二个

【用法】先将肾煮熟，取汁二碗，煎药八分盏，温服。

【主治】产后虚劳，指节疼，头痛，汗不止。

79486 **猪肾荠苨汤**

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】石子荠苨汤（《三因》卷十）、二石荠苨汤（《医统》卷五十二）。

【组成】猪肾一具 大豆一升 荠苨 石膏各三两 人参 茯神（一作茯苓） 磁石（绵裹） 知母 葛根 黄芩 栝楼根 甘草各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗五升，先煮猪肾、大豆，取一斗，去滓下药，煮取三升，分三服，渴乃饮之。下焦热者，夜辄合一剂，病势渐歇即止。

【主治】①《千金》：强中之病，茎长兴盛，不交精液自出。消渴之后，即作痈疽，皆由石热。②《三因》：中焦虚热注于下焦，烦渴引水，饮食倍常。

【方论选录】①《法律》：此方用白虎等清凉之剂，加入猪肾、大豆、磁石，引诸清凉入肾，且急服之，凡热炽盛于上下三焦者，在所必用。②《千金方衍义》：石药之悍，虽流布中外，其毒必伏匿少阴经中，所以借水兽之肾引领荠苨专主强中之味，与磁石、知母、黑大豆同入肾经，佐以石膏、黄芩、葛根、甘草、栝楼根，辅佐荠苨分解内外之毒，制剂虽专，不得人参阳药助胃以行其力，则毒匿幽深何由发越，孰谓人参壅补热邪而致扼腕耶。

【备考】本方方名，《证治要诀类方》引作“荠龙汤”。

79487 猪肾棋子羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】小麦面四两 高良姜（末） 茴香子（末） 肉苁蓉（去皮，炙，为末） 蜀椒各一钱（末） 豮猪肾一对（去脂膜，切如绿豆大）

【用法】上六味，除肾外，以水和，切作棋子大，先将肾以水五碗煮，次入葱、薤白各少许，候肾熟，以五味调和如常法，入药棋子，再煮令熟。分三次空腹食之。

【主治】妇人血积，久惫冷气，少腹常疼。

79488 猪苓泽泻散

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】荆芥 防风 薄荷 连翘 当归 白芍 川芎 白术 白芷 陈皮 桔梗 猪苓 泽泻

【用法】水煎服。

【功用】清心脾之火，兼润大肠。

【主治】麻疹收没后，心脾有热，口舌生疮肿痛，二便结涩。

79489 猪胆半夏丸

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】半夏一两（汤洗七遍） 豮猪胆三个

【用法】取豮猪胆汁，浸半夏于瓷器中，晒干，切片焙燥，为细末，生姜自然汁煮面和丸，如梧桐子大。每服五七丸至十丸，煎麦门冬熟水送下，食后、临卧各一次。

【主治】诸般痫搐。

【宜忌】忌动风、毒物。

79490 猪胆鸡子汤

《活人书》卷十七。为《千金》卷十“猪胆汤”之异名。见该条。

79491 猪胆苦酒汤

【方源】《千金》卷十八。

【异名】猪胆煎（《圣济总录》卷七十八）、猪胆饮（《圣济总录》卷一七三）。

【组成】猪胆一具

【用法】上以苦酒半升和之，火上煎令沸，三上三下，药成放温，空腹饮三满口，虫死便愈。

【主治】①《千金》：热病有䘌，上下攻移杀人。②《圣济总录》：疳䘌，虫食肛门。

【方论选录】《千金方衍义》：䘌本肝家湿热所化，猪胆专治肝胆之热，以苦酒和之，乃猪胆导之变化。

79492 猪胆南星散

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】大天南星（湿纸煨香）

【用法】上为末。每服一字，雄猪胆汁调下。

【主治】小儿痫后瘖不能言。

79493 **猪胆套药方**

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【组成】猪胆五六枚　黄连　青黛　薄荷　僵蚕　白矾　风化消各五钱

【用法】上药装入猪胆内，青纸包之，将地掘一孔，方深一尺，用竹横悬，将青纸包胆挂在竿上，以物盖定，俟立春日取出待风吹，去胆皮、青纸，取药，共研极细末。如有喉痛，以此日夜吹之。再加冰片少许更妙。

【主治】咽喉肿痛。

79494 **猪胆黄连丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《胡氏家传》。

【组成】胡黄连　雄黄（细研）　夜明砂（细研）各等分　猪胆一个　麝香少许（不入胆煮）

【用法】上为末，以猪胆汁调药，稀稠得所，却入原胆皮内，以线紧系口，米泔水煮五七沸，取出放冷，先以麝香于乳钵内研细，却入药一处同研（不用胆皮，只取出药），候细，用软饭为丸，如大麻子大。每服十丸，大者加至十五丸，米饮吞下。如疳气盛，须用陈米饮送下。

【主治】小儿疳瘦，大治肝疳作眼疾，白膜遮睛，诸药不瘥者。

79495 **猪脂枕耳方**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】猪脂一片　猪肉一片

【用法】将猪脂煎猪肉令香，安耳孔边。枕睡即出。

【主治】蚁入耳。

79496 **猪通灰涂方**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】猪屎灰　鸡子白

【用法】上二味，调和如糊。涂之。以愈为度。

【主治】小儿白丹。

79497 **猪膏灌耳方**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】猪膏二合　青钱十四文

【用法】上二味，以钱纳猪膏中煎之，去钱。以猪膏少少灌入耳中。

【主治】百虫入耳。

79498 **猪槽泥涂方**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】猪槽下泥一合　生麻油一两

【用法】上二味，和调如糊。涂之。以愈为度。

【主治】小儿烟火丹从身起。

79499 **猪膏金银花酒**

【方源】方出《医方集解》，名见《成方切用》卷八。

【组成】猪脂二升　酒五合

【用法】加金银花煮，饮。

【主治】疮疥。

79500 **猪肚煮石英服方**

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】白石英（末，以绢袋重盛，缝却口）　生地黄（切）　生姜（细切）　人参（末）各二大两　猪肚一具（净，料理如食法）　豉一抄　羊肉半斤（细切）　葱白七茎（细切）　新粳米一合　蜀椒四十九颗（去目闭口者）

【用法】上药并石英袋，纳猪肚中，急系口，勿使泄气及水入，以水二斗，煮取八升即停，以药肚着盘上，使冷，然后破之，（如热破，恐汁流出），先出石袋讫，取煮肚汁将作羹服之。每年三度服。每服石英依旧，余药换之，分数一依初法，每服隔一两日不用，食木耳、竹笋。又人年四十以下服二大两，年四十五十乃至六十以上加二两，常用。四月以后服之者，以石性重，服经两月后石力若发，即接入秋气，石力下入五脏，腰肾得力，终无发理也。

【功用】补益。

79501 **猪腰青盐杜仲方**

【方源】《医方考》卷五。

【组成】猪腰一具　青盐三钱　杜仲（末）五钱

【用法】先将猪腰剖开，后入青盐、杜仲于内，湿纸包裹煨熟。空心服之。

【主治】腰痛。

【方论选录】《易》曰：方以类聚，物以群分，故猪腰可以补腰。《经》曰：五味入口，咸先入肾，故青盐可以就下。杜仲辛甘，益肾之物也。君以猪腰，佐以青盐，则直走肾而补之矣。

79502 猪悬蹄青龙五生膏

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】青龙五生膏（《普济方》卷二十七）。

【组成】猪后悬蹄三枚（炙黄） 生梧桐白皮四两 生桑根白皮 龙胆 雄黄（研）各五分 蛇蜕皮五十（炙） 生青竹皮六分 露蜂房（炙） 蜀椒各三分（汗） 猬皮（烧） 附子（炮）各四分 生柏皮七分（炙） 杏仁三十枚（去皮尖）

【用法】上药细切，绵裹，以苦酒二升半淹渍一宿，于火上炙燥捣筛，以猪膏三升和，微火上煎如薄糖。敷疮，并酒服如枣大。

【主治】肺虚劳损，致肠中生痔，名曰肠痔。肛门边有核痛，寒热得之，好挺出，良久乃缩而生疮。

79503 猪肤汤合黄连阿胶汤加茄楠香汁方

【方源】《湿温时疫治疗法》引《姚滋轩君验方》。

【组成】小川连六分 真阿胶一钱半 生白芍三钱 青子芩一钱半 鸡子黄一枚（先放罐底） 茄楠香汁二匙（冲）

【用法】先用净猪肤、净白蜜各一两，炒米粉四钱煎汤代水。

【功用】救阴，坚肠。

【主治】阴虚，痢下五色，脓血稠粘，滑泄无度，腰膝酸软，耳鸣心悸，咽干目眩，不寐多烦，或次数虽多，而胸腹不甚痛；或每痢后而烦困更增，掣痛反甚，饮食不思者。

猎

79504 猎虫丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】芜荑 雷丸 桃仁 干漆（炒烟尽） 雄黄（微炒） 锡灰 皂角（烧烟尽） 槟榔 使君子各等分 轻粉减半 细榧肉加倍

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五七分，滚白汤送下，陆续服之。

【主治】诸虫积，胀痛，黄瘦。

【加减】如虫积坚固者，加巴豆霜与轻粉同。

猫

79505 猫头丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】猫头骨一个（酥炙） 蝙蝠一个（以朱砂三钱填入腹内，瓦上炙焦） 南星 白矾各一两

【用法】上为末，用黄蜡溶化为丸，如绿豆大。每服三十丸，临卧米饮送下；便燥，用蜜为丸，空心及夜卧含化三丸。

【主治】瘰疬，马刀，不问远年近日，已破未破。

【加减】如风热实者，加防风、黄芩、山栀、蝉蜕、川芎、连翘、桔梗各五钱；虚者，加夏枯草二两；虚劳骨蒸，加玄参一两，胡黄连五钱；汗多，加牡蛎三钱；有咳，加麦门冬一两；血虚，加归、芍、生地；气虚，加参、术各一两；毒重，加雄黄；痛甚，加乳、没各二钱；坚硬，加海藻四钱；成漏，加穿山甲一两。

79506 猫胞散

【方源】《医级》卷八。

【组成】猫胞一个（酒洗） 胡桃膈十片（俱煅）

【用法】上为末。丁香汤调下。

【主治】反胃噎膈，食不下。

79507 猫蚣散

【方源】《活人心统》卷二。

【组成】猫儿骨一全付（炙） 蜈蚣七条

【用法】上为末。每服三钱，防风、羌活、黄芩、栀子、蝉蜕、海藻、薄荷、川芎、连翘、甘草、夏枯草煎汤调下。

【主治】瘰疬。

79508 猫粪散

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】猫粪（生白衣者）

【用法】上用泥球子裹，烧红，取出放冷，研细。每服一钱，入麝香少许，温酒一盏调下。

【主治】腹中块，攻注发痛，诸药不效者。

79509 猫蝠散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】猫头骨一个　蝙蝠一个

【用法】上二味，俱撒黑豆上同烧，其骨化碎，为末。干掺。

【主治】瘰疬多年不愈。

79510 猫脑骨散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】猫脑骨（炙黄）　莽草各等分

【用法】上为细散。敷疮，一日两次换之。

【主治】鼠瘘。

79511 猫眼草膏

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】鲜猫眼草一斤　大乌豆二升（做腐，用其浆）

【用法】上药将草入豆腐浆内，煮熟捞出过淋，熬至成膏。再将轻粉三分、冰片二分、麝香五厘细研，入膏内搅匀，用瓶盛之。每日点二次。颔下疮破与不破者，宜此膏敷之。

【主治】颔下疮，即鼠疮。此症多在少年，忽于颔下结核，其大有如酸枣者，其小有如元豆者，年深日久，愈结愈多，及一破头，大为费手。

脚

79512 脚气汤

《类证治裁》卷五，为《杂病源流犀烛》卷二十九“沈氏脚气汤”之异名。见该条。

79513 脚气粉

【方源】《朱仁康临床经验集》

【组成】六一散 9 克　枯矾 3 克

【用法】上为细末。掺脚缝内。

【功用】收湿止痒。

【主治】脚气渗水，糜烂发痒。

79514 脚气散

【方源】《外台》卷十九引《苏恭方》。

【组成】牛膝　硇砂　细辛　丹参　白术　郁李仁（去皮）各三两

【用法】上为散。每服方寸匕，酒调下，一日三次。

【功用】下气消肿，利小便。

【主治】脚弱上气，痹满不能食；胀肿；兼疗风虚冷胀不能食。

【宜忌】春、秋、冬三月时得服，夏热不可服；忌桃、李、雀肉、生菜。

79515 脚气膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】广胶三两　葱白　生葱各半斤　陈酒糟（取汁）二三两　花椒一两　艾叶二两

【用法】同煎成膏，布摊。贴患处。

【功用】止痛消肿。

【主治】脚气。

79516 脚针膏

【方源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】阿魏　莪术各三钱　三棱二钱　麝香五分　鸡肫皮七个（阴干）　鳝鱼血一杯　大黄四两　荸荠（连皮，阴干）二十四个

【用法】上用麻油一斤，先熬群药，去滓；入阿魏熬枯，再下鳝血，滴水成珠，入炒黄丹四两，徐徐投搅成膏，冷定，下麝末。摊贴。

【主治】鸡眼。

79517 脚癣粉

【方源】《外伤科学》。

【组成】轻粉四两　升华硫磺四两　滑石一两　熟硼砂三两　枯矾八钱　樟脑八钱　冰片二钱

【用法】上为细末。直接干撒患处，每日多次。

【功用】解毒杀虫，干燥止痒。

【主治】足癣，股癣。

79518 **脚气止痛方**

【方源】《医方大成》卷五。

【组成】蓖麻子七粒（去壳）

【用法】研烂如泥，同苏合香丸打和。贴脚心。其痛立止。

【主治】脚气痛疼。

79519 **脚气渫洗法**

【方源】《医学发明》卷八。

【组成】威灵仙 防风（去芦） 荆芥穗 当归（去芦） 地骨皮 蒴藋叶 升麻（去腐） 白芍药（去皮）各一两

【用法】上为细末。以水二斗，煮至一斗五升，去滓。热渫洗，不拘时候。

【功用】开导，泄越其邪。

【主治】脚气，内受湿邪，不能外达。

【备考】本方方名，《普济方》引作“导气除湿汤”。

79520 **脚汗牡蛎散**

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】牡蛎（煅） 枯白矾 密陀僧 黄丹各等分

【用法】上为细末。每用少许，干掺脚指缝中。即收。

【功用】除秽气。

【主治】脚汗。

脯

79521 **脯鸡糁**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】黄雌鸡一只（去毛头足肠胃，洗净，以小麦两合，以水五升煮鸡半熟，即取出鸡，去骨） 蜀椒（去目并闭口，炒汗出，取末）一钱 柴胡（去苗）二钱 干姜末半钱 粳米三合

【用法】上先取水再煮鸡及米令烂，入葱、薤、椒、姜、柴胡末等，次又入五味、盐、酱，煮取熟，任意食之。

【主治】产后心虚忪悸，遍身疼痛。

豚

79522 **豚胃丸**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】猬皮七钱 牡丹皮 黄连各一两 槐花二两 羌活六钱

【用法】上锉，入猪肚内缝定，煮烂，去药食肚，如硬再服，以患处软方止；或同药为丸服亦可。

【主治】痔漏，诸瘘。

79523 **豚肺散**

【方源】《幼幼新书》卷三十引《婴孺方》。

【组成】豚肺

【用法】好酒浸一宿，平旦取，炙干为末。每服一撮，饮调下。

【主治】少小咳逆，甚者血出鼻衄。

脱

79524 **脱力丸**

【方源】《朱仁康临床经验集》引《章氏经验方》。

【组成】针砂（铁屑）适量 大枣肉（去核）120 克

【用法】上将大枣肉放石臼内捣烂成泥，逐渐加入针砂，捣至能成丸为度，制丸如梧桐子大，晒干。每日服七丸，米汤送下。

【功用】补血。

【主治】肺痈（肺脓疡），脱力黄病（钩虫病）。

【宜忌】服药期间，忌食鸡蛋、面食、鱼腥、茶。

79525 **脱凡散**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】蝉退（去头足土，净）五钱

【用法】上为末，用好酒一碗煎滚，服之立苏。

【主治】破伤风，五七日未愈，至角弓反张，

牙关紧急。

79526 **脱气丸**

【方源】《证类本草》卷二十五引《陈藏器本草》。

【组成】赤小豆 通草

【用法】煮食之。

【功用】下气。

【主治】水肿。

79527 **脱甲散**

【方源】《活幼口议》卷十六。

【异名】葱根煎散。

【组成】柴胡三钱（去芦） 川当归（净洗）二钱 龙胆草三钱（去芦） 白茯苓二钱半 人参二钱 知母三钱 甘草（炙）四钱 川芎二钱 麻黄二钱（去根节）

【用法】上为细末。每服一大钱，水小小盏，入小葱白（连须）一寸同煎，至半温服，不拘时候。

【功用】散热扶表救里。

【主治】婴孩小儿，伤寒体热，头目昏沉，不思饮食，夹惊夹食，寒热，大小便秘涩，或赤或白，烦躁作渴，冷汗妄流，夹积伤滞，膈满胀急，青黄体瘦，日夜大热；及疗伤风伤暑，惊痫客忤，筋骨、肾脏、疳气等热。

【方论】知母、当归顺正阴阳；人参、甘草和益肠胃；柴胡、川芎散去寒邪；茯苓、龙胆止汗生津；麻黄去节留根，功全表里；葱白连须出汗，效正盈亏，热在表里之间，施无不可；积传惊痫之候，用立见功。

79528 **脱甲散**

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】雄黄 蝉退皮（去土） 人顶骨（烧灰）各一钱

【用法】上为细末。每服三分，米汤调下。

【主治】痘疮甲不落，不能靥者。

79529 **脱衣散**

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】附子 硫黄各五钱

【用法】共为末，姜汁调，以茄蒂蘸擦。三四次全愈。

【主治】汗斑。

79530 **脱衣散**

【方源】《回春》卷六。

【组成】川牛膝三钱 归尾二钱 木通三钱 滑石四钱 冬葵子二钱半 枳壳二钱

【用法】上锉。水煎，热服。

【主治】胞衣不下。

79531 **脱壳散**

【方源】《幼幼新书》卷十八引《张氏家传》。

【组成】鸡抱出壳子

【用法】于新瓦上焙干，去膜，取壳捣研如粉。用酒调一字，涂儿唇上，含舐；或以酒调涂风池、背上、心前；或热汤调一字吃之。

【主治】小儿斑疮倒撅不出，或脏腑粪血粪黑，头疮，昏睡不醒。

79532 **脱花煎**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归七八钱或一两 肉桂一二钱或三钱 川芎 牛膝各二钱 车前子一钱半 红花一钱（催生者不用此味亦可）

【用法】用水二钟，煎八分，热服；或服后饮酒数杯。

【功用】催生。

【主治】凡临盆将产者，宜先服此方。并治产难经日，或死胎不下。

【加减】若胎死腹中，或坚滞不下者，加朴消三五钱，即下；或气虚困剧者，加人参随宜；若阴虚者，必加熟地三五钱。

【方论】《成方便读》：当归、川芎、红花活血行气；再以肉桂之辛热，从血分可以散其积寒，可以助其流动；牛膝、车前引之以下行。能饮酒者，服药后饮酒数杯，以助药势。方后另有加减法，如因气虚者，仍加人参；血虚者，仍加熟地，活法在乎运化耳。

79533 **脱肛散**

【方源】《医统》卷七十四引复斋方。

【组成】磁石 军姜各一钱 枯矾五分

【用法】上为极细末，以葱涎调，以绵絮蘸，

塞肛内。其疮自翻出，疮即愈。后须内服补中益气之剂、六味丸、八味丸。

【主治】脱肛，内痔。

79534 **脱齿散**

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】人牙齿（脱落者）不拘多少

【用法】上于瓷瓶内固济，大火煅令通赤，候冷取出，为末。每服半钱，用薄荷酒调下，良久脉平和，毒气散，疮如粟米。一方烧存性，热水调服。

【主治】疮疹不出，百药不中者。

79535 **脱骨丹**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】水银八钱　硝酸一两　白矾五钱

【用法】同煅至烟尽时为度，亦可兑入硇砂合用。

【主治】疮疡有腐肉者。

79536 **脱骨汤**

【方源】《本草纲目》卷十一引《闺阁事宜》。

【组成】杏仁一钱　桑白皮四钱

【用法】用水五碗，新瓶煎三碗，入朴消五钱，乳香一钱，封口煎化。置足于上，先熏后洗。三日一作，十余次后，软若束绵也。

【功用】女子缠足少痛。

79537 **脱胎丹**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】红砒四两　羌活　独活　黄连　山栀皮各五钱　硇砂　甘草各三钱五分　丢了八两　大皂荚六两

【用法】上为末，水煮一昼夜，微火炒干，加樟冰各一两五钱，入罐封固，打火三炷香，取升起灵药四两，用青布包之，以童便浸山栀皮，捣为饼，包药，七日取出，研末，听用。每药三厘，用姜一片，荆芥一撮，泡汤调下。七日后，身发痒，煎白及汤饮之则止。

【主治】三十六种风症。

79538 **脱胎散**

【方源】《医略六书》卷二十九。

【组成】蛇蜕全条（香油灯炙）　麝香一钱　葱白七枚

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服一钱许，童便和酒煎，去滓服。

【主治】产逆胎死，脉沉者。

【方论】蛇蜕善蜕，堕胎；麝香通窍逐胎；葱白通阳气以下胎也；蜜丸以润之，且和药性以解毒；童便以降之，更散瘀血，以逐胎热；酒以行其经络。务使瘀化气行，则产门无闭塞之患，而死胎无久羁之虞，必随药势速下，何危迫之有哉。

79539 **脱烂散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】雄黄　黄丹各一两　硇砂一分

【用法】熔蜡和，入疮内，至三日腐肉自脱。

【功用】去腐生肌。

【主治】疮疡。

79540 **脱肛洗药**

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】五倍子一两　白矾五钱　陈壁土一两　葱三茎　荷叶二张

【用法】水五碗煎，洗。

【主治】脱肛。

79541 **脱肛洗药**

【方源】《回春》卷七。

【组成】苦参　五倍子　陈壁土各等分

【用法】水煎汤洗，次用木贼末搽上。

【主治】脱肛。

79542 **脱茧风凉膏**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】鸡蛋五个（煮，去白留黄）　麻油　雄黄末五钱

【用法】将蛋黄入麻油内，久煎去滓，倾入碗内，加雄黄末搅匀。敷搽患处润茧，其核自落。

【功用】润茧消核。

【主治】瘰疬。

斛

79543 **斛麦散**

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】当归　杜仲各一两半　延胡索　吴茱萸　赤芍药　牡丹　斛麦　桂各三分

【用法】上为细末。每服二钱，空心温酒调下。

【主治】荣卫凝涩，风冷乘袭，腰胯脚膝疼痛。

象

79544　象牙丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】象牙屑　乌贼鱼骨（去甲）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一分

【用法】上为末，用寒食稠饧为丸，如鸡头实大。含化咽津。

【主治】骨鲠在喉中不出。

【备考】《普济方》有砂糖。

79545　象牙丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】象牙三钱　鳖甲　猬皮各一个

【用法】上为末，枣肉为丸，如樱桃大。每服一丸，空心，小便化下。服七日后，仍用三味为末，猪胆汁调敷。

【主治】杨梅疮成漏。

79546　象牙散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】象牙末一分　甘草（大者）一寸　滑石半分　绿豆粉二两　郁金（小者）半块　乳香（研）　硼砂（研）　麝香（研）各半分

【用法】上为散。每服半钱匕，新汲水调下。

【主治】咽喉中生谷贼，如鲠状，不上不下，疼痛妨闷。

79547　象牙散

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】象牙屑

【用法】上以鼠脑和，敷之。立出。

【主治】针折入肉不出。

79548　象牙散

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】人参　黄芪　白术各一钱　甘草七分　茯苓一钱半　何首乌二钱　糯米二钱　大枣二枚

【用法】水煎，调下象牙末一钱。

【主治】痘不收浆结痂。

79549　象牙散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】象牙屑一两（炙焦成炭，候冷）

【用法】上为末。吹茧上。即愈。

【主治】舌茧，无论已溃未溃。

79550　象皮散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】猪身前蹄扇骨（煅炭，研粉）十两　象皮（炙炭存性）一两

【用法】上为极细末。凡遇烂孔如掌之大者，以此撒上。至孔收小后，用六和散敷。

【主治】刀伤，跌损出血。

79551　象皮膏

【方源】《伤科补要》卷四

【组成】大黄二两　川芎　当归　生地各一两　红花三钱　川连三钱　甘草五钱　荆芥三钱　肉桂三钱　白及三钱　白蔹二钱

【用法】用麻油一斤，先将药片入锅内煎，用柳枝搅匀，俟药滓枯色，以麻布绞去药滓，入黄白占各三两，白及、白蔹末同熬滚，至滴水不化，倾入净水缸内，将膏在水中捻长一块，分作五块，渐入大锅内溶化，膏入带水气，油花滚泛满锅，看药泛红黄色，渐渐化尽其膏，如镜面可以照人，将膏滴水试老嫩，贴手不粘为度。如老，加麻油；如嫩，加百草霜一两，搅匀。再入后药：地别虫一两，血竭五钱，象皮五钱，乳香（去油）五钱，没药（去油）五钱，龙骨三钱，海螵蛸三钱，真珠二钱，人参二钱（共研细末）。入膏内，搅匀。

【主治】跌打断骨破伤。

79552　象皮膏

【方源】《集验良方》卷一。

【组成】象皮五钱　赤石脂五钱　龙骨五钱（煅）　黄占二两　铅粉五钱　白蜡一两

五钱　乳香三钱（去油）　没药三钱（去油）

【用法】上为细末，先用腊月雄猪油八两，熬油去滓，再熬老，入黄白蜡化完，冷定，再入末药搅匀。临时隔水炖化，贴患上。

【功用】生肌收口。

【主治】臁疮。

79553　象皮膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】象皮（研）三钱　铅粉三钱　铜绿一钱　明矾一钱　黄占三两　白占五钱

【用法】上用香油一斤，熬至滴水成珠。将两占先熬烊，再将诸药研细倾入，即用油纸摊贴。

【主治】远年湿毒臁疮。

79554　象皮膏

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】真象皮二两（无真者，则以驴、马剔下之爪甲代之，可用四五两）　当归（全）　壮年人发（洗净垢）各二两　大生地　玄武版各四两　真麻油三斤

【用法】上先煎生地、龟版、象皮，后入血余、当归，熬枯去滓；入黄蜡、白占各六钱，川连汁煅制上炉甘石细末半斤，生石膏细末五两，文火上调匀，不煎沸，瓷器密收。油纸摊贴，量疮口大小为度，外以布条轻轻缠之，二日一换。脓水少者，三四日一换。此膏亦可摊于西法之脱脂棉纱上，较用油纸者易于收湿长肉。

【主治】顽疮久不收口，脓水浸淫，浮皮湿痒，并不深腐之症；足胫湿臁久年不愈者。

79555　象皮膏

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】真象皮（炒松，细研）五钱　真轻粉四钱　锌养粉　黄蜡　白占各一两　血竭六钱　紫金藤（即降香。细末）一两　密陀僧一两　飞细生花龙骨八钱　梅冰三钱

【用法】上用麻油一斤，煮沸，下陀僧末，再煮沸入二蜡，熔化，离火，入诸药调匀。刷棉纸上，阴干，听用。用时以沸水壶烘烊贴之，弗令见火。

【功用】生肌收口，止血。

【主治】金疮。

79556　象皮膏

【方源】《伤科方书》。

【组成】大黄一两　川归一两　肉桂三钱　生地一两　红花三钱　川连三钱　甘草五钱　荆芥三钱　白及五钱　白蔹五钱

【用法】上药肉桂、白芨、白蔹、黄占为细末，余药油浸，照前熬法成膏，收。用时加膏上末药：土鳖、血竭、龙骨、象皮、螵蛸、珍珠、乳香、没药八味，再贴。

【主治】跌打骨断，皮破。

79557　象豆丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《聚宝方》。

【组成】榼藤子（一名象豆，出广南，如通州藤，紫黑）

【用法】治白痢，仁碾，银器火炒褐色，罗末，蒸饼汤浸握干为丸，如豌豆大，焙。每服十五至二十丸，空心仓米饮送下。血痢、虫毒、五痔、脱肛，以上药为末，每服二钱，热酒调服。

【主治】诸痢，脱肛。

79558　象骨散

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】象骨四两（炒）　诃子（取肉）二两　肉豆蔻一两　枳壳一两　甘草二两　干姜半两

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，和滓食前热服，一日三次。

【主治】脾胃虚热，心腹胀满，水谷不消，噫气不消，食辄呕吐，霍乱泄泻，脓血，四肢沉重，脐腹疼痛，夜起频并，不思饮食。

79559　象胆煎

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】象胆（研）一两　防风（去叉）一两半　蕤仁（去皮，研）二两　细辛（去苗

叶）三分　石蜜一两一分　黄连（去须）三两　龙脑（研）半两　盐绿（研）一两

【用法】上八味，除研外，各细切，以水三大升，煎取七合，绵滤去滓，下龙脑、盐绿，更煎一二十沸，于密器内盛。每取一二大豆许，新汲水或人乳和，点眼中，良久闭目，日夜各二，出泪即愈。

【主治】目赤，障翳碜痛，热泪昏暗。

79560　象牙抗增丸

【方源】《千家妙方》卷下。

【组成】象牙 100 克　砂仁 15 克　独活 20 克　赤芍 30 克　怀牛膝 30 克　归尾 30 克　熟地 70 克　肉苁蓉 20 克　骨碎补 50 克　淫羊藿 30 克　鸡血藤 30 克　莱菔子 30 克　白蒺藜 60 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 10 克。早、晚各服一丸。每服一丸后，吃蒸熟鸡蛋一个。

【功用】补肾强筋，活血止痛。

【主治】骨质增生症，肾阴虚者。

【临证举例】裴某某，男，老人。脚跟疼痛已半年，经 X 光拍片诊为骨质增生。经服用“象牙抗增丸”一料，药完病愈，随访已数年未复发。

79561　象皮生肌散

《中医皮肤病学简编》，为《北京市中药成方选集》“生肌散”之异名。见该条。

旋

79562　旋覆丸

【方源】《普济方》卷八十九。

【组成】旋覆花（即金沸草）

【用法】洗净为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七丸至十丸，夜卧茶汤送下。

【主治】中风，不省人事，涎潮口噤，语言不出，手足亸曳。

【备考】得病之日，便进此药，可使风退气和，不成废人。

79563　旋覆汁

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【异名】旋覆根敷方（《圣济总录》卷一四五）、旋覆花膏（《仙拈集》卷四）。

【组成】旋覆根

【用法】上捣汁，滴疮中；仍以滓封疮上，至半月筋自续，更不用易。

【功用】续筋骨。

【主治】金疮。

79564　旋覆汤

《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。为《产育宝庆集》卷上“旋覆花汤”之异名。见该条。

79565　旋覆汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】川芎　细辛　赤苓　前胡　鲜枇杷叶　旋覆花

【主治】肝着。

【备考】《春脚集》本方用量：川芎、细辛、赤苓各一钱，前胡一钱五分，鲜枇杷叶、旋覆花各一钱。

79566　旋覆汤

【方源】《嵩崖尊生》（三滚堂本）卷九。

【组成】旋覆　炙草各一钱　枳壳　石膏各四钱　赤苓一钱二分　麦冬　柴胡　犀角　防风　黄芩各一钱二分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】热痰头目痛。

【备考】本方方名，原书锦章书局本作“枳壳汤”。

79567　旋生春散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】朱砂一分　紫矿二钱　丁香一钱　木香　没食子（和皮）　川楝子（锉）　川茴香（炒）　阳起石（煅）　广零陵香　乳香　漏兰（炮，去皮）　麝香　没药各一钱　蛤蚧一对（酥炙）

【用法】上为细末。每服一大钱，食前温酒调下。先服梅觉春丸，相随服散子药，十日见效。亦不可久服，待药力败再服之。初服

此药权忌房事，恐走药力。可量药力欲尽，再接引服之。虽年老之人与少壮无异。

【功用】壮阳。

【主治】阳痿。

79568 旋神饮子

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】人参 当归 白芍药 茯神 白术 黄耆 半夏曲 莲肉 桔梗 麦门冬 熟地黄 五味子 白茯苓 炙甘草各五分

【用法】水二盏，加红枣一枚，乌梅一个，煎八分，食后服。

【主治】痨瘵。憎寒壮热，口干咽燥，自汗烦郁，咳嗽声重，唾中血丝，瘦剧倦之。

【加减】如嗽，加阿胶；虚极胸满，加木香（湿纸包，炮）；如不思食，加扁豆。

79569 旋覆花丸

【方源】《千金》卷十八。

【组成】旋覆花 桂心 枳实 人参各五分 干姜 芍药 白术各六分 茯苓 狼毒 乌头 礜石各八分 细辛 大黄 黄芩 葶苈 厚朴 吴茱萸 芫花 橘皮各四分 甘遂三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，酒送下，一日二次。加之，以知为度。

【主治】停痰澼饮，结在两胁，腹胀满，羸瘦不能食，食不消化，喜唾干呕，大小便或涩或利，腹中动摇作水声，腹内热，口干好饮水浆，卒起头眩欲倒，胁下痛。

【方论】《千金方衍义》：旋覆花开结下气，行水消痰，开发肺与大肠水气之味，为主；其间参、术、桂心、芫花、甘遂、葶苈、大黄等，与五饮丸相同者十余味，更加乌头、干姜、狼毒、礜石，其破积散癖之力，不减五饮丸中大戟、巴豆之烈也。

79570 旋覆花丸

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【组成】旋覆花五分 大黄七分（蒸） 茯苓三分 泽泻四分 人参 桂心 皂荚（去皮子，炙） 附子（炮，去皮）各二分 芍药四两 蜀椒三分（去目，汗） 干地黄四两 防葵（取水中浮者） 干姜 枳实（炙） 杏仁（去皮尖） 葶苈子四分（熬）

【用法】上为末，纳杏仁、葶苈脂中碎研，调筛，度蜜和为丸，如梧桐子大。每服三丸，食后少时白饮送下，一日二次。稍增，以微利为度。

【主治】左胁下停痰澼饮，结在两胁，胀满，羸瘦不能食，食不消化，喜唾干呕，大便或涩或利，或赤或黄，腹中有时水声，腹内热，口干好饮水浆，卒起头眩欲倒，胁下痛。

【宜忌】禁食猪肉、鱼、面、蒜、生葱、酢。

79571 旋覆花丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】旋覆花半两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 石膏二两 川椒半两 前胡一两（去芦头） 防风一两（去芦头） 羚羊角屑三分 赤茯苓三分 黄芩三分 白蒺藜三分（微炒去刺） 川大黄三分（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸。食后煎竹叶汤送下。

【主治】肺脾风痰攻心膈，烦满，头目眩晕，不纳饮食。

79572 旋覆花丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】旋覆花半两 细辛三分 前胡一两（去芦头） 桂心三分 赤茯苓一两 半夏三分（汤浸七遍去滑） 枇杷叶三分（拭去毛，炙令黄） 枳实三分（麸炒微黄） 诃黎勒皮一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以生姜汤送下。

【主治】虚劳，胸膈积痰饮，不思食。

79573 旋覆花丸

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】旋覆花一两 皂荚一两（去黑皮，涂酥炙微黄，去子） 川大黄一两半（锉碎，

微炒） 杏仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温浆水送下。

【主治】久上气，痰唾，气壅喘闷。

79574 旋覆花丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】旋覆花一两 汉防己一两 赤茯苓一两 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 桂心一两 前胡一两（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 槟榔一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以桑根白皮汤送下。

【主治】支饮。心胸壅滞，喘息短气，皮肤如肿。

79575 旋覆花丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】旋覆花二两 皂荚二挺（去黑皮，涂酥炙令黄，去子） 草豆蔻一两（去皮） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以生姜汤送下。

【主治】悬饮。腹满胁痛。

79576 旋覆花丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】旋覆花（去梗，焙）一两 皂荚（炙，去皮子）一两一分 大黄（锉，炒）一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，温汤送下，一日三次。

【主治】积年上气，服药不愈者。

79577 旋覆花丸

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】旋覆花（微炒） 薏苡仁（炒） 升麻 赤茯苓（去黑皮） 地骨皮各一两 白槟榔（煨，锉）五枚 前胡（去芦头，微炙） 防风（去叉） 芍药 羌活（去芦头） 麦门冬（去心，焙） 大麻子仁（别研如膏） 马牙消（别研）各一两半 枳壳（去瓤，麸炒） 羚羊角（镑） 黑参 白蒺藜（炒去角）各三分

【用法】上为末，入马牙消，大麻仁膏相和捣罗，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温浆水送下，日二夜一。

【主治】风毒脚气，壅热生痰，头项强痛。

79578 旋覆花丸

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】旋覆花（炒） 防风（去叉） 麦门冬（去心，焙）各半两 柴胡（去苗） 枳壳（去瓤，麸炒） 桂（去粗皮） 诃黎勒皮 槟榔（锉）各半两 木香 酸枣仁（炒） 桑根白皮（锉） 芍药各一分 郁李仁三分（别研入）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，煎大腹汤送下，一日二次。

【主治】风毒脚气，痰壅头痛，骨节烦疼，兼肿硬，行履不稳，不能食。

79579 旋覆花丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】旋覆花二两 防风（去芦头） 吴白芷 甘菊花 天麻 天南星（炮） 白附子（炮） 半夏（汤洗） 陈皮（去白） 芎䓖 蝎梢（去毒，炒） 僵蚕（炒去丝） 石膏（研）各一两

【用法】上为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，食后温生姜汤送下；或茶清亦得。

【功用】除风化痰，清利头目。

【主治】①《御药院方》：诸风痰实，头目昏眩，旋运欲倒，呕哕恶心，恍惚不宁，神志昏愦，肢体倦怠，颈项强硬，手足麻痹；偏正头痛。②《济阳纲目》：身生小癞，大如酸枣，或如豆，色赤而内有脓血，此名痈痤。

79580 旋覆花汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】旋覆葱绛汤（《疡科心得集》补

遗）、新绛旋覆花汤（《湿温时疫治疗法》卷下）。

【组成】旋覆花三两　葱十四茎　新绛少许

【用法】以水三升，煮取一升，顿服之。

【主治】①《金匮》：肝着。其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲饮热。寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相搏，此名曰革，妇人则半产漏下。②《张氏医通》：虚风袭入膀胱，崩漏鲜血不止。

【方论选录】①《沈注金匮要略》：旋覆花咸温软坚散结，以葱助其驱风而下饮逆；新绛引入血分宣血，俾血行则风灭，着自开矣。②《张氏医通》：旋覆花性专下气，兼葱则能散结祛风；佐以蚕丝专补膀胱，加以红兰染就，深得本经散结气之旨。③《金匮要略心典》：详《本草》旋覆花治结气，去五脏间寒热，通血脉；葱主寒热，除肝邪；绛帛入肝理血，殊与虚寒之旨不合。然肝以阴脏而舍少阳之气，以生化为事，以流行为用，是以虚不可补，解其郁聚即所以补；寒不可温，行其血气即所以温。④《金匮要略浅注补正》：葱白以通胸中之气，如胸痹而用薤白之例；旋覆以降胸中之气，如胸满噫气而用旋覆之例也；唯新绛乃茜草所染，用以破血，正是治肝经血着之要药。

【临证举例】①胁痛　《杏轩医案》：家若谷兄乃郎胁痛。感证已逾两月，胁痛依然不愈，按外感胁痛，病在少阳，内伤胁痛，病在厥阴。今外邪解经多日，胁痛何以不瘳，既无情志抑郁，定属动作闪力之伤，外邪引发耳。夫久痛在络，络主血，防其蓄瘀动红，从金匮肝着例，用旋覆花汤一法。②肝着　《广东中医》（1962；7：36）：郑锡晃，男，成人。以胸次不舒，心中懊侬，甚则坐卧不安，历时三月未愈而就诊于余。诊其脉象：两寸脉大，其余正常。症状表现又无发热、头痛、心悸。以胸次不舒，病久入络，为肝着之象。处方：覆花三钱，绛纬二钱，青葱茎七条。目的在于通络脉，舒肝郁，宣阳散结。果然一服而愈。③崩漏　《江苏中医杂志》（1981；3：19）：戴某某，女。1975 年来我处就诊。自诉于去年小产后，阴道出血至今未净。诊脉细数，舌红润，苔白，小腹部时有隐痛，下血量虽不多，但终日淋漓不清，其症显属半产后瘀血结聚，用旋覆花汤治之。处方：旋覆花（布包）10 克，新绛（茜草）12 克，青葱 10 根，生地 15 克，当归 10 克，白芍 6 克，川芎 6 克。三剂。服药后下血块数枚，血渐止，腹亦不痛，继以十全大补汤调理而愈。

79581　旋覆花汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】旋覆花一两　厚朴　白术　黄芩　茯苓　枳实各三两　半夏　芍药　生姜各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗煮取二升半，分五服。日三夜二，先食服。

【主治】妊娠六七月，胎不安。

【宜忌】《外台》：忌羊肉、饧、醋、桃、李、雀肉等。

【方论选录】《千金方衍义》：此方专主妊娠气滞多痰，六七月来胎息渐长，壅遏中气。故用旋覆开发痰气于上，枳、术健运脾气于中，苓、夏、姜、朴疏利滞气于下，黄芩、白芍专护胎气也。若妊娠体癯血热，中无痰湿阻碍胎气，即与此方无预也。

79582　旋覆花汤

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】乌头五枚（去皮，熬）　旋覆花　细辛　前胡　甘草（炙）　茯苓各二两　半夏一升（洗）　生姜八两　桂心四两

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分为三服。

【主治】胸膈痰结，唾如胶，不下食者。

【宜忌】忌羊肉、饧、海藻、菘菜、生葱、酢物、猪肉、冷水等。

【方论选录】《千金方衍义》：此以小半夏加茯苓汤涤痰剂中加旋覆花、前胡、乌头、桂

心、细辛、甘草以祛风毒。然惟上热咽干，下元虚冷者之合剂。若热邪固结误投，祸不旋踵，不可不慎。

79583 旋覆花汤

【方源】《外台》卷十八引《崔氏方》。

【组成】旋覆花二两 犀角二两（屑） 紫苏茎一握 桂心一两 赤茯苓三两 橘皮二两 生姜三两 前胡四两 干姜七枚（擘） 白前一两 香豉七合（绵裹）

【用法】上切。以水八升，煮取二升四合，分三服，相去十里久。以下气小便利为度。

【主治】脚气冲心欲死。

【宜忌】忌生葱、酢物。

79584 旋覆花汤

《外台》卷三十三。为《千金》卷二“阿胶汤”之异名。见该条。

79585 旋覆花汤

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】旋覆花一两 当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两 甘草半两（炙微赤，锉） 黄芩一两 人参一两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 生姜一两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上锉细。先取肥乌雌鸡一只，理如食法，以水一斗，煮鸡取汁五升，去鸡纳药，煎取三升，入酒二升，又煎取四升。每服一小盏，食前温服。

【主治】妊娠五月，有热，头眩心烦，欲吐；有寒，腹满，小便数，卒恐悸，四肢疼痛；寒热，胎动无常，腹痛顿仆，有所下。

79586 旋覆花汤

《活人书》卷十九。为《圣惠》卷七十四“前胡散”之异名。见该条。

79587 旋覆花汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】旋覆花一两 前胡（去芦头）半两 甘菊花（未开者）一两半 防风（去叉） 生干地黄（洗，切，焙） 羌活（去芦头） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一两 玄参 白僵蚕（炒） 黄芩（去黑心） 半夏（为末，姜汁作饼，晒干） 白术 藁本（去苗土） 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 人参 赤茯苓（去黑皮）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取一盏，去滓。食后良久服，一日二次。

【主治】热毒风上攻，头旋倒仆，或吐不止，畏见日光，不喜喧处，不欲饮食，时时发动。

79588 旋覆花汤

《圣济总录》卷十七。为《博济》卷三“旋覆花散”之异名。见该条。

79589 旋覆花汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】旋覆花 甘草（炙） 牡蛎（末）各一分 萎蕤 紫菀（洗去土） 桔梗（锉，炒）半两 生地黄汁 生姜汁各二合

【用法】上除地黄、生姜汁外，并锉细。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓；次下地黄、生姜汁少许，再煎取八分，食后温服。

【主治】肺痿咳嗽，唾如稠涎，羸瘦，喘急，盗汗。

79590 旋覆花汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】旋覆花（微炒） 桔梗（锉，炒）各一两 半夏（汤洗七遍，晒干）一两半 柴胡（去苗）三分 槟榔（微煨，锉）二枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入生姜一分（拍碎），同煎至八分，去滓温服，如人行六七里再服。

【主治】痰饮在心不散，痛不可忍。

79591 旋覆花汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】旋覆花（净择，去茎叶，微炒） 桑根白皮（锉）各一两半 紫苏（并嫩茎，干者） 犀角（镑）各半两 赤茯苓（去黑皮）三两 陈橘皮（汤浸，去白，微炒）一两半

【用法】上为粗末。每服七钱匕，水三盏，

入大枣二枚（擘），生姜半分（拍破），盐豉半匙，同煎至一盏半，去滓，分温三服，每食后一服，如人行十五里已来，更一服。

【主治】消渴，腹胁虚胀，心下满闷。

79592 **旋覆花汤**

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】旋覆花　槟榔　柴胡（去苗）　桔梗（炒）各一两　桑根白皮　鳖甲（去裙襕，醋炙）　大黄（锉，炒）各一两半　甘草（炙）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】支饮。胸膈实痞，呼吸短气。

79593 **旋覆花汤**

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】旋覆花（微炒）三分　当归（切，焙）　黄连（去须）　陈曲（炒）　桑根白皮　牛膝（切，焙）　芎䓖　射干　白术　龙骨各一两半　枳壳（去瓤，麸炒）　桂（去粗皮）　地榆各一两　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）二十枚　附子（炮裂，去皮脐）　赤石脂　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各二两　黄芩（去黑心）半两　黑豆一合　草豆蔻（去皮）二枚　桃仁（去皮尖双仁，炒）二十一枚

【用法】上锉细。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】冷积不去，气涩腹痛，饮食不下。

79594 **旋覆花汤**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】旋覆花三两　羌活（去芦头）　芎䓖　桑根白皮（炙，锉）　青橘皮（去白，焙）　附子（炮裂，去皮脐）　桂（去粗皮）　赤小豆各一两　莱菔子（炒香）一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一大盏，煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】脚气循经上乘于肺，令人上气喘满。

79595 **旋覆花汤**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】旋覆花　犀角（镑）　陈橘皮（汤浸去白，焙）　赤茯苓（去黑皮）　紫苏茎叶各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，大枣二枚（擘破），同煎至三盏，去滓温服。更与犀角丸相间服。

【主治】脚气肿，上冲心腹。

79596 **旋覆花汤**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】旋覆花　犀角（镑）各一两　前胡（去芦头）　桑根白皮　紫苏茎叶　杏仁（去皮尖双仁，炒）　赤茯苓（去黑皮）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气肿满，上冲心胸，烦闷气急。

79597 **旋覆花汤**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】旋覆花　赤茯苓（去黑皮）　犀角屑　紫苏茎叶（锉）各一两　桂（去粗皮）半两　陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两　前胡（去芦头）二两　白前一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入生姜半分（拍碎），大枣二枚（擘破），香豉半合，同煎至八分，去滓温服；如人行二十里再服，即气下。

【主治】脚气攻心，烦闷至甚者。

【加减】如小便涩者，加桑根白皮二两；胸膈气满者，加半夏二两，以小便利，腹中气和，脚肿消为度。皮肤犹如隔帛者，宜服犀角麻黄汤。

79598 **旋覆花汤**

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】旋覆花半两　半夏（汤洗去滑，炒）三两　陈橘皮（汤浸，去白，焙）三分　杏仁（去皮尖双仁，炒）三十枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，

入生姜一枣大（拍破），同煎至六分，去滓温服，空心、日午、近晚各一次。

【主治】脚气。呕逆不下食，行坐不安。

【加减】若腹中胀满，食不消者，加槟榔三枚（锉）；大便难坚者，加大黄一两；不能食者，加白术一两半；胸中寒热闷者，加羚羊角、犀角屑、青木香各半两；心下坚者，加鳖甲一两（醋炙，去裙襕），防葵、芍药各半两。

79599 旋覆花汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】旋覆花一两　赤茯苓（去黑皮）　桑根白皮（锉）　半夏（汤浸七遍去滑）各二两　紫苏茎（细锉）一两　大腹皮五枚（连皮子，锉）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，大枣二枚（擘），煎取一盏，去滓，纳生姜汁一合，空腹服之。

【主治】江东脚气发动，头旋吐痰，心闷气膈，见食恶心，心下拘急。

【加减】如要疏利，入槟榔末二钱，汤成下。

79600 旋覆花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【异名】旋覆花饮（《圣济总录》卷一〇六）。

【组成】旋覆花　升麻　秦艽（去苗土）　防风（去叉）　羚羊角（镑）　萎蕤各一两　黄连（去须）　柴胡（去苗）各一两半　黄柏（去粗皮）　甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】①《圣济总录》：目赤痛。②《普济方》：风毒攻冲，目睛疼痛。

79601 旋覆花汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】旋覆花（去萼）　枳壳（去瓤，麸炒）各半两　半夏（汤洗七遍，姜汁浸，焙干）　木通各一两（锉）　前胡（去芦头）二两　白术　赤茯苓（去黑皮）　陈橘皮（汤浸去白，焙）　槟榔各六两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入生姜五片，煎至八分，去滓，空心服，午前再服，极效。有风痰人，常宜服。

【功用】利胸膈，行滞气，消痰饮，疗胀满。

【主治】妊娠痰饮，胸膈不利，不思饮食。

79602 旋覆花汤

【方源】《产育宝庆》卷上。

【异名】旋覆汤（《局方》卷九续添诸局经验秘方）。

【组成】旋覆花　赤芍药　半夏曲　前胡　麻黄（去根节）　荆芥穗　五味子　甘草（炙）　茯苓　杏仁各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一个，煎七分，去滓，空心服。

【主治】①《产育宝庆》：产后伤感风寒暑湿，咳嗽喘满，痰涎壅塞，坐卧不安。②《郑氏家传女科万金方》：妇人胸中作痛，呕吐痰兼清水。

【宜忌】《准绳·女科》：有汗者，不宜服。

79603 旋覆花汤

【方源】《本事》卷三。

【组成】旋覆花（拣去梗）　细辛（去叶）　橘红（去白）　桂心（不见火）　人参（去芦）　甘草（炙）　桔梗（炒）　白芍药　半夏（汤洗七次）各半两　赤茯苓（去皮）三分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至八分，去滓温服。

【主治】心腹中脘痰水冷气，心下汪洋嘈杂，肠鸣多唾，口中清水自出，胁肋急胀，痛不欲食，脉沉弦细迟。

【方论选录】《本事方释义》：旋覆花气味咸温，入手太阴、阳明；细辛气味辛温，入足少阴；橘皮气味辛微温，入手足太阴；桂心气味辛甘热，入足厥阴；人参气味甘温，入脾胃；甘草气味甘平，入脾；桔梗气味苦辛平，入肺；白芍气味酸微寒，入足厥阴；半

夏气味辛温，入足阳明；赤茯苓气味甘平淡渗，入手太阳、足阳明；以姜为引，引药入里。此因胃气虚冷，痰饮蟠踞心下，冷气汪洋，嘈杂肠鸣，入倦多睡，胁肋急胀，不欲思食，以咸苦辛酸之药逐痰驱饮，以甘缓之药调和中焦正气，则病去而渐能纳食矣。

79604　旋覆花汤

《妇人良方》卷六。为《圣惠》卷六十九"旋覆花散"之异名。见该条。

79605　旋覆花汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】旋覆花（去梗）　半夏（汤泡七次）　橘红　干姜（炮）各一两　槟榔　人参　甘草（炙）　白术各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中脘伏痰，吐逆眩晕。

79606　旋覆花汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】旋覆花（去土）　人参（去芦头）　赤茯苓（去皮）　黄芩（去皮）　柴胡（去芦）　枳实（面炒）　赤芍药（去皮）　甘草各二两

【用法】上为散。每服二钱，水一大盏，入生姜五片同煎，至七分，去滓，食后服，一日三次。

【主治】风热，而生赤痱子，脑昏目疼，鼻塞声重，面上游风，状如虫行。

【宜忌】忌猪肉、粗面等。

79607　旋覆花汤

【方源】《校注妇人良方》卷六。

【组成】旋覆花　枇杷叶　川芎　细辛　赤茯苓各一钱　前胡一钱五分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：风痰呕逆，饮食不下，头目昏闷。②《何氏济生论》：肝着胸痛。

79608　旋覆花汤

【方源】《校注妇人良方》卷十四。

【组成】旋覆花　赤芍药　甘草各五分　前胡　石膏各一钱　白术　人参　麻黄（去根节）　黄芩各三分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】伤寒头目旋疼，壮热心躁。

79609　旋覆花汤

【方源】《广嗣纪要》卷八。

【组成】旋覆花　川芎　细辛（减半）　人参各一钱　白茯苓　半夏（姜制）　归身　陈皮各二钱　干姜（炮）五分　炙甘草一钱

【用法】分作二服。加生姜五片，水煎服。

【主治】肥人恶阻。

79610　旋覆花汤

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】旋覆花　橘红　半夏　茯苓　甘草　厚朴　芍药　细辛

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】胸中嘈杂汪洋，常觉冷涎泛上，兀兀欲吐，饱闷。

79611　旋覆花汤

《准绳·女科》卷二。为《本事》卷十"芎羌汤"之异名。见该条。

79612　旋覆花汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】旋覆花　五味　赤苓　前胡　人参　甘草　杏仁　赤白芍　半夏　官桂　荆芥　桔梗　橘红（或加细辛）

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】胎前痰嗽。

79613　旋覆花饮

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】旋覆花一两　赤茯苓（去黑皮）二两　吴茱萸（汤浸，焙炒）三分　前胡（去芦头）一两一分　木香一两半　郁李仁（去皮，炒）一分　半夏（汤洗七遍去滑，姜汁制）二两　大腹五枚（连皮子，锉）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎），煎取七分，去滓，早、晚食前服。

【主治】乍处江岭，未伏水土，食饮不宜，兼脾湿，脚气发动，时复心闷，面目脚膝浮

肿，气乏，唇口青黑，胸膈烦热，见食吐呕，心腹妨痛，冷气结聚。

【加减】或要疏利，别入槟榔末二钱匕服之。

79614 旋覆花饮

《圣济总录》卷一〇六。为《圣济总录》卷一〇三“旋覆花汤”之异名。见该条。

79615 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】旋覆花半两　细辛半两　前胡三分（去芦头）　赤茯苓一两　半夏半两（汤浸洗七遍去滑）　犀角屑半两　防风半两（去芦头）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　槟榔半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾脏风壅多涎，心胸不和，头目昏重。

【宜忌】忌生冷、油腻、粘食、饴糖。

79616 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】旋覆花半两　人参半两（去芦头）　枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）　赤茯苓一两　蔓荆子一两　前胡一两（去芦头）　桔梗半两（去芦头）　防风半两（去芦头）　甘草半两（炙微赤，锉）　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　半夏三分（汤洗七遍去滑）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏痰毒壅滞，头旋目眩。

【宜忌】忌炙煿、热面。

79617 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】旋覆花一两　甘草半两（炙微赤，锉）　甘菊花一两　芎䓖一两　皂荚树白皮三分（涂酥，炙赤色）

【用法】上为细散。每服二钱，以水一中盏，入荆芥七穗，煎至六分，和滓热服，不拘时候。

【主治】伤寒头痛，心膈壅疼。

79618 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】旋覆花三分　桑根白皮（锉）　紫菀（去苗土）　赤茯苓　生干地黄各一两　百部　甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽，涕唾腥气，心胸壅闷。

79619 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】旋覆花　前胡（去芦头）　白蒺藜（微炒去刺）　柴胡（去苗）　枳壳（麸炒微黄，去瓤）　桑根白皮（锉）　赤茯苓各半两　甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒头痛，心膈痰滞，壅闷不欲饮食。

79620 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】旋覆花半两　半夏三分（汤洗七遍去滑）　前胡一两（去芦头）　桂心三分　赤茯苓一两　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　石膏一两　甘草二分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒头痛，心腹痞满，痰壅，不下饮食。

79621 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】旋覆花一两　半夏三分（汤洗七遍去滑）　麦门冬半两（去心）　知母半两　甘草半两（炙微赤，锉）　赤芍药半两　柴胡

三分（去苗） 人参半两（去芦头） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 百部半两 赤茯苓三分 前胡一两（去芦头）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后夹劳，胸膈痰壅，不思饮食，气攻背膊，腰脊酸疼。

79622 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】旋覆花半两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 白附子半两（炮裂） 防风三分（去芦头） 羚羊角屑三分 前胡一两（去芦头） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 枇杷叶三分（拭去毛，炙微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 川大黄三分（锉碎，微炒） 赤茯苓三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痰气壅，不下饮食，头目昏闷，四肢烦疼。

79623 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】旋覆花半两 蔓荆子半两 白术三分 麦门冬一两（去心，焙） 前胡一两（去芦头） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 甘菊花三分 半夏半两（汤洗七遍去滑） 防风半两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒） 独活半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风热上攻，头旋晕闷，喜卧怔忡，起即欲倒，项背急强。

79624 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】旋覆花一两 桑根白皮一两（锉） 黄连半两（去须） 羚羊角屑一两 赤芍药一两 甘草半两（炙微赤，锉） 川升麻三分 黄芩三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】眼从下生赤翳膜，上黑睛。

【宜忌】忌炙煿、猪肉。

79625 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】旋覆花半两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 蔓荆子一两 石膏二两 甘草半两（炙微赤，锉） 甘菊花半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸膈风壅上攻，头痛不止。

【宜忌】忌热面、炙煿物。

79626 旋覆花散

【方源】方出《圣惠》卷四十，名见《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】旋覆花半两 萆薢半两（锉） 虎头骨半两（涂酥炙令黄）

【用法】上为细散。欲发时，以温酒调下二钱。衣盖出汗，立愈。

【主治】头偏痛。

79627 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】旋覆花半两 犀角屑一两 大腹皮一两（锉） 槟榔一两 前胡一两（去芦头） 赤茯苓一两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，薄荷二七叶，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】干脚气。欲发恶心，头旋，吐痰水，不思饮食，两脚膝疼痛，渐渐心闷。

79628 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】旋覆花半两 前胡一两（去芦头） 赤茯苓一两 射干三分 石膏二两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 半夏半两（汤洗七

遍去滑） 紫苏茎叶一两 槟榔一两 甘草半两（炙微赤，锉） 红雪一两 羚羊角屑三分 木通三分（锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气发动，心胸痰壅，咽喉噎塞，头痛心烦，不能下食。

79629 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】旋覆花一两 紫菀一两半（去苗土） 桔梗一两（去芦头） 射干一两 川升麻一两 甘草三分（炙微赤，锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 麻黄三分（去根节） 大腹皮三分（锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，痰唾稠粘，肩背壅闷，喘促不食。

79630 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】旋覆花半两 木香半两 赤茯苓一两 白术一分 人参一两（去芦头） 前胡一两（去芦头） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 桂心一两 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 芎䓖一两 附子半两（炮裂，去皮脐） 大腹皮半两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】膈气。胸中痰结，否塞不通，不能饮食。

79631 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】旋覆花三分 半夏半两（汤浸七遍去滑） 白附子半两（炮裂） 防风三分（去芦头） 羚羊角屑三分 前胡三分（去芦头） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 枇杷叶三分（拭去毛，炙微黄） 川大黄三分（锉碎，微炒） 赤茯苓三分 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脾风壅痰膈，不下食饮，头目昏闷，四肢烦疼。

79632 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】旋覆花半两 石膏二两（细研入） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 赤茯苓一两 人参一两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 黄芩三分 柴胡一两（去苗） 犀角屑三分 甘草半两（炙微赤，锉） 防风三分（去芦头）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，食后良久温服。

【主治】心胸痰热，头目旋痛，饮食不下。

79633 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】旋覆花半两 白芷半两 芎䓖半两 藁本半两 蔓荆子半两 赤茯苓一两 防风半两（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 独活半两 细辛半两 羌活半两 石膏二两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 前胡一两（去芦头） 羚羊角屑二分 杜若三分 甘草半两（炙微赤，锉） 甘菊花半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，薄荷七叶，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人风眩头疼，痰壅烦闷，不下饮食。

79634 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】旋覆花汤（《妇人良方》卷六）。

【组成】旋覆花半两 枇杷叶半两（拭去

毛，炙微黄） 芎䓖半两 细辛半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 前胡半两（去芦头） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 羌活半两 人参半两（去芦头） 桂心半两 赤茯苓三分 藿香半两 甘草三分（炙微赤，锉） 羚羊角屑三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人风痰呕逆，不下饮食，头目昏闷。

79635 **旋覆花散**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】旋覆花 桑根白皮（锉） 羚羊角屑 赤芍药 玄参各一分 甘草半分（炙微赤，锉） 黄连半分（去须）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】小儿眼从下生赤膜，上浸黑睛。

79636 **旋覆花散**

【方源】《博济》卷三。

【异名】菊花散（《圣济总录》卷十五）、旋覆花汤（《圣济总录》卷十七）。

【组成】菊花 旋覆花 桑白皮各三分 石膏一两一分 甘草半两 地骨皮一两 杜蒺藜一两（去刺）

【用法】上为末。每服一钱，水一盏，煎至七分，食后温服。

【功用】清头目，利胸膈，化痰涎，解上焦风壅。

【主治】①《博济》：咽喉热疼，唾如胶粘；头风。②《圣济总录》：头面风，目眩头痛，痰涎壅滞，心膈烦满。

79637 **旋覆花膏**

《仙拈集》卷四。为《圣济总录》卷一三九“旋覆汁”之异名。见该条。

79638 **旋覆饮子**

【方源】《外台》卷十八引《崔氏方》。

【组成】旋覆花二两 橘皮二两 生姜三两 紫苏茎一握 茯苓三两 香豉一升（绵裹） 大枣十枚（擘）

【用法】上切。以水八升，煮取二升四合，分三服，服别相去十里久。一日一剂，凡服五剂，上气即下。

【主治】脚气。顽痹不仁，两脚缓弱，脚肿无力，重者少腹气满，胸中痞塞，见食即呕，或两手大拇指不遂，或两脚大拇指不遂，或小便涩，气满呕逆不下食。

【宜忌】忌生葱、醋物，慎生冷、猪肉、蒜、面、鱼、粘食。

【加减】小便涩者，加桑根白皮四两，如其服此饮二三剂，气下讫，即须服大犀角汤，服当小便利为度；如其胸膈中气满者，加半夏四两，汤洗；待腹内气和，脚重欲消，皮肤犹如隔帛者，宜服犀角麻黄汤一二剂。

79639 **旋覆根散**

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】旋覆根不拘多少

【用法】上为散。每服二钱匕，以温酒调下，一日三次，不拘时候；仍用敷疮中。若无根、花，只子亦可用。

【主治】毒箭所伤。

79640 **旋枢廓清饮**

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】飞滑石五钱（荷叶包） 淡黄芩八分（酒炒） 鲜石菖蒲根一钱 焦枳实一钱 真川连八分（吴茱萸二分炒） 白茯苓四钱（带皮） 猪苓二钱 香豆豉三钱（葱白三茎拌炒） 黑栀皮一钱半（姜汁炒） 建兰花三钱 绿萼梅花一钱

【用法】阴阳水煎服。

【主治】外感。

【加减】无汗，加薄荷八分；溺闭，加木通一钱；热甚，加连翘一钱半；湿盛，加茵陈三钱；夹食，加莱菔汁一杯。

79641 **旋转阴阳汤**

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参一钱　白术三钱　白茯神三钱　白芍五钱　当归三钱　生地五钱　麦冬三钱　附子一分　炒栀子二钱　天花粉三钱　柴胡一钱

【用法】水煎服。

【功用】阴阳两补，痰火两泻，补泻兼施。

【主治】厥逆。日间发厥，夜间又厥，身热如火，痰涎作声。

79642　旋㫘巫云膏

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】乌云散（《丹溪心法附余》卷二十四）。

【组成】胆矾　五倍子　百药煎　诃子　青胡桃皮　醋石榴皮　木瓜皮　猪牙皂角　何首乌　细辛各等分

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如小钱大。常于木炭灰内培养，勿得离灰。如要乌髭时，用好热酒磨化开，捻髭上；如乌鬓时，用好热醋磨，以掠头，刷鬓上。

【主治】发鬓黄白不黑。

【备考】本方方名，《医学大成》引作"巫云散"。

79643　旋覆代赭汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】旋覆代赭石汤（《普济方》卷一二七）、代赭旋覆汤（《医方集解》）、旋覆花代赭石汤（《类聚方》）。

【组成】旋覆花三两　人参二两　代赭石一两　甘草三两（炙）　半夏半升（洗）　生姜五两　大枣十二枚（擘）

【用法】以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，一日三次。

【功用】《方剂学》：降逆化痰，益气和胃。

【主治】①《伤寒论》：伤寒发汗，若吐若下解后，心下痞硬，噫气不除者。②《方剂学》：胃虚气逆证。心下痞硬，噫气频作，反胃呕吐，吐涎沫，舌苔白滑，脉弦而虚。

【方论选录】①《注解伤寒论》：硬则气坚，咸味可以软之，旋覆之咸，以软痞硬；虚则气浮，重剂可以镇之，代赭之重，以镇虚逆；辛者散也，生姜、半夏之辛，以散虚痞；甘者缓也，人参、甘草、大枣之甘，以补胃弱。②《删补名医方论》引罗天益曰：方中以人参、甘草养正补虚；生姜、大枣和脾养胃，所以定中州者至矣；更以代赭石之重，使之敛浮镇逆；旋覆花之辛用以宣气涤饮；佐以人参以归气于下；佐半夏以蠲饮于上。浊降则痞硬可消，清升则噫气可除矣。③《医方考》：旋覆之咸，能软痞硬而下气；代赭之重，能镇心君而止噫；姜、夏之辛，所以散逆；参、草、大枣之甘，所以补虚。④《伤寒论三注》：旋覆花能消痰结软痞，治噫气；代赭石治反胃，除五脏血脉中热，健脾，乃痞而噫气者用之，谁曰不宜？于是佐以生姜之辛，可以开结也；半夏逐饮也；人参补正也；桂枝散邪也；甘草、大枣益胃也。余每借之以治反胃、噎食不降者，靡不神效。⑤《成方便读》：旋覆花能斡旋胸腹之气，软坚化痰；而以半夏之辛温散结者协助之；虚则气上逆，故以代赭之重以镇之；然治病必求其本，痞硬噫气等疾，皆由正虚而来，故必以人参、甘草补脾而安正，然后痰可消，结可除，且旋覆、半夏之功，益彰其效耳；用姜枣者，病因伤寒汗吐下后而得，则表气必伤，藉之以和营卫也。

【临证举例】①噫气　《王氏医案》：予素患噫气，凡体稍不适，其病即至，即响且多，势不可遏，戊子冬发之最甚，苦不可言。孟英曰，此阳气式微，而浊阴上逆也，先服理中汤一剂，随以旋覆代赭汤投之，遂愈。嗣后每发，如法服之，辄效。后来发亦渐轻，今已不甚发矣。予闻孟英常云，此仲圣妙方，药极平淡，奈世人畏不敢用，殊可陋也。②眩晕呕吐　《浙江中医杂志》（1966；7：30）：用本方适当加减治疗 50 例，其中经西医诊断的有：急慢性胃炎和溃疡 6 例，神经官能症 11 例，高血压、美尼尔氏症、癔病及脑膜炎后遗症各 1 例。不论原发并发，均以此次发病的眩晕呕吐为主证。主要脉证为头晕目眩、胸

痞呕恶，口淡，脉象弦缓，弦滑，舌苔白薄滑腻。部分病例兼见咳唾粘痰，食欲不振，胃痛泛酸，耳鸣心悸，失眠多梦。治疗效果：50例中服药最少为二剂，最多为18剂，平均6剂，一般3～6天见效。治后34例眩晕呕吐俱止，14例眩晕呕吐减轻，2例无效。③癔症球 《上海中医药杂志》(1984；4：18)：此本方加减治疗癔症球45例，结果最少服药6剂，最多35剂，一般10～20剂。症状消失，眠食正常，恢复工作，属于治愈者34例；症状基本消失，眠食尚好，恢复工作，属于基本治愈者8例；无效3例。④顽固性呕吐《江西中医药》(1985；6：47)：本方为主治疗顽固性呕吐10例，其中慢性胃炎急性发作、慢性肾炎尿毒症、胃癌肝转移、肾肿瘤广泛转移、脑脓肿所致呕吐各1例，神经性呕吐5例，均获满意疗效。另以本方加减治胃气虚弱，痰湿内阻之呕吐11例，其中包括胃溃疡、胃扩张、胃大部切除术后、肝癌晚期等所致呕吐，均获显效。

79644 旋覆代赭汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】旋覆花 人参 代赭石 半夏 甘草 生姜 枳实

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】心下痞，噫气不除者。

【加减】内有热，加黄连；外有热，加柴胡；噫气，加砂仁。

79645 旋覆代赭汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】旋覆花三钱 代赭石一钱（研）

【用法】用旋覆花煎，调赭石末服。

【主治】呕吐不已，真气逆而不降，用此镇坠。

79646 旋覆代赭汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】旋覆花一钱半（绢包） 代赭石三两（煅） 桑白皮一钱半 川贝母二钱（去心） 紫丹参一钱半 薏苡米四两（炒） 制首乌五钱（土炒） 白茯苓一钱半

【用法】水煎，去滓，温服。

【主治】痰气上壅，气喘咳嗽，脉弦者。

【方论选录】旋覆花理气消痰，以平喘咳；代赭石镇肝和血，以平逆气；桑白皮清肺肃金；川贝母清痰化热；首乌补血荣肝；丹参生新去宿；茯苓渗湿以洁痰之流；米仁健脾以理痰之本。水煎温服，使血润肝荣，则脾不受制，而湿热自化，肺金清肃，自然痰消热降，逆气自平，何患喘咳之不已哉。

79647 旋覆半夏汤

【方源】《济生》卷七。

【组成】旋覆花（去枝萼） 芎藭 细辛（洗去土） 人参 甘草（炙）各半两 半夏（汤泡七次） 赤茯苓（去皮） 干生姜 陈皮(去白)各一两 当归(去芦，酒浸)一两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠恶阻，心下愦闷，吐逆不食，恶闻食气，头晕，四肢骨节烦痛，多卧少起。

79648 旋覆半夏汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】旋覆花 半夏 茯苓 青皮

【用法】水煎，温服。

【主治】痰饮在胸膈呕不止，心下痞硬者。

79649 旋覆根敷方

《圣济总录》卷一四五。为原书卷一三九“旋覆汁”之异名。见该条。

79650 旋覆葱绛汤

《疡科心得集·补遗》。为《金匮》卷中“旋覆花汤”之异名。见该条。

79651 旋覆代赭石汤

《普济方》卷一二七。为《伤寒论》“旋覆代赭汤”之异名。见该条。

79652 旋覆花代赭石汤

《类聚方》。为《伤寒论》“旋覆代赭汤”之异名。见该条。

商

79653 商菀丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】商壳 槐角 枳实各二两 人参 阿胶各一两 黄耆二两

【用法】上除人参、阿胶同捣为末，后将四味末锅内合炒黄黑色，入麝香二钱，并将参、胶二味同研，粟米饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心橘皮汤送下，一日二三次。

【主治】痔瘘。

79654 商壳丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】商枳壳（麸炒，去瓤）二两 大皂角（去皮子，酥炙黄色）二两 青皮（去白） 半夏（洗七返） 槟榔 木香各半两

【用法】上为细末，生姜汁作薄面糊为丸，如豌豆大。每服四五十丸，食后温生姜汤送下。

【功用】破痰逐饮。

【主治】胸膈痞滞，气不宣畅。

79655 商陆丸

【方源】方出《千金》卷十四，名见《圣济总录》卷十四。

【组成】商陆根三十斤（去皮）

【用法】细切。以水八斗，东向灶煎减半，去滓，更煎，令可丸，如梧桐子大。每服一丸。合时勿令一切人见。出佳。

【主治】①《千金》：风邪。②《圣济总录》：中风邪，狂惑。

79656 商陆丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】商陆一两 川芒消半两 甘遂半两（煨令黄色） 芫花半两（醋拌炒，令干） 荛花半两（微炒） 麝香一分（细研） 猪苓半两（去黑皮）

【用法】上为末，研入麝香令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前以粥饮送下。

【功用】利小便。

【主治】水气遍身浮肿，及疗酒客虚热，当风饮冷水，腹胀满阴肿。

【备考】《普济方》有大黄。

79657 商陆丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】商陆一两 川芒消半两 甘遂一分（煨令微黄） 川大黄半两（锉碎，微炒） 芫花半两（醋拌炒令干） 荛花半两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前以粥饮送下。以利为度。

【功用】利小便，消胀满。

【主治】水肿。

79658 商陆丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】商陆（切，焙）一斤 陈橘皮（汤浸去白，焙）二两 木香一两 赤小豆面四两

【用法】上为末，以新汲水为丸，如绿豆大。每服二十丸，橘皮汤送下。

【主治】涌水，诸般水肿。

79659 商陆丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】商陆一两 净黄连半两

【用法】上为末，姜汁煮面糊为丸，如绿豆大。每服三十丸至五十丸，空心用温紫苏熟水送下，或温葱汤送下。

【主治】水肿。小便不通，勿拘远近。

79660 商陆丸

【方源】《普济方》卷二九二。

【组成】商陆 牵牛 赤小豆 萝卜子各等分

【用法】上为末，糯粥为丸，如梧桐子大。约量丸数，用萝卜子汤送下。

【主治】水气浮肿。

【宜忌】忌鱼、酢、面食。

79661 商陆汤

【方源】方出《圣惠》卷七十五，名见《圣济总录》卷一五七。

【组成】商陆半两 桑根白皮一两（锉） 羌活半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入赤小豆一百粒，煎至六分，去滓，食前温

服。

【主治】妊娠四肢浮肿，皮肉拘急，小便不利。

79662 **商陆汤**

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】商陆根（锉）二两　防风（去叉）一两　甘草（炙）半两　附子（炮裂，去皮脐）一枚　赤小豆二合　麻子仁三合

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎取一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后通身暴肿，烦闷不食。

79663 **商陆豆**

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】生商陆（切如麻豆）　赤小豆各等分　鲫鱼三枚（去肠存鳞）

【用法】上三味，将二味实鱼腹中，以绵缚之；水三升，缓煮豆烂，去鱼只取二味，空腹食之，以鱼汁送下。甚者过二日，再为之，不过三剂。

【主治】水气肿满。

79664 **商陆贴**

【方源】《外台》卷三十七引《古今录验》。

【异名】商陆膏（《普济方》卷二七八）。

【组成】商陆二两　黄芩　黄连　白芷　白蔹　大黄　莽草各二两　白及二两

【用法】上为末，消胶汁和为丸。涂纸贴肿，干即易之。

【主治】诸肿。

79665 **商陆酒**

【方源】方出《肘后方》，名见《圣济总录》卷十八。

【组成】商陆一斛（净洗，锉之）

【用法】上以水三斛，煮取九斗，以渍曲；又以水二斛，煮去滓，取一斛渍饭，酿之如酒法。熟即取饮，多少任意。

【主治】①《肘后》：脚屈，积年不能行，腰脊挛痹，及腹内紧结者。②《圣济总录》：白癞大风，眉须堕落；八风十二痹，筋脉拘急，肢节缓弱，手足痹痛。

【宜忌】《圣济总录》：唯宜食鹿肉羹。

79666 **商陆酒**

【方源】《医心方》卷十引《僧深方》。

【组成】商陆一斤（薄切）

【用法】以淳酒二斗，渍三宿。服一升，当下之；下者减从半升起，一日三次。不堪酒者，以意减之。

【主治】风水肿，癥癖，酒癖。

【宜忌】忌犬肉。

79667 **商陆酒**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】商陆末五斤（白色者）　天冬门末五升　细曲十斤（捣碎）　秫米一硕（净淘）

【用法】先炊米熟，放如人体温；另煎熟水一硕，放冷；都拌和令匀，入不津瓮中密封，酿六十日成，去滓。随性饮之。五日食减，廿日腹满绝谷，不复用食；尸虫并去，瘢痕皆减。

【功用】祛尸虫，灭瘢痕。

【宜忌】忌犬肉。

79668 **商陆散**

【方源】方出《千金》卷二十三，名见《外台》卷十五。

【组成】天雄　白敛　黄芩各三两　干姜四两　附子一两　商陆　踯躅各一升

【用法】上药治下筛。每服五分匕，酒调下，一日三次。

【主治】白癞风及二百六十种大风。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水。

79669 **商陆散**

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九三。

【组成】商陆一两　赤小豆一合　木通半两（锉）　泽泻半两　赤茯苓半两　陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙）　葱白三茎　生姜一分

【用法】上锉细。都以水三大盏，煎至一盏半，去滓，食前分温三服。

【主治】水气。脚膝浮肿，上攻心腹，妨闷喘息，小便不利。

79670 **商陆散**

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】商陆一两 曾青一分（细研） 黄芩一两 防风一两（去芦头） 白矾一两（烧令汁尽） 人参一两（去芦头） 小蓟根一两 石胆一分（细研） 甘草一两（炙微赤，锉） 雌黄一两（细研） 赤芍药一两 白芷一两 桂枝一两 知母一两 桔梗一两（去芦头） 雄黄一两（细研） 狸骨一两（炙令黄色） 银星礜石一两（烧赤，醋淬七遍） 地胆一分（去头足翅，糯米拌炒令米黄，去米） 斑蝥十枚（去头足翅，糯米拌炒令米黄）

【用法】上为细散，研了药更研令匀。每日空心及临夜卧时以淡醋调下一字。三十日知愈，七十日平复，甚者百日，无复所苦。凡服药宁从少起，过度即令人淋沥，淋沥则减服之。

【主治】浮疽瘘。或生于颈，或发于腋，肿硬如指，久即穿溃，有脓。

79671 **商陆散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】商陆一寸（白色者） 赤小豆一分（生用） 大麻仁一合 附子半两（炮裂，去皮脐） 甘草一分（炙微赤，锉） 防风一分（去芦头） 桑根白皮一分（锉）

【用法】上为散，分为五服。每服以水一中盏，煎至六分，去滓服，一日三次。

【主治】产后风虚壅，通身浮肿，不能饮食。

79672 **商陆散**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】商陆一两（微炙） 昆布一两（洗去咸味） 牛蒡子三分 射干 木通（锉） 海藻（洗去咸味） 羚羊角屑 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研，麸炒微黄）各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿瘿气，胸膈噎塞咽粗。

79673 **商陆散**

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】商陆（干者） 当归（切，炒）各一分 紫葳（凌霄花是也） 蒲黄各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空服温酒调下。

【主治】产后血气血块，时攻心腹，疼痛不可忍。

79674 **商陆散**

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】商陆根

【用法】上切，杵烂炒熟。用手帕裹之，熨肿处，冷即易之。

【主治】伤寒咽喉肿痛。

79675 **商陆散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】商陆根（取自然汁）一盏 甘遂末一钱 土狗一枚（自死者，细研）

【用法】上药同调，只作一服。空心、日午水调下。

【功用】取水。

【主治】十种水气。

【宜忌】忌食盐一百日，忌食甘草三日。

79676 **商陆散**

【方源】《永类钤方》卷二十一。

【组成】泽泻 商陆各等分

【用法】上为末。三岁一钱，桑白皮汤调下。商陆醋炒为末，调涂肿毒。醋调并治咽喉肿。

【功用】利小便。

【主治】小儿浮肿，肚胀，气急。

79677 **商陆粥**

【方源】方出《外台》卷二十引《近效》，名见《圣济总录》卷一八八。

【组成】商陆根（去皮取白色，不用赤色，切如小豆）一大盏

【用法】上以水三升，煮取一升以上，即取粟米一大盏煮成粥，仍空腹服。若一日两度服，即恐利多，每日服一顿，即微利。

【主治】水气。

【宜忌】不得吃生冷等。

79678 **商陆膏**

【方源】《外台》卷二十引《小品方》。

【组成】商陆根一斤（生者） 猪膏一斤（先煎，可有二斤）

【用法】上药合煎令黄，去滓。以摩肿；亦可服少许。

【主治】水肿。

【宜忌】忌犬肉。

79679 **商陆膏**

《普济方》卷二七八。为《外台》卷三十七引《古今录验》"商陆贴"之异名。见该条。

79680 **商陆膏**

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】商陆六两 牛蒡子 防风 金银花 荆芥 当归尾 连翘 赤芍药 红花 茅苍术 甘草各五钱

【用法】上药用麻油三斤熬枯去滓，用密佗僧一斤收成膏。外贴。

【主治】疮毒。

79681 **商陆饮子**

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九三。

【组成】商陆一两 构树根一两 嫩桑枝一两 桑根白皮一两 大麻仁三两（捣碎） 桂心一两

【用法】上药都锉细。每服半两，以水一中盏，煎至五分，去滓，空心温服。如人行五里，大小便当利；未利，晚再服之。

【主治】卒身面浮肿，腹胀，大小便不利，喘息稍急。

79682 **商陆根贴方**

【方源】方出《外台》卷二十四引《古今录验》，名见《圣济总录》卷一二九。

【组成】生商陆根

【用法】烂捣，敷之，燥则易。

【主治】石痈，坚如石，不作脓。又治脑漏及诸痈疖。

79683 **商陆逐水散**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】白商陆根（去粗皮，薄切，阴干或焙干，为末）

【用法】上用黄颡鱼三个，大蒜三瓣，绿豆一合，水一升同煮，以豆烂为度。先食豆，饮汁送下；又以汁下药二钱。水化为气内消。

【主治】水气。

【临证举例】水气 《鸡峰》：省郎王申病水气，四肢悉病，不能坐卧，昼夜倚壁而立。服此一剂，顿愈。

79684 **商陆煮豆方**

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】商陆（干者） 大戟（锉，炒）一分

【用法】上为粗末。用水四盏，加大枣十枚（去核），煎至一盏半，下黑豆半合，同煎至水尽，拣取黑豆。初吞三粒，稍加之，以通利为度。

【主治】大便不通。

79685 **商陆塞耳方**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】商陆（生者，洗）

【用法】上以刀子削如枣核。纳耳中，日二易之。

【主治】耳肿。

79686 **商陆鲤鱼汤**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】商陆一两（锉） 木通一两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤小豆半斤 鲤鱼一枚重一斤（理如食法） 桑根白皮二两（锉）

【用法】上以水五升，入生姜二两，葱白五茎，同煮令豆熟为度。每服吃汁一中盏，鱼豆任意食之，不拘时候。

【主治】妇人水病，头面及四肢浮肿，喘急，小便不利。

79687 **商陆赤小豆汤**

【方源】《三因》卷十七。

【异名】赤小豆汤（《得效》卷十四）。

【组成】赤小豆　商陆干各等分

【用法】上锉散。每服一两，水一碗，煎至七分盏，取清汁服。

【主治】妊娠手脚肿满挛急。

鸾

79688　鸾凤散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】公鸡一只，用二腿骨共六节，烧灰存性

【用法】上为末。每服一钱，黄酒调下。

【主治】淋血。

79689　鸾胶散

【方源】《百一》卷十三。

【组成】黄狗头一个（去毛）

【用法】以纸筋泥固济，用火烧，候烟过，取出放冷，去泥为末。先用糯米罨成软饭，看所患大小，摊在纸上，厚一指，以狗头末一分，桂末二分，煅了牡蛎末三分，和匀掺在上，乘稍热裹贴了。次用杉木板子夹缚。如痒不得抓，只用水轻轻拍，五七日愈。或用毡发坐子裹亦可。

【功用】散瘀血。

【主治】打扑伤损。

望

79690　望月丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】望月砂四两（焙干）　石决明（醋煅）　防风　白芍　谷精草　草决明　木贼各一两　当归五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。小儿量其大小，或用一钱，或五分一丸，荆芥汤化下。

【主治】痘入眼，致生翳膜。

【备考】《痘疹会通》有蝉退。

79691　望月散

《治痘全书》卷十四。为《准绳·幼科》卷六"望月沙散"之异名。见该条。

79692　望梅丸

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】盐梅四两　麦冬（去心）　薄荷（去梗）　柿霜　细茶各一两　苏叶（去梗）五钱

【用法】上为细末，白糖糖四两，共捣为丸，如鸡豆大；加参一两更妙。旅行带之，每含一丸，可代茶。

【功用】生津止渴。

79693　望月砂汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】望月砂

【用法】上为末。每服二钱，茶清调下。

【功用】明目，治劳，杀疳，杀虫，解毒。

【主治】痘疹入目，痘疹痊愈而昏昧障翳者；虚劳发热，湿热疳积。

【方论选录】兔目最明，如月魄之能涵日光。故《曲礼》云：兔曰明视。兔虽啮草，亦食土中虫豸，故又能杀虫解毒。其尻有九孔，散出矢，故矢能散郁热。矢固下行，茶清以达其清阳于上。

79694　望月砂散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】望月散（《治痘全书》卷十四）。

【组成】谷精草　密蒙花（酒洗）　蝉蜕（去翅足）各五钱　望月砂一两

【用法】上为末，雄猪肝一两，竹刀批破，用药一钱，掺入肝内，水煮熟。饮汁食肝。效。

【主治】①《准绳·幼科》：痘后暗室中目不能开者。②《痘科类编》：痘毒在黑轮上或掩瞳神者。

康

79695　康乐汤

【方源】《青囊秘要》卷下。

【组成】白术五钱　茯苓五钱　夏枯草五钱　半夏三钱　炒香附三钱　白附子一钱　甘草一钱　陈皮一钱　连翘二钱　白芍一两

【用法】水煎服。

【主治】瘰疬。

79696 **康复丸**

【方源】《山东省药品标准》。

【组成】地黄 200 克 女贞子（酒蒸）60 克 当归 60 克 太子参 60 克 续断 60 克 菟丝子（饼）60 克 山药 100 克 五味子（醋蒸）60 克 首乌藤 100 克 地骨皮 100 克 珍珠母 100 克 滑石粉适量

【用法】将山药、当归、太子参、五味子、珍珠母研细，过筛。余药置锅中煎两次，合并，滤过，取上清液，浓缩成稠膏，与药粉混匀，干燥，再研细，冷开水泛小丸，干燥，用滑石粉打光，每 10 粒重 1 克。每服 30 粒，一日 3 次。

【功用】滋肾，养血安神。

【主治】头昏，耳鸣，失眠，健忘，遗精盗汗，腰痠乏力。

鹿

79697 **鹿羹**

【方源】《臞仙活人方》卷上。

【组成】鹿肉不拘多少

【用法】上洗净控干，先以盐、酒（多）、醋（少）浴过，用花椒、莳萝、茴香、红豆、桂花（如无，桂皮代之），俱为细末，量肉多少下之，却将酒、醋、酱油拌匀，加葱白数茎，入银器或瓦器内，密封其口，用重汤慢火煮，候软烂，方可食。

【功用】补益气力，助五脏，强阴。

【主治】头肉又治烦愁多梦，蹄治脚膝酸，血治肺痿吐血及崩带下。

79698 **鹿儿膏**

【方源】《走马疳急方》。

【组成】赤铅华（即黄丹。水飞）四两 琥珀丝（即松香。研细）八两

【用法】上为细末，贮葱管内，入于韲汁中煮数沸，去葱取药，再研细，加茅君散（即苍术）四两，水银蜡一钱，和匀外用。

【主治】胎毒头疳，脓血满头，腥臭，滋水淋漓，延及肢体，或痛或痒。

79699 **鹿子丸**

【方源】《回春》卷五。

【组成】嫩鹿茸（去毛，酥炙微黄） 大附子（炮，去皮脐） 盐花各等分

【用法】上为末，枣肉为丸。每服三十丸，空心好酒送下。

【主治】肺痿，胸前有孔；兼治腰痛。

79700 **鹿头汤**

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】鹿头蹄一付（退洗净，卸作块）

【用法】上用哈昔泥豆子大，研如泥，与头蹄肉同拌匀，用回回小油四两同炒，入滚水熬令软，下胡椒三钱，哈昔泥二钱，荜拨一钱，牛奶子一盏，生姜汁一合，盐少许，调和。

【功用】补益，止烦渴。

【主治】脚膝疼痛。

79701 **鹿头酒**

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】鹿头

【用法】上煮烂捣泥，少入葱，椒，连汁和曲、米，酿酒饮之。

【功用】补益精气。

【主治】虚劳不足，消渴，夜梦鬼物。

79702 **鹿肉汤**

【方源】《千金》卷三。

【组成】鹿肉四斤 干地黄 甘草 芎䓖各三两 人参 当归各二两 黄耆 芍药 麦门冬 茯苓各二两 半夏一升 大枣二十枚 生姜二两

【用法】上㕮咀。以水二斗五升，煮肉取一斗三升，去肉纳药，煎取五升，去滓，分四服，日三夜一。

【功用】补乏。

【主治】产后虚羸劳损。

【方论选录】《千金方衍义》：鹿肉汤即羊肉黄耆汤以鹿易羊，加人参、半夏健运中气，鹿

肉填补督肾，洵为产后虚羸劳损之神丹，专于妇人科者急须着眼。

79703 **鹿肉汤**

【方源】《千金》卷三。

【组成】鹿肉三斤 芍药三两 半夏一升 干地黄二两 独活三两 生姜六两 桂心 芎䓖各一两 甘草 阿胶各一两 人参 茯苓各四两 秦艽 黄芩 黄耆各三两

【用法】上㕮咀。以水二斗，煮肉得一斗二升，去肉纳药，煎取三升，去滓，纳胶令烊，分四服，日三夜一。

【主治】产后中风，风虚头痛，壮热，言语邪僻。

【方论选录】《千金方衍义》：产后为虚风所袭，非峻培气血，助其祛风之力，弗克有济。恐草木无情，不能速为取效，故取血肉之味，稍兼独活、秦艽鼓舞参、耆之性，不能助力祛邪，兼杜虚风复人，真补中寓泻之良法也。

79704 **鹿肉臛**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】鹿肉（洗，切）四两

【用法】上用水三碗，以五味煮肉作臛，任意服。

【主治】产后乳无汁。

79705 **鹿血丸**

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《续济生》。

【组成】桑上寄生二两 川续断（锉，酒润） 鹿茸（去毛，酒蒸） 麋茸（去毛，酒蒸） 鹿角（镑） 麋角（镑） 附子（炮，去皮） 川乌（炮，去皮） 钟乳粉 阳起石（煅） 川巴戟（捶，去心） 沉香（不见火） 川牛膝（去芦，酒浸） 川萆薢各一两 菟丝子（淘，酒蒸，捶，焙） 五味子各二两 宣木瓜二枚（去皮瓤，蒸烂） 椒红（去目及闭口者，微炒出汗，取红）半两

【用法】上为细末，刺鹿血，乘热搜和为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心食前用盐汤、盐酒任下，妇人用淡醋汤送下。

【主治】诸虚百损，精血俱耗，血少不能养筋，精虚不能实骨，筋骨痿弱，面色黧黑，耳鸣气短，目视昏花，腰脊疼痛，足膝痠弱，步履艰难，小便白浊，或小便频数，及妇人虚弱。

79706 **鹿血丸**

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】黄柏（去皮，盐酒炒）二两 知母（去毛，酒炒）二两 山茱萸（去核）二两 枸杞子二两五钱 天门冬（去心）二两五钱 麦门冬（去心）二两七钱 熟地黄（酒洗）二两 生地黄（酒洗）二两五钱 人参二两 龟版（酥炙）三两 白茯苓（去皮）二两 川萆薢二两 山药二两五钱 五味子（去梗）一两三钱 当归身（酒洗）二两五钱 泽泻（去毛）一两二钱 牡丹皮一两 牛膝（去芦，酒洗）二两

【用法】上为细末，即杀鹿取血，加酒二三盏，入药末内，和成丸，如梧桐子大。每服九十丸，渐加至一百丸至一百五十丸，空心用滚水送下。

【主治】虚损。

79707 **鹿血酒**

【方源】《普济方》卷二一八。

【组成】生鹿血。

【用法】和酒服。

【功用】令人血气充盈。

79708 **鹿肝丸**

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】熟地（酒洗）二两 生地黄（酒洗）二两 当归身（酒洗）二两 枸杞子二两 甘菊花一两 天门冬（去心）二两 冬青子二两 白蒺藜（去刺，炒）一两三钱 玄参一两五钱 川芎一两三钱 白芍药（酒炒）一两五钱 黄连（酒洗）一两三钱 槐角（炒，用子）一两 茺蔚子（炒）一两

【用法】上共为细末，用鹿肝（去膜）捣烂为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，临睡时或下午食后稍远用滚白水送下。

【功用】《集验良方》：明目滋阴。

【主治】①《摄生众妙方》：虚劳。②《集验良方》：眼疾之由于血虚者。

79709 **鹿角丸**

【方源】《千金》卷十九。

【组成】鹿角 石斛 薯蓣 人参 防风 白马茎 干地黄 菟丝子 蛇床子各五分 杜仲 泽泻 山茱萸 赤石脂 干姜各四分 牛膝 五味子 巴戟天各六分 苁蓉七分 远志 石龙芮各三分 天雄二分（一方无干姜、五味子）

【用法】上为末。每服如梧桐子三十丸，酒调服，一日二次。

【功用】《圣济总录》：补诸虚，益精血，壮阳充饥。

【宜忌】忌米醋。

79710 **鹿角丸**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿角半斤（镑细，以少牛乳拌和得所，于小甑子内以大麦压蒸一复时） 黄耆半两（锉） 补骨脂二两（微炒） 韭子三两（微炒） 蛇床子一两 人参二两（去芦头） 石龙芮一两 覆盆子一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 远志一两（去心） 续断一两 石斛一两（去根，锉） 当归三两 龙骨二两 柏子仁一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】虚劳，肾气久弱，阴下湿痒，小便遗失，因梦鬼交，精泄不禁。

79711 **鹿角丸**

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】鹿角屑十斤（熬令微黄） 菟丝子一斤（酒浸一宿，别捣为末） 远志一两（去心） 肉苁蓉五两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 天雄二两（炮裂，去皮脐） 熟干地黄六两 五味子五两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以温酒送下，晚食前再服。

【主治】五种腰痛，肾脏虚冷，颜容萎黄，形体消瘦，腰痛不可忍，虚惫无力。

79712 **鹿角丸**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】鹿角屑一分 芜荑仁一分 附子一分（炮裂，去皮脐） 赤石脂半两 黄连半两（去须，微炒） 当归一分（锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】小儿赤白痢，腹痛，不欲乳食。

79713 **鹿角丸**

【方源】《普济方》卷二二一引《博济》。

【组成】鹿角一斤（或麋角，须是杀者，不用死者角。每对须要重十斤以上，去脑角，寸寸截，每五斤以东流水浸四十九日或三七日，刷，去水积令净，入大锅内，研大丹大五升，取汁，黄蜡半斤，青盐四两，并碎锉，以甜水满锅，匀沸，煮两伏时，如混耗，续添温汤，不得入冷水，却须常另煎一锅汤添；只候角软如薯蓣取出，却刷洗令净，却着绢袋子盛，扭干，杵为末。取煮角汁漉去滓，慢火熬成膏，充和药末） 附子二两（炮，去皮脐） 川巴戟一两（去心，用糯米炒） 牛膝二两（酒浸，切，焙） 海桐皮二两（炒） 破故纸一两（净，淘去浮者，炒） 白僵蚕一两（炒） 官桂一两（去皮） 天麻一两

【用法】上为末，入一斤角霜同拌，更入青盐二两，研令匀，用白蜜一斤半，角膏一斤，同烂匀，令蜜熟和为丸，再入臼杵二千下，仍以半两真酥涂，杵臼候熟，众手为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下，日午再服。

【功用】壮腰膝，明耳目，驻颜容，不老。

【主治】风冷。

79714 **鹿角丸**

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】鹿角一斤（洗净，酥炙令香） 巴戟天（去心）二两 熟干地黄（焙）四两 黄耆（锉） 牛膝（酒浸，切，焙）各一两半 独活（去芦头） 萆薢 白茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 肉苁蓉（酒浸，去皴皮，切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 泽泻（锉） 续断 芎䓖 槟榔（锉） 防风（去叉） 甘草（炙，锉） 秦艽（去苗土） 细辛（去苗叶） 当归（切，焙） 芍药 白蒺藜（炒去角） 枳壳（去瓤，麸炒） 人参 鹿角胶（炙令燥） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，研）各半两

【用法】上除杏仁别研外，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【功用】润肌肉，填骨髓，去风气。

【主治】虚劳里急，腰脚顽痹，筋骨疼痛，或攻刺胁肋。

79715 鹿角丸

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】鹿角一两（烧红候冷，研） 芸苔子（炒，研）半两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，饭饮送下，温酒亦得，食前服。

【主治】痔疾下血。

79716 鹿角丸

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】鹿角（镑） 芜荑仁（炒） 附子（炮裂，去脐皮）各一分 赤石脂半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，温米饮送下，空心、日晚各一服。

【主治】小儿下痢赤白。

79717 鹿角丸

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】鹿角（劈开，炙黄焦）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下，一日三次。

【主治】小便数，日夜一斗。

【备考】本方改为散剂，名“鹿角散”（见《普济方》引《卫生家宝》）。

79718 鹿角丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】鹿角屑一两（酥炙） 附子（炮）二两 桂心三分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐酒送下。

【主治】肾虚伤冷，冷气入肾，其痛如掣。

79719 鹿角丸

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】鹿角二两 川牛膝（去芦，酒浸，焙）一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】骨虚极，面肿垢黑，脊痛不能久立，气衰，发落齿槁，腰脊痛，甚则喜唾。

79720 鹿角丸

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】鹿角（锉） 黄耆（炙）各等分 羚羊角减半

【用法】上为末，炼蜜为丸。地黄温酒送下。

【主治】一切疮疖脓泡，热疮及发背。

79721 鹿角丸

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】鹿角霜 当归身 茯神 龙骨（煅） 阿胶（牡蛎粉炒成珠） 柏子仁（炒） 香附（酒炒） 山药各二两 川芎 川续断各一钱 炙甘草五分

【用法】上为末，取白茅根捣汁糊为丸。每服七十丸，补中益气汤送下，空心服。

【主治】久崩成漏，远年不休，中气下陷，下元不固，虚之甚者。

【备考】本方名鹿角丸，但鹿角原缺；据《竹林女科》补。

79722 鹿角汤

【方源】《外台》卷十六引《深师方》。

【组成】鹿角一具（屑） 韭白半斤 生姜一斤 芎䓖 茯苓各二两 当归 鹿茸

（炙）各二两　白米五合

【用法】上切。先以水五斗煮鹿角，取一斗二升，去滓，纳诸药，煮取四升，分服一升，日三夜一。

【主治】劳梦泄精。

【宜忌】忌酢物。

79723　鹿角汤

《妇人良方》卷十四。为《伤寒总病论》卷六“鹿角屑汤”之异名。见该条。

79724　鹿角酒

【方源】方出《证类本草》卷十七引《梅师方》，名见《饮膳正要》卷二。

【组成】鹿角一枚（长五寸）　酒二升

【用法】上烧鹿角令赤，纳酒中浸一宿，饮之。

【主治】腰痛暂转不得。

79725　鹿角粉

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】鹿角粉　大豆末各等分

【用法】上为末。乳汁涂上，令儿吮服之。

【主治】哯哯，干呕烦热。

79726　鹿角散

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷十四。

【组成】鹿角屑

【用法】上为散。每服三指撮，酒调服，一日三次。

【主治】①《肘后方》：男女喜梦与鬼通，致恍惚者。②《圣济总录》：诸脏虚邪，夜卧恍惚，精神不安。

79727　鹿角散

【方源】方出《肘后》卷五，名见《圣惠》卷六十四。

【组成】鹿角五两　白敛一两　牡蛎四两　附子一两

【用法】上药治下筛。和苦酒涂帛上，贴肿处，燥复易。

【主治】皮肉卒肿起，狭长赤痛，名牖。

79728　鹿角散

【方源】《千金》卷二十五引《肘后方》。

【组成】鹿角

【用法】上为散。每服方寸匕，酒调下，一日三次。

【主治】从高堕下，若为重物所顿连，得瘀血者。

79729　鹿角散

【方源】《千金》卷六。

【组成】鹿角长一握　牛乳三升　芎䓖　细辛　天门冬　白芷　白附子　白术　白敛各三两　杏仁二七枚　酥三两

【用法】上㕮咀。其鹿角先以水浸一百日，出，与诸药纳牛乳中，缓火煎令汁尽，出角，以白练袋贮之，余药勿取，至夜取牛乳，石上磨鹿角，取涂面，旦以浆水洗之；无乳，小便研之亦得。

【功用】令百岁老人面如少女光泽洁白。

【备考】本方改成膏剂，名“鹿角膏”（见《圣惠》）。

79730　鹿角散

【方源】《千金》卷二十三。

【组成】鹿角三分　甘草一分

【用法】上药治下筛。和以鸡子黄，于铜器中，置于温处，炙上敷之，一日二次。

【主治】妇人乳生疮，头汁出，疼痛欲死，不可忍。

79731　鹿角散

【方源】《医心方》卷二十八引《洞玄子方》。

【组成】鹿角　柏子仁　菟丝子　蛇床子　车前子　远志　五味子　苁蓉各四分

【用法】上为散。每服五分匕，食后服，一日三次。不知，更加方寸匕。

【主治】男子五劳七伤，阳痿不起，精自引出，小便余沥，腰背疼冷。

79732　鹿角散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】鹿角屑一两　芎䓖三分　当归一两（锉，微炒）　白茯苓三分　麋角屑一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，

入薤白三七茎，生姜半分，粳米一百粒，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后虚损，夜梦泄精不禁。

79733 **鹿角散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿角屑二两　韭子一两（微炒）　芎䓖三分　白茯苓一两　当归三分（锉，微炒）　鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，粳米一百粒，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳不足，梦与鬼交，四肢无力。

【宜忌】忌生冷、油腻、大肉、酸物。

79734 **鹿角散**

《圣惠》卷六十四。即《医方类聚》卷一七二引《千金月令》"鹿角膏"改为散剂。见该条。

79735 **鹿角散**

《圣惠》卷六十四。为方出《附广肘后方》卷五引《小品》，名见《千金》卷二十二"练石散"之异名。见该条。

79736 **鹿角散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】鹿角一两（烧灰）　腻粉半两　百合半两（生研）　木槿花一两

【用法】上为细散。入腻粉、百合，生油调涂，一日二次。

【主治】一切恶疮不愈者。

79737 **鹿角散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】鹿角二两　甘草半两

【用法】上为细散。用鸡子白和，于铜器中暖令温，敷患处。五七易即愈。

【主治】妇人乳痈成疮，久不愈，脓汁出，疼痛欲死，不可忍。

79738 **鹿角散**

【方源】方出《圣惠》卷七十四，名见《妇人良方》卷十四。

【组成】鹿角屑一两

【用法】以水一大盏，入葱白五茎，豉半合，煎至六分，去滓温服。

【主治】妊娠热病，胎夭腹中。

79739 **鹿角散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】鹿角一两　定粉半两　密陀僧半两　黄丹半两　白矾半两

【用法】上药入瓶内，烧令通赤，放冷取出，为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】小儿一切痢，久不愈。

79740 **鹿角散**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】鹿角屑十两　附子一两（去皮脐，生用）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，一日三次。

【功用】令人少睡，补益气力。

79741 **鹿角散**

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】鹿角（烧灰）五两

【用法】上为细散。炼猪脂调和。涂患处，一日三次。

【主治】赤黑丹。

79742 **鹿角散**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】鹿角末一两

【用法】上为散。每用少许，敷舌上，一日三次。

【主治】小儿重舌，舌强不能收唾。

79743 **鹿角散**

【方源】《普济方》卷二一〇引《十便良方》。

【组成】上党人参四分　鹿角（去上皮，取白处作末，炒令黄，秤）二分

【用法】上为散。每服方寸匕，平旦粥清饮调下，一日二次。

【主治】老人患积痢不断，兼不能饮食。

79744 **鹿角散**

《普济方》卷二一六引《十便良方》。即《鸡峰》卷十"鹿角丸"改为散剂。见该条。

79745 **鹿角散**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】乌贼膏 白龙骨（煅；并别研） 牡蛎粉各半两 龟甲一两（米醋炙焦黄） 鹿角二两（镑，入酥少许拌炒）

【用法】上为细末。每服二钱，空心、食前煎乌梅、甘草、生姜汤调下，温酒米饮亦得。

【主治】血海虚损。经水不止，漏下白水。

79746 **鹿角散**

【方源】《直指》卷十。

【组成】鹿角屑 鹿茸（去皮，酥炙）各一两 白茯苓三分 人参 白茯神 桑螵蛸（蒸，焙） 芎䓖 当归 故纸（炒） 龙骨（别研） 新韭子（酒浸一宿，焙）各半两 柏子仁（去壳） 甘草（炙）各一分

【用法】上为末。每服三钱半，加生姜五片，大枣三枚，粳米一百粒，水煎，食前服。

【主治】脏腑久虚，梦泄。

79747 **鹿角散**

【方源】《普济方》卷二二三。

【组成】鹿角（锉，为屑）

【用法】上用白蜜五升淹之，微火熬令小变，晒干，更捣筛服。

【功用】轻身益气，强骨髓，补绝伤。

79748 **鹿角散**

《普济方》卷三四〇。为《伤寒总病论》卷六“鹿角屑汤”之异名。见该条。

79749 **鹿角散**

《普济方》卷三九八。为原书同卷“羊胫灰散”之异名。见该条。

79750 **鹿角散**

【方源】《外科正宗》卷七。

【组成】鹿角尖三寸

【用法】用炭火煅稍红存性，碾末。每服三钱，食后用热酒一茶钟调服；甚者再一服。

【主治】乳痈新起，结肿疼痛，憎寒发热，但未成者。

79751 **鹿角散**

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】鹿角（烧灰，出火毒）

【用法】上为极细末。用好酒、童便调灌下。

【主治】产后虚火载血，以致血晕。

79752 **鹿角粥**

【方源】《臞仙活人方》卷上。

【组成】新鹿角一具（寸截）

【用法】流水内浸三日，刷洗去腥秽，以河水入砂罐内，以桑叶塞口，勿令漏气，炭火猛煮，时时看候，如汤耗，旋添热汤；煮一日，候角烂似熟芋，掐得酥软即止，未软更煮，慎勿漏气，漏气则难熟，取出晒干为粉。其汁沉滤，候清冷，以绵滤，作胶片，碗盛，风中吹干，谓之鹿角胶，可入药。每粥一碗，入角粉五钱，盐一匙，同搅温服。

【功用】益气力，补脑髓，益精血，强阴，尤固元气。

79753 **鹿角膏**

【方源】《医方类聚》卷一七二引《千金月令》。

【异名】麦饭石膏（《圣惠》卷六十二）、三神膏（《圣济总录》卷一三一）、灵应膏（《外科精义》卷下）、麦饭石围散（《遵生八笺》卷十八）。

【组成】鹿角一只（烧作炭，候冷，捣筛为末） 麦饭石约半斤（净洗干，碎如棋子大，有作末者，去之，于净熨斗中熬令色赤，投于米醋中，良久滤出；又熬如此九遍讫，筛为末。麦饭石者，即磨刀石及硙石是） 白敛一大两（捣罗为末）

【用法】上为细末，各取一大匙，以米酢五合，文武火煎之，酢少，又旋添，约煎五十沸已来，即止，令稀稠如糊，以新净瓷器盛之。用故帛涂药贴疮上，一日一易，脓出为度，疮退，即膏敷之。

【主治】①《医方类聚》引《千金月令》：发背。②《圣惠》：毒肿，痛不可忍。

【备考】本方改为散剂，名“鹿角散”（见《圣惠》）。

79754 **鹿角膏**

《圣惠》卷四十。即《千金》卷六“鹿角

散”改为膏剂。见该条。

79755 鹿角膏

【方源】方出《圣惠》卷五十七，名见《圣济总录》卷一四九。

【组成】鹿角（烧）

【用法】上为末。醋调涂之。

【主治】蠼螋尿疮。

79756 鹿角膏

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】鹿角尖

【用法】砂鉢内同老米醋浓磨。以鹅翎涂拂四围，当中留一口，遇干再涂。

【主治】一切痈疖初起者。

79757 鹿附汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】鹿茸五钱　附子三钱　草果一钱　菟丝子三钱　茯苓五钱

【用法】上用水五杯，煮取二杯，一日二次，滓再煮一杯服。

【主治】寒湿，湿久不治，伏足少阴，舌白身痛，足跗浮肿。

【方论选录】湿伏少阴，故以鹿茸补督脉之阳。督脉根于少阴，所谓八脉丽于肝肾也；督脉总督诸阳，此阳一升，则诸阳听令。附子补肾中真阳，通行十二经，佐之以菟丝，凭空行气而升发少阴，则身痛可休。独以一味草果，温太阴独胜之寒以醒脾阳，则地气上蒸天气之白苔可除；且草果，子也，凡子皆达下焦。以茯苓淡渗，佐附子开膀胱，小便得利，而跗肿可愈矣。

79758 鹿肾丸

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）

【组成】鱼鳔四两　怀牛膝三两　虎骨二钱　鹿肾六两　金樱子一两　核桃仁　枸杞各四两　当归　莲须各二两　元桂五钱　党参五两　五味子一两　故纸　麦冬　续断各二两　酒地四两　山药　萸肉各二两　丹皮一两　苓块　建膝各一两五钱　巴戟天　芡实　黄耆各二两　盆子四两　生龙骨二两　鹿茸一两　首乌五两　旱莲草二两　车前草　韭子各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，淡盐汤送下。

【功用】强健身体，允阳益火，滋阴固肾。

【主治】身体衰弱，气血双虚，面黄肌瘦，梦遗滑精，阳萎。

【宜忌】孕妇忌服。

79759 鹿肾粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】鹿肾羹（《饮膳正要》卷二）、鹿肾糜（《医统》卷六十二）。

【组成】鹿肾一对（去脂膜，切）　粳米二合

【用法】上于豉汁中相合，煮作粥，入五味如法调和，空腹食之；作羹及入酒，并得食之。

【主治】肾气损虚，耳聋。

79760 鹿肾粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】鹿肾一对（去脂膜，细切）　肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，切）　粳米二合

【用法】上先以水二大盏，煮米作粥，欲熟，下鹿肾、苁蓉、葱白、盐、椒食之。

【功用】益气力。

【主治】五劳七伤，阳气衰弱。

79761 鹿肾糜

《医统》卷六十二。为《圣惠》卷九十七“鹿肾粥”之异名。见该条。

79762 鹿肾羹

《饮膳正要》卷二。为《圣惠》卷九十七“鹿肾粥”之异名。见该条。

79763 鹿茸丸

【方源】方出《千金》卷四，名见《普济方》卷三三〇。

【组成】白马蹄五两　蒲黄　鹿茸　禹余粮　白马鬐毛　小蓟根　白芷　续断各四两　人参　干地黄　柏子仁　乌贼骨　黄耆　茯苓　当归各三两　艾叶　苁蓉　伏龙肝各二

两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至四十丸，空心饮送服，一日二次。

【主治】①《千金》：女人崩中去赤白。②《普济方》：妇人血伤不止，兼赤白带下不绝，面黄体瘦，渐成劳疾。

【方论选录】《千金方衍义》：此方温中散瘀，兼得其奥，允为调适久崩之合剂。

79764 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 白龙骨一两（烧过） 桑螵蛸三分（微炒） 椒红一两（微炒） 附子一两半（炮裂，去皮脐） 山茱萸一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以盐汤送下。

【主治】小肠虚冷，小便数多。

79765 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 磁石二两（烧，醋淬七遍，捣碎细研，水飞过） 天雄一两半（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙令干） 桂心一两半 巴戟一两 五味子一两 石斛一两（去根，锉）菖蒲一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】肾脏风虚，耳内恒鸣，腰脚疼痛。

79766 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 莨菪子一两（水淘去浮者，水煮令芽出，候干，炒黄黑色） 磁石一两（烧赤，醋淬十遍，细研，水飞过） 附子一两（炮裂，去皮脐） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 硫黄一两（细研，水飞过） 蛇床仁一两 韭子一两（微炒） 桂心一两 硇砂一两（细研） 龙骨一两 熟干地黄一两

【用法】上为末，用羊肾一对，去脂膜，研如泥，以酒二升，煎成膏，入诸药末，为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】肾脏虚损，阳气萎弱，精泄不禁。

79767 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 肉苁蓉一两（酒浸，去皱皮，微炙） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桑螵蛸半两（微炙） 石斛一两（去根，锉） 茴香子一两 钟乳粉一两（研入） 白龙骨一两 沉香一两 菟丝子一两半（酒浸三宿，乱捣如泥，焙干） 磁石一两半（烧，醋淬七遍，捣碎细研） 木香一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】膀胱虚冷，面色萎黑，小便不禁，腰膝疫疼，两胁胀满，不能饮食，肌肤消瘦。

79768 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】鹿茸一两（涂酥微炙，去毛） 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别杵为末） 韭子一两半（微炒） 泽泻一两 白茯苓一两 牛膝一两（去苗） 石龙芮一两半 龙骨一两半 巴戟一两（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】伤寒后虚损，小便如泔，及有余沥，夜梦精泄。

【备考】《普济方》引本方有桂心。

79769 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】鹿茸四两（去毛，涂酥炙令黄） 朱砂二两（细研，水飞过） 野鸡胫骨二两 天门冬二两（去心，焙） 菟丝子二两（酒浸一宿，晒干，别捣为末） 车前子一两 雀脑三十枚（酥煎令黄） 熟干地黄三两 肉

苁蓉三两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙令干）

【用法】上为末，炼蜜与羊胫骨髓拌和为丸，如梧桐子大。每次三十丸，空心及晚食前以温酒送服。

【功用】补十二经脉，添髓养血。

【主治】精极。上焦热，下焦冷。

79770 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 蛇床子一两 远志一两（去心） 熟干地黄三两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 五味子一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 白茯苓一两 薯蓣半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】五劳六极七伤衰损；虚劳衰损，小便白浊。

79771 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 腽肭脐一两（酒洗，微炙） 巴戟一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 汉椒半两（去目及闭口者，微炒去汗） 石斛一两（去根，锉） 泽泻一两 远志一两（去皮） 山茱萸一两 续断一两 天麻一两 五味子一两 酸枣仁一两（微炒） 茴香子一两（微炒） 柏子仁一两 桂心三分 白茯苓三分 蛇床子三分 菟丝子一两（酒浸一宿，晒干，别捣罗为末） 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 芎䓖半两 当归半两 萆薢半两（锉） 牛膝一两半（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服四十丸，空腹及晚食前以温酒送下。

【功用】补虚损，益下元，暖水脏，调三焦，和腰脚。

【主治】风冷气。

79772 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿茸一对（去毛，涂酥炙微黄） 枸杞子一两 泽泻一两 白术一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 薯蓣一两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 白芍药一两 黄耆一两（锉） 桂心一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒或枣汤送下。

【主治】虚劳少气，羸弱乏力。

79773 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿茸三两（去毛，涂酥炙微黄） 桂心一两 石斛一两（去根，锉） 蛇床子一两 补骨脂一两（微炒） 牛膝一两半（去苗） 附子一两（炮裂，去皮脐） 山茱萸一两 远志三分（去心） 萆薢一两（锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 杜仲一两半（去粗皮，炙微黄，锉） 熟干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【功用】补益气力。

【主治】虚劳脚冷。

79774 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿茸三分（去毛，涂酥炙微黄） 韭子一两（微炒） 柏子仁一两 泽泻半两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 茯神半两 石斛半两（去根，锉） 天门冬二两半（去心，焙） 黄耆一两（锉） 巴戟一两 龙骨三分 石龙芮半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 露蜂窠三分（微炒） 麝香半两（细研入）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】虚劳，梦与鬼交，精泄不止，四肢羸瘦，少力，心神虚烦。

79775 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿茸二两(去毛,涂酥炙微黄) 补骨脂一两（微炒） 牛膝一两（去苗） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 菟丝子一两半（酒浸三日，晒干，别捣为末） 桂心三分 牡蛎粉三分 薯蓣一两 黄耆一两（锉，微炒） 桑螵蛸一两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 泽泻三分 防风三分（去芦头） 干姜三分（炮裂，锉） 熟干地黄一两 远志三分（去心） 肉苁蓉一两半（酒浸一日，刮去皴皮，炙干） 龙骨三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚劳，肾气乏弱，失精，腰膝无力，小便数。

79776 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿茸一两半（去毛，涂酥炙微黄） 菟丝子二两(酒浸三日,晒干,别捣为末) 牛膝一两半（去苗） 石斛一两半（去根，锉） 五味子一两 巴戟一两 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 覆盆子一两 萆薢一两（锉） 白茯苓一两 防风三分（去芦头） 黄耆一两（锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 钟乳粉二两 桂心一两 熟干地黄二两 人参一两(去芦头) 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以暖酒送下。

【主治】虚劳伤惫，骨气不足，精清而少，阴痿，脚膝无力。

79777 鹿茸丸

《圣惠》卷三十七。即《外台》卷二十七引《古今录验》“鹿茸散”改为丸剂。见该条。

79778 鹿茸丸

【方源】方出《圣惠》卷四十四，名见《普济方》卷一五四。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙微黄） 附子（炮裂，去皮脐）各二两 盐花三分

【用法】上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，晚食前再服。

【主治】五种腰痛。

79779 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙黄） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 附子一两半（炮裂，去皮脐） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 安息香二两（用酒一大盏，熬成煎）

【用法】上为末，用安息香煎和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】肾气衰虚，或中风湿，而伤于肾经，致腰痛经久不愈。

79780 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】鹿茸二两(去毛,涂酥炙微黄) 人参三分（去芦头） 泽泻五分 赤石脂三分 石斛三分（去根，锉） 熟干地黄二两 麦门冬一两半（去心，焙） 白茯苓二分 萆薢三分（锉） 白芍药三分 甘草一分（炙微赤，锉） 黄耆三分（锉） 桑螵蛸半两（微炒） 子芩半两 龙骨三分 桂心半两 牡蛎一两（烧为粉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以清粥饮送下。

【主治】消肾。气虚羸瘦，四肢无力，小便色白，滑数不禁，不思饮食，心神虚烦。

79781 鹿茸丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】人参鹿茸丸（《鸡峰》卷十九）。

【组成】鹿茸一两半（去毛，涂酥炙微黄） 黄芩三分 人参三分（去芦头） 土瓜根三分 肉苁蓉一两半(酒浸一宿,刮去皴皮,炙干) 鸡膍胵十枚（微炙） 菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以清粥饮送下。

【主治】消肾。小便滑数白浊，将欲沉困。

79782 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙令黄） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，去皴皮，炙干） 附子一两（炮裂，去皮脐） 黄耆一两半（锉） 石斛一两半（去根，锉） 五味子一两 菟丝子一两半（酒浸三日，晒干，别捣为末） 白龙骨一两 桑螵蛸一两（微炒） 白蒺藜一两（微炒，去刺）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以清粥饮送下。

【主治】大渴后虚乏，小便滑数，腿胫无力，日渐羸瘦。

79783 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷六十。

【异名】断红丸（《普济方》卷三十七）

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙令黄） 附子一两（炮裂，去皮脐） 续断一两 侧柏叶一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 黄耆一两（锉） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每晚三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】脏腑久虚，肠风痔瘘，下血太多，面色萎黄，日渐羸瘦。

79784 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 椒红一两（微炒） 桂心一两 牡蛎一两（烧为粉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桑螵蛸三分（微炒） 补骨脂一两 沉香一两 石斛一两（去根，锉） 肉苁蓉一两（酒洗，去皴皮，微炙） 鸡膍胵一两（微炙）

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人久积虚冷，小便白浊，滑数不禁。

79785 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】鹿角胶丸（《圣济总录》卷一五二）。

【组成】鹿茸一两半（去毛，涂酥炙令黄） 桑耳一两半（微炒黄） 鹿角胶一两半（捣碎，炒令黄燥） 干姜一两半（炮裂，锉） 牛角䚡一两半（炙令黄） 赤石脂一两 艾叶半两（微炒） 白龙骨一两 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以黄耆汤送下。

【主治】妇人赤白带下不止。

79786 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙令黄） 白芍药三分 桑鹅一两（微炙） 黄连一两（去须） 艾叶一两（微炒） 芎䓖一两 当归一两（锉，微炒） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 禹余粮一两（烧，醋淬七遍）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人带下五色，久不愈，渐加黄瘦。

79787 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 磁石二两（烧，醋淬七遍，细研，用水飞过） 白茯苓 熟干地黄 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末） 人参（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐） 薯蓣 远志（去心） 桂心 牛膝（去苗） 杜仲（去粗皮，炙微黄，锉） 巴戟 续断 五味子 山茱萸 泽泻 补骨脂 蛇床子各一两

【用法】上为末，入磁石研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【功用】暖脏腑，壮腰膝，补下元，养精气，美颜容，长肌肉，补诸虚损。

79788 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄) 肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皴皮,炙干) 巴戟一两 菟丝子一两(酒浸三日,晒干,别捣为末) 人参(去芦头) 白茯苓 五味子 萆薢(锉) 桂心 黄耆(锉) 续断 远志(去心) 木香 薯蓣 泽泻 熟干地黄 石斛(去根,锉) 覆盆子 蛇床子 天雄一两(炮裂,去皮脐) 白蒺藜(微炒,去刺) 柏子仁 附子(炮裂,去皮脐) 牡丹 防风(去芦头)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,渐加至四十丸,空心温酒及盐汤送下。

【功用】补暖下元,强筋骨,益精髓,壮腰膝,祛风利气,美颜色。

79789 **鹿茸丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄) 牛膝二两(去苗) 巴戟一两 龙骨一两 补骨脂二两(微炒) 附子二两(炮裂,去皮脐) 干漆一两(捣碎,炒令烟出) 熟干地黄二两 桂心一两 肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皴皮,炙干) 菟丝子二两(酒浸三日,晒干,别捣为末) 阳起石二两(酒煮半日,细研,水飞过)

【用法】上为末,入阳起石研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,渐加至四十丸,空心以温酒送下。

【功用】补益脏腑,强壮腰脚。

【主治】下元冷惫,风虚劳损。

79790 **鹿茸丸**

【方源】《普济方》卷一九二引《圣惠》。

【组成】鹿茸(炙,去毛) 肉苁蓉(去皮,焙,浸) 干地黄(焙) 柏子仁(研) 菟丝子(酒浸一宿,焙)各一两 黄耆(细锉,炙) 白茯苓(去皮) 桂(去皮) 防风(去芦) 车前子 五味子各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮送下。可加至四十丸。

【主治】水气已愈,体瘦。

79791 **鹿茸丸**

【方源】《博济》卷一。

【组成】附子一两(炮,去皮脐) 鹿茸二两(去毛,涂酥炙微黄) 苁蓉一两(酒浸一宿,去皮,炙干) 巴戟一两(去心) 防风三分(去芦) 当归一两 羌活三分 桂心三分(去皮) 萆薢三分(锉) 酸枣仁三分(微炒) 牛膝一两(去苗) 木香三分 白蒺藜三分(去刺,微炒) 石斛一两(去根,锉) 补骨脂一两(微炒) 白茯苓一两(去皮) 桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心及晚食前以温酒送下。

【功用】驻颜益气。

【主治】虚劳伤惫,腰脚疼痛少力,精神不爽,饮食减退。

79792 **鹿茸丸**

【方源】《普济方》卷三十引《博济》。

【组成】鹿茸(酒浸,炙去毛) 肉苁蓉(酒浸,切,焙)各二两 人参 补骨脂(炒) 石斛(去根) 木香 白术(炒) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 牛膝(去苗,酒浸,切焙) 续断 茴香子(炒) 当归(切,焙) 芎䓖 附子(炮裂,去皮脐) 熟干地黄(焙) 桂(去粗皮) 荜澄茄 泽泻 槟榔(锉) 陈橘皮(去白,焙) 桃仁(去皮尖双仁,炒) 巴戟天(去心) 五味子各一两 赤石脂(研) 龙骨(研) 蜀椒(去目及合口者,炒出汗)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至三十丸,温酒或盐汤送下。

【主治】肾脏虚,积冷气攻心腹疼痛,及膀胱气痛。

79793 **鹿茸丸**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】鹿茸二两(去毛,涂酥炙令黄色)

白龙骨一两（烧过） 山茱萸三分（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心盐汤送下，晚食前再服。

【主治】小肠虚冷，小便数多。

79794 鹿茸丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】鹿茸一两（草火上燎去毛，涂酥炙令黄色） 菟丝子一两半（酒浸，晒干，用纸裹捣作末） 天雄一两（炮，去皮） 蛇床子一两 雄蚕蛾半两（微炒） 桂心一两

【用法】上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子。每服十五丸，空心、食前温酒送下。

【主治】肾脏虚冷，腰脚疼痛，筋挛骨痹，四肢少力，脐腹疼痛，不思饮食。

79795 鹿茸丸

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】鹿茸（酥炙黄，去毛） 石斛（去苗） 萆薢 槟榔 附子（炮）各二两 天麻 巴戟（去心） 熟干地黄 仙灵脾 山茱萸 酸枣仁（微炒） 蛇床子 杜仲 五加皮 肉桂 独活 防风 茯神各一两 牛膝一两半 菟丝子三两（酒浸三日，晒干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】瘫痪。肝肾久虚，外中风毒，肢节挛急，腰间酸疼，渐觉羸瘦。

79796 鹿茸丸

【方源】《医方类聚》卷七十八引《神巧万全方》。

【组成】鹿茸一两半（去毛，涂酥炙黄） 覆盆子 菟丝子 穿心巴戟 山药 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮，炙） 大附子（炮）各一两 磁石一两半（火烧，醋淬，细研，水飞） 防风 芎䓖 五味子 菖蒲各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，晚食前再服。

【功用】补益虚损。

【主治】耳聋。

79797 鹿茸丸

【方源】《史载之方》卷下。

【组成】血茸半两（用酥微炙） 五味子 山药各一两（上二味为末） 青盐三钱（另研）

【用法】上为末，炼蜜和作一块，收瓷盒中，临时为丸。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】精血皆虚。

79798 鹿茸丸

【方源】《普济方》卷二四三引《指南方》。

【组成】鹿茸五两 干地黄 菟丝子 牛膝各二两 萆薢一两 附子半两 干漆半两（炒烟尽）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用米饮送下。

【主治】嗜欲太甚，膝胫疼弱。

【备考】《全生指迷方》有杜仲二两。

79799 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】鹿茸（去毛，酒浸，焙） 肉苁蓉（去皴皮，酒浸，焙） 巴戟天（去心） 白茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐） 远志（去心） 桂（去粗皮） 干姜（炮） 地骨皮（去土） 黄耆（细锉） 熟干地黄（焙） 牛膝（去苗，酒浸一宿，焙） 柏子仁（微炒） 覆盆子 防风（去叉） 磁石（醋淬六七次，研细）各等分

【用法】上除磁石外，并为细末，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心食前以盐汤送下。

【主治】肝元气虚。

79800 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】鹿茸一对（酒浸，去毛，炙） 肉苁蓉（酒浸一宿，去皴皮，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 牛膝（酒浸一宿，焙） 天雄（炮裂，去皮脐） 五味子 巴戟天 葫芦巴 山芋 菟丝子（酒浸，别捣） 熟干

地黄（焙） 桂（去皮） 桑螵蛸（炙） 楮实 木香 肉豆蔻（去壳） 红豆 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗） 没药 沉香 人参 白茯苓（去黑皮） 羌活（去芦头） 白蒺藜（炒，去角）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，空心、午前、临卧各一服。

【主治】男子肾脏虚损，腰脚弱，气不足，体烦倦，面色黑，小便数。

79801 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【异名】内补鹿茸丸（原书卷九十二）。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）三两 菟丝子（酒浸，别捣） 紫菀（去苗土） 蛇床子 黄耆（蜜炙，锉） 桂（去皮） 白蒺藜（炒，去角） 白茯苓（去黑皮） 肉苁蓉（酒浸，去皴皮，切，焙） 阳起石（研） 桑螵蛸（烧灰存性） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或盐汤送下，空心、午前各一服。

【主治】男子肾脏虚惫，遗泄不时，黑瘦。

79802 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）半两 桂（去粗皮）三分 黄耆（锉） 泽泻 芍药 桑寄生 补骨脂（炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】肾胀虚寒，痛引脐腹腰髀。

79803 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】鹿茸（酒浸一宿，涂酥炙） 石斛（去根） 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐） 牛膝（酒浸，切，焙） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 熟干地黄（焙） 萆薢（炒） 人参 五味子（炒） 蛇床子（炒） 白茯苓（去黑皮） 覆盆子（去茎） 黄耆（锉） 木香 车前子 天门冬（去心，焙） 山芋各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，渐加至三十丸，空心温酒送下。

【主治】肾气虚损，骨痿羸瘦，心烦腹急，腰重耳鸣，行坐无力。

79804 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】鹿茸（去毛，涂酥炙脆） 天雄（炮裂，冷水浸，去皮脐） 白附子（大者，炮） 鹿髓（去膜，别研如膏后入）各一两 腽肭脐一对（薄切，涂盐炙香）

【用法】上五味，捣罗四味为末，与鹿髓同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，一日二至三次。

【主治】肾脏伤惫，腰膝无力，形瘦骨痿，头目昏沉，时忽旋运，项背疼痛，不得俯仰。

79805 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 石斛（去根） 茴香子（炒）各一两 龙骨（煅） 钟乳粉各半两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心食前温酒送下。

【主治】膀胱虚，小便冷滑，少腹虚胀，腰背相引疼痛，遗精。

79806 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙） 黄耆（细锉） 人参 土瓜根 山茱萸 杜仲（去粗皮，切，炒） 桑螵蛸（炙）各一两 栝楼根 菟丝子（酒浸一宿，别捣） 肉苁蓉（酒浸一宿，去皴皮）各一两一分 鸡膍胵十枚（炙干）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，酒送下，温水亦得，不拘时候。

【主治】虚渴，烦躁不利。

79807 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）五两 石斛（去根） 山茱萸 远志（去心） 杜仲（去粗皮，炙） 巴戟天（去心） 牛膝（酒浸，切，焙）各一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每次二十丸，空心温酒送下。

【功用】壮筋骨，暖肾脏，养精神，润颜色。

【主治】虚劳，肾气内伤，腰痛不能转侧。

79808 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】鹿茸（酒浸，炙黄） 桂（去粗皮） 石膏（碎）各三分 熟干地黄（洗，焙） 续断 牛膝（酒浸一宿，锉，焙）各一两 肉苁蓉（酒洗，切，焙） 干姜（炮）各半两 杜仲（去粗皮，酥炙）二两 菟丝子（酒浸，别捣） 荆子 五味子（炒） 人参 巴戟天（去心） 远志（去心） 蛇床子（炒香） 石斛（去根及黑者） 枸杞子各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，渐加至二十丸，空心、食前、夜卧时温酒送下；亦可为散，每服一钱匕，酒调下。

【主治】虚劳，两足疼冷，或时发热；由于行房失度，两目睆睆，四肢沉重，多卧少起。

79809 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙） 五味子 白茯苓（去黑皮） 黄耆（锉） 远志（去心）各一两半 熟干地黄三两 菟丝子（酒浸，别捣） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前黄耆汤送下。

【主治】五劳七伤，口舌干燥。

79810 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙黄） 磁石（烧，醋淬七遍，研，水飞）各二两 山芋 远志（去心） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 白茯苓（去黑皮） 熟干地黄（焙） 桂（去粗皮） 巴戟天（去心） 续断 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮，炙） 泽泻 五味子 人参 山茱萸 菟丝子（酒浸三日，焙，别研） 补骨脂（炒） 杜仲（去粗皮，炙黄，锉） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上除磁石外，捣罗为末，入磁石拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】补下元，益精气，久服驻颜，补虚，长肌肉。

【主治】虚劳，肾气不足，小便白浊。

79811 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】鹿茸（酒浸，炙令黄） 附子（炮裂，去皮脐） 龙骨（碎，研） 黄耆（炙，锉） 桔梗（锉，炒） 生干地黄 牛膝（去苗，酒浸，焙） 芍药 人参 白茯苓（去黑皮）各一两一分 枳壳（去瓤，麸炒） 当归（切，焙） 猬皮（炙焦） 芎䓖 槐子（微炒） 白矾（熬令汁尽） 黄连（去须）各一两半 桂（去粗皮）三分 蒲黄（炒）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心煎柏叶汤送下，日晚再服。

【主治】诸痔瘘。牡痔、牝痔、脉痔、肠痔、血痔等。

79812 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙） 白薇（去苗） 覆盆子 细辛（去苗叶） 菴䕡子 熟干地黄（焙） 山芋 蛇床子（炒） 白茯苓（去黑皮）各三分 干姜（炮） 远志（去心） 当归（切，焙） 芎䓖 桂（去粗皮） 续断 牡丹皮 人参 卷柏 龙骨 蒲黄各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服二十丸，空腹温酒送下；米饮亦得。

【主治】妇人血伤带下，渐成劳疾。

79813 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）一两　白龙骨（烧过）三分　桑螵蛸（炒）半两　牡蛎粉二两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温汤送下。

【主治】妊娠下焦冷气，少腹疼痛，小便利多。

79814 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）　附子（炮裂，去皮脐）　续断　侧柏叶　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　黄耆（锉）各一两　阿胶（炙燥）二两　当归（切，炒）　熟地黄（焙）　麝香（研）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下；温酒、盐汤皆可服。

【功用】平补诸虚，益气血，壮筋骨。

79815 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【异名】补益鹿茸丸（《普济方》卷二二八）。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）　山茱萸　杜仲（锉，炒丝断）　桂（去粗皮）　五味子（炒）各三分　菟丝子（酒浸，蒸，捣取粉）一两半　肉苁蓉（酒浸，炙）　山芋　酸枣仁（炒）各一两　腽肭脐（细切，研）一两一分（用酒二升，淘滤精细，入铫子，慢火熬成膏）

【用法】上十一味，捣罗九味为末，将腽肭脐膏杵和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心用温酒送下。

【主治】五劳七伤，精髓虚惫。

79816 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）　附子（炮裂，去皮脐）　当归（酒浸一宿，焙）　细辛（去苗叶，生用）　白术　桂（去粗皮，生用）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、日午用盐酒送下。

【主治】元脏虚损，一切风冷。

79817 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）一对　木香半两　葫芦巴一两　石斛（去根）半两　茴香子（炒）三分　巴戟天（去心）一两　附子（炮裂，去皮脐）半两　牛膝（酒浸，切，焙）一两　槟榔三分（锉）　熟干地黄一两　破故纸一两（酒浸，炒）　肉苁蓉一两（酒浸，焙）　官桂半两　菟丝子一两（酒浸一日）　蛇床子半两（酒浸）　苦楝子一两　薯蓣半两　干姜半两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】补诸不足。

【主治】劳伤。

79818 鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【异名】石斛丸（《普济方》卷二二一）。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）　石斛（去根，锉）各一两　附子（炮裂，去皮脐）　熟干地黄（焙）各二两　牡丹皮　泽泻　山芋　桂（去粗皮）　杜仲（去粗皮，炙）　萆薢（锉）　山茱萸　白茯苓（去黑皮）　五味子各一两　肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙）　补骨脂（炒）各二两　远志（去心）　防风（去叉）　黄耆（锉）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹、晚食前用温酒送下。

【主治】肾脏虚损，脚膝无力，腰脊拘急，口苦舌涩。

79819 鹿茸丸

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】鹿茸一两　麋茸　熟干地黄各二两　牛膝　人参　白茯苓　桂心　五味子　巴戟　菟丝子　附子　肉苁蓉　山茱萸　萆薢　车前子　远志　蛇床子各一两　汉椒半两

【用法】上为细末，取白羊肾十只，去筋膜，细切，烂研，用好酒五升，慢火熬成膏，入前药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前温酒送下。

【主治】虚劳不足，肾脏伤惫。

79820　**鹿茸丸**

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】鹿茸一具（去毛，酥炙）　鹿角霜二两　川楝子（炒，取净肉）　青皮　木香各一两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】温补下元，疏通血脉，明目轻身。

79821　**鹿茸丸**

【方源】《本事》卷四。

【组成】鹿茸不拘多少（切作片子，酥炙黄）

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】肾虚腰痛。

79822　**鹿茸丸**

【方源】《三因》卷十。

【组成】鹿茸（去毛，切，炙）三分　麦门冬（去心）二两　熟地黄　黄耆　鸡膍胵（麸炒）　苁蓉（酒浸）　山茱萸　破故纸（炒）　牛膝（酒浸）　五味子各三分　茯苓　玄参　地骨皮各半两　人参三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，米汤送下。

【主治】失志伤肾，肾虚消渴，小便无度。

79823　**鹿茸丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【异名】内补鹿茸丸（《普济方》卷三十三）。

【组成】鹿茸（火燎去毛，酒浸，炙）　附子（炮，去皮脐）　五味子　肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙）　牛膝（酒浸一宿）各一两　熟干地黄（洗，焙）五两　干山药二两　杜仲一两半（炒去丝）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】真元虚惫，五劳七伤，小腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪气短，精神困倦，喜怒无常，饮食无味，举动乏力，小便滑数，或时出血。

79824　**鹿茸丸**

【方源】《普济方》卷二二〇引《十便良方》。

【组成】鹿茸二两　苁蓉（焙干秤）　附子　山药　地黄　牛膝　破故纸各一两　桂　麝香各一分

【用法】上为末，以酒、蜜各一半炼熟为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心酒送下。

【功用】补真气，暖肾脏，缩小便，退阴进阳，壮筋骨，耐寒暑，进饮食。

79825　**鹿茸丸**

【方源】《普济方》卷三二三引《十便良方》。

【组成】鹿茸一两　阳起石半两　麝香三铢　地黄三两

【用法】上为末，合阳起石、麝香拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒或米饮送下。

【主治】妇人子宫脏虚损，肌体羸瘦，漏下赤白，脐腹撮痛，瘀血在腹，经候不通，虚劳洒洒如疟，寒热不定。

79826　**鹿茸丸**

【方源】《百一》卷十一。

【组成】鹿茸　五味子　川当归　熟干地黄各等分

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，食前以温酒或盐汤送下。

【主治】湿脚气，腿腕生疮。

79827 鹿茸丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】禹余粮石（煅，米醋淬七次，别研） 熟干地黄（洗，炒） 当归（去芦，炒）各二两 白艾叶（洗，醋浸炒） 卷柏叶（醋浸炒） 麒麟竭（别研） 没药各半两（别研） 赤石脂（煅，别研） 附子（炮，去皮脐）各一两 续断三两（酒煮）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心、食前用温酒或淡米醋汤送下。

【主治】经候过多，其色瘀黑，甚则崩下，吸吸少力，脐腹如冰，冷汗如雨，冲任虚损，风冷之气客于胞中，气不禁固。

【备考】本方名"鹿茸丸"，但方中无鹿茸，疑脱。

79828 鹿茸丸

【方源】《妇人良方》卷一。

【异名】生料鹿茸丸（《医略六书》卷二十六）。

【组成】鹿茸（燎去毛，酥炙） 赤石脂 禹余粮（制）各一两 艾叶 柏叶 附子（炮）各半两 熟地黄（洗，焙） 当归 续断各二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】经候过多，其色瘀黑，甚者崩下，吸吸少气，脐腹冷极则汗出如雨，尺脉微小。由冲任虚衰，为风冷客乘胞中，气不能固。

【方论选录】《医略六书》：附子补真火以扶阳，鹿茸补督脉以壮阳，盖阳回气壮则冲任自固；而又以赤石脂涩血固下，禹余粮涩气固经，俾气血完固，则血不妄行；熟地补阴滋血脉；当归养血归经脉；续断续绝扶虚羸；艾叶温经暖子宫；侧柏灰以止血定崩下也。蜜以丸之，饮以下之，使阳气内充，则风冷外解，而经脉完固，何有崩下不止之患哉？

79829 鹿茸丸

【方源】《济生》卷一。

【异名】生料鹿茸丸（《准绳·类方》卷二）。

【组成】川牛膝（去芦，酒浸） 鹿茸（去毛，酒蒸） 五味子各二两 石斛（去根） 菟丝子（淘净，酒浸） 棘刺 杜仲（去皮，锉，炒） 川巴戟（去心） 山药（锉，炒） 阳起石（煅） 附子（炮，去皮脐）各一两 沉香（别研）半两 川楝子（取肉，炒） 磁石（煅） 官桂（不见火） 泽泻各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤送下。

【主治】肾虚少气，腹胀腰痛，小腹急痛，手足逆冷，饮食减少，面色黧黑，百节痛疼，日渐无力。

79830 鹿茸丸

【方源】《本草纲目》卷十二引《济生》。

【组成】金毛狗脊（燎去毛） 白敛各一两 鹿茸（酒蒸，焙）二两

【用法】上为末，用艾煎醋汁打糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】冲任虚寒，室女白带。

79831 鹿茸丸

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】鹿茸二两 菟丝子一两（浸，酒蒸） 天花粉半两

【用法】上炼蜜为丸。每服五十丸，空心用北五味子汤送服。

【主治】渴疾。

79832 鹿茸丸

【方源】《袖珍》卷二引《澹寮方》。

【组成】嫩鹿茸一两（蜜炙） 沉香 附子（炮，去皮脐） 当归（去芦） 茴香（炒）各半两 菟丝子一两（酒浸，蒸数次，研如泥，箬叶上焙） 葫芦巴（炒） 破故纸（炒）各半两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤送下。

【功用】补益肾水。

【主治】精血虚惫。

79833 **鹿茸丸**

《医方大成》卷九。为《鸡峰》卷十七“鹿茸煎丸”之异名。见该条。

79834 **鹿茸丸**

【方源】《普济方》卷三十八引《如宜方》。

【组成】鹿茸（制）七十两 熟地黄十斤 附子（制）一百四十个 牛膝（制）二十两 五倍子二斤 山药四斤 肉苁蓉二斤 杜仲（制）二斤半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，麝香末为衣。每服二三十丸，盐汤、盐酒送下。

【主治】老人阳气亏脱，血不能存，走失大肠。

79835 **鹿茸丸**

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】鹿茸 乌贼骨 桑寄生各一两 龙骨一两 白芍药 当归 附子各三分 桑螵蛸半两

【用法】上为细末。每服二钱，食前以酒调服。

【主治】妇人久虚冷，肾与膀胱二经俱虚，有热乘之，小便涩，日夜三五十行。

79836 **鹿茸丸**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十四。

【组成】熟地（酒煨）五两 山茱肉（去核，酒拌蒸，炒）三两 茄茸一具（去毛骨，酥炙） 山药三两（炒黄） 五味子二两（蜜酒拌蒸，晒干、炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服四五钱，早、晚、食前白汤送服。

【主治】精滑无度，阴窍漏气。

79837 **鹿茸丸**

《不居集》上集卷十五。为《赤水玄珠》卷九“鹿黄丸”之异名。见该条。

79838 **鹿茸丸**

【方源】《医碥》卷六。

【组成】川牛膝（去芦，酒浸） 鹿茸（去毛，酒蒸） 五味子各二两 石斛（去根） 菟丝子（淘净，酒蒸） 附子（炮，去皮尖） 川楝子（取肉，炒）各一两 沉香半两（另研） 磁石（煅） 官桂（不见火） 泽泻各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒送下。

【主治】失血。

79839 **鹿茸丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（昆明方）。

【组成】洋参一两 鹿茸一两 熟地二两 大云一两五钱 当归二两 黄耆二两 枣仁八钱 淮药一两 于术二两 枸杞三两 巴戟二两 菟丝一两五钱 枣皮八钱 大雄二两 杜仲二两 茯苓一两 远志八钱 淮膝五钱 五味一两 菖蒲五钱 车前四钱 大枣一两 川姜六钱 泽泻四钱 朱砂二两 甘草一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，外装蜡壳封固。每服一丸，幼童减半，早、晚用开水各服一次。

【主治】病后体虚，心脏衰弱，怔忡惊悸，遗精，妇人带下。

【宜忌】感冒及一切热症忌服；忌酸冷食物。

79840 **鹿茸汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸一两（燎去毛，炙） 川芎 肉苁蓉（酒浸，去皮） 当归（去芦，浸） 生干地黄（洗） 白芍药 白术各半两（炒） 五味子三钱（去皮）

【用法】上为粗末。每服五大钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【功用】补心血。

【主治】虚劳咳嗽。

79841 **鹿茸汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸二两（燎去毛，酥炙） 附子一两（炮，去皮脐） 人参（去芦） 黄耆

各三分（蜜炙） 茯神（去木） 金钗石斛（酒浸） 当归（去芦）各半两 甘草一钱（炙） 肉桂一分（去粗皮，不见火） （又方加五味子）

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜三片，煎至七分，去滓，食前服。

【功用】益心血。

【主治】虚劳，四肢无力。

79842 鹿茸胶

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】老鹿茸一六〇两

【用法】上将鹿茸切块，洗净，煎七昼夜，加黄酒三十二两，冰糖三十二两，收胶。每服二至三钱，用黄酒或白水炖化服。

【功用】壮阳补脑，生精补髓。

【主治】四肢无力，腰膝酸软，肾虚阳痿，妇女崩漏带下。

79843 鹿茸酒

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】好鹿茸五钱或一两（去皮，切片） 干山药一两（为末）

【用法】上以生薄绢裹，用好酒一瓶，浸七日后，开瓶饮酒，一日三盏为度。酒尽再浸。

【主治】虚弱，阳事不举，面色不明，小便频数，饮食不思。

79844 鹿茸酒

【方源】《痘科类编》卷三。

【组成】真茄茸（二三寸）一两

【用法】上以酒入瓦瓶内煮令皮脱，取出，将酒滤过，其茸之真膏俱在酒内，再将瓦瓶注酒煮皮令烂，陆续添酒，必以煮烂为度，以布滤过，共皮揉烂化在酒内，其毛去之。又，皮内骨用酥涂，火上炙焦，为末，真膏酒与皮膏酒、骨末总和一处，听用。

【主治】痘虽有浆，色灰白而不满足，欲成倒塌，皮薄易破者。

【备考】上症宜保元汤加当归、川芎、升麻，再加本方调服。

79845 鹿茸散

【方源】《外台》卷二十七引《古今录验》。

【组成】鹿茸（炙） 当归 干地黄各二两 葵子五合 蒲黄五合

【用法】上为散。每服方寸匕，酒调下，一日三次。

【主治】尿血。

【宜忌】忌芜荑。

【备考】本方改为丸剂，名“鹿茸丸”（见《圣惠》）。

79846 鹿茸散

【方源】方出《千金》卷四，名见《圣济总录》卷一五二。

【组成】鹿茸 阿胶各三两 乌贼骨 当归各二两 蒲黄一两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，空心酒调下，日三夜再服。

【主治】妇人漏下不止。

【方论选录】《千金方衍义》：本虚标热，而见漏下不止，故用鹿茸、归、胶温补冲督，其力最专。但漏下不止，必有干血内着，又须乌贼、蒲黄予以出路也。

79847 鹿茸散

【方源】《外台》卷二十五引《张文仲方》。

【组成】鹿茸二分（炙） 石榴皮二两 干姜二分 枣核中仁七枚 赤地利一两（烧作灰）

【用法】上为散。先食饮服方寸匕，日三夜一。若下数者，可五六服。

【主治】青、黄、白、黑、鱼脑痢，日五十行。

79848 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】鹿茸二两半（去毛，涂酥炙令微黄） 菟丝子二两半（酒浸三日，晒干，别杵为末） 雄蚕蛾二两（微炒） 阳起石二两半（酒浸，煮半日，细研） 石南一两 远志二两（去心） 桂心二两 附子二两（炮裂，去皮脐） 桑螵蛸二两（微炒） 腽肭脐一两（酒洗，微炙） 蛇床仁二两 肉苁

蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 钟乳粉二两半

【用法】上为细散。每服三钱，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】肾脏虚损，阳气乏弱。

79849 鹿茸散

【方源】方出《圣惠》卷七，名见《普济方》卷二十二。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 巴戟一两 天雄二两（炮裂，去皮脐） 五味子一两 蛇床子一两 石斛一两（去根，锉） 肉苁蓉一两（酒浸一日，刮去皱皮，炙干） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别杵为末） 牛膝一两（去苗） 远志一两（去心） 雄蚕蛾半两（微炒） 石龙芮三分

【用法】上为散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】肾脏虚损，精气不足，腰脚酸疼，羸瘦无力，阳道萎弱。

79850 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】鹿茸二两（去毛，酒洗，微炙） 白龙骨一两 桑寄生一两 当归三分 人参一两（去芦头） 白芍药一两 乌贼鱼骨二两 桑螵蛸二七枚（微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】①《圣惠》：虚劳，腰膝伤冷，小便日夜五十余行。②《校注妇人良方》：肾气虚寒，便溺数甚，或夜间频数遗溺。

【备考】原书卷七十二本方有附子，无人参。

79851 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 当归一两 熟干地黄二两 冬葵子一两 蒲黄一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以暖酒调下。

【主治】虚劳内伤，小便出血，水道中痛。

79852 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿茸一两半（去毛，涂酥炙微黄） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 钟乳粉一两 蛇床子三分 远志三分（去心） 续断一两 薯蓣三分 桑螵蛸一两（微炒） 熟干地黄一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳，阳气不足，阴痿，小便滑数。

79853 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥微炙） 熟干地黄一两 山茱萸一两 五味子一两 黄耆一两（锉） 牡蛎一两（烧，为粉）

【用法】上为散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】房黄。眼赤身黄，骨髓烦疼，头目昏痛，多饶睡卧，体虚无力，夜多梦泄，神思不安，腰脚酸疼，小便黄赤。

79854 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 羊踯躅一两（酒拌，炒令干） 韭子一两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 泽泻一两

【用法】上为散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】小便不禁，阴痿脚弱。

79855 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 当归一两（锉，微炒） 熟干地黄一两 葵子一两 蒲黄一两 续断一两

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，一日三四次。

【主治】妇人劳损虚羸，尿血。

79856 鹿茸散

《圣惠》卷七十三。为《千金》卷四"蒲黄

散”之异名。见该条。

79857 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 乌贼鱼骨一两（炙黄） 白龙骨一两 续断一两 熟干地黄一两 白芍药一两 白石脂一两 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】妇人崩中漏下不止，虚损羸瘦。

79858 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙令黄） 黄耆一两半（锉） 牡蛎一两半（烧，为粉） 人参一两（去芦头） 熟干地黄二两 当归一两（锉，微炒） 五味子一两 甘草半两（炙微赤，锉） 鸡膍胵一两半（微炙）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】产后脏虚，小便数多。

79859 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】鹿茸一两（去毛，涂酥炙令黄） 卷柏半两 桑寄生半两 续断半两 当归半两（锉，微炒） 附子半两（炮裂，去皮脐） 龟甲一两（涂醋炙令黄） 白芍药半两 阿胶半两（捣碎，炒令黄燥） 熟干地黄半两 地榆半两（锉）

【用法】上为细散。每服一钱，食前以生姜、温酒调下。

【主治】产后脏虚冷，致恶露淋沥不绝，腹中时痛，面色萎黄，羸瘦无力。

79860 鹿茸散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】鹿茸半两（去毛，涂酥炙微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 诃黎勒皮半两（煨，用皮）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】小儿赤白痢不止。

79861 鹿茸散

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙） 龙骨 露蜂房（炙）各半两 泽泻 白茯苓（去黑皮） 菟丝子（酒浸一宿，别捣） 桂（去粗皮） 牛膝（酒浸，切，焙） 石龙芮 赤芍药各一分 韭子（炒）二两 巴戟天（去心）三分

【用法】上为散。每服三钱匕，空腹温酒调下。一日二次。或炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下。

【主治】精极虚损，梦中失精，阴气微弱，少腹拘急，体重耳聋。

【加减】加桑螵蛸三分亦得。

79862 鹿茸散

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）

【用法】上为细散。每服一钱匕，渐加至二钱匕，浓煎苁蓉酒七分一盏，放温，入少盐，空心送下。

【功用】益精。

【主治】欲事过多，肾久虚，精气耗惫，腰脚酸重，神色昏黯，耳鸣焦枯，阳道萎弱。

79863 鹿茸散

【方源】《普济方》卷三十三。

【组成】鹿角屑一两 鹿茸（酥炙）一两 白茯苓三钱 人参一两 桑螵蛸（细研）一两 芎藭一两 当归一两 破故纸（炒） 龙骨各半两 柏子仁（去壳） 甘草（炙）各一两 榧子（酒浸一宿）半两

【用法】上为末。每服三钱半，加生姜五片，大枣三枚，粳米一百粒，水煎，食前服。

【主治】脏腑久虚，梦泄。

79864 鹿茸散

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】鹿茸 海螵各三钱 白芍 当归 桑寄 龙骨 人参各二钱 桑螵一钱半（劈破，碾，炙黄）

【用法】上为末。酒调服。

【主治】遗尿滑脱，属寒者。

79865 **鹿茸膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】麻油一斤四两　甘草二两　芝麻四两　紫草二钱　天门冬　寸冬　远志　生地　熟地　牛膝　蛇床子　虎骨　菟丝子　鹿茸　苁蓉　川断　紫梢花　木鳖子　杏仁　谷精子　官桂各三钱　黄丹五两　松香八两　硫黄　雄黄　龙骨　赤石脂（各为末）各二钱　乳香　没药　木香　母丁香(各为末)各五钱　蟾酥　麝香　阳起石各二钱　黄片一两

【用法】将甘草入麻油内，熬至六分，下诸药：第一下芝麻；第二下紫草；第三下天门冬、寸冬、官桂等十七味，文武火熬至枯黑色，去滓，下黄丹；第四下松香，使槐柳枝不停搅，滴水不散；第五下硫黄、雄黄、赤石脂，再上火熬半小时；第六下乳、没、木香、丁香再熬，离火放温；第七下蟾酥、麝香、阳起石，滴水不散；第八下黄片。用瓷罐盛之，以烛封口，入水浸三日，去火毒，用红绢摊贴之。每日一帖，贴脐上。

【功用】滋补强壮，生精补肾。

【主治】五劳七伤，半身不遂，腹痛疝气，阳萎早泄，妇女白带，腰痛崩漏，虚冷腹痛。

79866 **鹿骨汤**

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】鹿骨一具（锉）　苁蓉一两　防风　橘皮　芍药　人参　当归　龙骨　黄耆各二两　桂心　厚朴（炙）　干姜　独活　甘草（炙）各三两

【用法】上㕮咀。以水三斗，先煮骨，取一斗，澄取清，纳药煮取三升五合，分四服，一日二次。

【功用】补诸不足。

【主治】虚劳风冷，乏惙少气。

79867 **鹿香散**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】鹿角（烧灰）

【用法】入麝香少许。干掺。

【主治】下臁疮。

79868 **鹿胎丸**

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】鹿胎（去秽，煮烂）　熟地八两（用人乳粉、山药各二两拌蒸至五两为度）　菟丝子十两（酒煮五两）　枸杞八两（人乳浸）　何首乌（连皮，用黑豆煮干，去豆；以人乳浸，日晒夜露）八两　石斛（酒炒）六两　巴戟（酒浸）五两　黄耆（酥炙）五两　人参四两　沉香二两

【用法】炼黄耆膏为丸。每服一百丸，盐汤送下。

【主治】房劳精损，困乏，虚火，晕，聋，遗精，步履欹邪，欲成劳瘵。

79869 **鹿胎丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】益母草三十二两　当归　白芍各八两　柴胡　木香各二两　川芎一两　鹿胎一具（约十六两）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一丸，黄酒送下，温开水亦可。

【功用】理血温经。

【主治】经血不调，少腹冷痛，肢体酸软。

【宜忌】孕妇忌服。

79870 **鹿胎膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鹿胎一具　党参（去芦）二百四十两　黄耆一百六十两　鹿肉一千六百两　生地八十两　当归八十两　紫河车五具　熟地八十两　升麻二十两　桂元肉四十两

【用法】酌予切碎，水煎三次，分次过滤，去滓，滤液合并，用文火煎熬，浓缩至膏状，以不渗纸为度，另兑鹿角胶一百六十两，蜂蜜一千六百两成膏；装瓶，重二两。每服三至五钱，一日二次，温开水冲服。

【功用】滋阴益肾，补气益血。

【主治】男子肾寒精冷，阳痿不举；妇女子宫虚寒，久不孕育。

79871 **鹿胎膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】鲜鹿胎一具 人参 白术 茯苓 甘草 当归 川芎 白芍 熟地各一两

【用法】以元酒熬成膏。每服二钱。

【功用】调经养血。

【主治】虚寒性贫血，肢倦枯瘦，面色萎黄，血虚经少。

79872 **鹿胎膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】梅花鹿胎一具 祁艾三两 香附二两 川芎一两 当归一两半 白芍一两 炮姜炭五钱 红花三钱 熟地四两 吴萸 桂楠 黄芩 川牛膝 元胡各五钱 杜仲 川断各一两 丹皮 丹参各五钱

【用法】上药水煎数滚，滤滓，再用水熬数滚，一连四五次，澄清，再熬成膏，兑元酒数壶，共炼成膏为度。每服一钱，开水或元酒化服。

【功用】调经温寒，养血益气。

【主治】男女一切虚劳，气血虚弱，营养不足，腰腿疼痛，精神疲倦，经血不调，子宫虚寒，经血参差，腹痛脐冷，白带稠凝，血枯经闭。

79873 **鹿胶丸**

《嵩崖尊生》卷八。为《赤水玄珠》卷九引《济生》"鹿角胶丸"之异名。见该条。

79874 **鹿胶丸**

《嵩崖尊生》卷十一。为《医学正传》卷四"鹿角胶丸"之异名。见该条。

79875 **鹿胶汤**

【方源】《普济方》卷三四四引《仁存方》。

【组成】当归 芎䓖 苎根各一两 鹿角胶 艾叶各二两

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏，加葱白二个，银半两，煎至一盏，去滓，空心、食前热服。

【主治】妊娠胎动不安，腰痛下血。

79876 **鹿胶酒**

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】鹿角胶五钱

【用法】温酒调服。

【主治】下血日久，面黄食少。

79877 **鹿粉散**

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】鹿角（烧灰）

【用法】上为细末，入轻粉，油调。涂疮上。

【主治】脚上生恶疮。

79878 **鹿屑汤**

《本事》卷十。为《伤寒总病论》卷六"鹿角屑汤"之异名。见该条。

79879 **鹿屑散**

【方源】方出《证类本草》卷十七引《斗门方》，名见《普济方》卷六十四。

【组成】鹿角

【用法】上为末，含津咽下；或掺舌上，咽津。

【主治】骨鲠。

79880 **鹿黄丸**

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【异名】鹿茸丸（《不居集》上集卷十五）。

【组成】枇杷叶 款冬花 北紫菀 杏仁（去皮尖） 木通 鹿茸（炙） 桑白皮各一两 大黄五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，临睡含化。

【主治】酒色过度，饥饱失时，吐血，咳血，痰血等。

【备考】原书云本方引自"丹溪"，查《丹溪心法》卷二有治嗽血方：红花、杏仁（去皮尖）、枇杷叶（去毛）、紫草茸、鹿茸（炙）、木通、桑白皮、大黄。与本方类似。

79881 **鹿菟丸**

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《续济生方》。

【组成】生鹿角（镑）一两 菟丝子（淘，酒蒸，擂）二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前用盐酒、盐汤送下。

【主治】真精不足，肾水涸燥，咽干多渴，耳鸣头晕，目视昏花，面色黧黑，腰背疼痛，脚膝酸弱，屡服药不得痊者。

79882 **鹿菟丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】鹿茸一两　菟丝子　山药各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮或人参煎汤或盐酒送下。

【主治】饮酒积热，熏蒸五脏，津血枯燥，小便并多，肌肉消烁，专嗜冷物寒浆。

79883 **鹿菟煎**

【方源】《普济方》卷一八〇引《澹寮》。

【组成】菟丝子　北五味子各五两　白茯苓三两半　鹿茸一两半（盐酒浸，炙）

【用法】上为末，生地黄汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下。

【功用】禁遗精，止白浊，延年。

【主治】三消渴利。

79884 **鹿蛎饮**

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】芍药　黄耆　牡蛎　益智　鹿茸　人参各等分　大枣减半

【用法】水煎，温服。

【主治】产后遗尿不知出，小便频数。

79885 **鹿梨散**

【方源】方出《普济方》卷二七二引《仁存方》，名见《本草纲目》卷三十。

【组成】鹿梨根　蛇床子各半斤　真剪草四两（用鸡肠草亦可）　硫黄三钱

【用法】上为末，入轻粉同研匀。麻油调敷；小儿点在绢衣上，着衣七日不解，自愈。

【主治】一切疮。

79886 **鹿峻丸**

【方源】《韩氏医通》卷下。

【组成】鹿精

【用法】用初生牡鹿三五只，苑囿驯养，每日以人参煎汤，同一切药草，任其饮食；久之，以硫黄细末和人，从少至多，燥则渐减，周而复始。大约三年之内，一旦毛脱筋露，气胜阳极，却别以牝鹿隔苑诱之，欲交不得，或泄精于外，或令其一交，即设法取其精，收置瓷器，香粘如饧，是为峻也。随人所宜补药，古方如八味地黄丸、补阴丸、固本丸之类，以此峻加炼蜜三分之一，同和丸剂，或以鹿角霜一味为丸，空心盐酒送下。

【主治】虚瘵危疾。

79887 **鹿蹄汤**

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】鹿蹄四只　陈皮二钱　草果二钱

【用法】上药煮令熟烂，取肉，入五味。空腹食之。

【主治】诸风虚，腰脚疼痛，不能践地。

79888 **鹿髓丸**

【方源】《济阳纲目》卷六十四。

【组成】巴戟（去心）二两半　肉苁蓉（酒洗，去甲，酥炙）　葫芦巴（微炒）　破故纸（酒浸，炒）各二两　川牛膝（酒洗，去芦）　白伏神（去木）各一两　菟丝子（酒煮干）　甘枸杞（炒）各二两　山萸（酒浸，去核）二两半　龙骨（火煅，童便、醋、盐淬九次，井水浸三日，晒干）一两　败龟版（去裙边，酥炙）一两　大附子（童便入盐共煮七次，去皮脐）一两或五钱

【用法】上为细末，用鹿髓同炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心温酒、米汤、炒盐汤任下。

【功用】壮阳补肾。

【主治】下元冷惫。

79889 **鹿髓煎**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】鹿髓半斤　蜜二两　酥二两　生地黄汁四合　杏仁三两（汤浸，去皮尖双仁，以酒一中盏，浸研取汁）　桃仁三两（汤浸，去皮尖双仁，以酒半盏研取汁）

【用法】先以桃仁、杏仁、地黄等汁于银锅内，以慢火煎令减半，次下鹿髓、酥、蜜同煎如饧，每服一茶匙，食后含咽。

【主治】虚劳伤中，脉绝筋急，肺痿咳嗽。

79890 **鹿头肉粥**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】鹿头肉半斤 蔓荆实（去土）一两 高良姜 茴香子（炒令香）各半两

【用法】除鹿肉外，捣罗为末。每次四钱匕，先以水五盏，煮鹿肉，候水至三盏，去肉，下白米一合及药末，候米熟，下少五味调和得所。分作三次，一日食尽。

【主治】妊娠四肢虚肿，喘急胀满。

79891 鹿角胶丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥） 补骨脂一两（微炒） 石斛一两（去根，锉） 熟干地黄一两 薯蓣一两 人参一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 菟丝子一两（酒浸一宿，晒干，别捣为末） 白茯苓一两 杜仲一两（去粗皮，炙令微黄，锉） 柏子仁一两 山茱萸一两 酸枣仁一两 虎胫骨一两（涂酥炙令黄） 牛膝一两（去苗） 五味子一两 巴戟一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送服。

【主治】骨极。肌体羸瘦，肾脏虚弱，腰脚无力，肢节烦疼。

79892 鹿角胶丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿角胶一两半（捣碎，炒令黄燥） 附子一两（炮裂，去皮脐） 干姜半两（炮裂，锉） 桂心一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 山茱萸一两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 熟干地黄一两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 五味子一两 巴戟一两 牛膝一两（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚劳腰脚疼痛，不可行步。

79893 鹿角胶丸

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】鹿角胶（炙令燥） 黄柏（去粗皮）各一两

【用法】上为末，入杏仁四十九枚，汤浸，去皮尖双仁，炒黄，研细拌匀，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，含化咽津。

【主治】吐血。

79894 鹿角胶丸

《圣济总录》卷一五二。为《圣惠》卷七十三“鹿茸丸”之异名。见该条。

79895 鹿角胶丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】肉苁蓉二两（酒浸一宿，切，焙） 牛膝二两（酒浸一宿） 菟丝子（汤浸去浮，别用酒浸取软） 附子（炮，去皮脐） 桑寄生 覆盆子 熟干地黄（洗，焙） 山药 五味子 山茱萸 白蒺藜（炒） 当归（洗，焙） 肉桂（去粗皮）各二两 川萆薢四两 破故纸二两半（炒） 柏子仁二两 茴香二两半（炒） 鹿角胶二两（蚌粉炒焦） 茯神（去木）二两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下；妇人温醋汤送下。

【功用】补养元阳，滋营气血，驻颜美食。

【主治】真元虚弱，下元冷惫，脐腹疼痛，夜多小便，腰脚无力，肢体倦怠，怔忪恍惚，头昏目运，面色黧黑，耳内蝉鸣，饮食减少；妇人诸虚不足，一切冷病，久娠不成，发落面黑。

79896 鹿角胶丸

【方源】《赤水玄珠》卷九引《济生》。

【异名】鹿胶丸（《嵩崖尊生》卷八）。

【组成】鹿角胶五钱 没药（另研） 油头发灰各三钱

【用法】上为末，用茅根汤打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤送下。

【主治】房室劳伤，小便尿血。

79897 鹿角胶丸

《普济方》卷一八八。为《圣济总录》卷六十八“神效散”之异名。见该条。

79898 鹿角胶丸

【方源】《医学正传》卷四。

【异名】鹿胶丸（《嵩崖尊生》卷十一）。

【组成】鹿角胶一斤　鹿角霜　熟地黄各半斤　川牛膝　白茯苓　菟丝子　人参各二两　当归身四两　白术　杜仲各二两　虎胫骨（酥炙）　龟版（酥炙）各一两

【用法】上为细末，另将鹿角胶用无灰酒三盏烊化为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心姜、盐汤送下。

【主治】血气虚弱，两足痿软，不能行动，久卧床褥。

79899 鹿角胶丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】鹿角十斤（截半寸长，浸七日，用淫羊藿一斤，当归四两，黄蜡二两，如法熬，去滓成胶，角焙燥成霜，听用）　鹿角胶一斤　鹿角霜半斤　天门冬（去心）　麦门冬（去心）　黄柏（盐、酒炒褐色）　知母（酒洗，去毛）　虎胫骨（酥炙）　龟版（水浸，刮去浮壳，酥炙）　枸杞子　山药　肉苁蓉（酒洗，去浮甲白膜）　茯苓（去皮）　山茱萸（净肉）　破故纸（炒）　生地（酒蒸九次）　当归（酒洗）各四两　菟丝子（酒煮，捣成饼，焙干）六两　白芍（酒炒）　牛膝（去芦、酒洗）　杜仲（姜汁炒去丝）　人参（去芦）　白术各三两　五味子　酸枣仁（炒）　远志（甘草汤浸，去骨）各二两　川椒一两（去目，焙去汗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，鹿角胶为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐汤或酒送下。

【主治】精寒阳痿，无子。

79900 鹿角胶丸

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】鹿角胶　熟地　发灰

【用法】上为末，茅根汁为丸。盐汤送下。

【主治】溺血。

【方论选录】《医略六书》：鹿角胶补精血以壮肾阳；熟地黄补肾水以养真阴；血余灰止血溢，生新血也。胶丸，淡盐汤下，使阳旺阴充，则阴阳既济，而血自归经，何患溺血久不止哉。此温肾止血之剂，为阳虚溺血久不止之专方。

79901 鹿角胶方

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】鹿角胶一两（炙黄，为末）　生地黄汁一升二合

【用法】同于铜器中盛，蒸之令胶消。分温二服。

【主治】吐血不止。

79902 鹿角胶汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】鹿角胶（炙燥）　甘草（炙，锉）　杏仁（去皮尖双仁，炒，研）　麻黄（去根节）　半夏（汤浸三七遍，生姜一两同捣作饼，焙干）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜三片，同煎至七分，去滓，食后、临卧各一服。

【主治】大肠咳。

79903 鹿角胶汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】鹿角胶（炙燥）一两　人参　白茯苓（去黑皮）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】妊娠胎动，漏血不止。

79904 鹿角胶散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥）　黄芩半两（去须，微炒）　黄连半两（去须，微炒）　胡粉半两（炒令黄色）　栀子仁一两　龙骨半两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服二钱，以冷粥饮调下，不拘时候。

【主治】热病六七日后，毒气不散，下脓血不止。

79905 鹿角胶散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 白芍药一两 生干地黄二两 羚羊角屑一两 柏叶一两 黄耆一两 刺蓟一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入竹茹一分，煎至六分，去滓，入砂糖如枣大，更煎三二沸，不拘时候温服。

【主治】虚劳，内伤寒热，吐血。

79906 **鹿角胶散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 熟干地黄二两 黄耆一两半（锉） 当归一两半 麦门冬二两半（去心，焙） 石斛一两（去根） 五味子一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以生姜、大枣汤调下；温酒下亦得。

【主治】虚劳，少气羸损。

79907 **鹿角胶散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】鹿角胶一两（研碎，炒令黄燥） 覆盆子一两 车前子一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳梦泄。

79908 **鹿角胶散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】鹿角胶（捣碎，炒令黄燥） 柏叶（炙令微黄） 川椒（去目及闭口者，微炒去汗） 干姜（炮裂） 白蒺藜（微炒，去刺） 麻黄（去根节） 紫菀（去苗） 人参（去芦头） 刺蓟各半两 芫花半两（醋拌炒令干）

【用法】上为细散。每服一钱，以水一小盏，煎三两沸，和滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽吐脓血，日夜不止，喘息短气。

79909 **鹿角胶散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 白龙骨一两 桂心一两 当归一两（微炒） 附子二两（炮裂，去皮脐） 白术一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】妇人白带下不止，面色萎黄，绕脐冷痛。

79910 **鹿角胶散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 乌贼鱼骨一两（烧灰） 当归一两（锉，微炒） 龙骨一两 白术一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以热酒调下。

【主治】妇人白崩不止。

79911 **鹿角胶散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 前胡一两（去芦头） 麦门冬三分（去心） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 贝母一分（煨令微黄） 细辛二分 甘草半两（炙微赤，锉） 赤茯苓一两 芎䓖半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠，心胸妨闷，两胁微疼，烦渴咳嗽。

79912 **鹿角胶散**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】鹿角胶半两（捣碎，炒令黄燥） 人参半两（去芦头） 芎䓖一两 当归三分（锉，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入葱白七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠胎动，腹痛闷纵。

79913 **鹿角胶散**

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】鹿角胶（炙燥） 阿胶（炙燥） 秦艽（去苗土） 糯米（炒黄） 乌梅（去核，

炒）各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕，糯米饮温调下，早晚食后、临卧服。

【主治】吐血后虚热，胸中痞，口燥。

79914 鹿角胶散

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】鹿角胶（炙燥） 黄柏（去粗皮，蜜炙） 各十两 杏仁四十九枚（汤去皮尖双仁，麸炒）

【用法】上为细散。每服一钱匕，用温水调下，不拘时候。

【主治】吐血后虚热，胸中痞，口燥。

79915 鹿角胶散

【方源】《赤水玄珠》卷二十一。

【组成】鹿角胶（炒）二两

【用法】上为末，作二服。长流水调下。

【主治】小便出血。

79916 鹿角胶煎

【方源】《外台》卷三十一引《广济》。

【组成】鹿角胶二斤（捣碎，作四分，于铛中熬令色黄） 紫苏子二升（以酒一升，研滤取汁） 生地黄一斤（取汁） 生姜一斤（取汁） 黄牛酥一升 白蜜三斤

【用法】上六味，先煎地黄汁、苏子汁、生姜汁等二十余沸，次下酥、蜜，又煎三五沸，次以蜜并胶末下之，搅令相得，胶消尽，煎即成矣，以器盛之。空腹以酒调二合服之，一日二次。

【功用】补五脏，益心力，实骨髓，生肌肉，理风补虚，耳聪目明。

【主治】五劳七伤，四肢沉重，百事不任，怯怯无力，昏昏欲睡，身无润泽，腰痛顽痹，脚弱不便，不能久立，胸胁胀满，腹中雷鸣，春夏手足烦热，秋冬腰膝冷痛，心悸健忘，肾气不理，五脏风虚。

【宜忌】忌羊血、芜荑。

79917 鹿角胶煎

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】鹿角胶四两（捣碎，炒令黄燥） 赤伏苓一两 紫菀一两（去苗土） 紫苏子二两（微炒） 贝母一两（煨微黄） 百合一两（上六味为末） 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研如膏） 生地黄汁五合 生姜汁三合 白蜜八两 牛酥五合

【用法】上都作一处，与地黄汁等相和，搅令匀，于银器中以慢火煎成膏，每次半枣大，食后含咽津。

【主治】久肺气咳嗽。

79918 鹿角胶煎

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】鹿角胶三两（捣碎，炒令黄燥，捣罗为末） 牛乳一升 白蜜一合 牛酥一合 生姜汁一合

【用法】上五味，先煎乳，欲熟，即下胶消讫，次下姜汁，次下蜜，唯须缓入，煎十余沸，倾于瓷器中，仍数数搅，勿令酥浮于上，待凝，以竹刀割为小片。食后细细含咽之。

【功用】填骨髓，好颜色，祛风气，润鬓发。

【主治】五劳七伤，身无润泽，腰脊疼痛，四肢沉重。

79919 鹿角屑汤

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【异名】鹿屑汤（《本事》卷十）、鹿角汤（《妇人良方》卷十四）、鹿角散（《普济方》卷三四〇）。

【组成】鹿角屑一两

【用法】用水一碗，葱白五茎，豉半合，煎六分，去滓，温作二服。

【主治】妊娠热病，胎死腹中。

79920 鹿角屑散

【方源】《普济方》卷三十一。

【组成】鹿角屑二两（熬令微黄）

【用法】上为末。每服方寸匕，空腹暖酒调服，一日二三次。

【主治】肾脏虚冷，腰脊痛如锥刺，不能动摇。

79921 鹿角霜丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】鹿角一斤（以桑柴火及炭火烧，捣罗为末，又以浆水和作团再烧，如此九遍成霜） 蛤粉五两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 麝香一两（细研） 瓷药七两（捣罗为末，研令极细）

【用法】上为末，更研令极细，煮糯米饭为丸，如弹子大。一丸分作两服，以温酒磨下，不拘时候。

【主治】一切破伤风，角弓反张，及诸风。

79922 鹿角霜丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】鹿角霜 肉苁蓉（酒浸去皴皮，切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 巴戟天（去心） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）各一两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【功用】生阳气，补精髓。

【主治】肾寒羸瘦。

79923 鹿角霜丸

【方源】《三因》卷十二。

【组成】鹿角霜 白茯苓 秋石各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤下。

【主治】膏淋。多因忧思失志，意舍不宁，疲剧筋力，或伤寒湿，浊气干清，小便淋闭，或复黄赤白黯如脂膏状。

79924 鹿角霜丸

【方源】《普济方》卷二二二引《卫生家宝》。

【组成】鹿角霜二两 白茯苓一两 山药一两 远志半两（去心） 附子一个（炮，去皮尖）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸或四十丸，用米饮、温酒任下，空心食前服。

【主治】精气虚滑，真气不接。

79925 鹿角霜丸

【方源】《普济方》卷二一六。

【组成】鹿角霜

【用法】上用鹿角带顶骨者，不以多少，锯作挺子长三寸，洗净，用水桶内浸，夏三、冬五昼夜，用清水浸，同入釜内煮之，觉汤少，添温汤，日夜不绝，候角酥糜为度，轻滤出，用刀刮去皮，如雪白，放在筛子上，候白干，火焙之。其汁慢火熬为胶。候角极干，为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十至四十粒，空心温酒、盐汤送下。

【主治】上热下焦寒，小便不禁。

79926 鹿角霜丸

《普济方》卷二二四。为《御药院方》卷六“固真丸”之异名。见该条。

79927 鹿角霜丸

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】川芎七钱 香附（醋制）二两 炙草五钱 川续断一两半 鹿角霜 柏子仁（去壳，炒） 归身 茯神 龙骨（煅） 阿胶（蛤粉炒成珠）各一两

【用法】上为末，山药五两研作糊为丸。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】中气下陷，元气不固，崩久成漏，连年不休者。

79928 鹿角霜丸

《摄生众妙方》卷二。为《丹溪心法附余》卷十九“鹿柏固本丸”之异名。见该条。

79929 鹿角霜丸

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】黄耆（蜜炙）二两 人参二两 白术二两 白茯苓二两 当归（酒洗）二两 川芎一两 肉桂一两 熟地黄二两 茴香（炒）一两 牛膝（去芦）一两半 木瓜一两半 白芍药（酒炒）二两 川乌一两半 羌活一两 独活一两 肉苁蓉（酒洗）一两半 槟榔一两 防风一两半 乌药（炒）一两半 破故纸（酒炒）二两 木香二钱 续断一两五钱 甘草五钱 苍术（米泔水浸）二两 附子一两 （童便和煨） 杜仲二两（姜汁炒去丝） 虎胫骨（酥炙）一两五钱 鹿角霜一

斤

【用法】上为极细末，酒为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心米汤送下。

【主治】诸风瘫痪，半身痿弱，或二三年不能动履者。

79930 **鹿角霜丸**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】鹿角霜四两 白茯苓三两 秋石二两五钱 海金沙二两

【用法】上为末，老米糊为丸。每服三钱，空心白滚汤送下。

【主治】膏淋。溺与精并出，混之如糊，如米泔者。

79931 **鹿角霜丸**

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】薄荷末四两 山药八两 鳗鱼一斤 鹿角霜四两

【用法】上用饭甑一具，着底铺薄荷末二两，上铺山药，上又铺鳗鱼（去头尾），上又铺鹿角霜，再以薄荷细末二两盖之，蒸极烂，将鱼骨炙脆为末，共一处捣和为丸。每服五钱，白汤送下。

【主治】诸虚百损，羸弱不堪者。

79932 **鹿角霜方**

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】鹿角霜

【用法】取鹿角嫩实处五斤，先用水煮三五十沸，后刷洗令净，即以大麻仁研取浓汁，煮角约一复时便软，后又须刷洗锅器令净，更用真牛乳五升炼，专看如玉色即住，细研如面。每服二钱，空腹时以温酒调下，晚食前再服。

【主治】腰痛，夜多小便，膀胱宿冷。

79933 **鹿角霜饮**

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】鹿角霜五钱 熟地黄八钱 党参 黄耆各三钱 韭子一钱 肉桂一钱 菟丝子二钱

【主治】产后下焦虚寒，或产理不顺，妄用谬法，损伤府络，以致淋沥遗尿。

79934 **鹿茸煎丸**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【异名】鹿茸丸（《医方大成》卷九）。

【组成】鹿茸 禹余粮 赤石脂 当归各一两 艾叶 柏叶 附子各半两 续断 熟干地黄各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】经候过多，其色瘀黑，甚者崩下，吸吸少气，脐腹冷极，则汗出如雨，脉微小，由冲任虚衰，为风冷客乘胞中，气不能固。

79935 **鹿蹄肉羹**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】鹿蹄一具

【用法】洗如法，煮令熟，擘细，于五味汁中煮作羹，空腹食之。

【主治】中风，脚膝疼痛，不能践地。

79936 **鹿髓煎丸**

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】鹿髓五合 生天门冬汁三合（滤） 生麦门冬汁三合（滤） 清酒五合 牛髓五合（无牛髓，牛酥一升代） 白蜜七合 枣膏五合 生地黄汁一升（上八味，先煎地黄、天门冬汁、清酒，五分减二分，次纳麦冬汁煎三十沸，次纳酥、髓、白蜜、枣膏，煎如稠糖，倾出银石器中，复于重汤上煮，搅如稠膏，即入后药末） 茯神（去木） 龙骨 人参各一两 枳壳（去瓤，麸炒） 细辛（去苗叶） 防风（去叉） 白术 石斛（去根） 桂（去粗皮） 芎䓖 黄耆（炙，锉） 五味子各三分 甘草（炙，锉）一两半 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 山芋各半两 山茱萸（并子用） 柏子仁（炒） 枸杞子各三分 远志（去心） 黄连（去须）各半两 薏苡仁（炒） 槟榔（锉）各三分

【用法】上二十一味，除八味为煎外，捣罗为末，入在煎中，和捣令匀为丸，如梧桐子

大。每服二十丸，加至三十丸，温酒送下，空心、日午、夜卧服。

【主治】久积风热，发即惊悸，气满不安，四肢虚弱，不生肌肉。

79937 鹿马宝元丹

【方源】《普济方》卷二二三。

【组成】珍珠 琥珀 朱砂 金箔 银箔 真玉屑 珊瑚屑 犀角屑各等分（均细研） 沉香 木香 丁香 乳香 檀香 人参 茯苓 白术 芍药 缩砂 桂花 当归 川芎 白芷 甘草（生） 白豆蔻各等分（五香十一药，随意多少，研为细末） 早籼米 晚粳米（炒） 好糯米 大粟米 造面麦（五谷美种，各随意多少，炒熟，为末）

【用法】上以白马、雄鹿宰取肉，节次剔去鹿、马全体之骨，捶碎熬髓，收攒下，待骨体全有，却用大锅总熬，去骨，将髓汁换砂锅，或银器内更熬，鹿、马膂肉茎肉，另锅熬至糜烂，同熬，下髓汁擂和成膏。先用前项宝香药末拌和，随意用五谷炒碾末，肉汁尽用，拌和干，少用好酒搜和为丸，如弹子大。不拘时候，随意细嚼，盐酒、盐汤、饭水咽下，丸药仍以麝香为衣。

【功用】扶阳抑阴，补益延年。

79938 鹿血保命汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】厚朴二钱 人参 丁香 鹿血各三钱 佛袈纱（即紫河车；水、酒浸，去衣，焙干）五钱 黄耆五钱 山药一钱

【用法】上为末。大小加减，酒送下。

【主治】痘疮虚寒，浆水不行，如灰样。

79939 鹿角芜荑丸

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】鹿角屑一分 芜荑仁一分（炒） 附子一分（炮裂，去皮） 赤石脂半两 黄连一分（去须，炒） 地榆一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】久赤白痢不止，腹痛。

79940 鹿角秋石丸

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】鹿角八两（烧灰） 秋石一两（煅灰）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，乌梅汤送下。

【主治】溺血久不止，脉细数者。

【方论选录】鹿角温散，烧灰善鼓阳气以摄血液；秋石咸平，煅黑善全阴气以净溺红；白蜜之甘以缓之；乌梅之酸以收之。使阴气得全，则阳气秘密，而血自归经，溺血无不止矣。此交济阴阳之剂，为阴虚阳不秘密溺血之专方。

79941 鹿角屑豉汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】鹿角屑一两 香豉一升半

【用法】以水三升，先煮豉一二沸，去滓，纳鹿角屑，搅令调，频服，须臾血下。

【主治】妇人堕身，血不尽去，苦烦闷。

79942 鹿角菟丝丸

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】鹿角霜二两 菟丝子 牡蛎 白术 杜仲各五钱 莲须三钱 银杏五钱 芡实三钱

【用法】上为细末，酒煮米糊为丸，如梧桐子大。每服二钱，一日二次，空腹时盐汤送下。

【功用】补肾温阳。

【主治】妇人白带清稀，久下不止，面色苍白，精神疲乏，形寒肢冷，头晕眩、心悸气短，腰痛如折，小便频数，五更泄泻，带不甚多者。

【加减】寒甚者，加肉桂一钱，附片三钱。

79943 鹿茸大补丸

《医统》卷四十八。即《直指》卷九“鹿茸大补汤”改为丸剂。见该条。

79944 鹿茸大补丸

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】仙茅四两 山萸二两 首乌（制）半斤 萆薢 麦冬 天冬 云苓 五味子

小茴 巴戟 锁阳 生山药 故纸（炒） 覆盆子（炒） 杜仲 牛膝 柏子仁（去油） 远志 苁蓉各二两 川椒一两 菟丝子 巨胜子各二两 鹿茸（炙）四两 青盐二两 丽参六两 当归 生地各二两 熟地 玉竹（制）各四两 枸杞二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。早、晚各服三钱，开水送下。

【主治】先天不足，精窍不固，头晕耳鸣。

79945 鹿茸大补汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】人参 北五味子 当归 白术 白茯苓 熟地黄（洗） 白芍药 黄耆（炙） 甘草（炙） 阿胶（炒酥） 续断（洗） 半夏（制） 山药（炮） 石斛 酸枣仁（浸，去皮，焙） 柏子仁（略炒）各一两 远志（酒浸取肉，焙） 川白姜（生）各三分 辣桂半两 鹿茸二两（去皮毛，酥炙黄）

【用法】上细锉。每服三钱半，加生姜四片，大枣二枚，水煎食前服。

【功用】补虚损，益气血。

【备考】本方改为丸剂，名"鹿茸大补丸"（见《医统》）。

79946 鹿茸大补汤

【方源】《局方》卷五（淳祐新添方）。

【组成】鹿茸（制） 黄耆（蜜炙） 当归（酒浸） 白茯苓（去皮） 苁蓉（酒浸） 杜仲（炒去丝）各二两 人参 白芍药 肉桂 石斛（酒浸，蒸，焙） 附子（炮） 五味子 半夏 白术（煨）各一两半 甘草半两 熟干地黄（酒蒸，焙）三两

【用法】上㕮咀。每服四钱，加生姜三片，大枣一个，水一盏，煎七分，空心热服。

【主治】①《局方》：男子、妇人诸虚不足，产后血气耗伤，一切虚损。②《杂病源流犀烛》：遗泄。

79947 鹿茸天麻丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）二两 天麻一两半 附子（炮裂，去皮脐） 巴戟天（去心） 菖蒲各一两 石斛（去根，锉）一两半 干蝎（去土，炒） 萆薢（锉） 桂（去粗皮） 牛膝（酒浸，切，焙） 天雄（炮裂，去皮脐） 独活（去芦头） 丹参 当归（切，焙） 杜仲（去粗皮，炙，锉）各一两 肉苁蓉（酒浸，切，焙）一两半 磁石（煅，醋淬，细研，水飞过）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】肾脏气虚，骨痹缓弱，腰脊酸痛，脐腹虚冷，颜色不泽，志意昏愦。

79948 鹿茸内补丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】鹿茸 菟丝子 蒺藜 紫菀 肉苁蓉 官桂 黑附子（炮） 阳起石 黄耆 蛇床子 桑螵蛸各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒送下。

【主治】劳伤思想，阴阳气虚，遗精，白淫。

79949 鹿茸世宝丸

【方源】《洪氏集验方》卷三。

【组成】鹿茸（酥涂，炙） 附子（炮，去脐） 白术（炒） 阳起石（烧赤） 椒红（炒出汗） 成炼钟乳粉 苁蓉（酒浸，炙） 人参（去芦） 肉豆蔻（面裹煨） 川当归（炒） 牛膝（去芦，酒浸一宿） 白茯苓 沉香 巴戟（去心）各一两

【用法】上为细末，次入钟乳粉拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十粒，食前盐饭饮或盐汤送下，一日三服。

【主治】诸虚不足，心脾气弱，腹胁胀急，肠鸣泄泻，腹疼，手足厥逆，顽痹，中满恶心，头疼怯寒，肢体酸痛，饮食少思，气短乏力，惊悸自汗。

79950 鹿茸石斛丸

【方源】《普济方》卷十二引《余居士选奇

方》。

【组成】鹿茸一对（浸一宿，微炙） 金钗石斛（去根）一两 犀角（镑）一两 羚羊角（镑）一两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皮） 熟干地黄一两 酸枣仁一两（汤浸，去赤皮） 青木香一两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，另捣为末，一两生用） 车前子一两 覆盆子一两 茺蔚子一两 地肤子一两 柏子仁一两 葳蕤一两 麦门冬一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、午前、临睡用青盐汤送下，一日三次。

【功用】退昏，除内障膜。

【主治】肝肾虚，血气不能营养于睛，致目久视䀮䀮，有黑花簇簇，雾气昏昏，视物如霜雪之形者。

79951 鹿茸四斤丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】肉苁蓉（酒浸一宿，去皴皮） 牛膝（去芦，酒浸一宿，焙） 干木瓜（大片者，去心） 天麻（通明者）各二两 鹿茸（去毛，酒浸，炙） 虎胫骨（醋炙令黄） 附子（炮，去皮脐，切片，再用酒煮令透） 杜仲（去皮，锉，酒洒，炒去丝，勿令焦干） 北五味子（去枝，研砂，作饼，焙） 川当归（净洗，酒浸一宿）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至六十丸，空心、食前温酒、盐汤送下；脚疼，木瓜汤送下。

【功用】补气血，壮元阳，强筋骨，除风湿。

【主治】腰重脚弱，筋骨酸疼，倦怠无力。

79952 鹿茸四斤丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】肉苁蓉（酒浸） 天麻 鹿茸（燎去毛，酥炙） 菟丝子（酒浸通软，别研细） 熟地黄 牛膝（酒浸） 杜仲（酒浸） 木瓜干各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒、米汤送下。

【主治】肝肾虚，热淫于内，致筋骨痿弱，不自胜持，起居须人，足不任地，惊悸战掉，潮热时作，饮食无味，不生气力，诸虚不足。

【备考】本方方名，《普济方》引作“鹿茸四神丸”。

79953 鹿茸四神丸

《普济方》卷二二五。即《局方》卷五（续添诸局经验秘方）“鹿茸四斤丸”。见该条。

79954 鹿茸地黄煎

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】鹿茸 熟地黄 当归 蒲黄各半两 龙骨 发灰各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水一盏，入青盐一撮，食后服。

【主治】血淋。

79955 鹿茸地黄煎

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙） 肉苁蓉（洗去砂土，切片） 熟干地黄（洗） 羊脊髓各一两

【用法】上以鹿茸、地黄二味为细末，以苁蓉、羊脊髓入醇酒一大盏，石器内慢火煮，候酒干，研成膏，和前药末。每服一匙，温酒化下。

【功用】益精养血，长肌肉，生津液，壮腰脚。

79956 鹿茸补肝丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】鹿茸（燎去毛，酒浸，微炙）一两 熟干地黄一两半（洗，焙） 当归（洗，焙） 白术 黄耆（蜜炙） 人参（去芦头） 附子（炮，去皮脐）各一两 柏子仁（炒） 石斛（去根） 枳壳（去瓤，麸炒）各三分 白茯苓（去皮） 覆盆子 酸枣仁（炒） 沉香 肉桂（去粗皮）各十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或米饮送下。

【功用】补五脏，益肝血，驻颜色。

【主治】产后劳伤血气，肝经不足，头运松悸，四肢懈倦，翕翕气短，目视茫茫，耳鸣听重。

79957 **鹿茸补涩丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】人参 黄耆 菟丝子 桑螵蛸 莲肉 茯苓 肉桂 山药 附子 鹿茸 桑皮 龙骨 补骨脂 五味子

【主治】浊病。下元虚冷，茎中不痛，脉来无力。

79958 **鹿茸补漏丸**

《外科证治全书》卷三。为《外科大成》"补漏丹"之异名。见该条。

79959 **鹿茸肾气丸**

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】熟地五两 萸肉三两 鹿茸三两（锉） 丹皮一两半 山药三两（炒） 茯苓一两半（蒸） 泽泻半两 菟丝三两（焙） 龟版三两（盐水炙） 巴戟三两（炒） 石斛三两（焙）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三五钱，淡盐汤送下。

【主治】肾虚不能纳气，眩晕脉虚者。

【方论选录】熟地补阴滋肾脏，萸肉秘气涩精海；鹿茸壮元阳以归肾，龟版壮肾水以滋阴；山药益脾阴，茯苓渗湿热，丹皮平相火，泽泻泻浊阴；菟丝补肾填精，巴戟补火温肾，石斛以退虚热也。丸以白蜜，下以盐汤，使肾水充足，则虚炎自退，而真气无不归原，何眩晕之有？此补肾纳气之剂，为肾虚眩晕之专方。

79960 **鹿茸活血丹**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】紫草四两 鹿茸一钱 山甲一钱半 麝香五分

【用法】上为末。将紫草用水五碗熬成膏，去滓，入末为丸，如黍米大。每服十丸。

【主治】痘不起，及小儿痘形隐隐。

79961 **鹿茸益精丸**

【方源】《直指》卷十。

【组成】鹿茸（去皮，酥炙微黄） 桑螵蛸（瓦上焙） 肉苁蓉 当归 巴戟（去心） 菟丝子（酒浸软，研） 杜仲（截碎，姜汁淹，炒断丝） 川楝子（蒸，去皮取肉，焙） 益智仁 禹余粮（煅红，醋淬，以碎为度）各三分 韭子（微炒） 故纸（炒） 山茱萸 赤石脂 龙骨（别研）各二分 滴乳香一分

【用法】上为细末，酒调糯米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前白茯苓煎汤送下。

【主治】①《直指》：心虚肾冷，漏精白浊。②《杂病源流犀烛》：遗泄伤阳者。

79962 **鹿柏固本丸**

【方源】《丹溪心法附余》卷十九。

【异名】鹿角霜丸（《摄生众妙方》卷二）。

【组成】鹿角霜半斤（以角之新者，寸截，入布囊置流水中七日，瓦缶水煮。每角一斤，入黄蜡半斤，缶中用露酒一壶掩之别沸，流水旋添，勿令一竭，桑柴火足十二时，其角软矣，用竹刀切去黑皮，取白者，舂细为细霜） 黄柏一斤（酒一制，乳三制，盐汤一制） 天门冬四两（酒浸） 麦门冬四两（酒浸） 生地黄四两（酒洗浸） 熟地黄四两（酒洗浸）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，温酒送下；不饮酒者，白汤送下。

【主治】虚损。

79963 **鹿胎冷香丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】鹿胎一具 鹿茸一两 党参四两 琥珀五钱 藏红花五钱 柴胡一两七钱 白芍三两 坤草八两 石脂二两 白薇二两 川芎八钱 益智一两五钱 玄胡一两五钱 元肉三两 薄荷八钱 鳖甲三两 香附三两 牡蛎二两 当归三两 桃仁一两 甘草二两 菊花炭二两 金铃子五钱 乌梅炭二两 角霜四钱 条参四两 沉香一两 油桂一两 东参一两 黄耆四两 鸡血藤一两 蚕茧炭五钱 白全参三两

【用法】上用黄酒、乳汁为丸，如梧桐子大。赤石脂及上朱砂为衣。每日早晚各一次，每次三十粒，开水送下。

【功用】调经种子，养血安胎，温中止带。

【主治】神经衰弱，子宫疾患，久不生育，胎前产后诸症。

【宜忌】忌生冷硬物，气恼忧劳。

79964 鹿茸橘皮煎丸

《证治要诀类方》卷四。即《局方》卷五“橘皮煎丸”。见该条。

麻

79965 麻药

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】牙皂 木鳖 紫金皮 白芷 半夏 乌药 上当归 川芎 川乌各五两 草乌 小茴香 坐拿草（酒煮熟）各一两 木香三钱

【用法】上为末。每服二钱，好红酒调下。麻到不识痛处，再施手术。后用盐汤或盐水与服，立醒。

【功用】麻醉。

【主治】诸样骨碎、骨折、出臼窝者，或用刀割开，或剪去骨锋，以手整顿骨节归原，用夹夹定，然后医治；如箭镞入骨不出，或钳出，或凿开取出。

【加减】伤重手近不得者，更加坐拿草、草乌及蔓陀萝花各五钱。

79966 麻药

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【异名】麻肌散（《中国接骨图说》）。

【组成】川乌 草乌 南星 半夏 川椒

【用法】上为末。唾调搽之。

【主治】跌仆伤损。

79967 麻药

【方源】《石室秘录》卷一。

【异名】麻肺丹（《伤科汇纂》卷七）、麻沸散（《华佗神医秘传》卷三）。

【组成】羊踯躅三钱 茉莉花根一钱 当归一两 菖蒲三分

【用法】上水煎，服一碗，即人如睡寝。

【功用】①《石室秘录》：任人刀割，不痛不痒。②《华佗神医秘传》：能令人麻醉，忽忽不知人事，任人劈破，不知痛痒。

【主治】《华佗神医秘传》：腹中癥结，或成龟、蛇、鸟、兽之类，各药不效，必须割破小腹，将前物取出；或脑内生虫，必须劈开头脑，将虫取出者。

79968 麻药

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】白芷 制半夏 川芎 木鳖（去壳，依法炮制） 乌药 牙皂 当归 大茴香 紫荆皮各二两 木香五钱 川乌 草乌各一两（俱生用）

【用法】上为细末。每服一钱，好酒调下，麻木不知疼痛。若入昏沉，用盐水饮之即解。

【功用】外科动刀针不痛。

79969 麻药

【方源】《咽喉经验秘传》。

【组成】细辛 南星 半夏 牙皂各等分

【用法】上为细末。用少许放患处，便不知痛，可用刀针。

【功用】止痛。

79970 麻药

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】草乌 川乌 淮乌（即何首乌）烧盐各五钱 半夏 全蝎 白芷各三钱 南星 细辛各一钱五分 川椒二十一粒

【用法】上药各为末，和匀备用。喉疔喉核须用刀针刺割者，用此先吹患处，再下刀针。但吹后痰涎必须吐净，不可咽下；用刀针后，恶血必须漱净，再吹本秘诸药方。

【主治】喉疔、喉核须用刀针刺割者。

79971 麻药

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】草乌三钱 当归 白芷各二钱半

【用法】上为细末。每服五分，热酒送下。饮甘草解，或白糖汤冷服亦解。

【功用】服之不知痛。

【主治】整骨，取箭头。

79972 麻药

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】川乌尖　草乌尖　生半夏　生南星　荜拨各二钱五分　蟾酥二钱　胡椒　细辛各五钱

【用法】上为细末。酒调搽。

【功用】敷之麻木不痛。

【主治】割毒疮或取箭头、枪子。

79973 麻药

【方源】《医事启源》引纪州华冈氏方。

【组成】曼陀罗花八分（陈旧者佳，新者发呕）　草乌头二分　白芷二分　当归二分　川芎二分

【用法】上为粗末。空心服之。须臾，心气昏晕，手足顽痹，或沉眠不觉，或闷乱发狂，乘时施治。既而饮之以浓茶，又与黄连解毒加石膏汤，二三时乃醒。如目眩咽干神气不复者，用黑豆汤即解。倘其不醉者，更饮温酒。或乘辇动摇必醉。

【功用】麻醉。

【主治】乳岩结毒，淋漏便毒，附骨疽及跌损脱臼。

79974 麻药

【方源】《理瀹》。

【组成】草乌　川乌

【用法】上为末，凉水调，摊贴患处。

【功用】止痛。

【主治】缺唇缝合手术。

79975 麻药

【方源】《喉科枕秘》卷二。

【组成】川乌　草乌　淮乌各等分

【用法】上为细末。瓷瓶收用。

【功用】用后任人刀割，不痛不痒。

79976 麻丸子

【方源】《理伤续断方》。

【组成】川当归（去苗、洗净）　桔梗（名布萝卜）　牛膝各半两（不用酒浸）　骨碎补二两（去毛）　川乌（不见火，切作片子，醋煮）　川芎一斤　百草霜一斤　草乌（用山矾灰汁浸）一斤　木鳖子（去油壳）　赤芍药各半斤　乌豆一斗（浸酒煮，焙干）　金毛狗脊（去尾）

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒送下；妇人艾醋汤送下。

【功用】常服壮筋骨，活经络，生气血。

【主治】踒折伤损，皮破骨出，手足碎断，肌肉坏烂，疼痛至甚，日夜叫呼，百治不止，手足久损，筋骨差爻，举动不能；损后伤风湿，肢节挛缩，遂成偏废；劳伤筋骨，肩背疼痛，四肢废乏，动作无力。

【宜忌】孕妇勿服。

【备考】方中金毛狗脊用量原缺。

79977 麻子汤

【方源】《外台》卷四注文引《肘后方》。

【组成】麻子一升　豉一升　牡鼠屎十一枚

【用法】上以水五升，煮取二升半，分三次温服。立愈。

【主治】热病复。

79978 麻子汤

【方源】《外台》卷十五引《肘后方》。

【组成】麻子五合（熬）　橘皮　芍药　生姜　桂心　甘草（炙）各三两　半夏五两（洗）　人参一两　当归二两

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分三次服。

【主治】风邪感结众殃，恍惚不安，气欲绝，水浆不入口。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生葱等物。

79979 麻子汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】麻子仁汤（《圣济总录》卷八）。

【组成】秋麻子三升（净择，水渍一宿）　防风　桂心　生姜　石膏（用绵裹）　橘皮各二两　麻黄三两　竹叶一握　葱白一握　香

豉一合

【用法】上㕮咀。先以水二斗半煮麻子，令极熟，漉去滓，取九升别煮麻黄两沸，掠去沫，纳诸药汁中，煮取三升，去滓，空腹分三次服。服讫当微汗，汗出以粉涂身，极重者不过三两剂，轻者一两剂愈。

【主治】大风。周身四肢挛急，风行在皮肤，身劳强，精神蒙昧者。

【加减】患大风、贼风、刺风，加独活三两。

【宜忌】《普济方》：忌葱菜。

【方论选录】《千金方衍义》：麻黄、桂枝、防风、香豉、葱白、生姜透表之药，故取以治周身四肢挛急之风；麻仁、石膏、橘皮、竹叶清里之药，故取以治精神蒙昧；此风火扰乱神明，所以神识不清，殊非本虚之谓。

79980 **麻子汤**

【方源】《千金》卷十七。

【组成】麻子一升　桂心　人参各二两　阿胶　紫菀各一两　生姜三两　干地黄四两　桑白皮一斤　饧一斤

【用法】上㕮咀。以酒一斗五升，水一斗五升，煮取四升，分五次服。

【主治】肺气不足，咳唾脓血，气短不得卧。

【方论选录】《千金方衍义》：此炙甘草汤之变方。因咳唾血脓，肺中津伤，故用人参、阿胶、地黄、麻仁以滋津血之燥，生姜、桂枝以散肺气之结，紫菀即甘草之变味、桑皮即麦冬之变味，饧糖则大枣之变味耳。

79981 **麻子汤**

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】麻子五升　商陆一斤　防风三两　附子一两　赤小豆三升

【用法】上㕮咀。先捣麻子令烂，以水三斗煮麻子，取一斗三升，去滓，纳药及豆，煮取四升，去滓，食豆饮汁。

【主治】遍身浮肿。

【方论选录】《千金方衍义》：五味药中，萃聚开鬼门、洁净府、宣布五阳之法，而实借附子、防风以振麻子、赤小豆、商陆之势。

79982 **麻子汤**

【方源】《外台》卷十四引《广济方》。

【组成】大麻子一升（净择，水渍一宿）　麻黄（去节）　防风　生姜　橘皮　荆芥　芎䓖各二两　桂心二两　石膏五两（碎，绵裹）　竹叶（洗）　葱白各一握　豉心一合　蜀椒三十枚（汗，去目）　杜仲五两　独活四两

【用法】上切。以水二斗，煮麻子令牙出，去滓，取一斗，先煮麻黄三沸，去沫，纳诸药，煎取三升，去滓，空腹顿服之令尽。覆取汗，以粉粉身，勿冲风。有患风水及大风者，不过三四剂。

【主治】偏风。

【宜忌】忌生葱、生菜、热面、荞麦、猪、鱼、笋，一切陈臭物。

79983 **麻子汤**

《圣济总录》卷一〇一。为《外台》卷十六引《删繁方》“沐头汤”之异名。见该条。

79984 **麻子饮**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】麻子五合（熬，细研，水淹取汁）　粳米四合（净淘，研之）

【用法】煮作饮，空心食之。

【主治】老人中风汗出，四肢顽痹，言语不利。

79985 **麻子酒**

【方源】《千金》卷八。

【组成】麻子一石　法曲一斗

【用法】上先捣麻子为末，以水两石著釜中，蒸麻子极熟，炊一石米，须出滓，随汁多少，如家酿酒法，候熟，取清酒随性饮之。

【功用】令人肥健。

【主治】虚劳百病，伤寒风湿，及妇人带下，月水往来不调，手足疼痹着床。

【方论选录】《千金方衍义》：麻仁性润滋血，人但目之为脾约专药，不知《本经》有补中益气、久服令人肥健之功，《千金》每每取治恶风，乃从麻勃条下悟入，安有花治二

十种恶风而仁独无预于风之理？花既成实，辛香之气虽乏，辛温之性犹存，大料和曲酿酒日饮，以治虚劳百病无不宜之，去取滋血之性以疗风痹，所谓血行风自灭也。

79986 **麻子酒**

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】麻子五升

【用法】上为末，以酒一斗，渍一宿，明旦去滓，食前服。不愈，复服一升，不吐下。

【主治】产后血不去。

【宜忌】一月不得与男子交通，将养如初产法。

79987 **麻子粥**

【方源】方出《证类本草》卷二十四引《食医心镜》，名见《圣济总录》卷一八八。

【异名】麻子仁粥（《冯氏锦囊·杂症》卷六）。

【组成】冬麻子半斤（碎，水研，滤取汁） 米三合

【用法】以麻子汁煮米作稀粥，着葱、椒、姜、豉，空心服之。

【主治】风水，腹大脐肿，腰重痛不可转动。

79988 **麻子粥**

【方源】《养老奉亲》

【组成】冬麻子一升（研，取汁） 鲤鱼肉一两（切）

【用法】上取麻子汁，下米四合，和鱼煮作粥，以五味葱椒，空心食，每日二次，频作皆愈。

【主治】老人水气肿满，身体疼痛，不能食。

79989 **麻子粥**

【方源】《养老奉亲》。

【异名】麻子仁粥（《医学入门》卷三）。

【组成】麻子一斤（熬，研，水滤取汁） 粳米四合（净淘）

【用法】上以麻子汁作粥，空心食之，每日一次，尤益。

【主治】老人脚气，烦闷或吐逆，不下食，痹弱，及腹中冷气。

79990 **麻子粥**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】麻子五合（熬，研，水滤取汁） 青粱米四合（淘）

【用法】上以麻子汁煮作粥，空心渐食之，每日二次，常服益佳。

【主治】老人五淋，小便涩痛，常频不利，烦热。

79991 **麻子粥**

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】大麻子仁一合（生，研）

【用法】上同白米作粥食之。每日三次。

【主治】暴咳嗽。

79992 **麻子粥**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】麻子半升（研烂） 生薄荷一握（切细） 生荆芥一握（切细） 白粱米（淘净）三合

【用法】上以水三升，煮麻子等三味，至一升半，滤去滓，下米煮粥，空心食。

【主治】中风，五脏壅热，言语謇涩，精神昏昧，大便涩滞。

79993 **麻子粥**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】大麻子半斤 附子二两（炮裂，去皮脐，别捣末）

【用法】上将麻子淘净，晒干为末。每服二两，水一升半，研匀，细布绞取汁，入附子末一钱匕，相和，与粟米一合同煮粥，空心食。不得用漆匙。

【主治】肠风秘结。

79994 **麻子膏**

【方源】《外台》卷二十九引《鬼遗》。

【组成】麻子一合 柏白皮 山栀子（碎） 白芷 甘草各一两 柳白皮一两

【用法】上㕮咀，以猪脂一升，煎三上三下，去滓，涂疮上，每日三次。

【主治】火烧人肉烂坏。

79995 **麻子膏**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】大麻仁二两 黑豆黄一两 青黛半斤（研） 虾蟆一枚（烧灰，研） 麝香（研）一两

【用法】上先研麻仁，次捣研黑豆等四味为末，与麻仁同研如稠饧，入少许竹沥和匀，用瓷合收。口鼻疳疮者，每服半匙匕，米饮调下，每日三次。若脑脊疳，每日涂口鼻，每日三次；若下部开，以绵裹药半匙匕，纳下部，每日三换。

【主治】小儿疳䘌下痢，不问赤白，及五种疳气痢疾。

79996 麻子膏

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】大麻子一合 柏木白皮一两 香白芷一两 甘草一两 生地黄一两

【用法】上为粗末，以猪脂八两，同药熬色黄，以绵滤去滓，盛瓷器中成膏，每用少许涂疮上。

【主治】汤火疮。

79997 麻仁丸

【方源】方出《肘后》卷七，名见《普济方》卷二九九。

【组成】大麻子一升（捣） 黄柏二两（末）

【用法】上以炼蜜为丸。服之。

【主治】连月饮酒，喉咽烂，舌上生疮。

【备考】《普济方》用法：上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一粒，含化。

79998 麻仁丸

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《普济方》卷二五三。

【组成】大麻仁一升 黄芩二两

【用法】上为末，炼蜜为丸。含之。

【主治】连月饮酒，咽喉烂，舌上生疮。

79999 麻仁丸

《外台》卷十八。为《伤寒论》“麻子仁丸”之异名。见该条。

80000 麻仁丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】大麻仁三两 羚羊角屑一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 芎䓖一两 木香一两 鳖甲二两半（涂醋，炙令黄，去裙襕） 独活二两 槟榔二两 川大黄二两（锉碎，微炒） 郁李仁二两（汤浸，去皮尖，微炒） 牵牛子二两半（一半微炒，一半生用）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温水送下。以利为度。

【主治】大肠风热秘涩，气壅闷。

【宜忌】忌苋菜。

80001 麻仁丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】大麻仁二两 川大黄一两（锉碎，微炒） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药一两 郁李仁一两（汤浸，去皮尖，微炒） 木香半两 槟榔一两 柴胡一两（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以生姜汤送下。

【主治】虚劳气壅，大便秘涩，四肢烦疼。

80002 麻仁丸

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】大麻仁二两 川大黄一两（锉碎，微炒） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药一两 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 川芒消一两 槟榔一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以生姜汤送下，晚再服之。

【主治】大便难，五脏气壅，三焦不和，热结秘涩。

80003 麻仁丸

【方源】《博济》卷二。

【组成】麻仁四两（先以温水浴，悬在井中五日，令生芽，日晒，退皮取仁） 大黄四两（二两蒸，二两生用） 白槟榔一两（半煨半生） 山茱萸一两半 薯蓣一两半 官桂（去皮）一两半 车前子 枳壳（麸炒） 防风各一两半 羌活一两半 木香二两 菟丝子一

两半(酒浸一宿后、炒黄)　郁李仁四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，临卧温水送下。

【功用】《局方》：顺三焦，和五脏，润肠胃，除风气。

【主治】①《博济》：三焦不和，脏腑虚冷，胸膈痞闷，大便秘涩。②《局方》：冷热壅结，津液耗少，令人大便秘难，或闭塞不通。若年高气弱，及有风人，大便秘涩，尤宜服之。

80004 麻仁丸

【方源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】麻仁(研)　枳壳(炙)　人参　大黄各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温汤送下。未通，加丸数。

【主治】产后血水俱下，肠胃虚竭，津液不足，大便秘涩，腹中闷胀者。

【备考】①《产育保庆集》陈言评曰：产后不得利，利者百无一生，去血过多，脏燥大便秘涩，则固当滑之，大黄似难轻用，惟葱涎调蜡茶为丸，复以葱茶下之，必通。②《济阴纲目》：产后固不可轻用大黄，然大肠秘结不通或恶露点滴不出，不得大黄以宣利之，势必不通，但利后即当以参、耆、白术、甘草及芎、归等药大剂调补之。不然，元气下脱，后将不可救矣。

80005 麻仁丸

《圣济总录》卷九十七。为原书卷五十“厚朴丸”之异名。见该条。

80006 麻仁丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】大麻仁（研如膏）　大黄（锉，炒）　葛根（锉）各一两半　桑根白皮（锉）　芒硝（生铁铫子内炒干，纸裹，黄土内窨一宿，研）各一两一分

【用法】上三味为末，与芒硝、麻仁同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心煎粟米饮送下，至晚再服。

【主治】①《圣济总录》：大便不通。②《普济方》：腹内壅闭，气喘急促。

80007 麻仁丸

《圣济总录》卷一五七。为《脚气治法总要》卷下“神功丸”之异名。见该条。

80008 麻仁丸

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】大麻仁（研）二两　木香三分　枳壳（去瓤，麸炒）　大黄（锉，炒）　恶实（炒）各一两　甘草（炙）半两

【用法】上除麻仁外，为末，入麻仁研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温水送下。未效，加至三十丸。

【主治】乳石发动，痈肿发背，及脏腑涩滞。

80009 麻仁丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】麻仁一两（别研）　杏仁（去皮尖，麸炒）二钱半　枳实（去瓤，麸炒）半两　白芍药半两　黑牵牛一两七钱半（微炒）

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温熟水送下。

【主治】大便秘涩。

80010 麻仁丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】枳壳（麸炒，去瓤）　川芎各等分　麻仁泥子减半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食前温水送下。

【主治】风秘，大便不通。

80011 麻仁丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】郁李仁（去皮，另捣）　火麻子仁（另捣）各二两　大黄二两（半生、半蒸）　槟榔半两　干山药　防风（去芦）　枳壳（炒，去瓤）　羌活　木香各五钱半

【用法】上为细末，入另捣者三味搅匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食后温水送下。

【主治】大便燥涩。

【加减】加牵牛、滑石亦妙。

80012 麻仁丸

【方源】《景岳全书》卷五十五。

【组成】芝麻四两（研，取汁）　杏仁四两（去皮尖，研如泥）　大黄五两　山栀十两

【用法】上为末，炼蜜入麻汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前白汤送下。

【主治】大便秘结，胃实能食，小便热赤者。

80013　**麻仁丸**

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】麻仁　人参　枳壳　杏仁

【用法】上为末，炼蜜为丸。米饮送下。

【主治】产后去血过多，津液枯竭，不能传送，大便秘结。

80014　**麻仁丸**

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】麻仁三两　杏仁二两（去皮）　桃仁二两　枳实一两半（炒）　郁李仁三两　当归三两　大黄三两　厚朴一两半　白芍二两（酒炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，白汤送下。

【主治】气滞血燥，大便不通，小腹胀满。

【方论选录】气滞于胃，血燥于肠，津液不得传送大府，故大便不通，小腹胀满焉。生麻仁润燥滑肠，制大黄润肠开结；厚朴散气宽胀，桃仁破瘀血润燥，郁李仁润肠散结，扁杏仁润燥降气；当归养血荣肠胃，枳实破气宣壅滞，白芍药敛阴血以致津液也。蜜丸汤下，俾血润气行，则津液流通，而大府自润，传送有权，焉有大便燥闭，小腹胀满乎？

80015　**麻仁丸**

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】归尾　大黄　麻仁　羌活　桃仁

【用法】上为末，炼蜜为丸。白汤送下。

【功用】润肠养血。

【主治】血燥便闭。

80016　**麻仁汤**

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】麻子仁　黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）　栀子仁各半两　大黄（锉，炒）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，下朴消末半钱匕，温服，如人行五里再服。

【主治】伤寒大便五六日不通。

80017　**麻仁汤**

《圣济总录》卷七十八。为《圣惠》卷三十“麻仁散”之异名。见该条。

80018　**麻仁汤**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】大麻仁（微炒）　赤小豆各一升

【用法】上以水七升，煎取二升半，去滓，分二次温服，隔两日更一剂。

【主治】脚气冲心，上气，大小便涩，小腹急痛。

80019　**麻仁汤**

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】麻子仁五合（炒熟，研如膏）　大豆一升（炒熟）　桑根白皮（锉细，炒）三两

【用法】上将麻仁与桑白皮拌匀。每服以水一盏半，先煎大豆三合，熟，去豆下二味五钱匕，煎至七分，去滓温服，空腹、日午、临卧各一次。

【主治】脚气气急，大小便涩，通身浮肿，渐成水候。

80020　**麻仁汤**

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】麻子仁二合半（炒）　升麻三两　豉二两　射干　大黄（锉，炒）　甘草（炙，锉）各一分半　陈橘皮（汤浸去白，炒）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一枣大（拍破），煎至八分，去滓，下芒消末半钱匕，更煎一两沸，空腹温服。

【主治】脚气，大肠结涩不通。

80021　**麻仁汤**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】大麻仁五两　枸杞叶五两　干姜（炮）一两　桂（去粗皮）半两　甘草（炙，

锉）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎取半盏，去滓，空腹温服。

【主治】虚劳少气，骨节热痛。

80022 **麻仁饮**

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】大麻仁半升　羚羊角屑二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，酒、水各一盏，共煎至一盏，去滓温服，每日二次。

【主治】伤寒卒失音，牙关紧急。

80023 **麻仁饮**

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】大麻仁五合

【用法】上研如膏，入水二盏，搅令匀，取汁细细饮之。

【功用】解一切药毒。

80024 **麻仁酒**

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】大麻子中仁（炒香）

【用法】袋盛，浸酒饮之。

【主治】骨髓风毒痛，不能动者。

80025 **麻仁散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【异名】麻仁汤（《圣济总录》卷七十八）。

【组成】大麻仁一两　商陆一两　防风一两（去芦头）　附子一两（炮裂，去皮脐）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　汉防己一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加赤小豆一百粒，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳四肢浮肿。

80026 **麻仁散**

【方源】《三因》卷十六。

【组成】脂麻（炒）不以多少

【用法】上为末，白汤点服。

【主治】谷贼尸咽。此因误吞谷芒，咽喉中痒，抢刺痒痛。

80027 **麻仁散**

《普济方》卷二十五。为方出《肘后》卷四，名见《千金》卷十五“麻豆散”之异名。见该条。

80028 **麻仁煎**

【方源】《医方考》卷五。

【组成】麻仁四升

【用法】以水六升，煎七合，空心服。三剂效。

【主治】癫风。

【方论选录】麻仁，润药也。多与之令人通利，故足以泻癫风。然可以济火，可以泽肝，可以润脾，可以濡肾，有攻邪去病之能，无虚中坏气之患，足称良也。

80029 **麻仁膏**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】高昌白矾　麻仁各等分

【用法】炼猪脂相和成膏。槐白皮作汤，拭疮令干，即涂膏，然后以楸叶贴。不过三五次，即愈。

【主治】阴生疮，脓出作臼。

80030 **麻风丸**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】鲜皂角刺二斤（好醋煮九日，晒干，取净末一斤）　番木鳖（羊油炙，得法如金色者，净末）八两　苦参（取净末）二两　紫背浮萍（晒干，取净末）一斤

【用法】上再用苦参八两，好酒打糊为丸。空心服，每日三次。先用葱头、生姜各二斤捣烂，用麻油熬熟，将新鬆布包作六七包。先将番木鳖刮去皮毛，为末，壮盛者服二分，老弱者服一分；随每人持药一包，在病人身上，周身擦过，用青布衫裤袜穿好，绵被盖紧，睡处不可透风，或生炭火，待大汗后渐渐揭下，乃起近前向火；然后服前药，自能痊可。如身若炭一般而作痒者，将石菖蒲打碎，煎汤，四周围住，不可漏风，连浴数次，黑皮脱去，平复如故。

【主治】大麻风。

【宜忌】若一见风，必成瘫痪，最宜谨防。

80031 **麻风膏**

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】麻黄五钱 羌活二两 升麻二钱 白檀香 白及 防风 归身各一钱

【用法】用香油五两，将各药浸泡五日，慢火熬枯，去药；用细布沥净渣，加黄蜡五钱，再熬数滚启起，冷透火毒，抹擦。

【主治】面上或身上风热浮肿，痒如虫行，肌肤干燥，时起白屑，时发极痒，抓破时流黄水，或破烂见血，痛楚难堪。

80032 麻甘汤

《医学入门》卷七。为《金匮》卷中“甘草麻黄汤”之异名。见该条。

80033 麻布饮

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】麻布一尺（烧灰） 牡丹皮 菴蕳子各一两半 桂（去粗皮） 当归（锉，焙） 鬼箭羽 败蒲（烧灰） 赤芍药各一两 蒲黄半两 大黄（锉，炒）三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，酒一盏半，煎至八分，入芒消半钱匕，更煎一沸，去滓，空心温服。

【主治】打损瘀血在脏，攻心烦闷。

80034 麻虫膏

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】麻虫一条（捣烂）

【用法】用好江茶和作饼子，如钱眼大。以羊角骨针挑疮头，按药在上。醋糊纸贴之，膏药亦可。其毒出为效。

【主治】疔疮。

80035 麻肌散

《中国接骨图说》。为《准绳·疡医》卷六“麻药”之异名。见该条。

80036 麻豆汤

《鸡峰》卷十二。为方出《肘后》卷四，名见《千金》卷十五“麻豆散”之异名。见该条。

80037 麻豆汤

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】大麻二升（熬研） 乌豆一斗（以水四斗，煮取汁一斗半，去豆） 桑白皮（切）五升

【用法】上以豆汁纳药，煮取六升，每服一升，每日二次，三日令尽。

【主治】遍身肿，小便涩者。

80038 麻豆散

【方源】方出《肘后》卷四，名见《千金》卷十五。

【异名】麻豆汤（《鸡峰》卷十二）。

【组成】大麻子三升 大豆（炒黄香）

【用法】上为末。食前服一二方寸匕，每日四五次佳矣。

【主治】脾胃气弱，水谷不得下，遂成不复受食。

【备考】本方方名，《普济方》引作“麻仁散”。

80039 麻豆煎

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】大麻一石（末，入窨不郁焗者） 赤小豆一石（不得一粒杂）

【用法】上取新精者，仍净拣择，以水淘，晒令干；蒸麻子使熟，晒令干，贮净器中。欲服，取五升麻子，熬之令黄香，惟须缓火，勿令焦，为细末；以水五升，研取汁，令尽，净器密贮之。明旦欲服，今夜以小豆一升，净淘渍之，至晓干，漉去水，以新水煮，未及好熟，即漉出令干，纳麻子汁中煮，令大烂熟为佳，空腹恣意食之，每日三次。

【主治】大腹水肿。

【宜忌】陈郁麻子，益增其病，慎勿用之。一切水肿，皆忌饱食，常须少饥。

80040 麻豆膏

【方源】方出《医学入门》卷六，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷八。

【组成】麻油二两 巴豆 蓖麻子各十四粒 斑蝥七粒

【用法】以麻油熬煎三味枯黑，去滓，却入白蜡五钱，芦荟末三钱，搅匀，瓷罐收贮。括破涂之。

【主治】诸癣。

80041 麻苏粥

《济阴纲目》卷十四。为《本事》卷十“麻子苏子粥”之异名。见该条。

80042 麻鸡丸

【方源】《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》。

【组成】大麻子（炒过） 乌鸡一只

【用法】用大麻子和饭饲乌鸡，经一二个月。如用，去毛粪，以乌豆一二升同蒸烂，去骨捣烂为丸。痟用随意汤使，空心吞下。

【主治】一切疳积，骨蒸劳热，面黄瘦削，腹内癖块等。

80043 麻肺丹

《伤科汇纂》卷七。为《石室秘录》卷一“麻药”之异名。见该条。

80044 麻油饮

《验方新编》卷十一。为《简明医彀》卷八“麻油酒”之异名。见该条。

80045 麻油酒

【方源】《简明医彀》卷八。

【异名】麻油截法（《外科证治全书》）、麻油饮（《验方新编》卷十一）。

【组成】真芝麻油一斤

【用法】熬滚，取起，陆续和好酒饮之。

【主治】①《简明医彀》：疔疮，发背诸毒。②《验方新编》：痈疽疔疖一切大毒。

【宜忌】《外科证治全书》：凡大便秘结而毒蓄于内者最宜用之，如阴疽及大便不实者都非所宜。

80046 麻油膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】乌麻油膏（《圣济总录》卷一〇二）

【组成】生乌麻油半鸡子许（着铜器内，以细砺石磨之，使浓不能流乃止） 熟艾二升 杏仁一升 黄连一两 鸡粪一升 盐一合 乱发如半碗许大

【用法】穿地作一坑子，其形如瓶口，外小里大，先以火烧令干，于别处开一小风孔；以上药一重重布着坑中，状如灸炷，用火烧之；却将前所磨铜器盖坑口，候烟尽，即取铜器，刮取烟脂，为极细末，纳瓷合中盛。每夜临卧以铜箸点如黍米大，着目眦头，甚妙。

【主治】三二十年风赤、胎赤眼。

80047 麻油膏

【方源】方出《直指》卷二十四，名见《普济方》卷二九九。

【组成】轻浮白浮石（烧存性，为末）

【用法】上麻油、轻粉调和。以鸡羽刷上，勿用手，按即涨。或用黄牛粪，于瓦上焙干加之，尤好。

【主治】头痹、头脑。头枕后生，正者为脑，侧者为痹。

80048 麻沸散

《华佗神医秘传》卷三。为《石室秘录》卷一“麻药”之异名。见该条。

80049 麻药散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】川乌尖 草乌尖 生南星 生半夏各五钱 胡椒一两 蟾酥四钱

【用法】上为末。烧酒调敷疮症中。

【功用】敷疮毒上麻木，刀针不痛。

【宜忌】有切忌开刀者，断不可妄动。

80050 麻前饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】升麻 车前子（炒）各二钱

【用法】以黄酒二钟，煎八分服。

【主治】大小便闭。

80051 麻桂汤

《会约》卷十。为《景岳全书》卷五十一“麻桂饮”之异名。见该条。

80052 麻桂饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】麻桂汤（《会约》卷十）。

【组成】官桂一二钱 当归三四钱 炙甘草一钱 陈皮（随宜用，或不用亦可） 麻黄二三钱

【用法】上以水一钟半，加生姜五七片或十片，煎至八分，去浮沫，不拘时服。但取津津微汗透彻为度。四季皆可用之。

【主治】①《景岳全书》：伤寒、瘟疫、阴暑、疟疾，凡阴寒气胜而邪有不能散者。②《会约》：风寒中经，头痛恶寒，拘急身痛，脉浮紧者。

【加减】若阴气不足者，加熟地黄三五钱；若三阴并病者，加柴胡二三钱；若元气大虚，阴邪难解者，当以大温中饮更迭为用。

【方论选录】此实麻黄桂枝二汤之变方，而其神效则大有超出二方者。

80053 麻凉膏

【方源】《外科十三方考》。

【组成】川乌 草乌各四两 生南星二两 野芋头 芙蓉叶各四两

【用法】上为细末，备用。阴毒用醋调敷；阳毒用酒调敷；如皮破者，以清油调敷；如无野芋头时，亦可以水仙花根瓣代之。

【功用】消肿止痛。

【主治】阴毒、阳毒。

80054 麻根汤

【方源】方出《圣惠》卷五十八，名见《圣济总录》卷九十八。

【组成】麻根十枚

【用法】上捣碎，以水二大盏，煎取一大盏，去滓，分二次服，如人行十里再服。

【主治】①《圣惠》：血淋。②《圣济总录》：热淋、小便赤涩。

80055 麻根汤

《普济方》卷二一六。即《圣惠》卷五十八“麻根散”。见该条。

80056 麻根饮

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】大麻根叶无问多少

【用法】上捣研绞取汁，饮三合至四合。无青者，以干者煎取汁服。

【主治】金疮中风，骨痛不可忍，及堕坠打损，有瘀血在心腹，令人胀满短气者。

80057 麻根散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】麻根一两 大麻子一两 子芩一两 乱发灰半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】卒淋，小便不通，疼痛烦闷，坐卧不得。

【备考】本方方名，《普济方》引作“麻根汤”。

80058 麻根散

【方源】《普济方》卷二五五。

【组成】苎麻根（或麻笋）

【用法】如产后恶血不散，冲心刺痛，以上药打烂，贴腹上，腹巾包之。如无麻根，以麻笋同苎麻作枕头睡，苎麻根包在腹上，立愈。如试孕妇或子死、或不死胎动，每用水、酒煎，连煎数服，胎若已死，即下；未死其胎即安。又治产前、产后、未产发寒热者，加生姜三片，酒水同煎服之。又治室女心腹刺痛、经脉不调，用酒煎服。又治胁气不安，以酒煎服。亦治子死腹中，加大黑豆一勺，炒熟，水酒同煎服之。

【主治】产妇诸证。

80059 麻黄丸

【方源】《幼幼新书》卷十六引《婴孺》。

【组成】麻黄 茯苓各三分 紫菀四分 五味子 杏仁（去皮尖） 细辛 桂心 干姜各二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。三四岁儿每服二三丸，不知稍增之。

【功用】逐水。

【主治】少小胸中痰实嗽，及伤寒水气。

80060 麻黄丸

【方源】《幼幼新书》卷十六引《婴孺》。

【组成】麻黄（去节） 细辛 甘草各二分（炙） 款冬花 柴胡 紫菀 茯苓 百部 枳实（炙）各三分 贝母 大黄各五分 黄芩四分 杏仁六分（炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如乌豆大。四五岁儿每服二十丸，每日二次，稍加之。

【主治】小儿咳嗽，经年不愈，喉鸣喘。

80061 麻黄丸

【方源】《医心方》卷十二引《效验方》。

【组成】麻黄根二分　石膏一分

【用法】上为末，炼蜜为丸。大人服如小豆三丸，每日二次，小儿以意增损。

【主治】大汗劳不止。

80062　麻黄丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】麻黄三分（去根节）　莲心　独活　防风（去芦头）　赤芍药　川大黄（锉，微炒）　枳壳（麸炒微黄，去瓤）　松花各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，每日三次。

【主治】小儿龟背。

80063　麻黄丸

《圣济总录》卷七。为《圣惠》卷二十“麻黄煎丸”之异名。见该条。

80064　麻黄丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）　甘草（炙，锉）　半夏（汤浸，生布挼选七遍，焙）各一两　生姜（去皮）一两半（先与半夏同捣，炒干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。以生姜汤送下三丸，渐加至五丸至十丸，空心、午时各一服。

【主治】中风邪狂走，或自高自贤，或悲泣呻吟，及卒得惊悸，邪魅恍惚，心下虚悸。

80065　麻黄丸

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙干）　乌头（水浸三日，日一易，晒干，炮裂，去皮脐）　天南星（炮，捣末）　半夏（汤洗去滑七遍）　石膏（泥裹，火煅通赤，研）各四两　白芷三两　甘草（炙，锉）一两　龙脑（研）半两　麝香（研）一分

【用法】上将八味为末，水煮天南星为丸，如小弹子大。每服一丸，葱茶或葱酒嚼下，薄荷茶亦得，连服二三次。

【功用】解表，止头痛。

【主治】伤寒头痛，破伤风，及一切诸风。

80066　麻黄丸

《圣济总录》卷三十四。为《千金》卷十“恒山丸”之异名。见该条。

80067　麻黄方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】麻黄一钱　杏仁一钱半　干姜皮一钱　浮萍一钱　白鲜皮五钱　陈皮三钱　丹皮三钱　白僵蚕三钱　丹参五钱

【功用】开腠理，和血止痒。

【主治】慢性荨麻疹。

80068　麻黄汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄解肌汤（《外台》卷一引《深师方》）。

【组成】麻黄三两（去节）　桂枝二两（去皮）　甘草一两（炙）　杏仁七十个（去皮尖）

【用法】上以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升半，去滓，温服八合。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

【功用】①《景岳全书》：峻逐阴邪。②《方剂学》：发汗解表，宣肺平喘。

【主治】外感风寒，恶寒发热，头身疼痛，无汗而喘，口不渴，舌苔薄白，脉浮而紧。现用于流行性感冒、支气管炎、支气管哮喘、某些皮肤疾患等具有上述症状者。

①《伤寒论》：太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者；太阳与阳明合病，喘而胸满者；太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在者。②《准绳·类方》：肺脏发咳嗽而喘急有声，甚则唾血。③《金鉴》：风寒湿成痹，肺经壅塞，昏乱不语，冷风哮吼者。

【方论选录】①《金镜内台方议》：麻黄味苦辛，专主发汗，故用之为君；桂枝味辛热，以辛热之气佐之散寒邪，用之为臣；杏仁能散气解表，用之为佐；甘草能安中，用之为使。《经》曰：寒淫于内，治以甘热，佐以辛苦是也。先圣配此四味之剂，以治伤寒者，乃专主伤寒脉浮紧，恶寒无汗者之所主也。若

脉微弱自汗者，不可服此也。②《医方考》：麻黄之形，中空而虚，麻黄之味，辛温而薄；空则能通腠理，辛则能散寒邪，故令为君。佐以桂枝，取其解肌；佐以杏仁，取其利气；入甘草者，亦辛甘发散之谓。③《伤寒来苏集》：麻黄色青入肝，中空外直，宛如毛窍骨节状，故能旁通骨节，除身疼，直达皮毛，为卫分驱风散寒第一品药。然必藉桂枝入心通血脉，出营中汗，而卫分之邪乃得尽去而不留，故桂枝汤不必用麻黄，而麻黄汤不可无桂枝也。杏为心果，温能散寒，苦能下气，故为驱邪定喘之第一品药。桂枝汤发营中汗，须啜稀热粥者，以营行脉中，食入于胃，浊气归心，淫精于脉故尔；麻黄汤发卫中汗，不须啜稀热粥者，此汗是太阳寒水之气，在皮肤间，腠理开而汗自出，不须假谷气以生汗也。④《古方选注》：麻黄汤，破营方也。试观立方大义，麻黄轻清入肺，杏仁重浊入心，仲景治太阳初病，必从心营肺卫入意也。分言其功能，麻黄开窍发汗，桂枝和阳解肌，杏仁下气定喘，甘草安内攘外，四者各擅其长，有非诸药之所能及。兼论其相制七法，桂枝外监麻黄之发表，不使其大汗亡阳；甘草内守麻黄之出汗，不使其劫阴脱营；去姜、枣者，姜性上升，又恐碍麻黄发表；枣味缓中，又恐阻杏仁下气。辗转回顾，无非欲其神速，一剂奏绩。若喜功屡用，必不戢而召亡阳之祸矣。故服已又叮咛不须啜粥，亦恐有留恋麻黄之性也。

【临证举例】①伤寒吐血 《名医类案》：陶尚文治一人伤寒四五日，吐血不止，医以犀角地黄汤等治而反剧。陶切其脉浮紧而数，若不汗出，邪何由解？遂用麻黄汤一服，汗出而愈。②流行性感冒 《新医药资料》（1975；4：32）：患者多为青年矿工，平素身体壮实，多起病急骤，恶寒发热，寒热俱甚，头痛身疼，鼻塞流涕，无汗，脉浮紧，用荆防败毒散疗效不佳者，遂投麻黄汤，一般服 2～3 剂即汗出热退而愈。③儿童银屑病 《浙江中医杂志》（1965；2：28）：麻黄汤合四物汤加减，治疗儿童银屑病 10 例，服药 4～40 剂，平均 19 剂，结果 2 例痊愈，5 例基本痊愈，2 例显著进步，1 例进步。

【现代研究】①发汗解热作用 《国外医学·中医中药分册》（1981；4：12）：实验表明，组成麻黄汤的药物如麻黄、桂枝、甘草及全方都有解热作用。麻黄有发汗解热效果，其水溶性提取物可使大鼠脚底部分水分发散，即具有发汗作用。《成都中医学院学报》（1986；1：31）：麻黄碱对人也有发汗效果，使其暴露于高温环境时出汗量明显增加。麻黄加桂枝时则可使汗腺上皮细胞水泡明显扩大，数目也显著增加，但糖原颗粒不变。观察汗液分泌，也可见麻黄桂枝合用时发汗作用明显增强。②镇咳平喘作用 《中医杂志》（1984；8：65）：麻黄汤具有显著的平喘和祛痰镇咳效果，在小鼠肺支气管灌流实验中，本方可使灌流时间缩短 20.39%，表明本方具有扩张支气管作用。此外，本方还能显著延长氨雾刺激所致小鼠咳嗽的潜伏期，减少咳嗽次数；显著促进小鼠支气管对酚红的排泌，抑制蟾蜍口腔粘膜纤毛的运动，提示本方有显著的祛痰和镇咳作用。

80069 麻黄汤

【方源】《外台》卷九引《深师方》。

【组成】麻黄（去节）四两　桂心二两　甘草二两　大枣十四枚（劈）

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，分温三服，每日三次。

【主治】新久咳嗽，唾脓血，连年不愈，昼夜肩息。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱等物。

80070 麻黄汤

【方源】《外台》卷九引《深师方》。

【组成】麻黄（去节）　细辛各二两　甘草半两（炙）　桃仁二十枚（去皮尖及两仁者，研）（一本作杏仁）

【用法】上切，以水七升，煮取三升，去滓，分三次服。

【主治】卒咳逆，上气肩息，昼夜不止欲绝。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生菜。

80071 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】麻黄八两（去节） 射干二两 甘草四两（炙） 大枣三十颗

【用法】上切，以水一斗，先煮麻黄三沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，分三次服。

【主治】脉浮咳逆，咽喉水鸡鸣，喘息不通，呼吸欲死。

【宜忌】忌海藻、菘菜等。

80072 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】麻黄六两（去节） 桂心一两 甘草（炙） 杏仁（去尖皮）各二两 生姜八两

【用法】上切，以水七升，煮取三升半，分五次服。得力后，长将丸服。

【主治】上气咳嗽，喉中水鸡鸣，唾脓血腥臭。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

80073 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】麻黄三两（去节） 甘草二两（炙） 石膏四两（碎，绵裹） 杏仁五十枚（去两仁及尖皮，碎） 人参三两 干姜五两 茯苓 防风各四两 桂心三两 半夏一升（洗）

【用法】上以水九升，煮取三升，先食服一升，每日三次。

【主治】中风，气逆满闷短气。

【宜忌】忌海藻、生葱、羊肉、饧、菘菜。

80074 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】麻黄（去节） 杏仁各四两（去尖皮两仁，碎） 栀子仁 黄芩 防风 紫菀各三两 升麻 桂心 茯神 人参各三两 大枣二十枚（擘） 石膏六两（碎，绵裹） 桑根白皮一升

【用法】上切。以水一斗，先煮麻黄三沸，去沫，下诸药，煮取三升，去滓，分三次服。

【功用】消虚热极，止汗。

【主治】心风，伤风损脉，脉极热，多汗，无滋润。

【宜忌】忌生葱、酢物。

80075 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】麻黄四两（去节） 甘草二两（炙） 杏仁四十枚（去皮尖两仁） 桂心二两 生姜三两 半夏五十枚（洗，四破） 石膏六两（碎） 紫菀一两

【用法】上切。以水九升，煮麻黄两沸，去上沫，下诸药，煮取三升，去滓，分三次服。

【主治】气极伤热，肺虚多汗，咳唾上气喘急。

【宜忌】忌海藻、生葱、菘菜、羊肉、饧。

80076 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】麻黄八分（去节） 蜀椒四分（汗） 细辛三分 藁本二分 杏仁五十枚（去皮尖两仁者，碎）

【用法】上切。以水七升，煮取二升，分三次服，每日三次。

【主治】人三十年寒冷，咳逆上气。

【宜忌】忌生菜。

80077 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷十九引《古今录验》。

【组成】麻黄四两 芎䓖一两 莽草一两 当归一两 杏仁三十枚

【用法】上切。以水五升，煮取二升，去滓，分三次服，每日三次。

【主治】头风湿，面如针刺之状，身体浮肿，恶风汗出，短气，不能饮食。

【宜忌】以糜粥将息佳。

80078 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷二十引《古今录验》。

【组成】麻黄五两（去节） 桂心四两 生姜三两 甘草二两（炙） 附子二枚（炮）

【用法】上切。以水一斗，先煮麻黄减二升，纳药，煎取三升，每服一升，每日三次。

【主治】风水，身体面目尽浮肿，腰背牵引髀股，不能食。

【宜忌】禁野猪肉、芦笋。

80079 麻黄汤

【方源】《外台》卷三十四引《古今录验》。

【组成】麻黄（去节） 黄连 蛇床子各一两 酢梅十枚

【用法】上切。以水一斗，煎取五升洗之。

【主治】妇人阴肿，苦疮烂。

【备考】《妇人良方》有北艾叶一两半。

80080 麻黄汤

【方源】《外台》卷一引《崔氏方》。

【异名】葱豉汤（《活人书》卷十八）。

【组成】麻黄二两（去节） 葛根三两 葱白十四茎 豉一升（绵裹）

【用法】上切。以水七升，煮取二升半，分三次服。

【主治】①《外台》引《崔氏方》：伤寒，服葛根汤不得汗，恶寒而枸急者。②《活人书》：伤寒一二日，头项、腰背痛，恶寒，脉紧无汗者。

80081 麻黄汤

【方源】方出《外台》卷十五引《崔氏方》，名见《圣济总录》卷十一。

【组成】麻黄（去节） 生姜各三两 防风二两 芎䓖 芍药 当归 蒺藜子 甘草（炙） 独活 乌喙 人参各一两

【用法】上切。以水九升，煮取二升八合，绞去滓，分三次温服，讫，进粥食三日。

【主治】①《外台》引《崔氏方》：风疹遍身。②《圣济总录》：风瘙瘾疹，搔之随手起，痒痛烦闷。

【宜忌】慎生冷、酢滑、猪肉、冷水、海藻、菘菜。

80082 麻黄汤

【方源】方出《千金》卷七引苏长史方，名见《普济方》卷二四四。

【组成】麻黄 射干 人参 茯苓 防己 前胡 枳实各二两 半夏 犀角 羚羊角 青木香 橘皮 杏仁 升麻各一两 生姜五两 独活三两 吴茱萸一升

【用法】上㕮咀。以水一斗一升，煮取四升，分五次服，每服相去二十里久，中间进少粥，以助胃气。此汤两日服一剂，取病气退乃止。

【主治】肿已消，仍有脚气者。

【加减】若热盛喘烦者，加石膏六两，生麦门冬一升，去吴茱萸；若心下坚，加鳖甲一两。

80083 麻黄汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】麻黄 生姜 黄芩各一两 甘草 石膏 芍药各半两 杏仁十枚 桂心半两

【用法】上㕮咀。以水四升，煮取一升半，分二次服。

【主治】少小伤寒，发热咳嗽，头面热者。

80084 麻黄汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】麻黄四两 甘草一两 桂心五寸 五味子半升 半夏 生姜各二两

【用法】上㕮咀。以水五升，煮取二升，百日儿每服一合，大小节度服之。

【主治】①《千金》：恶风入肺，少小肩息，上气不得安。②《普济方》：咳逆上气，喘促不能安卧。

【方论选录】《千金方衍义》：寒伤营也，以本方无治肩息药，故借小青龙去白芍、细辛，易生姜，以辟除恶风疾气，皆长沙方中变法，岂特婴儿主治哉。

80085 麻黄汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】麻黄一两半 独活 射干 甘草 桂心 青木香 石膏 黄芩各一两

【用法】上㕮咀。以水四升，煮取一升，三岁儿分为四服，每日二次。

【主治】小儿丹肿及风毒风疹。

【方论选录】《千金方衍义》：麻黄汤用麻

黄、桂心、射干、独活，皆主外内合邪之证，以分解蕴热之势，其石膏、黄芩、青木香、甘草仍不出乎正治之法也。

80086 **麻黄汤**

【方源】《千金》卷五。

【异名】麻黄散（《圣惠》卷九十）。

【组成】麻黄　升麻　葛根各一两　射干　鸡舌香　甘草各半两　石膏半合

【用法】上㕮咀。以水三升，煮取一升，三岁儿分为三服，每日三次。

【主治】①《千金》：小儿恶毒丹及风疹。②《圣惠》：小儿风瘙瘾疹。

【方论选录】《千金方衍义》：本方全从事于外解，升、葛、射干即前方独活佐黄芩之意，鸡舌香即前方桂心导伏热之意；石膏、甘草则与上二方无异也。

80087 **麻黄汤**

【方源】《千金》卷七。

【组成】麻黄一两　大枣二十枚　茯苓三两　杏仁三十枚　防风　白术　当归　升麻　芎䓖　芍药　黄芩　桂心　麦门冬　甘草各二两

【用法】上㕮咀。以水九升，入清酒二升合煮，取二升半，分为四服，日三次，夜一次。覆令小汗，粉之，莫令见风。

【主治】恶风毒气冲心，脚弱无力，顽痹四肢不仁，失音不能言。

【宜忌】《普济方》：忌海藻、菘菜、生葱、桃李、雀肉、酢物。

【方论选录】《千金方衍义》：此方专祛上攻血脉之痹，故以芎、归、芍药、芩、防、大枣小续命汤中六味，参入麻黄汤中以开血脉之邪，兼升麻载诸药于上，苓、术渗湿著于下，麦门冬专为失音而设。

80088 **麻黄汤**

【方源】《千金》卷十。

【组成】麻黄　栝楼根　大黄各四两　甘草一两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升半，分为三服，未发前，食顷各服一次，临发服一次。服后皆厚覆取汗。

【主治】疟疾须发汗者。

【方论选录】《千金方衍义》：疟邪发汗，必壮热脉实，不得不用麻黄急开肌表以泄外淫之邪；更审便溺燥结，又不得不用大黄并筑里气以通内蕴之滞。麻黄力猛，甘草和之；大黄性暴，栝楼根濡之，方得兼济之妙。服后厚覆取汗，必非夏秋时疟治例，即当寒月，苟非北方禀赋之强亦难效用，用方者不可不审，反归咎于立方之过也。

80089 **麻黄汤**

【方源】《千金》卷十七。

【组成】麻黄　芍药　生姜　细辛　桂心各三两　半夏　五味子各半升　石膏四两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】肺胀。心下有水气，咳而上气，咽燥而喘，脉浮者。

【方论选录】《千金方衍义》：于射干麻黄汤中除去生姜、半夏、细辛、五味、紫菀、款冬，但加甘草一味以和中气也。

80090 **麻黄汤**

《千金翼》卷十九。为《金匮》卷中“甘草麻黄汤”之异名。见该条。

80091 **麻黄汤**

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】麻黄二两（去节）　栀子十四枚（擘）　香豉一升　甘草一两（炙）

【用法】上㕮咀。以酒五升渍一宿，加水二升，煮取三升一合，分三次服。

【主治】服石发困不可解者。

80092 **麻黄汤**

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】麻黄五两（去节）　葛根四两　栀子二七枚（擘）　葱（切）一升　香豉一升（绵裹）

【用法】上㕮咀。以水八升，先煮麻黄、葛根三两沸，去沫，纳诸药，煎取二升五合，绞

去滓，分为三服。服别相去如人行五六里更进一服。覆取汗，后以粉粉身。

【功用】发汗。

【主治】天行壮热，烦闷。

【宜忌】忌风及诸热食。

80093 麻黄汤

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】麻黄二两（去节） 甘草二两（炙） 豉一升（绵裹）

【用法】上切。以水五升，煮取一升，去滓，分二次温服。

【功用】去石毒。

80094 麻黄汤

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】麻黄四两 黄芩 甘草（炙） 石膏各三两（碎） 升麻二两 栀子仁一两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升半，分三次服。

【功用】下气，解肌，折热。

【主治】乳石发动，热气上冲。

80095 麻黄汤

【方源】《圣惠》卷九。

【异名】石膏麻桂汤（《活人书》卷二十）。

【组成】麻黄一两（去根节） 桂心三分 石膏三分 黄芩半两 甘草一分（炙微赤，锉） 赤芍药半两 杏仁二十一枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热频服，不拘时候。汗出愈。

【主治】①《圣惠》：伤寒二日，头痛发热，烦闷。②《活人书》：小儿伤寒，未发热，咳嗽，头面热。

80096 麻黄汤

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】麻黄三分（去根节） 豉一合 甘草半两（生用） 栀子仁半两 赤芍药半两 荠苨半两 生姜半两

【用法】上锉细。以水五大盏，煎至两盏，去滓，分五次温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，头痛，寒热不可解者。

80097 麻黄汤

【方源】《圣惠》卷五十九。

【异名】独味麻黄汤（《疸治理辨》）。

【组成】麻黄一两（去根节，捣碎）

【用法】上以水一大盏，煎至五分，去滓温服。以汗出效，如人行十里汗未出，即再服。

【功用】发汗。

【主治】黄疸，内伤积热，毒发出于皮肤。

80098 麻黄汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】麻黄二两 石膏一两半 贝齿五个（无亦得） 升麻 甘草 芍药各一两 杏仁四十个

【用法】上为粗末。每服五钱，以水二盏，煎至八分，温服。取汗，止后服。

【主治】天行一二日。

【加减】自汗者，去麻黄，加葛根二两。

80099 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）三两 桂（去粗皮）半两 独活（去芦头） 羚羊角（镑）各三分 萎蕤（切，焙）一两 葛根（锉）三两 升麻 防风（去叉）各一两半 石膏（碎）六两 甘草（炙，锉）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服，如人行五里再服。用热生姜稀粥投之汗出，慎外风。

【主治】中风肢体弛缓，言语謇涩，精神惛愦。

80100 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】麻黄（去节，煎，掠去沫，焙干） 桂（去粗皮）各一两半 甘草（炙） 人参 芍药 芎䓖 黄芩（去黑心） 防风（去叉） 当归（切，焙干）各一两 石膏二两

（碎，研） 白术半两 附子（炮裂，去皮脐）一枚 杏仁（汤退去皮尖双仁，炒）二十枚

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，日二次，夜一次，不拘时候。

【主治】脾中风，身体缓急，手足不随，不能言语。

80101 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）八两 桂（去粗皮） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 芎䓖各二两 干姜（炮） 甘草（炙） 黄芩（去黑心）各一两 当归（切，焙）一两半 石膏（碎）三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，入竹沥半合，再煎三五沸，去滓温服，日三次，夜一次。

【主治】风癔。邪气入脏，四肢不收，不自知觉，口不能语，冒昧不知痛痒。

80102 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】麻黄（去根节，汤掠去沫，焙）萆薢 附子（炮裂，去皮脐）各二两 黄连（去须） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙，锉） 羚羊角（镑）各一两 桑根白皮 牡丹皮 羌活（去芦头） 芎䓖各一两半 旋覆花（炒）半两 杏仁（去皮尖双仁，炒）十四枚

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），煎至八分，去滓温服。

【主治】中风，口眼㖞邪。

80103 麻黄汤

《圣济总录》卷七。为《圣惠》卷十九“麻黄散”之异名。见该条。

80104 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 黄芩（去黑心） 芎䓖 当归（切，焙） 紫石英 甘草（炙，锉） 桂（去粗皮） 远志（去心） 独活（去芦头） 桔梗（炒）各一两 防风（去叉） 石膏（碎）各二两 干姜（炮）一两半 杏仁二十五枚（去皮尖双仁，炒）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服，日三次，夜一次，不拘时候。

【主治】中贼风急强，大呼，不自觉知，身体尽痛。

80105 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）一两半 独活（去芦头）一两 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服，相去如人行五七里再服。微汗即愈。病在四肢者，并为一次服。

【主治】中风四肢拘挛，百节疼痛，心烦，恶寒淅淅，不欲饮食。

【加减】有热，加大黄二分（锉如麻豆，用醋炒令紫色）；腹满，加枳壳二分（去瓤，麸炒）；气逆，加人参二分；胁下悸满，加牡蛎灰二分；渴加栝楼根二分；素有寒，加附子一枚（炮裂，去皮脐）。

80106 麻黄汤

《圣济总录》卷九。为《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》“麻黄散”之异名。见该条。

80107 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙干）三两 石膏（碎）二两 桂（去粗皮）一两 芎䓖 干姜（炮） 黄芩（去黑心）各半两 当归（切，焙干）一两 杏仁（汤退去皮尖双仁，炒）四十枚 甘草（炙，锉）一两 附子（炮裂，去皮脐）一枚及半两者

【用法】上锉，如麻豆大。每服六钱匕，以

水三盏，煎至一盏，去滓，分二次温服，空心、夜卧各一服。初服一日犹能自觉者，勿热服，服讫密室卧，厚覆微汗出，渐减衣。未汗出，更用热生姜稀粥投之。

【主治】①《圣济总录》：风痱，身体不能自收，不能言语，冒昧不识人；上气咳逆，若面目大肿，但得坐不得卧。②《普济方》：风痉，身体强直，口噤，不知人事。

【宜忌】汗出忌触外风，凡产妇并病人已曾大汗者，不可服，若虚羸人但当少服。

80108 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）　细辛（去苗叶）各半两　独活（去芦头）　丹参（锉）　牛膝（去苗，酒浸，切，焙）　萆薢　黄耆（锉）　桂（去粗皮）各三分　防风（去叉）　犀角（镑）　羚羊角（镑）各一两　磁石（火煅，醋淬五七遍）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取一盏，去滓，早、晚食前温服。

【主治】风毒攻腰脚，骨节疼痛。

80109 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）　桂（去粗皮）　黄连（去须）　当归（切，焙）　羌活（去芦头）　白芷各一两　王不留行　甘草（炙）　防风（去叉）　芎藭　白蒺藜　天雄（炮裂，去皮脐）各一两半　桑根白皮　石膏各二两　红蓝花（炒）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】风瘙痒瘾疹，时时发动。

80110 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】麻黄（去根节）　荆芥穗　杏仁（去皮尖及双仁，麸炒）　木香　当归（切，焙）　黄芩（去黑心）　羌活（去芦头）　芍药　柴胡（去苗）　大黄（炮熟）各一分　半夏（汤洗去滑七遍）一钱　牵牛子半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，以水一盏，加生姜一片，同煎取八分，去滓，食后温服。

【主治】劳风。胸膈不利，涕唾稠粘，上焦壅滞，喉中不快。

80111 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】麻黄（去根节）　杏仁（去皮尖双仁，炒，研）　桔梗（去芦头，炒）　秦艽（去苗土）　薄荷叶　牡丹（去心）　防风（去叉）　芍药　升麻　黄芩（去黑心）　紫菀（去苗土）各一分　半夏（汤洗去滑）半分　羌活（去芦头）半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓，食后、临卧热服。

【主治】头面风。面热烦躁，皮肉如乱针刺痛。

80112 麻黄汤

《圣济总录》卷十九。为《外台》卷十六引《删繁方》“麻黄止汗通肉解风痹汤”之异名。见该条。

80113 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）　羌活（去芦头）　桂（去粗皮）　附子（炮裂，去皮脐）　侧子（炮裂，去皮脐）各一两　防己　当归（锉，炒）　海桐皮　牛膝（酒浸，切，焙）　甘菊花　羚羊角（镑）　茵芋（去茎）　五加皮各三分　甘草（炙，锉）半两　防风（去叉）　白术各三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，以水一盏，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肾虚中风湿，腰脚缓弱，顽痹不仁，颜色苍黑，语音浑浊，志意不定，头目昏，腰背强痛，四肢拘急，体重无力。

80114 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】麻黄（去根节） 桂（去粗皮） 人参 芎劳 附子（炮裂，去皮脐） 防风（去叉） 芍药 黄芩（去黑心） 白术 甘草（炙，锉）各一两 赤茯苓（去黑皮）三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜五片，煎至一盏，去滓，稍热服，盖覆出汗愈。

【主治】风寒湿之气，感于肺经，皮肤痛痹不仁。

80115 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙干） 枳实（去瓤，麸炒微黄） 细辛（去苗叶） 白术 防风（去叉）各三两 附子（炮裂，去皮脐）四两 甘草（炙，锉）二两 桂（去粗皮）二两 石膏（碎）八两 当归（切，焙） 芍药各二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【功用】止汗通肉解痹。

【主治】脾风。风气藏于皮肤而致肌痹，淫淫如鼠走四体，津液脱，腠理开，汗大泄，肉色败，鼻见黄色。

80116 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）二两 附子（炮裂，去皮脐）一两 细辛（去苗叶） 干姜（炮）各三分 甘草（炙，锉） 杏仁（去皮尖双仁）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，食前温服，每日三次。

【主治】中风伤寒，头痛沉重。

80117 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节） 葛根（锉）各一两 黄芩（去黑心） 栀子仁 芍药 杏仁（去皮尖双仁，炒）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加豉五十粒，同煎至七分，去滓温服。

【主治】时行疫疠，头痛体热渴燥，骨节疼痛。

80118 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙） 桑根白皮（锉） 赤茯苓（去黑皮）各一两 紫苏茎叶 葛根 五味子（炒） 甘草（炙，锉） 紫菀（去苗土）各半两 石膏一两半 葶苈（微炒）一分 桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（拍碎），大枣三枚（擘破），同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒咳嗽，日夜不止。

80119 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙） 芍药 甘草（炙令微赤，锉）各一两 桂（去粗皮） 细辛（去苗叶）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取八分，去滓温服，每日三次。

【主治】伤寒后余热，脉浮者。

80120 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【异名】麻黄羌活汤（《普济方》卷一九八）。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 羌活（去芦头） 牡丹（去心） 独活（去芦头） 栀子（去皮） 柴胡（去苗） 桔梗（锉，炒） 升麻 荆芥穗 大黄（锉，炒） 半夏（洗去滑，焙） 木香 知母（焙） 黄芩（去黑心）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜二片，同煎取七分，去滓，未发时服。

【主治】温疟初发，身热，头痛不可忍，临

醒时即寒栗战动。

80121 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】麻黄（去根节） 乌梅肉（炒） 秦艽（去苗土） 柴胡（去苗） 甘草（炙） 麦门冬（去心，焙） 犀角（镑）各三分 青蒿子一两半 常山一两

【用法】上为粗末。每用五钱匕，以水一盏半，加桃柳枝心各七枚（锉细）、豉五十粒，煎至一盏，入朴消少许，更煎一二沸，去滓，分二次服，早晨及卧时温服之。

【主治】诸疟疾，先热后寒，头痛，四肢烦倦。

80122 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙） 半夏（汤浸七遍，焙） 桑根白皮（锉）各二两半 杏仁（去皮尖双仁，炒）三两 石膏（碎）五两 赤茯苓（去黑皮）二两 紫菀（去土）一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），竹叶二七片，煎至八分，去滓温服。

【主治】肺实热，喘逆胸满，仰息气急。

80123 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】麻黄（去根节，先煮，掠去沫，焙炒） 陈橘皮（去白，焙）各半两 桔梗（炒） 防风（去叉） 芎䓖 紫菀（去苗土） 羌活（去芦头） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒） 甘草（炙） 细辛（去苗叶）各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜二片，同煎取七分，去滓，稍热徐徐服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：肺气感寒，先觉发嚏，次加喘急。②《普济方》：男女远年肺气，初感寒邪，先觉如发嚏，加之喘急气促，打喷嚏。

80124 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】麻黄（去根节，先煮，掠去沫，焙）一两 前胡（去芦头） 白前（去苗）各三分 桑根白皮（锉，炒）一两 甘草（炙）半两 紫菀（去土）一两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加葱白三茎，煎至七分，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】肺感风冷多涕。

80125 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】麻黄（去根节，汤煮，掠去沫） 羌活（去芦头） 芎䓖 射干 荆芥穗 山栀子仁 紫苏叶 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 牡丹皮 细辛（去苗叶） 白僵蚕（炒去丝） 牵牛子（炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜二片，煎取七分，去滓，食后临卧温服。

【主治】肺脏风热，头目昏眩，皮肤瘙痒，夜卧身体如虫行。

80126 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】麻黄（去根节） 附子（炮裂，去皮脐） 木香 芎䓖 羌活（去芦头） 当归（锉，米炒） 槟榔（锉） 防风（去叉） 牛膝（去苗，酒浸，焙炒） 天麻（生） 人参 赤茯苓（去黑皮）各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，大枣二枚（擘），同煎至七分，去滓温服。

【主治】肾著腰冷，腹重痛，脚膝无力。

80127 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】麻黄（去根节） 葛根（锉） 白术各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服。宜先烙肺

俞，次烙第三椎风门两旁相去各三寸，又烙手心及足阳明气海、阴都、百会、下廉、肾俞，不愈，更灸神庭、天窗、气海、后心下百壮。

【主治】风黄，病人爱笑，腰背急，手足强，口干，舌上生疮，三部脉乱。

80128 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】麻黄（去根节，煎，去沫，焙）二钱　甘草三钱（生用）　杏仁二十一枚（去皮尖双仁，麸炒）　乌梅七枚（捶碎）

【用法】上㕮咀。用水三盏，石器内煎，去滓，取一盏半，分为三服，食后温服。

【主治】咳嗽声嘶。

80129 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】麻黄（去根节）二两半　白术（锉碎，微炒）二两　甘草（炙）一两　石膏（碎）三分　赤茯苓（去黑皮）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏半，加大枣二枚（劈破），生姜一枣大（拍碎），同煎至一盏，去滓温服，每日三次。每服后盖覆，令汗出愈。

【主治】水气通身肿。

80130 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】麻黄（去根节，汤煮掠去沫）一两　防风（去叉）　当归（切，焙）　赤茯苓（去黑皮）各三两　升麻　芎䓖　白术　芍药　麦门冬（去心，焙）　黄芩（去黑心）　桂（去粗皮）　甘草（炙，锉）各二两　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄）三十枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏，酒半盏，入大枣一枚（擘破），煎至一盏，去滓温服，日三夜一。

【主治】恶风毒，脚气痹弱。

80131 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】麻黄（去根节）二两　吴茱萸（汤浸，焙炒）一两　独活（去芦头）二两　秦艽（去苗土）　细辛（去苗叶）各一两　杏仁（去皮尖双仁，研）三十枚　白术三两　白茯苓（去黑皮）二两　桂（去粗皮）　人参　干姜（炮）　防风（去叉）　防己　芎䓖　甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，空心、日午、近晚温服。

【主治】脚气。两脚疼痛，麻痹不仁。

80132 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】麻黄（去根节）　防风（去叉）各一两半　桂（去粗皮）三分　当归（切，焙）一两　白槟榔（切，焙）一两　黄芩（去黑心）　升麻　犀角（镑）　赤茯苓（去黑皮）各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加大枣二枚（擘破），煎至一盏，去滓，空腹温服。

【主治】风毒脚气。屈伸无力，瘰痹不仁。

80133 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】麻黄（去根节）一两半　栀子仁一两半　赤茯苓（去黑皮）一两半　黄芩（去黑心）一两　白术一两半　石膏一两　桂（去粗皮）一两半　生干地黄（焙）五两　甘草（炙）一两　赤小豆一合

【用法】上为粗末。每用药末十钱匕，加鸡子白一枚，竹沥半合，以水三盏，煎至二盏，去滓，下芒消一钱，再上火令沸，分三次温服，空腹、日午、夜卧各一次。

【功用】止烦下气。

【主治】心劳烦多热，喜笑无度，四肢烦热。

80134 麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】麻黄（去根节）半斤　甘草（锉）　杏仁（汤去皮尖双仁）各一两　蛤粉一两半（青色者为上，如无青色者，白亦得）

【用法】上为粗末，分作二服。每服以水三盏，同于银石器内煎熬成膏，绞汁一盏，临卧温服，睡至二更汗出，次日无力，可思饮食为效。

【主治】急热劳；产后血风，搐却腰脚者。

80135 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】麻黄（去根节）二两　甘草（生，锉）　桂（去粗皮）　芎䓖各一两　杏仁十五枚（汤去皮尖双仁，生，研）

【用法】上四味为粗末，入研杏仁拌匀，每用五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，分二次温服，空腹、夜卧各一次。

【主治】气极热，肺虚多汗，咳唾上气喘急。

80136 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】麻黄（去根节）　干姜（炮）各二两　细辛（去苗叶）一两半　五味子（炒）一两　桂（去粗皮）半两　半夏（汤洗七遍）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，煎至七分，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】风热客于脾肺经，喉间肿痛，语不出。

80137 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】麻黄（去根节）三两　五加皮一两半　防风（去叉）　独活（去芦头）　桂（去粗皮）　当归（切，焙）　芎䓖　干姜（炮）各二两　附子（生，去皮脐）一枚　牛膝二两半　杏仁（去皮尖双仁）八十枚

【用法】上药各为细末，以水九升，先煎麻黄，掠去沫，纳诸药，煎取三升，绞去滓，每用一盏温服，并三服。温覆微汗，慎外风。

【主治】醉酒汗出，风入经络，成风疽。

80138 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】麻黄（去根）二两

【用法】上锉细。以水二升，煎至一升半，去滓，温浸患指，日三五度愈。

【主治】代指。

80139 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙干）　防风（去叉）　人参　黄芩（去黑心）　赤芍药　杏仁（去皮尖双仁，炒）　芎䓖　甘草（炙）各一两　附子一枚（炮裂，去皮脐）

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），煎取七分，去滓温服，每日三次。

【主治】妇人中风，一切风证。

80140 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】麻黄（去节，先煮，掠去沫，焙）二两　羌活（去芦头）一两　防风（去叉）一两半　赤芍药一两半　桂（去粗皮）一两　石膏（碎）三两　杏仁（去皮尖双仁，炒）一两　甘草（炙，锉）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取一盏，去滓温服，每日三次。

【主治】妇人中风，头目昏疼，失音不语，烦躁喘粗，汗出恶风，口吐涎沫，四肢不随。

【加减】牙颔冷痹舌强，加附子一枚（炮裂，去皮脐），竹沥五合；若渴，加麦门冬一两半（去心，焙），生犀角一两（镑）同煎。

80141 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）芎䓖各一两半　升麻　防风（去叉）　防己　桂（去粗皮）　羚羊角（镑）各一两

【用法】上为粗末。每用五钱匕，以水一盏半，煎取一盏，去滓，入竹沥半合，再煎二四沸，去滓，分二次温服。

【主治】妇人中风，口面㖞斜。

80142 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙）苍术各三两　白术一两　陈橘皮（去白，

炒）二两　甘草（炙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加葱白一寸，盐豉七枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，发热恶寒，身体疼痛。

80143　麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】麻黄（去根节）　桂（去粗皮）各一两　防风（去叉）　芍药各三分　芎藭三分半　白术半两　甜竹沥二合

【用法】上除竹沥外，并锉细，分作两剂。每剂用水五盏，加生姜一分（切），煎至两盏，去滓，下竹沥，更煎三沸，分三次温服。服了取微汗为度。

【主治】产后中风，四肢拘急，筋节掣痛。

80144　麻黄汤

《圣济总录》卷一六二。为原书卷八"麻黄饮"之异名。见该条。

80145　麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）　前胡（去芦头）　白前　桑根白皮（锉）　杏仁（炒，去皮尖双仁）　甘草（炙）　贝母（去心）　当归（切，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，葱白三寸，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒咳嗽，痰壅气短。

80146　麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）半两　桂（去粗皮）　芍药　葛根（细锉）　甘草（炙）　石膏（碎）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓温服。得汗解为效。

【主治】产后伤寒，烦热头痛，表未解者。

80147　麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】麻黄（去根节，汤煮，掠去沫）　葛根　石膏（火煅）　桂（去粗皮）　附子（炮裂，去皮脐）　芍药　甘草（炙，锉）　秦艽（去土）　防风（去叉）　当归（切，焙）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒，头痛目眩。

80148　麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】麻黄（去根节，煮掠去沫，焙）　防风（去叉）　芎藭　羌活（去芦头）　葛根（锉）　甘草（炙，锉）各一两　荆芥穗二两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，以水一盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿风壅，痰实阻络，邪热头疼。

80149　麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】麻黄（去节）一两一分　钩藤（锉）一两　杏仁（去皮尖双仁，炒）　赤芍药　当归（锉，炒）　桂（去粗皮）　秦艽（去苗土）各三分　大黄（蒸三度，晒干，锉）　石膏（捶碎）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏煎，去滓，取六分，食后温服。

【主治】小儿六七岁，发痫壮热。

80150　麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】麻黄（去根节，煎，去沫，焙）　射干　紫菀（去苗土）　甘草（炙，锉）各一两　桂（去粗皮）半两　半夏五枚（生姜汤洗十遍，炒）

【用法】上为粗末。五六岁儿每服一钱匕，以水一盏，加大枣一枚，生姜少许，煎至五分，去滓，纳蜜半钱匕，更煎一二沸，食后温服，每日三次。

【主治】①《圣济总录》：小儿咳逆喘息，如水鸡声。②《普济方》：小儿咳嗽，心胸痰壅，

攻咽喉作呀呷声。

80151 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】麻黄（去根节）半两 桂（去粗皮）一分 射干一分 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，以水七分，煎至四分，去滓，食后分二次温服。

【主治】小儿喉痹，咽喉傍肿，喉中哽塞。

80152 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】麻黄（去根节，煎，去沫，焙干）桑根白皮（锉） 桂（去粗皮）各半两 大黄（生） 射干 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，以水半盏，煎至三四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿咽喉肿热，肺胀气急，喉中似有物塞。

80153 **麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】麻黄（去根节，汤煮，掠去沫）二两 石膏（碎）一两 黄芩（去黑心）一两半

【用法】上为粗末，分作两帖。每帖以水三盏，煎至二盏，去滓，纳鸡子白二枚，芒消末一钱，热搅令沫出，以涂摩疮上。即愈。

【主治】乳石发。

80154 **麻黄汤**

【方源】《普济方》卷三七三引《医方妙选》。

【组成】麻黄一两（去节） 防风一两 细辛一两 大川附子一枚（重半两，炮） 羌活半两 黄芩一分 甘草一分（炙）

【用法】上为粗末。每服一大钱，以水一盏，加生姜三片，薄荷两叶，煎至五分，去滓，稍热时时灌之。

【功用】祛风，爽精神。

80155 **麻黄汤**

【方源】《幼幼新书》卷十八引《赵氏家传》。

【异名】麻黄饮（《种痘新书》卷十二）。

【组成】麻黄三十寸（去节）

【用法】上蜜拌，炒令香紫色为度。以水一盏，煎六分服。

【主治】①《幼幼新书》引《赵氏家传》：疮疹倒黡。②《种痘新书》：痘干枯，倒黡黑陷。

【临证举例】斑疮倒黡：李用之子斑疮倒黡，已至危困，投此药一服，疮子便出，其应如神。

80156 **麻黄汤**

【方源】《幼幼新书》卷十二引《婴孺》。

【组成】麻黄（去节） 黄芩 黄连 大黄各一分 甘草二分（炙）

【用法】上以水一升，先煮麻黄五服，去沫，纳诸药，煮五合，分五服，日夜再服。

【主治】少小风痫，昼夜数十发。

80157 **麻黄汤**

【方源】《幼幼新书》卷十四引《婴孺》。

【组成】麻黄（去节） 牡蛎 雷丸各十分 干姜 桂心 枳壳 厚朴（炙）各四分 白敛四分 大黄六分 蜀椒（汗）一合

【用法】上取猪脂一斤，细切，合药杵熟，入绢袋中炙微热，摩儿腹背手足令遍，如袋汁尽绞令汗出，摩讫粉之，厚衣抱汗出。

【主治】小儿伤寒，寒热往来。

【宜忌】宜春、夏用之，秋冬不可用。

80158 **麻黄汤**

【方源】《幼幼新书》卷十五引《婴孺》。

【组成】竹叶（切）八合 贝母八分 柴胡 升麻各七分 枳实（麸炒） 紫菀各三分 栀子仁 杏仁（去皮尖）各六分 甘草（炙） 麻黄（去节）各二分 大黄十分

【用法】上切。以水四升，煮一升三合，期岁儿分为四服，四岁儿分为二服。

【主治】小儿伤寒，咳嗽喘急。

80159 **麻黄汤**

【方源】《幼幼新书》卷十八引《疹痘论》。

【异名】杏甘汤（《医学纲目》卷三十七）。

【组成】麻黄 杏仁 桑白皮 甘草（炙）各一分

【用法】上为锉散。每药一两，用水七合，煎至四合，放温服。若脉数有热未退，入竹沥一半代水煎；或咽喉痛并嗽，入麝少许。

【主治】①《幼幼新书》引《疹痘论》：小儿疮疹，烦喘甚者。②《医学纲目》疮痘、烦喘渴躁。

80160 麻黄汤

【方源】《易简方》。

【组成】麻黄 甘草 杏仁 五味子 茯苓各等分 橘红倍之

【主治】肺感寒邪，咳嗽喘急。

【宜忌】有汗者及虚劳咳嗽忌服。

80161 麻黄汤

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】麻黄（不去节） 甘草（生用） 杏仁（生用）

【用法】上为粗末，每服二三钱，水煎，温服。

【主治】因风寒衣服薄致嗽。

80162 麻黄汤

《云岐子脉诀》。为《活人书》卷十七“麻黄葛根汤”之异名。见该条。

80163 麻黄汤

【方源】《得效》卷十五。

【组成】前胡 柴胡（各去毛） 石膏 苍术（锉，炒） 藁本 赤芍药 白芷 土芎 干葛 升麻各五钱 麻黄三钱

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜三片，连须葱二根，水煎服，不拘时候。

【功用】发散四时伤寒。

【主治】四时伤寒，潮热头痛，及时疫。

【加减】春加黄芩，夏用正方，秋加麻黄，冬加豆豉。

80164 麻黄汤

【方源】《普济方》卷一五九引《集验良方》。

【组成】麻黄（去节） 杏仁（去皮尖双仁，研） 紫菀各三两 柴胡 橘皮各四两

【用法】上切。以水六升，煮取二升半，去滓，分三次服。一剂不愈，频服三剂。

【主治】久患气嗽，发时奔喘，坐卧不得，并喉里呀呷，声气欲绝。

80165 麻黄汤

《普济方》卷一三一。为《圣惠》卷九“麻黄散”之异名。见该条。

80166 麻黄汤

【方源】《普济方》卷二六一。

【组成】麻黄（去节） 升麻 大黄 黄芩 石膏各三两 甘草一两（炙） 栀子仁三合

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分服之。愈。

【主治】乳石发，上冲头面及身体壮热，服升麻汤内解外不解者。

80167 麻黄汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】麻黄 桂枝 杏仁 甘草 川芎 防风 羌活

【用法】上加生姜、葱白、豆豉一撮，水煎，热服。取汗。

【主治】冬时正伤寒，头痛如斧劈，身热如火炽，恶寒体痛，腰背项强拘急，脉浮紧无汗。

【加减】若渴，加天花粉；恶心，加姜汁、半夏；泄泻，加炒苍术、升麻；元气虚，加人参，去杏仁；骨节烦痛，倍加羌活、防风、苍术；有痰，加半夏；胸胁满痛，加枳壳、桔梗。

【宜忌】中病即止，不得多服。

80168 麻黄汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】麻黄 桂枝 川芎 杏仁 白芷 防风 羌活 升麻 甘草

【用法】上锉。加生姜三片，葱白三根，豆豉一撮，水煎，热服。以被盖出汗。

【主治】冬月正伤寒，足太阳膀胱经受邪，头疼发热恶寒，脊强，脉浮紧，无汗。

80169 **麻黄汤**

《明医杂著》卷六。为《圣惠》卷四“麻黄散”之异名。见该条。

80170 **麻黄汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】麻黄　黄连　蛇床子各五钱　蕲艾二钱　乌梅三枚　大戟　防风　白矾各八钱

【用法】上锉。煎汤熏洗。再用孩儿茶一钱，轻粉、冰片、杏仁灰各五分，为末掺之。

【主治】阴肿或疮烂。

80171 **麻黄汤**

《准绳·幼科》卷五。为《直指·附遗》卷八“五虎汤”之异名。见该条。

80172 **麻黄汤**

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】麻黄（去根节，制过）　升麻　牛蒡子（炒）　蝉壳（洗净，去足翅）　甘草各一钱

【用法】上锉细。加腊茶叶一钱，以水一盏，煎至七分，去滓服。

【功用】托里发表。

【主治】发热六七日以后，明是疹子，却不见出，此皮肤坚厚，腠理闭密，又或为风寒袭之，曾有吐利，故伏而不出。

【加减】烦渴，加石膏末四钱。

80173 **麻黄汤**

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】柴胡　麻黄　苏叶　甘草　桔梗　枳壳　橘红　防风　苏子　熟半夏

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【功用】发散寒邪。

【主治】小儿寒嗽而多痰者。

80174 **麻黄汤**

《千金方衍义》卷十三。为《千金》卷十三“麻黄调心泄热汤”之异名。见该条。

80175 **麻黄汤**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】麻黄　石膏　元红　大力子　荆芥　防风　杏仁　前胡　干葛　川芎　连翘　甘草

【用法】水煎服。

【主治】热邪在表，头痛，骨节痛。

80176 **麻黄汤**

【方源】《专治麻痧初编》卷四。

【组成】净麻黄　熟石膏　净蝉蜕　绿升麻　炙甘草

【用法】上加葱白三寸为引，水煎服。

【主治】麻疹六七日，应出不出，或风寒闭塞。

80177 **麻黄汤**

【方源】《伤科方书》。

【组成】肉桂三分　干姜五分　半夏一钱二分　厚朴七分　桔梗七分　枳壳七分　麻黄（去节）二钱　苏木五分　川芎七分　陈皮（姜汁制）一钱

【用法】水煎浓热服。

【主治】破伤风发寒者。

80178 **麻黄饮**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】麻黄（去根节）二两　当归（切，焙）　芎䓖　甘草（炙）　干姜（炮）各二两　黄芩（去黑心）一两　杏仁三十枚（去皮尖双仁，炒）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以酒半盏、水一盏，煎至一盏，去滓，空心温服。

【主治】贼风入五脏，四肢心胁急痛，咽干口噤。

80179 **麻黄饮**

【方源】《圣济总录》卷八。

【异名】麻黄汤（原书卷一六二）。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）三两　防风（去叉）　桂（去粗皮）　白术　人参　芎䓖　当归（焙）　甘草（炙，锉）各二两　干姜（炮）二两　附子（炮裂，去皮脐）一两　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）三十枚

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以

水一盏半，煎取一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风，身如角弓反张，四肢不随，烦乱口噤；产后中风，腰背反折，强急疼痛。

80180 **麻黄饮**

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）二两 防风（去叉） 赤芍药各一两半 石膏（碎）二两 羌活（去芦头） 杏仁（去皮尖双仁，炒） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，每日二次。

【主治】中风发热，头目昏疼，失音不语，喘息粗大，口偏吐涎，手足不随。

【加减】若牙颔冷痹舌强，加附子一枚（去皮脐），篁竹沥少许；若渴，加麦门冬（去心）一两半，犀角屑一两。

80181 **麻黄饮**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 大黄（锉，炒） 牡蛎（熬） 黄芩（去黑心）各二两 凝水石（碎） 石膏（碎） 赤芍药 滑石（碎） 紫石英（碎） 白石脂各四两 人参 桂（去粗皮）各一两 蛇蜕（炙）半两 龙齿（研）三两 甘草（炙）一两半

【用法】上为粗末，用绢袋盛，悬于透空处。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后良久服。

【主治】风痫卒倒，吐沫口噤，手足瘈疭。

80182 **麻黄饮**

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】麻黄（去根节，汤煮，去浮沫） 前胡（去芦头） 白前 桑根白皮（锉） 杏仁（去皮尖双仁，炒）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加葱白三寸（切），煎至七分，去滓温服。

【主治】肺中寒气，头痛咳逆，涕唾稠浊，鼻塞短气。

80183 **麻黄饮**

【方源】《医学纲目》卷二十。

【组成】麻黄半两（去根留节） 防风半两 羌活 石膏六钱半（煅） 黄芩四钱 滑石一两 陈皮 紫萍各七钱半 鼠粘子七钱半 缩砂二钱半 苍耳草三钱半 苍术半两 生甘草三钱半 薄荷叶一钱半 荆芥二钱半

【用法】上㕮咀。每服六钱，以水一钟半，猛火煎取六分，入好酒四五滴，去滓热服。须得通身有汗，其疮自安。甚者，服至百服之后，看汗出到何处，若自上而下出过脚腽脉，其疮自愈。

【主治】湿热症，上体生疮，或痒或痛，黄水浸淫，结痂堆起，延蔓于三阳之分，根窠小，带红肿。

【备考】方中羌活用量原缺。

80184 **麻黄饮**

《种痘新书》卷十二。为《幼幼新书》卷十八引《赵氏家传》"麻黄汤"之异名。见该条。

80185 **麻黄饮**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】石蚕 海风藤 秦艽 地苏木 麻黄 五加皮各一两 熟地 下山虎各八两

【用法】上用好酒一大壶，煮一大炷香，出火毒，每次量情温服，至第四日须任情一醉。用后以愈风汤洗浴，发表出汗一次，汗后以粥补之。再服数日，又表一次，务要表三四次为妙。

【主治】痛风。

【宜忌】避风。

80186 **麻黄酒**

《得效》卷三。为方出《肘后方》卷四，名见《千金》卷十"麻黄醇酒汤"之异名。见该条。

80187 **麻黄酒**

【方源】《普济方》卷九十三引《鲍氏方》。

【组成】麻黄 木鳖 杏仁 大黄各等分

【用法】上以好酒一斗，煎取一升，浸别酒频服。

【主治】诸风左瘫右痪，历节走注疼痛。

80188 麻黄散

【方源】《外台》卷四引《深师方》。

【组成】麻黄十分（去节） 大黄十五分（炙） 附子一分（炮） 厚朴二分（炙） 苦参六分 石膏六分（碎，绵裹） 乌头六分（炮）

【用法】上药治下筛。以酒或米汁和服方寸匕，日三次，夜二次。

【主治】温病瘥愈，食复病。

80189 麻黄散

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】麻黄六分（去节） 甘草五分（炙） 干姜三分 附子三分（炮） 当归三分 白芷三分 续断三分 黄芩三分 芍药三分 桂心三分 芎䓖三分

【用法】上为散。温酒调服方寸匕，日三次，夜一次。

【功用】《普济方》：止血闷及疼痛。

【主治】金疮烦疼。

80190 麻黄散

【方源】《外台》卷十三引《古今录验》。

【异名】麻黄根散（《圣济总录》卷十三）。

【组成】麻黄根三分 故扇（烧屑）一分

【用法】上为散。小儿以乳调服三分，每日三次。大人每服方寸匕，每日三次。不知，益之。又以干姜三分，粉三分捣合，以粉扑之。

【主治】①《外台》引《古今录验》：盗汗。②《圣济总录》：虚汗。

80191 麻黄散

【方源】《千金》卷十八。

【组成】麻黄半斤 杏仁百枚 甘草三两 桂心一两

【用法】上为散，别研杏仁如脂，纳药末和合。临气上时服一方寸匕，食久气未下，更服一方寸匕，日至三匕。气发便服，即止。

【主治】止气嗽。

80192 麻黄散

【方源】《外台》卷五引《备急方》。

【组成】麻黄（去节） 常山 杏仁（去尖皮，熬） 人参 干漆（熬） 甘草（炙） 鳖甲各二两（炙）

【用法】上为散。平旦空腹以温酒三合调服方寸匕，每日二次。宜七日连服。

【主治】瘴疟。

【宜忌】服后七日不得食杂物，忌苋菜、生葱、生菜、海藻、菘菜。

80193 麻黄散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】麻黄二两（去根节） 石膏二两 芎䓖一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 当归一两（锉，微炒） 甘草一两（炙微赤，锉） 赤芍药一两 桂心一两 牛膝一两（去苗） 防风一两（去芦头） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 羚羊角屑一两

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝脏风，心神烦，四肢拘急，筋脉抽掣疼痛。

80194 麻黄散

【方源】《圣惠》卷四。

【异名】麻黄汤（《明医杂著》卷六）。

【组成】麻黄一两（去根节） 白术一两 防风一两（去芦头） 桂心三分 川升麻三分 芎䓖一两 茯神三分 远志三分（去心） 人参三分（去芦头） 羌活三分 当归三分（锉，微炒） 汉防己半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，入荆沥半合，更煎一两沸，不拘时候温服。

【主治】心脏中风。虚寒寒颤，心惊掣悸，语声混浊，口㖞，冒昧好笑。

80195 麻黄散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】秦艽汤（《圣济总录》卷五）。

【组成】麻黄一两（去根节） 石膏一两

赤茯苓三分　独活三分　山茱萸三分　秦艽三分（去苗）　细辛三分　芎䓖三分　防风三分（去芦头）　桂心三分　干姜半两（炮裂，锉）　白术三分　人参三分（去芦头）　汉防己三分　附子三分（炮裂，去皮脐）　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾脏中风。语音沉浊，舌强不能转，身重拘急，四肢不举。

80196　麻黄散

【方源】方出《圣惠》卷十九，名见《普济方》卷一八五。

【组成】麻黄五两（去根节）　桂心二两

【用法】上为散。以酒二升，慢火煎如饧。每服一茶匙，以热酒调下，不拘时候，频服以汗出为度。

【主治】风痹。营卫不行，四肢疼痛。

80197　麻黄散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】麻黄三分（去根节）　附子三分（炮裂，去皮脐）　天麻三分　白花蛇肉三分（酥拌，炒微黄）　防风三分（去芦头）　细辛三分　芎䓖三分　菖蒲三分　荆芥三分　桑根白皮三分（锉）　白蒺藜三分（微炒去刺）　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　牛黄一分（研细）　麝香一分（研细）

【用法】上为细散。每服一钱，以薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】肺脏中风。心胸气促，项背强硬，皮肤不仁。

80198　麻黄散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】麻黄二两（去根节）　赤茯苓一两　桂心一两　桔梗一两半（去芦头）　杏仁四十九枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺气喘急，腹胁疼痛。

80199　麻黄散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】麻黄三分（去根节）　五味子三分　桂心三分　甘草一分（炙微赤，锉）　半夏半两（汤洗七遍，去滑）　人参三分（去芦头）　干姜半两（炮裂，锉）　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】肺脏伤风冷，语声嘶不出，喘促痰逆。

80200　麻黄散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄一两（去根节）　桂心三分　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　甘草半两（炙微赤，锉）　附子三分（炮裂，去皮脐）　芎䓖一两　赤芍药三分　白术三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。如人行五六里再服，厚覆取汗。

【主治】伤寒一日，头痛，身体百节酸疼，恶寒。

80201　麻黄散

【方源】《圣惠》卷九。

【异名】葱豉汤、麻黄汤（《普济方》卷一三一）。

【组成】麻黄半两（去根节）　干姜（炮裂，锉）　葱白三茎　豉一合

【用法】上锉细。以水二大盏，煎至一盏三分，去滓，分三次稍热服，不拘时候。衣盖出汗。

【主治】①《圣惠》：伤寒初觉一日，头项腰脊痛，恶寒。②《普济方》：伤寒一二日，

头项及腰脊拘急疼痛，浑身烦热，恶寒无汗，脉紧。

80202 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄一两（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉） 葛根一两（锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热频服，不拘时候。衣盖汗出愈。

【主治】伤寒三日不解，头痛，肌肉热。

80203 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄二两（去根节） 葛根二两 桂心一两 豉二合 赤芍药一两 石膏二两（捣碎）

【用法】上锉细，和匀。每服半两，以水一大盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至五分，去滓热服，不拘时候。服后便吃葱粥，衣覆取汗。如未汗出，即再煎服之。

【主治】伤寒三日不得汗，烦热闷乱。

80204 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄三分（去根节） 葛根三分（锉） 柴胡一两（去苗） 知母三分 赤芍药一两 栀子仁三分 石膏一两半 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 生干地黄一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒四日吐后，或壮热头痛，身体酸疼，口苦心烦。

80205 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄二两（去根节） 当归一两（锉，微炒） 川升麻一两 知母一两 赤芍药一两 天门冬一两（去心） 桂心一两 赤茯苓一两 甘草一两（炙微赤，锉） 石膏二两 白术一两 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：伤寒七日大下后，脉沉迟，手足厥逆，喉咽不利，胸膈烦躁。②《普济方》：唾脓血，泄利不止。

80206 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】麻黄一两半（去根节） 防风一两（去芦头） 赤茯苓一两 秦艽一两（去苗） 葳蕤一两 葛根一两半 独活一两半 汉防己三分 芎䓖三分 白鲜皮三分 牡丹三分 石膏一两 桑寄生一两 甘草三分（炙微赤，锉） 黄芩一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至七分，去滓，加淡竹沥一合，更煎三两沸，分温二服，每日三四次。

【主治】伤寒阴阳痉病，头痛壮热，百节酸疼，吐逆闷绝，口噤，腰背反张，手足强直，肉热脉数。

80207 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】麻黄（去根节） 葛根（锉） 知母 柴胡（去苗） 栀子仁 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 甘草（炙微赤，锉）各半两 石膏一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒壮热，烦渴头痛。

80208 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】麻黄一两（去根节） 防风一两（去芦头） 干姜半两（炮裂，锉） 桂心半两 川乌头半两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散。每服二钱，以热酒调下，不拘时候，衣覆取汗。如人行十里未有汗，再服。

【主治】阴毒伤寒，二三日不得汗，烦躁。

80209 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】麻黄（去根节）　木通（锉）　紫苏茎叶　赤茯苓　生干地黄　枳实（麸炒微黄）　天门冬（去心，焙）各半两　甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒烦热喘促。

80210 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】麻黄一两（去根节）　甘草三分（炙微赤，锉）　赤芍药三分　桂心半两　杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　石膏一两半（杵碎）

【用法】上锉细，拌令匀，分为三服。每服以水一大盏半，煎至一盏，去滓，分二次温服。不拘时候，如人行五七里再服。以汗出为度。

【主治】伤寒头痛，百节酸疼，气壅烦喘。

80211 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】麻黄三分（去根节）　川升麻一分　葛根一分（锉）　前胡半两（去芦头）　猪苓半两（去黑皮）　知母一分　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　甘草一分（炙微赤，锉）　贝母三分（煨令微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽，胸膈壅闷，心神烦躁。

80212 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】麻黄一两（去根节）　桔梗半两（去芦头）　五味子半两　桂心一分　甘草一分（炙微赤，锉）　知母半两　紫苏子半两（微炒）

【用法】上为细散。每服一钱，如茶煎五七沸，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒风冷入肺，咳嗽不止。

80213 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】麻黄一两（去根节）　桂心半两　羌活半两　赤芍药半两　桔梗半两（去芦头）　川大黄一两（锉碎，微炒）　诃黎勒一两（用皮）　甘草三分（炙微赤，锉）　麦蘖一两（炒令微黄）

【用法】上为细散。每服二钱，以水一小盏，煎至五分，和滓温服，不拘时候。

【主治】两感伤寒内实，气逆不顺，皮肉干燥。

80214 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】麻黄三分（去根节）　桔梗一两（去芦头）　天门冬一两（去心）　白蒺藜一两（微炒，去刺）　五味子一两　紫苏茎叶一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后肺痿劳嗽，四肢烦疼，痰唾不止。

80215 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】麻黄一两（去根节）　细辛一两　独活一两　丹参三分　牛膝三分（去苗）　萆薢三分（锉）　黄耆三分（锉）　桂心一分　防风一两（去芦头）　当归二两　羚羊角屑一两　磁石二两（捣碎，水淘去赤汁）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后风毒攻腰脚，骨节疼痛。

80216 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】麻黄一两（去根节）　赤芍药一两　桂心半两　甘草半两（炙微赤，锉）　细辛半两　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒

微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓热服，不拘时候，衣覆取汗。

【主治】时气二日，表不解，热毒相搏，或呕或嗽。

80217 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】麻黄一两（去根节） 黄耆一两（锉） 石膏一两半 天门冬三分（去心） 人参一两（去芦头） 杏仁一两（汤浸，去皮尖，生用） 甘草二分（锉，生用）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气头痛，咳嗽烦闷。

80218 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】麻黄三分（去根节） 柴胡一两（去苗） 赤茯苓三分 地骨皮三分 人参一两（去芦头） 赤芍药三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气余热不解，身体疼痛。

80219 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】麻黄三分（去根节） 桔梗三分（去芦头） 川乌头一分（炮裂，去皮脐） 人参三分（去芦头） 细辛三分 白术三分 桂心三分 干姜三分（炮裂，锉） 防风三分（去芦头） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干微炒） 川椒一分（去目及闭口者，微炒出汗） 川大黄三分（锉碎，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，空心温酒调下。

【功用】预防瘟疫。

【主治】时气相染易，即须回避者。

80220 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】麻黄一两（去根节） 川大黄三分（锉碎，微炒） 黄芩半两 桂心半两 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药半两

【用法】上为细散。每服二钱，以新汲水调下，不拘时候。服后盖衣取汗，未汗再服。

【主治】热病一日，头痛壮热。

80221 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】麻黄二两（去根节） 川大黄一两（锉碎，微炒） 葛根一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心一两 柴胡一两（去苗） 赤芍药一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓热服，不拘时候。衣盖取汗。

【主治】热病二日，头痛壮热，肢节不利。

80222 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】麻黄二两（去根节） 知母一两 赤芍药一两半 葛根一两 黄芩半两 甘草半两（炙微赤，锉） 白药半两 栀子仁半两 细辛半两 柴胡半两（去苗） 石膏二两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。衣盖取汗。

【主治】热病三日，头疼壮热。

80223 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】麻黄一两（去根节） 桂心半两 川大黄三分（锉碎，微炒） 茵陈一两 细辛半两 柴胡半两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉） 栝楼根一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病四日，毒气内攻，身体疼痛，壮热头重，烦渴不止。

80224 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】麻黄三分（去根节） 大麻仁一两

前胡三分（去芦头）　桑根白皮一两（锉）　麦门冬一两半（去心，焙）　紫苏子三分　甘草半两（炙微赤，锉）　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病咳嗽不止，心胸烦闷，上气喘促。

80225　麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】麻黄汤（《圣济总录》卷七）。

【组成】麻黄一两（去根节）　汉防己一两　黄芩一两　桂心一两　赤芍药一两　甘草半两（炙微赤，锉）　防风一两（去芦头）　人参一两（去芦头）　附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风。身体缓弱，口眼不正，舌强难语，奄奄忽忽，神情闷乱。

80226　麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】麻黄二两（去根节）　石膏二两　当归一两（锉，微炒）　芎䓖一两　甘草半两（炙微赤，锉）　茯神一两　桂心一两　黄芩一两　杏仁五十枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服半两，以水一大盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风癔。舌强不能言，四肢拘急，心神恍惚，不知人。

80227　麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】麻黄三分（去根节）　羌活三分　桂心半两　黄芩半两　防风三分（去芦头）　羚羊角屑半两　附子三分（炮裂，去皮脐）　赤茯苓三分　甘草半两（炙微赤，锉）　芎䓖三分　蔓荆子半两　酸枣仁半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入淡竹沥一合，更煎一两沸，温服，不拘时候。衣覆取汗，避风。

【主治】风痉。身体强直，口噤不能言，神思昏闷。

80228　麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】麻黄三两（去根节）　汉防己二两　桂心二两　独活一两　秦艽一两（去苗）　细辛一两　芎䓖一两　干姜半两（炮裂，锉）　黄芩一两　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　当归一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热频服，不拘时候。以汗出为度。

【主治】风痱。身体不收，不能言语，冒昧不识人。

80229　麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】麻黄一两（去根节）　芎䓖一两　川升麻一两　防风一两（去芦头）　汉防己一两　桂心一两　羚羊角屑一两　酸枣仁一两　秦艽半两（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】中风。口面㖞斜，筋脉拘急。

80230　麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】麻黄一两（去根节）　防风一两（去芦头）　附子一两（炮裂，去皮脐）　芎䓖一两　桂心一两　黄芩一两　赤芍药一两　人参一两（去芦头）　秦艽一两（去苗）　茵芋一两　甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痹。四肢懈惰，不能自举。

80231 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】麻黄三两（去根节） 芎䓖一两 莽草一两（微炒） 当归一两（锉，微炒） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 五加皮一两 白术一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风湿痹。面如针刺，身体不仁，汗出短气，不能饮食。

80232 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】海桐皮汤（《圣济总录》卷二十）。

【组成】麻黄二两（去根节） 天门冬三两（去心，焙） 汉防己一两 海桐皮一两（锉） 丹参一两 桂心一两 侧子半两（炮裂，去皮脐） 甘草二两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至七分，去滓，分二次温服，不拘时候。

【主治】风湿痹，肌肤不仁。

80233 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】麻黄三分（去根节） 乌蛇二两（酒浸，炙令黄，去皮骨） 白术三分 茵芋三分 防风三分（去芦头） 蛜蝌一分（微炒，去足） 桂心三分 附子一两（炮裂，去皮脐） 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为细散。每服一钱，以豆淋酒调下，不拘时候。

【主治】风血痹。肌肤不仁，四肢缓弱。

80234 麻黄散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】麻黄一两半（去根节） 当归一两（锉，微炒） 芎䓖半两 茵芋半两 桂心一两 萆薢半两（锉） 干姜半两（炮裂，锉） 黄芩三分 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水六分，煎至三分，次入酒四分，更煎三两沸，去滓温服，不拘时候。

【主治】贼风。身体及心腹疼痛，四肢不利。

80235 麻黄散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】麻黄一两（去根节） 防风一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 芎䓖一两 桂心一两 犀角屑三分 前胡三分（去芦头） 赤芍药三分 人参三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】偏风。手足不遂，失音不语，口眼喎斜。

80236 麻黄散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】麻黄二两（去根节） 防风二两（去芦头） 羚羊角屑一两 独活一两 五加皮一两 前胡二两（去芦头） 桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 人参一两（去芦头） 芎䓖一两 当归一两 石膏二两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒中风，身如角弓反张，口噤不语。

80237 麻黄散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】麻黄一两（去根节） 羌活三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 防风三分（去芦头） 桂心三分 薏苡仁三分 羚羊角屑三分 芎䓖一两 当归一两 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘

时候。

【主治】卒中风，身如角弓反张，眼斜口噤。

80238 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】麻黄二两（去根节） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白茯苓一两 独活一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒） 秦艽一两（去苗） 防风一两（去芦头） 细辛一两 芎䓖一两 桂心一两 干姜一两（炮裂，锉） 白术一两 人参一两（去芦头） 汉防己一两 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】柔风。两脚疼痛，缓弱不仁，风经五脏，心神烦乱，肢节无力。

【宜忌】忌生冷、油腻。

80239 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】麻黄二两（去根节） 桂心一两 葛根二两（锉） 犀角屑一两 地骨皮一两 丹参一两 白术一两 独活一两 芎䓖一两 石膏一两 甘菊花一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风。半身不遂，头目昏痛，心烦体热。

【宜忌】忌油腻、毒滑、鱼肉。

80240 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】麻黄四两（去根节） 羌活半两 芎䓖半两 荆芥半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 独活半两 防风半两（去芦头） 天麻半两 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药半两 桂心半两 槟榔半两

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【功用】轻利四肢，宣祛风毒。

【主治】中风，偏枯不遂。

80241 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】麻黄一两（去根，锉） 五味子一两 前胡一两半（去芦头） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 细辛一两 桂心一两 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 紫苏茎叶一两 汉防己一两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 桑根白皮一两（锉） 槟榔一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺劳。气喘鼻张，面目苦肿，心胸不利。

【宜忌】忌饴糖、生冷、羊肉。

80242 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】麻黄一两（去根节） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桂心半两 五味子三分 麦门冬一两（去心） 细辛半两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 甘草半两（炙微赤，锉） 紫苏子半两（微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气极肺虚，上气喘急。

80243 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】麻黄一两（去根节） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤茯苓一两 桑根白皮一两（锉） 紫苏茎叶一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色）

【用法】上为散。每服五钱，以水一盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】久上气喘急，坐卧不得。

80244 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】麻黄二两（去根节） 甘草一两（炙微赤，锉） 桂心一两 马兜铃一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 细辛一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒上气喘急，气奔欲绝。

80245 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷四十二。

【异名】射干汤（《圣济总录》卷一二二）。

【组成】麻黄一两（去根节） 紫菀一两（洗去苗土） 射干一两 款冬花一两 细辛三分 五味子三分 半夏半两（汤洗七遍，去滑）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，每日三四次。

【主治】①《圣惠》：上气，喉中作水鸡声。②《圣济总录》：风热客搏于肺脾经，血脉壅遏，喉间肿痛，语声不出。

80246 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】麻黄三分（去根节） 防风三分（去芦头） 桂心半两 当归半两（锉碎，微炒） 槟榔半两 黄芩三分 独活三分 甘草半两（炙微赤，锉） 川升麻三分 犀角屑三分 赤茯苓三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气缓弱，顽痹少力，语涩心烦。

80247 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】麻黄一两（去根，锉） 防风三分（去芦头） 桂心半两 当归三分 川升麻三分 槟榔一两 犀角屑三分 赤茯苓一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风毒脚气，顽痹无力，言语謇涩。

80248 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】麻黄一两（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 干姜三分（炮裂，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽上气。

80249 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】麻黄一两（去根节） 桑根白皮一两（锉） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 五味子三分 白前三分 甘草半两（炙微赤，锉） 木通三分（锉） 川大黄一两半（锉碎，微炒） 黄耆一两（锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】久咳嗽，肺壅上气，坐卧不安。

80250 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】麻黄二两（去根节） 石膏三两（研） 白术二两 附子二两（炮裂，去皮脐） 汉防已二两 桑根白皮二两（锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加大枣二枚、生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风水。遍身肿满，骨节酸痛，恶风脚弱，皮肤不仁。

80251 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】麻黄一两（去根节） 防风一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 黄芩一两

赤芍药一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　芎䓖一两　甘草一两（炙微赤，锉）　独活一两　赤茯苓一两　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　羚羊角屑三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人中风，身体缓急，口眼不正，舌强不能语，奄奄惚惚，神情闷乱。

80252　麻黄散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】麻黄一两（去根节）　羚羊角屑一两　羌活一两　桂心半两　防风三分（去芦头）　细辛三分　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　川升麻三分　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、薄荷三七叶，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人中风，身如角弓反张，咽喉胸膈痰壅不利。

80253　麻黄散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】防风独活汤（《普济方》卷三三九）。

【组成】麻黄一两（去根节）　独活一两　防风一两（去芦头）　桂心半两　芎䓖三分　当归二两（锉，微炒）　羚羊角屑半两　酸枣仁一两　川升麻半两　秦艽半两（去苗）　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，入竹沥半合，温服，不拘时候。

【主治】妊娠中风，身如角弓反张，口噤语涩。

80254　麻黄散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】麻黄一两（去根节）　桂心一两　甘草半两（炙微赤，锉）　赤芍药一两　石膏二两　柴胡一两（去苗）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠五月六月，伤寒头疼，壮热，四肢烦疼。

80255　麻黄散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】麻黄一两（去根节）　前胡一两（去芦头）　人参一两（去芦头）　赤芍药一两　知母一两　石膏二两　黄芩一两　桔梗一两（去芦头）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加葱白五寸，生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，头痛壮热，肢节烦疼。

80256　麻黄散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】麻黄一两（去根节）　赤芍药一两　甘草一两（炙微赤，锉）　葛根一两（锉）　柴胡半两（去苗）　黄芩一两　石膏二两　麦门冬一两（去心）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠五月或七八月，卒患时气，烦热口干，心躁头痛，四肢烦疼，不得安卧。

80257　麻黄散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】麻黄（去根节）　陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙）　前胡（去芦头）各一两　半夏（汤浸七遍，去滑）　人参（去芦头）　白术　枳壳（麸炒微黄，去瓤）　贝母（煨微黄）　甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加葱白五寸，生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠外伤风冷，痰逆咳嗽，不思饮

食。

80258 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】麻黄（去根节） 白术 独活各一两

【用法】上为散。每服四钱，以水、酒各半盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风痉，通身拘急，口噤，不知人事。

80259 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】麻黄一两（去根节） 桂心三分 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 人参三分（去芦头） 白术三分 干姜二两（炮裂，锉） 芎䓖三分 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 附子三分（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，稍热服。以衣覆取微汗，如人行五七里未汗，即再服。

【主治】产后伤寒三日以前，头项腰脊俱痛，发汗不出，烦躁。

80260 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】麻黄半两（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉） 五味子半两 桂心三分 半夏一分（汤洗七遍，去滑）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，煎至五分，去滓，分二次服，不拘时候。

【主治】小儿咳逆，上气喘促，不得安卧。

80261 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】麻黄半两（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉） 川大黄一分（锉碎，微炒） 石膏一两 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤芍药半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒体热，头痛心烦。

80262 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】麻黄半两（去根节） 川大黄一两（锉碎，微炒） 木通半两（锉） 射干一分 皂荚子二十枚（煨熟） 桂心半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒，咳嗽气急。

80263 **麻黄散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】麻黄一分（去根节） 甘草一分（炙微赤，锉） 羌活三两 柴胡三分（去苗） 川大黄一两（锉碎，微炒） 川升麻一两 子芩一两 葛根半两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 蛇蜕皮五寸（炙令黄色） 石膏一两半（细研） 钩藤一分 蚱蝉二七枚（微炒黄） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，更入竹沥半合，煎三两沸，量儿大小加减服之。

【主治】小儿百日内发痫，连发不醒，及胎中带风，体冷面青，身体反张。

80264 **麻黄散**

《圣惠》卷九十。为《千金》卷五“麻黄汤”之异名。见该条。

80265 **麻黄散**

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【异名】麻黄汤（《圣济总录》卷九）。

【组成】麻黄 防风各三分 芎䓖 防己 附子（炮） 人参 芍药 黄芩 甘草（炙） 桂心各半两 石膏三两 杏仁二十粒 羚羊角屑一两

【用法】上为末。每服四钱，以水一大盏，加生姜半分，竹沥一合半，生葛汁一合，同煎七分服之。

【主治】风痱。

【宜忌】忌生冷、酢滑、猪牛马驴肉、蒜、麦、酒。

80266　麻黄散

【方源】《普济方》卷一五二引《护命》。

【组成】麻黄（去根）三分　牡丹皮（去心）　桔梗　羌活　独活　细辛　荆芥穗各一两

【用法】上为细末。每服五钱，用水一碗，加椒五十粒，茶末半钱，煎取浓汁调下药末，不拘时候，和滓吃。厚盖衣被发大汗，一服安效。

【功用】发汗。

【主治】疫毒在表。热病疫毒病一日两日，头痛壮热，浑身发热如火，眼目昏眩，项背强急，脉浮数。

80267　麻黄散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】麻黄七节（以儿中指节比）　薄荷（全者）七叶　干蝎（全者）一枚

【用法】上药各炒黄色，合为细散。每服半钱匕，温薄荷水调下。服后略以衣被盖之，汗出立愈。

【主治】小儿慢惊风，因转泻虚极，多睡善欠。

80268　麻黄散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】麻黄（去根节）　升麻各半两　消石（研）一两

【用法】上为散。每服半钱匕，井华水调下，空心、日晚各一次。

【主治】小儿丹，若入腹及下部阴卵，百药不愈者。

80269　麻黄散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《吉氏家传》。

【组成】麻黄根一分（焙）　麦麸半两（炒黄黑色）

【用法】上为细末。每服半钱至一钱，猪耳煎汤调下。

【主治】小儿胃热盗汗，及衣厚伤温汗出。

80270　麻黄散

【方源】《本事》卷三。

【组成】麻黄一两一分（去根节）　羌活一两（去芦头）　黄芩三分（去皮）　细辛（真华阴者，去叶）　黄耆各半两（蜜炙）

【用法】上为粗末。每服五钱，以水二盏，煎至八分，去滓温服。接续三四服。有汗慎风。

【功用】发汗。

【主治】历节。

80271　麻黄散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】阿胶（蛤粉炒）　皂角（去皮，炙令黄色）　杏仁（去皮尖，炒）　甘草（炙）　麻黄（去节，称）各半两

【用法】上为细末。每服二钱，临卧白汤调下。

【主治】肺感寒邪，暴生咳嗽，涎痰上喘。

80272　麻黄散

【方源】《局方》卷四（宝庆新增方）。

【组成】麻黄十两（去根节）　款冬花（去芦枝梗）　诃子皮（去核）　甘草（爁）各五两　桂六两（去皮，不见火）　杏仁三两（去皮尖，麸炒）

【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，加好茶一钱，同煎八分，食后夜卧通口服。如半夜不能煎，但以药末入茶和匀，沸汤点，或干咽亦得。

【主治】久近肺气咳嗽，喘急上冲，坐卧不安，痰涎壅塞，咳唾稠粘，脚手冷痹，心胁疼胀。兼伤风咳嗽，膈上不快。

【宜忌】忌鱼、酒、炙煿、猪肉、腥臊物。

80273　麻黄散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】防风　藁本各三分　羊胫骨灰　当归身　熟地黄各六分　草豆蔻仁　升麻　黄连各一钱　羌活一钱五分　麻黄（不去

节）　草龙胆（酒洗）　生地黄各二钱　细辛少许

【用法】上为细末。先用温水漱口净，擦之。

【主治】冬寒吋分，寒湿脑痛，项筋急，牙齿动摇疼痛。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“黄连散”。

80274　麻黄散

【方源】《医方类聚》卷二六三引《医林方》。

【组成】麻黄（去节）半两　人参三钱　杏仁三钱（去皮尖，微炒）

【用法】上为细末。每服一钱，水一盏，生姜同煎，去滓，食后温服。

【主治】小儿冬月伤寒，连声呷呀，咳嗽不绝者。

80275　麻黄散

【方源】《普济方》卷五十一。

【组成】麻黄　甘草　杏仁各三两

【用法】上为末。以酒调下一钱，每日三次。

【主治】面皯皰。

80276　麻黄散

【方源】《普济方》卷三四〇。

【组成】麻黄一钱　赤芍药　柴胡各半钱　甘草三分半

【用法】上锉作二服。以水一盏，加生姜三片，煎至八分，温服。

【主治】妊娠六七月，感时气烦热，口干烦躁，头痛。

80277　麻黄散

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】麻黄二两　甘草　人参　知母（去心）各二两半　陈皮一分　桔梗　阿胶（炒）　百部各半两

【用法】上为末。三岁儿每服一钱，以水半盏，煎至三分服。

【主治】小儿咳嗽。

80278　麻黄散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】人参　伏苓　黄耆（蜜炙）　龙骨　牡蛎（煅）　麻黄根各等分

【用法】上为末。每服一钱，以水半盏，加生姜、大枣，煎至三分服。

【主治】小儿盗汗日久，口干烦渴，消瘦少力。

80279　麻黄散

【方源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】麻黄　杏仁　桑白皮　甘草各八分　紫菀　天门冬各二钱半　桔梗一钱七分　竹茹弹子大

【用法】上作一服，以水二钟，煎至一钟，去滓，入蜜半匙，再煎二沸，不拘时候服之。

【主治】妊娠咳嗽不止，胎动不安。

80280　麻黄散

【方源】《痘疹全书》。

【组成】升麻（酒洗）　麻黄（蜜酒同炒）　人中黄　牛蒡子（炒）　蝉壳（去土足翅）

【用法】水煎服。

【主治】①《痘疹全书》：毒气拂郁于内，疹子淹延不出，毛孔尽闭，皮肤干燥。②《古方选注》：严寒之时风邪袭肺，玄窍为寒所闭，痧疹不得出，目微红，泪汪汪，鼻塞喘嗽，咽肿。

【方论选录】《古方选注》：蜜酒炒麻黄温卫发汗，酒炒升麻入营开泄温风，佐以人中黄清解温热，使以牛蒡、蝉蜕祛风出疹。

80281　麻黄散

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】麻黄（蜜同酒炒黑）　枳壳　赤茯苓　木通　苏叶　前胡　葛根　连翘　牛蒡子　蝉蜕　红花

【用法】上以葱白为引，水煎服。

【主治】腠理闭密，麻证难现。

80282　麻黄散

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】乳香　没药　黄柏　麻黄根　万年灰（即陈石灰）　水龙骨各等分

【用法】上为末掺之，贴夹纸膏收其毒水。

【主治】漏蹄风。

80283 **麻黄散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】麻黄（蜜酒炒） 蝉蜕（焙） 升麻（酒炒） 牛蒡子（炒）

【主治】疹子出迟。

80284 **麻黄散**

【方源】《绿槐堂疹症方论》。

【组成】麻黄八分 升麻一钱 干葛二钱 川芎二钱 大力子二钱 薄荷一钱 木通一钱 天麻一钱 蝉蜕二钱 桔梗二钱 陈皮二钱 旋复花四分 红花四分 前胡二钱

【用法】为散服。

【主治】疹症毒气郁内，淹延不出，毛孔尽闭，皮肤干燥，身热喷嚏。

80285 **麻黄粥**

【方源】方出《证类本草》卷八引《必效方》，名见《圣惠》卷十七。

【组成】麻黄一大两（去节）

【用法】以水四升煮，去沫，取二升，去滓，加米一匙及豉，为稀粥，取强一升。先作熟汤洗浴，淋头百余碗，然后服粥。厚覆取汗，于夜最佳。

【主治】天行一二日。

80286 **麻黄煎**

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】麻黄 茯苓各四两 防风 泽漆 白术各五两 杏仁 大戟 清酒各一升 黄耆 猪苓各三两 泽泻四两 独活八两 大豆二升（水七升，煮取一升）

【用法】上㕮咀。以豆汁、酒及水一斗合煮，取六升，分六七服，一日一夜令尽。当小便极利为度。

【功用】利小便。

【主治】风水，通身肿欲裂。

80287 **麻黄膏**

【方源】《普济方》卷九十一引《宣明论》。

【组成】麻黄

【用法】采麻黄一称，拣去根，一寸长，取东流水三石三斗，以无油腻铛盛五斗者，先煮五沸，掠去沫，逐渐添水，煮至三五斗以来，滤去麻黄，淘在盆中，澄定良久，滤去滓，取清者，铛内再熬至一斗，再澄再滤，取汁再熬至升半为度，只是搅动，勿令着底。澄时须盖覆，不得飞入尘土。其膏放一二年不妨。如膏稠，用水解熬，再匀服之，甚效。

【主治】中风不省人事，卒然倒地。

80288 **麻黄膏**

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】麻黄二十斤（去根，净，捣碎，用水三斗，慢火煎浓汁如膏，入后药末） 白附子 川乌头 两头尖（即竹节江乌也，草乌亦可，以豆腐煮过用） 川芎 川当归 何首乌（去皮，不可用铁刀，只用竹刀切片用） 防风（去芦） 荆芥穗 白术各四两

【用法】上为末。入麻黄膏和匀，作饼如古钱大，晒干或阴干，纸包吊在透风处，勿使黑。每服一饼，葱汤化下，使汗出，密室内服。

【主治】风气痹木，半身不遂，手足瘫痪不仁，或走注疼痛，历节等症。

80289 **麻黄膏**

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】雄猪油四两 斑蝥三个 麻黄五钱 蓖麻子（去壳，研极烂）一百粒 大风子（去壳，研烂）一百粒

【用法】先将猪油化开，下斑蝥，煎数沸，随去斑蝥，再下麻黄，煎枯，滤去滓，将大风子、蓖麻肉和匀，擦患处。

【主治】疥疮。细小不足脓，或肥大灌脓者。

80290 **麻黄膏**

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】川连 黄芩 黄柏 紫草 麻黄各一钱 斑猫七枚 小生地三钱

【用法】用雄猪板油十两，将上药熬枯，去滓，入黄蜡一两，白蜡五钱，烊化，再入蓖麻子肉，大风子肉各一钱，捣烂如泥，调和离火，俟半冷后，入雄黄三钱，樟冰二钱，生

矾三钱、五倍子二钱，轻粉一钱，铜青二钱，东丹二钱，金底二钱，研细调匀，瓷碗收贮，不时频搽。

【主治】牛皮血癣，营枯血燥，遍体发燥发痒。

80291 麻黄膏

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】猪板油二斤（熬去渣入） 麻黄 百部 风子肉 花椒各二两 升麻 紫草 枯矾各一两

【用法】上同熬枯，去滓，滤清后加黄丹二两收，加杏仁泥、硫黄（研极细末），同收成膏。外涂。

【主治】一切风寒湿毒或传染而起脓窠癞疥，或湿热湿毒，坐板成疮。

80292 麻黄膏

【方源】《中药成方配本》。

【组成】麻黄二两 黄柏一两 百部二两 蛇床子一两 川椒一两（以上为甲组药） 飞雄黄五钱 硫黄一两 升药底二钱 枯矾三钱（以上为乙组药）

【用法】将甲组药用猪油二斤熬枯去滓，加入大枫子油八两，黄蜡四两溶入。将乙组药研末，徐徐拌和，约成膏三十八两，搽涂患处。

【功用】燥湿杀虫。

【主治】湿毒疥疮。

【宜忌】不可入口。

80293 麻雀粥

【方源】方出《本草纲目》卷四十八引《食治方》，名见《长寿药粥谱》。

【组成】雀儿五只（如常治） 粟米一合 葱白三茎

【用法】先炒雀熟，入酒一合，煮少时，入水二盏半，下葱，米，作粥食。

【功用】①《本草纲目》：补益老人。②《长寿药粥谱》：壮阳暖肾益精。

【主治】①《本草纲目》引《食治方》：老人脏腑虚损羸瘦，阳气乏弱。②《长寿药粥谱》：中老年人阳虚羸弱，阳痿，肾虚多尿，腰酸怕冷等证。

80294 麻煎丸

【方源】《普济方》卷六十四引《海上名方》。

【组成】蓖麻子仁 百药煎

【用法】蓖麻子仁研烂，入百药煎，成剂即止，为丸如弹子大，青黛为衣，井花水磨下半丸，咽之即下。

【主治】骨并鱼刺，梗在喉中。

80295 麻子仁丸

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻仁丸（《外台》卷十八）、脾约麻仁丸（《局方》卷六）、脾约丸（《直指》卷四）、麻仁脾约丸（《治痘全书》卷十四）、麻仁滋脾丸（《全国中药成药处方集》）。

【组成】麻子仁二升 芍药半斤 枳实半斤（炙） 大黄一斤（去皮） 厚朴一尺（炙，去皮） 杏仁一升（去皮尖，熬，别作脂）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。饮服十丸，每日三次，渐加，以知为度。

【功用】①《普济方》：破气消积。②《全国中药成药处方集》（天津方）：滋润大肠，健胃通便。

【主治】胃强脾弱，津亏便秘。

①《伤寒论》：伤寒脾约，趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬。②《外台》：大便坚，小便利而不渴。③《局方》：肠胃燥涩，津液耗少，大便坚硬，或秘不通，脐腹胀满，腰背拘急，及有风人大便结燥。④《圣济总录》：脚气，大便坚硬结涩而不渴。⑤《鸡峰》：产后大便秘。⑥《普济方》：心腹痞塞。⑦《全国中药成药处方集》（杭州方）：老年血亏，津枯便艰。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：气虚年老者，体弱而大便溏泄者，及孕妇、产妇忌服。忌食辛辣、油腻等物。

【方论选录】①《伤寒论讲义》：本方是小

承气汤加麻仁、杏仁、芍药而组成。取麻仁润肠滋燥通利大便为主药，配以杏仁润肺肃降，使气下行，并具有润肠道、通大便的作用。芍药和营而缓急。大黄、枳、朴泄热去实，行气导滞。以蜜和丸，渐加，以知为度，取其缓缓润下之义。②《方剂学》：方中麻子仁润肠通便，为主药；辅以杏仁降气润肠，芍药养阴和里；佐以枳实破结，厚朴除满，大黄通下；使以蜂蜜润燥滑肠，合而为丸，具有润肠、通便、缓下之功。

【临证举例】老年性精神病 《浙江中医杂志》(1985；4：174)：岳××，男，66岁，1974年10月25日诊治。久有心烦失眠之症，常见头晕目眩。近1年来，大便干结，小便频数，时见神志失常，骂詈不休。经某院诊为老年性更衣性精神病，予以清热泻火安神之剂，病情稍有好转，旋即如故。今且大便干结已结五日，口苦心烦，急躁易怒，胸胁痞闷，舌红少津，边有瘀斑，苔薄黄，脉弦细。此津液不足，大肠干燥，肝胆失于条达，肺失宣降，瘀热上犯，上蒙清窍所致。治宜泻火逐瘀，润燥滑肠。方用：大黄（后下）9克，杏仁、白芍、火麻仁、枳实、厚朴各15克，蜂蜜60克，冲服。服3剂，泻下坚硬黑晦如煤之便，烦躁减轻，神识清楚，继服2剂，又泻3次，诸症好转，用上方改汤为丸，调治而愈。

【现代研究】《方剂学》：麻子仁丸能加强肠管蠕动作用，取25%麻子仁液4滴作用于离体家兔肠管，发现肠管蠕动波波幅大于正常，频率较大而规则。

80296 麻子仁汤

《圣济总录》卷八。为《千金》卷八“麻子汤”之异名。见该条。

80297 麻子仁汤

《金匮翼》卷一。即《圣济总录》卷九“麻子仁酒”。见该条。

80298 麻子仁酒

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】麻子仁二合（炒） 黑豆二合（紧小者，炒） 鸽粪二合（炒） 垂柳枝二握（锉，半寸长）

【用法】先以酒七升，煮柳枝至五升；炒鸽粪、麻仁、黑豆等令黄，乘热投于柳枝酒内，须臾去滓令净。每次旋取二合至三合温服，空心、临卧各一次。

【主治】偏风。手足不遂，口面㖞斜。

【备考】本方方名，《金匮翼》引作“麻子仁汤”。

80299 麻子仁粥

《医学入门》卷三。为《养老奉亲》“麻子粥”之异名。见该条。

80300 麻子仁粥

《冯氏锦囊·杂症》卷六。为方出《证类本草》卷二十四引《食医心镜》，名见《圣济总录》卷一八八“麻子粥”之异名。见该条。

80301 麻风药酒

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】防风 当归 虎骨 秦艽 羌活 苦参 牛膝 僵蚕 松节 鳖甲 苍术 枸杞子 白茅根各二两 蓖麻子仁一两 好雪酒二十五斤

【用法】上用药袋盛，浸酒内，封坛口，煮香尽二支取起，水内浸一伏时，取服数杯自效。

【主治】大麻风。

80302 麻风锭子

【方源】方出《本草纲目》卷十五引《乾坤生意》，名见《万方类纂》卷三。

【组成】苍耳草（五月五日或六月六日五更带露采）

【用法】上捣取汁，熬作锭子，取半斤鲤鱼一尾，剖开（不去肚肠），入药一锭，线缝。以酒二碗，慢火煮熟，令吃。不过三五个即愈。

【主治】大风疠疾，眉发脱落，遍身顽麻。

【宜忌】忌盐一百日。

80303 麻油截法

《外科证治全书》卷五。为《简明医彀》卷

八“麻油酒”之异名。见该条。

80304 麻根汁酒

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】大麻根及叶（生者，去土）三斤

【用法】上锉细，捣绞取汁。每服半盏，和温酒半盏服，不拘时候。无生麻根即用干者，酒煎服。

【主治】打扑损疼痛。

80305 麻黄饮子

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】麻黄一两（去根节） 牡蛎粉一两 蜀漆半两 甘草半两 犀角屑半两 知母半两

【用法】上锉细。以水二大盏，煎至一盏半，去滓，分为三服，一日服尽。

【主治】温疟烦闷。

80306 麻黄根汤

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】麻黄根一两 黄耆一两（锉） 五味子半两 牡蛎二两（烧为粉） 甘草三分（炙微赤） 龙骨一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒虚汗不止。

80307 麻黄根汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】麻黄根（锉） 牡蛎（煅） 黄耆（锉）各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加葱白三寸，同煎至半盏，去滓温服。

【主治】虚劳盗汗不止。

80308 麻黄根汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】麻黄根二两 牡蛎（烧赤）一两半 黄耆（锉）一两 人参一两 龙骨一两 枸杞根皮二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，加大枣二枚（擘破），同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚汗不止。

80309 麻黄根汤

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】麻黄根 知母 槟榔 三棱（煨） 蓬术（煨）各一钱半 半夏二钱 白芷 贝母五分 常山 甘草各一钱

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜二片、小麦十五粒，水煎服。

【主治】小儿疟疾盗汗，寒热进退。

【备考】方中白芷用量原缺。

80310 麻黄根汤

《万氏女科》卷三。为《圣惠》卷七十八“麻黄根散”之异名。见该条。

80311 麻黄根汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参二钱 当归二钱 黄耆一钱半（炙） 白术一钱（炒） 桂枝五分 麻黄根一钱 粉草五分（炒） 牡蛎（研）少许 浮麦一大撮

【主治】产后虚汗不止。

【加减】虚脱汗多，手足冷，加黑姜四分、熟附子一片；渴，加麦冬一钱，五味子十粒；肥白人产后多汗，加竹沥一盏、姜汁半匙，以清痰火；血块不落，加熟地三钱；恶风寒，加防风五分，桂枝五分。

80312 麻黄根粉

【方源】《千金》卷十九。

【组成】麻黄根 石硫黄各三两 米粉五合

【用法】上药治下筛。安絮如常用粉法搭疮上，粉湿更搭之。

【主治】肾劳热，阴囊生疮。

【方论选举】《千金方衍义》：囊生湿疮，皆不洁污渍之故。故用麻黄根祛风逐湿，硫黄涤垢散邪，《本经》治妇人阴蚀与之同类，米粉益胃以助生肌。

80313 麻黄根散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【异名】麻黄根散粉（《圣济总录》卷十

三）。

【组成】麻黄根二两　附子一两（炮裂，去皮脐）　牡蛎二两（烧为粉）

【用法】上为细散。以药末一两，和白米粉一升，拌令匀，以粉汗上。即止。

【主治】①《圣惠》：风虚汗出不止。②《圣济总录》：大虚汗出欲死，或自汗不止。

80314　麻黄根散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】麻黄根一两　牡蛎粉一两　黄耆二两（锉）　人参一两（去芦头）　枸杞子一两　麦门冬三分（去心）　白龙骨一两　白茯苓一两　熟干地黄一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳盗汗，口干心烦，不欲饮食，四肢少力。

80315　麻黄根散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【异名】麻黄根汤（《万氏女科》卷三）。

【组成】麻黄根　当归（锉，微炒）　黄耆（锉）　人参（去芦头）　甘草（炙微赤，锉）　牡蛎粉各半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：产后虚汗不止。②《万氏女科》：产后虚汗不止，身热发渴，惊悸不安。

80316　麻黄根散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】麻黄根　败蒲灰　麦门冬（去心，焙）　黄耆（锉）　龙骨　甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿盗汗不止，咽喉多干，心神烦热。

80317　麻黄根散

《圣济总录》卷十三。为《外台》卷十三引《古今录验》“麻黄散”之异名。见该条。

80318　麻黄根散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】麻黄根　雷丸　牡蛎（火煅过）各一两半　甘草（炙）一两　干姜（炮）半两　粱米半升

【用法】上为散。以粉儿身体及头。甚验。

【主治】小儿盗汗。

80319　麻黄浴汤

【方源】《幼幼新书》卷三十引《婴孺方》。

【组成】麻黄　苦参　石膏各一把　滑石一升　大黄五两　雷丸四两　秦皮一两

【用法】上以水二斗，煮取一斗，去滓放温，浴儿妙，先自脐淋之。

【主治】小儿小便不通，发热腹满。

80320　麻黄煎丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【异名】麻黄丸（《圣济总录》卷七）。

【组成】麻黄五斤（去根节）　白花蛇肉一斤　乌蛇肉一斤　巴豆一两（去皮心，研如膏，与前三味同于釜内用水一石旋旋添水煮，水耗即添热汤，候两复时，熬水及三四斗已来，净滤去麻黄并蛇，将药水以生绢净滤过，再入锅内慢火渐熬，令稀稠得所，盛于净器中，则别入后药）　硫黄一两（滴生甘草水研一复时）　硇砂（浆水化去石，于铫子内熬令干）一两　干蝎一两（于瓷盒子内炒令褐色）　桂心一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　防风一两（去芦头）　天麻一两　沉香一两　羌活一两　天南星一两（炮裂）　天雄一两（炮裂，去皮脐）　羚羊角屑一两　槟榔一两　白僵蚕一两（微炒）　当归一两（锉，微炒）　牛黄半两（细研）　犀角屑一两　白龙脑半两（细研）　麝香半两（细研）

【用法】上为散。入研了药，更研令匀，入麻黄煎内相和为丸，如梧桐子大。每服一丸，

以豆淋酒嚼下，不拘时候。

【主治】瘫痪风，脚手肿满，骨节疼痛。

80321 麻黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】丹砂（研） 天南星（炮裂） 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 羌活（去芦头） 芎䓖 白鲜皮 海桐皮（锉） 当归（切，焙） 防己 铅白霜（研） 腻粉（研） 麝香（研）各一两 自然铜（煅，醋淬） 虎胫骨（涂酥炙） 乌蛇（酒浸，去皮骨，焙） 干蝎（去土，炒） 天麻各二两 麻黄（去根节）一斤

【用法】上除研者外，为细末，再研匀，用醇酒五升，煮麻黄至二升，去麻黄不用，入蜜四两，熬如稠饧，和药成剂，丸如鸡头子大。每服一丸。瘫痪风、暗风、四肢不遂、筋骨疼痛，葱白豆淋酒嚼下。惊风搐搦、口角垂涎、语涩神昏，薄荷汁同温酒化下。破伤风，用多年槐木煎取浓汤同温酒化下。如牙关紧急不开，即研药如泥，用葱叶于鼻中灌之即开。

【主治】一切风，手足不遂，遍身疼痛，语涩，精神恍惚及偏枯。

80322 麻子小豆汤

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】麻子 赤小豆各五升 生商陆二升 升麻四两 附子二两 射干三两

【用法】上㕮咀。以水四斗先煮四味，取二斗半，去滓；麻子研碎，和汁煮一沸，滤去滓，取汁煮豆烂，取汁，每服五合，日二次，夜一次，并食豆。当利小便为度，肿退即愈。

【主治】毒肿无定处，毒气深重，或赤色恶寒，或心腹刺痛烦闷。

80323 麻子苏子粥

【方源】《本事》卷十。

【异名】紫苏麻仁粥（《济生》）、苏麻粥（《寿亲养老》卷四）、苏子麻仁粥（《医统》卷六十九）、麻苏粥（《济阴纲目》卷十四）、麻仁苏子粥（《医方集解》）。

【组成】紫苏子 大麻子各半合

【用法】上药净洗，为极细末。用水再研取汁一盏，分二次煮粥啜之。

【功用】《济生》：顺气，滑大便。

【主治】妇人产后郁冒多汗，大便秘，及老人、诸虚人风秘。

【方论选录】《本事方释义》：紫苏子气味辛温，入手太阴、足厥阴，能降逆下气。大麻子气味辛甘平而润，入手足阳明、足太阴，能润肠胃。

【备考】本方改为丸剂，名“苏麻丸”（见《中国医学大辞典》）。

80324 麻子润肠汤

【方源】《女科切要》卷三。

【组成】麻子 当归 桃仁 羌活 大黄

【主治】妊娠风结血结，大便秘结不通。

80325 麻仁大黄丸

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】大麻子仁二两（研） 大黄五两（锉，炒）

【用法】先将大黄为末，入麻子仁研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前温酒送下，生姜汤亦得，每日二次。以大肠溏滑为度。未愈，加至二十丸。

【功用】消肿下气，破宿癖，疏风壅。

【主治】脚气，大便秘涩。

80326 麻仁龙胆丸

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】大麻仁 大黄各一两 柴胡 黄芩 白鲜皮 秦艽 赤芍药 龙胆草各二分 黄连一分 栀子四十个

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食后煎淡竹叶汤下三十丸，每日三次。以大利为度。十日小愈，一月平复。

【主治】一切时行，不知身上疼痛，不寒亦不热，沉沉似有所思，顺事多语。

80327 麻仁四物汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地五钱 当归三钱 白芍一钱

半（炒） 川芎八分 麻仁三钱

【用法】水煎去滓，入白蜜一匙，温服。

【主治】大便燥闭，脉虚涩者。

【方论选录】生地滋阴壮水以资血液，当归养血荣经以润肠胃，白芍敛阴和血脉，川芎活血行气，麻仁润燥以通大便也。水煎入蜜，使津液内充，则肠胃润泽而传送有权，何燥闭之有不通哉。

80328 麻仁苏子粥

《医方集解》。为《本事》卷十“麻子苏子粥”之异名。见该条。

80329 麻仁润肠汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】麻仁 苏子 枳壳 人参 黄芩 川芎 归尾 生地 陈皮 杏仁 甘草 黄耆 赤芍 桔梗 葱白

【功用】滋养心血，调和胃气。

【主治】产后去血过多，津液干涸，肠胃燥结，以致大便闭结者。

80330 麻仁脾约丸

《治痘全书》卷十四。为《伤寒论》“麻子仁丸”之异名。见该条。

80331 麻仁滋脾丸

《全国中药成药处方集》。为《伤寒论》“麻子仁丸”之异名。见该条。

80332 麻甘豆腐汤

【方源】《千家妙方》卷下。

【组成】生麻黄 2 克 生甘草 2 克（打碎） 法半夏 6 克（打碎） 杏仁 6 克（打碎） 豆腐一小块

【用法】将豆腐放在碗内，加水至豆腐平面为止，不要超过豆腐平面，然后将麻黄插入豆腐内，余药放在豆腐面上；再将碗隔水蒸半小时，取出，将药去掉，将碗内水取出，一日三次分服（豆腐亦可和入少量酱油调味，拌调后食用）。

【功用】清热化痰，止咳平喘。

【主治】痰热阻肺，肺失宣降，小儿哮喘。

【临证举例】袁某，女，8 岁。患儿在三岁时出现气急，喉间痰鸣，至县人民医院检查，诊断为支气管哮喘。给西药治疗，症状可控制，但不久又复发，经久不愈。邀余诊治，当即给麻甘豆腐汤 2 剂，喘平咳止，再予 2 剂，诸症悉除。随访已多年未复发。

80333 麻石加味汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】麻黄 1 克 生石膏 9 克（先煎） 杏仁 4.5 克 甘草 1.5 克 牛蒡子 6 克 炙化橘红 6 克 川贝母 3 克（以上为三岁小儿用量）

【功用】清热解表，化痰定喘。

【主治】小儿细菌性肺炎，高热喘促，咳嗽痰鸣，躁烦不安。

80334 麻石抒阳汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡 石膏各二钱 白芍五钱 麻黄 陈皮各三分 半夏一钱 茯苓三钱

【用法】水煎服。

【主治】春温。春月伤风四五日，身热恶风，头项强，胁下满，手足温，口渴。

80335 麻杏甘石汤

《张氏医通》卷十六。为《伤寒论》“麻黄杏仁甘草石膏汤”之异名。见该条。

80336 麻杏甘石汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】炙麻黄 杏仁 甘草 瓜蒌 力子 石膏 前胡 川贝 竹叶

【主治】麻症发热胀痛，咳嗽连声，寒郁毒以致标闭。

80337 麻杏石甘汤

《金鉴》卷五十九。为《伤寒论》“麻黄杏仁甘草石膏汤”之异名。见该条。

80338 麻杏石膏汤

【方源】《清代名医医案精华》。

【组成】麻黄 杏仁 甘草 石膏

【用法】菩提草根捣汁冲。

【主治】肺痈，风伤皮毛，热伤血脉，身热咳逆，痰有腥味，脉象数大。

80339 麻杏薏甘汤

《金匮要略释义》。为《金匮要略》卷上“麻黄杏仁薏苡甘草汤”之异名。见该条。

80340 麻附五皮饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】麻黄一钱 淡附片八分 浙苓皮三钱 大腹皮二钱 细辛五分 新会皮一钱半 五加皮三钱 生姜皮一钱

【功用】温下发汗。

【主治】一身尽肿。

【方论选录】何秀山按：此以仲景麻附细辛汤合华元化五皮饮为剂。君以麻黄，外走太阳而上开肺气；臣以辛、附，温化肾气；佐以五皮，开腠理以达皮肤。

80341 麻附细辛汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】麻黄二钱 附子三钱 细辛一钱五分 甘草五分 人参二钱 黄连一钱 芍药一钱五分

【主治】少阴伤寒，身发热，四肢冷，指甲青，腹痛脉沉。

80342 麻药草乌散

《医统》卷七十九。为《得效》卷十八“草乌散”之异名。见该条。

80343 麻桂二陈汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】陈皮一钱半 半夏二钱 茯苓二钱 甘草一钱 桔梗一钱半 枳壳一钱 苍术一钱半 厚朴（姜炒）一钱 麻黄五七分 桂枝一钱 白芷一钱 川芎一钱 黄芩一钱 防风一钱

【用法】上加生姜五分，水煎，热服。

【主治】外冒风寒，痰嗽寒热，头痛身疼，鼻塞声重。

【加减】头痛，加北细辛三分；如体虚者，加当归一钱三分，白芍七分；有汗者，去麻黄；久咳不止者，去桂枝，加杏仁（去皮尖）十三粒。

80344 麻桂术甘汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】麻黄 桂枝 白术 甘草

【主治】寒湿腹胀，身重身冷无汗。

80345 麻桂各半汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】麻黄七八分 桂枝一钱 白芍 甘草各一钱 杏仁二十一粒（去皮尖）

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】寒邪在表，发热恶寒，气喘，以及一切感冒。

80346 麻桂各半汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】桂枝 6 克 麻黄 3 克 赤芍 9 克 杏仁 6 克 生甘草 4 克 大枣 6 克

【用法】水煎服。

【主治】皮肤瘙痒症。

80347 麻桂温经汤

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】麻黄 桂枝 红花 白芷 细辛 桃仁 赤芍 甘草

【用法】上加生姜、葱白，水煎服。

【功用】通经活络祛瘀。

【主治】①《伤科补要》：伤后着寒。②《中医伤科学讲义》：陈伤而有风湿兼证。

80348 麻黄一剂饮

【方源】《疡科心得集·方汇》卷下。

【组成】麻黄一钱 防风一钱 银花三钱 白鲜皮三钱 当归一只（切） 胡麻三钱 甘草一钱 羌活一钱 秦艽一钱

【用法】用肥羊肉一斤，河水三大碗，煎至一大碗，取汁，吹去面上浮油，将前药煎至一饭碗，温服，以羊肉淡食过口。仰面睡于帐前，不可见风，取汗为度。

【功用】透发霉毒。

【主治】遍体霉疮初起，节骱酸楚。

80349 麻黄二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】麻黄五分 光杏仁三钱 姜半夏

二钱　广橘红一钱　前胡　白前各一钱半　茯苓三钱　炙草五分

【主治】夹痰伤寒。感寒邪而生痰，毛窍外闭，肺气逆满，邪气无从发泄，咳喘痰多，证情较重者。

80350　**麻黄十味丸**

【方源】《外台》卷九引许仁则方。

【异名】十味丸（《兰台轨范》卷四）。

【组成】麻黄二两（去节）　白前二两　桑白皮六两　射干四两　白薇三两　百部根五两　干地黄六两　地骨皮五两　橘皮三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。煮桑白皮饮下之。初服十丸，稍稍加至十五丸，每日二次。

【主治】肺气嗽，经久将成肺痿，昼夜嗽常不断，唾白如雪，细沫稠粘，喘息气上，乍寒乍热，发作有时，唇口喉舌干焦，亦有时唾血。

【宜忌】忌芜荑。

80351　**麻黄十神汤**

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】麻黄　桂枝　杏仁（去皮尖）　紫苏叶　白芷　甘草　陈皮　香附　葛根　川芎　升麻　赤芍

【用法】上加生姜、大枣，水煎，温服。

【主治】伤风。

80352　**麻黄干葛汤**

《医统》卷十四。为《伤寒图歌活人指掌》卷四“麻黄葛根汤”之异名。见该条。

80353　**麻黄大黄散**

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节）一两　大黄（锉）　桂（去粗皮）　黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）　芍药　干姜（炮）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，暖酒调下。盖衣被取汗。

【主治】时气三日内，头痛壮热。

80354　**麻黄五味汤**

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【组成】麻黄三两（去节）　干葛五两　石膏八两　生姜六两　茵陈二两

【用法】上切。以水八升，煮取二升七合，去滓，分三次温服，相去十里久再服。服讫当欲汗，则覆被微取汗以散之。

【功用】发汗泄黄。

【主治】急黄病。身体黄，甚则涕、泪、汗、唾、小便如柏色，眼白睛正黄。

80355　**麻黄五痫汤**

【方源】《外台》卷三十五引《古今录验》。

【组成】麻黄（去节）　羌活　干葛　甘草（炙）　枳实各二分（炙）　杏仁二十枚　升麻　黄芩　大黄各四分　柴胡　芍药各三分　钓藤皮一分　蛇蜕三寸（炙）　蚱蝉二枚（炙，去羽）　石膏六分（碎）

【用法】上切。以水二升并竹沥五合，煎取六合，每服一合。

【主治】百日及过百日儿发痫，连发不醒；及胎中带风，体冷面青反张。

80356　**麻黄升麻汤**

【方源】《伤寒论》。

【组成】麻黄二两半（去节）　升麻一两一分　当归一两一分　知母十八铢　黄芩十八铢　葳蕤十八铢（一作菖蒲）　芍药六铢　天门冬六铢（去心）　桂枝六铢（去皮）　茯苓六铢　甘草六铢（炙）　石膏六铢（碎，绵裹）　白术六铢　干姜六铢

【用法】以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，分三次温服，相去如炊三斗米顷令尽。汗出愈。

【功用】《伤寒论讲义》：发越郁阳，清上温下。

【主治】①《伤寒论》：伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，吐脓血，泄利不止。②《张氏医通》：冬温误行汗下，阳热陷于厥阴，经脉为邪气所遏，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血。

【方论选录】《张氏医通》：邪遏经脉，非兼麻黄、桂枝之制不能开发肌表以泄外热，非取白虎、越婢之法不能清润肺胃以化里热，更

以芍药、甘草、参、黄芩汤寒因寒用，谓之应敌。甘草、干姜合肾著汤，热因热用，谓之向导。以病气庞杂，不得不以逆顺兼治也。②《古方选注》：方中升散、寒润、收敛、渗泄诸法具备，推其所重，在阴中升阳，故以麻黄升麻名其汤。膏、芩、知母苦辛，清降上焦之津；芍药、天冬酸苦，收引下焦之液；苓、草甘淡，以生胃津液；归、术、葳蕤缓脾，以致津液。独是十味之药，虽有调和之致，不能提出阴分热邪，故以麻黄、升麻、桂枝、干姜开入阴分，与寒凉药从化其热，庶几在上之燥气降，在下之阴气坚，而厥阴错杂之邪可解。

【临证举例】慢性肠炎 《陕西中医》(1986；10：462)：高×，男，38岁，农民。患者素有脾虚便溏（慢性肠炎），去年十月曾因潮热盗汗，经拍片诊为肠结核。今感冒十日，初发热恶寒，头痛无汗，后渐有胸闷咳嗽，痰多色黄。现症：发热恶寒，头痛无汗，胸闷咳喘，痰稠黄带血丝，口渴不欲多饮，咽痛烦躁，肠鸣腹痛，大便糖薄，舌苔薄白，舌尖稍红，脉寸浮滑关尺迟缓，证属表里同病。宜表里同治，用麻黄升麻汤外可解太阳寒邪，内可清阳明之热，下可温太阴之寒，又配有养肺阴之品，实为恰当。麻黄、桂枝、白术、茯苓各8克，知母、黄芩、干姜、天冬、葳蕤、白芍、炙草各6克，升麻、当归各3克，生石膏20克。水煎服，一剂后，全身漐漐汗出，两剂后表证尽解，共服三剂后，诸证悉平。再以金水六君子汤善其后。

80357 麻黄升麻汤

【方源】《三因》卷九。

【组成】麻黄（去节）二两半 升麻一两一分 黄芩 芍药 甘草(生) 石膏(煅) 茯苓各一两

【用法】上锉散。每服四大钱，以水一盏半，加生姜三片，煎至七分，去滓热服。微汗解。

【主治】①《三因》：伤寒发热，解利不行，血随气壅，致患鼻衄，世谓红汗者。②《东医宝鉴·内景篇》：伤寒表未解，热郁作衄；风邪内缩，久泄不止。

80358 麻黄升麻汤

《东垣试效方》卷四。为《兰室秘藏》卷下“麻黄柴胡升麻汤”之异名。见该条。

80359 麻黄升麻汤

【方源】《医学纲目》卷三十八。

【组成】麻黄二分 桂枝一分 杏仁 吴茱萸 草豆蔻 厚朴 曲末 羌活各一分 柴胡根五分 白茯苓一分 白术 青皮各五分 升麻根 苍术 泽泻 猪苓 陈皮各一分 黄连五分 黄柏一分

【用法】上㕮咀，作一服。以水一大盏，煎至七分，去滓，食前热服。正月、四月，小儿服之神效。

【主治】小儿面色痿黄，腹胀食不下。

80360 麻黄六合汤

【方源】《保命歌括》卷八。

【组成】熟地 当归 芍药 川芎 麻黄 生姜

【主治】脉胀病。肺受寒邪，汗孔闭密，汗不得泄，卫强荣弱，毛窍之中，节次血出，少间不出，即皮胀如鼓，口、鼻、眼目皆胀。

80361 麻黄引气汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】麻黄 杏仁 生姜 半夏各五分 石膏八两 紫苏四分 白前 细辛 桂心各三分 竹叶（切）一升 橘皮二分

【用法】上㕮咀。以水一升，煮取三升，去滓，分三次服。

【主治】肺劳实，气喘鼻张，面目苦肿。

【方论选录】《千金方衍义》：劳役而邪并于肺，故用金匮厚朴麻黄汤中麻黄、石膏、细辛以泄肺满。泽漆汤中半夏、生姜、白前、桂心以涤痰垢，参入紫苏、橘皮、竹叶以助麻黄、半夏、石膏之力，引清气上升，浊气下降，喘息面肿随手可愈矣。

80362 麻黄甘草汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】麻黄 杏仁 桑白皮 甘草各一分

【用法】上㕮咀。以水一升，煮取四合，放温分减服。若脉数有热，以竹沥代水一半煎之。

【功用】定烦喘。

【加减】嗽或喉痛，加射干一分。

80363 麻黄甘草汤

《三因》卷十四。为《金匮》卷中“甘草麻黄汤”之异名。见该条。

80364 麻黄石膏汤

《千金》卷十八。为《外台》卷十引《深师方》“投杯汤”之异名。见该条。

80365 麻黄石膏汤

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】麻黄（去根节）六两 石膏八两 甘草（炙）二两 白术三两 附子（炮裂，去皮脐）一枚

【用法】上㕮咀，如麻豆。每服五钱匕，以水二盏，加生姜一枣大（拍碎）、大枣二枚（擘破），同煎至一盏，去滓温服，每日三次。服讫复令汗出愈。

【主治】风水遍身肿，骨节疼痛，恶风脚弱，汗出不仁。

80366 麻黄石膏汤

【方源】《治疹全书》。

【组成】麻黄（去节）一两 石膏（研）九钱 杏仁（去皮尖，研）四钱 前胡五钱 枳壳三钱 黄芩一两

【用法】大人作二帖，中人作三帖，小人作四帖，水煎，温服。

【主治】凡疹见标，腮红隐隐不起，旋出旋没，发热烦渴，喘急神昏，不省人事，谵语发狂，身干无汗，大便闭塞。

【加减】狂躁便结，齿板唇焦舌黑，加大黄三钱。

80367 麻黄左经汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】麻黄（去节） 干葛 细辛 白术（切，米泔浸） 茯苓 防己 桂心（不见火） 羌活 防风 甘草（炙）各等分

【用法】上为粗末。每服四钱，以水二盏，加生姜三片、大枣一枚，煎至七分，去滓，空腹服。

【主治】①《三因》：风寒暑湿流注足太阳经，手足挛痹，行步艰难，憎寒发热，无汗恶寒，或自汗恶风，头疼眩晕，腰重关节痛。②《准绳·疡医》：附骨疽、咬骨疽发于腿之后面。

【加减】自汗，去麻黄，加桂、芍药；重者，加术、橘皮。无汗，减桂，加杏仁、泽泻，所加等分。

80368 麻黄四物汤

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】当归 熟地 白芍 川芎各二钱 麻黄 桂枝各一钱 杏仁二十粒 甘草一钱

【用法】上加生姜、大枣，水煎服。

【功用】调经。

【主治】妇人寒伤太阳荣分，发热无汗。

80369 麻黄生姜汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）一两 五倍子 甘草（炙）各二两 杏仁（去皮尖双仁）八十枚 淡竹叶（切）一升 石膏（研）六两

【用法】上㕮咀，如麻豆。每服六钱匕，以水二盏，煎取一盏，去滓温服，每日三次。

【主治】肺气喘急。

80370 麻黄白术汤

《三因》卷五。为《金匮》卷上“麻黄加术汤”之异名。见该条。

80371 麻黄白术汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄白术散（《东垣试效方》卷七）。

【组成】青皮（去腐） 酒黄连各一分 酒黄柏 橘红 甘草（炙，末） 升麻各二分 黄耆 人参 桂枝 白术 厚朴 柴胡 苍

术 猪苓各三分 吴茱萸 白茯苓 泽泻各四分 白豆蔻 炒曲各五分 麻黄（不去节）五钱 杏仁四个

【用法】上㕮咀，分作二服。以水一大盏半，先煮麻黄令沸，去沫，再入诸药，同煎至一盏，去滓，稍热食远服。

【主治】大便不通，五日一遍，小便黄赤，浑身肿，面上及腹尤甚，色黄，麻木，身重如山，沉困无力，四肢痿软，不能举动，喘促唾清水，吐哕，痰唾白沫如胶，时躁热发欲去衣，须臾而过则振寒，项额有时如冰，额寒尤甚，头旋眼黑，目中溜火，冷泪，鼻不闻香臭，少腹急痛，当脐有时动气，按之坚硬而痛。

【方论选录】《医方集解》：此足三阳三阴通治之剂也。桂枝、麻黄解表祛风；升麻、柴胡升阳散火；黄连、黄柏燥湿清热，而黄柏又能补肾滋阴；蔻、朴、青、陈利气散满，而青、紫又能平肝，蔻、朴又能温胃；杏仁利肺下气；神曲化滞调中；吴萸暖肾温肝；参、耆、甘草、苍白二术补脾益气；二苓、泽泻通利小便，使湿去而热亦行。方内未曾有通大便之药，盖清阳升则浊阴自降矣。

80372 麻黄白术汤

【方源】《直指》卷十二。

【组成】麻黄（去节） 官桂 青皮 陈皮 川芎 白芷 半夏曲 紫苏 茯苓 白术 北梗 甘草（炙）各等分

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜四片，大枣二枚，水煎空心服。

【主治】感风发疟。

【备考】原书治上证，加细辛、槟榔。

80373 麻黄白术散

【方源】《三因》卷六。

【异名】白术散（《得效》卷二）。

【组成】麻黄（去节，汤浸） 白术 茯苓 桂心各一两 陈皮 青皮 桔梗 白芷 甘草 半夏曲 紫苏 乌梅各三分 干姜半两

【用法】上锉散。每服四钱，以水二盏，加生姜三片，大枣二枚，煎至七分，去滓，当发日空心服一次，临发再服一次，尤妙。

【主治】疟疾。伤风寒暑湿，不留经络，与卫气相并，病以日作，寒热交煎。亦治时疫。

80374 麻黄白术散

《东垣试效方》卷七。为《兰室秘藏》卷下“麻黄白术汤”之异名。见该条。

80375 麻黄白术散

《袖珍》卷一。为《金匮》卷上“麻黄加术汤”之异名。见该条。

80376 麻黄白虎汤

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】麻黄 葛根 苏叶 防风 石膏 知母 杏仁 黄芩

【用法】水煎服。

【主治】疹已出，阳毒热甚，烦躁口渴，齿槁出血，唇焦舌刺，不吐不泻，壮热无汗，鼻孔燥黑，喘急气闷，鼻煽痰嘶者。

80377 麻黄加术汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】麻黄白术汤（《三因》卷五）、麻黄白术散（《袖珍》卷一）。

【组成】麻黄三两（去节） 桂枝二两（去皮） 甘草一两（炙） 杏仁七十个（去皮尖） 白术四两

【用法】上以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升半，去滓，温服八合。覆取微似汗。

【功用】发汗。

【主治】风寒夹湿，留着肌表，身体烦疼。①《金匮》：湿家身烦疼。②《三因》：寒湿相并，身体烦疼，无汗，恶寒发热，脉浮缓细。③《张氏医通》：湿家身体烦疼，日晡潮热。④《古方新用》：寒湿性荨麻疹，风疹块为鲜红色或苍白色风团，大小不一，发的快，消的也快，并伴有痒感，遇寒即发，上背冷，欲盖被烤火者。

【方论选录】①《张氏医通》：用麻黄汤开发肌表，不得白术健运脾气，则湿热虽以汗

泄，而水谷之气依然复为痰湿，流溢中外矣。然术必生用，若经炒焙，但有健脾之能而无祛湿之力矣。②《成方便读》：方中用麻黄汤祛风以发表，即以白术除湿而固里，且麻黄汤内有白术，则虽发汗而不至多汗，而术得麻黄并可以行表里之湿，即两味足以治病。况又有桂枝和营达卫，助麻黄以发表；杏仁疏肺降气，导白术以宣中；更加甘草协和表里，使行者行，守者守，并行不悖。③《古方新用》：方中以麻黄开汗孔以发汗，杏仁利气，甘草和中，桂枝从肌以达表。又恐大汗伤阴，寒去而湿不去，故加白术健脾生液以助除湿气，在发汗中又有缓汗之法。

80378 麻黄发表汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】麻黄　柴胡　干葛　防风　羌活　苏叶　淡豆豉　甘草

【用法】上加葱白七枚，水煎服。

【主治】小儿伤寒，壮热头疼，恶寒无汗，鼻干气粗，眼眶肢节皆痛。

80379 麻黄发表汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】麻黄　荆芥　防风　甘草　牛蒡　羌活　独活　连翘　杏仁　川芎　银花

【用法】水煎服。

【主治】疹因风早没；遍身生疮。

80380 麻黄地骨汤

《圣济总录》（文瑞楼本）卷三十。即原书（人卫本）“麻黄地骨皮汤”。见该条。

80381 麻黄芍药汤

《内台方议》卷一。为《伤寒论》“桂枝麻黄各半汤”之异名。见该条。

80382 麻黄夺命汤

【方源】《治疹全书》卷上。

【组成】麻黄（去节）一两　杏仁（去皮尖）六钱　前胡八钱　荆芥穗六钱　穿山甲（炙黄，研末）六钱

【用法】大人作二帖，中人作三帖，小人作四帖。水煎，温服。取汗。

【主治】闷疹，皮里隐。

80383 麻黄防风汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）　防风（去叉）　芍药各三分　防己　桂（去粗皮）　芎䓖　黄芩（去黑心）　甘草（炙）　白术　人参各半两　附子（炮裂，去皮脐）一两半　独活（去芦头）半两　竹沥（旋入）　升麻半两　石膏　羚羊角（镑屑）各一两

【用法】先将十五味㕮咀，如麻豆大。每用药十五钱，以水四盏，加生姜一分（切），煎至二盏，去滓，入竹沥二合，更煎三沸，分三次温服。

【主治】中风半身不遂。

80384 麻黄如圣饮

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】苍术　麻黄　干葛　川芎　防风　白芷　柴胡　白芍　人参　当归　甘草　半夏　黄芩　乌药

【主治】刚痉。

【加减】如口噤咬牙，便实，加大黄。

80385 麻黄豆蔻丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】麻黄草豆蔻丸（《准绳·类方》卷四）。

【组成】木香　青皮　红花　厚朴各二分　苏木三分　荜澄茄四分　升麻　半夏（汤洗）　麦蘖面　缩砂仁　黄耆　白术　陈皮（去白）　柴胡　炙甘草　吴茱萸　当归身各五分　益智仁八分　神曲末（炒）二钱　麻黄（去节）三钱　草豆蔻仁五钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下；或细嚼，汤下亦可。

【主治】客寒犯胃，心胃大痛不可忍。

80386 麻黄苍术汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】麻黄八钱　苍术五钱　黄耆一钱

五分 草豆蔻六分 柴胡 羌活各五分 生甘草 当归梢 防风各四分 炙甘草 黄芩各三分 五味子九个

【用法】上㕮咀，分作二服。以水二盏，煎至一盏，临卧稍热服。

【主治】秋冬每夜五更嗽，连声不绝，乃至天晓日高方缓，口苦，两胁下痛，心下痞闷，卧而多惊，筋挛，肢节疼痛，痰唾涎沫，日晚神昏呵欠，不进饮食。

80387 麻黄苍术汤

《兰室秘藏》卷下。即原书同卷"术桂汤"。见该条。

80388 麻黄赤芍汤

《解围元薮》卷三。为原书同卷"如意通圣散"之异名。见该条。

80389 麻黄赤芍汤

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】灵仙除痛饮（《古今医鉴》卷十）。

【组成】麻黄 赤芍各一钱 防风 荆芥 羌活 独活 白芷 苍术 威灵仙 片芩 枳实 桔梗 葛根 川芎各五分 甘草 归尾 升麻各三分

【用法】水煎服。

【主治】湿热流注，肢节肿痛。

【加减】下焦，加酒柏；妇人，加酒炒红花；肿多，加槟榔、泽泻；痛，加乳、没；瘀血，加桃仁、大黄。

80390 麻黄杏子汤

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】桔梗 麦门冬各一两 麻黄一两半 杏仁 黄芩 甘草各三分

【用法】上为粗末。每服五钱，以水一盏半，煎至八分，温服，每日可服四五次。

【主治】时气八九日，喘闷烦躁。

80391 麻黄杏子汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】麻黄 杏子 米仁 桑白皮 桔梗 甘草

【主治】外感腋痛。风寒壅肺，恶寒发热，喘急嗽痰，腋下作痛。

80392 麻黄杏仁汤

《普济方》卷二六九。为《伤寒论》"麻黄杏仁甘草石膏汤"之异名。见该条。

80393 麻黄杏仁汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】麻黄 杏仁 桔梗 甘草

【主治】伤寒咳嗽，寒伤肺，无郁热，恶寒无汗，头痛喘咳，脉浮紧者。

【加减】肺热，加石膏；头痛身痛，加羌、防。

80394 麻黄杏仁饮

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】麻黄 桔梗 前胡 黄芩 陈皮 半夏各一钱 杏仁 细辛各八分 防风七分 甘草四分

【用法】加生姜三片，水煎温服。

【主治】太阳伤寒轻证，发热恶寒，头痛无汗，脉浮紧而咳嗽。

【加减】夏月，去麻黄，加苏叶；自汗，去麻黄，加桂枝、芍药；表热，换柴胡；口渴，加天花粉；胸满，加枳壳；喘急，加瓜蒌仁。

80395 麻黄连翘汤

《医学纲目》卷三十一。为《伤寒论》"麻黄连翘赤小豆汤"之异名。见该条。

80396 麻黄吴萸酒

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】麻黄 吴萸 升麻 苍术 羌活 藁本 柴胡 黄芩 黄连 黄柏 半夏 川芎 细辛 红花 蔓荆子

【主治】头痛，胸中痛，食少，咽嗌不利，寒冷，左寸脉弦急。

80397 麻黄羌活汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】麻黄（去节） 羌活 防风 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服半两，以水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】①《保命集》：疟病，头痛项强，脉

浮，恶风无汗者。②《金鉴》：寒疟。先寒后热，寒多热少，身无汗。

【方论选录】《杏苑》：《经》云：风寒外袭，治以辛温，汗之则愈。故用麻黄辛温发表，羌活、防风等散风，佐以甘草缓中和药。

80398 麻黄羌活汤

《普济方》卷一九八。为《圣济总录》卷三十四“麻黄汤”之异名。见该条。

80399 麻黄羌活散

【方源】《续易简方》卷三。

【组成】麻黄（去根） 羌活 牡丹皮（去心） 独活 山栀 柴胡（去苗） 桔梗（去芦） 升麻 荆芥穗 大黄 知母 黄芩各一分 半夏四铢 牵牛半两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，生姜二片，同煎至七分，临发壮热时，和滓吃。须是初发热时服，仍是食后吃，发了已寒，即更不要吃，待第二发热时吃也。

【主治】温疟，初发浑身大热，头痛不可忍，临醒时即寒栗战动，逡巡便醒。

80400 麻黄附子汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】麻黄三两 甘草二两 附子一枚（炮）

【用法】以水七升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药煮取二升半，温服八分，一日三次。

【功用】《金匮要略释义》：温经发汗，兼顾肾阳。

【主治】水病，其脉沉小。

80401 麻黄泻白散

【方源】《保命歌括》卷十八。

【组成】桑白皮 地骨皮各一钱 甘草 麻黄 杏仁各半钱

【用法】上㕮咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】风寒伤肺，喘急咳嗽。

80402 麻黄定喘汤

《医学纲目》卷二十七。为《兰室秘藏》卷下“麻黄柴胡升麻汤”之异名。见该条。

80403 麻黄定喘汤

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】麻黄（去节）八分 杏仁十四粒（泡，去皮尖，研） 厚朴（姜制）八分 款冬花（去梗） 桑皮（蜜炙） 苏子（微炒，研）各一钱 甘草（生，炙）各四分 黄芩 半夏（姜制）各一钱二分

【用法】水煎去滓，以生银杏七枚捣烂入药，绞去滓，乘热服之。去枕仰卧，暖覆取微汗。

【主治】①《张氏医通》：寒包热邪，哮喘痰嗽，遇冷即发。②《医略六书》：寒滞郁热，逆满喘急，脉浮紧数者。

【方论选录】《医略六书》：寒邪外束，热壅于内，升降失其常度，故胸膈逆满，喘急不已焉。麻黄开发肺邪，黄芩清肃肺热，苏子散痰解郁，杏仁降气疏痰，厚朴宽中散逆满，半夏醒燥温痰，桑白皮泻温热清肺，款冬花润肺燥散结，生甘草以和中缓急。水煎绞银杏汁服，俾痰热内消，寒邪外解，而经府清和，逆满无不退，喘急无不除矣。此疏邪降气之剂，为寒滞郁热喘满之专方。

80404 麻黄定喘汤

【方源】《痘疹会通》卷五。

【组成】麻黄 杏仁 甘草 蝉蜕 赤芍 前胡 桑皮 瓜蒌霜

【用法】加淡竹叶，水煎服。

【主治】麻疹，严冬腠理不密，虚喘气不清者。

80405 麻黄细辛丸

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）二两 细辛（去苗叶） 人参 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙，锉） 白术各半两 栝楼根三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，食前薄荷蜜汤研下。

【主治】中风伤寒，头痛恶寒，四肢烦疼，心躁闷。

80406 麻黄栀子汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】麻黄（去节）一两 山栀子仁半两 鳖甲（去裙襕，醋炙）一两 雄鼠粪（炒）三七粒

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加葱白五寸，豉一百粒，同煎至八分，去滓，食后温服。良久，吃葱豉粥，衣被盖覆取汗。

【主治】伤寒愈后，因饮食动作致劳复如初。

80407 麻黄栀子汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】麻黄（去根节）半两 栀子仁七枚 甘草（炙）三分

【用法】上各锉细。用水二盏，煎至一盏，去滓，食后分二次温服。服药前宜先烙上脘穴，更灸二十壮，次烙气海、下廉、内乳等穴，不愈，灸气海、天窗百壮。

【主治】阴黄。病人寒热并十指疼痛，鼻中煤生。

80408 麻黄栀子汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】麻黄 黄芩 石膏 连翘 蝉蜕 黑栀 川连 红花 力子 甘草

【主治】麻疹标闭，火毒内郁，烦躁，或出或不出。

【加减】便结，加大黄。

80409 麻黄茱萸汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄吴茱萸汤（《医学纲目》卷十五）。

【组成】麻黄 羌活各五分 吴茱萸 黄耆 升麻各三分 黄芩 当归 黄柏 藁本各二分 川芎 蔓荆子 柴胡 苍术 黄连 半夏各一分 细辛少许 红花少许

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后稍热服。

【主治】胸中痛，头痛，食减少，咽嗌不利，左寸脉弦急。

80410 麻黄牵牛汤

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】麻黄（去节） 羌活 射干 荆芥穗 紫菀茸 防风 知母 蔓荆子 牵牛各一钱 半夏二钱

【用法】上为末。每服二钱，以水一盏煎，热服。

【主治】石淋。水道不通，头痛昏闷。

80411 麻黄厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫）一斤 厚朴（去粗皮，锉）半斤 甘草（锉） 大黄（锉）各四两

【用法】上四味生用，为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，葱白二寸，豉二十粒，同煎至七分，去滓热服。连服三次，汗出立愈。

【主治】时行憎寒壮热，骨节烦疼，头疼项强。

80412 麻黄厚朴汤

【方源】《普济方》卷一六〇引《指南方》。

【组成】厚朴（制） 麻黄（去节） 杏仁（去皮尖） 橘皮各一两 甘草半两 半夏（洗）半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一盏半，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】脾咳。咳则右胁下痛，引肩背痛，甚则不可以动，动则咳，恶风脉浮。

80413 麻黄拭体汤

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】麻黄三两（去根节） 葛根半两 郁金一两 蛇蜕皮一条 雷丸三两 石膏五两（末）

【用法】上锉细。用水七升，煎取一升，去滓，以软布浸，拭儿身上即效。

【主治】小儿惊痫，连发不醒，体羸反张，不堪服药者。

80414 麻黄钩藤散

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】钩藤　柴胡　半夏　甘草　菊花　枳壳　麻黄　石膏　葛根

【主治】肝厥如痫疾不醒，呕吐眩晕者。

80415　麻黄复煎汤

《准绳·伤寒》卷二。为《兰室秘藏》卷中“麻黄复煎散”之异名。见该条。

80416　麻黄复煎散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】麻黄复煎汤（《准绳·伤寒》卷二）。

【组成】白术　人参　生地黄　柴胡　防风各五分　羌活　黄柏各一钱　麻黄（去节，微捣，不令作末，水五大盏煎令沸，去沫，煎至二盏，入下项药再煎）　黄耆各二钱　甘草三钱　杏仁三个（去皮）

【用法】上㕮咀，都作一服。入麻黄汤煎至一盏，临卧服之。勿令食饱，取渐次有汗则效。

【功用】发汗升阳。

【主治】风湿相博，下焦伏火而不得伸，阴室中汗出，懒语，四肢困倦无力，走注疼痛，躁热，一身尽痛。

80417　麻黄独活汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】麻黄（去根，锉）　独活（去芦头）　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一两半　附子（炮裂，去皮脐）　丹参　五加皮　细辛（去苗叶）　牛膝（酒浸，焙干）　桑根白皮　白僵蚕（炒）各一两　芎藭一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，空心、食前温服，每日二次。

【主治】脚气。皮肉痛痹，筋骨疼痛，手脚弱缓，行履艰难。

80418　麻黄宣肺酒

《金鉴》卷六十五。为《外科大成》卷三“麻黄宣肺散”之异名。见该条。

80419　麻黄宣肺散

【方源】《外科大成》卷三。

【异名】麻黄宣肺酒（《金鉴》卷六十五）。

【组成】麻黄　麻黄根各三两

【用法】以头生酒五壶，重汤煮三炷香，露一宿，早、晚各饮三五杯。至三五日，出脓成疮，十余日则脓尽而愈。

【主治】酒皶鼻。

80420　麻黄桂心汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）二两　桂（去粗皮）　甘草（炙，锉）　干姜（炮）各一两　石膏一两半　干薄荷叶　杏仁（去皮尖双仁）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加大枣二枚（去核），同煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】中风伤寒，脉浮紧，发热恶寒，身体疼痛，汗不出而烦。

80421　麻黄桂枝汤

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】麻黄一两（去根节）　桂枝一两　赤芍药一两　甘草半两（炙微赤，锉）　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓热服，不拘时候。

【主治】太阳病脉浮紧，无汗，发热身痛，八九日不解，表证仍在，复发汗，服汤已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄。又大汗后似疟者。

80422　麻黄桂枝汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】加味麻黄汤（《得效》卷四）。

【组成】麻黄（去节，汤浸，焙干）　桂心　白芍药　细辛（去苗）　干姜（炮）　甘草（炙）各三分　半夏（汤洗七次）　香附（炒去毛）各半两

【用法】上为锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，煎七分，去滓，食前服。大便

秘，入大黄如博棋大两枚，煎。

【主治】外因心痛，恶寒发热，内攻五脏，拘急不得转动。

80423 麻黄桂枝汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】麻黄黄芩汤（《校注妇人良方》卷十四）。

【组成】麻黄一两（去节） 甘草三钱（炙） 桃仁三十个（去皮尖） 黄芩五钱 桂枝三钱

【用法】上为细末。每服半两，水一盏半，煎至一盏，温服，迎发而服。

【主治】疟病，头痛项强，脉浮，恶风无汗，发于夜间者。

80424 麻黄桂枝汤

《兰室秘藏》卷中。为《脾胃论》卷下“麻黄人参芍药汤”之异名。见该条。

80425 麻黄桂枝汤

【方源】《普济方》卷一四七引《保生回车论》。

【组成】麻黄二两（去根节） 桂枝一两 葛根三两 芍药三两 甘草一两（炙紫色）

【用法】上为粗末。每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，大枣二枚，同煎至七分，去滓温服，日三服，夜一服。

【主治】伤寒。

80426 麻黄桂枝汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】麻黄 桂枝 赤芍 杏仁 甘草 当归 牛蒡 黄连 黄芩 川芎 蝉蜕 蚕蜕

【用法】水煎服。

【功用】发汗。

【主治】痘疹，身痒咳嗽。

80427 麻黄桂枝汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】净麻黄二钱 柳桂枝一钱二分 片黄芩一钱 光桃仁十五粒 炙甘草 大生地各一钱 鲜红花五分 葱白一茎

【用法】水煎，热服。

【功用】发散血中风寒。

【主治】夜疟，血分有邪。

80428 麻黄根散粉

《圣济总录》卷十三。为《圣惠》卷二十三“麻黄根散”之异名。见该条。

80429 麻黄透肌汤

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】升麻 羌活 白芷 麻黄 大腹皮 焦山楂 蝉蜕 防风 桔梗 干姜 紫苏叶 枳壳

【用法】上加葱白七枚、笋尖三个、地龙四五条，水煎服。

【主治】反关痘。

80430 麻黄射干汤

《不居集》上集卷十五。为《金匮》卷上“射干麻黄汤”之异名。见该条。

80431 麻黄黄芩汤

【方源】《活人书》卷二十。

【组成】麻黄（去节）一两 黄芩 赤芍各半两 甘草（炙） 桂枝（去皮）各一分

【用法】上为细末。每服二钱，暖水调服，每日三次。

【主治】①《活人书》：小儿伤寒无汗，头痛发热恶寒；兼治天行热气，痘疮不快，烦躁昏愦，或痘出身尚疼热。②《玉机微义》：小儿伤寒，头痛，身壮热无汗，鼻塞目涩，小便清。

80432 麻黄黄芩汤

【方源】《洁古家珍》。

【组成】麻黄（去节与根） 黄芩（去心） 炙甘草各半两 桂二钱半

【用法】上㕮咀。每服一两，以水三盏煎服。

【主治】太阳经疟，夜发昼愈。

80433 麻黄黄芩汤

《校注妇人良方》卷十四。为《保命集》卷中“麻黄桂枝汤”之异名。见该条。

80434 麻黄救急汤

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】麻黄　独活　苏叶　防风　前胡　杏仁　桔梗　枳壳　桃仁　红花

【用法】上加葱白一个、樱桃核每岁三粒，水煎服。

【功用】疏解肌表。

【主治】疹正出，忽为风寒所阻，收敛一半，身反发热不退，皮肤外寒内热，寒热交攻，欲出不出，欲入不入，疹色青紫，烦热闷乱，喘急痰壅。

80435　麻黄续命汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】麻黄二两　防风三两　杏仁二两

【主治】中风，无汗恶寒。

80436　麻黄葛根汤

【方源】《活人书》卷十七。

【异名】麻黄汤（《云岐子脉诀》）。

【组成】麻黄（用沸汤泡十二次，焙干称）芍药各三两　干葛四分　葱白七茎　豉一合

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱，以水一盏半，煎至一中盏，去滓温服。服后以厚衣盖覆，如人行四五里再服。良久如未得汗出，更煮葱粥少许，热投之，取汗。

【主治】①《活人书》：伤寒一日至二日，头项及腰背拘急疼痛，浑身烦热恶寒。②《普济方》：刚痉无汗。

80437　麻黄葛根汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】麻黄（去根节）一两半　葛根（锉）　柴胡（去苗）各一两　芍药三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加豉一百粒、开口椒十七粒、连须葱白三寸，薄荷叶二十叶，同煎至八分，去滓热服。服后葱豉汤一盏投之，衣覆取汗，汗未快再服。

【功用】发汗。

【主治】伤寒初得一二日。

80438　麻黄葛根汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】麻黄（去根节）　甘草（炙）各一两　知母（焙）　葛根（锉）　石膏（碎）各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒、温病吐下后，余热未尽，头痛，口干烦渴。

80439　麻黄葛根汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】麻黄（去根节）　葛根（锉）　知母（焙）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　黄芩（去黑心）各一两　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）　甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】伤寒发癍，状如锦纹，呕逆烦闷。

80440　麻黄葛根汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【异名】麻黄干葛汤（《医统》卷十四）。

【组成】麻黄　赤芍药各三钱　干葛一钱半　豆豉半合

【用法】以水二盏，加葱白一茎，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒刚痉，心腹痛。

①《伤寒图歌活人指掌》：太阳发热无汗，恶寒而喘。②《医学正传》：刚痉，无汗恶寒。③《医林绳墨大全》：脾土郁结，心腹卒痛。

80441　麻黄葛根汤

《杏苑》卷七。为《伤寒论》“葛根汤”之异名。见该条。

80442　麻黄葛根汤

《痘科金镜赋集解》卷三。为《痘疹全书》卷上“麻黄解表汤”之异名。见该条。

80443　麻黄葛根汤

【方源】《治疹全书》卷上。

【组成】麻黄　葛根　升麻　柴胡　防风　荆芥　枳壳　杏仁　山楂　麦冬

【用法】水煎服。

【主治】疹不出，喘急妄语，及浑身壮热，足冷，咳嗽呕吐，腹胀不食，鼻流清涕。

80444　麻黄紫草汤

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】麻黄（去节）　人参各一分　杏仁七枚（去皮尖）

【用法】上为粗末。每服二钱，以水二盏，用紫草五寸，同煎至一盏，去滓，分为三四服，每日二次。

【主治】疮子不出。

【宜忌】服本方时，不可服其它药。

80445　麻黄温痹汤

【方源】《千家妙方》卷上引范国梁方。

【组成】麻黄 10 克　羌活 10 克　独活 10 克　制川乌 10 克　制草乌 10 克　八里麻 1 克　桂枝 10 克　黄耆 20 克　川牛膝 12 克　木瓜 12 克　威灵仙 12 克　鸡血藤 10 克　细辛 3 克　制附块 10 克　伸筋草 10 克　寻骨风 10 克　苍耳子 10 克　秦艽 10 克　桑寄生 10 克　炙甘草 10 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】祛风散寒，舒筋活络。

【主治】风寒湿邪侵袭经络，留滞关节，关节肿大疼痛者。

【加减】气血虚亏，可酌加党参、枸杞、当归、白芍以扶正气。

80446　麻黄解肌汤

【方源】《肘后方》卷二。

【组成】麻黄　甘草　升麻　芍药　石膏各一两　杏仁二十枚　贝齿三枚

【用法】上为末，以水三升，煮取一升，顿服。覆取汗出。后食豉粥补虚。

【功用】解肌。

【主治】①《肘后方》：伤寒、时气、温病一二日。②《圣济总录》：时行疫疠一二日，头痛壮热烦躁。

80447　麻黄解肌汤

《外台》卷一引《深师方》。为《伤寒论》“麻黄汤”之异名。见该条。

80448　麻黄解肌汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】麻黄（去根节，陈者佳）　甘草　升麻　赤芍药　石膏各等分

【用法】上为末。每服四匕，以水一升半，加杏仁七个（去尖碎之），同煎至八合，去滓温服，连绵三五服，以衣被覆取汗出即愈。

【主治】伤寒风邪，寒冷头痛，项强急，寒热腰痛，四肢烦疼而无汗者。

80449　麻黄解肌汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】麻黄（去根节）一两　石膏（碎）　葛根（锉）各一两半　甘草（炙）一分半　芍药　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各半两　桂（去粗皮）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒初患一二日，体热头痛。

80450　麻黄解表汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【异名】麻黄葛根汤（《痘科金镜赋集解》卷三）、麻黄解毒汤（《痘科金镜赋集解》卷六）。

【组成】麻黄（去根节，用蜜酒炒）　羌活　升麻　葛根　防风　荆芥　牛蒡（炒）　蝉蜕　甘草　桔梗

【用法】水煎，入烧人屎同服。

【主治】冬月严寒，外感风寒，其疮痘为外邪所遏而不易出者。

80451　麻黄解毒汤

《痘科金镜赋集解》卷六。为《痘诊全书》卷上“麻黄解表汤”之异名。见该条。

80452　麻黄解毒汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十。

【组成】麻黄　升麻　防风　酒芍　酒柏　玄参　甘草　牛蒡　人参　石膏　木通　连翘

【用法】水煎服。

【主治】痘疮、痘紫黑陷。

【备考】《种痘新书》有黄芩，无酒芍。

80453　麻黄雌鸡汤

《普济方》卷三三七。为《千金》卷二“菊

花汤”之异名。见该条。

80454 麻黄雌鸡散

《圣惠》卷七十六。为《千金》卷二“菊花汤”之异名。见该条。

80455 麻黄蝉蜕汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】麻黄6克 蝉蜕9克 槐花6克 黄连3克 浮萍9克 甘草3克

【用法】水煎服。

【主治】荨麻疹。

80456 麻黄醇酒汤

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《千金》卷十。

【异名】麻黄酒（《得效》卷三）。

【组成】麻黄一把

【用法】以酒五升，煮取二升半，可尽服，汗出愈。

【功用】《千金》：发汗。

【主治】①《肘后方》：大汗出入水，而致黄汗，身体四肢微肿，胸满不得汗，汗出如黄柏汁。②《千金》：伤寒热出，表发黄疸。

80457 麻黄蝎梢散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】麻黄（去根节）半两 蝎梢十四个

【用法】上锉碎。用薄荷叶遍裹，更用纸裹了，于水中蘸湿，慢火中煨纸及叶干透，取出为末。每服半钱，金银薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】小儿风痫发搐。

80458 麻菊二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】明天麻一钱 滁菊花一钱半 钩藤钩 茯神木各四钱 荆芥一钱半 川芎八分 姜半夏三钱 广皮红一钱 清炙草四分

【功用】祛风平晕。

【主治】外风挟痰上扰巅顶，抬头屋转，眼常黑花，见物飞动，猝然晕倒者。

80459 麻痘风搐方

【方源】《医学纲目》卷三十七。

【组成】人参 羌活 防风 僵蚕（醋炒） 南星（姜制） 白附子（姜制） 甘草（炙）各等分

【用法】上加生姜三片，水煎服。其搐立止。

【主治】痘疮欲出，身热烦躁，忽发惊搐。

80460 麻黄五味子汤

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】麻黄四两（去节） 五味子五合 甘草二两（炙） 半夏二两（洗） 干姜五合 细辛二两 桂心六两 杏仁三两（去皮尖两仁者）

【用法】上以水一斗，煮取四升，去滓，分温五服，日三次夜二次。

【主治】咳嗽。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉汤、生菜生葱。

80461 麻黄加知母汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】麻黄四钱 桂枝尖二钱 甘草一钱 杏仁二钱（去皮，炒） 知母三钱

【用法】先煮麻黄五六沸，去上沫，纳诸药，煮取一茶盅，温服。复被取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

【主治】伤寒无汗。

【方论选录】方中用麻黄之性热中空者，直走太阳之经，外达皮毛，借汗解以祛外感之寒；桂枝之辛温微甘者，偕同甘草以温肌肉，实腠理，助麻黄托寒外出；杏仁之苦降者，入胸中以降逆定喘；原方止此四味，而愚为加知母者，诚以服此汤后，间有汗出不解者，非因汗出未透，实因余热未清也。佐以知母于发表之中，兼寓清热之意，自无汗后不解之虞。此乃屡经试验，而确知其然，非敢于经方轻为加减也。

80462 麻黄加独防汤

《伤寒全生集》卷四。为《此事难知》“麻黄加独活防风汤”之异名。见该条。

80463 麻黄加葛根汤

《伤寒大白》卷一。为《伤寒论》“葛根

汤”之异名。见该条。

80464 麻黄加葛根汤

【方源】《云歧子保命集》卷上。

【组成】杏仁二十五个（去皮尖） 麻黄 桂枝 葛根各一两 甘草半两

【用法】上锉细。每服五钱或一两，以水二盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】太阳表病，风湿相搏，荣卫俱病，一身尽疼，表气不和。

80465 麻黄地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷二十（人卫本）。

【组成】麻黄（去节）三分 地骨皮 玄参各半两 五味子三分 甘草（炙，锉） 干姜（炮）各一分 附子（炮裂，去皮脐）半两 桔梗（炒） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 知母各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒头痛身热，咽喉壅塞，语声不出。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作“麻黄地骨汤”。

80466 麻黄吴茱萸汤

《医学纲目》卷十五。为《兰室秘藏》卷下“麻黄茱萸汤”之异名。见该条。

80467 麻黄草豆蔻丸

《准绳·类方》卷四。为《兰室秘藏》卷上“麻黄豆蔻丸”之异名。见该条。

80468 麻黄蛇床子粉

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】麻黄根 31 克 蛇床子 31 克 牡蛎 31 克 炉甘石 31 克 干姜 31 克

【用法】上为细粉，外扑。

【主治】多汗症，痱子，荨麻疹。

80469 麻杏薏苡甘草汤

《证治宝鉴》卷十二。为《金匮》卷上“麻黄杏仁薏苡甘草汤”之异名。见该条。

80470 麻黄人参芍药汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】麻黄桂枝汤（《兰室秘藏》卷中）。

【组成】人参 麦门冬各三分 桂枝 当归身各五分 麻黄 炙甘草 白芍药 黄耆各一钱 五味子二个

【用法】上㕮咀，都作一服。以水三盏，煮麻黄一味，令沸，去沫，至二盏，入余药同煎至一盏，去滓，临卧热服。

【主治】久患吐血，愈后复发；吐血外感寒邪，内虚蕴热。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳手太阴药也。桂枝补表虚，麻黄去外寒，黄耆实表益卫，甘草补脾，白芍安太阴，人参益元气而实表，麦冬保肺气，五味子安肺气，当归和血养血。盖取仲景麻黄汤与补剂各半服之。但凡虚人当服仲景方者，当以此为剂也。

【临证举例】吐血一贫士，病脾胃虚，与补药，愈后继居旷室，卧热坑而吐血数次。予谓此人久虚弱，脐附有形，而有大热在内，上气不足，阳气外虚，当补表之阳气，泻里之虚热。冬居旷室，衣服復单薄，是重虚其阳，表有大寒壅遏里热，火邪不得舒伸，故血出于口。因思仲景太阳伤寒，当以麻黄汤发汗，而不与之，遂成衄血，却与之立愈，与此甚同，因与麻黄人参芍药汤。

80471 麻黄止烦下气汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】麻黄（去节） 栀子仁 茯苓 子芩 白术各三两 石膏八两（碎，绵裹） 桂心二两 芒消三两 生地黄（切）一升 大枣三十枚 鸡子二枚 甘草一两（炙） 赤小豆二合

【用法】上切，以水一斗煎和，下鸡子白搅调，去沫，下诸药，煎取二升五合，去滓，下竹沥、芒消，煎一沸，分三次服。

【主治】心劳实热，好笑无度，自喜，四肢烦热。

【宜忌】忌生葱、酢物、桃、李、雀肉、海藻、菘菜等。

80472 麻黄甘草附子汤

《医统》卷十四。为《伤寒论》“麻黄附子

甘草汤”之异名。见该条。

80473 **麻黄加生地黄汤**

【方源】《云歧子保命集》卷下。

【组成】麻黄二两半　桂枝二两　甘草半两　杏仁二十五个（去皮尖）　生地黄一两

【用法】上锉细。每服五钱，水煎服。

【主治】妇人伤寒，脉浮而紧，头痛身热，恶寒无汗，发汗后恐热人血室者。

80474 **麻黄杏子草膏汤**

《赤水玄珠》卷二十六。为《伤寒论》“麻黄杏仁甘草石膏汤”之异名。见该条。

80475 **麻黄附子甘草汤**

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄甘草附子汤（《医统》卷十四）、附子麻黄汤（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】麻黄（去节）二两　甘草（炙）二两　附子一枚（炮，去皮，破八片）

【用法】上以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，每日三次。

【功用】《伤寒论讲义》：温经解表。

【主治】素体阳虚，感受风寒，恶寒，不发热，或有微热，苔白，脉沉；肾阳不足，风湿外侵，通身浮肿。

①《伤寒论》：少阴病，得之二三日无里证。②《卫生宝鉴补遗》：病入寒热而厥，面色不泽，冒昧，两手忽无脉，或一手无脉。③《景岳全书》：风湿通身浮肿。④《医方集解》：气水，脉沉虚胀。⑤《张氏医通》：少阴病脉沉发热，及水肿喘咳。

【方论选录】①《沈注金匮要略》：麻黄附子汤中以附子固护表里之阳，且助麻黄、甘草通阳散邪。俾邪出而真阳不出，即开鬼门之变法也。……麻黄、附子一散一补，固本通阳，则病去而不伤阳气。②《准绳·伤寒》：麻黄、甘草之甘以散表寒，附子之辛以温寒气。③《金鉴》：此少阴脉而表反热，便于表剂中加附子以预固其阳，是表热阳衰也。夫发热无汗太阳之表，脉沉但欲寐少阴之里，设用麻黄开腠理，细辛散浮热，而无附子以固元阳，则太阳之微阳外亡。惟附子与麻黄并用，则寒邪散而阳不亡，此里病及表，脉沉而当发汗者，与病在表脉浮而发汗者迳庭也。若表微热则受寒亦轻，故以甘草易细辛，而微发其汗，甘以缓之与辛以散之者，又少间矣。④《古方选注》：以熟附固肾，不使麻黄深入肾经劫液为汗，更妙在甘草缓麻黄，于中焦取水谷之津为汗，则内不伤阴，邪从表散，必无过汗亡阳之虑矣。

【临证举例】伤寒少阴病　《经方实验录》：余尝治上海电报局高君之公子，年五龄，身无热，亦不恶寒，二便如常，强呼之醒，与之食，食已，又呼呼睡去。按其脉，微细无力。余曰：此仲景先圣所谓少阴之为病，脉微细，但欲寐也。顾余知治之之方，尚不敢必治之之验，请另乞诊于高明。高君自明西医理，能注强心针，顾又知强心针仅能取效于一时，非根本之图，强请立方。余不获已，书：熟附片八分，净麻黄一钱，炙甘草一钱，与之，又恐其食而不化，略加六神曲、炒麦芽等消食健脾之品。次日复诊，脉略起，睡时略减。当与原方加减。

80476 **麻黄附子细辛汤**

《注解伤寒论》卷六。为《伤寒论》“麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

80477 **麻黄细辛附子汤**

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄附子细辛汤（《注解伤寒论》卷六）、附子细辛汤（《三因》卷四）。

【组成】麻黄二两（去节）　细辛二两　附子一枚（炮去皮，破八片）

【用法】上以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升，每日三次

【功用】①《伤寒论讲义》：温经解表。②《方剂学》：助阳解表。

【主治】素体阳虚，外感风寒，无汗恶寒，发热，蜷卧，苔白，脉沉。亦治肾咳及寒厥

头痛。

①《伤寒论》：少阴病，始得之，反发热，脉沉者。②《三因》：少阴伤寒，口中和，而背恶寒，反发热倦怠，自汗而渴，其脉尺寸俱沉而紧者。③《内科摘要》：肾脏发咳，咳则腰背相引而痛，甚则咳涎。又治寒邪犯齿致脑齿痛。④《东医宝鉴·杂病篇》：少阴病但欲寐，发热脉沉。⑤《景岳全书》：寒气厥逆头痛，脉沉细者。⑥《张氏医通》：水肿喘咳。大寒犯肾，暴哑不能出，咽痛异常，卒然面起，或欲咳而不能咳，或无痰，或清痰上溢，脉弦紧，或数疾无伦。

【方论选录】①《注解伤寒论》：麻黄之甘以解少阴之寒，细辛、附子之辛以温少阴之经。②《医方集解》：以附子温少阴之经，以麻黄散太阳之寒而发汗，以细辛肾经表药联属其间，是汗剂之重者。③《金鉴》：夫发热无汗，太阳之表不得不开。沉为在里，少阴之枢，又不得不固。设用麻黄开腠理，细辛散浮热，而无附子以固元阳，则少阴之津液越出，太阳之微阳外亡，去生便远。惟附子与麻黄并用，则寒邪虽散而阳不亡。⑤《衷中参西》：用附子以解里寒，用麻黄以解外寒，而复佐以辛温香窜之细辛，既能助附子以解里寒，更能助麻黄以解外寒，俾其自太阳透入之寒，仍由太阳作汗而解，此麻黄附子细辛汤之妙用也。①《古方选注》：用麻黄发太阳之表汗，细辛散少阴之浮热，相须为用。欲其引麻黄入于少阴，以出太阳陷入之邪，尤借熟附合表里以温经，外护太阳之刚气，内固少阴之肾根，则津液内守，而微阳不致外亡，此从里达表，由阴出阳之剂也。

【临证举例】①少阴表证 《山东中医杂志》（1984；2：41）：张某某，男，39 岁，济南市四十中教师。1977 年 12 月 12 日诊：感冒十余日，经中西药治疗，仍感畏寒无汗，纳少不渴，微咳嗜卧，大便调，小便清，体温 38℃，舌质淡苔薄白，脉微细，诊为少阴表证。处方：麻黄 9 克，熟附子 6 克，细辛 3 克。一剂汗止，二剂痊愈。②肾咳 《江苏中医杂志》（1982；2：37）：黄某某，女，40 岁，农民。患者发热畏寒，身痛咳嗽，曾经中西医治疗，缠绵不愈，已历数月。阅前所服方药，多以参苏饮、止嗽散等方治疗，终难收效。余诊时，患者自述周身畏寒，喜厚衣，咳嗽则腰背相引而痛，咳甚则吐涎，口不渴，二便无异常。诊其脉沉细而迟，舌质淡而苔薄润，面色淡暗无华。综合四诊，知其症为少阴阳虚，复受寒邪，肺气不宣所致，乃投麻黄附子细辛加五味子治之。麻黄 6 克，附子 3 克，细辛 4 克，五味子 3 克，水煎服。患者服药至二剂时，畏寒已除，咳嗽已减其大半，继服原方三剂而安。③暴喑 《江苏中医杂志》（1982；2：37）：邹某某，男，30 岁，全南人。常易感冒，该次患伤风鼻塞流涕，咳嗽音哑已有 20 余天，经中西药治疗，病情未见改善。余诊之，其脉沉细无力，舌质淡而胖嫩，苔薄白。视其面色惨淡忧郁，身穿厚衣，头戴风雪帽，声音嘶哑。细询之，常易感冒，微热则自汗畏风，四肢不温，喜欲蒙被而卧，脉证合参，诊为少阴伤寒，寒客会厌。拟助阳解表，宣肺散寒，仿麻黄附子细辛汤加味。麻黄 4 克，附子 6 克，细辛 1 克，桔梗 6 克，水煎服。患者服上方一剂，觉声嘶减轻，二剂面畏风除，声音已恢复正常。④无汗症 《上海中医杂志》（1982；8：35）：黄某，女，68 岁。1980 年 6 月 10 日初诊，十三年前曾患风湿性心脏病，经治疗症状控制。但此后，一年四季从未小汗，天寒睡眠不佳，天热则睡眠良好，但神疲怕风，纳少无味，前后延医十余年，未收效验。时值仲夏，天气炎热，无汗出，周身不舒，欲求汗出则快。患者面色无华，扪之体肤无汗，舌质淡红，舌苔白滑，脉沉缓。又因患者早年患风湿病，故辨证为寒湿入侵，内舍于脏，久之肾阳折损，不能温煦肌腠，无力鼓汗达表，终年不得汗泄。姑拟助阳透表，投麻黄附子细辛汤治之。炙麻黄 10 克，炮附片 12 克，细辛 4 克。服

3剂后，即有小汗出，周身颇感舒适。7剂后，汗出如平人，肢体舒展舒达，不料十年痼疾，竟获效于一周，原方续进7剂，以为巩固。

80478 麻黄知母石膏汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】麻黄一两 桂枝二钱二字半 甘草三钱一字半 杏仁五十个 知母半两 石膏一两

【用法】夏至后服。

【主治】伤寒，太阳无汗。

80479 麻黄茵陈醇酒汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】麻黄 茵陈

【用法】用无灰好酒煎服。

【主治】黄疸，表实无汗。

80480 麻黄桂枝升麻汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】木香 生姜各一分 桂枝 半夏 陈皮 草豆蔻仁 厚朴 黑附子 黄柏各二分 炙甘草 升麻 白术 茯苓 泽泻各三分 黄耆 麻黄（不去节） 人参各五分

【用法】上作一服。以水二盏，煎至一盏，去滓，食远服。

【主治】妇人先患浑身麻木，睡觉则少减，开目则已而全愈；证已痊，又因心中烦恼，遍身骨节痛，身体沉重，饮食减少，腹中气不运转。

80481 麻黄桂枝各半汤

《三因》卷四。为《伤寒论》“桂枝麻黄各半汤”之异名。见该条。

80482 麻黄柴胡升麻汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄升麻汤（《东垣试效方》卷四）、麻黄定喘汤（《医学纲目》卷二十七）。

【组成】麻黄 草豆蔻仁 益智仁各一钱五分 吴茱萸 厚朴各二分 当归梢 甘草 柴胡 生黄芩各一分 升麻 神曲 苏木各半分 全蝎二个 红花少许

【用法】上锉，如麻豆大，分作二服。以水一大盏，煎至七分，食远服。微有汗则效。

【主治】小儿寒郁而喘，喉鸣，腹中鸣，腹满，鼻流清涕，脉沉急而数。

【宜忌】忌风寒。

80483 麻黄调心泄热汤

【方源】《千金》卷十三。

【异名】麻黄汤（《千金方衍义》卷十三）。

【组成】麻黄 生姜各四两 细辛 子芩 茯苓 芍药各五两 白术二两 桂心一两 生地黄（切）一升

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，去滓，分三服。须利，加芒消三两。

【功用】《千金方衍义》：调心泄热。

【主治】心脉厥大，小肠热，齿龋嗌痛。

【方论选录】《千金方衍义》：心脉厥大，言左寸沉伏而按之益大应指，厥厥动摇。故宜生地黄、黄芩清利伏热，即以麻、桂、姜、辛辛温散结，茯苓、白术填其空以杜火气之复入，芍药为地黄之佐使。

80484 麻黄加独活防风汤

【方源】《此事难知》。

【异名】麻黄加独防汤（《伤寒全生集》卷四）。

【组成】麻黄（去节） 桂枝各一两 甘草半两 杏仁二十五个（去皮尖） 独活 防风各一两

【用法】上锉细。每服一两，以水三盏，煮至一盏半，去滓温服。

【主治】刚痓。发热无汗，恶寒。

80485 麻黄杏仁薏苡仁汤

《普济方》卷九十七。为《金匮》卷上“麻黄杏仁薏苡甘草汤”之异名。见该条。

80486 麻黄连轺赤小豆汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄连翘汤（《医学纲目》卷三十一）、连翘赤小豆汤（《普济方》卷三六九）。

【组成】麻黄二两（去节） 连轺二两 杏仁四十个（去皮尖） 赤小豆一升 大枣十

二枚（擘） 生梓白皮（切）一升 生姜二两（切） 甘草二两（炙）

【用法】上㕮咀。以潦水一斗，先煮麻黄再沸，去沫，次纳诸药，煎取三升，去滓，分三次温服，半日服尽。

【功用】《伤寒论讲义》：解表散邪，清热除湿以退黄。

【主治】湿热黄疸，兼有表邪者。

①《伤寒论》：伤寒瘀热在里，身必黄。②《普济方》：小儿伤寒，发黄身热。③《张氏医通》：湿热发黄。④《方剂学》：湿热内郁，表证未解而发黄者。

【方论选录】①《金鉴》：用麻黄汤以开其表，使黄从外而散；去桂枝者避其热也；佐、姜枣者和其荣卫也；加连翘、梓皮以泻其热，赤小豆以利其湿，共成治表实发黄之效也。成无已曰：煎以潦水者，取其味薄不助湿热也。②《古方选注》：麻黄连翘赤小豆汤，表里分解法，或太阳之热，或阳明之热，内合太阴之湿，乃成瘀热发黄，病虽从外至内，而粘着之邪，当从阴以出阳也。杏仁、赤小豆泄肉理湿热，生姜、梓白皮泄肌表湿热，仍以甘草、大枣奠安太阴之气，麻黄使湿热从汗而出太阳，连翘根导湿热从小便而出太阳，潦水助药力从阴出阳。经云：湿上甚为热，若湿下行则热解，热解则黄褪也。③《伤寒论讲义》：方用麻黄、杏仁、生姜以辛温宣发，解表散邪。连翘、赤小豆、生梓白皮苦寒清热除湿以退黄。炙草、大枣甘平和中。本方为表里双解之剂，适用于湿热发黄而又兼有表证。

80487 麻黄连轺赤小豆汤

【方源】《此事难知》。

【组成】麻黄 连轺各一两 赤小豆半两

【用法】上锉如麻豆大。每服一两，以水三盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】身热不去，瘀热在里发黄，小便微利。

【临证举例】荨麻疹 《上海中医药杂志》（1965；1：39）：陆某，男，27 岁。患荨麻疹状若地图形，全身瘙痒甚剧，时愈时作，缠绵 6 年。近年来复发次数增多，影响工作及睡眠，身感微恶寒，脉细数，苔薄白，体温 37℃，其它无特殊症状。处方：麻黄连轺赤小豆汤加僵蚕。服药 1 剂后，症状大减，服 2 剂而荨麻疹消失。为巩固疗效，原方继服 2 剂，至今未再复发。

80488 麻黄羌活加半夏汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】麻黄 羌活 防风 甘草 半夏

【主治】寒疟。先伤于寒，后伤于风，先寒后热，寒多热少，无汗，兼呕吐者。

80489 麻黄杏子甘草石膏汤

《伤寒论》。为原书“麻黄杏仁甘草石膏汤”之异名。见该条。

80490 麻黄杏子薏苡甘草汤

《医钞类编》卷三。为《金匮》卷上“麻黄杏仁薏苡甘草汤”之异名。见该条。

80491 麻黄杏仁甘草石膏汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄杏子甘草石膏汤（原书）、麻黄杏仁汤（《普济方》卷三六九）、麻黄杏子草膏汤（《赤水玄珠》卷二十九）、麻杏甘石汤（《张氏医通》卷十六）、四物甘草汤（《千金方衍义》卷九）、麻杏石甘汤（《金鉴》卷五十九）。

【组成】麻黄四两（去节） 杏仁五十个（去皮尖） 甘草二两（炙） 石膏半斤（碎，绵裹）

【用法】上以水七升煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升。

【功用】①《伤寒论讲义》：清宣肺热。②《方剂学》：辛凉宣泄，清肺平喘。

【主治】邪热壅肺，发热喘急，烦渴，汗出，苔黄，脉数。现用于肺炎、猩红热（烂喉痧）、过敏性哮喘等。

①《伤寒论》：伤寒发汗后，汗出而喘，无大热者。②《元戎》：太阳与阳明合病，喘而

胸满。③《金鉴》：温热内发，表里俱热，头痛身疼，不恶寒反恶热，无汗而喘，大烦大渴，脉阴阳俱浮。④《医钞类编》：痘疹烦喘渴燥，如疹初出不透，无汗喘急。⑤《清代名医医案精华》：肺痈。风伤皮毛，热伤血脉，身热咳逆，痰有腥味，脉象数大。⑥《方剂学》：外感风邪，身热不解，有汗或无汗，咳逆气急，甚或鼻煽，口渴，舌苔薄白或黄，脉浮滑而数者。

【宜忌】《古今名医方论》：脉浮弱、沉紧、沉细，恶寒恶风，汗出而不渴者，禁用。

【方论选录】①《金鉴》：喘不在胃而在肺，故不须粳米。其意重在存阴，不必虑其亡阳也，故于麻黄汤去桂枝之监制，取麻黄之专开，杏仁之降，甘草之和，倍石膏之大寒，除内外之实热，斯溱溱汗出而内外之烦热与喘悉除矣。②《衷中参西》：用麻黄协杏仁以定喘，伍以石膏以退热，热退其汗自止也。复加甘草者，取其甘缓之性，能调和麻黄、石膏，使其凉热之方溶和无间，以相助成功，是以奏效甚捷也。③《中国医药汇海·方剂部》：盖以石膏清其里热；有汗者，得麻黄疏泄，而壅者亦宣；无汗者，得麻黄疏散，而闭者亦开；有杏仁以定喘，甘草以泻火，烦热乌有不解者乎？④《方剂学》：方中石膏辛甘寒，清泄肺胃之热以生津，麻黄辛苦温，宣肺解表而平喘。二药相制为用，既能宣肺，又能泄热，虽一辛温，一辛寒，但辛寒大于辛温，使本方仍不失为辛凉之剂，共为主药；杏仁苦降，协助麻黄以止咳平喘，为佐药；炙甘草调和诸药，以为使。药仅四味，但配伍严谨，共成辛凉宣肺、清泄肺热、止咳平喘之功。⑤《伤寒论讲义》：麻黄配石膏，清宣肺中郁热而定喘。石膏用量多于麻黄一倍，借以鉴制麻黄辛温之性而转为辛凉清热之用；杏仁宣降肺气，协同麻黄以治喘；甘草和中缓急，调和诸药。

【临证举例】①烂喉痧 《经方实验录》：前年三月间，朱锡基家一女婢病发热，请诊治。予轻剂透发，次日热更甚，未见疹点。续与透发，三日病加剧，群指谓猩红热，当急送传染病医院受治。锡基之房东尤恐惧，怂恿最力。锡基不能决，请予毅然用方，予允之。细察病者痧已发而不畅，咽喉肿痛，有白腐意，喘声大作，呼吸困难不堪，咯痰不出，身热胸闷，目不能张视，烦躁不得眠，此实烂喉痧之危候。当与：净麻黄一钱半，生石膏五钱，光杏仁四钱，生草一钱，略加芦根、竹茹、蝉衣、蚤休等透发清热化痰之品。服后即得安睡，痧齐发而明，喉痛渐除。续与调理，三日全愈。事后婢女叩谢曰：前我病剧之时，服药（指本方）之后，凉爽万分，不知如何快适云。②小儿肺炎啰《上海中医药杂志》(1959；2：23)：用麻杏石甘汤治疗小儿肺炎 30 例，患者表现为发热、气喘咳嗽、咽痛、咽部充血、肺部可闻干性啰音等症状，用本方治疗，痊愈 26 例，显效 1 例，好转 3 例，有效率 100%，笔者认为本方具有降温、消炎、化痰、扩张支气管、缓解痉挛等作用。③过敏性哮喘 《浙江中医药》(1979；8：301)：叶某某，女，28 岁。1977 年 10 月 11 日诊。患者因鼻炎引起过敏性哮喘已 8 年，秋冬季节发作频繁。近感风寒，身热，有汗，鼻塞多涕，咳嗽气喘，胸膈烦闷，口唇发绀，便秘，口苦而渴，舌苔薄黄，脉浮数。症属风寒在表，肺有郁热，失其宣降。法当宣肺泄热，降气平喘。麻黄 3 克，生甘草 3 克，生石膏 15 克，苦杏仁、桑白皮、瓜蒌皮、苏子各 9 克，生代赭石 30 克。服药三剂，气喘平，循法继续治疗，诸证皆得改善，以后复发，均用该方获效。④鼻渊 《福建中医药》(1965；2：32)：柳××，男，36 岁，干部，1963 年 2 月 14 日诊。患者鼻塞不通已三年，浊涕由喉呛出，而气窒仍然。检查鼻孔有黄色脓样分泌物阻塞，经冲洗后发现粘膜充血，鼻周围、额窦、筛窦均有压痛。西医诊断为慢性副鼻窦炎。服磺胺噻唑片及点青霉素溶液无效。就诊时诉：鼻塞头痛，头昏脑胀，鼻塞

不通，当有黄脓样鼻涕流出，嗅觉减退，饮食无味，肢疲乏力，脉右寸浮数，断是肺移热于脑，成为脑漏。处方：麻黄二钱，杏仁三钱，生石膏六钱，甘草二钱，地龙干三钱。连服七剂，头昏脑胀消失，鼻孔通畅，嗅觉恢复，病告痊愈。

【现代研究】抗病毒、解热、镇静、平喘、镇咳、利尿作用 《新医学》（1977；9：452）：根据现代药理实验，本方可有如下作用。第一：抗病毒。麻黄的挥发油对病毒有抑制作用，石膏亦有一定的效果。第二，解热。动物实验发现石膏、麻黄有解热作用。第三：平喘。麻黄有舒张支气管平滑肌的作用。第四：镇咳祛痰。杏仁主要通过氢氰酸的作用而镇咳祛痰。第五：利尿。麻黄的伪麻黄碱有利尿作用。第六：镇静。石膏有抑制神经肌肉兴奋性的作用。

80492 麻黄杏仁甘草薏苡汤

《保命歌括》卷四。为《金匮》卷上“麻黄杏仁薏苡甘草汤”之异名。见该条。

80493 麻黄杏仁薏苡甘草汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】薏苡麻黄汤（《外台》卷十九引《古今录验》）、杏仁薏苡汤（《伤寒总病论》卷三）、薏苡仁汤（《全生指迷方》卷二）、麻黄杏仁薏苡仁汤（《普济方》卷一一八）、麻黄杏仁甘草薏苡汤（《保命歌括》）、麻杏薏苡甘草汤（《证治宝鉴》卷十二）、麻黄杏子薏苡甘草汤（《医钞类编》卷三）、麻杏苡甘汤（《金匮要略释义》）。

【组成】麻黄（去节）半两（汤泡） 甘草一两（炙） 薏苡仁半两 杏仁十个（去皮尖，炒）

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱，以水一盏半，煎至八分，去滓温服。有微汗避风。

【功用】《方剂学》：发汗解表，祛风利湿。

【主治】①《金匮》：汗出当风或久伤取冷所致风湿，一身尽疼，发热，日晡所剧者。②《古方新用》：风湿性荨麻疹，症见日晡所加剧者。

【宜忌】《外台》卷十九引《古今录验》：忌海藻、菘菜、桃李、雀肉等。

【方论选录】《古方新用》：方中麻黄散寒；薏苡除湿；杏仁利气，助麻黄之力；甘草补中，给薏苡以胜湿之权。

【临证举例】①多发性疣 《新医药学杂志》（1978；1：30）：唐某某，男，战士。双手背、前臂有百数个赘生物，诊为多发性疣。曾用维生素 B_{12} 加普鲁卡因局部封闭治疗无效，改用上方，服 9 剂后，赘生物开始剥落而愈。②风湿性感冒 《云南中医学院学报》（1978；3：14）：李某，男，36 岁，工人，1975 年因汗出风吹，以致汗郁皮下成湿，湿郁化热，今发热已十余日不解，每日下午热势增重，全身痛重。伴有咽痛而红肿，咳嗽痰白而粘稠，无汗，自用辛凉解表药，更增恶寒，舌苔白腻，脉濡缓略浮，遂议为风湿性感冒病，因风湿郁闭，湿阻气机，气机不畅而出现各症，劝其试服麻杏薏甘汤。麻黄、杏仁各 10 克，薏苡仁 30 克，甘草 7 克，更加秦艽 10 克，波蔻 7 克，仅服一剂，果然热退身安，咽已不痛，咳嗽亦舒，劝其更服二剂，以巩固疗效。

80494 麻黄止汗通肉解风痹汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】麻黄汤（《圣济总录》卷十九）、解风痹汤（《永乐大典》引《风科集验》）。

【组成】麻黄（去节） 枳实（炙） 防风 白术 细辛各三两 石膏八两（碎，绵裹） 生姜 附子（炮）各四两 甘草（炙） 桂心各二两

【用法】上以水九升，先煮麻黄，去沫，下诸药，煮取三升，分三次服。

【主治】肉极热，肌痹，淫淫如鼠走身上，津液脱，腠理开，汗大泄为脾风，肉色败，鼻见黄色。

【宜忌】忌猪肉、海藻、菘菜、生葱、生菜、桃、李、雀肉等。

80495 麻黄二桂枝一小青龙一汤

【方源】《痎疟论疏》。

【组成】麻黄（去节）五钱　杏仁（润去皮，同白火石、乌豆煮之，从巳至午，捣烂）二十七粒　桂枝（去皮）三钱　甘草（去头尾，酒润，炙黄色）三钱　芍药（去粗皮，蜜水蒸，晒三次）三钱　生姜（切）三钱　细辛（北地者，瓜水浸一宿，晒干）三钱七分　半夏小半合（用酽醋搅白芥子末，投半夏，洗令涎尽，再以水漂）　五味子（取北地肥大者，以铜刀分作两片，用蜜浸蒸，从巳至申，更以浆水浸一宿，焙干）四十九粒　干姜三钱

【用法】上以水三升，先煮麻黄数沸，去沫，纳诸药，煮取一升，去滓，分二次温服。未发一服，温服取微似汗，得汗停后服。

【主治】寒疟。

痔

80496 痔疮丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】黄连　苦参　乳香（去油）　没药（去油）　雄黄各一两　连翘　僵蚕　蝉蜕　防风　全蝎　槐角（入牛胆汁煮）　生地　牛膝　陈皮　穿山甲　当归　枳壳　地龙（去泥，晒干）各二两　蜈蚣（焙，去头足）二十条　象牙末五钱　人参二钱五分　蜂房一个（入玄明粉于眼内，草纸湿透包好，用微火煨之）

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。空心开水送下三钱。服过六七日，再用荔枝草、马鞭草（阴干）各半斤，蒲公英二两，甘草三钱，入罐煎好，再入皂矾一两，略煎数沸，先熏后洗。

【主治】痔疮。

【宜忌】忌一切火酒、发物、房事。

80497 痔漏丸

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】鱼鳔四两（极明净者）　黄蜡四两　明矾二两（研末）　朱砂一两（研末）　珍珠五钱（研末）　象牙五钱（研末）

【用法】先将鱼鳔酒煮极烂，杵如膏，入蜡化尽，离火入矾，并朱砂、象牙末和匀，丸如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【主治】一切内外痔漏及诸般顽漏。

【方论选录】黄蜡、明矾为解毒生肌之圣药，加朱砂、象牙末，其功更倍之矣。用鱼鳔为君者，取其味厚滋补，而有胶固不漏之义焉。

80498 痔漏丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】大熟地四两　白茯苓　山药　山萸肉　牡丹皮　白芍各二两　象牙一两五钱　鳖甲　肉从蓉　何首乌各三两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。白汤送下三钱。

【主治】痔漏。

80499 痔漏丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】石莲蓬　冬青子各三两　川黄连　真川芎　牛膝（酒炒）　赤芍　当归（酒洗）　黄芩　黄柏　熟大黄各一两　槐角子　象牙末各二两　蛇退（去头尾）　全蝎各五钱　金墨一锭（约重三钱）

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每早服三钱，至七日后服二钱五分，又七日服二钱，又七日服一钱五分。每早、晚用柳须、花椒煎水熏洗。

【功用】退管生肌。

【主治】痔漏。

【宜忌】忌火酒、羊肉、驴肉、公鸡、鲤鱼、辛辣。

80500 痔漏丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】金银花一斤　甘草节　连翘（去心）各三两

【用法】上为细末，用夏枯草八两熬膏，加炼蜜少许为丸，如弹子大，约重三钱。每早、晚用开水或酒调服一丸。

【主治】痔漏。

【宜忌】戒色欲、烧酒。

80501 痔漏丸

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】明矾三两（煅） 象牙屑 莲须一两 血竭六钱 炒皂角一两 旧琉璃一两 刺猬皮一个（炒） 胡黄连一两五钱 煅蜂房五钱 乳 没各一两五钱 儿茶一两五钱 煅猪爪壳一两五钱 人指甲三钱（砂灰拌炒） 琥珀四钱 明雄黄三钱 炙甲片一两五钱 朱砂二钱 黄蜡六两 鱼鳔四两（酒煮，杵烂为泥）

【用法】上为末，以黄蜡炖化，加米饭捣，溶和鱼鳔、黄蜡为末，趁热为丸。每服三钱，温陈酒送下。

【主治】痔漏。

80502 痔漏丸

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】刺猬皮（大者）一张（新瓦上煅脆为末） 象牙屑一两 绿豆粉一两 青黛三钱 槐花末一两五钱 陈细茶五钱

【用法】上为末，用陈糙米煮烂饭和药为丸。每服三钱，金银花汤送下。

【主治】痔漏。

80503 痔药膏子

【方源】《医学纲目》卷二十七。

【组成】真桑灰不拘多少 草乌片 大黄片各二钱 甘草一钱 净细石灰半匙头

【用法】用真桑灰淋浓汁两碗，熬至一碗，却加草乌片、大黄片，再慢火熬至半碗，加甘草，熬数沸，下净细石灰，略沸三五次，用绢一重，花纸二重，如绞漆状滤过，再熬成膏，候冷，用真胆矾五分（研极细末）放入膏中，用瓦器盛贮封之。用前先将患处洗净，拭干，临用加龙脑末，和匀敷之，每日一次，重者五七次。

【主治】外痔翻花脱出，黄水不止，肿痛。

80504 痔漏大灵药

【方源】《灵药秘方》卷下。

【组成】鹅管石三钱 明矾 雌黄 雄黄 铅矿石 倭硫黄（出山黑铅熔，倾地上打如纸薄，切作细丝）各五钱 辰朱砂一两 青盐 青礞石 芸香（取黑色者用）各二钱

【用法】上共为细末，用阳城罐一个先护好，盛药封固，上火约香一炷，再以熟石膏周身护到，文武火共五柱香，取灵药收贮。每服二厘，加后润肠散七分和匀，枣肉或米饭为丸，豆腐皮裹服，空心白滚汤或陈火酒送下。

【主治】痔漏。

80505 痔漏无双丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白矾八十两 黄腊八十两 朱砂十六两

【用法】将白矾、朱砂为极细末，混合均匀，黄蜡溶化为小丸。每服二钱，温开水送下。

【功用】消肿止痛。

【主治】痔疮漏疮，肛门肿痛，坚硬不消，痛痒难忍。

80506 痔漏内消散

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】冬青子四两 雨前茶四两 青黛四两 象牙末四两 刺猬皮（瓦焙干） 蝉蜕（焙）各二两

【用法】上为末。用黄雄狗肠一条，煮烂捣匀为丸。每日清晨以酒送下三五钱。一料可愈四人。

【主治】痔漏。

【备考】本方方名，据剂型，当作“痔漏内消丸”。

80507 痔漏神验方

【方源】《灵验良方汇编》卷二。

【组成】木馒头（即做木连豆腐之物，用皮不用子，有一种名石连，无子者更妙，晒干）四两 干姜二两 百草霜（即锅煤，须出自烧柴草之家者方好）一两 血余（即女人发）一两 扁柏叶（晒干）一两 乌梅一两 陈年粽一两

【用法】上除百草霜不用煅外，余俱贮瓦罐内煅存性，即为末。再加桂心四钱、白芷一两，亦为末，同前药末和匀，用糯米粉以醋调糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心米汤送下。神效。如患至重者，服至两料无有不愈。

【主治】痔漏。

【宜忌】愈后须忌房事一百日，极轻者亦须忌一二月，否则易于复发。生姜最能发痔，有痔者宜戒之。槐米最能凉血，有痔漏及肠风病者，可以当茶多服。

80508 痔漏消管丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】刺猬皮（烫）一两 石决明（煅）一两 僵蚕五钱 胡连五钱 木鳖子肉五钱 地龙肉八钱 连翘炭一两五钱 芥穗八钱 大黄一两二钱 当归尾一两 槐花一两五钱 乳香（炙）八钱 鹅管石（煅）一两 赤芍五钱 龟头二个 蜂房五钱 马钱子（炙）五钱 血竭五钱

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸，每十六两用滑石粉四两为衣，闯亮，盒装重六钱。每服二钱，每日二次，温开水送下。

【功用】化痔消管，解毒止痛。

【主治】痔疮漏疮，肛门红肿，痔漏生管，淋沥浓水。

【宜忌】孕妇忌服。

80509 痔漏混元丹

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】青礞石八两（黑色打碎有金星者佳） 黑铅三两（同硫黄四两炒成青金色） 陈明瓦三两二钱 明雄 水银 雌黄各二两 白砒八钱 皂矾四两 牙消六两（同青礞石煅金色）

【用法】各研粗末，升量多少，好做混元球大小，先以灰如药数成球，庶不致药多球小也。球成将药装入混元球内，以泥盖盖之封固，入灰缸内，用金粟火煨一日至夜，又翻转四面俱煨到，取起去盖看时，如药茶褐色、黄色俱好；如白色、黑白色可再封口煨之，养火一日，取出配后药，每灵药一两，加凤头贯众去心，净二两 以湿纸包，泥固济晒干，入炭煅红取出，闷息存性，研细末一两，黑枣肉一两二钱，同入石臼内杵为丸如黄豆大，每空心酒下三、四丸，或五、六丸。服后倘喉痛破损，止药一、二日，待喉中不痛，照前又服，以愈为度。

【主治】痔漏。

80510 痔漏退管生肌丹

【方源】《灵药秘方》卷下。

【组成】铅一斤 石黄四两 硫黄一两 汞二两 朱砂三两

【用法】上药入罐封固升打文武火各三炷香开取灵药枣肉为丸。每服六厘，空心土茯苓汤送下。

【功用】退管生肌。

【主治】痔漏。

【宜忌】忌煎炒。

痎

80511 痎疟饮

《古今医鉴》卷五。为《三因》卷六“老疟饮”之异名。见该条。

80512 痎疟除根丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】炼人言八毫 真绿豆细粉一钱 巴霜九厘二毫 辰砂三分

【用法】上为极细末，用白蜜作二十丸，生甘草末为衣。每服一粒。

【功用】温中补气，吐下顽痰。

【主治】伤寒兼疟。

痒

80513 痒疡立效丹

【方源】《赵炳南临床经验集》引《外科名隐集》。

【组成】麻黄八钱 蜈蚣二条（焙干） 干姜五钱 南星三钱 肉桂二钱 蟾酥三分

【用法】上为末，装入胶囊。每次一至三分，每日二次，白开水送下。

【功用】散风止痒。

【主治】《古今名方》：风疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等症。

惜

80514 惜红煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白术　山药　炙甘草　地榆　续断（炒）　芍药（炒）　北五味子十四粒　荆芥穗（炒）　乌梅二枚

【用法】上以水一钟半，煎至七分，食远服。

【主治】妇人经血不固，崩漏不止，及肠风下血。

【加减】如火盛者，加黄连、黄芩；如脾虚兼寒脾泄者，加破故纸、人参。

【备考】方中白术、山药、炙甘草、地榆、续断、芍药、荆芥穗用量原缺。

80515 惜红煎

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】白术一钱（炒）　黄芩一钱半　生地二钱　地榆二钱　川断二钱　荆穗二钱　扁豆三钱（炒，研）　莲肉三钱　砂仁一钱（研）　文蛤一钱（即五倍子）　金樱子二钱（去核）　乌梅肉二钱

【用法】上合一处，炒黑，水煎服。

【主治】产后恶露不止。

惊

80516 惊气丸

【方源】《局方》卷一（吴直阁增诸家名方）。

【组成】紫苏子（炒）一两　橘红　南木香　附子（生，去皮脐）　麻黄（去根节）　花蛇（酒浸，炙，去皮骨）　白僵蚕（微炒）　南星（洗，浸，薄切，姜汁浸一宿）　天麻（去苗）各半两　朱砂（研）一分半（为衣）　干蝎（去尾针，微炒）一分

【用法】上为末，入研脑、麝少许，同研极细，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一粒，用金银薄荷汤化下，温酒亦得。

【主治】惊忧积气，心受风邪，发则牙关紧急，涎潮昏塞，醒则精神若痴。

【临证举例】①惊气　戊申年军中一人犯法，褫衣将受刃，得释，神失如痴，与一粒服讫而寐，及觉，疾已失。②失心　江东提辖张载阳妻避寇，失心数年，授此方，不终剂而愈。

80517 惊毒掩

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】葱根七个　木鳖子七个　白芷三个　巴豆十四个　黄丹二两　香油四两

【用法】上先用油入前四味，武火熬，用柳木篦搅，以白芷焦黑为度，用绵滤去滓，再入铫，用文火熬，却入黄丹熬令紫黑色，成膏为度。掩疮上。已成速破。

【功用】去脓，收疮口。

【主治】疮疖初发。

80518 惊毒掩

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】红花三钱　葱根七个　木鳖子七个　白芷三个　巴豆十四个　川乌五钱　黄丹二两　香油四两

【用法】先将前六味入油内，文武火熬，以柳枝搅，看白芷焦黑为度，用绵滤去滓，再熬，入黄丹令紫黑色，滴水成膏。用掩疮上。已成速破。

【主治】疮疖初起。

80519 惊调散

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】脑一分　麝香半钱　荆芥穗一两（微炒，焙，末之）

【用法】上将脑、麝各为末，入药令匀。每服半钱，以好茶半盏调下，和滓服。重者二钱，小儿少许，不拘时候。

【主治】诸般伤寒伤风，体虚热，上膈有涎，烦躁不省人事者。

80520 惊搐散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参一钱半 白术一钱（土炒） 茯神一钱 薏米五分（研） 法夏一钱 枣仁一钱（炒） 归身一钱 川芎五分（炒） 冬虫草五分 橘红三分 炙草五分 大枣一枚（烧黑，去核）

【用法】水煎服。

【主治】小儿急惊慢惊，口眼歪斜，手足发搐，天吊痰喘，证属脾胃虚寒，气血双亏者。

80521 惊风七厘散

【方源】《全国中药成药处方集》（福州方）。

【组成】川连一两 薄荷四钱 竹黄七钱 川贝二两 防风四钱 牛黄一钱 天麻五钱 羌活四钱 麝香二分 僵蚕一两 藿香五钱 冰片五分 蝉蜕 雄黄各五钱 胆星 朱砂各八钱 栀子五钱 全蝎二钱

【用法】上为末。炼蜜为丸，枣式，金衣，每粒重一钱，蜡封。

【主治】小儿胎毒，痰热，气粗喘息，夜啼不宁。

【备考】本方方名，据剂型，当作“惊风七厘丸”。

80522 惊悸养血汤

【方源】《医学正传》卷五引《局方》。

【组成】黄耆 茯神 半夏曲 川芎各五分 远志（去心，甘草水浸） 桂心 柏子仁 酸枣仁（炒） 五味子 人参各二分半 甘草四分

【用法】上细切，作一服。以水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至七分服。

【主治】肥人因痰火而心惕然跳动惊起。

【加减】如停水，加茯神、槟榔各三分。

焊

80523 焊肺丹

【方源】《问春》卷五。

【异名】保肺丹（《寿世保元》卷六）。

【组成】蜡矾丸

【用法】用蜜水送下。

【功用】护膈膜，不致溃透心肺。

【主治】肺痈。

烽

80524 烽烟充斥汤

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】玉竹四钱 石膏三钱 猪苓二钱 泽泻二钱 枳壳二钱 桔梗一钱半

【用法】上以鸡子白泡服。

【主治】咽痛下利，并见胸满、心烦、肤燥、恶热、不眠诸证。

【方论选录】方以苓、泽止泻，枳、桔开提疏壅，石膏、玉竹解烦，鸡子白润燥。

减

80525 减疟丹

【方源】《续本事》卷八。

【组成】螺青 硫黄 官桂 白矾 巴豆（去油）各等分

【用法】上药取五月五日为末，用粽子角为丸，如梧桐子大。每服一丸，用新绵裹，安耳内，男左女右，发日用之。

【主治】疟疾。

80526 减黄丹

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白茯苓五钱 山药五钱 人参三分 白术一钱 芡实五钱 薏仁五钱 菟丝子三钱 车前子一钱 生枣仁一钱

【用法】水煎服。十剂黄疸减，又十剂黄疸更减，又十剂全愈，再服三十剂可无性命之忧。

【功用】补肾中之气，利膀胱之水。

【主治】女劳疸。其症因女色而成，肾气虚损，四肢酸痛，夜梦惊恐，精神困倦，饮食无味，举动乏力，心腹胀满，脚膝痿缓，房室不举，股内湿痒，水道涩痛，时有余沥，小腹满，身尽黄，额上黑。

80527 **减半麻黄汤**

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】紫苏叶二钱 薄荷三钱 粉葛根二钱 麻黄一钱 人参二钱 酒黄芩三钱 淡豆豉二钱 桂枝一钱 木通二钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】年老伤寒，恶寒发热者。

【方论选录】此方麻黄、桂枝各用一钱，恐其发之过也；苏叶、薄荷清扬之品，佐麻、桂散其头部之邪；葛根、豆豉清淡之品，佐麻、桂散其肌表之邪；黄芩清其血热；木通引热下行；甘草和其中宫；人参扶其正气。老弱之人偶感寒邪，若恶寒发热，服以此方，百无一失。

80528 **减味乌梅丸**

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】半夏 黄连 干姜 吴萸 茯苓 桂枝 白芍 川椒（炒黑） 乌梅

【主治】厥阴三疟，日久不已，劳则发热，或有痞结，气逆欲呕。

80529 **减味肾气汤**

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】砂拌熟地二钱（作丸八两） 萸肉二钱（四两） 泽泻三钱（三两） 茯苓三钱（三两） 淮药三钱（四两） 肉桂五分（一两） 附片（先煎半小时）三钱（一两）

【用法】水煎温服。（作丸，以七味为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。以酒送下五丸，可加至二十五丸，每日二次。）

【功用】温补肾阳，行水利湿。

【主治】妊娠小便短数，续则不通，小腹胀满而痛，不得卧，面色白，四肢面目浮肿，身体疲乏，头眩怕冷，腰腿痠软，舌质淡，苔薄白，脉沉滑。

80530 **减味鳖甲煎丸**

【方源】《医学摘粹》。

【组成】鳖甲二两四钱 柴胡一两二钱 黄芩六钱 人参二钱 半夏二钱 甘草二钱 桂枝六钱 芍药一两 丹皮一两 桃仁四钱 阿胶六钱 大黄六钱 干姜六钱 葶苈二钱

【用法】上为末，用清酒一坛入灶下灰一升，着鳖甲于中煮令消化，绞汁去渣，入诸药煎浓，留药末，调和为丸，如梧桐子大。空腹服七丸，每日三次。

【主治】久疟不愈，结为癥瘕，名曰疟母。

80531 **减甘草白豆蔻散**

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】白豆蔻仁 厚朴（生姜制） 白术 沉香 陈皮各等分

【用法】上药各㕮咀。每服一两，以水二大盏，加生姜十片，同煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】脾胃虚寒，气痞胸膈，不思饮食。

80532 **减味竹叶石膏汤**

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】竹叶五钱 石膏八钱 麦冬六钱 甘草三钱

【用法】上以水八杯，煮取三杯，一时服一杯，约三时令尽。

【主治】阳明温病，脉浮而促者。

80533 **减味普济消毒饮**

【方源】《白喉证治通考》。

【组成】连翘一两 薄荷三钱 马勃四钱 牛蒡子六钱 芥穗三钱 僵蚕（直者）五钱 元参一两 银花一两 板兰根五钱 苦桔梗一两 生甘草五钱

【用法】上为粗末。每服六钱，重者八钱，以鲜苇根汤煎，去滓服。

【主治】湿毒咽痛喉肿。

清

80534 **清土散**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】石膏一两 麦冬一两 生地一两 甘草一钱 金银花五钱 白术三钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，发热口渴，谵语，时而发厥。

80535 **清下汤**

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】大黄（醋炒）三钱　牡丹皮三钱　归身二钱　白芍一钱　苦参一钱　焦栀子三钱　生甘草八分　北细辛二分　通草一钱五分

【用法】上加鲜荷叶一片，水煎服。如无鲜荷叶，以藕一斤煎汤代水。

【主治】大小便血，血淋，舌上出血。

【加减】小便尿血，加琥珀一钱，滑石三钱；血淋症小腹滞痛，湿热内蕴，加琥珀一钱，滑石、瞿麦各三钱，去细辛；舌上无故出血，加川连八分，炒蒲黄七分，乌贼骨一钱，去细辛；痰血交互，去苦参、细辛，加姜半夏一钱，川贝二钱，真化橘红一钱。

【方论选录】方中用大黄以入阳明经驱瘀荡热，丹皮清血中之热，白芍泻肝，归身养血，细辛温经，勿使寒凉伤血，苦参清湿火，栀子泄三焦之火，通草渗湿清热，生甘草解毒以和诸药之性。

80536 **清上丸**

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】熊胆一钱　雄黄五分　硼砂一钱　薄荷叶五钱　青盐五分　胆矾少许

【用法】上为细末，炼化白砂糖为丸，如鸡头子大。卧时舌压一丸，自化入喉。

【主治】喉中热毒，肿痛、喉闭、乳蛾。

80537 **清上丸**

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】石菖蒲　酸枣仁　胆星　茯苓　黄连　半夏　神曲　橘红各一两　僵蚕　青黛　木香各五钱　柴胡七钱半

【用法】上用竹沥打糊为丸。食后茶下一钱五分。

【功用】安神。

【主治】痰火眩晕。

80538 **清上汤**

【方源】《名家方选》

【组成】四物汤合三黄汤加山栀子　桔梗　香附　连翘　薄荷　甘草

【用法】水煎服。

【主治】头面诸病属血热者。

80539 **清上汤**

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】瓜蒌仁（炒）四钱　海石一钱　栀子炭三钱　杏仁（光）三钱　煅石膏二钱　黄芩（炒）一钱　茜草一钱　生牡蛎四钱

【用法】上加青果二枚，竹叶二十片，水煎服。

【主治】六淫侵上，吐咳咯衄，牙宣舌血。

【加减】如因寒者，加苏子二钱；如因暑者，加青蒿一钱，鲜荷一片；如因风者，加生莱菔子一钱，桔梗一钱；如因湿者，加滑石；如因燥者，加生地、麦冬各三钱；如因火者，加犀角、羚羊之类。

80540 **清上饮**

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】柴胡　黄芩　赤芍　厚朴　枳实　栀子　郁金　黄连　半夏　青皮　大黄　芒消　甘草

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，热服。

【主治】心胃刺痛，并两胁肋痛，呕吐胸痞，大便坚，六脉数，或发热口干。

80541 **清上饮**

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】薄荷　防风　甘草各四分　葛根　牛蒡　连翘　桔梗　酒炒黄连　酒炒黄芩　酒炒花粉　麦冬各六分

【用法】上加生姜，水煎服。

【主治】痘症热毒，口舌生疮，痘色必红紫涌盛。

80542 **清上散**

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】川郁金　甘草　北桔梗　天花粉　干葛　薄荷叶各等分

【用法】上为末，入蜜拌匀，白汤送下三五七分或一钱。仍用艾叶煎浓汤，温浸足底，以引其热下行。

【主治】①《赤水玄珠》：胎热眼睛肿赤，粪色稠黄，肚热啼哭，及胎毒身上红肿，或头面疮疖，耳出脓汁。②《准绳·幼科》：上焦风热，头面疮疖。

80543 清上散

【方源】《顾松园医镜》卷十四。

【组成】石膏 薄荷 甘菊 忍冬 黑豆 枯黄芩（酒炒） 陈松萝

【用法】用土茯苓二、三、四两煎汤煎药。

【功用】散邪清热降火。

【主治】风热、火热头痛，偏头风痛。

【加减】热极目昏便燥者，可加酒蒸大黄。

80544 清中丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】宣连不拘多少（锉，以好酒浸过一指许，约一伏时，漉出焙干）

【用法】上为细末，用醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，熟汤送下，不拘时候。

【主治】消渴。

80545 清中丸

【方源】《便览》卷二。

【组成】陈皮 黄芩（酒炒） 干葛（炒） 天花粉 白米（炒） 薄荷各一两 贝母 枳实各一两五钱 黄连八钱五分

【用法】上为末，用天门冬、麦门冬、甘草各一两，水二十碗，慢火熬成膏丸。每服百丸，白汤送下。

【主治】上焦有火，胸膈有痰，血分有热，气分有滞，脾胃停痰，头目昏眩，烦扰作渴。

80546 清中汤

【方源】《中藏经·附录》卷七。

【组成】陈皮二两 甘草一两（蜜炙焦黄脆可折） 干姜半两（湿纸裹煨）

【用法】上为末。每服二钱，以水一盏，煎至八分，温冷服。汤点、水调皆可。

【主治】暑气中暍。

80547 清中汤

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】菖蒲（家生者，刮去皮须，切作片，米泔浸三伏时，压去苦水，称）一斤 生姜五两（不去皮，细切） 白盐四两（与菖蒲同淹一宿，焙干） 白术二两 甘草二两（炙）

【用法】上为细末。每服一钱，沸汤点服。

【功用】清气快膈。

【主治】腹痛，恶心。

80548 清中汤

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】大菖蒲（刮去皮，称）一斤（切片子，入盐四两，和匀，入生姜） 人参一两（去芦） 生姜（不去皮，细切） （以上同淹，夏一宿，冬三宿，取出，晒干黄） 桔梗四两（去芦） 甘草二两（微炙）

【用法】上为末，热汤送服。

【功用】去暑毒疫气。

80549 清中汤

【方源】《普济方》卷一八三引《十便良方》。

【组成】菖蒲（家生者，刮去皮须，切片，米汁浸三伏时，漉去苦水，称）八两 生姜五两（不去皮，片子） 白术三两 甘草二两 白盐四两（炒，与菖蒲、生姜同淹一宿，焙干） 麻黄（去根节）二两 细辛（去节叶）一两 五味子（微炒）二两 桂（去粗皮）一两 半夏（汤浸去滑，生姜汁制，焙干）二两 （一方用干姜一两）

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盏半，加生姜一片，大枣三枚（去皮），煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】上气虚壅，精神倦怠，头目不爽。

80550 清中汤

【方源】《准绳·类方》卷四引《医学统旨》。

【组成】黄连 山栀（炒）各二钱 陈皮 茯苓各一钱半 半夏一钱（姜汤泡七次） 草豆蔻仁（捣碎） 甘草（炙）各七分

【用法】上以水二钟，加生姜三片，煎至八分，食前服。

【主治】①《准绳·类方》引《医学统旨》：胃脘火痛。②《症因脉治》：外感胃脘痛，里有热者。

80551 **清中汤**

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】香附 陈皮各一钱五分 黑山栀 金铃子（即川楝子） 元胡索各八分 甘草（炙）五分 川黄连（姜汁炒）一钱

【用法】水煎服。

【主治】热厥心痛。

80552 **清中汤**

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】黄连一钱半 青黛三钱 花粉三钱 池菊三钱（去蒂） 会白一钱半 甘草一钱半 元参一钱半 薄荷一钱半（泡） 钩藤五钱（迟入）

【用法】水煎，去渣温服。

【主治】孕妇心膈热痛，脉数者。

【方论选录】胎热气逆，肝火炽盛，故上侵心胞，而疼痛至急，谓之子痛。黄连清心包伏火，青黛清肝胆郁火，花粉清胃火以润燥，元参清肾火以益阴；池菊清郁热兼益金水之源，薄荷散郁火兼舒结伏之热，新会白和中启胃，生甘草泻火暖中，纯钩藤平上逆之邪以舒经脉也。水煎，温服，使热化气平，则心包宁静，而胎得所养，何心痛急暴之不瘳乎。

80553 **清中汤**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】黄连一钱半 茅术一钱半（炒） 黄柏一钱半 于术一钱半（炒） 黄芩一钱半 泽泻一钱半 神曲三钱 木香一钱半 葛根一钱半

【用法】水煎，去渣温服。

【主治】膏粱积热痢，脉缓数者。

【方论选录】产后素享膏粱，纵恣口腹，故热积肠胃，腹痛而下痢黄白焉。黄连清心脾之火，黄芩清肺肠之火，黄柏清肾膀之火，茅术燥肠胃之湿，泽泻通利膀胱，神曲消化积滞，于术壮胃健脾，木香醒脾开胃，葛根分解阳明之湿热也。水煎，温服，使积热消化，则脾气内强而胃气亦化，积滞无不一空，何腹痛不退，下痢不痊乎？

80554 **清中汤**

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】山栀（炒） 半夏各一钱 黄连七分 茯苓 广皮各一钱 炙甘草三分

【用法】上加竹茹一钱，川椒十粒，生姜一片，水煎服。

【主治】呕酸黄水，烦躁吐蛔，脉数者。

80555 **清中饮**

【方源】《名家方选》。

【组成】蕺菜 草三棱各一钱

【用法】上水煎，日服二剂或三剂。四五十日而知，百日痊。妇人加蒲黄七分同煎。

【主治】不问男女癖块，时时妨逼心下，郁冒心闷，为狂态者。

80556 **清中饮**

【方源】《笔花医镜》卷三。

【组成】川连五分 钗石斛 生谷芽各三钱 赤苓 车前各二钱 酒芩 藿香各八分

【用法】上加姜汁炒竹茹一钱五分，水煎服。

【主治】小儿因伏火而吐泻、身热，唇舌赤者。

80557 **清中散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】当归 黄连 生地 山栀各一钱 牡丹皮六分 升麻八分 甘草五分

【用法】上以水二钟，煎八分，食远服。

【主治】胃经积热，牙齿或牙龈肿痛，或牵引头脑作痛，或面热耳红者。

80558 **清化丸**

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】贝母 杏仁 青黛

【用法】上为末，沙糖入姜汁泡蒸饼为丸，如弹子大。噙化。

【主治】①《丹溪心法》：肺郁痰喘嗽，睡

不安宁。②《重订通俗伤寒论》：梅核气。燥痰粘结喉头，咳逆无痰，喉间如含炙脔，咯之不出，咽之不下者。

80559 **清化丸**

【方源】《丹溪心法附余》卷五。

【组成】灯笼草（炒）

【用法】上为末，蒸饼为丸。或为细末，醋调敷咽喉，与青金丸同用。

【主治】热嗽及咽痛。

80560 **清化丸**

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】贝母　知母各一两　巴豆二十粒

【用法】上同炒，去巴豆，只用二母为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服一二十丸，白汤送下。

【主治】火刑肺金，咳嗽喘急。

80561 **清化丸**

【方源】《证治宝鉴》卷六。

【组成】黄芩　沉香　明矾　皂角　青礞石　半夏　茯苓　陈皮　枳实　枳壳　炮南星　薄荷

【用法】上以生姜汁浸神曲末作糊为丸服。

【功用】下气消痰。

【主治】虚劳。

80562 **清化汤**

【方源】《伤寒温疫条辨》卷四。

【组成】白僵蚕（酒炒）三钱　蝉蜕十个　金银花二钱　泽兰叶二钱　广皮八分　黄芩二钱　黄连　炒栀子　连翘（去心）　龙胆草（酒炒）　元参　桔梗各一钱　白附子（泡）　甘草各五分

【用法】水煎，去渣，入蜜酒冷服。

【主治】温病壮热憎寒，体重，舌燥口干，上气喘吸，咽喉不利，头面猝肿，目不能开者。

【加减】大便实，加大黄四钱；咽痛，加牛蒡子（炒，研）一钱；头面不肿，去白附子。

【方论选录】此方名清化者，以清邪中于上焦，而能化之，以散其毒也。芩、连、栀、翘清心肺之火；元参、橘、甘清气分之火；胆草清肝胆之火，而且沉阴下行，以泻下焦之湿热；僵蚕、蝉蜕散肿消毒，定喘出音，能使清阳上升；银花清热解毒；泽兰行气消毒；白附散头面风毒；桔梗清咽利膈，为药之舟楫；蜜润脏腑；酒性大热而散，能引诸凉药至热处，以行内外上下，亦火就燥之意也。其中君明臣良，佐使同心，引导协力，自使诸症悉平矣。

80563 **清化汤**

【方源】《产科发蒙》卷一。

【组成】半夏　茯苓　陈皮　神曲　山楂子　麦芽　黄连（姜汁炒）　青皮　香附子　山栀子

【用法】上以水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】妊娠饮食停滞，胸腹饱闷，呕吐恶心。

80564 **清化饮**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】芍药　麦冬各二钱　丹皮　茯苓　黄芩　生地各二三钱　石斛一钱

【用法】上以水一钟半，煎至七分，食远温服。

【主治】①《景岳全书》：妇人产后，因火发热，及血热妄行，阴亏诸火不清等证。②《医学集成》：噎膈，因酒而得者。

【加减】如觉骨蒸多汗者，加地骨皮一钱半；热甚而渴或头痛者，加石膏一二三钱；下热便涩者，加木通一二钱，或黄柏、栀子皆可随症用之；如兼外邪发热，加柴胡一二钱。

80565 **清化饮**

【方源】《会约》卷六。

【组成】白芍　麦冬各二钱　丹皮　茯苓　黄芩　生地各二三钱　白蒺藜三五钱　石斛一钱　苍耳二三钱（炒）

【主治】湿热上蒸，津汁溶溢而下，离经腐散，致鼻流臭涕。

80566 **清化煎**

【方源】《妇产科学》。

【组成】木馒头三钱半　土茯苓二两八钱

夏枯草二两八钱　生地二两八钱　黄芩二两一钱　知母三两一钱　黄柏一两四钱　当归一两四钱　川断一两四钱　白芨一两五钱　白术一两四钱

【用法】加糖制成水膏，每瓶500毫升，分一周服完。

【功用】化脾化湿，清热解毒。

【主治】子宫颈癌，湿毒下注型。患者一般情况尚好，但有白带绵下，量多，伴有腥臭，或见红，口干苦，腹疼。苔薄腻或黄腻，舌质红，脉滑数。

80567　清化膏

【方源】《医学六要·治法汇》卷三。

【异名】门冬膏（原书同卷）。

【组成】天门冬一斤　麦门冬一斤半　生地黄一斤　当归（洗）六两　知母四两　白术六两　甘草三两　陈皮三两

【用法】上煎成浓膏，加竹沥、梨汁、白蜜各一碗，生姜汁半盏。每服十数匙，白汤调下。

【功用】清肃肺金，降火养阴。

【主治】阴虚肠胃干燥，口干，咳嗽，血枯噎膈者。

【宜忌】胃弱者忌用。

80568　清化膏

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】生地五两　熟地五两　天冬三两（去心）　麦冬三两（去心）　川贝三两（去心）　瓜蒌霜一两半　柿霜三两

【用法】上除柿霜外，水煎净汁炼膏，入柿霜收贮。空心温服三匙。

【功用】滋阴润燥豁痰。

【主治】燥痰。阴虚液燥，痰格喉间，咯不出，咽不下，脉涩数者。

【方论选录】方中生地滋阴壮水，熟地滋肾补阴，天冬清心凉肺以益肾水，麦冬润肺清心以生津液，瓜蒌霜润燥豁痰，柿霜润燥退热。炼膏温服，使阴液内充，则燥痰自化而咽嗌清和，何有咯不出、咽不下之患哉。洵为滋阴润燥豁痰之专方。

80569　清气丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】青皮　黄连　黄芩　甘草各五钱　石膏　檀香各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，滚汤送下。

【主治】口臭。

80570　清气汤

【方源】方出《千金》卷十七，名见《普济方》卷二十六。

【组成】麻黄四两　五味子　甘草各三两　杏仁五十枚　母姜五两　淡竹叶（切）一升

【用法】上㕮咀。以水七升，先煮麻黄去沫，下诸药，煮取二升，去滓。分三次服。

【主治】肺热饮酒当风，风入肺，胆气妄泄，目青气喘。

80571　清气汤

【方源】《普济方》卷三二二。

【组成】紫苏子　五味子　大腹子　[illegible]　桑白皮（微炒）　菖蒲　地骨皮　白[illegible]　柴胡　秦艽　独活（干用）　干葛　甘草（炙）各一两　地黄　泽兰　栀子　防己　川乌　玄胡索各等分

【用法】上为末。每服二钱，空心酒调下。

【主治】妇人血劳，产后蓐劳，及瓜瘦之人，阴衰阳盛，气弱而血热，则搏而不通，外蒸肌肉，内蒸骨髓，肌热骨瘦，劳时晕热，烦渴口干，颊赤头疼，饮食无味，心神惊悸，肢体酸疼，或时盗汗，或时咳嗽，或月水断绝，或经极少。

80572　清气汤

【方源】《证因方论集要》卷四。

【组成】茯苓　半夏　木香　广皮　厚朴

【主治】内气不清，外气不净，身痒，胸腹饱闷，嗳气。

【方论选录】方用茯苓、半夏以和中，木香、广皮以调气，厚朴以宽胸腹，清内自能达外而痒平矣。

80573 **清气饮**

《普济方》卷一一九。为《杨氏家藏方》卷三“清气散”之异名。见该条。

80574 **清气饮**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷三。

【异名】清暑益元汤。

【组成】白术一钱二分　人参　黄耆　麦冬　白芍药　陈皮　白茯苓各一钱　知母　香薷各七分　黄连（炒）　甘草各五分　黄柏三分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】暑伤元气，致发热汗大泄，无气力，脉细虚而迟者。

80575 **清气饮**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】麻黄（去节）　紫荆皮　荆芥　海风藤　防风　明天麻　羌活　桑白皮　辛夷　牛蒡子　槟榔各二两　北细辛　桔梗　乳香　没药　升麻各一两　白鲜皮　金银花　牡丹皮　黄柏　生地　苦参各四两　大枫肉（去油）　白芷各三两

【用法】上用火酒一大坛，浸三日。每饮一小杯，不可大醉，终日勿绝酒气。服酒前，先用洗浴药方煎汤洗浴。

【主治】紫云风。

80576 **清气饮**

【方源】《辨疫琐言》。

【组成】杏霜二三钱　桔梗一二钱　蝉蜕（去头足）二三钱　银花二三钱　广藿香二三钱　苏叶一钱或一钱五分　神曲二三钱　谷芽三四钱　广皮五七分　半夏一钱　赤茯苓二三钱

【用法】上以水二小碗，煎一碗，温服。如未觉，更进一服。觉气通舒畅，是其验也。重者日三服。

【功用】轻清开肺舒气，芳香醒胃辟邪。

【主治】疫症初起二三日内，发热恶寒，头疼身痛，胸满胁胀，头目蒙混，脉往来凝滞而有力者。

【加减】疫症四五日，郁深则热，如有烦渴面红等热象，去苏叶，易冬桑叶二三钱，丹皮一钱或一钱五分；口燥渴，去广皮、半夏，加瓜蒌根一二钱，或芦根五七钱；烦热口苦咽干，加黄芩一钱，或一钱五分；小便不利，加白通草四五分，或飞滑石二三钱；腹胀大便闭，寓冷恶热，加大黄三五钱或七八钱；如寸口脉微弱，为里阳不充，加玉竹五七钱。

【方论选录】杏霜、桔梗，苦以开肺；蝉蜕轻清上升而从风化，上焦如雾，一经郁遏，则雾气弥漫，用蝉蜕者，取清风生、雾气潜消之义；银花、藿香、苏叶芳香辟秽，散胸中不正之气；谷芽乃稻浸窨而成，神曲乃面蒸窨而成，凡蒸窨之物，能舒郁遏，同气相求也；广皮辛香通畅；半夏滑利通阴；赤苓利水。三焦通畅，何气不清，故曰清气饮。二小碗水煎一碗，略煎便成，取清芬未散耳。

80577 **清气散**

【方源】《本事》卷四。

【组成】前胡（去苗，洗）　柴胡（去苗，洗）　川芎（洗）　枳壳（去瓤，锉，麸炒）　白术　青皮（去白）　羌活（去芦）　独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，称）　甘草（炙）　茯苓（去皮）　人参（去芦）各等分

【用法】上为末。每服二钱，以水一盏，加荆芥一穗，煎七分服。

【功用】调荣卫，顺三焦，消痰涎，退烦热。

【主治】①《本事》：风壅，痰涎，烦热。②《便览》：热气壅盛，痰涎，胸膈烦热。

【方论选录】《本事方释义》：前胡气味苦辛微寒，入手足太阴阳明；柴胡气味辛甘平，入足少阳；川芎气味辛温，入肝胆；枳壳气味苦寒，入足太阴；白术气味甘温，入手足太阴；青皮气味辛酸微温，入肝胆；羌活气味苦辛甘平，入足太阳；独活气味苦辛甘平，入足少阴；甘草气味甘平，入足太阴；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明；人参气味甘温，入脾胃；少佐以荆芥穗之辛温，盖即用古方败

毒散增损者也。因荣卫不调，三焦不顺，风热壅秘，痰涎上逆，故以补中之品扶持正气，以诸风药驱除外邪，则病退而元气不伤矣。

80578 清气散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【异名】清气饮石膏散（《普济方》卷一一九）。

【组成】牛黄一两半　石膏一两半　大黄　甘草（炙）　白僵蚕（炒去丝嘴）各半两　天南星曲一两　朱砂三钱（别研）　脑子三钱（别研）

【用法】上为细末。每服二钱，食后用新汲水调下。

【主治】风壅热盛，涎潮气急，烦躁不宁，身热作渴，恍惚惊悸。

80579 清气散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】诃黎勒（炮，取肉用）一分　缩砂仁　白豆蔻仁（怀干）　白茯苓（去皮）　人参（去芦）　京三棱（洗，湿纸裹煨）　胡椒　良姜（炒）各半两　檀香　丁香各一两（不见火）　木香一分（不见火）　干姜（炮，洗）　橘红各一两半　甘草二两（炙）　青皮（汤泡，去瓤）一分

【用法】上为细末。每服二钱，入盐少许，煎大枣汤调下，或入盐沸汤点服亦得，不拘时候。

【功用】和脾胃，快气利膈，化宿滞，消饮食，清神养气。

【主治】脾胃虚弱，脏腑挟寒，中气不和，停痰积冷，腹内膨胀，清浊不分，肠鸣飧泄，手足厥冷，脐腹多疼，呕吐恶心，胸膈不快，多困少力，肢节怠堕。

80580 清气散

【方源】《奇效良方》卷三十二。

【组成】粟壳（去瓤蒂）　五味子　桑白皮　紫苏　青皮　款冬花　枳壳（麸炒）　陈皮各等分　甘草减半

【用法】上用慢火炒焦色，急倾水中煎服。加半夏、生姜煎尤妙。

【主治】喘急。

80581 清风汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】白芍一两　人参五钱　当归五钱　白术三钱　炒栀子三钱　甘草一钱　川芎二钱　丹皮三钱　沙参三钱　柴胡一钱　天花粉三钱　连翘一钱

【用法】水煎服。一连数剂，疮口自敛。

【功用】清风滋血养肝。

【主治】肝经风热血燥，内股生疮，敛如豆许，翻出肉一块，宛如菌状。

80582 清风散

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】石碌一钱　朱砂　牙消　雄黄各三字　龙脑一钱　瓜蒂二钱　滑石　赤小豆各半钱　皂角一挺（去皮，炙黄，取末）

【用法】上为极细末。每服半钱，新汲水调下。如口噤不省人事，滴水鼻中。

【主治】头目昏眩，咽膈不利，痰涎壅塞。

【备考】方中滑石用量原缺，皂角作一字，据《普济方》补改。

80583 清风散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】防风五分　荆芥三分　羌活五分　独活五分　连翘五分　当归五分　赤芍药一钱　生地黄五分　苍术一钱　陈皮一钱　半夏（制）一钱　白茯苓一钱　乌药七分　槟榔五分　木瓜六分　牛膝七分　木香三分　黄连五分　玄参七分　鼠粘子（炒）五分　萆薢二钱　金银花六分　升麻一钱　白蒺藜（炒）八分　防己五分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，葱白五寸，以水二盏，煎八分服。

【主治】风热气滞，身体麻木，遍身结核，俗谓风疙瘩。

80584 清风散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】川芎　羌活　柴胡　薄荷　红花

归尾　桔梗　枳壳　陈皮　甘草

【用法】引用葱白一寸，水煎服。乳儿可兼服抱龙丸。

【主治】小儿病眼初起，赤红浮肿者。

【功用】祛风散热活血。

【主治】小儿病眼，因感风热而攻上焦，或赤红浮肿。

【加减】目中有翳，加决明子。

80585　清六丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】六一散一料　红曲（炒）半两

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，白汤送下。治泄泻，与清化丸同用。

【功用】去三焦湿热，补脾补血。

【主治】泄泻，产后腹痛或自利、血痢。

【方论选录】①《医方考》：血痢者，此方主之。滑石能清六腑之热，甘草能调六腑之气，红曲能和六腑之血。②《赤水玄珠》：此方专清六腑湿热，故名清六。内用红曲者，以其能消食积而化瘀血也。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"青六丸"。改为散剂，名"青六散"（见《金鉴》）。

80586　清六丸

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】辰砂一钱　桂府滑石（水飞过）六两　甘草一两　红曲五钱

【用法】上为细末，为丸服。

【主治】赤痢。

80587　清火丸

【方源】《全国中药成药处方集》（昆明方）。

【组成】桔梗　连翘各十六两　甘草　栀子各八两　薄荷六两　黄芩　竹叶各四两

【用法】上研末为丸。每服一丸。水丸每服二钱，幼童减半，开水送服。

【功用】清热解毒。

【宜忌】体弱感寒勿服。

80588　清火汤

【方源】《古今医鉴》卷四引云林方。

【组成】连翘一钱　栀子一钱（炒）　玄明粉一钱（如无，以消代之）　黄芩一钱（酒炒）　黄连一钱（酒炒）　桔梗一钱二分　玄参一钱二分　薄荷八分　羌活（酒洗）八分　防风六分　贝母一钱　独活（酒洗）八分　前胡八分　柴胡八分　天花粉一钱　茯苓一钱　川芎八分　枳壳一钱　甘草三分　大黄（酒蒸）二钱

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】五脏六腑及上、中、下三焦火热。

【加减】酒毒，加白粉葛一钱。

80589　清火汤

【方源】《穷乡便方》。

【组成】连翘　栀子　黄芩　黄连　薄荷　天花粉　羌活　川芎　桔梗　贝母　枳壳　独活　柴胡　茯苓各六分　大黄（制）四分　玄明粉三分

【用法】水煎服。

【主治】火病。

【宜忌】壮者可用，虚者不宜。

80590　清火汤

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】连翘　山栀　归尾　赤芍　石斛

【用法】水煎服。

【主治】天行热毒，头疼目赤，痒痛异常，或泪如血水，舌红口渴，小便短赤。

【方论选录】连翘除其上热；山栀导其下热；归、芍破其血，为血实宜破之也；石斛清其中，为中热宜清之也。合导赤散同用，以治两眦红肿之症，应手取效。

80591　清火汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】山药　芡实　麦冬各一两　元参　生地各五钱　丹参三钱　莲心二钱　天冬一钱　五味五分

【主治】因心包火动遗精。

80592　清心丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】黄柏（去粗皮，锉）一两

【用法】上为末，入龙脑一钱匕，同研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，浓煎麦门冬汤送下。

【主治】①《圣济总录》：热盛梦泄，心忪恍惚，膈壅舌干。②《济阳纲目》：经络中火邪，口疮咽燥。

80593 清心丸

【方源】《简易方》引《叶氏方》（见《医方类聚》卷一九五）。

【组成】人参 蝎梢 郁金 生地黄 天麻 天南星（为末，用黄牛胆一个，入天南星末，令满，挂当风处吹干，腊月造，如要用，临时旋取）各等分

【用法】上为末，汤浸蒸饼和为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，人参汤送下，一日三次，不拘时候。小儿量大小加减与服。

【主治】心有邪热，精神恍惚，狂言呼叫，眠睡不宁。

80594 清心丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】蜜陀僧二两 黄连一两

【用法】上为细末，汤泡蒸饼为丸，如梧桐子大。浓煎茄根空茧汤送下五丸至十丸，或二十丸止，临卧觉恶心住服。

【主治】消渴。

80595 清心丸

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】黄连（净）一两 茯神（去木） 微赤茯苓各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，食前米饮送下。

【主治】血热诸痔。

【备考】本方原名"清心汤"，与剂型不符，据《丹溪心法》改。

80596 清心丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】人参 茯神 防风 朱砂 柴胡各二钱 金箔三十片

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，竹沥调下。

【主治】惊热烦躁。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"小儿清心丸"。

80597 清心丸

【方源】《元戎》。

【组成】黄柏（生）二两 天门冬一两 黄连半两 龙脑一两 麦门冬（去心）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，临卧麦门冬酒送下，薄荷汤亦得。

【主治】热症，心火旺盛者。

80598 清心丸

《普济方》卷二一七。即《圣济总录》卷一八五"黄甘丸"。见该条。

80599 清心丸

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】牛黄三钱 脑子 雄黄各二钱 麝香一钱 川芎 茯苓 柴胡 桔梗各四两 蒲黄 芍药各二两 犀角（屑） 白术 黄芩 黑豆（炒） 阿胶（炒）各半两 麦门冬（去心）半两 杏仁（去皮尖）半两 人参 神曲（炒）各三钱 肉桂（去皮）一分 羚羊角一两 干姜（炮）一分 山药一两三分 甘草一两半 金箔三百片

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大，金箔为衣。每服一丸，竹叶汤化下。

【主治】小儿惊痫潮搐，精神昏慢，痰涎流溢，并虚实烦躁，头疼恶心，风眩不语，呕吐倦怠。

80600 清心丸

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】天竺黄 大黄 黄连 牡蛎 远志 栀子仁（炒） 黄芩 甘草

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。新汲井水吞下。

【主治】小儿风热不睡。

80601 清心丸

【方源】《医统》卷四十九。

【组成】人参　生地黄（酒洗）　郁金　天麻各一钱　朱砂二钱　牛胆南星二钱

【用法】上为末，蒸饼为丸，如黍米大，朱砂为衣。每服三十丸，人参汤送下。

【主治】心受邪气，精神恍惚，狂言呼叫，睡卧不安。

80602　**清心丸**

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】人参　麦门冬（去心）　白茯苓　柴胡　防风　炙甘草各一钱　朱砂（水飞）五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大，金箔十片为衣。每服一丸，淡竹叶汤送下。

【主治】小儿病后余热不退，面㿠白，大小便自调，唇润者。

80603　**清心丸**

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】黄连三钱　黄芩二钱　西牛黄半钱　郁金一钱半

【用法】上以猪心血为丸，如黍米大，朱砂为衣。三岁儿每服三十丸，灯心汤送下。

【主治】心热神昏，惊悸不宁。

80604　**清心丸**

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】生地（酒洗）四两　丹参二两　黄柏五钱　牡蛎　山药　枣仁（炒）　茯苓　茯神　麦冬各一两五钱　北五味　车前子　远志各一两

【用法】上用金樱膏为丸。每服三钱，开水送下。

【功用】清心火，泻相火，安神定志，止梦泄。

【主治】遗精。

80605　**清心丸**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】白矾一两（半生半熟）　荆芥穗二两

【用法】上为末，面糊为丸，如粟米大，朱砂为衣。每服二十丸，空心生姜汤送下。

【主治】一切癫痫。

80606　**清心丸**

【方源】《医钞类编》卷十一。

【组成】枸杞二两　当归　生地　麦冬　黄连　菖蒲　菊花　远志　甘草各一两半

【用法】炼蜜为丸。灯心汤送下。

【主治】久病眼目，心经蕴热。

80607　**清心丹**

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】黄连（酒炒）三钱　滑石（飞）六钱　甘草　辰砂（飞）各一钱　薄荷六分　犀角屑二钱

【用法】上为末。每服一钱五分，蜜拌薄荷汤送下，夜再服。

【主治】耳出红脓，名曰脓耳；舌上生疮，如杨梅状者。

80608　**清心丹**

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】黄连三钱　茯神五钱　生枣仁五钱　人参三钱　麦冬一两　玄参一两　丹参三钱

【用法】水煎服。一剂而神定，再剂而狂定，不必用三剂也。

【功用】清心。

【主治】心热发狂，易喜易笑，狂妄谵语，心神散乱，目有所见。

80609　**清心汤**

【方源】《幼幼新书》卷七引《医方妙选》。

【组成】人参半两（去芦头）　麻黄（去节）　川大黄　麦门冬（去心）　甘草（炙）　犀角各一分

【用法】上为细末。每服一钱，以水八分，加杏仁一个（去皮尖，拍破），同煎至四分，去滓放温，时时与服。

【主治】婴儿周岁内，时或体热，眠睡不宁，乳哺不调，目睛不明，或愈或作，三十二日一变，六十四日再变，甚者微惊，乃长血气，名曰变蒸。

80610　**清心汤**

《袖珍》卷三。即《儒门事亲》卷十二“黄

连清心汤”见该条。

80611 清心汤

【方源】《外科发挥》卷二。

【异名】外科清心汤（《景岳全书》卷五十七）。

【组成】防风通圣散加黄连五钱

【用法】每剂一两，以水二钟，煎至八分服。

【主治】疮疡肿痛，发热饮冷，睡语不宁，脉沉实。

80612 清心汤

【方源】《救急选方》卷上引《医学统旨》

【异名】清神汤（《赤水玄珠》卷十四）

【组成】茯神 黄连各二钱 酸枣仁 石菖蒲 远志 柏子仁各一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】①《救急选方》引《医学统旨》：心热痰迷胞络。②《赤水玄珠》：痰迷包络，心热癫痴。

【加减】痰壅，加南星、姜汁、竹沥。

【备考】方中柏子仁用量原缺，据《赤水玄珠》补。

80613 清心汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】黄连 生地黄 当归 石莲肉 远志（甘草水泡、去心） 茯神（去皮木） 酸枣仁（炒） 人参（去芦）各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】梦遗。

80614 清心汤

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】凉膈散加黄连 麦门冬

【主治】癫证。

80615 清心汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄连一钱二分 五味子九粒 麦门冬 当归 生地 犀角各一钱

【用法】上加龙眼肉七枚，水煎服。

【主治】心血不足，发热无时，两颊忽赤，口苦作渴。

80616 清心汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】人参 白术 茯苓 远志 枣仁 川芎 生地 石菖蒲各一钱 当归 麦冬一钱半 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】癫狂。

【备考】方中当归用量原缺。

80617 清心汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】黄连 连翘 生地各一钱半 山栀二钱 黄芩一钱 归尾三钱 黄柏 丹皮 甘草各五分 赤芍八分 甘菊七分 灯心三分 川芎六分

【用法】水煎，温服。

【主治】斑疹。疹出痕如朱点，或赤或紫，烦躁不宁者。

80618 清心汤

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】滓蓬根十五钱 大黄八钱 当归 川芎 芍药 干地黄 黄芩 黄连 沉香各六钱 人参 槟榔子 木香 细辛 桂枝 丁子 炙甘草各四钱

【用法】上药除丁子、沉香、肉桂、木香不炒外，余药合为一剂，用好酒一杯，将药润湿人锅内，炒至黄色为度，取起，摊地上候冷，人前四味。每服三四钱，以麻沸汤浸须臾，绞去滓服。再用滓以水一杯半，煮取一杯，温服。

【主治】妇人血晕，诸般杂病；胎前产后诸疾；及金疮，打扑损伤。

80619 清心汤

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】黄连 黄芩 栀子 连翘 薄荷 甘草 芒消 大黄 石菖蒲 麦冬各等分

【用法】上加竹叶三十片，水煎服。

【主治】心受热邪，狂言叫骂，动履失常。

80620 **清心汤**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】黄芩 麦冬 炒栀各二钱 知母 花粉各一钱 犀角三分 甘草五分 生姜 大枣

【主治】妊娠子烦，烦躁闷乱。

80621 **清心饮**

【方源】《医醇剩义》（耕心堂本）卷一。

【组成】牛黄五分 琥珀一钱五分 黄连五分 丹参三钱 远志五分（甘草水炒） 菖蒲八分 橘红一钱 胆星五分 麦冬一钱五分 淡竹叶二十张

【主治】风火上犯，神明散乱，舌不能言，口流涎沫，甚或神昏鼾睡，面色油红。

【备考】本方方名，原书上科本作"牛黄清心饮"。

80622 **清心饮**

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】黄连五分 蒲黄一钱五分 犀角五分 元参一钱五分 丹参二钱 连翘一钱五分 蒌皮三钱 茯苓二钱 薄荷一钱 竹叶二十张 灯心三尺

【用法】先用生蒲黄三钱，泡汤频漱，再服此方。

【主治】心阳炽盛，舌卷而肿，塞口作痛，难于语言。

80623 **清心饮**

【方源】《血证论》卷八。

【组成】当归三钱 生地三钱 白芍二钱 莲心三钱 连翘心一钱 茯神二钱 枣仁三钱 草节一钱 麦冬三钱 川贝母一钱 竹叶心一钱 龙骨三钱

【功用】清补。

【主治】心血虚，有痰火，不卧寐。

80624 **清心药**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】牡丹皮 当归 川芎 赤芍药 生地黄 黄芩 黄连 连翘 栀子 桃仁 甘草

【用法】上用灯心草、薄荷为引，水煎，入童便和服。

【主治】打扑伤损，折骨出臼，刀斧斫嗑等伤，及肚皮伤破肠出者。

80625 **清心散**

【方源】方出《证类本草》卷九引《简要济众》，名见《圣济总录》卷六十九。

【异名】刺蓟饮〔《圣济总录》卷七十）、刺蓟散（《幼幼新书》引《王氏手集》（见《永乐大典》卷一〇三三）〕

【组成】刺蓟一握

【用法】上绞取汁，以酒半盏调和顿服。如无清汁，只捣干者为末，冷水调服三钱匕。

【主治】①《证类本草》引《简要济众》：九窍出血。②《圣济总录》：舌上出血，大衄。

80626 **清心散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】远志（制） 赤茯苓 赤芍药 生地黄 麦门冬（去心） 知母 甘草（生）各等分

【用法】上锉。每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】痈疽有热证。

【加减】小便秘，加灯心、木通。

80627 **清心散**

《普济方》卷三七四引《仁存方》。为《卫生总微》卷五"牛黄散"之异名。见该条。

80628 **清心散**

【方源】《赤水玄珠》卷一。

【组成】青黛 硼砂 薄荷各二钱 牛黄 冰片各三分

【用法】上为末。先以蜜水洗舌，后以生姜汁擦舌，将药末蜜水调稀，搽舌本上。

【主治】①《医学六要·治法汇》：舌强不语。②《景岳全书》：风痰不开。

80629 **清心散**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】赤茯苓（去皮）一钱 酸枣仁一钱 麦门冬（去心）一钱 远志（甘草水泡，去

心）五分　黄连一钱　胡麻仁一钱　枳壳（去瓤）八分　小木通八分　小甘草二分

【用法】上锉。水煎，温服。

【主治】思虑过度，怒气所得，热剧，舌青黑有刺。

80630　清心散

《法律》卷三。为《儒门事亲》卷十二“黄连清心汤”之异名。见该条。

80631　清心散

【方源】《医宗己任编》卷三。

【组成】青黛　僵蚕　生地　木通　黄连　辰砂　琥珀（另研）　白芍　赤芍

【主治】痰火痫证。

80632　清心散

《霉疮证治》卷下。为原书同卷“芎黄散”之异名。见该条。

80633　清水膏

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】羊桃根一两（锉）　川大黄一两（生，锉）　黄芩一两　赤小豆一合　黄柏一两（锉）　绿豆粉一两

【用法】上为细散，用芸苔菜捣取自然汁，以蜜少许相和，调药令稀稠得所，看四畔肿赤处大小，剪生绢上匀摊贴之，可厚一钱，干即易。

【功用】抽热毒，散肿气。

【主治】痈疽及一切毒肿，坚硬疼痛，四畔焮肿。

80634　清平丸

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】紫背浮萍一斤（七月上旬采河中，晒干为末）　草乌　葳蕤　风藤　麻黄各二两　麝香二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。以草乌煎酒，磨服一丸。重者以乌头煎酒磨下，轻者以黑豆炒香烹酒磨服。

【主治】大风、中风、跌仆打伤、㖞痪等症。

80635　清平丸

【方源】《回生集》卷下。

【组成】槟榔一斤　川厚朴（姜汁炒）　广皮各十二两　藿香六两　制香附半斤　炒枳实半斤　酒白芍半斤　半夏曲十二两　紫苏六两　草果仁半斤　制苍术十二两　青皮半斤　柴胡半斤　炒黄芩半斤　莱菔子四两（炒）　煨干葛六两　山楂肉半斤　甘草四两

【用法】上加陈神曲三斤，武彝茶四两，共为细末，用生姜十斤，捣取自然汁，将红枣打泥泡浓汁，拌水泛为丸，每丸重一钱五分，晒干透，用大瓶盛贮，勿泄气。每服二丸，开水化服，重者四五丸。如噤口痢疾，饮水入口即吐者，用一丸噙化，徐徐咽下。小儿减半。

【功用】开通胃气。

【主治】一切天行四时瘟疫，彼此传染，憎寒壮热，精神昏迷，身体倦怠，骨节疼痛，饮食不进，胸腹膨胀。及炎天受暑，痧症霍乱吐泻，春瘟夏疟秋痢，感冒风寒，山岚瘴气。噤口痢疾，饮水入口即吐者。

【宜忌】孕妇忌服。

80636　清平汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】人参　半夏　麦门冬　芍药　白术　甘草　当归　茯苓　柴胡各等分

【用法】上㕮咀。每服二钱，以水一盏半，加烧生姜一块（切破），薄荷少许，同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】妇人血虚口燥，咽干喜饮。

80637　清平散

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】漳丹　枯矾　黄香　官粉各三钱　铜绿一钱

【用法】上为细面。先将其黄靥用温水洗净，拭干，再用香油调搽。

【主治】面疮，破头流黄水者。

80638　清丙汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】生地黄三钱　木通二钱　甘草梢二钱　泽泻八分　茯苓八分　猪苓五分　白术八分　肉桂五分　黄连三分　金银花五钱

【用法】水煎服。

【主治】小肠痈。当脐稍下偏左内痛，不可手按，其左足常屈而不能伸。

80639 清正散

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】青蒿梗一钱五分　薄荷一钱　广皮一钱　贝母二钱　葛根二钱　山栀一钱五分　连翘一钱五分　豆豉三钱　杏仁三钱　茅根五钱

【主治】冬令受寒，伏藏于肾，春夏举发，寒变为热，先热后寒，名曰温疟。

80640 清玉散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归（酒洗）　川芎　生地黄　牡丹皮　陈皮　黄连　升麻　甘草　半夏（姜制）　白茯苓　赤芍　苍术（米泔浸）　香附　黄芩　柴胡（去芦）

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】妇人赤白带下，上热下寒，口出恶气，或咽干，或牙痛，或耳鸣，或遍身流注疼痛，发热憎寒，或口吐酸水，或心腹气痛，或下五色腥臭。

80641 清龙散

【方源】《国医宗旨》卷二。

【组成】人参　陈皮　北五味　紫苏各一两

【用法】每服一两，以水二盅，加生姜五片，水煎，食后服。

【主治】咳嗽上气不得卧。

80642 清目散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】白蒺藜三钱　荆芥一钱　甘菊花二钱　白芍二钱　半夏三钱　白术五钱　甘草一钱　草决明一钱

【用法】水煎服。一剂轻，二剂愈。

【主治】风火入于肝胆之中，湿气不散，眼目红肿。

【加减】有热者，加栀子三钱。

80643 清白饮

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】丹皮三钱　柴胡　前胡各二钱　白芍一两　青蒿三钱　人参　甘草　半夏各一钱　青皮　炒栀子各二钱　茯苓　当归各三钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月妇人伤寒，发热至六七日，昼则了了，夜则谵语，如见鬼状，按其腹则大痛欲死。

80644 清白饮

【方源】《医方易简》卷四。

【组成】苦瓜汁半碗　生藕汁半碗

【用法】隔水温热服。加姜汁、童便更妙。

【主治】羊毛疔。

80645 清白散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归　川芎　白芍（炒）　生地（酒洗过，姜汁炒）　黄柏（盐水炒）　贝母　樗根白皮（酒炒）各等分　干姜（炒黑）　甘草各减半

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】①《古今医鉴》：白带。②《会约》：白带兼有湿热多火者。

【加减】肥人多湿痰，加白术、半夏；赤带，加酒芩、荆芥；久下，加熟地、牡蛎；气虚，加人参、黄耆；腰腿痛，加鹿角胶。

80646 清白散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】桑白皮（蜜炒）　地骨皮各三钱　甘草一钱　贝母二钱　寒水石（煅）三钱　天花粉　酒芩　天门冬各一钱五分

【用法】上为末。以蜜水调，食后服。或白通草煎汤送下，尤妙。

【主治】肺热痰火上壅，耳出白脓，名曰缠耳。兼治咳嗽。

80647 清宁丸

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】大黄十斤（须锦纹者，切作小块如棋子大，用好酒十斤，先将泔水浸透大黄，以

侧柏叶铺甑，入大黄蒸过晒干，以酒浸之，再蒸晒收干。另用桑叶、桃叶、槐叶、大麦、黑豆、绿豆各一斤，每味煎汁蒸收，每蒸一次，仍用侧柏叶铺甑，蒸过晒干，再蒸再晒。制后再用半夏、厚朴、陈皮、白术、香附、车前各一斤，每味煎汁蒸收如上法，蒸过晒干）

【用法】上用好酒十斤制透为丸，如梧桐子大。每服一二钱。或为散亦可。

【功用】《北京市中药成方选集》：清理胃肠，泻热润燥。

【主治】①《银海指南》：一切热病。②《北京市中药成方选集》：饮食停滞，腹胁膨胀，头晕口干，大便秘结。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：孕妇忌服。

80648 清宁丸

【方源】《全国中药成药处方集》（上海方）。

【组成】大黄二十斤 牡丹皮 地骨皮 泽泻 薄荷 赤茯苓 川石斛 黄柏 侧柏 玄参 连翘 木通 当归 知母 车前子 猪苓 陈皮 生地 川萆薢 薏苡仁 青盐 韭菜各八两 鲜藕 甘蔗各一斤

【用法】先将大黄用米泔水浸透，切开晒干，用鲜藕、甘蔗打汁拌蒸，再将余药煎汁拌蒸，至黑为度，然后晒干研细粉，用黄酒和水为丸，如绿豆大。每服一钱半至三钱，温开水送服。

【主治】目赤便秘，小溲热赤。

【宜忌】禁忌刺激性食物。

80649 清宁丸

【方源】《全国中药成药处方集》（南昌方）。

【组成】西藏大黄（酒浸）适量

【用法】九蒸九晒，为末，生蜜水为丸，如绿豆大。每服一至三钱，每日一至二次，温开水送下。

【主治】赤白下痢，伤寒热结便秘，及癥瘕积聚，留饮宿食。

【宜忌】孕妇慎用。

80650 清宁丸

【方源】《全国中药成药处方集》（昆明方）。

【组成】大黄十斤 柏叶三斤 荷叶五十个 车前草六斤 藕汁三斤

【用法】水为丸。每服一钱半，幼童减半，开水送下。

【主治】大小便不利，吐血，鼻出血。

【宜忌】体弱失血症忌服。

80651 清宁汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】当归 连翘 石膏 黄连各一钱 生地 麦门冬 玄参各七分 甘草二分

【用法】上加浮小麦一钱，水煎服。

【主治】汗出太多，鼻血不止。

80652 清宁汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】熟地 麦冬各二两 北五味三钱 芡实 巴戟天 菟丝子各一两

【用法】水煎服。

【主治】阴虚中风。一时卒中，手足牵搐，口眼㖞斜，然神思则清，言语如故。

80653 清宁散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】桑白皮（炒） 葶苈（炒） 赤茯苓 车前子 栀子仁各等分 甘草（炙）减半

【用法】上为末。每服半钱，加生姜、大枣，水煎服。

【功用】利小便。

【主治】①《直指小儿》：小儿惊热出于心肺。②《育婴家秘》：咳嗽心肺有热。

80654 清宁散

《得效》卷十二。为《小儿药证直诀》卷下“白术散”之异名。见该条。

80655 清宁散

【方源】《医方类聚》卷二一七引《徐氏胎产方》。

【组成】石膏 黍粘子（炒） 川芎各等分 菊花 细辛减半

【用法】上为末。食前茶清调下。

【主治】妇人偏头痛，连睛痛者。

80656 清宁散

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】大黄（酒蒸）一两 羌活 栀仁（炒黑） 川芎 龙胆草 防风 当归（酒洗）各五钱

【用法】上为末。蜜水调下。

【功用】泻心肝。

【主治】麻证服发散解毒药，心经君火盛而毒内攻，麻不出而发斑者。

80657 清宁膏

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】葳蕤 橘红 百合 贝母 甘草 桔梗 龙眼 薏苡仁 麦门冬 石斛 生地 白术

【用法】上以河水煎膏，空心滚汤化下五匙。此方亦可作煎剂服。

【主治】血家，脾、肺、肾三经俱虚，不可寒凉，又不可温燥者。

【加减】如病人胸膈不宽，食少作胀者，减去生地；如咳痰不清，嗽甚见血者，减去白术。

80658 清宁膏

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】生地十两 麦冬六两（去心） 白术六两（久蒸） 桔梗六两 米仁十两（焙） 川贝二两（去心） 橘红一两 薄荷三两 桂圆十两（去壳核）

【用法】米仁、川贝、薄荷为末，圆肉捣烂，余药煎稠去滓，搅和收炼成膏。噙化咽下。

【主治】肺脾亏损，邪郁劳嗽，食少痰多，便溏溺涩，脉数微涩者。

【方论选录】阳邪恋肺，内传于脾，遏久不解，真阴暗亏。盖脾阴亏则气立孤危而健运失职；肺阴虚，则营卫乘和而分布无权故潮热。咳嗽、食少痰多，便溏溺涩，将成劳瘵焉。生地壮水以滋脾肺之阴，麦冬清心以润肺脾之燥，橘红利气化痰，桔梗清咽利膈，米仁健脾清肺，渗湿热以治痰生之本，桂圆养心醒脾，滋血液以资生化之源，川贝清肺化热痰，兼以凉心解郁，薄荷散郁疏邪热，更能清头利目，白术制熟以培后天之本而无燥烁真阴之患也。炼膏噙化，肺脾完固则输化有权而虚邪自解，无不痰消嗽止，饮食日增，何便溏溺涩之足虑哉。此甘平疏补之剂，为邪恋肺脾，咳泄食少之专方。

80659 清宁膏

《金鉴》卷四十一。为《医宗必读》卷六"新定清宁膏"之异名。见该条。

80660 清宁膏

【方源】《医级》卷八。

【组成】天冬八两 麦冬 杏仁 半夏（制） 贝母各四两 桔梗 甘草 诃子 北沙参各等分 桑皮 牛蒡子

【用法】上以水熬二次，去渣，再熬至碗余，入葛粉四两，白蜜一斤，搅匀，重汤煮一日成膏，取出频服二三匙。

【主治】肺受火刑，咳嗽痞哑。

【备考】方中桑皮、牛蒡子用量原缺。

80661 清地丸

《种痘新书》卷三。为原书同卷"散花丸"之异名。见该条。

80662 清地散

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】升麻 葛根 桔梗 前胡 青皮 山楂 红花 白芷 连翘 木通 莲心 山栀 羌活 防风 苦参 金银花 地肤子

【功用】清脏腑，预防生痰。

【主治】痘疮。

80663 清耳膏

【方源】《医方类聚》卷七十八引《吴氏集验方》。

【组成】附子尖（生） 石菖蒲 蝉蜕（生，去土）各等分

【用法】上为末。耳痛，麻油调人；耳痒，生姜汁调成锭子，以红绵裹定，入耳中，药干便换。

【主治】耳内或痒或痛。

80664 清邪散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】桂枝五分　茯苓五钱　甘草一钱　陈皮五分　半夏　柴胡各一钱　砂仁一粒

【用法】水煎服。

【主治】春月伤风，身热十余日，热结在里，往来寒热。

80665　清虫散

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】使君子五钱　榧子　槟榔　雄黄各一钱五分

【用法】上为细面。小儿二岁服三分，白开水送下。

【功用】驱虫积。

80666　清血丸

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】槐花（炒）　荆芥穗（炒）　侧柏叶（炒）各五分　黄连　枳壳

【用法】上为末，醋糊为丸。陈米汤送下。

【主治】小儿痢下鲜血。

【备考】方中黄连、枳壳用量原缺。

80667　清血丸

【方源】《医部全录》卷四四八引《幼科全书》。

【组成】槐子（炒）　荆芥穗（煨）　侧柏叶（炒）

【用法】上为末，醋糊为丸。陈米汤送下。

【主治】小儿血痢。

80668　清血丸

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】槐花　荆芥穗　枳壳　侧柏叶

【用法】上为末，醋糊为丸。以车前草兼炒陈皮煎汤送下。

【主治】痢疾下纯鲜血者。

80669　清血汤

【方源】《产科发蒙》卷一。

【组成】牡丹皮　当归　川芎　芍药　地黄　山栀子　蒲黄（炒）　阿胶　黄连　百合　麦门冬　甘草

【用法】水煎，温服。

【主治】吐血，鼻衄，咳血。

【加减】若血势猛者，加鼹鼠（烧灰存性）。

80670　清血散

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】当归　川芎　白芍药　黄芩（中枯者）　熟地各一钱（俱酒浸）　茯苓　陈皮各八分　生甘草　红花（酒浸）各五分　生姜三片

【用法】上㕮咀。水煎，调五灵脂末少许，食前热服。

【主治】酒渣鼻。

【加减】如气弱，加黄耆一钱（酒焙）。

80671　清血散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】生石膏二两　滑石二两　木香二两　升麻二两　元参二两

【用法】上熬汁，取皮消一斤，合拌阴干。每服一钱至二钱，每日二次，温开水送服。

【功用】清热凉血。

80672　清肌汤

【方源】《女科百问》卷下。

【组成】甘草（炙）半两　草果仁五钱　当归（微炒）　白术各一两　白茯苓　芍药　柴胡各一两　川芎半两

【用法】上㕮咀。每服三钱，以水一盏半，加煨姜一块（切碎），薄荷少许，煎七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】妊娠头目昏重不悦，颊赤口燥咽干，发热盗汗，饮食减少。

80673　清肌汤

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】半夏　菖蒲　苦参　胡麻　防风　首乌　苍术　当归　生地　干姜　威灵仙　红花

【用法】水煎服。

【主治】疥疮，白疱疮。

80674　清肌汤

【方源】《慈幼心书》卷六。

【组成】樱桃叶一握（冬则枝干）　苏叶二两

【用法】以水煎汤，置帐中，令气熏半个时辰，倾出汤洗，一时即起。

【主治】小儿痘疮不起。

80675 **清肌散**

【方源】《幼幼新书》卷十九引《医方妙选》。

【组成】当归 川大黄（微炮，锉） 人参（去芦头）各一两 芍药 甘草（炙） 犀角各半两（末）

【用法】上为细末。每服一钱，以水一盏，加生姜三片、竹叶二片，同煎至五分，去滓放温，乳食后服。

【功用】疏解积热。

【主治】小儿初春不问有病无病。

80676 **清肌散**

【方源】《得效》卷十八。

【组成】败毒散一两半加天麻 薄荷各三钱 蝉退二七个（去足翼）

【用法】上分作六服。每服以水一盏半，加生姜三片煎，温服取效。

【主治】风寒暑湿外搏肌肤，发为瘾疹，遍身搔痒，或赤或白，口苦咽干，或作寒热。

80677 **清肌散**

【方源】《普济方》卷一〇八。

【组成】黑狗脊 甘草 荆芥各等分

【用法】上生用为末。冷水调，去滓服半碗，入口即效。

【主治】暴发瘾疹，出而暴没，或作酸痛。

80678 **清肌散**

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】黄柏一两（猪胆炙） 乌贼鱼骨（去硬皮）半两

【用法】上为细末。以腊月猪脂调涂患处。

【主治】痘疮后余毒未除，疮痍湿烂，皮肤未平复者。

80679 **清米汤**

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】早米半升 东壁土一两 吴萸三钱

【用法】同炒香熟，去土、萸，取米煎汤饮。

【主治】泄泻。

80680 **清阳汤**

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】红花 酒黄柏 桂枝各一分 生甘草 苏木各五分 炙甘草一钱 葛根一钱五分 当归身 升麻 黄耆各二钱

【用法】上㕮咀，都作一服。以酒三大盏，煎至一盏二分，去渣，食前稍热服。服讫，以火熨摩紧结处。

【主治】口㖞颊腮急紧，胃中火盛，汗不止而小便数。

80681 **清阳汤**

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】荆芥穗 防风 前胡 连翘 元参各四分 薄荷叶 牛蒡子 枳壳 黄芩 木通 麦冬 淡竹叶各三分 桔梗四分 升麻三分 甘草二分

【用法】加生姜、灯心为引，水煎服。

【主治】患麻之人，误服辛热之药助其邪火，烦渴便闭，致麻不出。

【加减】危笃之极者，上方去升麻、桔梗、甘草。

80682 **清阳散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】月石二钱 飞朱砂二分 梅片五厘

【用法】吹口。

【主治】①《青囊秘传》：喉症红肿者。②《外科传薪集》：咽喉肿痛、胀痛者。

80683 **清阳膏**

【方源】《理瀹》

【组成】老生姜 葱白（连须） 韭白 大蒜头各四两 槐枝 柳枝 桑枝各二斤（连叶） 桃枝（连叶）半斤 马齿苋（全用）一斤 白凤仙花（茎、子、叶、根全用）半斤 苍耳草 芙蓉叶各半斤 小麻油五斤（先熬上药，加炒黄丹，炒铅粉，收，听用）

元参 苦参 生地 当归 川芎 赤芍 羌

活　独活　天麻　防风　荆穗　葛根　连翘　白芷　紫苏　柴胡　黄芩　黑栀子　黄柏　知母　桔梗　丹皮　地骨皮　黄连　花粉　郁金　赤苓　枳实　麦冬　银花　甘草　龙胆草　牛子　杏仁　桃仁　木通　车前子　五倍子　山慈姑(或用山豆根代)　红大戟　芫花　甘遂　生半夏　大贝母　橘红　陈胆星　升麻　白菊花　石菖蒲　赤小豆　皂角　木鳖仁　蓖麻仁　山甲　鳖甲　蝉蜕　僵蚕　全蝎　石决明　细辛　羚羊　大青　蟾皮　香附　白芨　白蔹各一两　草乌　官桂　红花　苍术　厚朴　木香各五钱　薄荷四两　大黄　芒消各二两　犀角片三钱　发团一两二钱

【用法】小磨麻油十斤熬上药，炒黄丹六十两收，加生石膏八两、飞滑石四两、广胶二两、乳香、没药、雄黄、青黛各一两，轻粉五钱，冰片或薄荷油二三钱搅，两膏合并，捏如鸡蛋大者数十丸，浸水出火毒。每服一丸，隔水化开、量大小摊贴。

【主治】风热，凡头面、腮颊、咽喉、耳、目、鼻、舌、齿、牙诸火，及三焦实火，口渴、便秘者，又时行感冒、伤寒、瘟疫、热毒、结胸症、中风、热症、鹤膝风等，及一切内痈、外痈、丹毒、肿毒、冻疮、发热、湿热、流注、肠痔，并蓄血症胸腹胀痛者，妇人热结血闭，小儿惊风、痰热，痘后余毒为患者。

【宜忌】孕妇忌用，如不碍胎处亦可贴。

80684　清阳膏

【方源】《理瀹》。

【组成】薄荷五两　荆穗四两　羌活　防风　连翘　牛蒡子　天花粉　元参　黄芩　黑山栀　大黄　朴消各三两　生地　天冬　麦冬　知母　桑白皮　地骨皮　黄柏　川郁金　甘遂各二两　丹参　苦参　大贝母　黄连　川芎　白芷　天麻　独活　前胡　柴胡　丹皮　赤芍　当归　秦艽　紫苏　香附子　蔓荆子　干葛　升麻　藁本　细辛　桔梗　枳壳　橘红　半夏　胆南星　大青　山豆根　山慈姑　杏仁　桃仁　龙胆草　蒲黄　紫草　苦葶苈　忍冬藤　红芽大戟　芫花　白丑头　生甘草　木通　五倍子　猪苓　泽泻　车前子　瓜蒌仁　皂角　石决明　木鳖仁　蓖麻仁　白芍　生山甲　白僵蚕　蝉蜕　全蝎　犀角片各一两　羚羊角　发团各二两　西红花　白术　官桂　蛇蜕　川乌　白附子各五钱　飞滑石四两　生姜（连皮）　葱白（连须）　韭白　大蒜头各四两　槐枝（连花角）　柳枝　桑枝（皆连叶）　白菊花（连根叶）　白凤仙草（茎、花、子、叶全用一株）各三斤　苍耳草（全）　益母草（全）　马齿苋（全）　诸葛菜（全）　紫花地丁（全）　芭蕉叶（无蕉用冬桑叶）　竹叶　桃枝（连叶）　芙蓉叶各八两　侧柏叶　九节菖蒲各二两　（生姜以下皆取鲜者，夏、秋合方全。药中益母、地丁、蓉叶、凤仙等，如干者一斤用四两，半斤用二两）

【用法】用小磨麻油三十五斤（凡干药一斤用油三斤，鲜药一斤用油一斤多），分两次熬枯，去渣，再并熬，俟油成（油宜老），仍分两次下丹，免火旺走丹（每净油一斤，用炒丹七两收）；再下铅粉（炒一斤）、雄黄、明矾、白硼砂、漂青黛、真轻粉、乳香、没药各一两，生石膏八两，牛胶四两（酒蒸化），俟丹收后，搅至温温，以一滴试之不爆，方取下，再搅千余遍，令匀，愈多愈妙，勿炒珠。头疼贴两太阳穴。连脑疼者，并贴脑后第二椎下两旁风门穴。鼻塞贴鼻梁，并可卷一张塞鼻。咳嗽及内热者，贴喉下（即天突穴）、心口（即膻中穴），或兼贴背后第三骨节（即肺俞也），凡肺病俱如此贴。烦渴者兼贴胸背。赤眼肿痛，用上清散吹鼻取嚏，膏贴两太阳。如毒攻心，作呕不食，贴胸背可护心。患处多者，麻油调药扫之。

【主治】四时感冒，头疼发热，或兼鼻塞咳嗽者；风温、温疟，头疼发热不恶寒而口渴者；热病、温疫、温毒，风热上攻，头面腮

颊耳前后肿盛，寒热交作，口干舌燥，或兼咽喉痛者；又风热上攻，赤糜、口疮、喉闭、喉风、喉蛾；热实结胸，热毒发斑，热症衄血、吐血、蓄血、便血、尿血，热淋，热毒下注，热秘，脚风，一切脏腑火症，大人中风热症；小儿惊风痰热，内热；妇人热入血室，血结胸，热结血闭；外症痈毒红肿热痛，毒攻心，作呕不食者。

80685 **清花丹**

【方源】《鸡峰》卷二十八。

【组成】空青　定粉　白石脂　朱砂　桃花各一两　盐花四两

【用法】上研如面，入瓷瓶中，以盐盖之，固济。候干，以二斤炭火于瓶子四面逼之，候熟，四面用一秤炭火渐渐煅一食久，任火自消。候冷，开取捣碎，水飞去盐味，晒干，更入麝香一分，同细研，以烂饭为丸，如麻子大。每日五丸，空心以温酒送下。

【主治】霍乱肚胀，冷气心痛，肠风，血气虚冷，及小儿疳痫。

【宜忌】忌羊血。

【备考】原书注："重校定此方桃花一味甚无理，疑桃花者，赤石脂也。

80686 **清里散**

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】熟石膏五钱　松罗茶一两

【用法】上为末。大人服三五钱，小儿服二钱，生蜜调和，空心热酒送下，每日二次。

【主治】痈疽疔毒，内攻患处，麻木，呕吐，昏愦，牙关紧闭。

80687 **清串汤**

【方源】《青囊秘诀》卷下。

【组成】白芍一两　白术一两　柴胡二钱　蒲公英三钱　天花粉三钱　茯苓五钱　陈皮一钱　附子一钱　紫背天葵五钱

【用法】水煎服。六剂痰块渐消，再服十剂而瘰疬化尽，再服一月痊愈。愈后可服六君子汤数十剂，以为善后之计，永不再发也。

【功用】平肝健脾。

【主治】人有生痰块于项颈，坚如石者，久则变成瘰疬，流脓流血，一块未消，一块又长，未几又溃，或耳下，或缺盆，或肩上，有流行串走之状，故名鼠疮，又名串疮。

【方论选录】此方妙在蒲公英、天葵为消串之神药。然非佐之以白芍、柴胡则肝木不平，非辅之以白术、茯苓则脾土不健，何以能胜攻痰破块之烈哉？惟有攻有补，则调剂咸宜。更得附子之力，以引降药，直捣中坚，所以能愈宿疾沉疴于旦夕耳。

80688 **清利丸**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】皂荚（不蛀者，刮去黑皮，涂酥炙焦）四两　槟榔（锉）一两半　青橘皮（汤浸去白，焙）　干姜（炮）　半夏（汤洗七遍，焙干）　羌活（去芦头）各一两　黑牵牛半斤（生熟各一半，捣取细末）四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】营卫凝涩，风热秘结，气壅引饮。

80689 **清利汤**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大黄六钱　芒消四钱　山栀仁　黄柏各二钱

【用法】水煎服，不拘时候。

【主治】黄疸腹胀，小便不利，表和里实者。

80690 **清利饮**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】木通　白茯苓　麦门冬　车前子　大腹皮各一钱五分　淡竹叶十五片

【用法】上加灯心三十茎，水煎，食前服。

【主治】子淋。湿热不行，肚腹作痛。

80691 **清身散**

《霉疮证治》卷下。为原书同卷"芎黄散"之异名。见该条。

80692 **清彻膏**

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】藁木　蔓荆子　薄荷　细辛　川芎　甘草

【主治】头痛。

80693 清肝汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】川芎 当归各一钱 白芍一钱半 柴胡八分 山栀（炒） 牡丹皮各四分

【用法】水煎服。

【主治】肝经血虚而有怒火。

80694 清肝汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】当归 瓜蒌 丹皮 夏枯草 连翘 大贝 黑山栀 泽兰 北沙 白芍 金橘叶

【主治】肝郁乳核，气化为火，抽引掣痛，恐酿成乳岩大症。

80695 清肝饮

【方源】《简明医彀》卷八。

【组成】柴胡 桔梗 连翘 当归尾 黄芩 黄连 牛蒡子 三棱各二钱 甘草一钱 红花少许

【用法】水煎服。

【主治】马刀，生胁下。

80696 清肝饮

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归 川芎 生地 柴胡 黄芩 白芍药 丹皮 山栀 青皮

【主治】肝火攻冲，内伤衄血。

80697 清肝饮

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 山栀 连翘 桔梗 川芎 甘草

【主治】肝火腹胀，目睛黄，两胁痛，小腹胀急，或攻刺作痛，或左边胀甚，小便赤，夜不得寐。

80698 清肝饮

【方源】《常见病的中医治疗研究》。

【组成】茵陈 败酱草 金银花各一两 丹皮 栀子 大黄 枳实 郁金 龙胆草各三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】急性黄疸型肝炎。

80699 清肝散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】芍药 防风（去叉）各一分 大黄（锉） 羌活（去芦头） 甘草（锉）各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，以水半盏，加灯心、黑豆各少许，煎五七沸，去滓，食后温服。

【主治】小儿目赤肿痛。

80700 清肝散

【方源】《玉案》卷五。

【组成】车前子 黄柏各三钱 甘草梢 青皮各一钱 木通 泽泻各二钱

【用法】上加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】肝经气滞，积热而淋，茎中刺痛如刀割。

80701 清肝散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】当归 赤芍 白芍 羌活 柴胡 前胡 知母 防风 荆芥 薄荷 黄芩 川芎 桔梗 甘草 石膏 滑石 枳壳 黄连

【用法】水煎，食后热服。

【主治】沉翳内障。因肝脏劳热，眼前常见黑花，年久凝结成翳，其色青白，瞳仁若沉在水中，多年清泪黄色。

80702 清肝散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】川芎 赤芍 白芍 黄芩 防风 荆芥 薄荷 知母 柴胡 前胡 甘草 山栀 桔梗 羌活各五分 滑石 石膏 大黄 朴消各八分

【用法】加枳壳、黄连，水煎，食后服。

【主治】瞳仁干缺外障。

【备考】方中枳壳、黄连用量原缺。

80703 清肝散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】柴胡 薄荷 陈皮 甘草 当归 车前子 白茯苓 桔梗

【用法】水煎服。

【主治】小儿耳聋。

80704 清肝散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】白芍 炒栀 丹皮 黄连 木通 滑石 甘草 车前

【主治】肝热溺血。

80705 清肝散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】白芷二两 炒栀八钱 黄连 枳壳各三钱 甘草二钱

【用法】为散服。

【主治】肝火腹痛，乍痛乍止。

80706 清肝煎

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】生牡蛎五钱 琥珀八分 焦栀子三钱 丹皮二钱 黄芩（炒）一钱 桑叶一钱五分 鲜生地八钱 煨天麻八分 羚羊角（先煎）一钱五分

【用法】上加竹叶二十片，灯心一团，水煎服。

【主治】肝火内炽，晕眩欲厥。

80707 清肝膏

【方源】《理瀹》。

【组成】鳖甲一个（用小磨麻油三斤，浸熬听用）

柴胡四两 黄连 龙胆草各三两 元参 生地 川芎 当归 白芍 郁金 丹皮 地骨皮 羌活 防风 胆南星各二两 薄荷 黄芩 麦冬 知母 贝母 黄柏 荆芥穗 天麻 秦艽 蒲黄 枳壳 连翘 半夏 花粉 黑山栀 香附 赤芍 前胡 橘红 青皮 瓜蒌仁 桃仁 胡黄连 延胡 灵脂（炒） 莪术（煨） 三棱（煨） 甘遂 大戟 红花 茜草（即五爪龙） 牛膝 续断 车前子 木通 皂角 细辛 蓖麻仁 木鳖仁 大黄 芒消 羚羊角 犀角 山甲 全蝎 牡蛎 忍冬藤 甘草 石决明各一两 吴萸 官桂 蝉蜕各五钱 生姜 葱白 大蒜头各二两 韭白四两 槐枝 柳枝 桑枝 冬青枝 枸杞根各八两 凤仙（全株） 益母草 白菊花 干桑叶 蓉叶各四两 侧柏叶二两 菖蒲 木瓜各一两 花椒 白芥子 乌梅各五钱

【用法】以上两料共用油二十四斤分熬，丹收。再入煅青礞石四两、明雄黄、漂青黛各二两，芦荟、青木香各一两，牛胶四两（酒蒸化），俟丹收后，搅至温温，以一滴试之不爆，方取下。再搅千余遍，令匀，愈多愈妙，勿炒珠。量部位大小摊贴。头眼病贴两太阳，耳病夹耳门贴。内症上贴胸口，并两胁、背心（肝俞）、脐上、脐下，余贴患处。加锭子，醋磨敷。

【主治】肝经血虚有怒火，或头晕头痛，眼花目赤，耳鸣耳聋，耳前后痛，面青口酸，寒热往来，多惊不睡，善怒，吐血，胸中痞塞，胁肋乳旁痛，大腹作痛，少腹作痛，阴肿阴疼，小儿发搐，肝疳。外症颈上生核。

80708 清肠汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归 生地黄（焙） 栀子（炒） 黄连 芍药 黄柏 瞿麦 赤茯苓 木通 萹蓄 知母各一钱 甘草减半 麦门冬一钱（去心）

【用法】上锉一剂。加灯心、乌梅，水煎，空心服。

【主治】心移热于小肠，小便出血。

【加减】尿血，茎中痛，加滑石、枳壳，去芍药、茯苓。

80709 清肠饮

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花三两 当归二两 地榆一两 麦冬一两 元参一两 生甘草三钱 薏仁五钱 黄芩二钱

【用法】水煎服。

【功用】壮水泻火，活血解毒。

【主治】大肠痈。腹中痛甚，手不可按，右足屈而不伸者。

80710 清肠散

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】生地　当归　白芍各一钱二分　防风　升麻　荆芥各一钱　酒芩　生连　香附　川芎　甘草各五分

【主治】大肠热，脱肛，红或肿。

80711 **清补汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】生芍　川芎　当归　人参　麦冬　花粉　生耆　牛蒡　连翘　桔梗　甘草　红花　生地　山楂

【用法】加酒芍、炙甘草，水煎服。

【主治】痘疹有虚火，口舌生疮，色淡白者。

80712 **清灵膏**

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】公猪油一斤

【用法】炼去滓，入蜜一斤，再炼令成膏。不时挑服一茶匙。

【主治】失音。

80713 **清灵膏**

【方源】《玉钥》。

【组成】薄荷三钱　贝母一钱　甘草六分　百草霜六分　冰片三分　玉丹二钱　玄丹八分

【用法】上为细末，蜜调，噙化，随津唾咽下。

【主治】喉癣。

80714 **清郁丸**

【方源】《活人方》卷二。

【组成】楂肉六两　神曲二两　川黄连二两　青黛二两（飞，澄净）　黑山栀二两　桃仁一两　红花一两　延胡索一两　抚芎一两

【用法】韭汁为丸，空心白汤吞服二钱。

【主治】胸胁痞胀，结涩为痛，或小腹窘痛，渐至饮食难进，形枯色萎，传为关格血郁之症。

80715 **清郁汤**

《类证治裁》卷六。为《古今医鉴》卷十“清郁散”之异名。见该条。

80716 **清郁散**

【方源】《古今医鉴》卷十。

【异名】清郁汤（《类证治裁》卷六）。

【组成】陈皮一钱　半夏一钱（香油炒）　白茯苓一钱　苍术一钱（米泔浸，炒）　川芎六分　干姜五分（炒黑）　香附（童便炒）一钱　神曲（炒）一钱　黄连（姜汁炒）一钱　栀子（姜汁炒）一钱　甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。此方为丸服亦妙。

【主治】胃中有伏火，膈上有稠痰，胃口作痛，及恶心，呕吐清水，或作酸水，酸心烦闷。

【加减】呕吐甚，加藿香四分，砂仁四分。

80717 **清齿汤**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】薄荷　花粉　连翘　桔梗　玄参　木通　干葛各一钱　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】齿缝出血。

80718 **清肾汤**

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】防风　天花粉　贝母　黄柏（盐水炒）　白茯苓　玄参　白芷　蔓荆子　天麻　半夏（泡）各五分　生甘草二分半

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】小儿肾火挟痰上炎，耳热出汁作痒。

80719 **清肾汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】焦黄柏　生地　天门冬　茯苓　煅牡蛎　炒山药

【主治】肾中有火，精得热而妄行，频频精泄，心嘈不寐。

80720 **清肾汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】知母四钱　黄柏四钱　生龙骨四钱（捣细）　生牡蛎（炒，捣）三钱　海螵蛸（捣细）三钱　茜草二钱　生杭芍四钱　生山药四钱　泽泻一钱半

【主治】小便频数疼涩，遗精白浊，脉洪滑

有力，确系实热者。

【病案举例】遗精 一叟，年七十余，遗精白浊，小便频数，微觉疼涩。诊其六脉平和，两尺重按有力，知其年虽高，而肾经确有实热。投以此汤，五剂全愈。

80721 **清肾汤**

【方源】《眼科金镜》卷三。

【组成】当归 川芎 枸杞子各二钱 茯苓二钱 木贼 菊花 密蒙花各一钱半 石决明 知母 黄柏各二钱半 防风一钱

【用法】上锉。水三钟，煎一钟，温服。

【主治】阴虚火动，生蟹睛者。

80722 **清明丸**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】白矾 细茶各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶清送下。久服其涎随小便出。

【主治】风痫。

80723 **清明丹**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】好猪肝一具（先用好醋浸半日，尽去瘀血皮膜，用竹刀切作片，研令极细） 木贼草（炒） 川羌活（鞭节者） 苍术（米泔水浸一宿，再炒） 当归（去芦，酒浸） 远志（去心） 甘菊花各一两半 荆芥穗 枸杞子（去蒂，酒浸） 川乌头（炮，去皮脐） 防风（去芦） 车前子（炒） 旋复花（去枝） 地肤子（炒） 白芷 黄芩 玄参 人参（去芦） 海螵蛸（炙，去壳） 雄小黑豆（炒，去壳）各一两 白茯苓一两二钱（去皮） 川芎 甘草（炙）各二两 麦门冬二两半（去心） 苦胡麻仁 蝉蜕（去土） 草决明子（炒） 荠菜子（春收者）各半两

【用法】上为细末，用前猪肝为丸，如弹子大。如肝少，入蜜。每服一丸，食后荆芥茶汤送下。

【功用】明目，补肝清胆，还元固本。

【主治】上热下冷翳障黑花，睹物茫茫。

80724 **清明散**

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】皂矾不拘多少（瓦器盛，于三伏内晒之至白色，须晒十余日方好） 黄连末十分之一

【用法】每用少许，水和，隔纸洗眼。立时见效。

【主治】暴发烂弦风眼。

80725 **清和汤**

【方源】《会约》卷十五。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 苍术 白芍 厚朴（姜炒） 黄柏（炒）各一钱

【用法】水煎，热服。

【主治】湿热霍乱，或吐泻，或不吐泻，一切腹痛暴甚。

80726 **清和饮**

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】地骨皮（鲜者） 麦冬（去心）各二钱 生地黄 知母 贝母 橘红 茯苓 甘草 荆芥穗各七分 牛蒡子（炒，研）一钱半 桔梗五分 全瓜蒌一钱

【功用】清和发表。

【主治】时气痘疹，里证多者。

【加减】虚者加人参、黄耆。

80727 **清和饮**

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】草果 生地 贝母 麦冬 陈皮 茯苓 大力 甘草 红花 当归

【功用】行浆爽疹。

【主治】痘疹。

【加减】咳加瓜蒌；热倍生地，加知母。

80728 **清和散**

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】连翘 防风 荆芥 薄荷 苦参 玄参 升麻 秦艽 瓜蒌根

【用法】上加灯心，水煎，食后服。

【主治】胞肉生疮外障。

80729 **清和膏**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】石灰 巴豆各五钱（研） 大曲酒一茶杯 碱水二两 黄丹五钱 冰片 麝香各四分 贝母二分

【用法】以大曲酒下锅炒石灰、巴豆，取起，加后药。用少许点上，皮纸贴，剪小孔盖护，令出气。五六日自愈。

【主治】睾丸作痒。

80730 清和膏

【方源】《外科医镜》。

【组成】木芙蓉五两（重阳日采叶，或根皮或花俱妙） 紫荆皮三两 独活二两 南星一两半 赤芍一两半 白芷一两

【用法】上用麻油二斤熬枯，滤去渣，将油再熬沸，徐徐投入炒飞黄丹一斤，或铅粉亦可，以桑枝搅匀，至滴水取丸不粘指为度，倾入水中去火性，摊用。

【功用】活血定痛，散瘀消肿，拔脓去腐，生肌长肉。

【主治】痈疽发背及阴阳不和等毒。

80731 清金丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】与点丸（原书同卷）、泻金丸（《景岳全书》卷五十七）、青金丸（《济阳纲目》卷二十八）。

【组成】片子黄芩（炒）

【用法】上为末，面糊为丸，或蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【功用】泻肺火，降膈上热痰。

【主治】咳嗽。

80732 清金丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】贝母 知母各半两（为末） 巴豆（去油膜）半钱

【用法】上为末，生姜泥为丸，辰砂为衣（一云青黛为衣）。每服五丸，食后白汤送下。

【主治】食积火郁痰嗽。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“青金丸”。

80733 清金丸

【方源】《本草纲目》卷二十六引《医学集成》。

【异名】青金丸（《同春》卷二）。

【组成】萝卜子（淘净，蒸熟，晒干）

【用法】研，和姜汁浸，蒸饼为丸，如绿豆大。每服三十丸，以口津咽下，每日三次。

【主治】齁喘痰促，遇厚味即发者。

80734 清金丸

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】麦冬 防风 皂角刺 大黄 土木鳖 杏仁（上六味入酒炒少许，等分同研，饭上蒸一沧） 人参 黄耆 黄芩 黄连（四味同蒸）

【用法】上为末，粥糊为丸。每服九十丸一更时白汤送下。

【主治】鼻鼽、息肉（一名鼻痔）。

【宜忌】忌生姜、蒜、椒等辛辣之品。

80735 清金丸

【方源】《顾松园医镜》卷十一。

【组成】桑皮 骨皮 甘草 麦冬 鲜百合一二两 款冬花 贝母 米仁 枇杷叶

【功用】清金润燥，降气消痰。

【主治】阴虚咳嗽，或多痰，或干咳，或痰红，或纯红。

【加减】有血，加茅根、藕汁、童便。

【备考】方中除鲜百合外，余药用量原缺。

80736 清金丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】枇杷叶（去毛，蜜炙） 桑皮 冬花 木通 紫菀 杏仁各等分 大黄减半

【用法】上为末，以梨汁、竹沥、白蜜熬膏为丸。食后、夜卧俱可噙化。

【主治】痰喘咳嗽。

80737 清金丸

【方源】《活人方》卷一。

【组成】黄芩四两 黄连二两 黄柏八钱 山栀一两六钱

【用法】水泛为丸。午后临睡热茶吞服一二钱。

【主治】脏腑实火内炽，以致肺金枯燥，气逆喘嗽，甚至热极反兼风化，则头疼目胀，鼻息不利，或为渊，或为衄，耳脓胀闷，舌破喉干，斑疹发痒，三消燥渴，二便不通者。

80738 **清金丸**

《鸡鸣录》。为《医学纲目》卷二十七“清金丹”之异名。见该条。

80739 **清金丹**

《证治要诀类方》卷四。为《三因》卷十二“青金丹”之异名。见该条。

80740 **清金丹**

【方源】《医学纲目》卷二十七。

【异名】清金丸（《鸡鸣录》）。

【组成】萝菔子（淘净，蒸令熟，晒干，为末）一两　猪牙皂角（火烧过，以碗覆地上，作灰末）三钱

【用法】上为末，拌匀，用生姜汁浸蒸饼为丸，如萝卜子大。每服三十粒，慢咽下。一方劫喘，用姜汁炼蜜为丸，如梧桐子大，每服七八十丸，噙化咽下。

【主治】哮嗽，遇厚味即发者。

80741 **清金汤**

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【异名】青金汤（《普济方》卷一六一）。

【组成】粟壳（蜜炒）半两　甘草（炙）五钱　陈皮（去白）　茯苓（去皮）　杏仁（去皮尖，炒）　阿胶（炒）　五味子　桑白皮（炒）　薏苡仁　紫苏　贝母（去心）　半夏曲　百合　款冬花各一两　人参五钱

【用法】上㕮咀。每服八钱，以水一盏半，加生姜三片，大枣二枚，乌梅一个，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】远年近日咳嗽，上气喘急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不安，饮食不下。

80742 **清金汤**

《妇人良方》卷六。为原书同卷“补肺汤”之异名。见该条。

80743 **清金汤**

《赤水玄珠》卷二十八。为《痘疹全书》卷上“清金泻火汤”之异名。见该条。

80744 **清金汤**

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】知母　黄芩　石膏　桔梗　甘草　天冬　麦冬　木通　马兜铃　栀子　花粉　牛子各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮，口臭咳嗽。

80745 **清金汤**

【方源】《会约》卷九。

【组成】天冬　麦冬各一钱半　杏仁十一粒（去皮尖）　桑白皮（蜜炙）　甘草　山栀各一钱　桔梗二钱

【用法】水煎温服。

【主治】肺热喘急，右寸脉洪者。

【加减】如痰滞，加半夏一钱半，瓜蒌仁（去油）一钱。或加葶苈一钱，白芥子八分。

80746 **清金汤**

【方源】《证因方论集要》卷一。

【组成】甘草　桔梗　玉竹　川贝　黑豆衣　桑叶　地骨皮　甜梨　白粳米

【功用】苦降甘润。

【主治】风温不宜辛散者。

【方论选录】此足阳明手太阴药也，养胃即以清肺。甘草、粳米缓中；玉竹、贝母甘润以治温热；桑叶、地骨辛凉以平木火；盖风必生燥，温必伤津，甜梨甘寒以清燥生津；黑豆衣祛风；桔梗载诸药上行也。

80747 **清金饮**

【方源】方出《明医杂著》卷二，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷五。

【异名】杏仁五味子汤（《东医宝鉴·杂病篇》卷五）。

【组成】杏仁（去皮尖）　白茯苓各一钱　橘红七分　五味子　桔梗　甘草（炙）各五分

【主治】咳嗽。

80748 **清金饮**

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】前胡 杏仁 桔梗 桑皮 半夏 甘草 旋复花 薄荷 陈皮

【用法】水煎服。

【主治】伤风嗽吐。

80749 **清金饮**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】百部 黄芩 桑皮各一钱 桔梗 枳壳 麦门冬 石膏各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】口中辛辣。

80750 **清金饮**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】天花粉 桔梗 桑皮 知母各七分 玄参 连翘 干葛各八分

【用法】上加灯心三十茎，水煎服。

【主治】痧症咳嗽，口干心烦。

80751 **清金饮**

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】苡仁 橘叶 黄芩 花粉 贝母 桑皮 桔梗 牛蒡 白蒺藜

【主治】肺痈。

80752 **清金散**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】防风 黄芩 生地 丹皮 当归 蒲黄(炒) 地榆(黑) 白芍(生) 川芎 槐花 杜仲(炒) 甘草 泽兰 阿胶(炒)

【功用】清大肠风热，养血。

【主治】产后血虚，风热客于大肠，大便便血。

【方论选录】是方养血清热为主。四物加阿胶、丹皮、杜仲、蒲黄以养血、补血、凉血；黄芩、槐花、防风、地榆、甘草、兰叶直入阳明，以清热祛风。血虚则补之，风热则清之，便血自止矣。

80753 **清金散**

《普济方》卷七十四。为《圣济总录》卷一〇四“青金散”之异名。见该条。

80754 **清金散**

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】茇荷根

【用法】绞取汁，点目眦中。

【主治】暴赤眼，涩痛难开。

80755 **清金散**

《普济方》卷三九八。为《圣济总录》卷一七三“青金散”之异名。见该条。

80756 **清金散**

《丹溪心法附余》卷十二引《竭效方》。为《济生》卷五引王一郎方“青金散”之异名。见该条。

80757 **清金散**

【方源】《医统》卷九十。

【组成】铜青 白矾各一钱

【用法】上为末，敷患处。

【主治】①《医统》：鼻下烂疮。②《本草纲目》：口鼻疳疮。

80758 **清金散**

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】茯苓 陈皮 甘草 知母 桑白皮 桔梗 杏仁 前胡 黄芩 栀子仁 地骨皮 枳壳 胆星 款冬花 马兜铃 青木香

【用法】水煎服。

【主治】痘疹收靥之后，余毒归肺，咳吐脓血者。

80759 **清金散**

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】陈皮 半夏（姜制） 贝母 天花粉 麦门冬（去心） 桔梗 栀子（炒） 黄芩各等分 甘草（生）

【用法】上锉。水煎，食远服。

【主治】痘余毒在脾肺咳嗽。

80760 **清金散**

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】焦紫麦冬 桔梗各二钱

【用法】水煎服。

【主治】痘疹气热血燥，皮毛枯槁，咳嗽者。

80761 **清金散**

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】黄连三钱　枳壳一钱　陈皮一钱　乳香一钱　没药五分

【用法】用水二钟，煎至一钟，空心服。

【主治】痔漏肿痛。

80762　清金散

【方源】《重订通俗伤寒论》引顾氏方。

【组成】生桑皮　百合　冬花　川贝各三钱　生苡仁五钱　地骨皮四钱　麦冬二钱　生甘草八分　生藕汁一杯（冲）　童便一杯（冲）　枇杷叶（去毛）一两

【用法】鲜茅根一两煎汤代水，煎服。

【主治】痨症。

80763　清金散

【方源】《何氏虚劳心传》。

【组成】麦冬三四钱　天冬二钱　白花百合一两（有血倍用）　桑皮（蜜炙）二钱（咳甚倍用）　骨皮二钱(内热甚加一钱)　薄荷一钱　花粉二钱　茯苓二钱　贝母二钱（痰多痰红倍用）　枇杷叶（蜜炙）三大片（咳甚加）　米仁五钱（食少有血倍用）

【用法】上加人乳、牛乳各一杯，煎成，加炼蜜或饴糖数匙，薄荷、贝母（研细）亦和匀其内，频频温服。

【功用】润燥、清金、降气、消痰。

【主治】阴虚咳嗽，或多痰，或干咳，或痰血红，或纯血。

【加减】酒客病，加甘蔗汁半杯；有血，加生地三、四、五钱，茅根四两，藕汁、童便各一杯。若热甚痰多，大便燥结者，加梨汁半杯，炖滚服。

80764　清金散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】生栀子　黄芩　枇杷叶（蜜炙）　生地黄　花粉　连翘（去心）　麦冬（去心）　薄荷　元参　生甘草　桔梗

【用法】引用灯心，水煎服。

【功用】清金化毒。

【主治】鼻疳。疳热攻肺，鼻塞赤痒痛，浸淫溃烂，下连唇际成疮，咳嗽气促，毛发焦枯，热盛者。

80765　清金散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】青黛　明矾　雄黄　文蛤　山栀　硼砂　皂角　血余　冰片

【用法】上为末。以盐汤洗口净后，敷之。

【主治】疹后口干，变成牙疳。

80766　清金散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】沙参　赤苓　石膏　知母　麦冬　元参　黄芩　炒栀　骨皮　杏仁　瓜蒌　人力　桔梗　竹心

【主治】麻后咳嗽。

80767　清金散

【方源】《中药成方配本》（苏州方）。

【组成】生石膏九两　青黛一两

【用法】各取净末，和匀，约成散九两七钱。每用一两至二两，绢包，水煎服。

【功用】清肺降火。

【主治】肺胃热盛，咳呛失血，咽痛，口疮。

80768　清金散

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】陈皮三钱四分　清夏二钱四分　川贝　花粉　桔梗　苏叶　黄芩　寸冬　甘草各三钱四分

【用法】上为极细末，贮于磨口瓶中。每服二钱，小儿一钱，大人白开水送下，小儿白糖水送下。

【功用】理肺清痰，止咳解表。

【主治】肺热喘嗽，吐痰吐血，外感伤风等症。

【宜忌】孕妇忌服。

80769　清金散

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】芦根二两　川贝母一两　山栀子二两　板蓝根　朱砂　琥珀　犀角各四钱　冰片一钱

【用法】上为细末。周岁小儿每服一分，开

白水送下。

【功用】清肺，解热，止嗽。

【主治】小儿感冒咳嗽，肺炎咳嗽，麻疹咳嗽，伤风流涕，百日咳，扁桃腺炎。

80770 清金膏

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】天门冬（去心）八两　麦门冬（去心）四两　贝母四两　杏仁（去皮）四两　半夏（姜制）四两

【用法】上切片，水熬，去渣，取汁五碗，加白粉葛末四两、蜜一斤，共前汁入坛内，重汤煮一日，成膏取出。每日频频服之，不拘时候。

【主治】久嗽痰喘，百药不效，并年久不愈者，或能饮酒人久嗽。

80771 清金膏

【方源】《应验简便良方》卷上。

【组成】天冬　麦冬　茯苓　川贝母各一斤

【用法】水熬成膏。每日服数匙。

【功用】润肺清火。

【主治】劳病吐血。

80772 清肤散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《吴氏集验方》。

【组成】汗螺壳十个（即田中白螺壳）　炉甘石二两　黄丹一钱

【用法】上为细末，于新瓦上略煅过，以好纸一幅铺在地上，将药去火性，再罗过，用轻粉五百省合和用。先煎葱椒盐熟汤，冷了洗疮，十分净，掺药。

【功用】生肌。

【主治】恶疮脓出，痒不止。

80773 清肺丸

【方源】《幼幼新书》卷十六引《吉氏家传》。

【组成】好连翘一两　脑子少许（研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。食后临卧含化。

【主治】小儿上焦壅热及心肺虚热，嗽不止。

【宜忌】忌猪肉、湿面。

80774 清肺丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】木香　青黛（研）　蛤粉（研）　前胡　人参（去芦头）　黄连各半两　桔梗（微炒）　枳壳（麸炒，去瓤）　薄荷叶　半夏（汤洗七次）　天南星（生）各一两　大黄（生）　牵牛（微炒）各二两

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后生姜汤送下。

【主治】心肺伏热，咳嗽烦闷，时有痰涎，喉中介介，咽嗌不利，气不宣畅。

80775 清肺丸

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】人参三钱　桑白皮三钱　马兜铃三钱　杏仁二钱　糯米七十粒　阿胶（面炒）三钱　苦梗一钱　甜葶苈三钱　甘草二钱　苦葶苈一钱

【用法】上为末。先用百部根、蜂蜜煮糯米粥，捣烂为丸，如指头大。每服一丸，干柿汤送下。

【主治】婴孩咳喘。

80776 清肺宁

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】贝母　杏仁　茯苓各一斤　桔梗　甘草　五味子　橘红各半斤

【用法】上以水为丸，滑石一斤为衣。每服一钱，开水送下。

【主治】咳嗽多痰。

80777 清肺汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】薏苡仁　防已　杏仁　冬瓜子仁各三分　鸡子白皮一分

【用法】上锉为散。每服四钱，先以苇叶（切）半握，水二盏，煎盏半，入药同煎至七分，去滓，食前服。

【主治】肺实热，肺壅，汗出若露，上气喘

逆咳嗽，咽中塞如呕状，短气客热，或唾脓血。

80778 **清肺汤**

【方源】《三因》卷十三。

【异名】紫菀汤（《普济方》卷一八四）。

【组成】紫菀茸　杏仁（去皮尖）　诃子（煨，去核）各二两　汉防己一两

【用法】上锉为散。每服四钱，以水一盏半，加鸡子白皮一片，煎至七分，去滓，食后服。

【主治】①《三因》：上气，脉浮，咳逆，喉中如水鸡声，喘息不通，呼吸欲绝。②《永类钤方》：因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。

80779 **清肺汤**

【方源】《普济方》卷三二八引《简易方》。

【组成】当归　防风　大川芎（锉）　生地黄（洗，切）　赤芍药（锉）　黄耆（去根）　荆芥穗各一分　甘草（炙）半两

【用法】上为末。每服二钱，以水一盏，煎至七分，食后通服，每日三次。

【主治】妇人肺热生风，面瘤。

80780 **清肺汤**

【方源】《永类钤方》卷十一。

【组成】大黄　当归　木通（去节）　赤芍　桑白皮（炙）　茵陈　地骨皮　干葛　麻黄（去根）　粉草（炙）　杏仁（去皮尖，炒）　知母（炒）各等分

【用法】上㕮咀。每服三钱，水煎，食后服。

【主治】肺气壅盛，白云赤肿，胬肉侵睛，多泪。

80781 **清肺汤**

《得效》卷十二。为《直指小儿》卷三“清肺饮”之异名。见该条。

80782 **清肺汤**

【方源】《医学纲目》卷二十六。

【组成】黄耆四钱　苍术　防风　归身　茯苓各一钱　五味子三十粒　陈皮一钱二分　青皮五分　泽泻二钱　黄柏六分

【用法】上锉如麻豆。每服五钱，水煎，去渣，临卧稍热服。

【功用】除湿热。

【主治】火嗽。

80783 **清肺汤**

《普济方》卷三八一。为原书同卷“清膈散”之异名。见该条。

80784 **清肺汤**

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】人参　前胡　瓜蒌仁　桔梗　薄荷　贝母　甘草　桑皮　大力子　茯苓　旋覆花　枳壳

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】痘疮实热，声音不出，喘急咳嗽。

80785 **清肺汤**

【方源】《伤寒广要》卷十一引《方氏家藏方》。

【组成】陈紫苏六两　陈皮六两　甘草三两　香附子六两　桑白皮三两　杏仁三两　桔梗三两　半夏四两

【用法】上为粗末。每服五钱，以水一盏半，加生姜五片，大枣一个，煎至七分，去滓，通口服。

【主治】感冒咳嗽。

80786 **清肺汤**

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】白术　茯苓　陈皮　薄荷　南星　桑皮　细辛　甘草　桔梗

【功用】清肺。

【主治】咳嗽。

80787 **清肺汤**

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄芩（去朽心）一钱半　桔梗（去芦）　茯苓（去皮）　陈皮（去白）　贝母（去心）　桑白皮各一钱　当归　天门冬（去心）　山栀　杏仁（去皮尖）　麦门冬（去心）各七分　五味子七粒　甘草三分

【用法】上锉，加生姜、大枣，水煎，食后服。

【主治】一切咳嗽，上焦痰盛。

【加减】痰咯不出，加瓜蒌、枳实、竹沥，

去五味子；咳嗽喘急，加苏子、竹沥，去桔梗；痰火咳嗽，面赤身热，咯出红痰，加芍药、生地黄、紫菀、阿胶、竹沥，去五味子、杏仁、贝母、桔梗；久嗽虚汗多者，加白术、芍药、生地黄，去桔梗、贝母、杏仁；久嗽喉痹，声不清者，加薄荷、生地黄、紫菀、竹沥，去贝母、杏仁、五味；嗽而痰多者，加白术、金沸草，去桔梗、黄芩、杏仁；咳嗽身热，加柴胡；咳嗽，午后至晚发热者，加知母、黄柏、生地、芍药、竹沥，去黄芩、杏仁；咳嗽痰结，胁痛者，加白芥子、瓜蒌、枳实、砂仁、木香、小茴、竹沥、姜汁少许，去贝母、杏仁、山栀，亦加柴胡引经。

80788 清肺汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】片黄芩一钱　山栀子　枳实　桑白皮　陈皮　白茯苓（去皮）　杏仁（去皮尖）　苏子　麦门冬（去心）　贝母（去心）各八分　沉香（磨水）　辰砂（研末，二味临服调入）各五分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，水煎，入竹沥同服。

【主治】火喘，乍进乍退，得食则减，止食则喘者。

80789 清肺汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】茯苓（去皮）　陈皮　当归　生地黄　芍药　天门冬（去心）　麦门冬（去心）　黄芩　山栀　紫菀　阿胶（蛤粉炒）　桑白皮各等分　甘草减半　乌梅一个

【用法】上锉一剂。加大枣二枚，水煎，温服。

【主治】肺有积热，先吐痰而后见血者。

【加减】喘急，加苏子，去天门冬。

80790 清肺汤

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】酒炒花粉　麦冬（去心）　天冬（酒蒸）　甘草　桔梗　当归（酒洗）各五分　生白芍（酒浸）　黄芩（酒炒）　丹皮（酒洗）　知母（蜜炒）各四分

【用法】上加生姜一片，水煎服。一二服即止。加入发灰一钱，调服尤妙。

【主治】痘毒上冲，鼻中衄血。

80791 清肺汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】桔梗（去芦）　片芩　贝母各七分　防风（去芦）　炙甘草各四分　知母七分

【用法】上以水一钟，煎至五分，加苏子（捣碎）五分，再煎温服。

【主治】斑疹咳嗽甚者。

80792 清肺汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【异名】杏仁清肺汤（《麻科活入》卷三）。

【组成】桔梗汤加麦门冬、款冬花、杏仁、贝母、牛蒡子

【主治】痘疹肺热，喘嗽吐痰。

80793 清肺汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】桑白皮（蜜水泡）三两　地骨皮（去，骨，生甘草水泡）三两　麦冬五两　栀仁二两（炒）　川黄连（用红花二钱酒煎，汤泡，炒）八钱　车前子（微炒）八钱　熟大黄二两

【用法】上为末，菊花煎汤为丸，如绿豆大。每服三钱，早饭后或临卧滚白水送下。红退为度。

【主治】热在心肺，眼多红丝者。

80794 清肺汤

【方源】《采艾编翼》卷二。

【组成】桑白皮　雪梨皮　陈米　白茯　陈皮　当归　生地　白芍　黄芩　天冬　栀子　紫菀　阿胶各等分　甘草减半　乌梅一个　大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】内伤积热，咳嗽，先见痰后见血。

80795 清肺汤

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】麦冬　天冬　知母　贝母　甘草

橘红 黄芩 桑皮

【主治】肺燥热咳嗽。

【加减】痰燥而难出，加栝楼子；痰多加半夏；喘加杏仁；胸膈气不快，加枳壳、桔梗；久则宜敛，加五味子。

80796 清肺汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】枯黄芩 贝母 桔梗各七分 防风 炙甘草各四分

【用法】水煎服。

【主治】麻后咳甚。

80797 清肺汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】五味子 五倍子 黄芩 甘草各等分

【主治】久咳失音。

80798 清肺汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】麻黄一钱五分 麦冬二钱 桔梗二钱 知母 荆芥 花粉各一钱 诃子八分 杏仁十四粒 石菖蒲八分

【用法】上水煎，加生姜汁、竹沥各数匙服。

【主治】疹后余毒留滞于肺，咽干声哑者。

80799 清肺汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】荆芥 大力子 川贝 橘红 桑皮 防风 知母 杏仁 瓜蒌 麦冬

【主治】肺火痰湿，及肺胃虚火，发热多汗，气喘咳嗽者。

80800 清肺饮

【方源】《证治汇补》卷八引东垣方。

【组成】茯苓 黄芩 桑皮 麦冬 车前 山栀 木通各等分

【用法】水煎服。

【主治】肺热口渴，小便不通。

80801 清肺饮

【方源】《直指》卷八。

【异名】清肺散（《保命歌括》卷十七）。

【组成】前胡 荆芥 桑白皮（炒） 甘草（炙） 枳壳（制）各三分 知母 贝母（去心，炒） 脑荷 赤茯苓 北梗 紫苏 阿胶（炒） 杏仁（去皮） 天门冬（去心）各半两

【用法】上锉散，每服三钱，加生姜三片、乌梅一枚，食后水煎服。

【主治】肺气上热咳嗽。

80802 清肺饮

【方源】《直指小儿》卷三。

【异名】清肺汤（《得效》卷十二）、地黄清肺饮（《婴童百问》卷八）。

【组成】桑白皮（炒）半两 紫苏 北前胡 黄芩 当归 天门冬（去心） 连翘 防风 赤茯苓 北梗 生干地黄 甘草（炙）各一分

【用法】上锉散。每服二钱，井水煎，食后服，次用化䘌丸。

【主治】①《直指小儿》：小儿肺热疳䘌，蚀为穿孔，汁臭，或生息肉。②《得效》：肺疳咳嗽，气逆多啼，揉鼻咬甲，寒热。

80803 清肺饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】人参（去芦）半两 柴胡（净洗）二两 杏仁（汤泡，去皮尖） 桔梗（锉，炒） 赤芍药 荆芥 枳壳（去瓤，锉片，麦麸炒微黄） 桑白皮（锉，炒） 北五味子 麻黄（去节存根，锉碎，汤泡滤过，焙干） 半夏（汤煮透，滤，仍锉，焙干）各一两 旋覆花五钱 甘草一两半

【用法】上㕮咀。每服二钱，以水一盏，加生姜二片，葱一根，煎至七分，温服，不拘时候。或入薄荷同煎。

【主治】肺受风邪客热，嗽声不断，气促喘闷，痰壅鼻塞，流涕失音；及时行疹毒痘疮，涎多咳嗽，咽痛烦渴。

80804 清肺饮

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】茯苓 白术 猪苓 泽泻 琥珀 木通 甘草 薄荷 瞿麦 扁蓄 滑石

【用法】上加灯心，水煎服。

【主治】伤寒上焦有热，肺气伤而不清，渴而小便不利。

80805 **清肺饮**

【方源】《疠疡机要》卷下。

【组成】茯苓一钱 猪苓三钱 灯心一钱 木通七分 瞿麦五分 扁蓄三分

【用法】上为末，分作二剂。水煎服。

【主治】肺经有热，绝寒水生化之源，渴而小便不利。

80806 **清肺饮**

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】前胡（去芦） 柴胡 荆芥 桑白皮（蜜炙） 炙甘草 枳壳各三分 知母 贝母 薄荷叶 茯苓 桔梗 紫苏 阿胶（炒） 杏仁（去皮，另研） 天冬各五分

【用法】上锉散，用乌梅同煎，去滓服。

【主治】①《育婴秘诀》：肺气上逆咳嗽。②《幼幼集成》：气逆而咳，面白有痰。

【宜忌】《幼幼集成》：忌油腻。

80807 **清肺饮**

《赤水玄珠》卷十五。为《卫生宝鉴》卷十七“黄芩清肺汤”之异名。见该条。

80808 **清肺饮**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】当归 白芍 生地 麦门冬 生知母 贝母 紫菀 前胡 黄连 五味子 地骨皮 人参 甘草各等分

【用法】上水煎，入童便一钟，同服。

【主治】男子阴虚火动，发热咳嗽，吐血盗汗，痰喘心慌。

80809 **清肺饮**

《准绳·疡医》卷二。为《兰室秘藏》卷下“清肺饮子”之异名。见该条。

80810 **清肺饮**

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】石膏 生地各二钱 麦门冬（去心） 元参各一钱 桔梗 黄芩 当归尾 知母各八分 柴胡 陈皮各六分 甘草五分 僵蚕五条

【用法】上加竹叶三片，水煎服。

【主治】痧证四五日，回时尚有余毒留于肺胃，咳嗽气粗，外热不退者。

80811 **清肺饮**

《寿世保元》卷六。为《回春》卷五“清肺散”之异名。见该条。

80812 **清肺饮**

《治痘全书》卷十三。为《小儿药证直诀》卷下“阿胶散”之异名。见该条。

80813 **清肺饮**

【方源】《治痘全书》卷十四。

【异名】万氏清肺饮（《麻科活人全书》卷三）

【组成】麦冬 桔梗各二钱 知母 荆芥 天花粉各一钱 石菖蒲 诃子肉各八分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮，发热声变，咽干声哑，及气实痘形饱满，或咳嗽有痰，或发狂热，或气促闷乱。

80814 **清肺饮**

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】紫苏叶 陈皮 白茯苓 前胡 杏仁 香附 山栀仁（炒）各一钱 桔梗 桑白皮各一钱半 枳实七分 黄连三分 甘草二分

【用法】上锉。加生姜、葱白，水煎，食后热服。

【主治】时气咳嗽。

80815 **清肺饮**

【方源】《济阳纲目》卷六十。

【组成】五味子十粒 麦冬 人参 当归身 生地黄各五分（酒洗） 黄耆一钱

【用法】上㕮咀，作一服。水煎，食后温服。先以三棱针于气冲上点刺出血，更服此药尤妙。

【主治】衄血久不愈。

80816 **清肺饮**

【方源】《简明医彀》卷六。

【组成】麻黄一钱二分 麦门冬一钱五分 知母 天花粉 荆芥各八分 诃子（取肉） 菖蒲各六分

【用法】上水煎，加竹沥小半钟，生姜汁三匙服。

【主治】痘疹，咽干声哑。

【备考】《种痘新书》方中有玄参、无菖蒲。

80817 **清肺饮**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】粉草 细辛各一钱 川乌五分 荆芥 木贼草 僵蚕 旋覆花 黄芩各八分

【用法】水煎，温服。

【主治】冲风泪出。

80818 **清肺饮**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】银柴胡 玄参 陈皮 桔梗各一钱 白茯苓 地骨皮 麦门冬 薏苡仁 人参 甘草 瓜蒌仁各八分

【用法】上加灯心三十茎，煎八分，食远服。

【主治】肺痈。咳吐脓痰，胸膈胀痛，上气喘急，发热。

80819 **清肺饮**

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】山栀 黄芩 薄荷 甘草 桔梗 连翘

【用法】上加竹叶七片，水煎服。

【主治】外感腋痛。

【加减】口渴，加石膏；大便秘，加大黄。

80820 **清肺饮**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】桔梗 甘草 杏仁 天花粉 黄芩 山栀 薄荷 连翘

【用法】水煎服。

【主治】肺经咳嗽，气急喘咳，痛引缺盆右胁下，洒淅恶寒，或右臂筋吊痛，痰咯难出，或吐白涎，口燥声嘶，寸口脉洪数者。

80821 **清肺饮**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】骨皮 桔梗 甘草 黄芩 桑白皮

【主治】湿热身肿。身热目黄，小便赤涩，胸腹胀闷，四肢黄肿，口渴心烦。

80822 **清肺饮**

【方源】《症因脉治》卷三。

【异名】甘露饮子。

【组成】石膏 桔梗 山栀 知母 连翘 川黄连 甘草 麦冬 杏仁 枇杷叶

【主治】湿火上消。湿热伤肺，烦渴引饮，咳嗽面肿。

80823 **清肺饮**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】桔梗 黄芩 山栀 连翘 天花粉 玄参 薄荷 甘草

【主治】热结小便不利，喘咳面肿，气逆胸满，舌赤便秘。

80824 **清肺饮**

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】前胡 桑皮 枯芩 款冬花 杏仁 橘红 百部 川贝 桔梗 苏子 枳壳 甘草

【用法】上加灯心一撮，水煎服。

【主治】风热咳嗽，声音壅滞。

80825 **清肺饮**

【方源】《医林绳墨大全》卷二。

【组成】人参 当归 白芍 熟地 茯苓 麦冬 五味子 陈皮 知母 黄柏 甘草

【用法】水煎服。

【主治】发热，咳嗽痰喘。

80826 **清肺饮**

【方源】《医方集解》。

【组成】杏仁（去皮尖） 贝母 茯苓各一钱 桔梗 甘草 五味子 橘红各五分

【用法】上加生姜，水煎，食远服。

【主治】痰湿气逆而咳嗽。

【加减】若春时伤风咳嗽，鼻流清涕，宜清解，加薄荷、防风、紫苏、炒芩；夏多火热，宜清降，加桑皮、麦冬、黄芩、知母、石膏；秋多湿热，宜清热利湿，加苍术、桑皮、防

风、栀、芩；冬多风寒，宜解表行痰，加麻黄、桂枝、干姜、生姜、半夏、防风；火嗽加青黛，栝楼、海石；食积痰加香附、山楂、枳实；湿痰除贝母，加半夏、南星；燥痰加栝楼、知母、天冬；午前嗽属胃火，宜清胃，加石膏、黄连；午后嗽属阴虚，宜滋阴降火，加芎、归、芍、地、知、柏、二冬，竹沥、姜汁传送；黄昏嗽为火浮于肺，不可用凉药，宜五倍、五味，诃子敛而降之。劳嗽见血，多是肺受热邪，宜加归、芍、阿胶、天冬、知母、款冬、紫菀之类；久嗽肺虚，加参、耆；如肺热，去人参、用沙参可也。

【方论选录】此手太阴之药，治肺之通剂也。杏仁解肌散寒，降气润燥；贝母清火散结，润肺化痰；五味敛肺而宁嗽；茯苓除湿而理脾；橘红行气；甘草和中；桔梗清肺利膈，载药上浮，而又能开壅发表也。

80827 清肺饮

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】茯苓 黄芩 桑皮 麦冬 山栀 泽泻 木通 车前

【主治】肺脾气燥淋病。

80828 清肺饮

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】辛夷六分 黄芩 山栀 麦冬 百合 石膏 知母各一钱 甘草五分 枇杷叶三片 升麻三分

【用法】内服。

【主治】鼻内肉赘臭痛。

80829 清肺饮

【方源】《痘疹定论》卷四。

【组成】桑白皮五分（炙） 地骨皮五分 麦门冬一钱（去心） 柴胡六分 元参八分 桔梗七分 陈皮三分 黄芩七分（酒炒） 石膏一钱（煅） 天花粉八分 生地黄一钱 木通七分 生甘草三分

【用法】灯心、淡竹叶为引煎，再磨羚角汁和服。

【主治】疹后咳嗽气粗。

【加减】如肺热极，去陈皮，加丹皮五分，连翘（去心）六分，牛蒡子（炒研）六分。

80830 清肺饮

【方源】《幼科直言》卷一。

【组成】桑皮 贝母 桔梗 苏子 柴胡 薄荷 陈皮 甘草

【主治】痘症脾经热盛，鼻孔掀而气凑干黑。

【加减】毒盛而气凑者，加黄连、石膏。

80831 清肺饮

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】天麻 胆星 贝母 桔梗 陈皮 花粉 桑皮 枳壳 黄芩

【用法】水煎服。

【主治】小儿龟胸、龟背，外证渐减而有痰热者。

80832 清肺饮

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】连翘 陈皮 甘草 黄芩 苡仁 当归 生地（或加黄连）

【用法】水煎服。

【主治】小儿肺经有热，流入大肠而便血者。

80833 清肺饮

【方源】《宋氏女科秘书》。

【组成】当归 川芎 黄芩 贝母（去心） 知母（蜜水炒） 阿胶（炒成珠） 生地 蒲黄（炒） 陈皮各一钱 白芍药（酒炒） 天门冬（去心） 前胡各一钱 藕节（小片） 炙甘草三分

【用法】食前徐徐温服。先服此方，后服逍遥散。

【功用】清热止血。

【主治】妇人虚劳热发，咳嗽吐血。

80834 清肺饮

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】麦冬 牛蒡子 防风 茯苓 桑白皮 地骨皮 知母 桔梗 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻后传肺胃二经，咳喘急。

80835 **清肺饮**

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】栀子 黄芩 知母 麦冬（去心） 桑皮 乌梅

【主治】子嗽，嗽血不止。

80836 **清肺饮**

【方源】《痘疹会通》卷五。

【组成】天花粉 西河柳 麻黄 桔梗 杏仁 瓜蒌霜 百部 桑皮 黄芩

【用法】水煎服。

【主治】痘疹、麻子已退、余火未清，音哑，发疮。

80837 **清肺饮**

【方源】《证因方论集要》卷二引黄锦芳方。

【组成】黄芩 生地 阿胶 甘草稍

【主治】肺热移于小肠，溺血，饮食如故。

【方论选录】黄芩以清肺热；阿胶以润肺燥；生地以泻心火；甘草稍以通小肠，直入血分，不杂气药。

80838 **清肺饮**

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】知母 贝母 杏仁 桔梗 薄荷 赤茯苓 天冬 甘草各七分 前胡 桑皮 枳壳各一钱

【主治】肺热咳嗽，痰稠面红，身热喘满。

80839 **清肺饮**

【方源】《卫生鸿宝》卷四。

【组成】桑叶 沙参 羚角 连翘 桔梗 甘草 橘红 川贝

【用法】水煎服。

【主治】痧点已透，喉烂渐减，神爽热淡面咳嗽未平者。

80840 **清肺饮**

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】黄连 川贝 兜铃 橘红 阿胶 麦冬 桑皮 杏仁 甘草 五味 玉竹

【用法】食前服。

【主治】肺虚热嗽。

80841 **清肺饮**

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】生地 生石膏 麦冬 知母 栀子 黄芩 苍耳子 丹皮 川芎

【用法】上以猪胆汁为引。

【主治】鼻渊。

80842 **清肺饮**

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】生地三钱 天麦冬各二钱 贝母三钱 百合三钱 条参二钱 玉竹三钱 白芍二钱 阿胶三钱

【用法】以梨肉三片为引，水煎服。

【主治】胸前骨凸，将成鸡胸。

80843 **清肺饮**

【方源】《马培之医案》。

【组成】杏仁二钱 苏梗一钱 瓜蒌皮三钱 川贝母一钱 橘红一钱 桑叶一钱 枳壳八分 枇杷叶三钱（去毛） 牛蒡子 桔梗一钱

【主治】鸡胸，内有痰热兼受外风者。

【备考】方中牛蒡子用量原缺。

80844 **清肺饮**

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】羚羊 葶苈 麦冬 桑叶 黄芩 甘草 牵牛 桔梗 芍药

【主治】肺热、白睛赤脉交加涩痛，视物如烟花。

80845 **清肺饮**

【方源】《外科十三方考》

【组成】瓜蒌仁（去油） 桔梗 黄连 生地 二冬 陈皮各七分 黄芩 栀子 连翘 赤芍 前胡 半夏 川芎 茯苓 猪苓 木通 花粉 白芷各五分

【用法】灯心为引。于七月七日收甜瓜蒂阴干，临用时以一分研末，再用白矾少许，棉裹塞鼻。

【主治】鼻息肉。

80846 **清肺饮**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】桑皮 9 克　酒黄芩 12 克　天花粉 9 克　桔梗 6 克　石膏 12 克　赤芍 9 克　薄荷 6 克

【主治】肺经风热，暴发火眼。热重于风，痒轻痛重，赤重于肿，眵泪胶粘，且兼口渴、便秘，脉数有力。

【方论选录】方中桑皮泻肺利水；酒黄芩清肺而燥湿，二者皆能伤阴，肺中火邪炽盛亦能损伤肺阴，故用天花粉清中有润，免伤阴液。石膏解肺经之邪热，更兼桔梗宣通肺气，以使热邪易除。赤芍活血凉血以退目中之赤，薄荷辛凉疏表，风邪可祛。

【加减】兼有大便秘结者，可加酒大黄 6 克通泻大肠。

80847　清肺散

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】蒲颓叶　（一方用人参等分）

【用法】上为细末。每服二钱匕，温水调下，发时服。

【主治】肺喘气短。

【临证举例】有人患喘三十年者，服之皆愈。

【备考】疾甚者，服药后胸上生小瘾疹，痒者，其疾则愈。

80848　清肺散

【方源】《幼幼新书》卷十六引“吉氏家传”。

【组成】半夏（姜汁浸一宿）　麻黄各半两　马兜铃　贝母　川升麻　杏仁（去皮尖）　地骨皮　青皮　细辛　麦门冬（去心）　桑白皮各一分　百合　款冬花　柴胡（去芦头）　桔梗　茯苓各三分

【用法】上为末。每服二钱，以水一盏，加生姜三片，乌梅一个，煎七分，温服。

【主治】远年、近日肺气喘息咳嗽并劳病。

80849　清肺散

【方源】《玉机微义》卷二十八。

【组成】五苓散　加琥珀半钱　灯心一分　木通七分　通草一分　车前子（炒）一分　瞿麦半钱　萹蓄七分

【用法】上为细末。每服五钱，水煎，食前服。作汤亦可。

【主治】渴而小便闭，或黄或涩。

80850　清肺散

【方源】《普济方》卷五十二。

【组成】蔓荆子　桑白皮各一两　甘草半两　荆芥穗一两半

【用法】上为细末。食腊茶调下一大钱，每日二次。

【主治】肺经客热，鼻面风疮，面渣鼻。

80851　清肺散

《保命歌括》卷十七。为《直指》卷八“清肺饮”之异名。见该条。

80852　清肺散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】桑白皮　黄芩　菊花　枳壳　防风　荆芥　柴胡　升麻　赤芍　归尾　元参　苦参　蒺藜　木贼　旋复花　甜葶苈　甘草

【用法】上锉。水煎，食后服。

【主治】肺气上攻眼目，白睛肿胀，日夜疼痛。

80853　清肺散

【方源】《便览》卷四。

【组成】麻黄一钱半　知母一钱　荆芥一钱　麦冬一钱　菖蒲八分　诃子八分（去核）　天花粉一钱　桔梗一钱

【用法】上以生姜汁、竹沥同水煎服。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：清肺化痰，散风解表。

【主治】①《便览》：疹后肺热，咳嗽声哑。②《全国中药成药处方集》：感冒风寒，憎寒壮热，咽干声哑，咳嗽痰多，气滞喘促，胸中闷热，咯痰不出，口干舌燥。

【宜忌】忌鱼类。

80854　清肺散

【方源】《回春》卷五。

【异名】清肺饮（《寿世保元》卷六）。

【组成】连翘　川芎　白芷　黄连　苦参

荆芥 桑白皮 黄芩 山栀 贝母 甘草各等分

【用法】上锉一剂。水煎，临卧服。

【主治】肺火，面生粉刺。

80855 清肺散

《准绳·类方》卷六。即《兰室秘藏》卷下“清肺饮子”。见该条。

80856 清肺散

《痘科类编释意》卷三。为《卫生宝鉴》卷八“清肺饮子”之异名。见该条。

80857 清肺散

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】桑白皮 枯黄芩各一钱（酒炒） 生甘草三分 辛夷花一钱 苦桔梗一钱 凤凰壳一个（煅，临吃调）

【用法】上以水二钟，加灯心十二茎，煎服。

【主治】鼻中作痒，清晨打嚏，至午方住，明日亦然。

【方论选录】《医略六书》：热郁肺窍，肺气不得宣通而失降下之令，与热相搏，故鼻痒多嚏焉。黄芩清肺热以降下，辛夷散肺热以肃金，桔梗清肺之体，桑皮清肺之用，生甘草缓中和胃气，凤凰壳清肺肃气化也。为散，灯心汤下，以降心火，俾心火下潜，则肺金清肃而降下有权，呼吸如其常度，安有鼻痒多嚏之患乎？此清金达热之剂，为鼻痒多嚏之专方。

80858 清肺散

《杂病源流犀烛》卷二十二。为原书同卷“连翘散”之异名。见该条。

80859 清肺散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】桑白皮 元参 薄荷 黄芩 白蒺藜（去刺） 紫苏各一钱 白蔻仁五分（研） 甘草三分 广橘红七分（盐水拌炒）

【用法】水煎，食后服。

【主治】肺金气盛克肝，黑珠连生白星，昏花涩痛。

80860 清肺散

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】川军二两 牛黄二分七厘 石膏三钱四分 黄芩一两 滑石 明雄各一钱七分 礞石三钱四分 朱砂一钱四分 明粉一钱七分

【用法】上为极细末，遮光磨口瓶存贮。每服七分，开水送下。

【功用】清热止嗽。

【主治】肺热咳嗽吐痰，哮喘，咯血，吐血。

80861 清肺膏

【方源】《幼幼新书》卷三十三引张涣方。

【组成】瓜蒂半两 附子一枚（炮，去皮脐） 赤小豆 细辛 甘草各一分

【用法】上为细末，入龙脑一钱研匀，炼蜜为丸，绵裹纳鼻中。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方：齆鼻。②《卫生总微》：齆鼻不闻香臭，出气不快。或生息肉。

80862 清肺膏

【方源】《理瀹》。

【组成】党参 陈皮 贝母 半夏 桔梗 茯苓 桑白皮 知母 枳壳 杏仁 款冬 麦冬 地骨皮 黄芩 生地各一两 黄连（炒） 木通 五味 苏子 诃子肉 菖蒲 甘草 生姜各五钱 枇杷叶 百合各四两

【用法】油熬丹收，入阿胶八钱，搅，贴胸。

【主治】肺病并失音者。

80863 清肺膏

【方源】《理瀹》。

【组成】生黄芩三两 南薄荷 桑白皮 地骨皮 知母 贝母 天冬 麦冬 连翘 苏子 花粉 葶苈 芫花各二两 桔梗 橘红 郁金 香附 荆穗 枳壳 牛子 山豆根 瓜蒌 旋复花 苦杏仁 川芎 白芷 马兜铃 前胡 蒲黄 防风 苏梗 青皮 胆南星 防己 射干 白前 白槟榔 白丑头 款冬花 五倍子 玄参 生地 生甘草 忍冬藤 归尾 白芍 赤芍 丹皮 木通

车前子　枳实　黄连　黄柏　黑山栀　白芨　白敛　大黄　芒消　木鳖仁　蓖麻仁　山甲各一两　滑石四两　生姜（连皮）　葱白各二两　冬桑叶　白菊花（连根）　槐枝　柳枝　桑枝各八两　枇杷叶四两　竹叶　柏叶　橘叶各二两　凤仙（全株）　百合　莱菔子各一两　花椒　乌梅各五钱（两共用油二十斤，分熬丹收。再入）　生石膏四两　青黛　海石　蛤粉　硼砂　明矾　真轻粉各一两　牛胶四两（酒蒸化，如清阳膏下法。）

【用法】摊贴胸口或背心部位。

【主治】风热、暑热、燥热及酒煿过度，伤及肺脏而致咳喘。

80864　清鱼锭

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白薇　南星　射干　细辛　防风　泽泻　川连各一两　白芷　全蝎　蟾酥　血竭　生军　银花　木通　炒栀各二两　牙皂一两　五钱　雄黄四两　山甲二两五钱（炙）　冰片五分　麝香三分　草梢五钱　白梅花三两　江米四两（另用打糊）

【用法】上为细面，用木瓜酒合锭。外用。

【主治】痔疮便血。

80865　清鱼煎

【方源】《仙拈集》卷四。

【方药】川山甲（炒）　鳖甲（炙）各一钱　全蝎（炒）七个　生大黄三分

【用法】水煎服。

【主治】鱼口便毒，初起未破

80866　清庚丸

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】大黄五钱　归尾五钱　羌活五钱　桃仁（研）一两　秦艽三钱　皂角仁五钱　红花三钱　生地黄五钱　熟地黄五钱　银花八钱　大麻仁（去壳）一两

【用法】炼蜜为丸，金银花汤送下。

【主治】肠痈。下少腹痛甚，手不可按，其右足常屈而不伸者。

【加减】已溃而胃气虚者，加人参、白术。

80867　清疟饮

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】苍白术（散用苍术，调用白术）　柴胡　黄芩　半夏　茯苓　陈皮　泽泻　甘草　肉桂（寒增热减）　川芎　川归　人参（倍之）　干姜

【用法】上以水二钟，加生姜三片，煎至一钟，食前服。滓再煎服。

【主治】疟疾。夏秋冒暑，湿痰寒热。

80868　清疟饮

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】柴胡　枳壳　青皮　半夏　白术　黄芩　厚朴　猪苓　白茯苓　泽泻　陈皮　甘草　贝母　知母　前胡

【主治】疟疾。

【备考】《幼科铁镜》本方用法：水煎，发前一时服。

80869　清疠散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】雄黄　硫黄　花椒　川山甲各五钱　滑石一两

【用法】上为末，用油核桃肉一两，同猪胆汁一个捣匀。用青纱包药擦之，每日三次。

【主治】麻风。肌肉坏烂，眉毛脱落。

80870　清净煎

【方源】《疑难急症简方》卷一。

【组成】鲜覆盆子叶一两（如无，干者减半）　铜青一钱　胆矾一钱　川连五分　乌梅一个　杏仁三钱　荆芥三钱

【用法】水煎洗。

【主治】目病，风热赤肿，痒甚难开，眼癣沿烂。

80871　清净膏

《普济方》卷二七七。即《圣济总录》卷一三四“清凉膏”。见该条。

80872　清净膏

【方源】《异授眼科》。

【组成】南星　薄荷　荆芥　白芍各等分

【用法】上为末，用鸡子清调敷眼眶上。

【主治】心经热搏，上攻于脑，目与太阳穴如针刺肿痛。

80873 **清油散**

【方源】《普济方》卷三〇六引《经效良方》。

【组成】生麻油

【用法】以油滴豉为膏，如弹子大，常常拭揩所咬疮口。分开豉弹，见疮口有狗毛茸茸，此毒出即安，无茸毛为度。日间常行食用加杏仁食之。

【主治】癫狗咬人。

80874 **清油膏**

【方源】《普济方》卷五十五。

【组成】清油一斤　大蜈蚣二对（入油内浸经年者妙）

【用法】上加脑麝，每用少许点耳中。

【主治】蚰蜒百虫入耳，痛不可忍。

80875 **清空汤**

《症因脉治》卷一。为《兰室秘藏》卷中“清空膏”之异名。见该条。

80876 **清空散**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】川芎五钱　柴胡七钱　黄连（炒）防风（去芦）　甘草（炙）　羌活各一两　栀子一两半　黄芩三两半（炒一半，酒制一半）

【用法】上为细末。每服一钱，热酒内入茶少许调为膏，临卧抹口内，少用白汤送下。

【主治】①《银海精微》：患眼头痛，偏正头痛，属热痛者。②《会约》：偏正头痛，属风湿热，及脑痛不愈者。

80877 **清空膏**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】青空膏（《医学入门》卷七）、清空汤（《症因脉治》卷一）。

【组成】川芎五钱　柴胡七钱　黄连（炒）防风（去芦）　羌活各一两　炙甘草一两五钱　细挺子黄芩三两（去皮，锉，一半酒制，一半炒）

【用法】上为细末，每服二钱匕，于盏内入茶少许，汤调如膏。临卧抹在口内，少用白汤送下。

【主治】偏正头痛，年深不愈，及风湿热上壅损目，脑痛不止者。

【加减】如苦头痛，每服加细辛二分；如太阴脉缓有痰，名曰痰厥头痛，减羌活、防风、川芎、甘草，加半夏一两五钱；如偏正头痛，服之不愈，减羌活、防风、川芎一半，加柴胡一倍。

【方论选录】①《医方考》：风者，天之阳气也。人身六阳之气，皆聚于头。复感于风，是重阳而实矣，故令热痛。辛甘发散为阳，故用羌活、防风、川芎、柴胡、甘草。用黄芩、黄连者，苦寒之品也，以羌活之属君之，则能去热于高巅之上矣。②《医方集解》：此足太阳、少阳药也。头为六阳之会，其象为天，清空之位也。风寒湿热干之，则浊阴上壅而作实矣。羌、防入太阳，柴胡入少阳，皆辛轻上升，祛风胜湿之药；川芎入厥阴，为通阴阳血气之使；甘草入太阴，散寒而缓痛；辛甘发散为阳也；芩、连苦寒，以羌、防之属升之，则能去湿热于高巅之上矣。③《成方便读》：此方用羌、防、柴、芎之入肝搜风者，上行而解散其邪，即以酒炒芩、连之苦寒，先升后降，以逐其火。甘草缓急调中，协和各药。用茶者，取其禀至清之气，能除上焦之浊垢下行耳。

80878 **清空膏**

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】细挺子黄芩三两（一半酒蒸，一半炒）　防风（去芦）一两　羌活一两（去芦）　甘草（炙）一两五钱

【用法】上为末，每服二钱，汤调膏送下。

【主治】偏正头痛，及风湿热上壅作痛。

80879 **清空膏**

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】羌活　防风各六分　柴胡五分　黄芩（半生半炒）一钱二分　川芎四分　甘草（炙）一钱　薄荷三分　黄连（酒炒）六

分

【用法】水煎服。

【主治】风热头痛，目不可开，筋脉抽搐，或鼻塞，常流浊涕。

80880 **清空膏**

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】卤水二钱 冰片一分 白面一两

【用法】用鸡子清和上三味，不稀不稠，敷患处。如其肿处阔大，用药分两加倍。

【主治】头顶肿痛，在头顶之上，或在督脉部位，或在太阳经部位、或在少阳经部位，肿痛一块，其痛与拔发相似，几不可忍。

80881 **清肃汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】石膏五钱 知母一钱 麦冬一两 甘草 人参 柴胡 栀子各一钱 独活 半夏各五分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，邪入阳明，留于太阳，发热，头痛，汗出，口渴。

80882 **清肃汤**

【方源】《不居集》下集卷十一。

【组成】青皮 枳壳 陈皮 贝母 桑皮 丹皮 滑石 桃仁 山栀 白芍 甘草

【主治】老痰积瘀在上焦。

80883 **清降汤**

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】生山药一两 清半夏三钱 净萸肉五钱 生赭石六钱（轧细） 牛蒡子二钱（炒、捣） 生杭芍四钱 甘草一钱半

【主治】因吐衄不止，致阴分亏损，不能潜阳而作热，不能纳气而作喘，甚或冲气因虚上干，为呃逆、为眩晕；心血因虚甚不能内荣，为怔忡、为惊悸不寐；或咳逆、或自汗，诸虚蜂起之候。

80884 **清经散**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】丹皮三钱 地骨皮五钱 白芍三钱 青蒿二钱 黄柏五分 熟地三钱 茯苓二钱

【用法】分二剂，水煎服。

【主治】先期经来，经水甚多。

【方论选录】方中虽是清火之品，然仍是滋水之味，火泻而水不与之俱泻，则两不损而两有益也。

80885 **清经散**

【方源】《全国中药成药处方集》。

【组成】泽兰叶 人参各三钱 荆芥穗一两 川芎半两 炙甘草三钱

【用法】上为极细末。每服一钱，热汤或温酒一小盏，调匀灌下。

【功用】补虚理血。

【主治】产后血晕，不省人事，四肢厥冷，手足瘈挛，血虚神昏。

80886 **清毒汤**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄连 黄芩 防风 荆芥各一钱 桔梗 石膏 玄参 木通 山栀仁各八分

【用法】上加淡竹叶二十片，水煎服。

【主治】夏月大热，痧症初起。

80887 **清毒饮**

【方源】《仙拈集》卷一引《锦囊》。

【组成】贯众三钱 葛根二钱 甘草一钱半 白僵蚕一钱

【用法】上加黑豆十粒，水煎服。

【主治】大头瘟。

80888 **清毒散**

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】寒水石（煅） 黄柏末各一两 黄丹（炒）半两 朴消半两

【用法】上为细末。每服少许，凉水调，鸡翎醮药扫上，干则再换。

【主治】小儿腮耳颔赤肿红晕。

80889 **清毒散**

【方源】《外科百效全书》卷一。

【组成】防风 荆芥 川芎 白芷 苦参 羌活 独活 黄芩 黄柏 柴胡 甘草 赤苓

【主治】纯阳毒症。

80890 **清毒散**

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】生地　赤芍　连翘（去心）　金银花　牛蒡子（炒、研）　木通　黄连　当归　丹皮　甘草（生）

【用法】水煎服。

【主治】痘疹靥速，火毒壅盛，口渴发热，烦急不宁。

80891 **清毒散**

【方源】《异授眼科》。

【组成】大黄　荆芥　牛蒡子　甘草

【用法】水煎服。

【主治】风湿眼痛。

80892 **清毒膏**

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】当归尾四钱　乳香四钱（微火炙之，去其粘性）　法半夏四钱　毛苍术六钱　神曲四钱　山栀子六钱　轻粉四分　赤小豆八钱

【用法】上为极细面，用醋调匀，不稀不稠，敷患处。一二日即消。但此药分量为双痄腮而立，若单者，可减半用之。

【主治】痄腮及皮肤肿痛。

80893 **清荣汤**

【方源】《霉疠新书》。

【组成】当归　川芎　芍药　地黄　何首乌　蒺藜子　黄柏各一钱　土茯苓五钱

【用法】上以水七合，煮取三合，温服。

【主治】杨梅瘤疮。

80894 **清带汤**

【方源】《辨证录》卷十一

【组成】炒栀子三钱　黄柏三钱　甘草一钱　白芍一两　车前子二钱　王不留行二钱　麦冬一两　玄参二两

【用法】水煎服。四剂愈。

【主治】妇人火热之极，带下色黑，甚则下如墨汁，其气最腥，腹痛，小便时必如刀触，阴门红肿，久则黄瘦，饮食兼人，口必大渴，饮水少觉宽快。

80895 **清带汤**

【方源】《衷中参西》

【组成】生山药一两　生龙骨六钱（捣细）　生牡蛎六钱（捣细）　海螵蛸四钱（去净甲，捣）　茜草三钱

【主治】妇女赤白带下。

【加减】单赤带，加白芍、苦参各二钱；单白带，加鹿角霜、白术各三钱。

【方论选录】此方用龙骨、牡蛎以固脱；用茜草、海螵蛸以化滞；更用生山药以滋真阴固元气。愚拟此方，则又别有会心也。尝考《神农本草经》龙骨善开癥瘕，牡蛎善消鼠瘘，是二药为收涩之品，而兼具开通之力也；乌鲗骨即海螵蛸，茹芦即茜草，是二药为开通之品，而实具收涩之力也。四药汇集成方，其能开通者，兼能收涩；能收涩者，兼能开通，相助为理，相得益彰。

【临症举例】①白带　一妇人，年二十余，患白带甚剧，医治年余不愈。后愚诊视，脉甚微弱。自言下焦凉甚，遂用此方，加干姜六钱，鹿角霜三钱，连服十剂全愈。②赤白带　一媪年六旬，患赤白带下，而赤带多于白带，亦医治年余不愈。诊其脉甚洪滑，自言心热头昏，时觉眩晕，已半载未起床矣。遂用此方，加白芍六钱，数剂白带不见，而赤带如故，心热，头眩晕亦如故，又加苦参、龙胆草、白头翁各数钱。连服七八剂，赤带亦愈，而诸疾亦遂全愈。

80896 **清咽丸**

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】薄荷　桔梗　柿霜　甘草各四两　硼砂　儿茶各三钱　冰片二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。噙化，不拘时候。

【主治】喉痛。

80897 **清咽丸**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】薄荷叶五两　犀角一两五钱　川

芎八钱　防风一两　桔梗二两　真柿霜一两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。噙化。

【主治】肺火作嗽，咽喉痛甚。

80898　清咽汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】升麻　元参　射干　连翘　山栀　黄芩　石膏　归尾　麦冬　生地　薄荷　大黄　金银花　甘草节

【主治】疹后热毒在胃，攻冲喉哑疼痛，日夜饮水不止。

80899　清咽汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】蒲公英24克　牛蒡子12克　大青叶15克　山豆根15克　马勃6克　郁金9克　炒枳壳9克　桔梗9克　元参24克　石斛15克　麦冬15克　化橘红9克　甘草3克

【用法】每日一付，水煎后去滓，再将药汁浓缩为100毫升，加入蜂蜜20克，分两次温服。

【功用】清热、理气、生津。

【主治】慢性咽炎。咽痛，咽干、咽紧堵闷，咽部有异物感。

80900　清咽屑

【方源】《准绳·类方》卷二。

【异名】清咽散（《全国中药成药处方集》沈阳方）。

【组成】半夏（制）一两　橘红　川大黄（酒制）各五钱　茯苓　紫苏叶　风化消　真僵蚕（炒）　桔梗各二钱半　连翘　诃子肉　杏仁　甘草各一钱二分

【用法】上为末，姜汁、韭汁和捏成饼，晒干，捣碎如小米粒大。每用少许，置舌上干咽之，食后、临卧为佳。

【主治】梅核气，喉中如有物，咯之不出，咽之不下。

80901　清咽散

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】甘草　桔梗　荆芥　防风　牛蒡　枳壳　薄荷　前胡

【用法】水煎服。

【主治】一切咽喉肿痛，或红或白，形寒恶热，头疼身痛，汗少不得宣达，风痰壅塞，汤饮难咽。

【加减】郁热痰多，加川贝、蒌仁；食滞不快，加神曲、谷芽；呃逆，加橘络、竹茹；便泻，加葛根、荷叶；血热，加丹皮、栀子；热甚，加黄芩、黄连；火毒，加银花、连翘；便秘，加青宁、明粉；溺赤，加赤苓、木通；胸下痞闷，加川朴；咳嗽，加杏仁、杷叶；秽浊、加佩兰、去甘草；痉厥动风，加羚羊、钩藤。

80902　清咽散

《全国中药成药处方集》（沈阳方）。为《准绳·类方》卷二“清咽屑”之异名。见该条。

80903　清咽散

【方源】《中医验方汇编》。

【组成】薄荷三钱　川贝母四钱　荆芥穗二钱　僵蚕四钱（炒）　犀角五分　射干二钱　大黄五钱　穿山甲二钱（炒）　皂角刺二钱　生地二钱　黄芩三钱　元参二钱　知母二钱

【用法】水煎服。并吹红狮散。

【主治】咽喉红白，单双乳蛾。

80904　清咯汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】陈皮　半夏（姜制）　茯苓（去皮）　知母　贝母（去心）　生地各一钱　桔梗　栀子（炒黑）各七分　杏仁（去皮）　阿胶各五分　桑皮二钱半　甘草五分　柳桂二分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】咯血。

80905　清咳汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归 白芍 桃仁（去皮） 贝母各一钱 白术（去芦） 牡丹皮 黄芩 栀子（炒黑）各八分 青皮（去瓤） 桔梗各五分 甘草三分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】咳血。

【加减】潮热，加柴胡、赤茯苓。

80906 清咳汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】款冬花 百合 百部（蒸，焙）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每卧时嚼一丸，生姜汤送下。

【主治】痰内有血。

【备考】本方方名，据剂型当作“清咳丸”。

80907 清胃丸

【方源】《金匮翼》卷七。

【组成】柴胡一两 黄芩七钱半 甘草（炙） 人参各五钱 半夏三钱 青黛二钱半

【用法】上为细末，用生姜汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】呕吐，头痛，脉弦。

80908 清胃丸

【方源】《集验良方》卷三。

【组成】橘红一两 半夏七钱（姜制） 胆星（炒）五钱 粉草八钱 大黄七钱（酒蒸熟） 枯芩八钱（酒洗） 栀子仁六钱 元明粉五钱 枳实八钱（炒） 香附七钱（炒去毛） 白术（土炒）五钱 瓜蒌仁五钱 桔梗一两 花粉五钱 青皮三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸。

【主治】胃火。

80909 清胃丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】野军二两四钱 黄芩八钱 二丑四钱 胆星二钱 滑石八钱 槟榔三钱 白芷二钱 川芎二钱 木通三钱 芒消三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸三钱重。每服一丸，茶水送下。

【功用】清胃肠实热，通二便秘结。

【主治】头痛目晕，牙痛龈肿，牙宣齿衄，鼻中衄血，暴发火眼，便秘溺赤，腹满喉痛，口唇焦裂。

80910 清胃丸

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】连翘 栀子 野军 朴消 川芎 黄芩 薄荷 知母 生石膏 升麻 生地 防风 陈皮 甘草各一两 黄连 黄柏各五钱

【用法】上为细末，水泛为小丸，如梧桐子大，贮于瓷罐中。每服二钱，空腹白水送下。

【功用】清胃泻热。

【主治】胃热火盛，牙痛唇焦，口糜舌腐，齿龈溃烂，口流热涎，烦渴喜冷，气息秽臭，头痛目赤，便涩硬结。

【宜忌】忌食辛辣，孕妇勿服。

80911 清胃汤

《疮疡经验全书》卷一。为《脾胃论》卷下“清胃散”之异名。见该条。

80912 清胃汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】山栀（炒） 连翘（去心） 牡丹皮 条芩各一钱 石膏二匙 生地黄（酒洗） 黄连（炒）各八分 升麻 白芍（煅） 桔梗各七分 藿香五分 甘草二分

【用法】上锉一剂，水煎，食远服。

【主治】阳明大肠与胃二经之火，致牙床肿痛，牙齿动摇，黑烂脱落。

80913 清胃汤

【方源】《济阳纲目》卷十五。

【组成】黄连（用吴茱萸同炒，去吴茱萸不用） 陈皮各三钱 茯苓 苍术 黄芩各一钱 甘草五分

【用法】上锉。水煎，食前服。

【主治】胃热吐酸。

80914 清胃汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】石膏（煅熟）三钱　白芷　升麻各一钱　干葛　黄柏各二钱　甘草五分

【用法】水煎，食后服。

【主治】胃中积热或平昔喜酒致齿痛者。

80915　**清胃汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】升麻　黄连　生地　山栀　甘草　干葛　石膏　犀角

【用法】水煎服。

【主治】脾胃积热之衄血，右关脉数。

【备考】原书治上证，加酒大黄。

80916　**清胃汤**

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】当归　生地　丹皮　升麻　甘草　连翘　黄连

【主治】齿龈肿痛。

80917　**清胃汤**

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】山栀仁（炒黑）　枳壳　苏子各六分　石膏（煅）　川黄连（炒）　陈皮　连翘　归尾　荆芥穗　黄芩　防风各八分　甘草（生）三分

【用法】上锉一剂。以白水二钟，煎至一钟，去滓热服。

【主治】脾生痰核，眼胞红硬。

80918　**清胃汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】当归身（酒洗）　连翘　赤芍　花粉　生地（酒洗）　丹皮　升麻　石膏　黄连

【用法】水煎服。

【主治】胃经有热，牙齿疼痛

80919　**清胃汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】玄参　生地各五钱　知母二钱　半夏一钱　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒。太阳之邪轻，而阳明之邪重，项背强几几，汗出恶风。

80920　**清胃汤**

【方源】《幼科铁镜》卷六。

【组成】山栀　生地　牡丹皮　黄连　当归

【用法】水煎服。

【主治】大便后见血。

80921　**清胃汤**

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】升麻　生地　丹皮　山栀　甘草　黄连

【功用】清胃。

【主治】阳明有热，咽喉作痛，咽物即痛。

80922　**清胃汤**

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】川连　升麻　生地　山栀　甘草

【主治】胃热谵语。

80923　**清胃汤**

《金鉴》卷六十五。为《嵩崖尊生》卷六“清胃饮”之异名。见该条。

80924　**清胃汤**

【方源】《疡医大全》卷十七。

【组成】生地二钱　升麻　连翘　牡丹皮　黄连

【用法】水煎服。

【主治】咽痛。

80925　**清胃汤**

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】生地一钱半　石膏二钱　升麻五分　丹皮　防风　枳壳各一钱

【用法】水煎服。

【主治】龈肿溃烂。

【加减】下龈甚者，加芍药、黄芩。

80926　**清胃饮**

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】当归　生地黄　黄芩　石膏各一钱　升麻五分　白芍药　青皮　黄连各八分　甘草　牡丹皮各四分　栀子仁　苍术各一钱　细辛　藿香　荆芥穗各六分

【用法】上以水二钟，煎至八分，食后缓缓含呷之。

【主治】一切风热湿痰牙痛，床肿，血出，动摇。

80927 清胃饮

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】黄连　黄芩　栀子　石膏　生地　滑石　连翘各一钱　知母　升麻　葛根　大黄（酒炒）　石斛各八分　甘草五分

【用法】加芦根，水煎服。

【主治】口臭。

【加减】口甜，加枳壳、骨皮，去知母、葛根、石斛。

80928 清胃饮

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【异名】清胃汤（《金鉴》卷六十五）。

【组成】黄芩　黄连　生地　丹皮　升麻　石膏各一钱

【用法】外以草乌、青盐、皂角入瓦器内烧存性，擦之。

【主治】①《嵩崖尊生》：牙缝出血。②《金鉴》：胃经实热之牙衄、口臭；小儿胎风，初起皮色红，状如汤泼火烧。

【备考】《金鉴》本方用法：上以水二钟，煎至八分，食后服；治小儿胎风，乳母服，婴儿亦饮少许。

80929 清胃饮

《医钞类编》卷十二。为《嵩崖尊生》卷六“清胃散”之异名。见该条。

80930 清胃散

【方源】《幼幼新书》卷二十八引张涣方。

【组成】川楝子　黄柏（微焙，炙）　当归（洗，焙干）　地榆（炙）　黄连（去须，炒）各半两

【用法】上为细末。每服一钱，以水八分，煎至四分，乳前温服。

【主治】小儿挟热泄痢。

80931 清胃散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《孔氏家传》

【组成】生姜（薄切）

【用法】以生面拌，晒极干，略焙为末，以紫苏汤调下。

【主治】小儿胃热吐。

80932 清胃散

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】清胃汤（《疮疡经验全书》卷一）。消胃汤（《不知医必要》卷二）。

【组成】真生地黄　当归身各三分　牡丹皮半钱　黄连（拣净）六分（如黄连不好，更加二分，如夏月倍之。）　升麻一钱

【用法】上为细末，都作一服。以水一盏半，煎至七分，去滓，放冷服之。

【功用】《古今名方》：清胃凉血。

【主治】胃经积热，上攻口齿，上下牙痛不可忍，牵引头脑，满面发热，其齿喜冷恶热，或牙龈溃烂，或牙宣出血，或唇口腮颊肿痛，口气臭热，舌咽干燥，舌红苔黄，脉滑大而数者。

①《脾胃论》：因服补胃热药，阳明经中热盛，而致上下牙痛不可忍，牵引头脑，满面热发大痛。喜寒恶热。②《疮疡经验全书》：牙宣、牙缝出血。③《痘疹金镜录》：痘后牙疳肿痛。④《口齿类要》：胃火血燥唇裂，或为茧唇，或牙龈溃烂，或恶寒发热。⑤《正体类要》：胃经湿热，唇口肿痛。⑥《准绳·幼科》：胃经有热，饮冷作渴，口舌生疮，或唇口肿痛，焮连头面，或重舌、马牙、吐舌、流涎。⑦《张氏医通》：胃中蕴热，中脘作痛，痛后火气发泄，必作寒热乃止。⑧《血证论》：脏毒。⑨《竹林女科证治》：子淋。⑩《古今名方》：胃有积热，牙痛、口臭，牙龈红肿、溃烂出血，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑大而数。

【方论选录】①《医方考》：升麻能清胃，黄连能泻心，丹皮、生地能凉血，用当归者，所以益阴，使阳不得独亢尔。②《医方集解》：此足阳明胃药也。黄连泻心火，亦泻脾火。脾

为心子，而与胃相表里者也。当归和血，生地、丹皮凉血，以养阴而退阳也。(石膏泻阳明之大热)，升麻升阳明之清阳。清升热降，则肿消而痛止矣。

【临症举例】急性牙周炎 《中医杂志》(1985；7：65)：牙龈红肿疼痛、出血，牙周袋有脓性分泌物、伴发热、口渴喜饮、口臭、大便秘结，小便短赤，舌质红、苔黄厚，脉洪数。治以清胃凉血，清胃散加味：黄连、竹叶各 6 克，生地、连翘各 12 克，丹皮、升麻、当归 大黄各 10 克，生石膏 30 克（先下），天花粉 15 克。每日一剂。共治 56 例。多数患者服 3～5 剂后痊愈。观察结果：痊愈 32 例，占 57.1%；显效 19 例，占 33.9%；有效 4 例，占 7.2%；无效 1 例，占 1.8%。

80933 清胃散

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】益元散一两 砂仁五钱

【用法】上为末。用冷水或沸汤调下一二钱。

【主治】心下痞闷，呕吐，诸药不效者。

80934 清胃散

【方源】《疠疡机要》卷下。

【组成】升麻 白芷 防风 白芍药 干葛 甘草 当归 川芎 羌活 麻黄 紫浮萍 木贼草各等分

【用法】每用五七钱，水煎服。

【主治】热毒在表。

80935 清胃散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄芩 黄连 生地 丹皮 升麻 石膏各一钱

【用法】以水二茶钟，煎至八分，食后服。

【主治】胃经有热，牙齿或牙龈作肿，出血不止。

【备考】《外科证治全书》有生甘草一钱。

80936 清胃散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】当归身 生地黄 牡丹皮 黄连各一钱五分 升麻三钱 石膏二钱 细辛三分 黄芩一钱

【用法】水煎服。

【主治】胃脘痛，胃火盛者。

80937 清胃散

【方源】《诚书》卷六。

【组成】防风 黄芩 天花粉 厚朴（姜制） 石膏（制） 枳壳 黄连 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿舒舌、弄舌。

80938 清胃散

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】黄连 生地各二分 升麻 丹皮各五分 当归 芍药各三分

【主治】阳明经齿痛。

80939 清胃散

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】生地 丹皮 山栀 知母 玄参 黄芩 石膏 升麻 干葛 甘草

【主治】阳明经齿痛。

80940 清胃散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】石膏 半夏各二钱 茯苓三钱 桂枝三分 麦冬三钱 陈皮 葛根各一钱

【用法】水煎服。

【主治】春温。春月伤风，发寒发热，口苦，两胁胀满，或吞酸吐酸。

80941 清胃散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【异名】清胃饮（《医钞类编》卷十二）。

【组成】丹皮一钱 青皮六分 甘草五分 石膏一钱 生地黄 防风 荆芥各一钱

【主治】胃热牙痛面热。

【加减】上四正牙痛，加黄连八分，麦冬一钱二分；下四正牙痛，加黄柏八分，知母一钱；左上板牙痛，加羌活一钱，胆草八分；左下板牙痛，加柴胡一钱，栀子一钱；右上板牙痛，加大黄一钱，枳壳一钱；右下板牙痛，

加黄芩一钱、桔梗一钱；上两边牙痛，加川芎、白芷；下两边牙痛，加白芍、白术；头痛，加藁本；恶心，加厚朴；牙龈烂，用生姜、黄连捣烂贴上。

80942 清胃散

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】石膏一两 寒水石一两

【用法】俱用火煅。先以黄芩、黄柏、黄连、南星、贝母、藿香、甘草诸药煎熬至药水一盏，然后投二石（火煅）置药水中，取起晒干，又入药水，如是者数次，乃取二石为末，加硼砂。

【主治】痘症口疮，舌烂唇裂。

80943 清胃散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】石膏一两（煅） 寒水石一两（煅）

【用法】以黄芩、黄柏、栀子、砂仁、知母、花粉、甘草等分，煎水甚浓去滓，将二石煅后，入药水内淬，取起晒干，又入药水内淬、取晒干，又入药水内浸数次，然后用二石研末，加入硼砂四钱。凡疮口敷之即愈。

【主治】一切口疮。

80944 清胃散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】生地 丹皮 黄连 当归 升麻 石膏（煅）

【用法】引用灯心，水煎服。将水泡用针刺破，外敷一字散，内服清胃散。

【主治】①《金鉴》：小儿胎热，蓄于胃中，牙根肿如水泡，名曰重龈。②《麻科活人》：小儿麻时口臭。

80945 清胃散

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】姜黄 白芷 细辛 川芎各等分

【用法】上为细末。先以盐汤漱口，再以此散擦牙痛处。内服清阳散火汤。

【主治】骨槽风初起。乃手少阳三焦，足阳明胃二经风火，起于耳前，连及腮颊筋骨隐痛，肿硬难消，热不盛者。

80946 清胃散

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】车前子 石膏 大黄 柴胡 桔梗 黑参 黄芩 防风各一钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】小儿生赘。固脾胃积热上壅，赘生眼胞之内，初起如麻子，久则渐长如豆，隐摩瞳仁，赤涩泪出。

80947 清胃散

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】雅黄连 白当归 绿升麻 怀生地 粉丹皮 白芷梢各等分 北细辛减半

【用法】水煎，热服。

【主治】走马牙疳。

80948 清胃散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】黄连 石膏 升麻 生地 丹皮 连翘 元参 甘草 粳米

【主治】牙痛，牙宣，口臭，口疮。

【加减】出血加侧柏叶。

80949 清胃散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】酒炒黄连 生地 当归 丹皮 石膏 黑栀

【主治】热邪蕴隆于胃，牙根溃烂出血，唇口肿痛。

80950 清胃散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】生地 当归 丹皮 青皮 防风 细辛 升麻

【主治】阳明胃热齿痛。

【加减】上门牙痛属心火，加黄连、麦冬；下门牙痛属肾火，加黄柏，知母；虎上牙两边痛属胃火，加石膏、花粉；虎下牙两边痛属脾火，加黄芩、白芍；盘上牙左边痛属胆火，加柴胡、胆草；盘下牙左边痛属肝火，加炒栀、胡莲；盘上牙右边痛属大肠火，加枳

实、大黄；盘下牙右边痛属肺火，加黄芩、骨皮。

80951 **清胃散**

【方源】《喉症指南》卷四。

【组成】石膏四钱（煅） 生地三钱 黄连 连翘 丹皮各二钱 升麻八分

【用法】水煎服。

【主治】阳明实火，牙痛，口疮。

80952 **清胃散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】僵蚕 白芷 细辛 川芎各等分

【用法】上为细末，吹患处。

【主治】风牙作痛。

80953 **清胃散**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人中白三钱 青黛一钱半 白芷一钱半 杭芍一钱半 生石膏二钱 冰片一钱 牛黄五分 麝香一分

【用法】上为极细末，上患处。

【功效】清热解毒。

【主治】口糜。

【方论选录】方中人中白有清热解毒、祛瘀止血之功效，外用可治口舌生疮，咽喉肿痛；牛黄外用亦可清热解毒，治疗口腔疼痛、红肿，此二药加冰片、麝香、青黛，共臻解毒、清火、消肿之目的。白芍和血，白芷祛风，生石膏外用亦治疮痈红肿流脓，内服可清胃火，故方名清胃，亦正本求源之意。

80954 **清胃膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】生地四两 大麦冬 天花粉各三两 黄连 知母 当归 瓜蒌仁 生白芍 石斛 天冬 干葛 生甘草各二两 元参 丹参 苦参 羌活 枳实 槟榔 防风 秦艽 枯黄芩 川郁金 大贝母 香白芷 半夏 化橘红 苦桔梗 连翘 川芎 柴胡 前胡 胆南星 淮山药 忍冬藤 蒲黄 杏仁 麻仁 苏子 炙甘草 青皮 地骨皮 桑白皮 黄柏 黑山栀 赤芍 丹皮 红花 五味子 五倍子 胡黄连 升麻 白术 甘遂 大戟 细辛 车前子 泽泻 木通 皂角 蓖麻仁 木鳖仁 羚羊角 镑犀角 山甲 大黄 芒消各一两 滑石四两 生姜（连皮） 竹茹各三两 石菖蒲一两 葱白 韭白 薤白 藿香各二两 茅根 桑叶 芦根 枇杷叶（去毛） 芭蕉叶 竹叶各四两 槐枝 柳枝 桑枝 白菊花各八两 凤仙草（全株） 乌梅三个

【用法】共用油二十斤，分熬丹收。再入生石膏八两、寒水石四两、青黛一两，牡蛎粉、元明粉各二两、牛胶四两，酒蒸化，俟丹收后，搅至温，以一滴试之，不爆方下，再搅千余遍，令匀，愈多愈妙。勿炒珠，炒珠无力，且不粘也。贴上、中、下三脘。

【主治】胃中血不足，燥火用事，或心烦口渴，或呕吐黄水，或噎食不下，或食下吐出，或消谷善饥，或大呕吐血，或大便难，或食亦及肺燥者、肾热者、挟肝火者。

80955 **清骨汤**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】地骨皮一两 丹皮五钱 沙参五钱 麦冬五钱 玄参五钱 北五味子五分 金钗石斛二钱 白术三钱

【用法】水煎服。连服一月而骨中之热自解，再服二月自可受孕矣。

【主治】妇人不孕，口干舌燥，骨蒸夜热，遍体火焦，咳嗽吐沫。

80956 **清骨散**

【方源】《得效》卷九。

【组成】北柴胡 生地黄各二两 熟地黄 人参（去芦） 防风（去芦） 秦艽 赤茯苓各一两 胡黄连半两 薄荷叶七钱半

【用法】上锉散。每服三钱，以水一盏半煎，温服。先服荆蓬煎丸一服，微泄脏腑后服此。

【主治】妇人、童男童女初觉劳瘵。

80957 **清骨散**

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】银柴胡一钱五分 胡黄连 秦艽

鳖甲（醋炙） 地骨皮 青蒿 知母各一钱 甘草五分

【用法】上以水二钟，煎至八分，食远服。

【主治】骨蒸劳热。

【加减】血虚甚，加当归、芍药、生地；嗽多，加阿胶、麦门冬、五味子。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阳、厥阴药也。地骨皮、黄连、知母之苦寒，能除阴分之热而平之于内；柴胡、青蒿、秦艽之辛寒，能除肝胆之热而散之于表；鳖，阴类，而甲属骨，能引诸药入骨而补阴；甘草甘平，能和诸药而退虚热也。②《成方便读》：以银柴、青蒿、秦艽之苦寒直入阴分者，宣热邪而出之于表；胡黄连、鳖甲、地骨、知母苦寒、甘寒之性，从阴分以清伏热于里；用炙甘草者，缓其中而和其内外，使邪去正安之意耳。

80958 清骨散

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】人参一钱 白茯苓五钱 柴胡二钱 秦艽五钱 生地黄二钱 熟地黄二钱 黄柏一钱 防风一钱 薄荷七分 胡黄连五分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】男妇五心烦热，骨蒸劳热。

80959 清骨散

《胎产心法》卷下。为《杨氏家藏方》卷十“前胡散”之异名。见该条。

80960 清骨散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】柴胡 白芍各一钱 秦艽七分 甘草五分 丹皮 地骨皮 青蒿 鳖甲各一钱二分 知母 黄芩 胡黄连各四分

【用法】水煎服。加童便尤妙。

【主治】咳嗽吐红，渐成骨蒸劳热之症。胃强气盛，大便结，脉有力。

80961 清骨散

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】银柴胡 地骨皮 牡丹皮

【用法】为散服。

【主治】骨蒸。

80962 清骨散

【方源】《镐京直指》。

【组成】生首乌四钱 鳖甲胶二钱（冲） 银胡一钱半 秦艽一钱半 地骨皮三钱 青蒿梗八分 炙知母一钱半 炙甘草五分 扁石斛三钱

【用法】水煎服。

【主治】骨蒸。

80963 清香丸

【方源】《幼幼新书》卷二十引张涣方。

【组成】胡黄连 青黛 朱砂 鹤虱各等分

【用法】上为末，豮猪胆汁为丸，如绿豆大。每服三丸，米饮送下。

【主治】小儿疳渴，引饮不休，肌体羸劣。

80964 清香散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】附子（炮，去皮脐） 白附子（焙） 川乌头（炮，去皮脐尖） 当归（洗，焙）各一两 天竺黄 天麻（去苗） 山药 肉桂（去粗皮） 朱砂（别研）各半两 脑子一钱（别研） 麝香半钱（别研）

【用法】上为细末。每服一钱，薄荷茶调下，不拘时候。

【主治】三阳伏留风邪，头痛不可忍。

80965 清香散

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】川芎 藁本各一两 防风 羌活各二钱 细辛三钱 香白芷一两 甘草半两

【用法】上为细末。食后茶清调服。

【主治】偏正头风并牙痛。

80966 清香散

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】乳香 没药 轻粉（炒） 孩儿茶 象牙（焙黄） 象皮（炒灰） 红褐（烧灰） 海巴（焙干） 珍珠（焙黄）各等分

【用法】上为细末。搽患处。

【功用】止痛生肌。

【主治】小儿癖疾，生牙疳，溃烂臭秽。

【备考】本方原名清香丸，与剂型不符，据《回春》改。

80967 **清香散**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】小茴香 荔枝核 青皮各等分

【用法】上为末。每服二钱，酒调下。

【主治】外肾肿大如斗。

80968 **清顺汤**

【方源】《玉案》卷三。

【方药】黄芩 麦门冬 黄连 连翘 山栀仁 生地各二钱 大黄四钱

【用法】上加生姜三片，水煎服，不拘时候。

【主治】舌强壅肿。

80969 **清泉汤**

【方源】《普济方》卷二一五。

【组成】棕榈皮不拘多少（一半生炒为末，一半烧灰为末）

【用法】每服生熟各半钱，空心温酒调下。

【主治】血淋不止。

80970 **清泉汤**

【方源】《会约》卷四。

【组成】生石膏三钱（研） 知母一钱半 陈皮（去白） 厚朴（姜炒） 枳壳各一钱半 大腹皮二钱（洗净） 黄芩一钱半

【用法】水煎服。

【主治】伤寒阳证实热，脉洪腹满。

【加减】如便结，加大黄二钱以攻之。

80971 **清食丸**

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】山楂肉（炒焦） 萝卜子（炒） 香附子（制） 神曲（炒） 青皮（炒） 麦芽（炒焦） 陈皮各三两 阿魏一两

【用法】上为末，水泛为丸，如梧桐子大。每服四钱，熟汤送下。

【主治】食积停滞，不能运化。

80972 **清胆汤**

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 竹茹 厚朴 广皮 甘草

【主治】伤寒盗汗。胆经火旺，合目则汗。

【加减】若左寸脉大，是胆涎沃心，《家秘》加陈胆星，川黄连；兼小便不利，合导赤各半汤；左关数大，合龙胆泻肝汤，加归、芍、山栀、牡丹皮。

80973 **清胆汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】青蒿叶 青菊叶 薄荷梗 连翘 苦丁茶 鲜荷叶汁

【主治】因大声喊叫，右耳失聪。以外触惊气，内应肝胆，胆脉络耳，震动其火风之威，至郁而阻窍成聋者。

【宜忌】忌食腥浊。

80974 **清胜丸**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 生地 丹皮 白茯苓各三两 山茱萸（去核） 北五味 牡蛎 莲蕊 黄柏 益智仁 知母各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心白滚汤送下。

【主治】小便不禁。

80975 **清胎方**

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】川断 杜仲各等分

【用法】上为末，用雄猪胆一个，填药塞满，用酒煨熟，打为丸，如绿豆大。每服三钱，一日二次，一月服一料。

【功用】保胎。

80976 **清脉汤**

【方源】《三因》卷八。

【组成】柴胡 泽泻 橘皮 芒消 枳实（麸炒，去瓤） 黄芩 升麻 旋覆花 生地黄各等分

【用法】上锉为散。每服四钱，以水一盏半，煎至七分，去滓，下芒消再煎，热服，不拘时候。

【主治】小肠实热。身热，手足心热，汗不

出、心中烦满，结塞不通，口疮，身重。

80977 **清音丸**

【方源】《准绳·类方》卷二引《医学统旨》。

【组成】桔梗 诃子各一两 甘草五钱 硼砂 青黛各三钱 冰片三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，噙化。

【功用】《医学六要》：化痰止咳，清金降火。

【主治】①《准绳·类方》引《医学统旨》：咳嗽。②《全国中药成药处方集》（西安方）：咽喉肿痛，咳嗽失音。

80978 **清音丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】诃子肉十两 川贝母二十两 甘草二十两 百药煎二十两 乌梅肉十两 花粉十两 葛根二十两 茯苓十两

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，每丸重五分。每服二丸，每日二次，温开水送下，或噙化。

【功用】清热利咽，生津止渴。

【主治】肺热火盛，咽喉不利，舌干口燥，失音声哑。

【宜忌】忌食辛辣食物。

80979 **清音丸**

【方药】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】元参（去芦） 桔梗 山豆根 胖大海 薄荷叶 生硼砂 金果榄 射干 黄连各一两 诃子肉二两 银花一两五钱 麦冬一两五钱 黄芩 生栀子 净金灯 川贝 甘草各五钱

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，每丸一钱重。蜡皮或蜡纸筒封固。每次一丸，含在口中，缓缓咽下，每天含二三丸。

【功用】清凉解热，生津止渴。

【主治】咽喉肿痛，音哑声嘶，口干舌燥，咽下不利。

【宜忌】忌辛辣食物。

80980 **清音丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】桔梗一两 寒水石一两 苏薄荷一两 诃子一两 粉甘草一两 青黛二钱 硼砂二钱 冰片三分 乌梅一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱重。随时将药噙在口中溶化，缓缓下咽。每天可服二五丸。

【功用】清凉解热，生津止渴。

【主治】由肺热、胃热而致口干舌燥，喉咙不清，声哑失音。

【宜忌】服药期间，不要吸烟饮酒。忌刺激性食物。

80981 **清音丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】鲜地黄五钱 乌梅肉十五枚 天门冬六钱 黄芩四钱 诃子肉三钱 麦门冬六钱 鲜荷叶 京知母各五钱 柿霜五钱 粉甘草六钱 红梨汁一两 羊乳二两 甘蔗汁一两

【用法】上为极细末，羊乳、梨汁熬成膏，少加炼蜜为丸，每丸五分重。每服一丸，放口内噙化。

【功用】清咽。

【主治】咽喉、口腔疾患。肺热火盛，咽头发炎，口燥咽干，支气管炎，声音嘶嗄，咳嗽音哑。

【宜忌】忌五辛、油腻、酸、盐、刺激食物。

80982 **清音丹**

【方源】《普济方》卷一五九引《经验良方》。

【组成】人参二钱半 桔梗 知母 玄胡索各半两 甘草四钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小龙眼核大。绵裹一丸，卧时置口中，使之自化。

【主治】久年咳嗽声哑。

80983 **清音片**

【方源】《常用中成药》

【组成】橄榄干九十六两 寒水石 桔梗 大青叶各六十四两 甘草三十二两 飞月石五两 薄荷脑一两二钱 冰片一钱

【用法】上为片剂。每日三次，每次二片，含化或吞服。

【功用】清热，利咽，开音。

【主治】咽喉肿痛，音哑声嘶，咽下不利。

80984 **清音汤**

《嵩崖尊生》卷六。为《外科正宗》卷二“清音噙化丸”之异名。见该条。

80985 **清音散**

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】诃子三钱（半生半泡熟） 木通二钱（半生半泡熟） 桔梗（生用） 甘草三钱（半生半炙）

【用法】上锉。水煎，用生地黄捣烂，入药服之。

【主治】声音不清。

【备考】方中桔梗用量原缺。

80986 **清浊饮**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】木通七钱 滑石三钱 粉草四钱 黄荆子二钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】赤白浊。

80987 **清涎汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】半夏一斤（以白矾四两，逐旋泡浸，冬半月、夏五日、春秋七八日，候日数足，取出以生姜自然汁煮透，以无白星为度） 缩砂四两 甘草二两（炙） 白豆蔻一两 丁香半两（不见火）（不用丁香亦得）

【用法】上为细末。每服二钱，沸汤调下。

【主治】痰涎。

80988 **清涎散**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】月石一两 元明粉三钱 大梅片三分

【主治】牙痛。

【备考】《青囊秘传》本方用法：研细，吹口。

80989 **清首汤**

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】玄参三钱 生甘草一钱 茯苓二钱 白芷一钱 山豆根五分 紫草一钱 黄柏一钱 蔓荆子一钱 白蒺藜一钱 半夏五分

【用法】水煎服。服四剂后，以蜗蜂丹外治。

【主治】小儿秃疮，胎毒疮。

80990 **清室汤**

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡 黄芩 半夏各一钱 丹皮三钱 枳壳五分 白芍五钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人春月伤风，热血入室，下血谵语，头汗出者。

80991 **清宫丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方一）。

【组成】乌犀角五钱 元参四钱 杏仁三钱 寸冬四钱 粉葛根三钱 生石膏三钱 蒌仁四钱 桔梗四钱 生地四钱 枳壳三钱 芥穗三钱 牛蒡子三钱 木通三钱 连翘四钱 山栀四钱 明雄四钱 黄芩五钱 朱砂四钱 粉草四钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸一钱四分重。每服一丸，生姜汤送下，或用白开水亦可。服后宜令微汗。

【功用】解表散风，清热化毒。

【主治】流行感冒，头痛鼻塞，发热恶寒，遍身疼痛，烦渴干呕，咳嗽气促，神昏胸闷，大便秘闭，小便赤，两胁引痛。

【宜忌】忌食五辛发物及油腻之食物；孕妇忌服。

80992 **清宫丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方二）。

【组成】片朱砂三钱 广角三钱 元参三钱 莲子心五分 竹叶二钱 连翘二钱 麦冬三钱 柴胡四钱 枳壳四钱 郁金三钱 薄荷三钱 清夏三钱 桔梗三钱 黄连四钱

焦栀三钱　川羌四钱　甘草三钱　梅片二钱　川贝母四钱　杏仁四钱　黄芩三钱　粉葛根五钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，生姜汤或白开水送下。

【功用】清热解表。

【主治】流行感冒，风热头痛。

【宜忌】孕妇忌服。

80993　清宫丹

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】枳壳四钱　寸冬一两　黄芩五钱　法夏四钱　花粉四钱　柴胡四钱　生石膏一两　桔梗五钱　薄荷三钱　朱砂四钱　山栀四钱　郁金四钱　云苓四钱　胆草四钱　羌活三钱　独活三钱　白参四钱　甘草四钱　犀角五钱　雄黄四钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱四分重，蜡皮封。大人每服一大丸，五岁至十岁每服一小丸，二岁以下小儿每服小丸三分之一。用桑叶、薄荷、菊花煎汤送下；白水、茶水亦可。

【功用】清凉解热，透表化毒。

【主治】温热病发疹，感冒发热烦渴，头疼身痛，干呕烦躁，寒热往来；麻疹初期，发热畏寒，隐疹潜伏，应出不出，烦热咳嗽；大头瘟、丹毒、头面红肿，发热畏冷，心烦欲吐，便秘神昏。

【宜忌】孕妇忌服。忌腥辣厚味。

80994　清宫丹

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】柴胡三钱　蒲黄五钱　枳壳　生石膏各三钱　寸冬五钱　黄芩　郁金　酒杭芍　薄荷　清夏　桔梗各三钱　云黄连二钱　山栀三钱　朱砂二钱　胆草　川羌活　独活各三钱　犀角三钱　粉草　胆星各二钱

【用法】上将朱砂另研，余为细面，一处调匀，炼蜜为丸，大丸一钱四分重，小丸七分重，大赤金为衣，棉纸包裹，蜡皮封。大人每服一大丸，五岁至十岁小儿每服一小丸，二岁以上小儿每服二分之一小丸，周岁以内小儿每服三分之一小丸，用桑叶、菊花、薄荷、鲜姜煎汤为引。

【功用】退热解毒，透汗解表。

【主治】温病，麻疹，大头瘟毒，瘟毒发斑，感冒。

【宜忌】孕妇忌服；忌腥辣厚味。

80995　清宫汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】元参心三钱　莲子心五分　竹叶卷心二钱　连翘心二钱　犀角尖二钱（磨冲）　连心麦冬三钱

【用法】水煎服。

【主治】太阴温病，神昏谵语者。

【加减】热痰盛，加竹沥、梨汁各五匙；咯痰不清，加瓜蒌皮一钱五分；热毒盛，加金汁人中黄；渐欲神昏，加银花三钱、荷叶二钱、石菖蒲一钱。

80996　清神丹

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】山药　归身　远志（甘草汤浸，去骨）　白茯苓　辰砂各六钱　麦门冬（去心）五钱　川黄连（姜汁炒）　贝母（去心）　人参　白术（炒）各四钱　酸枣仁（炒）五钱　甘草（炙）二钱

【用法】上为细末，竹沥为丸，如豌豆大，辰砂为衣。米汤化下。

【主治】小儿夜啼。

80997　清神丹

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】石菖蒲（去毛）二两　辰砂六钱（研细，水飞过，以一半为衣）

【用法】上为末，猪心血打面糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【主治】痫症。

80998　清神汤

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】犀角　远志（姜制，去心）　白鲜皮　人参　石菖蒲　甘草（炙）各一钱

【用法】上为末。每服一钱，去心麦门冬煎汤调下。

【主治】①《婴童百问》：小儿惊痫。②《景岳全书》：心虚血热惊痫。

80999 清神汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】人参 麦门冬（去心） 黄耆（炙） 当归 白术（炒） 陈皮 枣仁（生用） 甘草（炙） 黄连（炒）

【用法】大枣为引，煎服。

【主治】痘疹靥不脱，昏睡。

81000 清神汤

【方源】《万氏妇人科》卷二。

【组成】人参 白术 茯苓 炙耆 炙草 麦冬 归身各等分

【用法】生姜、大枣为引，水煎，食远服。兼服寿星丸。

【主治】①《万氏妇人科》：子痫，气虚挟痰挟火。②《胎产心法》：孕妇忽然眩晕卒倒，口噤不能言，状如中风，须臾即醒，醒而复发。

【备考】《胎产心法》有白芍。

81001 清神汤

《赤水玄珠》卷十四。为《救急选方》卷上引《医学统旨》"清心汤"之异名。见该条。

81002 清神汤

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】黄连一钱半 茯神一钱半 枣仁三钱 柏仁二钱 远志一钱半 甘草五分 菖蒲三钱 竹沥三匙（冲） 姜汁一匙（冲）

【用法】水煎，去滓，冲二汁服。

【主治】虚热痰迷，病痫脉数。

【加减】肺虚加人参；肺热加沙参；痰多加南星、半夏。

【方论选录】心肺虚热，痰迷膈上，故神明昏昧，病痫时发焉。黄连清心泻热，枣仁养心宁神，菖蒲发痰通窍，茯神定心安神，柏子仁养心神，远志肉交心肾，甘草缓虚热，姜汁散痰涎，竹沥化痰润液以安神清膈也。肺虚加人参以扶元，肺热加沙参以清肺，痰多加半夏，南星以豁之。端不外清热存阴、扶元益虚之治，何虚热痰迷、病痫卒仆不除乎？

81003 清神汤

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】全蝎 荆芥 防风 木通 甘草 菊花 川芎 羌活 菖蒲 木香 僵蚕

【主治】风邪入耳，气壅耳鸣、耳痒，眼中流火，内热甚而脉洪大者。

81004 清神香

【方源】《医事启源》。

【组成】辰砂一钱 沉香三钱 百草霜三钱

【用法】上为末，和匀，分为七贴。剪纸幅一寸，长八寸，铺药末，捻为七条子，树之香炉中，点火条头，卷纸作筒如笋状以覆之，令烟不散，其尖上穿一小孔。患者含冷水就孔嗅之，全七日而止。

【主治】疮毒头痛及咽喉破烂，瘰疬、眼疾，服药无效者。

81005 清神散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】恶实（微炒） 木通（锉） 晚蚕沙各一分

【用法】上为细散。每服半钱，以温水调下。每日三次。

【主治】小儿眼疳及疱疮入眼。

81006 清神散

【方源】《局方》卷一。

【组成】檀香（锉） 人参（去芦） 羌活（去苗） 防风（去苗）各十两 薄荷（去土） 荆芥穗 甘草（爁）各二十两 石膏（研）四十两 细辛（去苗，洗，焙）五两

【用法】上为末。每服二钱，食后沸汤点服；或入茶末点服亦得。

【功用】消风壅，化痰涎。

【主治】头昏目眩，心忪面热，脑痛耳鸣，鼻塞声重，口眼瞤动，精神昏愦，肢体疼倦，

颈项紧急，心膈烦闷，咽嗌不利。

81007 **清神散**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎劳二两 莎草根（炒去毛）三两 石膏（研）一两 龙脑（研）一分

【用法】上为散。每服二钱匕，食后用荆芥、腊茶清调下。

【主治】脑风头痛，连眼目紧急，肢体拘急疼痛。

81008 **清神散**

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】牛黄（研） 天竺黄（研） 铅白霜（研） 郁金 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙）各一分 人参半两

【用法】上为细散。每服半钱匕，乳食后人参汤放冷调下。

【主治】小儿惊热啼叫，睡卧不安。

81009 **清神散**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】川芎 川乌头 苍术 滑石 瓜蒌根 白芷各半两 绿豆一合

【用法】上为细末。每服二钱，擦于头上，候少时篦之。

【主治】头疾。

81010 **清神散**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】川芎 芥穗 香附子各一两 防风 泽泻 甘草 石膏 蒺藜各一两

【用法】上为细末。每服一钱，茶清调下，不拘时候。

【主治】头目不清，精神昏愦。

81011 **清神散**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】龙脑薄荷叶 荆芥穗各二两 甘草一两（炙） 川芎 牛蒡子（炒）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，食后沸汤调下。

【主治】风壅热盛，咽膈不利。

【备考】本方原名“清神汤”，与剂型不符，据《普济方》改。

81012 **清神散**

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】王瓜（细碎，炒令黑色）一两 川芎一两 香附子二两（炒） 防风 薄荷叶 白芷 荆芥穗 羌活 细辛（去叶） 甘草（炙）各一两

【用法】上为细末。每服一大钱，食后茶清点服；或温水亦得。

【主治】头风旋晕，面目瞤动，神志不清，鼻塞声重。

81013 **清神散**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】犀角 远志肉（姜制，焙） 白鲜皮 石菖蒲 半夏（制）各一分 茯神半两 大黄（焙） 人参 甘草（炒）各一钱半

【用法】上为末。每服三字，去心麦门冬煎汤调下。

【主治】小儿惊痫。

【备考】本方原名“清神汤”，与剂型不符，据《奇效良方》改。

81014 **清神散**

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】干菊花 白僵蚕（炒去丝嘴）各一两 荆芥穗 羌活 木通 川芎 防风各半两 木香二钱 甘草 石菖蒲各三钱

【用法】上为末。每服三钱，食后、临卧服，茶清调下。

【主治】①《朱氏集验方》：气壅于上，头目不清，耳常重听。②《医略六书》：耳聋作痛，脉浮数者。

【方论选录】《医略六书》：风热内攻，听户闭塞，聪明之气不行，故暴聋作痛焉。羌活疏散，行气于听户；嘉蚕轻扬，行气于经络；防风散风调气；荆芥散风和血；羚羊角清肝火，兼肃肺气；甘菊花解郁热，并益金水；川芎行血中之气以聪耳；菖蒲通耳中之窍以听声；木通降心火利小火；甘草缓中州和胃气也。为散煎服，使风热得解，则清阳上奉而

诸窍皆聪，安有暴聋作痛之患乎？此散风清热之剂，为暴聋作痛之专方。

【备考】《医灯续焰》无木香，有香附；《医略六书》无木香，有羚角。

81015 **清神散**

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】四圣汤加白附子　全蝎　腻粉

【主治】小儿体热，夜啼烦躁。

81016 **清神散**

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】麝香　脑子　雄黄　青黛　全蝎　乳香　没药各等分

【用法】上为细末。每用少许，口含温水，搐入鼻中。

【主治】首风。

81017 **清神散**

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】麻黄（去节）二钱　川芎半两　羌活二钱　防风二钱　荆芥二钱　苦梗二钱　甘草二钱　茯苓半两　人参三钱

【用法】上为散。每服二钱，加薄荷同煎服。

【主治】小儿变蒸潮热；伤寒兼伤风，咳嗽气急，夜啼烦躁，头目昏沉；及伤风身热，咳嗽不进饮食，鼻塞气促，睡卧不安。

81018 **清神散**

《普济方》卷三六八。为原书同卷"加减惺惺散"之异名。见该条。

81019 **清神散**

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】人参　白术　茯苓　甘草　防风　桔梗　细辛　天花粉各等分

【用法】上咀散。入薄荷少许煎服，不拘时候。

【主治】肺热鼻塞生疮，不闻香臭。

81020 **清神散**

【方源】《便览》卷一。

【组成】羌活　枳壳　归身　白术　薄荷　甘草　龙胆草　桔梗　黄芩　半夏　防风　连翘　川芎　玄参　栀子仁

【用法】上以水一盏半，加生姜三片，煎服。

【主治】热气壅盛，痰涎，胸膈烦热。

81021 **清神散**

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】甘草节五钱　真绿豆粉一两　大朱砂三钱　梅花片五分　牛黄三分

【用法】上为细末。每服一钱，淡竹叶、灯心汤调服。

【主治】脱疽、疔疮，发背，毒积甚者，腠理发越不尽，烦躁闷乱，睡则谵言，呕吐不食。

81022 **清络饮**

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】鲜荷叶边二钱　鲜银花二钱　西瓜翠衣二钱　鲜扁豆花一枝　丝瓜皮二钱　鲜竹叶心二钱

【用法】上以水二杯，煮取一杯，每日二次。

【主治】手太阴暑温，发汗后，暑证悉减，但头微胀，目不了了，余邪不解者。

81023 **清真汤**

【方源】《普济方》卷二一六引《十便良方》。

【组成】车前子五合　冬瓜汁二合

【用法】上药相和，分为二服。食前服之。

【主治】小便不通，腹胀气急闷。

81024 **清壶丸**

【方源】《简易方》引《叶氏录验录》（见《医方类聚》卷一一七）。

【组成】半夏一斤　天南星　神曲各半斤

【用法】上为末，生姜自然汁和饼，焙干，每曲四两，入白术三两，枳实一两，为末，生姜糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】痰饮。

81025 **清热片**

【方源】《吉林省中成药暂行标准》。

【组成】黄芩 150 克　滑石 100 克　黄柏 100 克　大黄 100 克　北寒水石 100 克　栀

子100克　知母100克　甘草100克　石膏100克　雄黄30克　冰片20克

【用法】粉碎：将雄黄研细粉，过140目筛，黄芩、滑石、黄柏、大黄、寒水石、栀子、石膏共研细粉，过120目筛，与雄黄细粉配研，研细，混合均匀。冰片分研细粉，过100目筛，备用。煎煮：将知母、甘草酌予碎断，煎煮三次，分次过滤，合并滤液，浓缩成膏。制粒压片：将上述药粉（冰片细粉除外）、浓缩膏混合均匀，干燥，粉碎，过100目筛，加适量的黄糊精，混合均匀，制颗粒，干燥，整粒，加入冰片细粉。应出颗粒830克，公差±3%。加硬脂酸镁混合均匀，压片，包衣，打光。基片重0.3克，糖衣片重0.45克。温开水送服。每次4～6片，每日2～3次。

【功用】泻火，清热，解毒。

【主治】实热毒火引起的身热烦渴，头晕目赤，齿龈肿痛，咽喉肿痛，大便燥结。

81026　清热汤

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】车前子　灯心　侧柏叶　栀子　黄芩　滑石　乌梅　竹叶　大黄（酒蒸熟）　蒲黄　猪苓　甘草　赤茯苓

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】赤浊，便血，血淋。

81027　清热汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】防风五钱　羌活六钱　黄芩三钱　甘草七分

【用法】上㕮咀。用水煎熟，食后温服。

【功用】疏风清热。

【主治】风热眉棱骨痛。

81028　清热汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】升麻三分　川芎三分　白芍三分　半夏三分　干葛二分　生甘草二分　酒黄连二分　石膏五分　白术五分　白芷一分半

【用法】上水煎，作数次服。

【主治】走马牙疳。

81029　清热汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】扁豆（炒，研）三钱　麦冬一钱半　石膏（生用）二钱　生地二钱　车前子一钱半　知母一钱　黄柏一钱　威参八钱　牛膝二钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】伤寒二便热结。

【加减】或加酒蒸大黄。

81030　清热汤

【方源】《医钞类编》卷二十二。

【组成】生地　木通　麦冬三钱　甘草一钱

【用法】上加灯心，水煎服。

【主治】汤火伤，热毒攻心。

【备考】方中生地、木通用量原缺。

81031　清热饮

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】紫苏　陈皮　桔梗　枳壳　前胡　半夏　干葛　赤苓　赤芍　丹皮　生地　栀子　黄芩　甘草

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】妇人经闭发热，咳嗽吐血，右胁痛。

【加减】血虚，加芎、归。

81032　清热饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归　人参　生地　白芍各一钱二分　地骨皮　丹皮　香附各一钱　红花　沙参　续断各八分

【用法】上加大枣五枚，临卧水煎服。

【主治】产后身热不止。

81033　清热饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄连　生地各一钱　甘草　木通　连翘　石莲子各五分

【用法】上加淡竹叶七片，水煎，时时灌入口中。

【主治】①《玉案》：重舌。②《金鉴》：心脾积热，舌下近舌根处肿突似舌形。

81034 清热饮

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】黄芩 生地 当归 川芎 桑皮 连翘 麦门冬 丹皮 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】目疾，已发表过，单有热症者。

【加减】有翳，加决明子；热腾盛者，加黄连，兼服犀角丸。

81035 清热饮

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】骨皮 丹皮 当归 鳖甲 焦术各三钱 人参 黄耆 柴胡 青蒿 知母各二钱 大枣二个

【主治】骨蒸热。

81036 清热散

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】茯苓五钱 麦冬一两 丹皮二钱 柴胡一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，心虚而神不守舍，身热五六日不解，谵语口渴，小便自利、欲卧。

【方论选录】用麦冬以补心，用茯苓以分消火热，用柴胡、丹皮，甘草以和解其邪气。心气足而邪不能侵，邪尽从小肠以泄出，而心中宁静，津液自生，故渴除而肾气上交于心，而精自长，亦不思卧矣。

81037 清热散

《仙拈集》卷三。为《证类本草》卷十九引《传信方》“乱发鸡子膏”之异名。见该条。

81038 清热煎

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】陈皮 半夏各八分 枳实六分 苍术 厚朴各六分 青皮 槟榔各七分 黄芩 柴胡各八分

【主治】疟疾热多者。

81039 清眩丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】川芎二百两 薄荷九十二两 白芷二百两 荆芥穗九十二两 石膏（生）一百两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重二钱。每服二丸，温开水送下。

【功用】解热散风。

【主治】风热上攻，头晕目眩，偏正头痛，鼻塞不通。

【备考】本方改为片剂名清眩片（见《北京市中成药规范》）。

81040 清眩丸

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】川芎 白芷各一斤四两 薄荷九两五钱 芥穗九两六钱 生石膏 大黄各十两 天麻八两 菊花十两 元参（去芦）十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一丸，白开水送下。

【功用】清火散风，解热止痛。

【主治】风热上攻，头晕头眩，偏正头痛，鼻塞不通，二便不利。

【宜忌】贫血性头眩头痛症及孕妇忌服。

81041 清眩丸

【方源】《全国中药成药处方集》(青岛方)。

【组成】川芎 细辛 白芷 芥穗 薄荷 甘草各四两 石膏十两 藁本十两 天麻二十两 元参十两 菊花 金沸草 荆芥子各六两

【主治】时疫感冒。

81042 清眩片

《北京市中成药规范》。即《北京市中药成方选集》“清眩丸”改为片剂。见该条。

81043 清健丸

【方源】《赤水玄珠》卷六。

【组成】枳实 白术各二两 陈皮 半夏 南星 山楂各一两 白芥子 黄芩 苍术各一两半 川连 川归 砂仁各五钱

【用法】上为末，用神曲五两为粉，取竹沥二碗，生姜汁半盏，煮糊为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，白汤送下。

【主治】痰饮。

81044 **清健方**

【方源】《不居集》下集卷一。

【组成】桔梗三钱　杏仁三钱　苏子三钱　郁金三钱　前胡二钱　薄荷一钱　栀子一钱　海石一钱　半夏一钱　瓜蒌霜三钱

【主治】风劳咳嗽，失血痰黄，气结者。

81045 **清臭饮**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】赤芍　黄芩　藁本　生地　黄连　石菖蒲　远志各等分　甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】鼻中臭气。

81046 **清衄汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归　芍药　生地　香附（炒）　黄芩各一钱　栀子(炒)一钱　黄连七分　赤芍　桔梗各五分　生甘草　柏叶七枚　藕节五个

【用法】上锉作一剂。水煎，入童便共服。

【主治】衄血。

【备考】方中甘草用量原缺。

81047 **清胰丸**

【方源】《新急腹症学》。

【组成】柴胡　黄芩　半夏各一两　全瓜蒌二两　薤白　枳实　川楝子　白芍各一两　生军五钱或一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。早、晚各一丸。

【主治】急性胰腺炎。

81048 **清胰片**

【方源】《中西医结合治疗常见外科急腹症》。

【组成】柴胡　黄芩　胡连　木香　元胡　杭芍各9.4克　生大黄15.6克

【用法】制成片剂。每次四片，一日三次。

【主治】急性水肿型胰腺炎。

81049 **清胰汤**

【方源】《外伤科学》。

【组成】柴胡三钱　黄芩三钱　胡黄连三钱　厚朴三钱　枳壳三钱　木香三钱　大黄三钱（后下）　芒消三钱（冲服）

【用法】水煎服。

【功用】疏肝理气，清热通便。

【主治】气滞性胰腺炎。

81050 **清脏汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归（酒洗）八分　川芎五分　生地二钱　白芍（炒）　黄连（炒）各六分　黄芩（炒）　栀子（炒黑）　黄柏（炒）各七分　地榆八分　槐角（炒）五分　柏叶（炒）　阿胶（炒）各六分

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。

【主治】大便下血并肠风下血。

【加减】腹胀，加陈皮六分；气虚，加人参、白术、木香各三分；肠风，加荆芥五分；气下陷，加升麻五分；心血不足，加茯苓六分；虚寒，加炒黑干姜五分。

81051 **清疳丸**

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】胡黄连二钱　川连二钱　龙胆草一钱五分　干蟾头一钱　川芎一钱　陈皮一钱五分　青皮一钱五分（醋炙）　芦荟一钱五分　使君子肉一钱五分

【用法】上为末，神曲为丸。每服七十丸，糯米饮送下。

【主治】小儿麻疹，邪热不清，久嗽不止，肌肉瘦削，便成砂痨。

81052 **清疳丸**

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】芦荟　青黛　胡连　川黄连　天冬　麦冬　陈皮　地骨皮　夜明砂　瓜蒌仁　甘草　朱砂　猪胆汁

【用法】炼蜜为丸，如芥子大，朱砂为衣。每服三五十丸，米汤送下。

【主治】小儿肺疳（一名气疳）。鼻下生疮，咳嗽气逆，壮热恶寒，皮肤粟起，鼻痒流涕，咽喉不利，气胀毛焦，泄痢频并。

81053 **清疳散**

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】青黛二钱 扫盆二钱 川柏末五钱 柏油八钱 麻油一两

【用法】将油炖温，和匀，入三味药末，搅匀搽之。

【主治】下疳。

81054 清疳散

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】枳壳二钱 青皮 广皮 楂炭各三钱 槟榔 白术 半夏各一钱半 白芍 厚朴 茯苓 大黄 朱砂各一钱 象牙三分 牛黄一分 胆星八分 珍珠三分 麝香二分 冰片三分

【用法】先将枳壳等十一味研为极细末，再将朱砂等七味研为极细面，兑匀。满一岁小儿每服一分，二岁至三岁者每服二分。

【功用】清肝解热，化积理脾。

【主治】停食宿乳，体倦腹胀，午后发烧，面色萎黄，肌肉消瘦，目赤口臭，大便稠粘，尿色赤黄，积久变疳。

【宜忌】忌腥辣及硬性食物。

81055 清疹汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生石膏（捣细）一两 知母六钱 羚羊角二钱 金线重楼（切片）一钱半 薄荷叶二钱 青连翘二钱 蝉退（去足土）一钱半 僵蚕二钱

【用法】上水煎，取清汤一钟半，分二次温服。以服后得微汗为佳。若一次得微汗者，余药仍可再服。若服一次即得大汗者，余药当停服。此药分量，系治七八岁以上者，若七八岁以下者，可随其年之大小，斟酌少用。

【主治】小儿出疹，表里俱热，或烦躁引饮，或喉疼声哑，或喘逆咳嗽。

81056 清疹散

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】生石膏 乌犀角 京知母各五钱 金蝉退 白僵蚕 青连翘各四钱 金重楼三钱 薄荷叶四钱 芦根一两 金银花一两

【用法】上为极细末。小儿一岁以上每服一分，三岁以上每服二分，五岁以上每服三分，余类推。白开水送下。

【功用】清热解表，解毒透疹。

【主治】疹毒不透，喉肿音哑，胸高气喘，呼吸急促，腹痛便溏，神昏谵语，四肢热厥，搐搦瘈疭。

【宜忌】忌鱼腥、辣物。

81057 清烟膏

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】鸡子清 京墨

【用法】以鸡子清磨京墨，涂患处，上用三层湿纸盖，则不起泡，冷如冰，效。

【主治】汤火伤。

81058 清凉丸

【方源】《眼科全书》卷二。

【组成】人参 白茯各五钱 防风 黄芩 茺蔚子 大黄 玄参各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心精茶送下。

【主治】小儿斑疮入眼。

81059 清凉丸

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】当归尾 石菖蒲 赤芍药各二钱 川黄连（生） 地肤子 杏仁（生）各一钱 羌活五分 胆矾二分

【用法】上为粗末，以大红绸包之，如樱桃大。甜滚水浸泡，乘热蘸洗，勿见尘土。

【主治】眼胞菌毒初起。脾经素有湿热，思郁气结而生者。

81060 清凉丹

【方源】《幼幼新书》卷十一引张涣方。

【组成】郁金 黄芩 犀角末各一分 白芍药半分（上为细末，次用） 脑 麝（各研）一钱 天竺黄一分（细研） 好朱砂半两（细研，水飞）

【用法】上拌匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一粒至二粒，煎人参汤化下。

【主治】壮热连滞，欲作痫。

81061 清凉丹

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】天南星四两（腊月黄牛胆制者） 牛黄三两（别研） 蝎梢（去毒，炒） 石膏各一两半 白花蛇（酒浸，取肉） 犀角屑 防风（去芦头） 甘草 真珠末 朱砂（别研） 大黄各一两 脑子半两（别研）

【用法】上为细末，研匀，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，食后、临卧薄荷汤化下。

【主治】风热壅实，上攻头面，口眼㖞斜，语言不利，肌肉瞤动，面若虫行；及伤寒热盛、狂言昏冒，刚痉，一切风热。

81062 清凉丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】阳丹一钱 硼砂一分 生矾一厘 麝香三厘 片脑一分

【用法】上研匀，点眼。

【主治】目生翳膜。

81063 清凉水

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】田螺五升

【用法】以水一斗，浸过夜。渴则饮水，每日换水浸饮。

【主治】消渴。

81064 清凉汁

《外科大成》卷四。为《疮疡经验全书》卷四“清凉膏”之异名。见该条。

81065 清凉汤

【方源】《幼幼新书》卷十五引张涣方。

【组成】当归 大黄 生地黄各一两 芍药 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末。每服一钱，以水八分，加竹叶、薄荷各少许，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿伤寒邪热余毒。

81066 清凉汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】白芍一钱三分 甘草 栀子 茯苓 泽泻 黄芩 枳壳 木通 黄连各一钱

【用法】水煎温服。

【主治】湿热泻痢，或发热喜冷，或腹痛手不可按，或所泻者臭恶而热，或小便痛而赤，属暴病脉实者。

【加减】如大便带血，加熟大黄一钱、当归一钱；如内热甚者，加黄柏、胆草。

81067 清凉汤

【方源】《会约》卷十九。

【组成】黄芩二钱 黄连一钱 滑石二钱 薄荷叶八分 大黄（酒浸，煨熟）一钱半

【用法】生姜为引，水煎热服。如大便秘结，用猪胆汁，少加皂角末，从谷道灌入。

【主治】小儿面赤舌燥，鼻干饮冷，大小便秘，一切热证。

【加减】如口渴，加花粉、干葛。

81068 清凉饮

《直指》卷二十三。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

81069 清凉饮

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】地骨皮 人参 茯苓各三钱 黄芩 干葛 石膏各半两 知母三钱 甘草三钱

【用法】上㕮咀。每服一钱，白竹丝、枣子同煎，温服。

【主治】婴孩伤寒。

81070 清凉饮

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】黄连 黄芩 栀子 连翘 薄荷 甘草

【用法】上加灯心，水煎服。

【主治】恶寒而脉洪数，兼目痛口渴，心烦便秘属热者。

【加减】夏月外穿棉衣，脉洪数，小便短赤，大便秘结，加大黄、芒消。

81071 清凉饮

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】羌活 柴胡 黄耆 甘草（冬用梢） 酒芩 酒知 炙草各一钱 生地 防

风（梢） 防己各五分 桃仁五个 杏仁五个 当归六分 红花少许 升麻（梢） 黄柏 胆草 石膏各一钱五分

【用法】以水二酒一煎服。

【主治】消渴。能食而瘦，口干，自汗，便结，溺数。

81072 清凉饮

【方源】《幼科释谜》卷六。

【组成】柴胡 知母 生地 赤苓 防风梢 甘草梢 当归 黄柏 龙胆草

【用法】水煎服。

【主治】热盛小便赤涩，或膀胱热结。

81073 清凉饮

【方源】《羊毛瘟论》卷下。

【组成】石膏一两 泽兰叶二钱 蝉蜕壳十二枚 白僵蚕三钱 黄耆一钱 黄芩二钱 山栀子二钱 丹皮二钱 大生地黄五钱 当归一钱 甘草一钱 银花三钱 秋石三分 黄酒五钱 黄蜜五钱

【用法】上水煎，去滓，下秋石、酒、蜜，和匀温服。

【主治】羊毛温邪。壮热烦躁，头重口渴，唇肿舌燥，腮肿失血。

81074 清凉饮

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】银花二两 当归五钱 公英 花粉 连翘各三钱 荆芥 防风 甘草各二钱

【主治】阳证疮势红肿，焮痛异常，六脉洪数。

【加减】便闭，加大黄。

81075 清凉饮

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】大熟地四钱 黄芩四钱 栀子三钱 滑石三钱 广陈皮二钱 黄柏三钱 木通三钱 茯苓三钱 甘草一钱

【用法】水煎温服。

【主治】伤寒二三日，汗出，外感已除，内稍积热者。

【方论选录】以栀子清上焦之热，黄柏清下焦之热，黄芩清血中之热，滑石清六腑之热，木通引诸热从小便出，熟地滋阴，陈皮、茯苓、甘草能升清降浊，通达胃气。热郁去则脉象安，内外和而饮食进，人虽稍弱，可保万全矣。

81076 清凉油

《中医皮肤病学简编》。为《外科正宗》卷四“清凉膏”之异名。见该条。

81077 清凉蛋

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鸡蛋初生头一个

【用法】人粪坑内浸七日，水洗净，煮熟，令儿食之，痧痘俱不出矣。

【功用】预解痘毒。

81078 清凉散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】黄连（去须） 槟榔 枳壳（去瓤） 黄芩 贝母 赤小豆（炒熟）各等分

【用法】上为末。先以白矾、葱白煎汤洗疮，拭干后，用生油调涂，每日三次。

【主治】风毒攻身体生疮，赤焮肿痛。

81079 清凉散

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 大黄（锉） 芍药各一两

【用法】上为细散。每服一钱匕，沙糖冷水调下，食后服。

【主治】时气头目昏疼，久积热毒，鼻口出血。

81080 清凉散

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】葛根（锉）二两 大黄（锉，炒） 黄芩（去黑心） 朴消 麻黄（去根节） 甘草（炙，锉）各一两 桂（去粗皮）三分

【用法】上为散。每服二钱匕，新汲水调下。

【功用】发汗。

【主治】阳毒伤寒，口干烦躁，大渴。

81081 清凉散

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】真珠　琥珀　丹砂各一两　龙脑半两

【用法】上药各研细末，再和研匀，以不津器盛。点如常法。

【主治】眼生胬肉，钩割后点用。

81082　清凉散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】龙胆（拣净）

【用法】上为散。每服一钱匕，酒或米饮调下，食后、夜卧服。天阴日住服。

【主治】项下生瘰疬，不问新久，有热者。

81083　清凉散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】蔓荆子　荆芥　苦竹叶　甘草各半两　山栀子一分（去皮）

【用法】上锉散。每服三钱，以水一盏半，加薄荷七叶煎，温服。

【主治】冰瑕深翳。五脏俱受风热，黑水内横深瑕盘，青色沉沉深人，痛楚无时。

81084　清凉散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】马牙消　白矾　曾青各一两半　龙脑　青黛各一分

【用法】上为细末，研令匀细。每至临卧时用散干点半字在眼内。

【主治】冰瑕翳深外障。

81085　清凉散

《普济方》卷二九五。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

81086　清凉散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】升麻　赤芍药　川芎　柴胡各三两　元参　黄芩　荆芥　甘草　白术　栀子　赤茯苓　干葛　草决明

【用法】上为末。每服六钱，水煎服。

【主治】眼胞睑壅肿如桃者。

81087　清凉散

【方源】《回春》卷五。

【组成】山栀　连翘　黄芩　防风　枳壳　黄连　当归　生地　甘草各等分　桔梗　薄荷减半　白芷减半（或不用亦可）

【用法】上锉一剂。加灯心一团，细茶一撮，水煎，磨山豆根调服。

【主治】一切实火咽喉肿痛。

【加减】咽喉干燥，加人参、麦门冬，天花粉，去白芷；咽喉发热，加柴胡；咽喉肿痛，加牛蒡子、玄参，去白芷；痰火盛，加射干、瓜蒌、竹沥，去白芷；咽喉生疮，加牛蒡子、玄参，去白芷；极热大便实，加大黄，去桔梗；虚火泛上，咽喉生疮，喉不清者，加黄柏、知母，去白芷。

81088　清凉散

《疡科选粹》卷八。即《圣惠》卷六十八“清凉膏”加石膏。见该条。

81089　清凉散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】蔓荆子　薄荷　防风　荆芥　栀子　苦竹叶　甘草　青葙子　细辛　桔梗　前胡

【用法】水煎，食后服。

【主治】冰瑕翳深外障。

81090　清凉散

【方源】《诚书》卷八。

【组成】黄连（姜炒）　薄荷　陈皮　甘草　天花粉　连翘　丹皮　荆芥穗　黄芩

【用法】上加生姜皮、灯心，水煎服。

【主治】小儿痰热，烦闷口渴。

81091　清凉散

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】大麦（拣净）

【用法】沙锅内炒，至黑漆为度，取出，以纸铺地上，出火气，为细末。烂者干掺；未破者以香油、桐油调搽。

【主治】汤泡、火烧伤。

81092　清凉散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】黄芩　赤芍　丹皮　金银花　当归　生地　黄柏　牛蒡子　荆芥

【用法】或加黄连，水煎服。

【主治】小儿血热蒸脾，发为红根脓窠疮。

81093 **清凉散**

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】硼砂三钱 人中白二钱(煅) 黄连末一钱 南薄荷六分 冰片五分 青黛四分

【用法】上为极细末。吹入喉癣腐处。

【主治】喉癣腐裂疼痛。

81094 **清凉散**

【方源】《会约》卷十四。

【组成】黄芩 栀子 黄连 陈皮 牛膝 泽泻各一钱五分

【用法】水煎，温服。

【主治】一切气逆暴痛，口渴便燥，喜凉恶热、不可按者。

【加减】如口渴，加生石膏；如大便燥结，加生大黄三钱；如烦躁，加淡竹叶、麦冬；如热在肠胃不得下者，加芒消以通之。

81095 **清凉散**

【方源】《治痧要略》。

【组成】薄荷 连翘 山栀 青蒿 木通 泽泻 银花 香附 蚕沙各一钱

【用法】水煎，稍冷服。

【主治】热痧痛，常上升者。

81096 **清凉散**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】熟石膏一两 黄柏二钱

【用法】上为末，外用。

【主治】外科火症。

81097 **清凉散**

《外科传薪集》。为《金鉴》卷七十二“九一丹”之异名。见该条。

81098 **清凉散**

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】宋半夏末一钱 龙脑薄荷尖末一钱 桔梗末一钱 生大黄末一钱 漂芒消一钱 漂月石一钱 珠母粉二钱 青黛一钱 冰片三分 雄精 炒天虫末 射干末各一钱 山豆根末一钱 元参末一钱 粉草末一钱 枯矾一钱 青果核十个（煅存性） 威灵仙末一钱 九制胆星一钱

【用法】上为末。吹喉。

【主治】咽喉十八症。

81099 **清凉散**

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】轻粉 杭粉 蛤粉各一钱 青黛五分 煅石膏三钱 六一散三钱

【用法】上为细末。天疱疮用丝瓜汁调搽，或叶亦可；发火丹用火丹草捣汁调搽；余湿火疮等俱用麻油调搽。

【主治】天疱疮，火丹，湿疮。

81100 **清凉散**

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】生石膏八两 胡黄连二两 青黛一两

【用法】上为极细末。

【功用】清火定痛。

【主治】一切红肿破烂作痛，并腿足红烂焮痛，时流脓水。

81101 **清凉散**

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】漳丹三钱 轻粉三分 炉甘石八钱 梅花片二分 枯矾八钱 麝香一分

【用法】上为极细末。香油调搽。先用洗痔疮方洗之，再搽此药。

【主治】内外痔疮。

81102 **清凉散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】飞月石五钱 梅片一钱 青黛(飞)三钱 轻粉一钱 明雄黄三钱 石膏二两 川黄柏五钱

【用法】外敷。

【主治】丹毒抓痒。

81103 **清凉散**

《青囊秘传》。为原书“凉血散”之异名，见该条。

81104 **清凉散**

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州

方）。

【组成】炉甘石一两　梅片五钱

【用法】上为细末。凉开水洗患处，用玻璃针点眼角。

【功用】清热消炎，解热明目。

【主治】风火眼痛，眼皮红肿，眼目昏花。

【宜忌】忌刺激性食物。

81105　**清凉散**

《中医皮肤病学简编》。为《本草纲目》卷三十六引《鸿飞集》"清凉膏"之异名。见该条。

81106　**清凉煎**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】龙脑　腻粉　马牙消　秦皮各一两　防风　黄连各三分

【用法】上为极细末。以水二碗浸药二日后，煎取二大盏，滤去滓，更煎三五沸，用瓷盒子盛之，别入龙脑，搅匀，密封，勿令尘入。用之点眼。

【主治】眼赤膜下垂外障。

81107　**清凉膏**

【方源】《本草纲目》卷三十六引《鸿飞集》

【异名】清露散（《本草纲目》卷三十六）、芙蓉外敷法（《医方集解》）、芙蓉膏（《仙拈集》卷四）、青露散、玉露散（《青囊秘传》）、清凉散（《中医皮肤病学简编》）

【组成】芙蓉叶（末）

【用法】水和，贴太阳穴。

【主治】①《本草纲目》引《鸿飞集》：赤眼肿痛。②《本草纲目》：一切痈疽发背，乳痈恶疮。

【备考】《本草纲目》治痈疽本方用法：生研或干研末，以蜜调涂于肿处四围，中间留头，干则频换。

81108　**清凉膏**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】糯米二升　龙脑一分

【用法】糯米水淘令净，入龙脑相和，研成膏，摊于疏布上贴患处，干易之。

【功用】消肿毒。

【主治】发背焮热疼痛。

81109　**清凉膏**

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】栀子仁一分　黄连一分（去须）　生地黄二两　葱白十枚（擘）　白芷一分　黄蜡半两　清麻油四两

【用法】上锉细，于油铛中煎，以地黄焦黑为度，绵滤去滓，澄清，却于铛中入蜡，慢火熬，候蜡消，倾于瓷盒内。每使时，用鸡翎揾少许涂疮上。取愈为度。

【功用】止疼痛，解火毒，润肌生肉。

【主治】汤泼火烧。

【备考】本方加石膏，名"清凉散"（见《疡科选粹》。

81110　**清凉膏**

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】大黄

【用法】上为末，浆水调，摊贴患处；醋摩亦得。

【功用】消肿毒。

【主治】初患痈肿疮疖，热焮疼痛。

81111　**清凉膏**

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】生山芋不拘多少

【用法】去皮烂研成膏，涂在疮上，疼痛立止。

【主治】汤火所伤。

【备考】本方方名，《普济方》引作"清净膏"。

81112　**清凉膏**

【方源】《中藏经》卷七。

【组成】川当归二两　香白芷　木鳖子肉　白及　芍药　黄柏　白敛各一两（炒）　乳香（另研）　腻粉各少许，白胶少许　黄丹五两

【用法】上用清麻油十两，煎前六味，候紫色，去之；入槐、柳枝各七寸，再煎少顷，又

去之；入黄丹五两，熬成，入乳香等。重绵滤入罐子内贮之。贴使如常。先用白散子取之，次用此药贴之。

【主治】①《中藏经》：发背。②《古方汇精》：一切疮疡溃后。

81113　**清凉膏**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】木鳖子（去壳）　黄柏　败荷叶　黄芩　芙蓉叶　黄连　草乌头　朴消（别研）　蒺藜　玄参各等分

【用法】上为细末，用生姜汁调成膏，敷肿上。如热甚，即以水并蜜调敷，外以纱片掩其上，干即再换，多敷尤佳。如有丝瓜，取自然汁调敷亦妙。

【主治】发背痈疽，初肿发未成脓者，或脓已破者。

【加减】痛甚，加乳香、没药。

81114　**清凉膏**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】南粉四两（细研）　腊月猪脂一斤

【用法】将腊月猪脂于银瓦器内炼，去滓，趁热入新瓷器内，次入南粉，待其温，用竹篦搅，庶不上清下澄。汤火所伤，用篦子取药，涂上痛所。

【主治】汤火伤。

81115　**清凉膏**

【方源】《医方类聚》卷一九四引《吴氏集验方》。

【组成】腊月猪板脂十两　苦参八两

【用法】将腊月猪板脂熬溶，却以苦参八两为粗块，熬一二十沸，收瓷瓶，不犯铁。用鸡翎拂之。

【主治】汤火所伤。

81116　**清凉膏**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】大黄　净黄连　黄柏　赤葛　细辛（和叶）　薄荷叶　风化朴消各一两

【用法】前六味或晒或焙，为末，入朴消，乳钵内同杵匀。每用一钱至二钱，冷水加生姜汁调涂太阳穴；或新汲井水调涂亦妙。热疖，以凉米汤水调搽患处。

【主治】暴赤火眼肿痛，及血疖作疼发热。

81117　**清凉膏**

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【异名】清凉汁（《外科大成》卷四）。

【组成】黄连　黄芩　山栀　薄荷　甘草　桔梗　枳壳

【用法】煎数沸，去滓，加冰片、麝香各三分，鹅毛扫上，另以紫金锭水磨涂之。

【主治】火赤疮。

【备考】《外科大成》有黄柏。

81118　**清凉膏**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】大黄　朴消　黄连　黄柏　赤芍药　当归　细辛　薄荷　芙蓉叶各等分

【用法】上为末，用生地黄汁、鸡子清、蜜同调匀，贴太阳穴及眼胞上。

【主治】暴赤火眼，肿痛难开，及瘴眼，并打扑伤损眼。

81119　**清凉膏**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】生南星　薄荷叶各半两　荆芥　百药煎各三钱

【用法】上为末，井水调成膏，贴眼角上。

【主治】①《准绳·类方》：目赤肿痛。②《景岳全书》：眼目赤肿不能开，痛闷热泪如雨。

81120　**清凉膏**

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】玉糊膏（《疡科纲要》卷下）、清凉油（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】白石灰一升　麻油减半

【用法】将白石灰用水二碗和匀，候一时许，用灰上面清水倾入碗内，加麻油和匀，以竹筋搅百转，自成稠膏，外搽。

【功用】①《北京市中药成方选集》：清热消肿，解毒止痛。②《中医方剂临床手册》：清热润肤。

【主治】杖疮、汤火伤，皮肤潮红或起潦泡出水，疼痛难忍。

①《外科正宗》：杖疮，汤泼火烧。②《外科大成》：汤泼火烧，火药伤，痛不可忍。③《医述》婴儿生下无皮。④《中医方剂临床手册》：烫伤初期，皮肤潮红，或有潦泡出水者。

81121 清凉膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】鸡子清一钟 香油半钟

【用法】箸打千百下，扫之。

【主治】汤泼火烧，痛不可忍者。

81122 清凉膏

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】大黄 芙蓉叶

【用法】上为细末，米醋调敷之。

【主治】初患痈肿疮疖，热焮大痛。

81123 清凉膏

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】白面 葱根 猪胆汁一枚 黄蜜二两

【用法】先用白面调成，围圈患外，葱根捣泥，平铺疮上；用猪胆汁一枚，黄蜜二两，倾瓷器内和匀，茶匙挑胆汁于内，外敷。

【主治】痈疽发背肿毒。

81124 清凉膏

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】官桂二斤三两 生军二斤三两 当归二斤三两 赤芍二斤三两 元参二斤三两 木鳖二斤三两 没药十两（去油） 阿魏二两五钱 血余十三两 白芷二斤三两 乳香一斤（去油） 轻粉十三两（后入） 生地二斤三两 槐枝一百一十两 柳枝一百一十两 麻油一百斤

【用法】上药入麻油内，武火煎至滓枯，滤去，将净油再熬至滴水成珠，每斤油加纬丹四两收膏，瓷钵收贮取用。

【主治】疮疡已溃破。

81125 清凉膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】石灰一块 香油半钟 雄黄末少许

【用法】将石灰凉水化开，加水打浑，少时取清水一钟，兑香油半钟，打数百成膏，加雄黄末少许，再打匀。鹅翎扫患处。

【主治】丹毒，缠腰火丹。

81126 清凉膏

【方源】《理瀹》。

【组成】大黄 元参 当归 赤芍 白芷 苦参 黄耆 杏仁 木鳖仁 僵蚕 山甲 蜂房 蛇蜕 忍冬藤 黄芩 荆芥 黄柏 桃仁 防风 栀子 羌活 独活 黄连 连翘 南星 生地 甘草 发团各一两

【用法】上加槐、柳枝各一斤，油熬丹收，入麝香搅匀，贴疮上。

【主治】内外热症，疮疡初起。

81127 清凉膏

【方源】《理瀹》

【组成】大黄 元参 苦参 生地 当归 白芷 黄芩 黄柏 甘草各一两五钱 白芍一两 红花八钱

【用法】油熬，黄丹、铅粉合收。

【主治】内外热症，外症初起。

81128 清凉膏

【方源】《外科传薪集》。

【异名】应用膏（《青囊秘传》）。

【组成】桐油一斤 菜油一斤 铅粉一两 头发四两

【用法】先发油烧，烧至化后，铅粉和入，再用丹收。

【主治】一切热毒疮疖。

81129 清凉膏

【方源】《外科传薪集》。

【组成】长发灰一斤（菜油四斤 煎枯去滓） 活牛蒡 甘菊 金银藤 马鞭草 苍耳草 仙人对坐草各一斤（菜油十斤 煎枯沥出，再加） 白芷 甘草 五灵脂 当归各八两（煎枯去滓，再将前熬发油并入）

【用法】每一斤油，入桃丹七两，熬膏摊贴。

熬嫩膏再添丹四两，煮和。

【主治】一切热毒疮疖。

81130 **清凉膏**

【方源】《内外验方秘传》

【组成】薄荷一钱　栀子二钱　大黄二钱　丹皮二钱　黄柏二钱　知母二钱　胡黄连一钱　青黛一钱　胆草一钱　苦参二钱　射干二钱　朴消一钱　商陆二钱　漏芦二钱　生石膏四钱

【用法】上晒干为末，入膏药和匀，摊贴。

【主治】红肿外症，不拘已溃未溃。

81131 **清凉膏**

【方源】《丸丹膏散集成》。

【组成】大黄六钱　防风六钱　玄参六钱　黄芩六钱　羌活六钱　生地六钱　白芷六钱　当归六钱　木鳖子三钱　乌药六钱　荆芥六钱　麻黄（去节）六钱　丹皮三钱　官桂四钱　黄柏六钱　赤芍六钱　棉子油十一斤　东丹（炒）三斤八两　独活六钱　申姜（去毛）六钱

【用法】上除东丹后下外，将余药入油内煎熬至枯，滤去渣滓，再入东丹充分搅匀成膏。摊于纸上，贴患处。东丹可依天气冷热适当调整分量。

【主治】痈疽疮疖。

81132 **清凉膏**

【方源】《中药成方配本》（苏州方）。

【组成】大黄五两　番木鳖五两　当归五两　赤芍五两　羌活五两　独活五两　蓖麻子五两　商陆五两　头发一斤　麻油五十斤　东丹十八斤

【用法】上药用麻油浸一宿，文火煎至药枯，去滓滤清，再煎至滴水成珠，加入东丹（炒热），渐渐下锅，搅匀为度，约成膏五十五斤。贴患处。

【功用】消肿生肌。

【主治】外疡肿溃。

81133 **清凉膏**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】当归一两　紫草二钱　大黄面一钱五分　香油一斤　黄蜡四两（或六两）

【用法】以香油浸泡当归、紫草三日后，用微火熬至焦黄，离火，将油滤净去滓，再入黄蜡，加火熔匀，待冷后加大黄面（每斤油膏加大黄一钱五分），搅匀成膏。外敷患处。

【功用】清热解毒，凉血止痛。

【主治】汤烧伤，冻伤，多型红斑（血风疮）、牛皮癣（白疕）等炎症性干燥脱屑皮损。

【宜忌】阴疮、阴疽慎用。

81134 **清凉膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】石膏 156 克　青黛 6 克　冰片 3 克

【用法】共研为细末，以凡士林或麻油调匀，贴创口。

【主治】下肢溃疡。

81135 **清海丸**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】熟地一斤　桑叶一斤　白术一斤　玄参一斤　山茱萸八两　北五味三两　麦冬十两　沙参十两　地骨皮十两　丹皮十两　白芍一斤　龙骨（醋淬）二两　山药十两　石斛八两

【用法】上药各为细末，炼蜜为丸。每日早、晚白滚水各送下五钱，服半年全愈。

【主治】①《辨证录》：子宫血海因热不固，每行人道，经水即来一如血崩。②《傅青主男女科》：妇人血海阴虚火动，而致血崩。

81136 **清流饮**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地　芍药　茯苓　泽泻各二钱　当归二钱　甘草一钱　黄芩　黄连各一钱半　枳壳一钱

【用法】上以水一钟半煎服。

【主治】阴虚夹热泄痢，或发热、或喜冷，或下纯红鲜血，或小水痛赤等。

【加减】如热甚者，加黄柏；小水热痛者，加栀子。

81137 **清润汤**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】防风 秦艽各一钱五分 生地 当归 川连 阿胶各二钱

【用法】水煎，食煎服。

【主治】一切痔漏。

81138 **清梅饮**

【方源】《仙拈集》卷四引《怀德堂秘录》。

【组成】当归 银花 五加皮 鲜皮 皂刺各二两

【用法】上作八剂。每剂加土茯苓四两，水煎服。立效。

【主治】杨梅疮。

81139 **清营汤**

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】犀角三钱 生地五钱 元参二钱 竹叶心一钱 麦冬三钱 丹参二钱 黄连一钱五分 银花三钱 连翘二钱（连心用）

【用法】上以水八杯，煮取三杯，每日三服。

【功用】《方剂学》：清营解毒，透热养阴。

【主治】①《温病条辨》：暑温，邪入手厥阴，脉虚，夜寐不安，烦渴舌赤，时有谵语，目常开不闭，或喜闭不开及阳明温病，邪在血分，舌黄燥，肉色绛，不渴者。②《方剂学》：邪热初入营分，身热夜甚，口渴或不渴，时有谵语，心烦不眠，或斑疹隐隐，舌绛而干，脉象细数。

【方论选录】①《成方便读》：方中犀角、黄连，皆入心而清火，犀角有轻灵之性，能解大疫毒，黄连具苦降之质，可燥乎湿邪，二味为治温之正药；热犯心包，营阴受灼，故以生地、元参滋肾水，麦冬养肺金，而以丹参领之入心，皆得遂其增液救焚之助；连翘、银花、竹叶三味，皆能内彻于心，外通于表，辛凉轻解，自可神安热退，邪不自留耳。②《方剂学》：犀角咸寒清解营分之热毒，为主药；热甚伤阴，故以玄参、生地、麦冬甘寒清热养阴，共为辅药；温邪初入营分，根据“入营犹可透热转气”的理论，佐以苦寒之黄连、竹叶心、连翘、银花清心解毒，并透热于外，使热邪转出气分而解，体现了本方气营两清之法。丹参清热凉血，并能活血散瘀，以防血与热结，亦为佐药。

【临证举例】暑温《吴鞠通医案》：温邪入心包络，神昏痉厥，极重之症。连翘三钱 生石膏六钱 麦冬（连心）五钱 银花五钱 细生地五钱 知母二钱 丹皮三钱 生甘草一钱五分 竹叶二钱 今晚二帖，明早一帖，再服紫雪丹四钱。

81140 **清黄散**

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】防风 滑石（飞）五钱 甘草（炙）一钱 栀子（酒炒）三钱 藿香 酒黄连各二钱

【用法】上为末。白汤调二钱，食后服。

【主治】聤耳。内有风热，外为水湿所干，酿久而成，耳出黄脓。

81141 **清唾汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】知母（去毛） 贝母（去心） 桔梗 黄柏 熟地 玄参 远志（去心） 天门冬（去心） 麦门冬（去心）各等分 干姜（炮，炒黑）减半

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】唾血者，出于肾，鲜血随唾而出。

81142 **清痒汤**

【方源】《仙拈集》卷三引《全生方》。

【组成】黄耆 防风 荆芥 苦参 蝉蜕 蒺藜（炒） 僵蚕 当归 生地 赤芍 川芎 何首乌各五分

【用法】上水煎，晚徐服。

【主治】小儿浑身风疹，密如蚕子，痒不可当。

81143 **清惊散**

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【组成】陈胆星九分 朱砂一分

【用法】上研细。以竹沥半小杯、生姜汁一小匙和匀，再用麦冬一钱，橘红八分，薄荷

尖一分，煎汤调服。

【主治】小儿痉厥，瘈疭。

81144 **清散汤**

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】白术一钱 茯苓一钱 甘草五分 当归二钱 栀子一钱（炒） 黄柏一钱 防风三分 生地二钱 麦冬二钱 蔓荆子一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝经虚火发于外，致阴上黄肿，酿为胡漏丹者。

81145 **清暑丸**

《普济方》卷一一七。为《三因》卷二"大黄龙丸"之异名。见该条。

81146 **清暑汤**

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 炙甘草 生地黄 麦门冬 黄连 黄芩各等分

【用法】上㕮咀。水煎，食后服。以此方调其乳母。

【主治】小儿一岁内中暑。

81147 **清暑汤**

【方源】《治痧要略》。

【组成】香薷 青蒿 薄荷 泽泻 木通各七分 连翘 银花各八分

【用法】水煎，冷服。

【主治】痧因于暑者。

81148 **清暑汤**

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】川连 香薷 厚朴 甘草

【用法】开水泡服。

【功用】散暑邪，宣腠理。

81149 **清暑汤**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】连翘 花粉 赤芍 银花 甘草 滑石 车前 泽泻各等分

【用法】水煎服。外贴洞天膏。

【主治】一切暑热，头面生石疖。

81150 **清暑汤**

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】藿香 青蒿 滑石

【用法】水煎服。

【主治】夏月贪凉饮冷，遏抑阳气，以致头痛恶寒，相火上炎，两目红肿，眵泪如脓，甚者色带黄滞，睛珠翳障，及深秋伏暑内发，赤涩羞明。

【加减】或合四君，或合六味，或合生脉、异功、逍遥辈，均可随证酌用。

【方论选录】暑必伤气，藿香辛温通气；暑必兼热，青蒿苦寒清热；暑必挟湿，滑石甘淡除湿。

81151 **清暑饮**

【方源】《温热经解》。

【组成】青蒿露三钱（冲） 六一散三钱（包） 荷叶边一圈 西瓜翠衣三钱 绿豆皮一钱半 银花露五钱（冲） 丝瓜皮三钱 淡竹叶一钱半 白扁豆衣一钱半

【用法】水煎服。

【主治】夏令外感风热，身无热而脉数者。

81152 **清暑散**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】硫黄二两 蛤粉四两

【用法】上为末。每服一钱，新汲水调下，不拘时候。

【主治】伏暑伤热，躁渴冒闷，呕哕恶心，或发霍乱。

81153 **清暑散**

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】薄荷叶二钱 青蒿梗一钱五分 石斛三钱 贝母二钱 葛根二钱 连翘一钱五分 豆豉三钱 杏仁三钱 淡竹叶二十张

【功用】辛凉解散。

【主治】痎疟发热。

81154 **清脾汤**

【方源】《三因》卷六。

【异名】小清脾汤（《得效》卷二）

【组成】厚朴四两（姜制，炒） 乌梅（打去仁） 半夏（汤去滑） 青皮 良姜各二两 草果（去皮）一两 甘草（炙）半两

【用法】上为散。每服四钱，以水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，去滓。疟未发前，并三服。

【功用】温脾化痰。

【主治】①《三因》：胃疟，发作有时，先觉伸欠，乃作寒栗，鼓振颐颔，中外皆寒，腰背俱痛，寒战既已，内外皆热，头痛如破，渴欲饮冷，或痰聚胸中，烦满欲呕，或先热后寒，先寒后热，寒多热少，寒少热多，或寒热相伴，或但热不寒，但寒不热。或隔日一发，一日一发，或三五日一发者。及胸膈痞闷，心腹胀满，噫醋吞酸等。②《袖珍》：因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。

【宜忌】忌生冷、油腻、时果。

81155 清脾汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】茯苓 橘皮 草果（去皮） 白术各二两 人参 桂心 白芷 甘草（炙） 川芎各一两 半夏三两（洗七次）

【用法】上为散。每服四大钱，用水二盏，加生姜七片，紫苏三叶，煎至七分，去滓服。

【主治】①《三因》：脾湿热病，苦足寒胫热，腹胀满，烦扰不得卧，舌本强，体重，面黄，右胁满痛偏胀，口唇干裂，寒热如疟。②《袖珍》：脾实伏热，口苦咽干，或有头痛，寒热如疟。

【加减】欲通利，加大黄。

81156 清脾汤

【方源】《三因》卷十六。

【组成】黄耆 香白芷 升麻 人参 甘草（炙） 半夏（汤去滑）各等分

【用法】上为散。每服四钱，以水一盏半，加生姜五片、大枣二个、小麦三十粒，煎七分，去滓服，不拘时候。

【主治】①《三因》：意思过度，蕴热于脾，口干唇燥，渖裂无色。②《普济方》引《如宜方》：烦渴饮水，小便赤。

81157 清脾汤

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】草果仁(炒) 厚朴(去粗皮，姜制，炙) 川姜(炮，洗) 甘草(炙)各一两 陈皮(去瓤) 木香(煨)各半两 麦糵 神曲(炒)各二两 舶上茴香三分(炒)

【用法】上为细末。食后入盐沸汤点服。

【主治】疟痢。

81158 清脾汤

【方源】《济生》卷一。

【异名】清脾饮子《保婴撮要》卷七）、清脾饮（《济阴纲目》卷九、九味清脾汤（《泻疫新论》卷下）

【组成】青皮（去白） 厚朴（姜制，炒） 白术 草果仁 柴胡（去芦） 茯苓（去皮） 半夏（汤泡七次） 黄芩 甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀，每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《济生》：瘅疟脉来弦数，但热不寒，或热多寒少，膈满能食，口苦舌干，心烦渴水，小便黄赤，大便不利。②《济阴纲目》：妊娠疟疾。

【方论选录】①《医方考》：方曰清脾者，非清凉之谓，乃攻去其邪而脾部为之一清也。故青皮、厚朴清去脾部之痰，半夏、茯苓清去脾中之湿，柴胡、黄芩清去脾中之热，白术、甘草清去脾脏之虚，而草果仁又所以清膏粱之痰也。②《医方集解》：脾虚恶寒、胃虚恶热。寒热间作，脾亦有之，不独少阳也。虽十二经皆能为疟，而脾胃受伤者实多。故仲景小柴胡汤人参、甘草、半夏、姜、枣，皆脾胃药，其治少阳，独柴胡一味而已。严氏宗之，故以小柴胡加减而立清脾饮，是明从脾胃论治矣。

81159 清脾汤

【方源】《得效》卷十四。

【组成】青皮 厚朴(去粗皮，姜汁炒) 白术 草果仁 柴胡(去芦) 茯苓 半夏(汤洗) 黄芩 甘草 人参各等分 常山一半

【用法】上为散。每服四钱，加生姜五片，地骨皮少许，水煎，温服，不拘时候。或加麦门冬（去心）二十粒。未效，服胜金丸。

【主治】妊娠作疟，热多者。

81160 清脾汤

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】白术 茯苓 厚朴（制） 青皮（炒） 陈皮 半夏（泡） 大腹皮（洗） 槟榔 三棱（煨） 莪术（煨） 木通 甘草

【用法】小儿疟疾作浮肿，兼有寒热不退，饮食不进。

81161 清脾汤

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】白芍 淡竹叶 麦门冬 石膏 甘草 黄连

【用法】水煎服。

【主治】脾热消渴。

81162 清脾饮

【方源】《永类钤方》卷二十引《全婴方》。

【组成】人参 白附 南星（炮） 制半夏 全蝎 僵蚕 白术 川芎 羌活 甘草各等分

【用法】上为饮子。三岁一钱，以水半盏，加生姜三片、冬瓜仁三七粒煎服，不拘时候。

【主治】小儿慢惊尚有阳证，或因吐泻，多困不醒，欲生风者。

81163 清脾饮

【方源】《痘疹金镜录》卷上。

【组成】青皮 苍术 厚朴 陈皮 甘草 茯苓 半夏 柴胡 黄芩 草果 枳壳 川芎 香附

【用法】上加紫苏、生姜、大枣，水煎服。

【功用】消导宿滞，和顺阴阳。

【主治】小儿疟疾。

81164 清脾饮

《济阴纲目》卷九。为《济生》卷一“清脾汤”之异名。见该条。

81165 清脾饮

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 法半夏 甘草 茯苓 柴胡 黄芩 桑叶 青皮 枳壳

【用法】上加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿食厥。

【加减】食重者，加草果；如疟疾，内有疟母者，加香附。

81166 清脾饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】白术 茯苓 知母各一钱 青皮四分 厚朴八分 黄芩二钱 甘草五分

【用法】上以生姜为引，水煎服。

【主治】妊娠疟症，热多寒少。

81167 清脾饮

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】麻黄一钱五分 麦冬一钱 知母 花粉 荆芥 桔梗各一钱 诃子 菖蒲各八分 玄参五分

【用法】上加竹沥、生姜汁为引，水煎服。

【主治】咽干声哑。

81168 清脾散

【方源】《医统》卷五十一。

【组成】白术（炒） 苍术 茯苓 半夏 黄连各一钱 滑石 柴胡 升麻 甘草 羌活各五分

【用法】上以水二盏，加灯心，水煎八分，空心服。

【主治】手足心出汗。

81169 清脾散

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】白术 白滑石（飞）各五钱 甘草一钱 黄连（酒炒）二钱 扁豆（炒） 茯苓各三钱 葛根一钱半 石斛三钱

【用法】上为末。每服一钱，灯心汤调下。

【主治】滞颐。

81170 清脾散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】薄荷叶 升麻 甘草（减半） 山栀仁（炒） 赤芍药 枳壳 黄芩 广陈皮 藿香叶 石膏 防风各等分

【用法】上为细末。每服二钱五分，水煎服。

【主治】脾家燥热瘀滞，眼上生毒，名为土疳眼，俗称偷针。

81171 **清痘引**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】白芝麻五六升（旋食旋炒）

【用法】置于常出入处，令孕妇随便嚼食。

【功用】生儿不受胎毒，无痘可出，既出亦稀。

81172 **清痢汤**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】车前（炒，研）二钱　槟榔　厚朴　山楂　陈皮　泽泻　枳实　滑石　甘草各一钱　神曲二钱　木香六分（待药煎成磨入）

【用法】上加灯心一撮，水煎服。

【主治】痢疾，不拘红白、久近。

81173 **清痢饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】当归八钱　赤芍五钱　枳壳二钱　槟榔二钱　莱菔子三钱（炒，研）　车前子三钱　陈皮一钱　生军三钱

【用法】煨广木香一钱五分为引，水煎服。

【主治】初痢不恶寒、发烧，里急后重，腹中疼痛，欲痢不痢，不痢想痢，小便短涩。

【加减】如脉弦有力，痢下红多，加酒炒川连五六分；如脉弱，痢无红色，四肢作冷，加烧酒炒川木瓜二钱，炮姜八分。

【宜忌】宜多吃汤水，少吃煿炙。

81174 **清痧散**

【方源】《幼科直言》卷一。

【组成】连翘　牛蒡子　黄芩　防风　荆芥　桔梗　归尾　陈皮　甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疮初起，由于肺经之热，夹发痧疹。

【加减】痧色红紫者，石膏亦可加入。

81175 **清湿汤**

【方源】《保命歌括》卷四。

【组成】炒柏　苍术（米泔浸炒）　羌活　防己　白术　陈皮　薏苡　白芍（酒炒）　川芎　泽泻　茯苓　栀仁（炒）　神曲（炒）　红花（炒）　甘草各等分

【用法】上以水二钟，加生姜三片，大枣一枚，煎服。

【主治】夏秋湿热，腰背胯痛，身重怠惰。

81176 **清湿汤**

《医钞类编》卷五。为《嵩崖尊生》卷十三“清湿散”之异名。见该条。

81177 **清湿汤**

【方源】《观聚方要补》卷一引《医经会解》。

【组成】羌活　独活　防风　泽泻　薏苡仁　防己　赤芍　黄柏　黄芩　甘草

【用法】水煎服。

【主治】表里湿热，腰背胯痛，身重倦怠，身如板夹，脚似沙坠。

【加减】小便赤涩或秘，加栀子仁、茵陈、商陆、海金砂、滑石、木通。

81178 **清湿散**

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【异名】清湿汤（《医钞类编》卷五）。

【组成】黄柏（盐炒）一钱　泽泻七分　苍术一钱　杜仲　白芍　牛膝　威灵仙　木瓜　陈皮各七分　甘草二分　乳香　没药各二分

【主治】湿热腰胯痛，小便黄赤。

81179 **清道汤**

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】花粉　元参　柴胡　芍药　甘草　麻黄　桔梗　山豆根

【主治】太阴少阳之火为风寒壅遏，关隘不通，留连发肿，痰涎稠粘，疼痛难堪。

81180 **清魂汤**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】柴胡胜湿汤（原书同卷）、青红汤（普济方）卷三〇一）

【组成】柴胡　生甘草　酒黄柏各二钱　升麻　泽泻各一钱五分　当归梢　羌活　麻黄根　汉防己　草龙胆　茯苓各一钱　红花少许　五味子二十个

【用法】上锉如麻豆大，分作二服。以水二盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】两外肾冷，两髀阴汗，前阴痿，阴囊湿痒臊气。

【宜忌】忌酒、湿面、房事。

81181　**清魂汤**

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】真人参一钱（另炖冲）　黑荆芥一钱五分　泽兰叶三钱　炙甘草八分　抚川芎三钱

【用法】用河水两茶碗，煎至八分一碗，冲入参汤同服；或加乌梅肉六分亦可。

【主治】产后恶露未尽，血虚肝旺，内风暴举，发为眩晕，不省人事者。

81182　**清魂散**

【方源】《产育宝庆集》。

【异名】清魄散（《三因》卷十七）、芎劳汤（《普济方》卷三四八引《仁存方》）。

【组成】泽兰叶　人参各一分　荆芥穗一两　川芎半两

【用法】上为末。每服一钱，温酒、热汤各半盏调匀，急灌之。

【主治】①《产育宝庆集》：产后血气暴脱，未得安静，血随气上攻，迷乱心神，眼前生花，极甚者，令人闷绝，不知人事，口噤神昏气冷。②《医方集解》：产后恶露已尽，忽然昏晕不知人。

【方论选录】①《医方集解》：此足厥阴药也。气血虚弱，故以芎䓖、泽兰养其血，人参、甘草补其气；外感风邪，故以荆芥疏其风。风邪去，气血生，则神清矣。肝藏魂，故曰清魂。②《成方便读》：荆芥芳香辛苦，独走肝经血分，搜散风邪，故以为君。病既因虚而来，故仍以人参甘草之补正。虽虚而得之产后，不免血气或有留滞，故以泽兰之祛瘀行水，川芎之活血理气。调以温酒者，助其解散之功耳。

81183　**清魂散**

【方源】《女科万金方》。

【组成】川芎　当归各五钱　白芍　泽兰叶　甘草　人参　荆芥穗各四钱

【用法】上为末。汤、酒下俱可，不拘时候。

【主治】产后血晕。

【备考】①方中白芍、泽兰叶、甘草、人参用量原缺。②《万氏女科》：入童便同服。

81184　**清魂散**

【方源】《丹溪治法心要》卷七。

【组成】苏木半两　人参一两　童便

【用法】上以水、酒共煎一服。

【主治】产后血晕。

81185　**清魂散**

《育婴秘诀》卷二。为原书同卷“秘传三圣散”之异名。见该条。

81186　**清魂散**

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】泽兰叶　荆芥各一钱　川芎八分　人参五分　甘草三分　陈皮七分　香附（醋炒）七分　白芷五分　益母草一钱　当归八分　生地八分　丹皮五分　红花三分　蒲黄（炒黑）七分

【用法】上锉一剂。以水一钟半，煎至七分，去滓，入童便半钟，温服。

【主治】产后血晕。由败血流入肺经，头旋目眩，昏闷不省者。

81187　**清魂散**

【方源】《一盘珠》卷七。

【组成】泽兰　荆芥穗（炒黑）　川芎各二钱　石菖蒲　生蒲黄　黑姜（灰）　生甘草各三分

【用法】童便为引。

【主治】血晕，不省人事。

81188　**清魂散**

【方源】《大生要旨》卷四。

【组成】当归二钱　川芎五分　人参一钱（冲）　甘草三分（炙）　荆芥八分（炒黑）

【用法】上为末。酒调温服，煎汤亦可。

【主治】产后气血虚弱，又感风邪，昏晕不

省。

81189 清魂散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】荆芥三钱 当归五钱

【用法】水煎服。

【主治】肠风。脏腑有热，风邪乘之，则下鲜血。

81190 清魂散

【方源】《女科切要》卷六。

【组成】泽兰一两 人参一两 荆芥四两 炙甘草八分

【用法】上为末。每服二钱，热汤、温酒各半盏调服。

【主治】产后血迷血晕，昏迷不省。

81191 清魂膏

【方源】《女科指掌》卷四。

【组成】藕汁 生地汁 童便 酒

【用法】冲和温服。

【主治】产后血晕。

81192 清蒸丹

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】紫河车一个（洗去紫血，入瓶内，酒一杯，花椒一钱，封口煮，去椒） 秋石一两五钱 人中白（年久夜壶内，入枣三十个，酒八分满，盐泥封，以炭火煅之，待酒耗三分，再封住口，用慢炭火煅一夜，去枣取白）一两半 五味一两 人参二两半 人乳粉二两半 阿胶珠 地骨皮 鳖甲（醋炙） 各一两五钱 银柴胡一两半

【用法】以百部、青蒿、童便、酒共熬膏和丸。每服四钱。

【主治】痨嗽骨蒸。

81193 清腰汤

【方源】《产科心法》卷下。

【组成】黑料豆五钱 狗脊一钱 寄生一钱 川断一钱 杜仲二钱 肉桂五分 丹参二钱

【用法】加青盐二分，水煎服。

【主治】产后腰痛。

81194 清解丸

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】连翘（去心） 牛蒡（炒） 川连（酒炒） 枳壳各七钱 防风 荆芥 木通（丹淮） 前胡各二钱 桔梗 紫草 蝉退 川芎 升麻各四钱 人中黄四钱 麦冬（去心）八钱 玄参 黄芩（炒）各四钱

【用法】上为细末，米糊为丸，如龙眼核大，青黛为衣。量儿大小与症之轻重服之。

【主治】痘疮。毒气壅盛而痘出不快，及出而稠密，大热烦躁者，平常伤寒热证。

81195 清解片

【方源】《外伤科学》

【组成】大黄 黄芩 黄柏 苍术各等分

【用法】上为细末，和匀制片。每片含量0.3克。每服5～10片，每日2～3次。温开水送下；6～12岁减半，6岁以下服成人量三分之一。

【功用】清热解毒，化湿通便。

【主治】疮疡湿热内盛，里实便秘。

81196 清解汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】柴胡五分 前胡四分 酒芩五分 甘草（炙）三分 葛根三分 杏仁四分 枳壳三分 白芍药七分

【用法】水煎服。

【主治】小儿变蒸。热多寒少，面赤息粗，有似伤风，表里无汗，或发瘾疹咳嗽。

81197 清解汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参一两 生地五钱 甘菊花三钱 天花粉三钱 茯苓三钱 麦冬三钱 丹参二钱 沙参三钱

【用法】水煎服。

【主治】胃气燥，口渴善饮，时发烦躁，喜静而不喜动，见水果则快，遇热汤则憎。

81198 清解汤

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】葛根二钱 柴胡 前胡各一钱

赤芍 枳壳各五分 麦冬（去心）九分 知母七分 茱萸 泽泻各八分 薄荷三分 甘草二分

【用法】上用生姜三片，灯心七根为引，水煎服。

【主治】感冒汗后，身热内烦，并治大小便闭，身热口渴。

【加减】如汗多，加桂枝；内热甚，加黄芩七分、花粉九分。

81199 清解汤

【方源】《医部全录》卷四九〇引《沈氏心传》。

【组成】黄芩一钱 生甘草四分 升麻 柴胡各三分 紫草 川芎 麦门冬 荆芥 防风 黄柏 黄连 知母各七分 牛蒡子（炒） 蝉退 元参 山栀 桔梗各六分

【用法】上以水二钟，用竹叶数片，煎至一钟，陆续服。

【主治】痘疹。

【加减】色赤稠密，不食，加地丁、金银花、地骨皮、灯心；渴，加葛根；小便白，去栀子、灯心、竹叶；痒，加防风、荆芥、羌活、蝉退、连翘；咳嗽咽痛，加山豆根，倍加麦门冬、牛蒡子；呕，加石膏；腹胀，加紫苏；泻，去麦冬、知母、紫草，切不可加诃子、豆蔻；出汗，去升麻、川芎、柴胡、荆芥、防风、连翘、羌活，切不可加黄耆。

81200 清解汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】薄荷叶四钱 蝉退（去足土）三钱 生石膏六钱（捣细） 甘草一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】温病初得，头疼，周身关节酸疼，肌肤壮热，背微恶寒，无汗，脉浮滑者。

81201 清解饮

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】升麻 葛根 前胡 防风 羌活 白芷 桔梗 连翘 牛蒡子 木通 青皮 山楂 红花 地肤子

【功用】清血，和血，收毒。

【主治】痘见点三四日，行浆前后，痰壅咽哑水呛。

81202 清解散

《直指小儿》卷三。为《卫生总微》卷七“欢喜散”之异名。见该条。

81203 清解散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】甘草 桔梗 连翘 牛蒡子 橘红 山楂 前胡 天花粉 枳壳 生姜

【功用】清解痘毒。

81204 清解散

【方源】《准绳·伤寒》卷二。

【组成】苍术（炒） 荆芥各二两 甘草一两 麻黄一两半

【用法】上㕮咀。每服一两，以水二钟，加生姜三片，葱白一茎，同煎七分，去滓，温热服。以被盖覆，汗出为度。

【主治】一切感冒。

81205 清解散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】谷精草一两 石决明（煅）八钱 白菊花（去蒂，酒洗）七钱 绿豆壳六钱

【用法】上为细末。每服二钱，用大陈柿饼一个（去蒂核） 米泔水一钟半，煎半干，空心食柿饼，并服原汁汤。

【主治】痘后不能远视。

81206 清痰丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】乌梅 枯矾 黄芩 苍术 陈皮 滑石（炒） 青皮 枳实各半两 南星 半夏 神曲（炒） 山楂 干生姜 香附各一两

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸服。

【主治】中焦热痰积。

81207 清痰丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】治痰丸（《杏苑》卷四）。

【组成】苍术二两 香附一两半 瓜蒌仁 半夏各一两 黄连 黄芩各五钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远茶清送下。

【主治】吞酸嘈杂。

81208 **清痰汤**

【方源】《点点经》卷一。

【组成】苍术一钱 羌活一钱 甘葛三钱 二花 半夏 昆布 海藻 黄芩 秦艽 蚕砂 蝉蜕 乳香各一钱五分

【用法】葱白、生姜为引，煎服。取汗。

【主治】酒伤气注，或上或下，骨节肿痛，红白不一，畏寒发战，潮烧。

【宜忌】禁风，忌油酒腻。

81209 **清痰汤**

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】山栀 黄芩 半夏（炮） 橘红 茯苓 瓜蒌仁 枳壳 贝母 香附（童便浸）各一钱 甘草五分

【用法】水煎，入竹沥、姜汁各三四匙，食远服。

【主治】痰火攻作，项强口噤，角张反痓。

81210 **清痰饮**

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】陈皮（去白） 半夏（姜制） 天花粉 栀子仁（炒黑） 石膏（煅） 黄芩 白茯苓 胆南星 枳壳（炒）各一钱 青黛六分

【用法】上锉。以白水二钟，煎至一钟，去滓热服。

【主治】因患头风，痰厥头疼，以致瞳神散大。

81211 **清源丹**

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】大乌豆五十粒（生用） 人言四钱 雄黄一钱（研） 朱砂一钱（研）

【用法】将人言为细面，用砂器微火上炙紫色；将大乌豆水泡去皮，烂捣如泥，再将雄黄面同人言入乌豆泥内和匀，为一百丸，以朱砂为衣。每疟先天发过，次日用凉水送一丸。服一次即愈。

【主治】疟疾。

【宜忌】服药后前半日，不可用热饮食。

81212 **清源汤**

【方源】《三因》卷八。

【组成】茯苓 黄芩 菖蒲各五两 玄参 细辛各四两 大黄（水浸一宿） 甘草（炙）各二两 磁石八两（煅，醋淬）

【用法】上锉为散，每服四钱，以水一盏，煎至七分，去滓热服。

【主治】肾实热，小腹胀满，四肢正黑，耳聋骨热，小便赤黄，腰脊离解及伏水等。

81213 **清源散**

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】黄连三钱 茯苓五钱 白芍五钱 葛根二钱 白芷三分 槐花三钱 地榆三钱 人参三钱 川山甲（土炒为末）一钱 白术五钱 车前子二钱 三七根末二钱

【用法】上水煎，调三七根末服。三剂血较前更多；三剂后减去黄连，再用三剂，血止而痔愈矣。

【主治】血痔。饮酒过多，热走于直肠而不得遽泄，乃结成小痔不化，久则皮破血出，大便时先射血几许，而始溺粪。

【宜忌】愈后务必断酒，终身不可服也。女色止忌三个月。

81214 **清魄散**

《三因》卷十七。为《产育宝庆集》卷上“清魄散”之异名。见该条。

81215 **清膈丸**

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】半夏（汤浸七遍，去滑，焙） 白矾（熬枯） 铅白霜 滑石 天竺黄各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，薄荷汤下。

【主治】小儿肺感风寒，呀呷咳嗽。

81216 **清膈丸**

【方源】《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方类聚》卷一一七）。

【组成】人参 赤茯苓 木通 黄耆（蜜炙） 生干地黄 桑白皮（蜜炙） 青皮（去白） 防风（去芦） 甘草（炙）各一两

枳壳（麸炒，去穰） 麦门冬（去心）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以水七分盏，煎至六分，食后温服，每日三次。

【主治】肺气上壅，气促迫塞，面赤痰实，咽膈不利，头昏目眩，肩背拘急，及面生赤皶瘙痒。

【备考】一方只作散子，用蜜煎服。方中枳壳用量原缺。

81217 清膈丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】当归（去芦） 防风（去芦） 羌活各一两 大黄 干葛 川芎各半两 荆芥 薄荷叶各一分 甘草三分（炙） 白芍药一两半

【用法】上为细末，用糕糊为丸，如鸡头子大。每服一二丸，食后临卧细嚼咽下。能饮酒人，醉后临睡化一丸，甚妙。

【功用】驱风凉血。

【主治】膈上壅热，舌焦口疮。

81218 清膈丸

【方源】《医学正传》卷四。

【异名】清膈苍莎丸（《医学入门》卷七）

【组成】黄芩 黄连各五钱（炒） 香附一两五钱 苍术二两

【用法】上为细末，新取红熟瓜蒌去皮，捣烂和丸，如绿豆大。每服三五十丸，白汤送下。

【主治】①《医学正传》：湿热气滞。②《医学入门》：湿热痰火气滞。

81219 清膈丸

【方源】《丹溪心法附余》卷九。

【组成】黄芩半斤（酒浸，炒黄） 南星四两（生用） 半夏（汤泡七次）

【用法】上为末，生姜汁打糊丸，如梧桐子大。每服三五十丸，白水送下。

【主治】痰证。

【备考】方中半夏用量原缺。

81220 清膈汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】甘草（锉，炒赤色） 瓜蒌根 桔梗（炒黄色） 紫苏叶各二两 鸡苏叶（去土）三两 荆芥穗四两 黍粘子六两（拣净，炒，杵）

【用法】上为细末。每服一大钱，食后或临睡白汤点服。

【功用】祛风热，化痰，利咽膈，清头目，消疱疹。

【主治】中风。

81221 清膈汤

【方源】《医方类聚》卷八十九引《吴氏集验方》。

【组成】木香二钱 紫檀一钱半 白术半两 白豆蔻一钱半 陈紫苏二钱（去梗） 苍术四钱 石菖蒲一钱半 吴茱萸一钱半 陈皮一钱（去白） 草薢二钱

【用法】上㕮咀，分作四服。以水二盏，加新橘叶片分，煎至七分，空心服，一日三次。

【主治】脚气肿痛，饮食不进，时作呕吐，大便不利。

81222 清膈汤

【方源】《普济方》卷一四七。

【组成】苦桔梗 荆芥穗 薄荷叶 紫苏叶 甘草节 瓜蒌根 牛蒡子 干葛各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盏，煎至七分，去滓温服，每日三五次，不拘时候。

【主治】四时不正之气及伤寒未分证候，疮疹欲出未出；脾寒疟疾，寒热往来，状如骨蒸，久而耳黯唇青，面色黧黑，口苦舌干，四肢倦怠，饮食无味。

81223 清膈汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄连 黄柏 枳壳 石膏 玄参 大黄各二钱 甘草一钱

【用法】水煎服，不拘时候。

【主治】口疮作痛，上焦实热者。

81224 清膈饮

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】胆星三钱 木通一钱半 黄芩一钱半 白芥子三钱（炒） 海石二钱 陈皮一钱半

【用法】水煎，去渣温服。

【主治】中风解后，痰热不化，内扰心膈，胸满心烦，喘急不安，脉数滑者。

【方论选录】方中胆星清痰化热，黄芩清热降逆，白芥子散痰豁涎，海浮石坠痰逐顽，木通通利下行，陈皮利气和胃也。水煎，温服，使痰热分化，则肺胃清和，而胸满无不除，烦喘无不止矣。

81225 清膈饮

《会约》卷十。为《景岳全书》卷五十一“清膈煎”之异名。见该条。

81226 清膈饮

【方源】《产科发蒙》卷一。

【组成】枇杷叶、竹茹各一钱 生半夏 茯苓各一钱半

【用法】上加生姜七片，水煎，温服。

【主治】妊娠呕吐，全不纳药食者。

81227 清膈散

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】麻黄一两（去节） 阿胶一两（炒） 罂粟壳一两（蜜炙） 乌梅肉一两 杏仁半两（去皮尖）

【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，煎至七分，去滓，临卧温服。

【功用】发散肺寒

【主治】痰嗽。

81228 清膈散

【方源】《普济方》卷三十六引《卫生家宝》。

【组成】蝉退五十个（去尽土用） 滑石一两

【用法】上为末，以水半盏，调药一盏，去水，用蜜一匙调下，不拘时候。

【主治】翻胃吐食，属热者。

81229 清膈散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】麦门冬（去心） 沙参 人参（去芦） 金钗石斛各一两（去根） 草龙胆 柴胡（去根） 陈皮（去白） 黄连（去须） 木通各半两

【用法】上为末。每服二钱，以水一盏，煎至七分，去滓，食前温服，每日二次。

【主治】脾家疸热，令人口甘。

81230 清膈散

【方源】《得效》卷五。

【组成】南星一两 铅白霜少许 桑白皮一两半 白附子五钱

【用法】上锉为散。加生姜三片，水煎，食后，临卧服。

【主治】喘嗽，吐唾不利，膈热，口中苦气。

81231 清膈散

【方源】《普济方》卷三八一。

【异名】清肺汤。

【组成】桑白皮五钱（炒，研用） 紫苏 黄芩 当归 前胡 连翘 防风 桔梗 天门冬（去心） 赤茯苓 甘草（炙）各二钱半（一方有生干地黄）

【用法】上锉散。每服二钱，以水一盏煎，温服，不拘时候。次服化𧏾丸。

【主治】肺疳（即气疳）。由乳哺不调，壅热伤肺，风湿之气乘虚客于皮毛，入于血脉，鼻下两旁疮湿痒烂，是名𧏾。其疮汁所流，却又成疮，外证咳嗽喘逆，壮热恶寒，皮肤粟生，鼻干流涕，咽喉不利，颐烂唾红，气胀毛焦，泄痢频并，多啼，揉鼻咬甲，寒热。

81232 清膈散

【方源】《回春》卷五。

【组成】柴胡二钱 黄芩一钱半 黄连 枳实 栀子（酒炒） 竹茹 赤芍各一钱 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，水煎服。

【主治】心胃刺痛，憎寒壮热，口干烦躁，不卧，时痛时止。

【加减】痛甚，加生姜汁三匙。

81233 清膈煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】清膈饮（《会约》卷十）

【组成】陈皮一钱半　贝母二三钱（微敲破）　胆星一二钱　海石二钱　白芥子五七分　木通二钱

【用法】水一钟半，煎七分，温服。

【主治】痰因火动，气壅喘满，内热烦渴。

【加减】如火盛，痰不降者，加童便一小钟。如渴甚者，加天花粉一钱；如热及下焦，小水不利者，加栀子一钱半；如热在上焦，头面红赤，烦渴喜冷者，加生石膏二三钱；如痰火上壅，而小水不利者，加泽泻一二钱；如痰火闭结，大便不通而兼胀满者，加大黄数钱，或朴消一二钱。

81234　清聪丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】橘皮（盐水洗，去白）一两半　赤茯苓（去皮）　半夏（姜制）一两　青皮（醋炒）　柴胡梢　酒黄芩　玄参　蔓荆子　桔梗　全蝎（去毒）　菖蒲　黄连（酒炒）各一两五钱　生甘草五钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如绿豆大。每服一百二十丸，临卧茶清送下。

【主治】耳鸣及壅闭，至于聋者。

81235　清震汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】羌活　酒黄柏各一钱　升麻　柴胡　苍术　黄芩各五分　泽泻四分　麻黄根　猪苓　防风各三分　炙甘草　当归身　藁本各二分　红花一分

【用法】上锉如麻豆大，都作一服。以水二盏，煎至一盏，去渣，临卧服。

【主治】小便溺黄，臊臭，淋沥，两丸如冰，阴汗浸多。

【宜忌】忌酒、湿面。

81236　清震汤

《卫生宝鉴》卷九。为《保命集》卷下引《局方》“升麻汤”之异名。见该条。

81237　清震汤

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】柴胡一钱　泽泻一钱　车前子半钱　木通半钱　生地黄三分　当归身三分　草龙胆三分

【用法】上锉如麻豆大，都作一服。以水二盏，煎至一盏，去滓，稍热服。空心腹中宿食消尽服之，使美膳压之。

【主治】阴部时痒，而有臊臭之状。

【方论选录】此药柴胡入肝为引，用泽泻、车前子、木通其渗泄之味，利小便赤，除臊气，是名在下者引而竭之；生地黄、草龙胆之苦寒，泻酒热，更兼前车前子之类，以彻肝中邪气；肝生血，用当归以滋肝中血不足也。

81238　清震汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】益智仁　陈皮　半夏　茯苓　人参　甘草　香附各一钱　柿蒂二十四个　泽泻三分　熟附一钱

【用法】上加生姜三片，大枣二枚，灯心二十根，水煎八分，不拘时服。

【主治】溃疡。脾胃虚弱，或误伤生冷，或气恼劳役，或入房梦遗，致火邪乘入中脘而呃逆者。

【加减】身热、口干、便燥、火呃者，加黄连五分。

81239　清震汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】升麻　苍术　干葛　甘草　鲜荷叶

【主治】阳明经头痛。

【加减】有风加防风、荆芥；有寒，加川芎、细辛；有暑，加黄连、石膏；有湿，加白芷；有燥，加知母、石膏；火旺，加山栀、黄连。

81240　清震汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】升麻　赤芍药　甘草　荆芥穗　葛根　苏薄荷　黄芩　青荷叶　苍术（米泔水浸一宿，炒）各等分

【用法】上锉。以水二钟，煎至八分，去滓热服。

【主治】大小雷头风，头痛极不可忍，身热

目痛，大便不通，小便赤涩，痛不可禁，兼治发热恶寒口渴者。

81241 **清震汤**

【方源】《尚崖尊生》卷六。

【组成】黄芩八分 防风六分 羌活四分 甘草二分 川芎六分 蔓荆子六分 当归 荆芥各八分 半夏 柴胡 天麻各七分 细辛 独活 白芷 藁本各三分 石膏一钱

【主治】正头痛。

81242 **清震汤**

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】人参 半夏 云苓 附子 陈皮 泽泻 香附 柿蒂 生姜 益智仁 生甘草 小红枣

【主治】疮疡呕逆者。

81243 **清镇丸**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】小柴胡汤内加人参一倍 青黛半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】①《保命集》：热嗽。②《脉因症治》：上焦气热所冲，食已暴吐，头痛有汗，脉弦。

81244 **清镇汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】茯神 枣仁 远志 菖蒲 石莲 当归 生地 贝母 麦冬 柏子仁

【功用】养心血，调心气，清热豁痰。

【主治】劳心怔忡。用心太劳，甚至一经思虑便动。

81245 **清霜膏**

【方源】《医方类聚》卷一七六引《吴氏集验方》。

【组成】百草霜 麻油

【用法】上以百草霜为末，麻油调抹。

【主治】蚣蚰疮。

81246 **清霞条**

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】银朱一钱 沉香 好茶各五分 金箔二叶 麝香五厘 百草霜适宜

【用法】上分为七炷。每日一炷，含冷水，熏三度。经七日而止。

【主治】眼病，或痛或不痛，生翳失明，头痛耳鸣，总属上冲者。

81247 **清膻汤**

【方源】《三因》卷八。

【异名】青膻汤（《普济方》卷二十九）。

【组成】榆白皮 冬葵子各五两 石韦四两（去毛） 黄芩 通草 瞿麦各三两

【用法】上为粗末。先以水二盏，入车前叶数片，煎至一盏半，入药末数钱，再煎七分，去滓热服。

【主治】右肾实热，身热，脊胁相引痛，足冷，小便黄赤，如栀子汁，每欲小便，即茎头痛。

81248 **清燥丸**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】黑丑 滑石 大黄 黄连 黄芩 枳壳各一两

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服八十丸，白汤送下。

【主治】热结肠中，闭塞不通。

81249 **清燥汤**

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】茯苓燥湿汤（《东垣试效方》卷九）。

【组成】黄连（去须） 酒黄柏 柴胡各一分 麦门冬 当归身 生地黄 炙甘草 猪苓 建曲各二分 人参 白茯苓 升麻各三分 橘皮 白术 泽泻各五分 苍术一钱 黄耆一钱五分 五味子九枚

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服半两，以水二盏半，煎至一盏，去滓，稍热，空心服。

【主治】①《脾胃论》：痿厥之病，腰以下痿软，瘫痪不能动，行走不正，两足欹侧。②《保婴撮要》：小儿自汗，或因热伤元气，大小便秘涩。

【方论选录】《医略六书》：清湿而曰清燥

者，以湿热不化，营阴暗伤，故风燥成痿也。黄耆补气，白术健脾，苍术、茯苓渗湿燥湿，黄连、黄柏清热燥湿，陈皮利气和胃，甘草缓中和脾，建曲化津气，生地滋营阴，当归养血，麦冬生津，五味子保肺收耗散，升麻举陷升清阳，柴胡升少阳清气，猪苓、泽泻泻湿以降阴浊也。使湿流燥润，则脾健气强而营血灌注，何患风燥不除，湿热成痿之不愈哉。

81250　清燥汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】黄芩　黄连　黄柏　人参　麦冬　川芎　当归　芍药　地黄　苍术　白术　甘草　茯苓

【功用】清肺燥，滋肾水。

【主治】妊娠皮肤干涩。由荣血衰少，不能濡润肌肉，充达腠理，外则皮肤皱揭，内则口燥咽干，或二便闭或足痿无力。

81251　清燥汤

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】生地黄　山栀　麻子仁（研）各五分　川芎　羌活　黄柏　黄芩　郁李仁　芍药　当归尾　甘草各四分　泽泻二分

【用法】水煎服。

【主治】大肠风热血燥，秘结不通，痔疮。

81252　清燥汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】茯苓（去皮）　苍术（米泔浸，炒）　泽泻　猪苓　人参各一钱　神曲（炒）　当归　黄耆（蜜炙）　橘红各八分　升麻　黄柏（酒炒）　柴胡　白术（土炒）　甘草　生地　麦门冬（去心）各七分　北五味九粒

【用法】上加大枣二枚，水煎八分服。

【主治】六七月之间，肺受湿热之邪，肾亏腰下痿软，瘫痪不能举动，行步不正。

81253　清燥汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【异名】石膏清燥汤。

【组成】桑叶　石膏　人参　麦门冬　枇杷叶　杏仁　阿胶　黄芩　知母

【主治】燥热喘逆。

81254　清燥汤

《伤寒大白》卷四。为《法律》卷四“清燥救肺汤”之异名。见该条。

81255　清燥汤

【方源】《沈氏经验方》。

【组成】瓜蒌仁（炒，研）　白芍（酒炒）　归身各一钱五分　甘草四分　生地　麦冬（去心）　麻仁（炒）各二钱　枳壳（麸炒）　条芩各一钱

【用法】上加松子仁二钱，调白蜜一匙服。

【主治】脏燥。妇人怀孕六七十日，大便燥结，腹满，努力难解，无故悲泣。

81256　清燥汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】天冬　麦冬各二钱　白芍一钱　贝母（炒，研）一钱半　款冬花一钱三分　甘草一钱　百合二钱　当归一钱半　生地二钱　栀仁一钱　丹皮一钱　桔梗一钱半

【用法】水煎服。

【主治】肺被火烁，咳痰不爽，喉痒便燥，脉不虚者。

【加减】干燥喘嗽者，加熟地三钱。

81257　清燥汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】麦冬五钱　知母二钱　人中黄一钱五分　细生地五钱　元参三钱

【用法】上以水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】温病下后无汗，脉下浮而数者。

【加减】咳嗽胶痰，加沙参三钱，桑叶一钱五分，梨汁半酒杯，牡蛎三钱，牛蒡子三钱。

81258　清燥饮

【方源】《疠疡机要》卷下。

【组成】黄耆　苍术各一钱　人参　白术　神曲（炒）　陈皮各五分　甘草（炙）　黄柏（炒）　麦门冬　当归　葛根　泽泻　青皮各二分　五味子九粒

【用法】水煎服。

【主治】气血虚弱，湿热乘之，遍身酸软；

或湿热行令，肺金受邪，肾无所养，小便赤少，大便不调；或腰腿酸软，体重麻木；或头晕食少，自汗口干，胸满气促，懒于言语。

81259 **清巅丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】川芎二钱　柴胡三钱　白芍三钱　菊花四钱　白芷三钱　生石决明三钱　当归三钱　天麻三钱　黄芩二钱　法半夏二钱　白茅根三钱　磁石（煅）三钱　甘草二钱

【制法】上为细粉，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服二丸，一日二次，温开水送下。

【功用】清热散风。

【主治】风热郁结，头目眩晕。

81260 **清露饮**

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】天冬一钱（去心）　麦冬一钱（去心）　生地一钱　熟地二钱　钗斛八分　桔梗八分　枳壳八分（麸炒）　甘草六分

【用法】上加枇杷叶一片（蜜炙，刷去毛），以水二钟，煎八分，食后服。

【主治】咽干塞疼，脉虚大者。

81261 **清露饮**

【方源】《喉证指南》卷四。

【组成】天冬（去心）　麦冬（去心）　生地　熟地（九制）　黄芩　枇杷叶（蜜炙）　鲜石斛　陈枳壳（麸炒）　茵陈蒿　甘草各等分

【用法】水煎，食后服。

【主治】慢喉风，脉虚大，面赤，咽干不渴。

81262 **清露散**

《本草纲目》卷三十六，为原书引《鸿飞集》"清凉膏"之异名。见该条。

81263 **清扬饮子**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】西河柳五钱　麦冬　元参各二钱　牛蒡子（炒）　葛根各一钱五分　知母（蜜炒）　蝉蜕肚（洗去土）　薄荷叶　荆芥穗　甘草各一钱　淡竹叶三十片

【用法】水煎服。

【主治】麻疹。

81264 **清光洗方**

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】当归　地黄各大　小茴香中　甘草少　樟脑小

【用法】上用绢包，以水煎，乘温洗蒸，每日三次。

【主治】梅毒眼，赤脉纵横及翳膜。

81265 **清竹茹汤**

【方源】《医抄类编》卷十七。

【组成】竹茹　橘皮　法半夏　白苓　生姜

【用法】水煎服。

【主治】妊娠恶阻，呕吐不食。

81266 **清肺饮子**

【方源】《袖珍方》卷四引《汤氏方》。

【组成】桑白皮　地骨皮　黄芩　生干地黄各等分

【用法】上㕮咀。水煎，食后服。

【功用】凉膈。

【主治】齆鼻。

81267 **清肺饮子**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】清肺饮《准绳·疡医》卷四。

【组成】灯心一分　通草二分　泽泻　瞿麦　琥珀各五分　萹蓄　木通各七分　车前子（炒）一钱　茯苓（去皮）二钱　猪苓（去皮）三钱

【用法】上为粗末。每服五钱，以水一盏半，煎至一盏，食远稍热服。

【主治】邪热在上焦气分，渴而小便闭涩不利

【备考】本方方名，《准绳·类方》引作"清肺散"。

81268 **清肺饮子**

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【异名】清肺散（《痘科类编释意》卷三）。

【组成】白芍药五分　人参　升麻　柴胡各四分　天门冬　麦门冬（去心）各三分　陈皮二分半　甘草（生）　黄芩　黄柏　甘草（炙）各二分

【用法】上㕮咀，作一服。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】肩膊痛无主持，不能举动，多汗出，肌肉瘦，不能正卧，卧则痛甚。

【加减】汗多，加黄耆五分。

81269 清肺饮子

《卫生宝鉴》卷十。为《兰室秘藏》卷中"麦门冬饮子"之异名。见该条。

81270 清肺饮子

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】山茶花二两　黄芩二两　胡麻仁二两　山栀子二两　连翘一两　薄荷三两　荆芥一两　芍药一两　防风一两　葛花二两　苦参二两　甘草二两

【用法】上为末。以茶清调服三钱。

【主治】肺风鼻红。

81271 清肺饮子

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归（酒洗）　川芎　黄芩　贝母（去心）　知母（蜜水炒）　阿胶珠　蒲黄（炒）　陈皮各八分　白芍（酒炒）　生地黄　天门冬（去心）　麦门冬（去心）　前胡各一钱　薄荷六分　枳壳（麸炒）五分　藕节十片　甘草（炙）三分

【用法】上锉一剂。以水一钟半，煎至一钟，食后徐徐温服。先服此清热止血，后服逍遥散加减调理。

【主治】妇女虚劳发热，咳嗽吐血。

81272 清胰1号

【方源】《古今名方》引遵义医学院经验方。

【组成】龙胆草　木香　玄胡各15克　白芍24克　大黄24克（后下）

【功用】清湿热，止痛通便。

【主治】肝郁气滞型急性胰腺炎。

【加减】实热重，加金银花、连翘或生石膏；湿热重，加茵陈、栀子、龙胆草；呕吐重，加半夏、竹茹、代赭石；体虚中寒，去大黄、芒硝，加附子、干姜。

81273 清胰2号

【方源】《古今名方》引遵义医学院经验方。

【组成】栀子　丹皮　木香　厚朴　玄胡各15克　赤芍　大黄（后下）各24克　芒消10克（冲服）

【功用】清热泻火，止痛通便。

【主治】脾胃湿热型和部分胃肠实热型急性胰腺炎。

81274 清胰3号

【方源】《古今名方》引遵义医学院经验方。

【组成】栀子　木香　槟榔　玄胡　芒消（冲服）各15克　白芍　使君子各24克　苦楝根皮15～30克

【功用】清热止痛，杀虫驱蛔。

【主治】合并胆道蛔虫的急性胰腺炎。

81275 清凉包子

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】黄连一分（细为末，宣州者）

【用法】用新水一碗，取倒流水些小，将黄连末匀掺在碗内，用熟艾条一块如鸡子大，安在古老钱七文上，四面更用青铜钱四十文，作四垛子，覆黄连碗在上，点火烧艾，候烟尽，便扫下黄连末，用夹绢袋子盛了，取儿孩时奶汁浸，时时点在眼中。觉口中苦透为度。

【功用】退翳。

【主治】眼热赤生疮。

81276 清凉饮子

《局方》卷十。为《圣惠》卷八十八"加减四味饮子"之异名。见该条。

81277 清凉饮子

《兰室秘藏》卷上。为原书同卷"生津甘露汤"之异名。见该条。

81278 清凉饮子

【方源】《普济方》卷三八四引《仁存方》。

【组成】大黄（炮）　连翘（生）　芍药（生）　当归（微炒）　防风（去芦）　甘草（炙）　山栀（取去仁）各等分

【用法】上㕮咀。每服一大钱，以水半盏，煎至三分，去滓服，不拘时候。

【主治】小儿由将养乖节，或犯寒暑，乳哺

失时，乍伤饥饱，致令血气不调，脾胃不和，或致发热，欲变惊痫。小儿血气脆弱，以至羸困。及小儿变蒸、客忤、惊痫壮热，痰涎壅盛，躁闷烦渴，颈项结热，头面生疮疖。

81279 **清凉饮子**

【方源】《婴童百问》卷四。

【异名】四顺清凉饮（《外科正宗》卷四）。

【组成】大黄　连翘　芍药　羌活　当归　防风　甘草　山栀仁各等分

【用法】上锉散。每服二钱，以水半盏，煎至三分，去滓服，不拘时候。

【主治】①《婴童百问》：项颈结热，头面疮疖，肚中热痛。②《外科正宗》：汤泼火烧，热极逼毒入里，或外被凉水所激，火毒内攻，致生烦躁，内热口干，大便秘实者。

81280 **清凉饮子**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】黄芩　黄连　薄荷　玄参　当归　芍药　甘草　山栀　牡丹皮

【主治】燥火伤血，身肿。

81281 **清凉饮子**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷四。

【组成】人参　川芎　防风　当归尾　赤芍药　大黄（面裹，煨）　甘草

【用法】上加灯心七茎，麦门冬（去心）七粒，水煎服，不拘时候。

【主治】小儿血气壅盛，脏腑生热，烦赤多涕，五心烦热，咽喉闭痛，乳哺不时，寒温无度，潮热往来，睡卧不安，手足振掉，欲生风候。

81282 **清凉饮子**

【方源】《老中医经验方汇编》

【组成】荷叶　茅根各2.5千克　桑叶　香薷　藿香　淡竹叶　夏枯草各1.25千克　青蒿　薄荷各500克

【用法】将各药切细混匀，按1：1比例制成合剂，加红糖适量，并加防腐剂备用。每服80毫升，每日2～3次。

【功用】清热除烦，预防中暑。

81283 **清凉散饼**

【方源】《医学纲目》卷十九。

【组成】山慈姑（生用）　良姜各等分

【用法】上捣为饼，去汁罨之。

【功用】大散瘰疬，去寒热。

【主治】《准绳·疡医》：瘰疬恶疮。

81284 **清凉散煎**

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】宣连一斤（粗捣，用水二斗，铜银器煮一宿）　马牙消半两（烧过）

【用法】二味相和，水煎，临熟时，即下蕤仁、龙脑，作丸如弹子大。有患者，即用一丸，以猪胆熟水调，频点。

【主治】眼昏暗，生暴翳。

81285 **清暑饮子**

【方源】《观聚方要补》卷一。

【组成】葛根　枇杷叶各一钱五分　茯苓一钱　缩砂　藿香各六分　扁豆八分　黄连四分　甘草　乌梅各六分

【用法】水煎服。

【主治】中暑。

81286 **清脾饮子**

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】紫苏叶一两（去土）　草果（炮）　厚朴（去粗皮，姜制，炙）　人参（去芦）　桑白皮各三分　香附子（去毛，炒）　大腹皮（酒洗，炒）各一分　甘草（炙）　诃子皮（炒）各半两

【用法】上㕮咀。每服三大钱，以水一盏半，加生姜四片，大枣一枚，煎至七分，取清汁，食前服。

【主治】脾气久虚，中脘气膈，三焦不和，饮食不进，津液内燥，遂致脾气不清，头目重痛，手足心热，羸瘦面黄，胃气既亏，中脘生痰，不美饮食。

81287 **清脾饮子**

《保婴撮要》卷七。为《济生》卷一“清脾汤”之异名。见该条。

81288 **清膈饮子**

【方源】《幼幼新书》卷十四引张涣方。

【组成】香薷　淡竹叶（去枝梗，剪叶，焙干）各一两　白茯苓　人参（去芦头）　半夏（汤洗七次，焙干）　檀香　甘草（炙）各半两　白粳米一合

【用法】上为粗末。每服一钱，以水一大盏，煎至七分，去滓放温，时时令儿服之。

【主治】小儿伏暑呕吐。

81289　清下破血汤

【方源】《中国接骨图说》。

【组成】柴胡　川芎　大黄　赤芍药　当归　黄芩　五灵脂　桃仁　枳实　栀子　赤牛膝　木通　泽兰　红花　苏木

【用法】上生地黄煎，加老酒、童便和服。

【主治】下膈被伤者。

81290　清上止消丹

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬二两　天冬一两　人参三钱　生地五钱　茯苓五钱　金银花一两

【用法】水煎服。十剂渴尽减，二十剂痊愈。

【主治】消渴之病，气喘痰嗽，面红虚浮，口舌腐烂，咽喉肿痛，得水则解，每日饮水约得一斗，是谓肺消。

81291　清上化痰丸

【方源】《本草纲目》卷十四引《简便方》。

【组成】薄荷末

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。每噙一丸，白沙糖和之亦可。

【功用】清上化痰，利咽膈。

【主治】风热证。

81292　清上至圣丹

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】川芎一钱　细辛一钱　白芷一钱　柴胡一钱　芍药三钱　半夏一钱　甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】风入太阳经，头疼。

【方论选录】风虽犯太阳，治法不可全治太阳，当上清其邪，故用白芷、川芎、细辛三味以散之；又用赤芍、甘草、柴胡以清肝胆之火，胆经与肝经入于头络，故用此数味散邪去火，又加半夏去痰，甘草和中，相济而有成也。

81293　清上防风汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】防风一钱　荆芥五分　连翘八分　山栀五分　黄连五分　黄芩（酒炒）七分　薄荷五分　川芎七分　白芷八分　桔梗八分　枳壳五分　甘草三分

【用法】上锉一剂。水煎，食后服。入竹沥一小钟尤效。

【功用】清上焦火。

【主治】风热之毒，头面生疮疖。

81294　清上防风散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】防风　细辛（去苗叶）　薄荷叶各一两　川芎七钱　独活（去芦头）　荆芥穗　天麻　甘草（炙）　白檀　白芷各半两　片脑子一钱（别研）

【用法】上为细末，入脑子再研匀细。每服二钱，淡茶清调匀，稍热漱冷吐，不拘时候。如觉头昏目痛，牙齿肿闷，用热茶清调三钱，食后服亦得。

【主治】上焦不利，风热攻冲，气血郁滞，牙齿闷痛，龈肉虚肿，鼻塞声重，头昏目眩。

【备考】本方方名，《丹溪心法附余》引作“上清防风散”。

81295　清上抑火汤

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】蔓荆子五分　荆芥穗五分　薄荷五分　熟石膏一钱　白芷六分　生地一钱　半夏五分　当归七分　甘草三分　藁本八分　旋覆花五分　明天麻八分　川芎五钱　防风六分　细辛三分

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】偏正头痛，脑漏鼻渊。

81296　清上补下丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】怀生地黄（砂锅内酒拌，蒸黑）四两　南枣（酒蒸，去核）二两　怀山药一两

五钱 白茯苓（去皮）一两五钱 牡丹皮一两五钱 泽泻一两五钱 辽五味子一两五钱 天门冬（去心）一两五钱 枳实（麸炒）一两五钱 贝母一两五钱 麦门冬（去心）一两五钱 桔梗（去芦）一两五钱 黄连（姜炒）一两五钱 杏仁（去皮）一两五钱 半夏（姜汁炒）一两五钱 瓜蒌仁（去油）一两五钱 枯芩（酒炒）一两五钱 甘草五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心淡姜汤送下。

【主治】哮喘痼疾，逢寒即发，发则上气喘急咳嗽，痰涎上壅，年久不已。

81297 清上明目丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】归尾 川芎各六钱 生地黄 黄连 黄芩 大黄 黄柏（酒炒） 连翘 桔梗 薄荷 防风 荆芥 羌活 独活 白芷 菊花 草决明 木贼 甘草各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三五十丸，白汤送下，早、晚服。

【主治】一切肿痛、风热眼疾。

81298 清上泻火汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】荆芥 川芎各二分 蔓荆子 当归身 苍术各三分 酒黄连 生地黄 藁本 生甘草各五分 升麻 防风各七分 酒黄柏 炙甘草 黄耆各一钱 酒黄芩 酒知母各一钱五分 羌活三钱 柴胡五钱 红花少许 细辛少许

【用法】上锉如麻豆大，分作二服。每服以水两盏，煎至一盏，去滓，食后稍热服。

【主治】热厥头痛。虽冬天大寒，犹喜寒风，其头痛则愈，微来暖处，或见烟火，其痛复作，五七年不愈。

81299 清上养中汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】小甘草 桔梗各二钱 玄参 当归 黄芩各一钱 陈皮（去白） 白术（去芦） 白茯苓（去皮） 麦门冬（去心） 连翘各八分 人参 防风 金银花各八分

【用法】上锉一剂。水煎，食远频服。

【主治】咽喉肿痛，属素虚弱者，或服凉药过多而作泻者。

【加减】有痰，加贝母。

81300 清上消郁汤

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】昆布（洗） 元明粉 陈皮 半夏（姜制） 黄连 海藻 莪术 川芎 香附 青黛 白芥子

【用法】上加薄荷，水煎服。

【主治】痰火气血郁结，上部作核成瘤，脉弦而滑。

81301 清上梅苏丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】乌梅（不拘多少，清水洗净，取肉）半斤 白沙糖半斤

【用法】上为细末，入南薄荷头末半斤，共捣成膏，丸如弹子大。每用一丸，口中噙化。行路备之，解渴最妙。

【功用】清上焦热，润肺生津止渴。

81302 清上瘀血汤

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【异名】消上瘀血汤（《杂病源流犀烛》卷三十）。

【组成】羌活 独活 连翘 桔梗 枳壳 赤芍药 当归 栀子 黄芩 甘草 川芎 桃仁 红花 苏木 大黄

【用法】上加生地黄，水煎，和老酒、童便服。

【主治】上膈被伤者。

81303 清上噙化丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】瓜蒌霜 天门冬（去心） 橘红 枯芩（去朽·酒炒） 海石（煅） 柿霜各一两 桔梗（去芦） 连翘 玄参 青黛各五钱 风化消三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。食远噙化。

【功用】清火化痰，止嗽定喘。

【主治】咳喘。

81304 **清上蠲痛汤**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归（酒洗）一钱 小川芎一钱 白芷一钱 细辛三分 羌活一钱 独活一钱 防风一钱 菊花五分 蔓荆子五分 苍术（米泔浸）一钱 麦冬一钱 生甘草三分 片芩（酒炒）一钱五分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】一切头痛，不问左右、偏正、新久。

81305 **清中安蛔汤**

【方源】《观聚方要补》卷三《伤寒辨注》。

【组成】黄连（姜汁炒）三钱 黄柏（酒炒）一钱半 枳实（麸炒）二钱 乌梅三个 川椒（炒）三十粒

【用法】上加生姜，水煎服。

【主治】胃实热，呕吐长虫。

【加减】胃中虚热而呕者，去枳实，加人参一钱五分。

81306 **清中驱疟饮**

《类证治裁》卷四。为《医林指月》"清中祛疟饮"之异名。见该条。

81307 **清中祛疟饮**

【方源】《医林指月》。

【异名】清中驱疟饮（《类证治裁》卷四）。

【组成】黄芩 山楂各一钱 柴胡 半夏 陈皮 青皮 枳实 厚朴 苍术 草果各八分 生姜一片

【主治】疟疾初发。

81308 **清中救痢饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】人参二钱 生大黄三钱 黄连一钱五分 枳实二钱 甘草一钱五分 灶心土五钱 广木香一钱五分

【用法】水煎，冷服，一服胃火尽下，二服痢减胃开，三服痢好大半，四服痊愈。

【主治】热噤口痢。痢毒火留中，因初治误用辛热之药，舌苔焦黑，唇围红赤，周身干热，面红目赤，痢下不止，食不能下。

【加减】脉弦硬有力，加知母三钱，天花粉二钱；气逆胸胀，加槟榔一钱五分；痰塞咽喉，加麦芽、桑白皮、天冬、花粉各二钱。

81309 **清中解郁汤**

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】白术 茯苓 陈皮 山栀（炒） 山楂 神曲（炒） 麦芽（炒） 川芎 桔梗 甘草（炒）各五分

【用法】每用二钱，水煎服。

【主治】小儿脾气虚弱，饮食停滞，郁热生痰，或身发赤晕。

81310 **清中蠲痛汤**

【方源】《医学六要治法汇》卷五。

【组成】炒黑山栀 炒黑姜 川芎 黄连（姜汁炒） 橘红 制香附 苍术 神曲

【用法】水煎服。

【主治】胃脘痛久，脉数有火者。

81311 **清气天麻汤**

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】香附子 苍术 天麻 陈皮 茯苓 僵蚕 半夏 川芎 天南星 防风 甘草 黄连 枳实 白芷 山栀

【主治】因气怒头眩，胸满气胀，手足麻木。

81312 **清气化毒饮**

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】前胡 桔梗 栝楼仁 连翘（去心） 桑皮（炙） 杏仁（去皮尖，炒） 黄芩 黄连 元参 生甘草 麦冬（去心）

【用法】芦根为引，水煎服。

【主治】麻疹已出，毒气内攻，肺金受克，胸满喘急者。

81313 **清气化痰丸**

【方源】《景岳全书》卷五十五引丹溪方。

【组成】南星（制）三两 半夏（制） 黄连 黄芩各五两 瓜蒌仁 杏仁（去皮尖） 茯苓各四两 枳实（炒） 陈皮各六两 甘草二两

【用法】上为细末，生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】①《景岳全书》引丹溪方：上焦痰

火壅盛，咳嗽，烦热口渴，胸中痞满。②《医方类聚》引《修月鲁般经后录》：痰实，胸膈不利，头目不清。

【备考】方中甘草用量原缺，据《赤水玄珠》补。

81314 清气化痰丸

【方源】《丹溪心法附余》卷九。

【组成】半夏（汤洗七次）二两　陈皮（去白）　茯苓（去皮）各一两半　薄荷叶　荆芥穗各五钱　黄芩（酒浸，炒）　连翘　栀子仁（炒）　桔梗（去芦）　甘草（炙）各一两

【用法】上为末，生姜汁煎水，打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后、临卧各一服。

【功用】清头目，凉膈，化痰利气。

【加减】如胃肠燥实，加酒炒大黄、芒消各一两。

【备考】《仁斋直指附遗》有苍术、香附子各一两。

81315 清气化痰丸

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】半夏（大者佳）　南星　白矾　皂角　生姜各八两（上用水浸二日，同煮至南星无白点为度，拣去皂角，只用南星、半夏、姜三味，各切片晒干为末，入后药）　橘红　神曲（炒）　麦芽（炒）　黄连（酒炒）　香附（童便浸）　白术各四两　紫苏子（炒）　杏仁（去皮尖）　山楂　枳实（去瓤，麸炒）　黄芩（枯片者，酒炒）　厚朴（姜制）各三两　青皮（去瓤）　干葛各一两五钱　茯神　川芎各一两　藿香五钱

【用法】上为细末，同前末和合，以生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，临卧或食远茶清送下。

【主治】饮食积滞，痰火郁结，气不升降者。

81316 清气化痰丸

【方源】《古今医鉴》卷四引刘少保方。

【组成】南星　半夏　白矾　芽皂（不锉）　生姜各二两（上将南星、半夏、芽皂、生姜用水浸一宿，将星、半、姜锉作粗片，入白矾同煮，至南星无白点，去皂不用，余者晒干，入后药）　青皮（麸炒）五钱　陈皮（去白）一两　枳实（麸炒）一两　白术一两　干葛五钱　白茯苓一两　苏子（炒）一两　莱菔子（炒）一两　瓜蒌仁一两　黄芩八钱　黄连五钱　海粉七钱　香附一两　神曲（炒）二两　麦芽（炒）二两　山楂肉一两

【用法】共为细末，以竹沥、生姜汁调，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后生姜汤送下。

【主治】一切痰饮咳嗽，头旋目眩，胸膈痞闷气滞、食积酒积，呕吐恶心。

【加减】气滞：加白豆蔻一两。

81317 清气化痰丸

【方源】《医方考》卷二。

【组成】陈皮（去白）　杏仁（去皮尖）　枳实（麸炒）　黄芩（酒炒）　瓜蒌仁（去油）　茯苓各一两　胆南星　半夏（制）各一两半

【用法】生姜汁为丸服。

【功用】《全国中药成药处方集》：清肺止咳，降逆化痰。

【主治】诸痰火症。

【方论选录】①《医方考》：气之不清，痰之故也，能治其痰则气清矣。是丸也，星、夏所以燥痰湿，杏、陈所以利痰滞，枳实所以攻痰积，黄芩所以消痰热，茯苓之用渗痰湿也。若瓜蒌者，则下气利痰云尔。②《医方集解》：此手足太阴之药，治痰火之通剂也。气能发火，火能役痰，半夏、南星以燥湿气，黄芩、栝楼以平热气，陈皮以顺里气，杏仁以降逆气，枳实以破积气，茯苓以行水气。水湿火热，皆生痰之本也，火退则还为正气而安其位矣。故化痰必以清气为先也。

81318 清气化痰丸

《赤水玄珠》卷六。为《扶寿精方》“法制清气化痰丸”之异名。见该条。

81319 清气化痰丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】橘红（盐水洗，去白）二两 香附米（盐水浸，炒）三两 青黛四钱 半夏（温水洗七次，姜汁浸炒）二两 片芩（酒炒）一两 贝母（去心）二两 天门冬（水泡，去心）二两 瓜蒌（去壳；微炒，另研）二两 桔梗（去芦）二两 杏仁（水泡，去皮尖，微炒）二两 枳实（去瓤，麸炒）二两 山楂肉（蒸，去核）二两 黄连（去毛，姜汁炒）二两 白茯苓（去皮）二两 白术（不油者）二两 苏子（微炒）二两 连翘（去梗）一两 海石一两（另研） 皂角（火炮，去皮弦子）一两（熬膏）

【用法】上为细末，用神曲、竹沥打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后白汤送下；清茶亦可。

【功用】化痰顺气，开郁清火，宁嗽止喘。

81320 清气化痰丸

【方源】《医学启蒙》卷三。

【组成】橘红一斤（去白） 枳壳八两（麸炒） 黄芩八两（酒浸） 半夏曲八两（炒） 赤茯苓八两 生甘草五两 山栀仁八两（炒） 桔梗五两 滑石八两 天花粉八两 连翘五两 薄荷叶四两 荆芥穗五两 当归尾八两（酒洗）

【用法】上为末，水滴为丸，如绿豆大。食远白汤，茶清化服。

【功用】降火顺气清痰，常服利膈宽中。

【主治】痰火。

81321 清气化痰丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】南星（炙）三十二两 法半夏三十二两 神曲（炒）十六两 麦芽（炒）十六两 山楂（炒）十六两 橘皮十六两 枳实（炒）十六两 白术（炒）十六两 茯苓十六两 苏子（炒）十六两 莱菔子（炒）十六两 瓜蒌子（炒）十六两 香附（炙）十六两 白豆蔻十六两 青皮（炒）八两 葛根八两 黄连八两 黄芩（酒炒）十二两八钱 海浮石（煅）十二两二钱

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸。每十六两用青黛七钱、滑石二两八钱为衣，闯亮，袋装六钱。每袋分三次，每日二次，温开水送下。

【功用】清肺止咳，降逆化痰。

【主治】咳嗽气促，痰盛胸闷，气滞食积，呕吐恶心。

81322 清气化痰方

【方源】《本草纲目》卷三十九引《笔峰杂兴》。

【组成】百药煎 细茶各一两 荆芥穗五钱 海螵蛸一钱

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。每服噙化一丸。

【功用】清气化痰。

81323 清气化痰汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】人参 沉香 青皮各八分 甘草二分 知母 桑白皮 地骨皮各一钱五分 五味子二十一粒 苏子 半夏（姜矾制） 麦门冬各一钱

【用法】水煎，食远服。

【主治】酒色过度，咳嗽不止，两肋疼痛者。

81324 清气化痰汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】枳壳 大黄 栀子 花粉 黄芩 薄荷 牛蒡子 天麻 杏仁（炒，去皮尖）

【用法】竹叶为引，水煎服。

【主治】惊搐，体壮气实，气凑痰喘，大便闭塞。

81325 清气化痰饮

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】土二（《痧症全书》卷下）、四十二号旅象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）

【组成】贝母二钱 姜黄一钱 细辛 橘红各八分 青皮 紫朴各七分 荆芥六分 乌药五分

【用法】水煎，冲砂仁末五分，微冷服。

【主治】痧证，痰气壅塞。

81326 清气化痰饮

【方源】《重订通俗伤寒论》（何秀山方）。

【组成】光杏仁 川贝各二钱 广橘红 生枳壳 小青皮各一钱 莱菔子二钱 天竺黄三钱 白蔻末五分（冲）

【用法】水煎，微冷服。先刮痧放血，后服药。

【功用】理气消痰。

【主治】痧证痰壅者。

81327 清气达痰丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】广陈皮三两 茯苓三两 杏仁三两 苏子四两 甘草一两 嫩桑皮四两 制半夏四两 前胡四两 枳实三两 南星三两 白芥子三两 瓜蒌仁三两

【用法】水泛为丸。午后、临睡茶清、白汤送服二三钱。

【主治】寒邪客于肺俞，郁热闭于上焦，肺气失之清润，致精液凝滞，而为痰为嗽，甚之痰气壅逆而喘急，或咽嗌不利，而烦咳或浊气痞结而不舒，或寒痰久伏而哮嗽，无论远年久日，一切有余痰火。

81328 清气抑肝汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】青皮 桑白皮 枳壳各三钱 檀香 山栀仁 乌药各一钱 半夏曲 橘红 白蔻仁各一钱五分 砂仁一钱二分

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】气不消散，凝滞膈上。

81329 清气利咽汤

【方源】《喉科枕秘》卷二。

【组成】生荷叶 生柏叶 生地黄

【用法】水煎，入童便半酒杯，温服。

【主治】蕴热上壅，咽喉肿痛者。

81330 清气利膈丸

【方源】《扶寿精方》

【组成】人参 白术 白茯苓 半夏（汤泡，姜制） 陈皮（去白） 青皮（去瓤，面炒） 当归（酒浸）各一两 川芎 枳壳（去皮瓤，面炒） 柴胡 黄芩（去朽）各七钱 甘草（炙）一钱

【用法】上为细末，蒸饼汤浸为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，生姜汤、沸汤送下，不拘时候。

【主治】中年以后，气血渐衰，而气滞中脘，脘胁不畅。

81331 清气固真汤

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】白茯苓 生地 白芍 陈皮 川断 当归 香附 白术 扁豆 椿根皮（醋炒） 甘草 川芎

【用法】水煎服。

【主治】带下。

81332 清气香芎汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】芎䓖五两 细辛（去苗叶）二两半 人参一两半 半夏曲一分（用生姜和半夏末作曲用） 甘草（炙）三分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，薄荷五叶，同煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】头痛。

81333 清气养荣汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 生地 香附 地榆各一钱五分 白茯苓 泽泻 丹皮 黄连 山茱萸肉各八分

【用法】上加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】妇女气血不调，赤白带下，四肢倦怠，五心烦热。

81334 清气宣风散

【方源】《东医宝鉴》杂病篇卷二引《医林方》。

【组成】当归 白术 白芍药各一钱 川芎 羌活 半夏 生地 白僵蚕各八分 蝉壳 赤茯苓各六分 防风 甘菊 枳壳 陈皮 荆芥 升麻 黄连 栀子各五分 甘草三分

【用法】上锉作一贴。加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】中风热症。

81335 清气健脾汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】木香四分　人参一钱　白茯苓　白术各一钱　橘皮八分　半夏八分　白豆蔻三分　香附子六分　甘草（炙）五分　砂仁七枚　生姜五片

【用法】上㕮咀。以水二钟，煎一钟，食远温服。

【主治】翻胃倦怠者。

【宜忌】吐酸口燥者，不宜多服。

81336 清气涤痰丸

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】半夏曲（用齐半夏，选极大者，水浸二三日，以透心去灰为度，用生姜自然汁一茶匙，同煅白矾四两煎化，将半夏为粗末，拌匀晒干，随症用）一斤　牛胆南星十两　橘红　楂肉　瓜蒌仁（去油）　枳实　萝卜子（炒）　茯苓　白术　黄连各八两　香附（用青盐二两，水浸，炒）　枯黄芩（微炒）　甘草　真紫苏子各六两　好沉香二两　白芥子三两

【用法】上为细末，竹沥为丸，如梧桐子大。每服一钱五分，食远或临睡服。

【功用】健脾胃，化痰涎，宽胸膈，进饮食。

【加减】老痰，加天门冬肉四两、青礞石二两（消煅）。

81337 清风定痛散

【方源】《普济方》卷六十五。

【组成】荆芥穗一两　朴消二两　胆矾一钱　罗青二钱半　防风　细辛　白芷　全蝎　升麻　草乌各五钱

【用法】上为细末。每用擦牙。

【主治】牙痛。

81338 清风养血汤

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】荆芥一钱半　防风一钱半　连翘一钱半　甘菊三钱（去蒂）　黄芩一钱半　川芎一钱　蔓荆子二钱　当归二钱　山栀一钱半　甘草五分

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】眼目赤肿疼痛，脉浮数者。

【方论选录】荆芥理血疏风，防风散风退肿，蔓荆散风热专清头目，甘菊清郁热兼益金水，黄芩清热于内，连翘散热结于经，川芎入血海以行头，当归养血脉以荣目，山栀清三焦之火，甘草缓眼目之痛。水煎温服，使风热并解，则经脉清和而眼目之赤肿疼痛无不退矣。此疏风清热之剂，为眼目肿痛之专方。

81339 清风凉血饮

【方源】《医抄类编》卷十二。

【组成】地黄　石膏　白芍　拣冬　丹皮　栀仁　荆芥　知母　当归　赤苓

【用法】水煎服。

【主治】牙宣。实火上攻，根肉色赤，齿缝内出血。

81340 清六益元汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】白术（炒）　滑石　炙甘草　黄连（酒炒）　麦芽（炒）

【用法】水煎服。

【主治】热泻，小水短少，口干。

81341 清火九味汤

【方源】《医抄类编》卷二十一。

【组成】白芍　川芎　当归　生地　黄连　花粉　知母（炒）　大黄（炒）　黄柏

【用法】水煎服。

【主治】悬痈。初起肿痛，二便秘结，口渴。

81342 清火止咳汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】枳壳　杏仁　黄芩　石膏　山栀　瓜蒌霜　桔梗　桑皮　知母　贝母　前胡　甘草　生姜

【主治】火嗽。

81343 清火止痛汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】川连　元参　甘菊　连翘　黄芩

木通　当归　丹皮　白芍药　木贼草　羚羊角　生地　谷精草

【主治】心火上炎，目赤，寸脉数。

81344　**清火宁肺汤**

【方源】《会约》卷九。

【组成】当归二钱　白芍二钱　青蒿一钱　生地二钱　麦冬二钱　栀子（炒）一钱　黄芩一钱　甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】水亏于下，火烁肺金，喉痒咳嗽，尺脉滑数。

【加减】如火盛烦躁，加真龟胶三钱，化服；如肾虚精涸，加熟地三五钱；血虚有热者，当归用一钱。

81345　**清火宁痛汤**

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】栀子（姜炒）二钱　黄连（吴萸汁炒）　枳实　厚朴　槟榔各二钱　五灵脂　蓬术　玄胡索　大黄各一钱　木香（别研）五分　甘草二分

【用法】水煎服。

【功用】通利大便。

【主治】怒气郁闷成火，致心胃痛不可忍，妇人多患之，口渴思饮，大便不通，忽大痛暂止，胸膈间如有坯筑塞升上，手按愈痛。

【加减】大便未通，去木香、甘草，倍大黄，以大便通为度；实人或再加黄芩、赤芍药、金铃子、没药、草果、荔枝核（烧焦）、滑石之类，煎成入芒消一钱。

81346　**清火永真膏**

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】生地黄四斤（捣汁）　天门冬六两　款冬花茸六两

【用法】以款冬、天冬水熬，取渣捣烂再熬，然后入地黄汁，煎炼成稠，入白蜜一斤再煎，再用五味子一两，另熬汁半钟入膏内，再煎至稠粘为度。每日用一二次。

【主治】阴虚咳嗽，火动咯血。

81347　**清火安胃汤**

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬一两　石斛三钱　丹参二钱　生地三钱　炒枣仁五钱　竹叶一百片

【用法】水煎服。一剂语言出，再剂红肿消，三剂而胃中之饥渴亦愈矣。

【主治】心包火动，口舌红肿，不能言语，胃中又觉饥渴之甚。

81348　**清火利毒汤**

【方源】《点点经》卷二。

【组成】大黄二钱　穿甲三片　灵脂　木瓜　苦参　归尾各一钱半　肉桂五分　二花一钱

【用法】生酒为引，水煎服。

【主治】恶疥毒。

81349　**清火补阴汤**

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】当归一钱　川芎一钱　白芍一钱二分　熟地黄一钱二分　黄柏一钱（童便炒）　知母一钱（生用）　天花粉一钱　甘草一钱

【用法】上锉一剂。加玄参三钱水煎，入竹沥，温服。

【功用】降火补虚。

【主治】虚火上升，喉痛，并喉生疮，喉闭热毒。

81350　**清火驱毒丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄四两　芒消四两　连翘二两　银花二两　木通二两　地丁一两　防风一两　荆芥穗一两　白芷一两　公英三两　黄芩三两　黄连六钱　全蝎三钱　干蟾（烧）一两

【用法】上为细粉，用冷开水泛为小丸，每十六两用姜黄水上滑石细粉四两为衣，闯亮。每服二钱，温开水送下。

【功用】清火祛湿，消肿败毒。

【主治】风湿毒热，疮疡红肿，坚硬发痒，二便不利，关节肿痛。

【宜忌】孕妇勿服。

81351　**清火固表汤**

【方源】《会约》卷十二。

【组成】黄芩　生地　白芍各一钱半或二钱　麦冬　石斛　女贞子各一钱半　知母　青蒿　甘草各一钱　淡竹叶十片

【用法】水煎服。

【主治】内热有火，口渴便秘，烦躁不宁，表虚自汗，日夜不止。

【加减】如火退而汗不收者，加净麻黄根（蜜炒）二钱，或加牡蛎粉二钱；如心虚不寐多汗者，加枣仁、当归各一钱半；如口渴甚者，加生石膏三钱；如小便赤涩，加山栀一钱半。

81352　清火育心汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄连　远志　茯神　人参各一钱五分　麦门冬　枣仁　地骨皮各八分

【用法】水煎，温服。

【主治】口苦。

81353　清火贵金丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄八十两　白芷八十两　玄参（去芦）八十两　桔梗八十两　金银花八十两　菊花八十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重二钱五分。每服一丸，每日二次，温开水送下。

【功用】清热散风，止痛。

【主治】肺胃实热，头痛目眩，咽喉肿痛，大便秘结。

81354　清火养肺汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】荆芥二钱　麦冬五钱　玄参一两　天花粉三钱　甘草一钱　苏叶一钱　茯神三钱　黄芩二钱

【用法】水煎服。一剂潮热止，三剂痊愈。

【主治】春温。日晡发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。

81355　清火神秘汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】丹皮　地骨皮　柴胡　沙参各一钱二分　人参一钱　玄参　天花粉　生地　当归各二钱　白芍　甘草　知母各八分

【用法】上加灯心三十茎，水煎，食前服。

【主治】四肢发烧，火郁不散，心烦内热，口苦咽干。

81356　清火健脾丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】白术三两　枳实一两　半夏　陈皮各一两五钱　炒栀子一两　炒黄连五钱

【用法】水泛为丸。

【主治】脾胃弱，有火症，食少，嘈杂恶心。

81357　清火凉血汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】当归尾（酒洗）　赤芍药（酒洗）　生地黄（酒洗）　百合　贝母（去心）　栀子仁（炒黑）　麦门冬各一钱　川芎　熟地黄　桃仁（去皮尖）　阿胶（蛤粉炒）各五分　牡丹皮　蒲黄（炒黑）各七分

【用法】上加生姜一片，水煎服。

【主治】吐血。

81358　清火凉膈丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】栀子（炒）六十四两　连翘三十二两　甘草十六两　黄芩九十六两　薄荷三十二两　大黄六十四两　黄连十六两　黄柏六十四两

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸。每服二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】清利咽膈，解热除烦。

【主治】积热烦躁，口舌生疮，咽喉肿痛，大便干燥。

81359　清火消毒丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】生地一两　丹皮三钱　甘草一钱　玄参三钱　牛膝二钱　赤芍三钱　荆芥二钱　天花粉一钱

【用法】水煎服。连服二剂而丹消矣。再服二剂痊愈。

【主治】小儿胃火郁热，赤白游风，往来不定。

81360 **清火消毒汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】黄芩 黄连 山栀 郁金 龙胆草 雄黄 地骨皮 灯心

【用法】水煎服。

【主治】疹既收没，毒邪犹郁于肌肉间，昼夜发热，渐至发焦肤槁，羸瘦如柴，变成骨蒸劳瘵者，或遍身壮热，瘦疢烦躁。

81361 **清火消毒饮**

【方源】《麻疹集成》卷三。

【组成】黄芩 麦冬 黑栀 知母 净花 川连 川贝 花粉 川柏 甘草

【用法】水煎服。

【主治】疹毒之后，牙齿黑烂，时时出血，酿为走马疳疮。

81362 **清火消痰汤**

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】麦冬三钱 天花粉一钱 甘草一钱 陈皮一钱 白芥子一钱 茯苓二钱 神曲三分 白芍三钱 当归三钱

【用法】水煎服。

【主治】气虚痰热者。

81363 **清火涤痰汤**

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】丹参二钱 麦冬二钱 茯神二钱 柏仁二钱 贝母二钱 橘红一钱 胆星五分 僵蚕一钱五分（炒） 菊花二钱 杏仁三钱

【用法】水煎，加淡竹沥半杯，生姜汁一滴，冲服。

【主治】痰火，甚则阳狂烦躁，语言错乱。

81364 **清火滋阴汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】天门冬（去心） 麦门冬（去心） 生地黄 牡丹皮 赤芍 栀子仁 黄连（去毛） 山药 泽泻 山茱萸（酒蒸，去核） 赤茯苓（去皮） 甘草

【用法】上锉。水煎，入童便同服。

【主治】①《回春》：吐血，咳血，嗽血，唾血，呕血。②《寿世保元》：阴虚，先吐血而后见痰者。

81365 **清火豁痰丸**

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】大黄（酒蒸）三两 礞石（煅）五钱 沉香二钱 黄芩（酒炒）二两 黄连（酒炒）二两 栀子（炒）二两 连翘一两 天南星（制）二两 半夏（制）二两 白术（炒）二两 枳实（炒）二两 贝母（去心）一两五钱 天花粉一两 陈皮一两 白茯苓一两 神曲（炒）一两 青黛五钱 玄明粉七钱 甘草五钱 白芥子（炒）二两

【用法】上为末，生姜汁、竹沥为丸，如梧桐子大。每服四十丸，生姜汤送下。

【主治】上焦郁火，痰涎壅盛，胸膈不利，咽喉噎塞，吐不出，咽不下，如鲠状。

81366 **清心化痰汤**

【方源】《镐京直指》。

【组成】连翘三钱 石菖蒲一钱 杜胆星八分 薄荷一钱五分 川贝二钱 僵蚕三钱 钩藤四钱（后下） 广郁金二钱 玳瑁一钱 牛黄清心丸一颗（去壳，磨冲，如小儿用抱龙丸）

【主治】风痰乘膜，上蒸心包，痰迷心窍，气逆神昏，或蒙蔽不语，目斜抽搐。

81367 **清心化痰膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】胆南星三两 连翘 郁金 黄连 麦冬 生大黄 枳实 化橘红 苦葶苈 黄芩 朴消各二两 大生地 元参 丹参 苦参 川芎 当归 生白芍 生蒲黄 杏仁 丹皮 苦桔梗 前胡 知母 贝母 瓜蒌 半夏 槟榔 枳壳 大戟 青皮 天麻 黑山栀 甘遂 黄柏 独活 防风 细辛 旋覆花 芫花（醋炒） 木通 泽泻 车前子 生甘草 木鳖仁 蓖麻仁 皂角 山甲 干地龙 瓦楞子 羚羊角 犀角（镑） 僵蚕 全蝎各一两 滑石四两 生姜 竹茹 南薄荷 九节菖蒲各一两 柳枝 竹叶 桑枝 槐枝各八两 凤仙草（全株） 紫苏子 莱菔子各一两 白芥子五钱（上共用油十六斤

分熬丹收，再下）　生石膏八两　青礞石（消煅）　金陀僧各四两　青黛　雄黄　明矾各二两　硼砂　朱砂　轻粉各一两　牛黄清心丸一粒，滚痰丸三钱　抱龙丸五钱

【用法】熬成膏药，摊贴胸口。

【主治】郁痰、惊痰、热痰、燥痰、老痰，痰迷心窍，痰结胸，痰痫怪症百出者。

81368　清心牛黄丸

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】胆星一两　牛黄二钱　黄连一两　归身　甘草　辰砂各半两

【用法】上为末，浸汤蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，临卧时唾津咽下。

【主治】①《医学纲目》：癫痫狂，口角流涎不止，口目㖞斜，手足痿软。②《张氏医通》：暴中神昏不语，痰塞心包，口角流涎，烦热气急，一切痰热闭遏证。

81369　清心导痰丸

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】白附一两　南星（姜制）二两　半夏（姜制）二两　黄连（炒）七钱半　天花粉一两　白僵蚕（炒，去丝嘴）半两　川乌（盐制）二钱　郁金七钱半　天麻　羌活各半两

【用法】上为末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用通天愈风汤吞下。

【主治】中风。口角流涎不止，口目㖞斜，手足痿软者。

81370　清心抑气汤

《寿世保元》卷五。为《古今医鉴》卷七“清心温胆汤”之异名。见该条。

81371　清心抑胆汤

《回春》卷四。为《古今医鉴》卷七“清心温胆汤”之异名。见该条。

81372　清心利嗌汤

《简明医彀》卷五。为《奇效良方》卷六十一“清心利膈汤”之异名。见该条。

81373　清心利膈汤

【方源】《奇效良方》卷六十一。

【异名】清心利嗌汤（《简明医彀》卷五）。

【组成】防风　荆芥　薄荷　桔梗　黄芩　黄连各一钱半　山栀　连翘各一钱　玄参　大黄　朴消　牛蒡子　甘草各七分

【用法】用水二钟，煎至一钟，食远服。

【主治】咽喉肿痛，痰涎壅盛。

81374　清心补血汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】人参　当归　茯神　白芍　枣仁　麦冬　川芎　生地　陈皮　山栀　炙草　五味子

【用法】水煎服。

【主治】劳心思虑，损伤精神，头眩目昏，心虚气短，惊悸烦热。

81375　清心明目丸

【方源】《疡医大全》卷十一引《济生》。

【组成】生地（酒洗）　远志（甘草汤泡，焙）　石菖蒲　川连　当归身（酒洗）　甘菊　麦冬　甘草各一两五钱　甘枸杞二两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，临卧灯心汤下。

【功用】补心养血，清神长智，润肺利窍，聪耳明目。

81376　清心和气汤

【方源】《跌打损伤方》。

【组成】麦冬　百合一钱五分　橘红　紫菀　丹皮　苏木各一钱　槐花二钱（炒）　山药　厚朴　香附各一钱　青皮三分　甘草三分

【用法】上加灯心，水煎服。

【主治】重伤吐血。

81377　清心和疟饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】茯神五钱　麦冬三钱（去心）　人参一钱　草蔻仁一钱（研）　制半夏二钱　青皮一钱五分　柴胡五分　炙甘草五分

【用法】水煎服。一服疟轻，二服寒热除，三服痊愈。

【主治】手少阴心经之疟与手厥阴心包经之疟。初病心烦内热，欲得清水，饮之反寒

多，外不甚热。

【加减】舌红赤、苔黄不燥，加生姜汁炒黄连二分；内热，加青蒿三钱；舌下起刺，加鲜首乌五钱、当归五钱；胸口不宽，加槟榔二钱五分、炒枳壳一钱五分；恶心，加灶心土三钱；寒甚，加煨姜三钱、大枣三枚。

81378 清心泻火丸

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】苍耳草叶二两　当归　天麻各一两（酒浸）　苦参六两　薄荷叶　荆芥各二两　防风　黄连　蝉蜕各一两

【用法】上为末，酒糊为丸。每服七十丸，白汤送下。

【主治】癣疮。

81379 清心泻火汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】生地五钱　寸冬三钱　枳壳三钱　栀子三钱　连翘三钱　石膏六钱　桔梗三钱　赤芍三钱　菊花三钱　银花三钱　胆草三钱　黄连二钱　甘草一钱

【用法】上加灯心为引，水煎服。

【主治】两目大眦俱红，眼胞微胀，热泪常流，稍觉疼痒。

81380 清心泻火汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】川黄连6克　生地12克　木通3克　银花18克　蒲公英15克　天花粉　连翘　赤芍各9克

【功用】清热泻火，解毒散结。

【主治】大眦泪症毒盛期。目眦红肿，或肿连鼻梁，疼痛拒按，按之坚硬者。

【方论选录】方中黄连、生地、木通清心泻火，银花、蒲公英清热解毒；天花粉、连翘解毒散结，消散壅肿；赤芍散瘀通经，凉血消肿。

81381 清心降火汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄连　天花粉　麦门冬（去心）　滑石各二钱　五味子　木通　茯苓各一钱　甘草五分

【用法】上加灯心三十茎，食前服。

【主治】消渴，小便不利者。

81382 清心养血汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】人参一钱　白术一钱　茯神一钱　远志一钱（水泡，去滑）　枣仁一钱（炒）　当归一钱五分　川芎一钱　生地黄一钱　甘草五分

【用法】上锉一剂。加龙眼五个，以水二盏，煎至八分，空心服。

【主治】癫狂。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·内景》引作“养血清心汤”。

81383 清心莲子饮

【方源】《局方》卷五。

【组成】黄芩　麦门冬（去心）　地骨皮　车前子　甘草（炙）各半两　石莲肉（去心）　白茯苓　黄耆（蜜炙）　人参各七两半

【用法】上锉散。每服三钱，加麦门冬十粒，水一盏半，煎取八分，去滓，水中沉冷，空心，食前服。

【功用】①《局方》：清心养神，秘精补虚，滋润肠胃，调顺血气。②《方剂学》：益气阴，清心火，止淋浊。

【主治】心火偏旺，气阴两虚，湿热下注，遗精淋浊，血崩带下，遇劳则发；或肾阴不足，口舌干燥，烦躁发热。

①《局方》：心中蓄积，时常烦躁，因而思虑劳力，忧愁抑郁，是致小便白浊，或有沙膜，夜梦走泄，遗沥涩痛，便赤如血；或因酒色过度，上盛下虚，心火炎上，肺金受克，口舌干燥，渐成消渴，睡卧不安，四肢倦怠，男子五淋，妇人带下赤白；及病后气不收敛，阳浮于外，五心烦热。②《校注妇人良方》：热在气分，口干，小便白浊，夜间安静，昼则发热，口舌生疮，口苦咽干，烦躁作渴，小便赤涩，下淋不止，或茎中作痛。③《保婴撮要》：心肾虚热，便

痈，发热口干，小便白浊，夜则安，昼则发。④《外科正宗》心经蕴热，小便赤涩，玉茎肿痛，或茎窍作痛；及上盛下虚，心火炎上，口苦咽干，烦躁作渴。⑤《玉案》：上盛下虚，心肾不交，血虚内热，淋涩作痛。

【加减】发热加柴胡、薄荷煎。

【方论选录】①《局方》：药性温平，不冷不热。②《回春》：此药温平，清火养神秘精。③《医方集解》：此手足少阴、足少阳太阴药也。参、耆、甘草，所以补阳虚而泻火，助气化而达州都，地骨退肝肾之虚热，柴胡散肝胆之火邪，黄芩、麦冬，清热于心肺上焦，茯苓、车前，利湿于膀胱下部，中以石莲清心火而交心肾，则诸证悉退也。

【备考】本方方名，《医方集解》引作"莲子清心饮"。

81384 清心莲子饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】毕澄茄　陈皮　甘草　川芎　赤芍　归须　香附　知母　人参　麦冬　砂仁　栝楼根　乌梅　干姜　莲子十枚

【主治】产后口干痞闷。产妇血气未充，或食面太早，毒结肠胃，或内积尤烦，外伤燥热，过食辛甘、炙煿发气之物，以致胸膈痞闷，见于上则口干咽苦。

81385 清心莲子饮

【方源】《直指》卷十。

【组成】石莲肉　白茯苓各一两　益智仁　远志（水浸，取肉，姜制，炒）　麦门冬（去心）　人参各半两　石菖蒲　车前子　白术　泽泻　甘草（微炙）各一分

【用法】上锉散。每服三钱，加灯心一握，水煎服。

【主治】心中客热烦躁，赤浊肥脂。

【加减】有热，加薄荷。

81386 清心莲子饮

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】黄芩（炒）　麦门冬　地骨皮　车前子（炒）　柴胡　人参各一钱

【用法】水煎服。

【主治】热在气分，烦躁作渴，小便赤浊淋沥，或阴虚火旺，口苦咽干，烦渴，微热者。

【备考】本方名清心莲子饮，但方中无莲子，疑脱。

81387 清心凉膈丸

【方源】《医部全录》卷四三二引《幼幼近编》。

【组成】南星　半夏　白附各一两　郁金　川乌各三钱

【用法】上为末，黄牛胆汁拌匀，仍入胆内，扎口高悬，透风阴干，陈久更妙。临用，每两入青黛、焰消、硼砂、明矾、雄黄、辰砂各一钱，片脑一分，面糊为丸，如黍米大。姜汤送下。

【主治】小儿惊搐弄舌，痰喘。

81388 清心涤肺汤

【方源】《瘟疫条辨摘要》。

【组成】生地三钱　浙贝二钱　黄柏二钱　麦冬三钱（去心）　花粉二钱　知母二钱　天冬二钱　黄芩二钱　僵蚕二钱（炒）　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】白喉。

【加减】体气素虚者，加条参，或加生玉竹。

81389 清心涤痰汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】竹茹　橘红　半夏（姜制）　茯苓　枳实（麸炒）　甘草（生）　麦冬（去心）　枣仁（炒）　人参　菖蒲　南星　川黄连

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】急惊后脾虚多痰，神虚气弱，慢惊夹热或夹痰，身热心烦，口溢涎。

81390 清心流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】茯苓　防风　甘草　紫苏　羌活　独活　川芎　青皮　薄荷　黄芩　柴胡　荆芥　赤芍　麦冬　连翘　蔓荆子　石膏

【用法】水煎服。

【主治】上下眼丹。

81391 **清心流气饮**

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】茯苓 防风 甘草 柴胡 羌活 川芎 独活 紫苏 连翘 赤芍 人参 白芷 前胡 山栀

【主治】发鬓毒。此毒多在手阳明经，气虚，风热上壅，风毒成疮。

81392 **清心流气饮**

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】白术 茯苓 猪苓 泽泻 麦冬 青皮 防风 柴胡 羌活 赤芍 香附 生地 川芎 紫苏 甘草

【用法】加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】心经伏热，结聚成毒，发为小肠流注。

【加减】小便不利，加车前子、滑石、木通，时服蜡凡丸。

81393 **清心润肺汤**

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】黄芩 栀子 麦冬各二钱 知母 花粉 人参各一钱 甘草五分 犀角三分

【用法】姜枣为引，水煎服。

【主治】妊娠大热壅极，心烦口渴。

81394 **清心益元饮**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】石莲肉 川萆薢 赤茯苓 石菖蒲各一钱 远志 麦门冬 黄柏 地骨皮 人参 滑石各八分 甘草二分

【用法】加灯心三十茎，淡竹叶十片，水煎，空心服。

【主治】一切白浊。

81395 **清心理脾汤**

【方源】《会约》卷四。

【组成】黄连一钱 黄芩一钱半 黄柏 甘草 干葛各一钱 栀子八分 连翘一钱 生地一钱半 大黄（酒炒）二钱 或加升麻八分

【用法】水煎服。

【主治】伤寒实火上炎，口舌糜烂，便燥尿赤，脉洪有力。

81396 **清心救命丹**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】玄参 麦冬各一两 甘草一钱 菖蒲三分 茯神 人参 三七根末各三钱 五味子三粒

【用法】水煎，调三七末服。一剂即止血。

【主治】心火上炎，而肾中之水，不来相济，舌上出血不止，舌红烂裂纹。

81397 **清心温胆汤**

【方源】《古今医鉴》卷七。

【异名】清心抑胆汤（《回春》卷四）、清心抑气汤（《寿世保元》卷五）

【组成】陈皮一钱 半夏（制）一钱 茯苓一钱 枳实一钱 竹茹一钱 白术（炒）一钱 石菖蒲一钱 黄连（姜汁炒）一钱 白芍（炒）一钱 当归（酒洗）一钱 香附（炒）一钱 麦门冬（去心）八分 川芎六分 人参六分 远志六分 甘草四分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【功用】平肝解郁，清火化痰，益心生血。

【主治】五痫。

81398 **清心滋肾汤**

【方源】《医学正印》。

【组成】当归（酒洗）一钱 白芍（酒炒）八分 橘红一钱 白术一钱 茯苓八分 远志肉（甘草汤制）六分 酸枣仁（炒，研末）一钱 麦冬（去心）一钱二分 元参一钱 枸杞子（研碎）一钱三分 杜仲（盐酒炒）一钱二分

【用法】水二钟，煎八分，空心、临卧间服。

【主治】形貌消瘦，神思困倦，口碎，小便黄赤。

81399 **清心解毒饮**

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】当归 生地 赤芍 川芎 升麻 干葛 连翘 山栀 蝉蜕 黄芩 防风 桔梗 羌活 木通 青皮 枳壳 玄参 天花粉

【用法】水煎服。当头以磁锋刺破，挤出毒

血，其红丝中亦宜刺之。

【主治】心肠积毒，气血相凝，灌于经络之间，发于肌肤之上，红丝贯穿，或如一红线，痛痒并作，名为红丝疮，若行至心间即危。

【宜忌】戒酒数日。

81400 清心解毒散

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】荆芥穗 山栀子 黄连 黄芩各八分 升麻 玄参 羌活 牛蒡子 天花粉各六分 半夏 干葛 生甘草各五分 薄荷七分 防风一分 连翘四分

【用法】煎八分，食远服。

【主治】口热，咽喉肿痛。

【加减】喉风喉痹，加射干六分，竹青二钱，枳壳一钱，姜一片，灯心五十根。

81401 清心滚痰丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】大黄（酒蒸）四两 黄芩四两 青礞石（消煅）五钱 沉香二钱半 犀角五钱 皂角五钱 麝香五分 朱砂五钱

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服七十丸，温水送下。

【主治】癫痫惊狂，一切怪症。

81402 清心豁痰汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】石菖蒲（去毛） 麦门冬（去心） 茯苓（去皮） 枳实（炒）各一钱二分 远志（去心） 天花粉 贝母（去心） 酸枣仁（去油） 玄参 黄连（姜汁炒） 橘红各一钱 甘草梢四分

【用法】上用水二钟，加生姜五片，竹茹八分，煎一钟，温服。

【主治】痫症。

81403 清水莲子饮

【方源】《便览》卷三。

【组成】石莲肉 赤茯苓 人参 黄耆 甘草 麦冬 地骨皮 黄芩 车前子 地肤子（倍加）

【用法】水煎，空心服。

【主治】上盛下虚，心火炎上，口苦咽燥，微热，小便赤涩，或欲成淋。

81404 清地退火汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】清里退火汤（《医部全录》卷四九三）。

【组成】地骨皮 地肤子各一钱 牛蒡子 紫草 葛根各八分 连翘六分 当归五分 木通三分 蝉蜕二分

【用法】上加生姜一片，水煎服。如热不退再服一剂。或为末，灯心汤服。

【主治】痘带热而出，名为火裹苗。

81405 清地退火汤

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】归尾 红花 桔梗 连翘 荆芥 川芎 川连 地骨皮 木通 羌活 柴胡

【用法】水煎服。

【主治】痘疹见点而热不退，三日内俱可服。

81406 清地散花饮

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】防风 山楂 当归 地丁各一钱 大力子 山慈姑各八分 荆芥七分 前胡 青皮各五分 蝉蜕三分 红花 茯神 水通草 生姜皮各二分 大枣一枚

【功用】清脚地，肃脏腑，理气活血，引毒达于四肢。

【主治】痘见标三日。

【加减】夹疹，加莲心九个、菊花五分、兰花根一钱；夹丹，加黄芩、生地、薄荷、山栀、小竹叶或黄紫草；腰腹痛，倍楂、青，加杜仲、胡桃肉；小腹痛，加厚朴、笋兜、青木香、延胡索；额上灰滞色，加菊花、梅花、兰花或用根；准头先标，加木香、笋兜，外以清肌汤浴之；色娇亮者，湿胜也，倍防风、少加大腹皮。

81407 清地散花饮

【方源】《痧痘集解》。

【组成】防风 山楂 当归 红花 通草

茯神 山茨菇 紫花地丁 抚芎 青皮

【用法】加生姜，水煎温服。

【主治】痘发热见点之时。

81408 **清耳五仙散**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】猪胆汁炒川柏一钱 酒炒杜红花三分 制月石七分 冰片一厘 薄荷霜二厘

【用法】上为极细末，瓷瓶收藏，以吹耳。更以盐鸭蛋灰拌捣天荷叶，涂布耳轮两腮，以消肿退炎。

【主治】黄耳伤寒。

81409 **清血四物汤**

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 生地（酒洗） 黄芩（酒炒） 红花（酒洗） 茯苓（去皮） 陈皮各等分 甘草（生）减半

【用法】上锉一剂。加生姜一片，水煎，调五灵脂末同服。如气弱，加酒浸黄耆。

【主治】鼻赤。热血入肺，成酒渣鼻。

81410 **清血四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗） 川芎 赤芍 生地黄各一钱 鬼箭 三棱（醋浸，炒） 玄胡索各七分 红花五分 姜黄 苏木各八分 白术（去芦） 牡丹皮各一钱

【用法】上锉。水煎，入酒同服。

【主治】血瘀过期不行。

81411 **清血退心汤**

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】麻黄 山栀 官桂 姜黄 蒲黄 木通 连翘 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘不收靥。

81412 **清肌十全饮**

【方源】《奇效良方》卷二十二。

【异名】清肌十全散（《医统》卷四十六）。

【组成】柴胡三钱二分 防风 茯苓 人参各一钱六分 生地黄 地骨皮 桔梗各一钱二分 当归 秦艽 甘草各六分

【用法】分作二帖。每帖用水二盏，煎至七分，去滓服，不拘时候。

【功用】凉心肺，解劳热，使荣卫调和。

【主治】①《奇效良方》：痨瘵。②《医统》：男妇骨蒸，肌肉消瘦。

81413 **清肌十全散**

《医统》卷四十六。为《奇效良方》卷二十二“清肌十全饮”之异名。见该条。

81414 **清肌化毒汤**

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】柴胡 葛根 荆芥 防风 丹皮 山楂 连翘 花粉 白芍 苡仁 黄芩 银花

【用法】水煎服。

【主治】疹出不能敛，血死肌表，色变青黑，久则身热发肿，其青黑之色从外溃烂，脓水淋漓，痛痒不常，甚则目闭，妄言痰喘。

81415 **清肌透毒汤**

【方源】《痘疹金镜录》卷下。

【组成】荆芥穗三分 干葛八分 前胡一钱 桔梗四分 甘草二分 山焦二钱 蝉蜕三分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】痘疮已发未发，为风热所感，腠理阻塞。

81416 **清肌渗湿汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】苍术 白术 升麻 甘草 泽泻 山栀 黄连 车前子 厚朴 茯苓 当归 川芎 青皮 木通 苦参 小柴胡

【用法】水煎服。

【主治】面上及遍身生疮似猫眼，有光彩，无脓血，冬则近胫，名曰寒疮。

【宜忌】忌鲤、鲇、虾、蟹。

81417 **清肌渗湿汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】归须（酒洗） 白芷 甘草 升麻 苍术 白术（土炒） 川芎 白芍（酒炒） 山栀子（酒炒） 连翘 黄连（酒炒） 黄柏（盐酒拌炒） 知母（盐酒拌炒） 木通 青

皮　木瓜　泽泻　茯苓　苦参（酒炒）　枳壳　柴胡　石菖蒲各等分

【用法】上为末，水和为丸。每服二钱，百沸汤送下。

【主治】血疳疮。

81418　清肌渗湿汤

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】苍术（米泔水浸炒）　厚朴（姜汁炒）　陈皮　甘草（生）　柴胡　木通　泽泻　白芷　升麻　白术（土炒）　栀子（生）　黄连各一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，灯心二十根，煎至八分，温服。外敷真君妙贴散。

【主治】猫眼疮，一名寒疮，由脾经久蕴湿热，复被外寒，凝结而成。初起形如猫眼，光彩闪烁，无脓无血，痛痒不常，久则近胫。

【宜忌】多食鸡、鱼、蒜、韭。忌食鲇鱼、蟹、虾。

81419　清肌解毒汤

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】升麻　干葛　防风　甘草　荆芥　连翘　薄荷　白芷　山栀　白术　苍术　黄连　花粉　苦参　桔梗　羌活　胡麻　青皮　胆草　当归　川芎　生地　赤芍　灵仙　白蒺藜

【用法】煮酒，加白花蛇、蝉蜕、黄芩、肉桂、天麻、马鞭草。

【主治】紫疥疮。

【加减】虚，加人参。

81420　清肌燥湿汤

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】苍术　白术　升麻　甘草　泽泻　木通　生地　白芍　苦参　黄柏　知母　黄芩　茯苓　枳壳　连翘　小柴胡

【用法】上以水二钟，加生姜三片，枣肉二枚，水煎服。

【主治】大泡疮。

81421　清阳补气汤

《医学纲目》卷十二。为《兰室秘藏》卷下“除湿补气汤”之异名。见该条。

81422　清阳降火汤

【方源】《红炉点雪》卷二。

【组成】山栀仁八分（童便炒）　知母一钱（乳蒸）　黄柏八分（盐水蒸）　青皮（去瓤）八分　橘红五分　丹参九分　麦门冬（去心）四分　沙参一钱（童便炒）　茜根九分　姜一片　茅根一撮

【用法】水煎，空心服。

【主治】男妇咳血，子午二潮，脉沉数。

81423　清阳柳华散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】黄柏一两　青黛一两　月石一两　人中白（煅）一两

【用法】上为末。吹患处。

【主治】咽喉红肿。

81424　清阳除眩汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参六分　白术（去芦）一钱　白茯苓一钱　陈皮一钱　半夏（汤泡）一钱　明天麻八分　槟榔八分　旋覆花八分　甘草四分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】气虚，痰火炎上，眩晕。

81425　清阳散火汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】黄芩　荆芥穗　川芎　防风　薄荷叶　连翘　山栀仁　当归　石膏　羌活

【用法】水煎，温服。

【主治】小儿风热，其目羞明喜暗。

81426　清阳散火汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】升麻　白芷　黄芩　牛蒡子　连翘　石膏　防风　当归　荆芥　白蒺藜各一钱　甘草五分

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】骨槽风。牙根尽处结肿，连及耳项作痛。

81427　清阳散火汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】牛蒡子　防风　荆芥　薄荷　黄芩　龙胆草　黄连　贝母

【用法】水煎，食远温服。

【主治】骨槽风。

81428　清阳散火汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】山栀　黄芩　白芍　白芷　紫苏　川芎　枳壳　桔梗　甘草　白茯

【主治】过食生冷，郁遏阳气于脾土，腹中作痛，肌表热，四肢热，摸之烙手。

81429　清芳透邪汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜石菖蒲一钱半　泽兰叶二钱　薄荷叶八分　青蒿脑一钱半　鲜茅根四十支　活水芦根一两　紫金片五分

【功用】清凉透热，芳烈宣窍。

【主治】湿热郁蒸过极，迷蒙清窍，热势稍重者。

81430　清里退火汤

《医部全录》卷四九三。为《赤水玄珠》卷二十八"清地退火汤"之异名。见该条。

81431　清里解托汤

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】桔梗　麦冬　干葛　柴胡　瓜蒌仁　泽泻　车前子各一钱　黄芩一钱五分　生甘草三分

【主治】外感之邪，蒸蒸烦热，躁闷喘渴，有似阳虚内热者。

【加减】阴水不足而邪不解者，加生地一钱；外邪甚者，加防风、秦艽各一钱；热甚者，加连翘六分；虚热有痰，加玉竹、贝母各七分。

81432　清利四物汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】生地　当归　白芍　丹皮　丹参　连翘　黄芩　木通　防风　知母　银花

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】疹出三日后不没，余毒内实者。

81433　清肝止淋汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白芍一两（醋炒）　当归一两（酒洗）　生地五钱（酒炒）　阿胶三钱（白面炒）　粉丹皮三钱　黄柏二钱　牛膝二钱　香附一钱（酒炒）　红枣十个　小黑豆一两

【用法】水煎服。

【主治】赤带。带下色红，似血非血，淋沥不断。

【方论选录】此方但主补肝之血，全不利脾之湿者，以赤带久为病，火重而湿轻。夫火之所以旺者，由于血之衰，补血即足以制火，且水与血合而成赤带之病，竟不能辨其是湿非湿，则湿亦尽化而为血矣。所以治血则湿亦除，又何必利湿之多事哉。此方之妙，妙在纯于治血，少加清火之味，故奏功独奇。倘一利其湿，反引火下行，转难遽效矣。方中芍以平肝，则肝气得舒，肝气舒自不克土，脾不受克，脾土自旺，是平肝正所以扶脾，又何必加人参、白术之品以致累事哉。

81434　清肝化痰丸

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】生地　丹皮　海藻　贝母　柴胡　昆布　海带　夏枯草　僵蚕　当归　连翘　栀子

【主治】瘰疬。

81435　清肝化痰汤

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】夏枯草三钱　生地三钱　丹皮二钱　海藻二钱　海带二钱　贝母三钱　昆布二钱　僵蚕二钱　当归二钱　连翘二钱

【用法】引用荸荠二两，海蜇头一两，洗淡，水煎服。

【主治】项生瘰疬。

81436　清肝化痰煎

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】大生地　粉丹皮　京川贝　牛蒡子　玉桔梗　剖麦冬　潼木通　苏薄荷　生甘草　灯心

【用法】水煎服。先用甘桔、荆、薄、防风、冬、地、贝母、木通服之，后用此方。

【主治】石蛾，但肿不痛。乃胎生本原不足，肝火、老痰结成恶血，凡遇辛苦或受风热即发。

【加减】初起形寒恶热，加荆芥、防风。

【宜忌】忌用刀针。

81437 清肝去翳丸

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】兔屎四两　蝉蜕　白蒺藜　车前子　羚羊角　生地　元参　谷精草　草决明　当归　丹皮各一两　木贼　白豆仁　犀角各五钱

【用法】炼蜜为丸。菊花汤送下。

【主治】痘后目翳。

81438 清肝宁嗽汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡　黄芩　花粉　甘草　陈皮　白茯　当归　白芍　麦冬　丹皮　桔梗　贝母

【主治】咳嗽，肝火太甚，乘于肺金，脉弦数。

81439 清肝达郁汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】焦山栀三钱　生白芍一钱半　归须一钱　川柴胡四分　粉丹皮二钱　清炙草六分　广橘白一钱　苏薄荷四分（冲）　滁菊花一钱半　鲜青橘叶五片（剪碎）

【功用】清疏肝郁。

【主治】肝郁不伸，胸满胁痛，腹满而痛，甚则欲泄不得泄，即泄亦不畅。

【加减】暴怒气盛者，加制香附三钱，醋炒青皮八分，暂为平气以伐肝；肠鸣飧泄者，加乌梅炭三分，白僵蚕一钱半，升达肠气以泄肝；疝气肿痛者，加小茴香二分，炒橘核三钱，炒香荔枝核一钱半，疏肝泄气以止痛；因于湿热食滞，腹中痛甚者，加《局方》越鞠丸三钱，疏畅六郁以定疼。

【方论选录】本方以逍遥散法疏肝达郁为君；然气郁者多从热化，丹溪所谓气有余便是火也，故又以栀、丹、滁菊清泄肝火为臣；佐以青橘叶清芬疏气，以助柴薄之达郁。此为清肝泄火，疏郁宣气之良方。

81440 清肝导滞汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】扁蓄四钱　瞿麦三钱　滑石二钱　甘草一钱

【用法】上以水二钟，加灯心二十根，煎八分，空心服。

【主治】肝经湿热，玉茎肿痛，小水涩滞作痛。

【加减】便秘，加大黄二钱。

81441 清肝芦荟丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】川芎　当归　白芍各二两　生地（酒浸，捣膏）二两　青皮　芦荟　昆布　海粉　甘草节　牙皂　黄连各五钱

【用法】上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，食前后白滚水送下。

【主治】恼怒伤肝，致肝气郁结为瘤，坚硬色紫，垒垒青筋，结若蚯蚓，遇喜则安，遇怒则痛。

81442 清肝抑火汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】石菖蒲　川连各二钱　龙胆草　山栀仁　柴胡　当归各一钱五分　龙眼肉五枚

【用法】水煎，空心服。

【主治】耳疮。

81443 清肝利湿汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】瞿麦四钱　萹蓄四钱　木通一钱　车前子三钱　黄芩三钱　牛膝三钱　丹皮三钱　川楝子三钱　柴胡一钱半　荆芥穗一钱半

【功用】清肝利湿，活血止带。

【主治】肝经湿热，侵入血分，赤白带下，月经中期出血，以及由盆腔炎所引起的子宫出血或月经淋漓不止。

81444 清肝拨云散

【方源】《何氏济生论》卷六。

【组成】石决明 草决明 生地黄一钱 白芍 荆芥 密蒙花 木贼草 干菊花 川黄连 防风 羌活 白芷 生甘草 当归身 川芎

【用法】食后服。

【主治】眼目昏花，白睛红赤障翳，视物不明。

81445 清肝明目饮

【方源】《顾松园医镜》卷十四。

【组成】龙胆草（酒炒） 槐角 黄芩（猪胆汁炒） 连翘仁（炒） 黑山栀 木通 生地 玄参 赤芍 生甘草 甘菊 薄荷

【主治】目暴赤肿，多泪痛痒，羞明紧涩。

【加减】火甚，加黄连或胡黄连或黄柏；热甚便秘，加酒蒸大黄；赤肿痛甚者，宜用三棱针刺破眼眶肿处，捋出热血少许，外用人乳浸黄连，入冰片少许点之。

81446 清肝明目散

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】归身一钱 枳壳 菊花 丹皮 白芍 防风 薄荷叶各八分 川芎 生地 白蒺藜各一钱 柴胡六分 荆芥穗六分 灯心三十根

【用法】水煎，食远服。

【功用】清肝明目。

81447 清肝泻火汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归四钱 生地三钱 胡黄连三钱 栀子三钱 龙胆草三钱 黄芩三钱 车前子三钱（外包） 木贼二钱 石决明六钱 羚羊角三分 犀角五分 甘草一钱 冬虫夏草五分

【用法】水煎服。

【功用】清肝泻火。

【主治】剑脊障症。

81448 清肝保脑丸

《中医方剂临床手册》。为《金鉴》卷六十五“奇授藿香丸”之异名。见该条。

81449 清肝顺气汤

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 赤芍药 厚朴 大黄 芒消 枳实 栀子（炒） 黄连 半夏 青皮 甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】心胃刺痛及两胁作疼，上呕，大便硬，六脉急数。

81450 清肝顺气饮

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 山栀 苏梗 青皮 木通 枳壳 甘草

【主治】肝热痿软，两胁刺痛。

81451 清肝活血汤

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】柴胡9克 薄荷9克 黄芩15克 栀子9克 夏枯草15克 当归9克 马鞭草9克 小茴香9克 红花9克 橘核9克 赤芍9克 泽泻9克 甘草6克

【功用】清肝利湿，活血通络。

【主治】肝热血瘀，阴囊、外阴部慢性皮炎，或渗出糜烂性皮炎，反复发作，口苦，脉弦，舌黄苔。

81452 清肝活瘀汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】当归 赤芍 新绛 桃仁 青皮 广郁金 参三七 枳壳 苏梗 泽兰 瓦楞子

【主治】闪挫胁痛，瘀凝于络，肋骨肿胀。

81453 清肝退翳散

【方源】《幼科直言》卷一。

【组成】生地一钱 丹皮六分 桑皮八分 谷精草八分 黄芩六分 陈皮四分 甘草五分 车前子六分 青葙子六分

【用法】水煎服。

【主治】小儿目翳。痘疹结痂后，开眼之时，眼白作红，内有翳膜，乃热气熏蒸肝肺而成。

【加减】或加白芍、当归。

81454 清肝除风汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】柴胡6克　大青叶12克　酒黄芩9克　川黄连3克　赤芍9克　茺蔚子6克　荆芥3克　秦皮4.5克

【功用】清肝泻火，活血除风。

【主治】肝经邪火内炽，外受风邪侵入，风热相搏，上攻于目，致生聚星障。青睛表面出现细颗，或白或微黄，丙聚而生。

【加减】病久耗伤阴液，可加生地、元参各9克。

【方论选录】方中柴胡、大青叶、酒黄芩清肝泻火，柴胡且有疏肝之力，酒黄芩且有清肺之功；川黄连清心明目，此处用之有母实泻子之意；赤芍、茺蔚子活血通络，能散血中之风；荆芥疏风解热，还有退赤之功；秦皮清肝明目而退翳。

81455　清肝透顶汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】羚羊角一钱五分　夏枯草二钱　石决明八钱　丹皮一钱五分　元参一钱　桔梗一钱　蝉衣一钱五分　桑叶二钱　薄荷一钱　陈橄榄二枚

【主治】脑漏。阳邪外烁，肝火内燔，鼻窍半通，时流黄水。

81456　清肝凉胆汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】白芍一钱半　川芎　当归各一钱　柴胡八分　山栀　丹皮　龙胆草各四分

【主治】肝血虚，胆汁少，有怒火。

81457　清肝消翳丸

【方源】《痘科金镜赋集解》卷六。

【组成】兔粪二两　当归一两　白芍七钱　川连　木贼草　甘菊花　密蒙花　生地　谷精草各五钱　甘草一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每次一丸，食后服。

【主治】痘后瞳入生翳，眼胞红肿。

81458　清肝流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】枳壳　桔梗　黄芩　前胡　羌活　青皮　小柴胡　薄荷　生地　乌药　甘草　防风　川芎　白芷　石膏　赤芍

【用法】水煎服。

【主治】耳风毒。

81459　清肝流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】枳壳　桔梗　黄芩　前胡　羌活　甘草　石膏　防风　川芎　芍药　荆芥　白芷　生地　薄荷

【主治】痄腮。

81460　清肝流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】桔梗　甘草　防风　前胡　羌活　独活　赤芍　连翘　薄荷　荆芥　石膏　枳壳　黄连　白茯　归须　青皮　黄芩

【用法】煎服。

【主治】火腰带毒。

81461　清肝益荣汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】清肝益营汤（《诚书》卷十五）。

【组成】柴胡　山栀（炒）各五分　当归　川芎　芍药（炒）各一钱　熟地黄（自制）　白术（炒）　木瓜（不犯铁器）　茯苓各五分　甘草三分　龙胆草（酒拌炒黑）五分　薏苡仁五分

【用法】水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：肝胆经风热，血燥筋挛结核，或作瘊子。②《景岳全书》：肝胆小肠经风热血燥，筋挛结核，或耳项胸乳胁肋作痛，并一切肝火之症。

81462　清肝益营汤

《诚书》卷十五。为《校注妇人良方》卷二十四“清肝益荣汤”之异名。见该条。

81463　清肝益胃丸

【方源】《保婴撮要》卷二。

【组成】犀角屑　甘草　全蛇蜕（炙黄）　钩藤钩子　麻黄（去节）各一钱　黄耆（蜜炙）　羌活　防风　白芍药　天花粉各半两

【用法】上为末，捣枣肉为丸，如梧桐子大。每次五十丸，食后薄荷汤送下。

【主治】风邪侵于大肠，摇头便血。

81464 **清肝渗湿汤**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 柴胡 龙胆草 山栀 天花粉 黄芩各一钱 泽泻 木通 甘草各五分

【用法】水二钟，加灯心二十根，煎八分，食前服。

【主治】囊痈。肝经湿热结肿，小水不利，发热焮痛。

81465 **清肝渗湿汤**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】苍术 白术 茯苓 山栀 厚朴 泽泻 陈皮 木通 天花粉 昆布各一钱 甘草五分 木香三分 川芎 当归各六分

【用法】水二钟，煎八分，空心服。

【主治】阴囊玉茎湿肿如猪肚，小水不利，坠重作痛。

【加减】作热红色，加黄连、龙胆草各七分。

81466 **清肝渗湿汤**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 山栀 黄连 连翘 龙胆草各一钱 银柴胡 泽泻 木通各六分 滑石二钱 芦荟五分 甘草三分 防风八分

【用法】水二钟，加淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食前服。

【主治】肝经郁滞，邪火流行，致阴肿痛，或风热作痒。

81467 **清肝渗湿汤**

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】当归 白芍药 生地 柴胡 龙胆草（酒炒） 泽泻 山栀（炒黑）各一钱 川芎 甘草各五分 灯心一握

【用法】水煎服。

【主治】囊痈。

81468 **清肝解郁汤**

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】人参一钱 柴胡八分 白术一钱五分 牡丹皮八钱 茯苓一钱 陈皮八分 甘草五分 当归一钱五分 贝母一钱 川芎八分 山栀（炒） 芍药（炒） 熟地黄各一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝经血虚风热，或肝经郁火伤血，乳内结核，或为肿溃不愈。

81469 **清肝解郁汤**

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】当归 白芍 茯苓 白术 贝母 熟地 山栀各一钱 半夏 人参 柴胡 丹皮 陈皮 香附 川芎各六分 甘草四分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】暴怒伤肝，忧思郁结，致肝火妄动，发为鬓疽，头眩，痛彻太阳，胸膈痞连两胁，呕酸水。

81470 **清肝解郁汤**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】陈皮 白芍 川芎 当归 生地 半夏 香附各八分 青皮 远志 茯神 贝母 苏叶 桔梗各六分 甘草 山栀 木通各四分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】一切忧郁气滞，乳结肿硬，不痛不痒，久渐作痛，或胸膈不利，肢体倦怠，面色痿黄，饮食减少。

81471 **清肝解郁汤**

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】熟地 茯苓 白芍（炒） 贝母（去心） 栀子(炒) 当归各一钱 柴胡 丹皮 川芎 陈皮各六分 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】惯吹乳。

【加减】虚，加人参、白术。

81472 **清肝解郁汤**

【方源】《疡科捷径》卷中。

【组成】生地黄 当归 青皮 桔梗 甘草 苏梗 芎䓖 陈皮 茯神 山栀 牛蒡

子 芍药 远志 贝母 木通

【主治】乳痈。

81473 **清肝解毒汤**

【方源】《喉证指南》卷四。

【组成】石膏四钱（煅） 人中白 川黄连 红柴胡 知母（生） 净连翘（去心） 牛蒡子（炒） 真犀角（镑） 玄参 荆芥 北防风 淡竹叶各一钱 灯心五十寸

【用法】水煎，食远服。

【主治】走马牙疳。

【加减】呕，加芦苇根。

81474 **清肝疏胆汤**

【方源】《证因方论集要》卷四。

【组成】冬桑叶 丹皮 柴胡 赤芍（炒） 料豆衣 玉竹 甘草（生用） 当归

【主治】肿腮误服过辛散。

【方论选录】汪石来曰：耳之前后虽属少阳，而厥阴部位亦会于此。《经》曰：颈项者，肝之俞。故用柴胡、丹皮以疏少阳，当归、赤芍以缓厥阴，冬桑叶、料豆皮能清风热，玉竹、甘草可生津液。

81475 **清肠解毒汤**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】焦山栀三钱 银花炭 青子芩 连翘 赤芍各二钱 川连 川柏 川生军 焦枳壳 煨防风各一钱

【主治】膏粱积热，酒酪聚湿，而为脏毒下血，血色如烟尘，沉晦瘀浊，便溏不畅，胃气不健，肢体倦怠。

81476 **清表散毒汤**

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【组成】地骨皮一钱 麦冬一钱五分（去心） 花粉一钱（酒炒） 牛蒡子八分（炒，研） 连翘七分（去心） 当归八分 猪苓七分 泽泻七分 黄芩七分（酒炒） 甘草三分（生）

【用法】水煎，温服。

【功用】清散痘疮表毒。

81477 **清表解毒汤**

【方源】《种痘新书》卷八。

【组成】生地 麦冬 花粉（炒）各八分 黄芩一钱 当归八分 牛蒡子 连翘 猪苓 泽泻 木通各五分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹发热熏蒸，当靥不靥者。

81478 **清郁二陈汤**

【方源】《回春》卷三。

【组成】陈皮 半夏（姜汁炒） 茯苓各一钱 苍术（制）八分 川芎八分 香附一钱 神曲（炒）五钱 枳实（麸炒）八分 黄连（炒） 栀子（炒）各一钱 白芍（炒）七分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】酸水刺心，吞酸嘈杂。

81479 **清肾抑阳丸**

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】寒水石（另研） 黄柏（盐水制） 生地黄 知母（盐水制） 枸杞子 黄连（酒炒） 白茯苓各二两 独活八钱 草决明（炒） 当归（酒洗，炒） 白芍药（酒洗，炒）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心滚白汤送下。

【主治】瞳神缩小。其病神水紧小，小而又小，积渐之至，竟如芥子许。

81480 **清肾愈风汤**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】荆芥 防风 羌活 独活 白鲜皮 白芷 蝉蜕 川芎 当归 威灵仙 生地 何首乌 枳壳 苦参 甘草各一两 茅苍术 黄柏 穿山甲 乌药 石菖蒲各二两 金银花四两

【用法】上作十剂，好酒煎服。

【主治】麻风。

81481 **清金一贯饮**

【方源】《痘疹专门》卷下。

【组成】黄芩大三钱至五钱，中二钱至三钱，小八分至一钱半 牛蒡子大二三钱，中一二钱，小一钱 桔梗大二钱，中一钱，小

七分　前胡大二三钱，中二钱，小一钱　荆芥穗大一钱半，中一钱，小五分　木通大二钱，中一钱，小五分　青皮大二钱，中一钱，小七分，赤芍大二钱，中一钱，小五分　甘草大六分，中四分，小二分

【用法】水煎服。

【主治】麻疹。

【加减】有郁症，即加大黄大五钱至一两，中三钱至六钱，小一钱至二钱；见点血热，即加生地大八钱至二两，中五钱至一两，小三钱至五钱；大热火盛，即加石膏大八钱至二两，中六钱至一两，小三钱至五钱；三日出齐，加元参大三钱，中二钱，小一钱；粗大，加大黄、蝉蜕五个至十五个；稠密不匀，加大黄、山楂二钱至一两；浑红，加生地、丹皮三钱；艳红，加生地、大黄、丹皮、石膏、元参；干红，加大黄、紫草三钱，生地、桃仁、丹皮三钱；色紫，加大黄、紫草、生地、丹皮、石膏；色艳，加大黄、生地、石膏、紫草；色暗，加大黄、紫草、生地、桃仁；色白，加大黄、紫草、桃仁、归尾一二钱；大泻，加石膏、大黄；舌刺，加石膏、大黄、生地、黄连三钱；大热，加石膏、生地、大黄；肢冷，加大黄、丹皮、石膏；谵语，加大黄、黄连、石膏、犀角三五分；干呕，加大黄、黄连、甘草、滑石；哈舌，加大黄、黄连、石膏、生地；痰迷，加黄连、犀角、川贝母；发喘，加大黄、桑白钱许、石膏、枳实；喉痛，加山豆根、黄连、石膏；口秽，加石膏、大黄；咬牙，加生地、大黄、石膏；喉肿与头肿，加大黄、金银花二三钱、石膏、山豆根；鼻衄，加大黄、山栀三钱、生地、犀角；小便短赤，加黄连、猪苓二钱、滑石；泄泻，加泽泻一二钱、条芩一二钱；大肠逼迫，加大黄、槟榔钱许、滑石；大便不通，加大黄、枳实、滑石；腹痛，加大黄、赤芍、青皮；痢，加大黄、条芩、滑石。

81482　清金二母汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】知母　贝母　桔梗　茯苓　当归　白术　陈皮各一钱　桑皮　紫苏　杏仁　柴胡　瓜蒌仁　黄芩　五味子　甘草　麦门冬各五分

【用法】上用水二钟，煎八分，入童便一杯，食后服。

【主治】肺痿。多嗽少痰，午后发热，口干，烦躁不宁。

81483　清金止痢汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】当归八钱　生大黄三钱　甘草一钱五分　莱菔子五钱（炒，研）　赤芍五钱（炒，研）　枳实二钱（炒）　车前子五钱

【用法】麝香一厘为引，水煎服。小儿十岁外者半剂，十岁内者再减半服。

【主治】秋三月人患痢。

【加减】恶心，加广藿香三钱；腹痛，加广木香一钱五分；如痢红多，加酒炒川连三五分；如遍数多，加酒制大黄三五钱；如腹胀下坠，加槟榔二钱；如有外感，恶寒发烧，加紫苏一钱五分，淡豆豉三钱。

81484　清金化毒汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】茯苓　甘草　陈皮　山栀仁　芍药　知母　连翘　薏苡仁　牛蒡子　灯心

【用法】水煎服。

【功用】清解痘疹火毒。

81485　清金化毒汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十六。

【组成】知母　黄芩　石膏　桔梗　甘草　天冬　麦冬　兜铃　木通　山栀　花粉

【主治】疹后咳嗽。

81486　清金化痰丸

【方源】《活人方》卷一。

【组成】紫菀五钱　茯苓五钱　杏仁四两　陈皮四两　苏子四两　黄芩三两　花粉三两　桑皮三两　黄连二两　蒌仁二两　半夏二两　桔梗二两　甘草一两

【用法】水叠为丸。每服二钱，午后、临睡白滚汤送下。

【功用】润燥清咽，化痰缓嗽，和血止血。

【主治】金为火烁，水枯津燥，咽嗌不润而干咳；胃火熏蒸，气结痰凝，上焦不利而嗽喘；兼治老年肺胃痰火有余。

81487　**清金化痰汤**

【方源】《杂病广要》引《统旨》。

【组成】黄芩　山栀各一钱半　桔梗二钱　麦门冬（去心）　桑皮　贝母　知母　瓜蒌仁（炒）　橘红　茯苓各一钱　甘草四分

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】咳嗽。因火者，咽喉干痛，面赤，鼻出热气，其痰嗽而难出，色黄且浓，或带血丝，或出腥臭。

【加减】如痰带血丝，加天门冬、阿胶各一钱。

81488　**清金化癣汤**

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】润元参　剖麦冬　白苏子　东白薇　生甘草　炙紫菀　牛蒡子　白芥子　蒸百部

【用法】水煎服。

【主治】虚火上炎，肺金太旺，咽喉燥痒，红丝点粒缠绕，饮食阻碍，微痛，久则喉哑失音。

81489　**清金引血汤**

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】藕节三钱　茅根五钱　侧柏三钱　降香　桑叶　麦冬各二钱　旱莲草三钱　黑芥穗一钱半　泽兰五钱

【用法】水煎服。

【功用】清燥润肺，引血下行。

【主治】经期提前或停闭，经前鼻衄，头晕耳鸣，口干欲饮，苔黄脉数。

81490　**清金甘桔汤**

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】桔梗　川贝　麦冬肉　花粉　生地　元参　白芍　丹皮　粉甘草　灯心

【用法】河水煎服。

【主治】虚劳干咳。

81491　**清金甘桔汤**

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】桔梗　生地　白芍　丹皮　麦冬　元参　川贝　茯苓　阿胶　甘草

【主治】虚劳咳嗽，痰中带血丝血珠。

81492　**清金宁肺丸**

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】清金保肺丸（《疡科捷径》卷中）。

【组成】陈皮　茯苓　桔梗　贝母　人参　黄芩各五钱　麦门冬　地骨皮　银柴胡　川芎　白芍　胡黄连各六钱　五味子　天门冬　生地（酒浸，捣膏）　熟地（捣膏）　归身　白术各一两　甘草三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食远白滚汤送下。

【主治】肺痈。咳嗽日久，脓痰不尽，身热虚羸，渐成劳瘵。

81493　**清金宁肺丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】法半夏一百二十八两　白及一百二十八两　蒌仁一百二十八两　麻黄一百二十八两　川贝母一百二十八两　芭蕉根一百二十八两　橘红八十两　白芥子（炒）四十八两　曼陀罗叶四十八两　五味子（炙）八十两　百部八十两　苦桔梗八十两　杏仁（去皮，炒）八十两　甘草八十两　冬花三十二两　桂枝三十二两　厚朴（炙）三十二两　地骨皮三十二两　陈皮三十二两　茯苓八两　沉香十六两　贝母三十二两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸，晒干。每十六两用滑石细粉四两为衣，闯亮。每袋装一百八十粒。分四次服，每日二次，温开水送下。

【功用】清金宁嗽，化痰止喘。

【主治】肺气不清，咳嗽痰盛，喘促胸满，睡卧不宁。

81494　**清金宁肺汤**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】知母　贝母　麦冬　薏仁　桔梗　生地　薄荷　芍药　当归　苏子　桑白皮　条芩　白术　甘草

【用法】水二钟，加生姜一片，煎七分，食远服，渣再煎。

【主治】男妇骨蒸劳热，咳嗽吐痰或血。

【加减】有汗，加小麦；烦渴，加石膏、淡竹叶；久咳，加款冬花、杏仁（炒）。

81495 **清金宁嗽汤**

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】橘红 前胡 生甘草 杏仁（去皮尖，炒） 桑皮（蜜炙） 川连 栝楼仁 桔梗 浙贝母（去心）

【用法】引用生姜、红枣，水煎服。

【主治】麻疹已出，肺为火灼，咳嗽。

81496 **清金宁嗽膏**

《集验良方》卷三。为《医宗必读》卷六“新定清宁膏”之异名。见该条。

81497 **清金百部汤**

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】桔梗 元参 川贝 百部 生地 麦冬 丹皮 白芍 生甘草 地骨皮 灯心

【主治】虚劳久嗽。

【加减】喘急，加白前、海粉、竹茹；如痰吐稠粘，脾肺火盛，加清金散、竹茹、花粉。

81498 **清金壮水丸**

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】八味丸去桂、附，加麦门冬三两（去心） 五味子一两

【主治】肾脏水亏火旺，蒸热咳嗽。

81499 **清金导赤饮**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】当归 白芍 陈皮 贝母 软石膏 白茯苓 甘草 黄芩（酒炒） 黄连（酒炒） 杏仁 桑白皮（蜜炒） 枳壳（炒） 木通 滑石 麦冬 车前子 人参 玄参各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮热乘肺金，当痂不痂，作喘，烦躁，谵语，小水不利，垂危。

81500 **清金导赤散**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】黄连六分 黄芩一钱五分 栀子二钱 木通二钱 泽泻二钱 生地黄四钱 麦门冬三钱 甘草八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，食后频频服之。

【主治】心肺蕴热，口疮咽痛，膈闷，小便淋浊不利。

81501 **清金攻毒饮**

【方源】《痘疹金镜录》卷下。

【组成】桔梗 甘草 牛蒡 大黄 元参 前胡 山楂 山豆根 枳壳 荆芥穗 蝉蜕 僵蚕 灯心各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘毒壅于肺，声音不清，喉间痛楚，烦渴壮热，痘不起者。

81502 **清金利肺汤**

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】陈皮 茯苓 贝母 枯芩 天冬 麦冬 桔梗 枳壳 杏仁 桑皮各一钱 甘草三分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】诸嗽痰盛，气急胸满。

【加减】气急，加苏子、罗卜子、葶苈、瓜蒌、竹沥、枇杷叶；火盛，加栀子、黄连；虚嗽，加当归、知母；血痰，加生地、芍药、阿胶、紫菀；久嗽，加五味子、冬花、百部、百合、兜铃；痰嗽，加旋复、半夏。

81503 **清金泻火汤**

【方源】《痘疹全书》卷上。

【异名】清金汤（《赤水玄珠》卷二十八）。

【组成】知母 枯芩 石膏 马兜铃 天花粉 木通 山栀 桔梗 天门冬 甘草 麦门冬

【用法】水煎，和竹沥服。

【主治】痘疹出，口中腥臭，勃勃冲人。

81504 **清金定喘汤**

【方源】《女科万金方》。

【组成】赤芍 桔梗 茯苓 半夏 前胡 甘草 旋覆花

【用法】水二钟，加生姜五片，水煎，不拘

时候服。

【主治】咳嗽，痰中有血，气喘身热。

81505 清金降火丹

【方源】《东医宝鉴·杂病》卷三引

【组成】天门冬　麦门冬　莲实各一两　五味子五钱　砂糖五两　龙脑二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，每两作二十丸。含化咽下。

【主治】心肺虚热。

81506 清金降火汤

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】陈皮一钱五分　半夏（泡）一钱　茯苓一钱　桔梗一钱　枳壳（麸炒）一钱　贝母（去心）一钱　前胡一钱　杏仁（去皮尖）一钱半　黄芩（炒）一钱　石膏一钱　瓜蒌仁一钱　甘草（炙）三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，食远、临卧服。

【功用】泻肺胃之火，消痰止嗽。

【主治】咳嗽。

81507 清金降火汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】当归　白芍　生地　陈皮　贝母　瓜蒌仁　甘草　白苓　枯芩（酒炒）　山栀（炒）　玄参　天冬　麦冬　杏仁　桑白皮　石膏　紫苏梗　酒连各等分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】麻后热乘肺金，声哑不出，或咳或喘。

81508 清金降火汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】枯芩　川贝　瓜蒌　麦冬　大力子　黑栀　知母　杏仁　元参　麻黄　石膏　竹叶

【用法】食后服。

【主治】麻症肺热，火邪刑金，喘嗽气促。

81509 清金降火汤

【方源】《绿槐堂疹症方论》。

【组成】软柴胡一钱　生黄芩三钱　花粉二钱　瓜蒌仁（去油）三钱　生桑皮一钱　生山栀一钱　杏仁十粒　陈皮六分　苏子二钱

【用法】水煎服。

【主治】疹症出到指尖，天庭见红点者。

81510 清金保肺丸

《疡科捷径》卷中。为《外科正宗》卷二"清金宁肺丸"之异名。见该条。

81511 清金保肺汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】麦门冬（去心）　桔梗　天门冬（去心）　黄芩　荆芥　知母　杏仁　天花粉　玄参　牛蒡子　五味子

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】痞后余毒未尽，壮热未除，咳嗽气急。

81512 清金保肺汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】天冬一钱五分　麦冬一钱五分　南沙参三钱　北沙参三钱　石斛二钱　玉竹三钱　贝母二钱　茜根二钱　杏仁三钱　蒌皮三钱　茯苓二钱　蛤粉三钱　梨三片　藕五片

【主治】肺受燥热，发热咳嗽，甚则喘而失血。

81513 清金胜金丹

【方源】《活人方》卷三。

【组成】制首乌七钱　川石斛五钱　葳蕤五钱　人参四钱　橘红二钱　川贝母二钱　知母一钱五分　柴胡二钱五分　当归三钱　地骨皮一钱五分

【用法】上为末，神曲糊丸，如芥子大，朱砂为衣。每服约二两，用无水白酒酿一斤，浸三昼夜，每日五更空心或临卧空心热饮，以醉为度，如药味尚厚，再加酒浸之。

【主治】疟疾。

81514 清金养血汤

【方源】《李氏医鉴》卷八。

【组成】川芎六分　当归　白芍　香附（童便浸）　麦冬　白术各一钱　丹皮　地骨皮　生地各八分　五味子九粒　甘草（炒）二分

【用法】不拘时服。

【主治】妇人经候不调，骨蒸劳热，咳嗽。

81515 **清金养荣丸**

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】生地 麦冬肉 花粉 川贝 元参 白芍 茯苓 地骨皮 丹皮 甘草

【用法】将生地用薄荷汤煮烂，捣胶，加炼蜜为丸服。

【主治】虚劳。

81516 **清金养营汤**

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】当归二钱 白芍八分 熟地二钱 黄连二钱 连翘一钱 黄芩一钱五分 熟大黄一钱半 枳壳二钱 麻仁二钱 茯苓一钱 天花粉一钱 甘草五分

【用法】用水二钟，煎至一钟，食前服。

【主治】痔漏肿痛，大便燥急，里急后重者。

【宜忌】忌辛热等物。

81517 **清金退热饮**

【方源】《女科万金方》。

【组成】柴胡 人参 黄耆 熟地 茯苓 川芎 桔梗 知母 五味 甘草 贝母 门冬

【用法】水煎，食后服。

【主治】受胎身热有汗，咳嗽腹痛，有痰。

81518 **清金退热饮**

【方源】《女科指南》。

【组成】当归 芍药 人参 茯苓 黄芩 川芎 知母 贝母 桔梗 陈皮 软柴胡 五味子 桑皮 甘草 地骨皮

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】妇女虚火上炎，咳嗽发热，虚弱，月事不行，痨怯，男子亦治，更治子嗽。

【加减】加姜炒黄连尤妙。

81519 **清金凉肝散**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】黄连 黄芩 栀子 连翘 葶苈 桑白皮 麦门冬 天花粉 赤芍药 干葛 荆芥 杏仁 青皮 甘草

【用法】水煎，加蜜一盏，煎一沸，食后温服。

【主治】白睛黄赤。

81520 **清金消毒汤**

【方源】《石室秘录》卷一。

【异名】清金消毒饮（《医门八法》卷三）

【组成】元参 麦冬各九钱 生甘草三钱 金银花一两 当归七钱

【用法】水煎服。

【主治】①《石室秘录》：肺痈。②《医门八法》：鼻渊。肺金有热，鼻流涕而多稠浊。

【方论选录】数品中麦冬为清肺火之品，余入脾、入肝、入心之药。入肝则平木，而不必肺金用力以制之，则肺金得养；入脾则脾土能生肺金，而肺金又得养；入心经则心火不凌肺金，而肺经又得养矣。

81521 **清金消毒饮**

《医门八法》卷三。为《石室秘录》卷一“清金消毒汤”之异名。见该条。

81522 **清金润燥丸**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】天冬 麦冬 阿胶 龟胶 生地 熟地 白芍 茯苓 元参 桔梗 黄芩 白术 贝母 杏仁 松子 柏子仁 胡桃肉 牛乳 人乳 蔗汁 梨汁 白蜜

【用法】先将二乳、二汁同蜜熬膏，滴水成珠后，将杏仁、贝母、桃肉、柏子仁、松子研烂如泥，再入前十二味末，同捣丸，每服七十丸，空心酒送下。

【主治】妊娠皮肤干涩。

81523 **清金润燥汤**

【方源】《疡科捷径》卷中。

【组成】元参 连翘 生地黄 甘草 僵蚕 天花粉 牛蒡子 贝母 射干 灯心

【主治】喉癣。

81524 **清金益气汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆三钱 生地黄五钱 知母三钱 粉甘草三钱 玄参三钱 沙参三钱 川贝母（去心）二钱 牛蒡子（炒捣）三钱。

【主治】尪羸少气，劳热咳嗽，肺痿失音，频吐痰涎，一切肺金虚损之病。

81525 清金理嗽丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】橘皮八两 枳壳（炒）四两 桔梗四两 黄芩八两 桑皮四两 杏仁（去皮，炒）四两 知母二两 百部二两 麦冬二两 甘草二两 胆星八两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重一钱，朱砂为衣。每服一丸，一日二次，温开水送下，周岁内酌减。

【功用】清金止嗽，化痰定喘。

【主治】小儿肺热咳嗽，痰多稠粘，气促作喘，肺气不清。

81526 清金散火汤

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】麻黄（蜜炙） 苏叶 枳壳 甘草 牛蒡

【用法】水煎服。

【主治】痘疹，初热发喘。

【加减】腹胀，加厚朴、腹皮；二便闭，加葶苈、山栀。

【备考】《麻科活人》有桔梗、无枳壳。

81527 清金解毒汤

【方源】《痘疹仁端录》卷七。

【组成】知母 黄芩 石膏 桔梗 甘草 天冬 兜铃 木通 山栀

【用法】水煎服。

【主治】口鼻生疳。

81528 清金解毒汤

【方源】《种痘新书》卷八。

【组成】黄芩 黄连 牛子 前胡 丹皮 麦冬 知母 百合 炒栀 甘草 人参

【用法】水煎服。

【主治】痘疮收结时，身热唇紫，两颊通红，毒乘于肺，必将发肺痈。

81529 清金解毒汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生明乳香三钱 生明没药三钱 粉甘草三钱 生黄耆三钱 玄参三钱 沙参三钱 牛蒡子三钱（炒捣） 贝母三钱 知母三钱 三七二钱（捣细，药汁送服）

【主治】肺脏烂损，将成肺痈，或咳嗽吐脓，血，又兼治肺结核。

【加减】将成肺痈者，去黄耆，加金银花三钱。

【临证举例】肺结核 一人，年四十八，咳吐痰涎甚腥臭，夜间出汗，日形羸弱，医者言不可治，求愚诊视。脉数至六至，按之无力，投以此汤，加生龙骨六钱，又将方中知母加倍，两剂汗止，又服十剂痊愈。

81530 清金解渴汤

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】石膏 生地 黄连 桔梗 荆芥 甘草 牛蒡 连翘 葛根 天花粉 灯心 竹叶

【主治】痘，金被火烁，咽干口渴。

81531 清肺止血汤

【方源】《一盘珠》卷三。

【组成】丹皮 生地黄（瓦炙干） 桑皮（炒黑） 桔梗三钱 赤芍 归尾 荆芥（炒黑） 牛子各一钱 丝茅根五钱

【用法】京墨、童便调服。

【主治】鼻衄。

81532 清肺化毒汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】甘草一钱半 桔梗 苦参 大黄各二钱 黄连一钱半 黄柏一钱 连翘（去心） 知母各一钱半 麦冬一钱二分 牛蒡子一钱 荆芥八分 白芷一钱 山豆根一钱

【用法】水煎服。

【主治】阳毒喉肿，或疮痈脓血，便结脉实。

【加减】如大便实，加芒消一二钱，或加升麻八分。

81533 清肺化热汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】荆芥 玄参 桔梗 甘草 射干 连翘 犀角 生地 白芍 薄荷 大力子

【功用】清君相火，滋肺金而生肾水，利咽凉膈，清热解毒。

【主治】妊娠喉痹喉风。

【加减】血虚，加阿胶、知母、川贝母；热甚伏火，大便闭，加大黄、元明粉、天花粉。

【方论选录】补按：是方急治标，缓治本。标者，心肾二火，本者，胎也。荆、薄去头面咽嗌风热；花、射、大力清热解毒；甘、桔治咽喉，开郁利膈；犀、连、地、芍凉血滋阴。君相二火平则咽喉肃清，饮食可下，而水谷之精气能化血而养胎矣。

81534 清肺化痰丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】白枯矾五分　枳实一两（炒）　黄芩一两　苏叶五分　半夏一两（炮）　甘草三分　茯苓一两　陈皮五分（泡）　瓜蒌五分　贝母一两　北梗一两　玄明粉五分

【用法】上为末，姜汁为丸，如梧桐子大。每服七十丸，白汤送下。

【主治】痰火胸痞咳嗽。

81535 清肺化痰汤

【方源】《风劳臌膈》。

【组成】山栀　淡芩　知母　贝母　麦冬　桑皮　桔梗　茯苓　橘红　瓜蒌仁　甘草

【主治】火热乘肺，咽喉干痛，鼻出热气，咳喘上壅，甚则风嘶咯血，其痰咳而难出，色黄且浓。

【加减】或加黄连。

81536 清肺平肝汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大生地八钱　花粉四钱　黄芩三钱　连翘三钱　银花四钱　寸冬四钱　地骨皮四钱　知母肉四钱　车前子三钱（外包）　大黄三钱　甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】混睛障症。两眼酸疼，气轮被赤丝横绕，风轮赤白兼杂，微露瞳神，视物昏蒙，重则瞳神皆无，只有光感。

81537 清肺平肝汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】柴胡6克　酒黄芩9克　银花12克　木贼6克　赤芍9克　青黛0.3克

【功用】泄金平木，除风退翳。

【主治】肝、肺二经风热上攻于目，侵犯风轮，致生花翳侵睛。

【加减】如抱轮红赤，可加酒炒茺蔚子6克，以祛血中之风；如花翳挡瞳，可加元参9克，滋补肾水，以防火邪伤阴，花翳愈后视物不清。

【方论选录】柴胡、酒黄芩、青黛清肝中之热邪，柴胡且有疏风之功，银花、酒黄芩清肺中之热，银花且有宣散风热之能，木贼疏风退翳而明目，赤芍活血凉血以退赤。

81538 清肺安胎饮

【方源】《妇科胎前产后良方注评》。

【组成】知母一钱　贝母（去心）一钱　茯苓八分　黄芩一钱　枳壳（炒）八分　苏子（炒）八分　麦冬六分　元参六分　甘草三分　灯心三十寸

【用法】水煎服。

【主治】妊娠咳嗽。

81539 清肺抑火丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄芩二百二十四两　栀子（生）一百二十八两　知母九十六两　贝母一百四十四两　黄柏六十四两　桔梗一百二十八两　苦参九十六两　前胡六十四两　天花粉一百二十八两　大黄一百九十二两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸，滑石为衣，闯亮。每服二钱，温开水送下。

【功用】清热通便，止咳化痰。

【主治】①《北京市中药成方选集》：肺热咳嗽，咽喉疼痛，口干舌燥，大便秘结。②《全国中药成药处方集》：肺胃实热，鼻衄吐血。

81540 清肺补阴汤

【方源】《证因方论集要》卷一。

【组成】天冬　麦冬　桑白皮　贝母　枇杷叶　地骨皮　五味子　白芍（炒）　鳖甲　苏子　车前子

【主治】肺阴虚内热。

【方论选录】肺为娇脏，少阳火旺，必克辛

金。天、麦二冬清心保肺，桑皮、地骨能泻肺热，贝母润燥，五味收阴，枇杷叶、苏子治火上逆，可降肺气，白芍和脾，鳖甲制肝，车前子甘能益脾，脾气散精，上输于肺，则肺气清肃矣。

81541 清肺固金丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】前胡八十两　贝母八十两　枳壳（炒）八十两　苏叶八十两　桑皮八十两　羌活八十两　橘皮八十两　杏仁（去皮炒）八十两　苦梗一百九十二两　甘草三十六两　黄芩七十二两　葛根七十二两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重二钱五分。每服一丸，一日二次，温开水送下。

【功用】清解肺热，止嗽化痰。

【主治】肺经有热，外感风寒，咳嗽痰盛，气促作喘，胸膈不畅。

81542 清肺和肝饮

【方源】《马培之医案》。

【组成】杏仁二钱　橘络八分　云茯苓二钱　枳壳八分　佛手一钱半　瓜蒌皮二钱　丹参一钱半　蒺藜一钱半　当归一钱半　秦艽一钱半　川楝子（切）一钱半

【主治】风冷着于肝俞，五六椎两旁作痛，牵引胁肋，咳嗽气粗。

81543 清肺和疟汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】茯神五钱　麦冬五钱　大贝母二钱　生甘草五分　青皮一钱五分　柴胡六分　枳壳一钱五分（炒）　草蔻仁二钱（研）

【用法】以煨姜二片、大枣三枚为引，水煎服。

【主治】手太阴肺经之疟，初病心里寒，寒甚则热，善惊，如有所见，心喜清，内热熏蒸，耗其心血，神不安而生烦躁。

【加减】内热，加青蒿三钱；口渴，加花粉二钱；恶心，加藿香梗三钱；脉弦大有力，舌干，加石膏五钱。

81544 清肺降火汤

【方源】《麻疹专论》。

【组成】石膏　麦冬　贝母　栝楼仁　地骨皮　生地各3克　黄芩（炒）　杏仁　桑白皮　栀子（炒）各2.4克　葶苈子（炒）　苏子（炒）各1.5克　灯心草10根

【功效】清热降火，宣肺平喘。

【主治】小儿麻疹喘促。

81545 清肺活络汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒黄芩9克　地骨皮　知母各6克　麦门冬　赤芍　牡丹皮　天花粉各9克

【功用】清热润肺，活瘀通络。

【主治】热伏血瘀，目睛涩痛，结眵成颗，丝脉粗大色紫，蟠旋如蚯者。

【方论选录】方中酒黄芩、天花粉、地骨皮以清肺解热，知母、麦门冬以清肺养阴，赤芍、牡丹皮活血凉血，通血脉以退目赤。

81546 清肺养肝汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】银花　酒黄芩　赤芍　当归各9克　酒生地12克　车前子9克　茺蔚子3克

【功用】清肺，养肝，起陷。

【主治】花翳低陷。肺盛肝虚，肺火克肝，白睛红赤，羞明流泪，结眵青睛，边缘有低陷者。

【方论选录】方中银花，酒黄芩清肺解热，当归、酒生地补血养肝，赤芍活血凉血以退目中之赤，车前子清肺养肝以明目，酒茺蔚子祛瘀生新以起陷。

81547 清肺桔梗汤

【方源】《疡科捷径》卷中。

【组成】桔梗八分　黄芪八分　五味子五分　枳壳（麸炒）八分　瓜蒌仁（研）八分　桑白皮（炒）八分　当归八分　防己八分　川贝母（炒）八分　百合八分　薏苡仁（炒）八分　地骨皮五分　葶苈子五分　知母（生）五分　甘草节八分　杏仁（炒，研）五分

【主治】肺痈。

81548 清肺消毒汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】防风 枳壳各五分 连翘 前胡 黄芩 桔梗各一钱 荆芥 炙甘草

【用法】上用水一钟，煎至五六分，分作十余次，徐服之。

【主治】疹疮收完，不思饮食，鼻干无涕。

【备考】方中荆芥，炙甘草用量原缺。

81549 清肺益气汤

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】人参 黄耆 黄芩（酒炒） 百合 北梗（炒） 贝母 苡仁 升麻 甘草

【用法】水一钟，煎五分，食远服，渣再煎。

【主治】肺痿叶焦，人形憔悴。

【加减】口干，加玄参、麦冬。

81550 清肺益气汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】元参三钱 麦冬五钱 天门冬一钱 甘草一钱 桔梗一钱 紫菀一钱 款冬花一钱 贝母一钱 苏子一钱

【用法】水煎服。

【主治】肺燥，久咳不已。

81551 清肺通水汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白术一两 罗卜子一钱 茯苓三钱 半夏一钱 麦冬三钱 桑白皮三钱 茵陈一钱 泽泻二钱 车前子三钱 黄芩二钱 苏子二钱

【用法】水煎服。一剂小便微利，二剂小便大利，四剂而黄疸之证全消。

【主治】膀胱湿热，结而成疸，小便点滴不能出，小腹臌胀，两足浮肿，一身发黄。

81552 清肺散火汤

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】杏仁 紫苏各一钱 前胡 旋覆花 桑皮 贝母 麻黄 桔梗各七分 甘草五分 葱一茎 姜一片

【用法】水煎服。

【主治】肺中有伏火，因风寒闭郁，或过服寒凉，火不得泄。

81553 清肺葶苈丸

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】葶苈二两（甜） 杏仁二两（去尖） 木通一两半 川贝二两（去心） 防己二两

【用法】上为末，枣肉为丸。每服三钱，桑皮煎汤送下。

【主治】肺热内壅，肺气逆满，不能通调水道，喘急浮肿，右侧不眠，浮数者。

【方论选录】葶苈泻气分湿热，防己泻血分湿热，气血肃清则肺气无不清矣；杏仁降气疏风痰，川贝清心化热痰，痰化气清则肺气无不降矣；木通利小肠以降心火，火降湿消则肺行降下之令而无刑克之虞，何患肺胀不消，浮肿不退乎；丸以枣肉之缓中益脾，下以桑皮之泻火清肺也。此清肺以泻湿热之剂，为肺胀喘急、不眠之专方。

81554 清肺滋阴散

【方源】《古今医鉴》卷七引杜次泉方。

【组成】川芎（酒洗）一钱 白芍（炒）一钱半 生地黄二钱 白术（炒）一钱 陈皮一钱 白茯苓八分 黄柏（蜜炒）一钱 知母一钱 贝母（去心）一钱 紫菀八分 五味子六分 款冬花八分 麦门冬一钱 地骨皮一钱 黄连（炒）五分 远志（甘草汤泡）八分 酸枣仁（炒）六分 甘草四分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，竹沥三匙，水煎服。

【主治】酒色太过，斫丧真阴，阴火上升，肺金受侮，以致唾痰稠浊，咳嗽咽疮。

【加减】心下怔忡，夜卧不寐，加人参八分；心烦躁乱，加枳实六分，竹茹六分；如痰涎壅盛，加瓜蒌仁六分，天花粉一钱；如咽喉有疮，用通嗌散吹之。

81555 清肺解毒汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二引《石氏治疹经验良方》。

【组成】黄芩 陈皮各一钱 麦冬二钱 贝母一钱半 赤苓七分 蜜桑皮 甘草各五

分　酒炒黄连七分　蒲公英三钱

【用法】煎好后，再用大黄三钱切片，开水泡一时，澄汁一小杯冲服。

【主治】疹收之后，余毒入肺，胸胀喘急，咳嗽闷乱，狂言谵语，手足动摇。

81556　清炎宁痛汤

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】黄连　黄芩（酒炒）　连翘　玄参　蔓荆子　当归　白芍　山栀　防风　川芎　柴胡各等分

【用法】水煎服。

【主治】耳痛。

81557　清炎解毒汤

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】牛蒡子三钱　甘草一钱半　犀角　防风　荆芥各一钱

【用法】水煎服。

【主治】长幼内热痰盛，腮肿项核，口舌破烂生疮。

81558　清空化痰汤

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】防风　川芎　人参　柴胡　羌活各一钱　天麻　白术　橘红　半夏　茯苓　桔梗　枳实各一钱半

【用法】水二钟，加生姜三片，煎至八分，空心温服。

【主治】头目虚晕浮晕。

81559　清经止血汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地六钱　丹皮二钱　黄芩三钱　黄柏四钱　茅根五钱　地榆　炒蒲黄各三钱　益母草四钱　棕炭二钱

【用法】水煎温服。

【功用】清热凉血止血。

【主治】血热气实，经血暴下，精神不爽，烦热口渴。

【加减】气短心累，加泡参五钱，麦冬三钱。

81560　清经止血汤

【方源】《妇产科学》。

【组成】鲜生地一两　当归炭三钱　生白芍三钱　丹皮三钱　槐花四钱　旱莲草五钱　仙鹤草五钱　炒蒲黄四钱　熟军炭一钱半

【主治】崩漏体实阳盛者。

81561　清经四物汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归一钱五分　川芎五分　白芍八分　生地黄一钱　阿胶（炒）五分　艾叶三分　条芩一钱　宣黄连（姜炒）八分　黄柏五分　知母五分　香附一钱　甘草三分

【用法】上锉一剂，水煎，空心服。

【主治】血虚有热，经水不及期而来。

81562　清毒二仙丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】大菊子（捣碎）一两　鸭蛋子四十粒（去皮，仁破者勿用，服时宜囫囵吞下）

【用法】将大菊子煎汤一钟，送服鸭蛋子仁。

【主治】花柳毒淋，无论初起日久，凡有热者，服之皆效。

81563　清毒百应丸

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】锦纹大黄一片（切碎）　苍术　黄柏　当归　槐花　金银花　皂角各四两

【用法】上细切，水十二碗，煎至十碗，去渣，浸大黄令透，取起晒干，又浸又晒，以干尽为度，为末，面糊为丸，如绿豆大。每服六十四丸，白汤送下，以大便下滞物为效。

【主治】诸疮。

81564　清毒拔翳汤

【方源】《痘疹活幼至宝》。

【组成】酒炒黄连　酒炒当归　酒炒花粉　牛蒡　草决明　桔梗　甘草　白蒺藜（炒，研，去刺）各五分　真甘菊　密蒙花　谷精草　川木贼　粉葛根各四分　川芎　羌活　柴胡　防风　薄荷　生地　酒炒山栀各三分

【用法】加生姜一片同煎，食后良久服。

【主治】痘毒留津于气血精华之分，落为眼患，赤肿而痛，不能开，或有翳膜遮蔽不能视者。

【加减】大便秘者，加酒炒大黄，通即去之。

【宜忌】忌用寒凉之药点眼。

81565 **清毒拔翳汤**

【方源】《一草亭》。

【组成】防风五分 荆芥穗四分 苏薄荷四分 前胡七分 蔓荆子四分 京芍药六分 桔梗五分 北柴胡七分（炒） 片黄芩五分（炒） 连翘四分 肥知母五分（炒） 牛蒡子五分（炒研） 白菊二分 密蒙花四分 白蒺藜七分（去刺） 木贼三分 牡丹皮四分

【用法】水煎，热服。

【主治】小儿痘毒，眼生翳。

【加减】红甚，加红花二分，桑白皮四分（蜜水炒）；如翳膜遮睛，加石决明八分（煅，研）；如多泪，加北细辛三分；如内热甚，加黄连三分（炒）。

81566 **清毒保目汤**

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【组成】柴胡一钱 连翘七分（去心） 栀仁三分（炒） 黄芩五分（炒） 荆穗七分 防风七分 赤芍七分 牛蒡子七分（炒、研） 蝉蜕十二只（去头足，有闰十三只） 当归八分 甘草三分（生） 川芎七分 升麻五分 薄荷五分 桔梗八分

【用法】加灯心五寸，水煎服。

【主治】痘疮痂落后，忽然头顶作痛，余毒上攻两目者。

81567 **清毒活血汤**

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】紫草茸 当归（俱汤洗） 前胡 牛蒡（炒） 木通各六分 生地黄 生白芍（俱酒洗） 连翘 桔梗各五分 黄连 黄芩（俱酒炒）各七分 甘草四分 人参三分 生黄耆 山楂肉各八分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】①《痘疹活幼至宝》：痘不成脓，其色红紫干枯，或焦黑，毒炽血凝，又痘稠密红紫而陷顶者。②《金鉴》：痘不如期灌浆，板硬干黄或灰滞紫暗干枯，此毒火伤其气血而浆不行。

【加减】烦渴者，去黄耆，加人参、酒炒花粉；形成壮实者，减去人参、黄耆。

81568 **清毒凉血饮**

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】知母 石膏 生地 黄连 当归 赤芍 大黄 山栀子 丹皮 荆芥 连翘（去心）

【用法】水煎服。外敷人中白散。

【主治】痘后牙疳。初起口臭龈肿，牙缝出血，尚觉疼痛，甚则色黑腐烂，牙齿脱落，穿腮破颊，蚀透鼻唇。

81569 **清毒解表汤**

【方源】《种痘新书》卷十。

【组成】升麻 防风 荆芥 麻黄 连翘 牛蒡子 桔梗 石膏 知母 黄芩 黄连 虫退 麦冬 甘草

【用法】加无价散，水煎服。

【主治】麻疹眼白赤色，声哑唇肿，心烦口渴，腰腹疼痛，口鼻出血，人事不清，大小便秘，狂乱不宁，舌苔黄黑，口气腥臭。

81570 **清荣养血丸**

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】当归身（酒浸，洗去土，晒干）一两 川芎（茶浸洗）七钱五分 白芍药（酒浸，微炒）一两 熟地黄（酒洗）一两 陈皮（去白用红）一两 白术（去梗）一两 生条黄芩二两 知母（去毛）一两 陈艾叶五钱 黄柏（生，炒）二两 泽兰叶一两 香附子（肥大沉实者）四两（分四份，醋、酒、童便、米泔水制俱妙）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤或淡醋汤下。

【主治】月水不调，紫黑成块，频并，不及期，烦热腰困，手足酸疼。

81571 **清荣槐花饮**

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归一钱（酒洗） 白芍一钱 生地黄一钱 川芎（盐酒制）六分 槐花一钱

槐角八分　黄连（酒炒）八分　枳壳（麸炒）七分　黄芩（酒炒）七分　苍术八分　防风六分　升麻四分　荆芥穗八分　生甘草四分

【用法】上锉，水煎，空心热服，滓再煎服。

【主治】便血，不拘新久。

81572　**清带四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗）　川芎　熟地黄　枳壳（麸炒）　香附（炒）各一钱　白附子　防风各五分　橘红一钱　良姜五分　荆芥七分　甘草三分

【用法】上锉。加大枣三枚，酒二钟，煎七分，入白面一撮，入净肉汁，再煎二三沸，空心服。

【主治】血淋、赤白带下。

【加减】白带多，加均姜（炮）、吴茱萸（炒）。

81573　**清咽太平丸**

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】薄荷叶一两　川芎二两　桔梗三两　甘草二两　防风二两　柿霜二两　犀角二两（用人乳浸，焙干为末）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。含化，不拘时候。

【主治】①《万氏家抄方》：咽喉肿痛，流热涎。②《医方集解》：膈上有火，早间咯血，两颊常赤，咽喉不清。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴药也。薄荷辛香升浮，消风散热；防风血药之使，泻肺搜肝；川芎血中气药，升清散瘀；柿霜生津润肺；犀角凉心清肝；甘草缓炎上之火势，桔梗载诸药而上浮，又甘桔相合，为清咽利膈之上剂也。

81574　**清咽太平饮**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】元参　桔梗　力子　苏荷　犀角　柿霜　连翘　甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻症，膈上有火，早间咯血，两颊赤色，咽喉不清。

81575　**清咽双和饮**

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】桔梗　银花各一钱五分　当归一钱　赤芍一钱二分　生地　元参　赤苓各二钱　荆芥　丹皮各八分　真川贝　甘草各五分　甘葛　前胡各七分

【用法】加灯心一分，地浆水煎服。

【主治】一切喉症初起。

81576　**清咽宁肺汤**

【方源】《准绳·类方》卷二引《医学统旨》。

【组成】桔梗二钱　山栀（炒）　黄芩　桑皮　甘草　前胡　知母　贝母各一钱

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】咳嗽。

81577　**清咽宁肺汤**

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】桔梗二钱　山栀（炒）　黄芩　桑白皮　甘草　前胡　知母　贝母各一钱　陈皮　半夏各八分

【用法】水煎，食后服。

【主治】咽喉不清，火气上炎。

81578　**清咽抑火汤**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】连翘一钱五分　片芩一钱　栀子一钱　薄荷七分　防风一钱　桔梗二钱　朴消一钱　黄连一钱　黄柏五分　知母一钱　玄参一钱　牛蒡子一钱　大黄一钱　甘草五分

【用法】上锉一剂，水煎，频频热服。

【主治】咽喉肿痛，痰涎壅盛，初起或壮盛人，上焦有实热者。

【加减】曾生过杨梅疮者，加防风、山豆根二两

81579　**清咽利膈丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】连翘三十二两　黄芩三十二两　生栀子三十二两　薄荷三十二两　防风三十二两　玄参（去芦）三十二两　天花粉三十

二两　射干三十二两　荆芥穗三十二两　牛蒡子（炒）三十二两　桔梗六十四两　熟军八两　甘草四十八两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】清热利咽，消肿止痛。

【主治】心胃热盛，胸膈不利，咽喉肿痛，口苦舌干，大便秘结，小便赤黄。

81580　清咽利膈汤

《外科理例·附方》，为原书"清咽利膈散"之异名。见该条。

81581　清咽利膈汤

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】元参　升麻　桔梗（炒）　甘草（炒）　茯苓　黄连（炒）　黄芩（炒）　牛蒡子（炒，杵）　防风　芍药（炒）各等分

【用法】每服一二钱，水煎服。

【主治】心脾蕴热，咽喉腮舌肿痛。

81582　清咽利膈汤

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】前胡　防风　荆芥　连翘　大力子　山豆根　元参　山栀　桔梗　甘草

【用法】加灯心二十根，水煎服。

【主治】小儿乳蛾。

81583　清咽利膈汤

【方源】《外科选要·补遗方》。

【组成】连翘　黄芩　甘草　桔梗　荆芥　防风　党参各一钱　大黄　朴消各二钱

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】积热，咽喉肿痛，痰涎壅盛；及乳蛾，喉痹，喉痈，重舌，或胸膈不利，烦躁饮冷，大便秘结。

81584　清咽利膈汤

【方源】《白喉全生集》。

【组成】芒消　银花　牛蒡子各三钱　大黄六钱（酒炒）　黄连八分　枳实　连翘　栀子　薄荷各一钱五分　姜蚕（姜汁炒）二钱　厚朴一钱　生石膏三钱　人中黄二钱

【用法】水煎服。

【主治】白喉。热势渐重，白见于关内，外色必干焦或黄而凸，厚而多，牙关紧闭，满喉红肿，疼痛异常，痰涎壅甚，饮食难咽，语言不爽，舌苔深黄，甚或焦黑芒刺，口渴口臭，便闭便涩，目赤心烦，身轻恶热。

81585　清咽利膈散

【方源】《外科理例·附方》。

【异名】清咽利膈汤。

【组成】金银花　防风　荆芥　薄荷　桔梗　黄芩　黄连各一钱半　山栀　连翘各一钱　玄参　大黄（煨）　朴消　牛蒡子　甘草各七分

【用法】水煎服。

【主治】①《外科理例》：积热咽喉肿痛，痰涎壅盛，或胸膈不利，烦躁饮冷，大便秘结。②《灵验良方汇编》：积热咽喉肿痛，痰涎壅盛；及乳蛾喉痛，重舌木舌。

81586　清咽养荣汤

【方源】《疫喉浅论》卷下。

【组成】西洋参　大生地　抱木茯神　大麦冬　大白芍　嘉定花粉　天门冬　拣元参　肥知母　炙甘草

【用法】水四钟，煎六分，兑蔗浆一钟，温服。

【主治】疫喉痧透，舌绛无津，脉数少寐，筋惕肉瞤。

【加减】余毒仍盛者，加乌犀角。

81587　清咽消毒散

【方源】《外科发挥》卷六。

【组成】荆黄败毒散加黄芩、黄连、朴消、大黄

【主治】咽喉生疮肿痛，痰涎壅盛，或口舌生疮，大便秘结。

81588　清咽消肿饮

【方源】《尤氏喉科秘书》。

【组成】甘草　元参　前胡　薄荷　大力子　山栀　黄连　煅石膏　连翘　防风　荆芥　桔梗

【用法】水煎服。

【功用】清咽消肿。

【主治】风势上涌，头目不清，咽喉肿痛，口舌生疮。

81589　**清咽益元丸**

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】益元散一两　牛黄五分　百药煎三钱

【用法】上以甘草、桔梗煎浓汁为丸，如芡实大，阴干。每次含化一丸。

【主治】梅核气。

81590　**清咽滋肺汤**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】黑参　鼠粘子　荆芥　葳蕤　贝母（去心）　栝楼根　马兜铃　桔梗　麦门冬各等分　甘草减半

【用法】水煎，温服。

【主治】麻后余热，咳嗽声瘖。

81591　**清咽滋肺汤**

【方源】《麻疹专论》。

【组成】荆芥　牛蒡子　前胡各2.4克　贝母（去心）　玄参　麦冬　马兜铃　栝楼仁　桑叶　枇杷叶　沙参　地骨皮各3克　薄荷0.9克

【功用】清热利咽，润肺止咳。

【主治】小儿麻疹后余热未退，咳嗽声瘖。

81592　**清咽解毒汤**

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】山豆根　麦冬各一钱　牛蒡子　玄参　桔梗各七分　防风五分　甘草

【用法】水煎服。

【主治】婴儿出痘，咽喉痛者。

【备考】方中甘草用量原缺。

81593　**清胃化毒汤**

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】石膏三钱　甘草　牛子　连翘　生地　炒芩　槟榔各一钱　使君子肉六分　紫草六分　金银花

【用法】水煎，时含与服。

【主治】麻后牙疳，初牙痒血出或口臭者。

【备考】方中金银花用量原缺。

81594　**清胃化毒汤**

【方源】《麻疹阐注》卷二。

【组成】石膏　连翘　元参　银花　丹皮　芥穗　防风　花粉　广皮　山楂　甘草　地骨皮

【主治】麻疹后热极口疳。

81595　**清胃化滞汤**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】广藿香三钱　炒枳壳二钱（炒）　当归五钱　赤芍二钱　青蒿三钱　花粉二钱　赤苓二钱　草蔻仁二钱（研）

【功用】清胃化滞。

【主治】瘟疫。无头痛身痛，不恶寒，单发热，自汗口渴，此无表邪之症，滞积尽在阳明，其脉濡不数。

【加减】如大便溏泄，加鲜首乌五钱，车前子三钱；如大便秘结，加制军三钱，炙甘草三分，通即去之，调理养阴和中为上。

81596　**清胃化痰汤**

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】桃仁泥五钱　当归四钱　苏子三钱　半夏四钱　胆星三钱　陈皮三钱　黄芩三钱　大黄四钱　石膏六钱　芥穗三钱　连翘三钱　防风三钱　生地四钱　枳壳二钱　甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】化痰清胃。

【主治】眼胞痰核。脾胃蕴热与痰湿互结，阻塞脉络，痰火上攻，凝结眼睑之内而生核，上下无定，大小不等。初期如米易治，久如杏仁则难疗，妨碍视力，只痒不疼。

81597　**清胃升麻汤**

【方源】《回春》卷七。

【组成】升麻　川芎　白芍　半夏（汤泡）各七分　干葛　防风　黄连（酒炒二次）　生甘草各五分　软石膏（煨）一钱　白术七分　白芷三分

【用法】上锉一剂，水煎，食后热服。能漱即含漱而吐之。漱药不用白术、半夏。

【主治】小儿阳明有热，牙肿，流涎腮肿，

走马牙疳。

81598 清胃平逆汤

《证因方论集要》卷四。为《杂症会心录》卷下“清胃平逆散”之异名。见该条。

81599 清胃平逆散

【方源】《杂症会心录》卷下。

【异名】清胃平逆汤（《证因方论集要》卷四）。

【组成】生地三钱　丹皮一钱五分　茯苓一钱五分　知母一钱　花粉一钱　杏仁二钱（去皮尖）　扁豆二钱（炒）　黑豆五钱　芦根五钱

【用法】水煎服。

【主治】吐屎初病火者。

【方论选录】《证因方论集要》：汪石来曰：茯苓、扁豆甘能益胃；生地、花粉能清阳明之热；丹皮、知母苦寒，能降无形之火；杏仁能利胸膈气逆；芦根能治胃火呕逆；黑豆色黑，属水似肾，除热解毒。大队甘寒，为胃所喜，而腑道清静矣。

81600 清胃石膏汤

【方源】《痘疹会通》卷五。

【组成】金钗石斛一钱五分　桔梗一钱五分　甘草五分　元参一钱　煨石膏一钱五分　黄连四分　炒黄柏三分　牛蒡子一钱　连翘（去心）六分　荆芥三分　生地三钱　花粉八分

【用法】加西河柳二钱，清水煎服。

【主治】小儿麻后，牙疳黑烂。

81601 清胃生髓丹

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参一两　麦冬五钱　甘菊花五钱　熟地二两　北五味二钱　沙参五钱

【用法】水煎服。

【主治】胃火上冲于心，心中烦闷，怔忡惊悸，久则成痿，两足无力，不能动履。

【方论选录】痿症无不成于阳明之火，然用大寒之药，如石膏、知母之类，虽泻胃火甚速，然而多用必至伤胃，胃伤而脾亦伤，脾伤而肾安得不伤乎。故不若用玄参、甘菊之类，既清其胃火，而又不损其胃土，则胃气自生，能生津液，下必注于肾，而上且灌于心，况麦冬、五味以益心，熟地、沙参以滋肾，上下相资，水火既济，痿病岂不愈乎。

81602 清胃败毒汤

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【异名】清胃败毒散（《种痘新书》卷十一）、清胃散毒汤（《疡医大全》卷三十二）。

【组成】僵蚕　丹皮　甘草　连翘心　生地黄　桑白皮　白茯苓　金银花　黄柏（蜜水炒）

【主治】痧后口疳、牙疳。

【加减】体虚，加白术。

81603 清胃败毒散

《种痘新书》卷十一。为《痘疹活幼至宝》卷终“清胃败毒汤”之异名。见该条。

81604 清胃败毒散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】赤芍　归尾　甘草　黄芩　连翘　花粉　荆芥　酒大黄　金银花

【主治】阳明蕴热，耳后腮边忽然肿痛。

81605 清胃和中丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄八两　黑丑（炒）八两　黄连八两　香附（炙）四两　槟榔四两　枳壳（炒）四两　橘皮四两　莪术（炙）四两　黄柏四两　当归四两　黄芩四两　木香二两　生石膏十六两　青皮（炒）四两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二钱，温开水送下。

【功用】和胃消食，顺气宽中。

【主治】胃脘不和，停滞腹胀，腹膈痞闷，大便秘结。

【宜忌】孕妇忌服。

81606 清胃泻火汤

【方源】《痘科辨要》卷十。

【组成】连翘　桔梗　黄连　栀子　黄芩　玄参　升麻　生地　薄荷　甘草　葛根

【用法】水煎服。

【主治】痘后余毒不净，发为口疳。

【加减】若大便秘者，加酒炒大黄。

81607 **清胃降火汤**

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】防风 薄荷 赤芍 黄连 山栀各八分 石膏（煅）一钱五分 黄柏 黄芩各八分 甘草三分

【用法】水煎，食后热服。

【主治】眼皮红肿。

81608 **清胃保中汤**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】藿香一钱 白术（土炒）一钱 陈皮八分 半夏（姜炒）八分 砂仁五分 黄连（土炒）一钱 白茯苓三钱 黄芩（土炒）一钱 栀子（姜炒）二钱 甘草四分

【用法】上锉。加生姜三片，枇杷叶（去毛）一钱，长流水和黄泥搅，澄清二钟，入药煮至一钟，稍冷服。

【主治】胃虚有热呕吐。

【加减】气逆吐甚，加伏龙肝一块；因气，加香附（炒）一钱；枳实（麸炒）八分，白术一钱；心烦不寐，加竹茹二钱；酒伤脾胃，加干姜八分，天花粉三钱，白豆蔻八分。

81609 **清胃保安丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】橘皮三两 麦芽（炒）三两 神曲（炒）三两 南山楂三两 青皮（炒）一两五钱 沉香一钱五分 甘草（炙）三钱 槟榔一两五钱 木香一两五钱

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重一钱。每服一丸，一日二次，温开水送下。周岁以内小儿酌减。

【功用】消化食滞，和胃止呕。

【主治】小儿停乳伤食，胃热恶心呕吐，腹膨胀满。

81610 **清胃养脾汤**

【方源】《回春》卷七。

【组成】黄芩 软石膏 陈皮 白术（去芦） 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】脾虚胃热，小儿爱吃泥土。

81611 **清胃除痢汤**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】生军八钱 枳实二钱 甘草一钱五分 厚朴一钱五分（姜汁炒） 生白芍八钱 当归八钱 车前子三钱 川连五钱（酒炒）

【用法】引用广木香一钱五分。

【功用】通其阳明。

【主治】热痢实证。脉弦有力，腹痛，痢赤或红白相间，小便短涩，身热手温，后坠里急，肛门肿热，舌苔黄赤。

81612 **清胃射干汤**

【方源】《金鉴》卷六十七。

【组成】射干 升麻 犀角 麦冬（去心） 元参 大黄 黄芩各一钱 芒消 栀子 竹叶各五钱

【用法】水煎服。

【主治】胃痈。因饮食之毒、七情之火，热聚胃口成痈，中脘穴隐痛微肿，寒热如疟，身皮甲错，无咳嗽，咯吐脓血，脉沉数。

81613 **清胃消疳汤**

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】石膏一钱 人参三分 芦荟一钱 黄柏五分 茯苓一钱 炙甘草三钱 生地一钱 天花粉一钱

【用法】水煎服。

【主治】走马牙疳。

81614 **清胃消糜散**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】元明粉一钱 青黛二分 麝香五厘 冰片三分 生蒲黄二分 明乳香三钱 紫花地丁二钱

【用法】上为极细末，过绢罗，敷于患处。取涎即消。

【主治】口糜。

【方论选录】青黛咸寒，可清热解毒，外用可治疮痈流脓，在本方中与蒲黄配伍，可治

疗热盛之出血、衄血；麝香辛温，外用治疗疮疽，可有活血散结防腐之功效；冰片微寒，外用可散热止痛，口齿病常用之；元明粉局部外用，有清热泻火之功。

81615 清胃理脾汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】平胃散加黄连　黄芩　大黄

【主治】醇酒厚味，湿热为病，痞胀哕呕，不食，吞酸，恶心，噫气，更兼大便粘臭，小便赤涩，饮食爱冷，口舌生疮。

81616 清胃黄连丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【处方】黄连八十两　生地八十两　桔梗八十两　玄参（去芦）八十两　黄柏二百两　丹皮八十两　生石膏八十两　知母八十两　栀子（炒）二百两　甘草四十两　连翘八十两　天花粉八十两　赤芍八十两　黄芩二百两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸，滑石为衣，闯亮。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】清胃解热，消肿止痛。

【主治】口燥舌干，咽喉肿痛，齿龈腐烂，鼻衄生疮。

【宜忌】忌辛辣食物。

81617 清胃散火汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】山楂　厚朴　山栀　黄芩　陈皮　枇杷叶　麦冬　当归　白芍　防风　柴胡　干葛

【主治】劳倦而感风寒。

81618 清胃散毒汤

《疡医大全》卷三十三。为《痘疹活幼至宝》卷终“清胃败毒汤”之异名。见该条。

81619 清胃解毒汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】当归　黄连　生地黄　天花粉　连翘　升麻　牡丹皮　赤芍药

【主治】痘后口龈生疮肿痛。

【加减】火盛，加石膏。

81620 清胃豁痰汤

【方源】方出《丹溪心法》卷三，名见《杏苑生春》卷四。

【组成】南星　半夏　软石膏　香附

【用法】上为丸，或煎汤服。

【功用】《杏苑生春》：豁痰疏郁。

【主治】①《丹溪心法》：嗳气，胃中有火有痰。②《杏苑生春》：胃中痰饮郁成酸症。

【方论选录】《杏苑生春》：南星、半夏、石膏以豁痰，香附以疏郁。

81621 清骨滋肾汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】地骨皮一两（酒洗）　丹皮五钱　沙参五钱　麦冬五钱（去心）　元参五钱（酒洗）　五味子五分（炒，研）　白术三钱（土炒）　石斛二钱

【用法】水煎服。三十剂，骨蒸解，再服六十剂，自可受孕。

【主治】骨蒸夜热不孕，遍体火焦，口干舌燥，咳嗽吐沫。

81622 清胆竹茹汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡　黄芩　半夏　陈皮　甘草　竹茹

【主治】胆火乘脾，不得卧。

81623 清胆利湿汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】木香　郁金各三钱　柴胡三至五钱　黄芩　木通　栀子　车前子各三钱　茵陈五钱　大黄　半夏各三钱

【主治】湿热型胆系感染。

81624 清胆泻火汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】木香　郁金各三钱　柴胡　黄芩各五钱　茵陈一两　栀子三钱　胆草三钱　大黄三钱　芒硝　半夏各三钱

【主治】脓毒型胆系感染。

81625 清胆黄连丸

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【异名】黄连丸（《普济方》卷一九八）。

【组成】黄连（去须）一两　甘草（炙，锉）半两　龙胆（去芦）　铅霜（研）　定粉（研）　人中白各三分　马牙消（研）一两

【用法】上为细末，用猪胆汁和丸，如梧桐子大。每服二十丸，用枇杷叶拭去毛，煎汤送下，一日三次。

【主治】足少阳疟。

81626　清胎万全饮

【方源】《大生要旨》卷二。

【组成】当归一钱五分　白术（炒）　续断（酒洗）各一钱五分　子芩（酒炒）　白芍（酒炒）　熟地　桑寄生　真阿胶（蛤粉炒成珠）各一钱　茯苓八分　杜仲二钱（盐水炒）　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】怀孕七月，觉胎气不安，或损伤漏血，或腹大重坠。

【加减】虚者，加人参一钱。

81627　清音噙化丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】清音汤（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】诃子　真阿胶　天门冬（盐水拌炒）　知母各五钱　麦门冬（去心）　白茯苓　黄柏（蜜炙）　当归　生地　熟地各一两　人参三钱　乌梅肉十五个　人乳　牛乳　梨汁各一碗（共熬稠膏）

【用法】上为细末，和膏，炼蜜为丸，如鸡头子大。每用一丸，仰卧噙化，日用三丸。如改作小丸，每服一钱，诃子煎汤或萝卜汤送下，亦取效。

【主治】肺气受伤，声音嘶哑，或久嗽咳伤声哑。

81628　清浊锁精丹

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】白矾二两（飞过）　滑石二两

【用法】上为末，旱米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【功用】化痰。

【主治】白浊。

81629　清宣瘀热汤

【方源】《通俗伤寒论》引曹仁伯方。

【组成】活水芦笋　鲜枇杷叶各一两　旋复花三钱（包）　新绛一钱半　青葱管二寸（切）　广郁金汁四匙（冲）

【功用】清宣瘀热。

【主治】痹证失治，风寒湿邪络瘀内伤，而从热化。

81630　清神化毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】升麻　生地　麦冬　木通　防风　甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疮已成浆，心肝火甚而见咬牙者。

81631　清神化痰丸

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】陈皮（去白）一两五钱　白僵蚕（炒去丝）二两　麦冬（去心）二两　天竺黄（煅）二两　香附子一两　半夏二两五钱　琥珀一两　枳壳（麸炒）二两三钱　黄芩（酒炒）二两　犀角（佩人身一昼夜）七钱　防风一两五钱　黄连一两五钱　远志（甘草水浸）七钱　牛胆星二两（有胎勿用）

【用法】上为细末，加竹沥二大碗，生姜汁一小杯，打薄面糊和丸。食远服。

【主治】痰饮。

81632　清神甘露丸

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】生地黄汁　牛乳汁（生用）　白莲藕汁各等分（上三味放砂石器内，以文武火熬成膏子，用和后药）　人参　白术　黄连　胡黄连　五味子　黄耆各等分

【用法】上为末，用前膏子为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，煎人参汤送下，不拘时候。

【主治】男子、妇人虚劳病患，未至大骨枯槁、大肉陷下者。

81633 **清神返魂汤**

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】川芎二钱 当归四钱 桃仁十粒 姜炭四分 荆芥四分 人参一钱 肉桂三分

【主治】产后血晕。

【加减】汗多，加黄耆；两手脉伏，加麦冬、五味；灌药得苏而块痛未除，减参、耆，仍服生化汤；块痛除，加参、耆，减桃仁、肉桂。

81634 **清神返魂汤**

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】当归四钱 川芎二钱 人参一钱 桃仁十粒 炙甘草 荆芥 焦姜各四分 肉桂二分（两服即去）

【用法】上加大枣二枚，速煎，灌之。如气欲绝，灌药不下，急将鹅毛插喉，渐渐灌之，不拘帖数可活。

【主治】产妇血崩，昏乱将绝，或晕厥，牙关紧。

【加减】两手脉伏，或右手脉绝，加麦冬、五味子。

81635 **清神补气汤**

《兰室秘藏》卷上。为原书同卷“辛润缓肌汤”之异名。见该条。

81636 **清神补气汤**

《兰室秘藏》卷下。为原书同卷“除湿补气汤”之异名。见该条。

81637 **清神养荣汤**

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】川芎 当归各一钱五分 白芍药 熟地黄 人参 茯神各一钱 橘红 柴胡 羌活 甘草（炙） 香附子各五分

【用法】上㕮咀。水煎熟，食前温服。

【主治】神思昏愦，每日上午不得清爽，怕见明处，恶闻人语，至午后方可，常常腹疼，头亦昏重，睡卧惊惕，但加之劳动，或值月经来时，其症尤剧，此为不得遂意之所致也，主乎血虚。

【加减】如心下不宽，加缩砂仁七枚，白豆蔻三分；如有痰，加南星、半夏（俱姜制）各五分；如气升，加沉香磨浓汁加入。

81638 **清神养营汤**

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医方集略》。

【组成】麦门冬 当归各一钱二分 川芎一钱 白芷七分 薄荷 甘菊 羌活 栀子各五分 甘草四分 升麻二分

【用法】上锉作一帖。加生姜三片，茶一撮，水煎服。

【功用】清头目，聪耳窍，助精神。

【主治】头目不清利。由风湿热、痰涎郁于精明之府所致。

81639 **清神益气汤**

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】益气汤（《普济方》卷二十五）。

【组成】茯苓 升麻各二分 泽泻 苍术 防风各三分 生姜五分 青皮一分 橘皮 生甘草 白芍药 白术各二分 人参五分 黄柏一分 麦门冬二分 五味子三分

【用法】上锉如麻豆大，都作一服。以水二盏，煎至一盏，去滓，空心稍热服。

【主治】素有脾胃虚损病，目疾时作，身面目睛俱黄，小便或黄或白，大便不调，饮食减少，气短上气，怠惰嗜卧，四肢不收。

【方论选录】茯苓、升麻、泽泻、苍术、防风，此药能走经，除湿热而不守，故不泻本脏。补肺与脾胃本气之虚弱，青皮、橘皮、生甘草、白芍药、白术、人参，此药皆能守本而不走经，不走经者不滋经络中邪，守者能补脏之元气。黄柏、麦门冬、人参、五味子，此药去时令浮热湿蒸。火炽之极，金伏之际，而寒水绝体，于此时也，故急救之以生脉散除其湿热，以恶其太甚。肺欲收，心苦缓，皆酸以收之；心火盛则甘以泻之，故人参之甘，佐以五味子之酸，孙思邈云：夏月常服五味子以补五脏气是也。麦门冬之微苦寒，能滋水之源于金之位，而清肃肺气；又能除火刑金之嗽，而敛其痰邪；复微加黄柏之苦寒，以为守位滋水之流，以镇坠其浮气，而除两足之痿弱也。

【临证举例】脾胃病 戊申六月初，枢判白

文举年六十二，素有脾胃虚损病，目疾时作，身面目睛俱黄，小便或黄或白，大便不调，饮食减少，气短上气，怠惰嗜卧，四肢不收；至六月中目疾复作，医以泻肝散下数行而前疾增剧。此当于脾胃肺之本脏，泻外经中之湿热，制清神益气汤主之而愈。

81640　清神益气汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】茯苓　升麻　泽泻　苍术各一钱　防风一钱五分

【用法】上㕮咀。加生姜三片，水煎熟，食远服。

【主治】暑雨之际，脾胃虚损，目疾时作，身面目睛俱黄，小便黄赤，大便不调，饮食减少，气短上骤，怠惰嗜卧，四肢不收。

81641　清神益火汤

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】麦冬一钱　枣仁八分　山药八分　当归　黄连　骨皮　柴胡　白芍各八分　柏仁七枚　陈皮　茯神　元参　白术各五分　五味七粒　龙眼肉七枚　远志六分　甘草三分

【用法】水煎，食远服。

【主治】脾虚火盛，梦遗滑精。

81642　清神散火汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】木通　玄参　麦冬　黄连　甘草　栀子仁

【用法】水煎，去滓，研辰砂末调服。

【主治】痘发未透而收靥，致毒火内侵而发热惊搐。

【加减】大便秘，加酒大黄；自利，加人参。

81643　清神散火汤

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】木通　麦冬　玄参　甘草　黄连　山楂　灯心

【用法】水煎，调辰砂服。

【主治】痘后毒邪未尽，忽然作搐。

【加减】大便闭，加大黄；便利，加人参。

81644　清神散火汤

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】淮木通　润玄参　大麦冬　正川连　大当归　人参　白茯神　炙甘草

【用法】水煎，去滓，以辰砂末调服。

【主治】痘后毒邪未尽，忽然作搐。

【加减】大便秘者，微加酒大黄；自利者，倍人参。

81645　清神解语汤

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】当归　川芎　白芍药　生地黄　远志（去心）　陈皮　麦门冬（去心）　石菖蒲　乌药　枳实（麸炒）　天南星（制）　白茯苓　黄连（姜汁炒）　防风　羌活　半夏（制）　甘草各等分

【用法】上㕮咀。加生姜三片，竹茹二钱，水煎，入童便、姜汁、竹沥同服。

【主治】中风痰迷心窍，不能言。

【加减】头痛，加蔓荆子、细辛、白芷。

81646　清盐空心饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大青盐一两

【用法】用开水溶化，露宿一夜，空腹服下。

【主治】大眦赤症（眦角性结膜炎）。两目大眦俱红，眼胞微胀，热泪常流，稍觉疼痒。

81647　清热三黄丸

《全国中药成药处方集》（武汉方）。为《圣惠》卷十七“三黄丸”之异名。见该条。

81648　清热木瓜汤

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】陈皮　独活　秦艽　川芎　苡仁　柴胡　防风　半夏　黄芩　灵仙　羌活　香附　枳壳　木瓜

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】脚气举发，浑身疼，足膝重，发热恶心，状类伤寒。

81649　清热止血法

【方源】《谦斋医学讲稿》。

【组成】生地　赤芍　丹皮　黑山栀　黄芩　黄连　银花炭　侧柏叶　山茶花　藕节

茅花　茜草　仙鹤草

【功用】清热，凉血，止血。

【主治】心、肺、肝、胃有热所引起的一般吐血，衄血。

【备考】本方方名，《古今名方》引作"清热凉血汤"。

81650　清热止泻汤

【方源】《明医指掌》卷十。

【组成】白茯苓　滑石各一钱　白术六钱　泽泻七分　川黄连（姜炒）四分

【用法】上加生姜，水煎服。

【主治】热泻。

81651　清热止泻汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】川连　滑石　茯苓　泽泻　车前　楂肉

【主治】脾虚热泻。

81652　清热止痒汤

【方源】《林如高骨伤验方歌诀方解》。

【组成】泽泻　木通　茯苓　金银花　连翘　牛蒡子　白芍各9克　知母　防风　苍术各6克　荆芥　蝉蜕　甘草各3克

【功用】清热利湿，消肿止痒。

【主治】接触性皮炎。

81653　清热止痛汤

【方源】《幼科直言》卷六。

【组成】当归六分　薄荷六分　陈皮六分　甘草六分　白茯苓八分　白术八分(炒)　白芍八分（炒）　柴胡六分　花粉八分　黄芩一钱（炒）　赤芍七分　牛蒡子五分　连翘七分　山楂肉一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿白虎历节风。

【加减】如大便不通，加玄明粉、知母。

81654　清热止痛汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】黄连一钱　黄芩二钱　栀仁一钱　扁豆二三钱（炒）　白芍一钱半　甘草一钱　大黄（酒炒）一钱半　陈皮一钱　牛膝一钱

【用法】水煎热服。

【主治】阳邪肚痛，烦渴喜冷，便结拒按，昏迷肢冷，脉若沉实，按腹痛甚。

【加减】如绕脐硬痛，便结烦渴者，有燥屎也，加芒消三钱，化服下之。因食积者亦同。

81655　清热内消散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】生地　银花　槐花　泽泻　胡黄连　地榆　苦参　川柏　丹皮

【主治】痔疮初起。

81656　清热化毒汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大生地六钱　连翘三钱　栀子三钱　寸冬三钱　大贝三钱　石膏一两　银花八钱　知母四钱　胆草三钱　石决明八钱　公英八钱　甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】黄膜上冲症（前房积脓）。风轮下边生黄膜一块，大如麦粒，形如月牙儿，酸涩疼痛，怕日流泪。

81657　清热化滞汤

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】黄连（吴茱萸煎汤，拌炒）　白芍药　陈皮　白茯苓（去皮）　枳壳（去瓤，炒）　黄芩　甘草

【用法】上锉一剂　加生姜一片，水煎，空心温服。

【主治】痢疾。

【加减】初起积热正炽，加大黄、芒消；血痢，加酒炒黄芩、当归、地榆；白痢，加厚朴、枳壳；赤白并下，加川芎、归尾、桃仁、红花、滑石、陈皮、干姜（炒黑）；白痢久虚，加白术、黄耆、白茯苓，去芩、连、枳壳；赤痢久虚，下后未愈，去芩、连，加当归、白芍、白术、川芎、阿胶珠；里急后重，加木香、槟榔；腹痛，加白芍、川芎、玄胡索、枳壳；小便赤少，加木通、猪苓、泽泻；下如豆汁，加白术、苍术、防风；食积，加山楂、枳实、麦芽、神曲；久痢气血两虚者，加人参、黄耆、当归、川芎、升麻、肉蔻；下后

二便流利，惟后重不去者，气陷于下也，以升麻提之。

81658 **清热化湿饮**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊一钱五分　霜桑叶三钱　广皮一钱五分　云茯苓四钱　泽泻一钱五分　酒连炭八分（研）　甘草一钱　焦枳壳一钱五分

【用法】引用灯心一子。

【功用】清热化湿。

【主治】上焦湿热。

【方论选录】本方选用甘寒淡渗之药，既有清热除湿之力，又无伤阴劫津之弊，于阴虚夹湿之证，颇为恰当。且桑菊为主药，黄连用酒炒炭成性，说明为治上焦湿热而设，故而药味多轻清如羽。

81659 **清热化痰丸**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】半夏（汤泡七次）五钱　陈皮（去白）四钱　白茯苓　当归（酒洗）　川芎各三钱　黄芩（酒炒）　生甘草　栀子各一钱半（去朽）　黄连（去毛，炒）一钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸。食远白汤送下。

【主治】痰饮为患，恶心、头眩，心悸、中脘不快；或因食生冷，饮酒过多，脾胃不和。

81660 **清热化痰丸**

《证治汇补》卷四。即《口齿类要》"清气化痰汤"改为丸剂。见该条。

81661 **清热化痰汤**

【方源】《口齿类要》。

【异名】化痰汤（《症因脉治》卷一）。

【组成】贝母　天花粉　枳实（炒）　桔梗各一钱　黄芩　黄连各一钱二分　玄参　升麻各七分　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】痰热咽痛，口舌肿痛，齿痛，口渴脉滑。

①《口齿类要》：上焦有热，痰盛作渴，口舌肿痛。②《症因脉治》：内伤齿痛，右关洪滑。③《证治汇补》：痰火咽痛。

【方论选录】《医略六书》：痰火内炽，灼烁咽嗌，故咽物疼痛，谓之咽痛。黄连清火燥湿，治痰之源；枳壳破滞化气，治痰之由；黄芩清热凉膈；元参清热存阴；桔梗利肺气；川贝清痰热；花粉清热消痰；甘草缓中泻火也。俾痰火消化，则咽嗌自清，而无妨碍饮食之虑，何咽痛之不去耶。此清咽利膈之剂，为痰火咽痛之专方。

【备考】本方改为丸剂，名"清热化痰丸"（见《证治汇补》卷四）。

81662 **清热化痰汤**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】半夏（汤泡七次，姜汁拌）一钱二分　枳实（面炒）　香附（童便浸）　贝母各一钱半　白茯苓　山楂肉各一钱　橘红　黄连（炒）各八分　桔梗　苍术（米泔浸）各七分　甘草二分

【用法】上锉一服。加生姜三片，以水二钟，煎至一钟，食远温服。亦可常用。

【功用】化热痰，清郁气。

【加减】如痰壅上，加苏子降气汤料，视病情增减消息服之。

81663 **清热化痰汤**

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】橘红　半夏各一钱　茯苓　枳壳　前胡　桔梗　白术　黄连　黄芩各一钱五分　南星一钱　枳实二钱　甘草五分

【用法】上用水二钟，加生姜三片，煎至八分，食远服。

【主治】上焦有热有痰，咳嗽。

【加减】痰盛，加瓜蒌仁一钱。

81664 **清热化痰汤**

【方源】《金鉴》卷二十八。

【组成】人参　白术　茯苓　甘草（炙）　橘红　半夏　麦冬　石菖蒲　枳实　木香　竹茹　黄芩　黄连　南星

【用法】水煎，加竹沥、生姜汁服。

【主治】中风痰热，神气不清，舌强难言；及痰火内发，神短忽忽，言语失常，头眩脚软。

【方论选录】方中用参、苓、术、草以补气，木香、枳实以利气，橘、半、南星以化痰，黄芩、黄连以泻热，菖蒲通心，麦、竹清心，姜汁、竹沥通神明去胃浊，则内生诸病自渐愈矣。

81665 清热化痰汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】橘红　麦冬（去心）　半夏（姜制）　赤苓　黄芩　竹茹　甘草（生）　川连　枳壳（麸炒）　桔梗　胆星

【用法】引用生姜、灯心，水煎服。

【主治】小儿急惊风，痰兼热者。

81666 清热平肝汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】葛花五钱　黄芩三钱　栀子四钱　麦芽三钱（炒）　车前子二钱（外包）　神曲二钱（炒）　鳖甲三钱　当归三钱　白芍三钱　茵陈八钱　西滑石二钱　甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】目睛通黄症（黄疸性肝炎眼部症状）。两眼不疼不红，目珠变黄色，视力稍减。

81667 清热平肝汤

【方源】方出《中医原著选读》引关幼波方，名见《古今名方》。

【组成】茵陈五钱　醋柴胡二钱　酒胆草二钱　小蓟五钱　赤芍四钱　丹皮四钱　石见穿五钱　白矾一钱　郁金三钱　泽兰一钱半

【功用】清热平肝，凉血解毒。

【主治】肝胆湿热型；多见于迁延性慢性肝炎、脂肪肝或合并胆道感染，谷丙转氨酶长期不降或胆固醇增高者。症见口干口苦，两胁持续作痛，小便黄赤，大便干燥，身体日见增胖，胃腹作胀，有时烦躁，脉弦滑，舌苔白腻或黄厚，舌质红。

【加减】厌油者，加藿香三钱，佩兰二钱；胆固醇高者，加山楂五钱，草决明五钱；大便干者，加酒军三钱；小便黄者，加六一散（包）四钱。

81668 清热平喘汤

【方源】《儿科证治简要》。

【组成】生石膏三钱　杏仁二钱　麻黄八分　炙甘草一钱　松罗茶一钱半　大枣三枚

【用法】水煎服。

【功用】清热宣肺，化痰平喘。

【主治】热型哮喘。内有伏热，外感风邪，风热相搏，熏灼肺金，炼液成痰，痰阻气道，肺失宣降，面赤唇红，口干舌燥，渴喜冷饮，呼吸困难，气急鼻搧，呼吸迫促，声如蝉鸣，胸高腹陷，甚则喘不得卧，小便短赤或大便秘结。脉象数而有力，舌质红、苔白腻或黄燥，指纹暴紫。

81669 清热甘露饮

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】生地黄　麦冬（去心）　石斛　知母（生）　枇杷叶（蜜炙）　石膏（煅）　甘草（生）　茵陈蒿　黄芩

【用法】引用灯心，水煎服。

【主治】疳渴。肥甘积热煎耗脾胃，以致津液亏损，不时大渴引饮，心神烦热。

81670 清热四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗）一钱　川芎八分　生地黄　熟地黄　赤芍各一钱　天花粉　地骨皮　柴胡　前胡　黄芩　桔梗　百合　麦门冬（去心）各八分

【用法】上锉，水煎服，不拘时候。

【主治】血虚津液干燥，肌体烦热，手足心热。

81671 清热四物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】熟地黄　当归（酒洗）各三钱　白芍二钱　川芎一钱　黄柏（酒炒）　牡丹皮各七分　黄连（姜汁炒）　升麻（炒）各五分

【用法】水煎服。

【主治】瘦人血虚生热，多下赤带。

81672 **清热四物汤**

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归 生地 白芍各半钱 熟地二钱 黄芩 知母各一钱 川芎 黄柏各七分

【用法】水煎，热服。不应，加黄连一钱，适病即止。

【主治】血热，经水忽然量多，脉洪大而实。

81673 **清热代茶饮**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】鲜青果二十个（去核） 鲜芦根四支（切碎）

【用法】水煎代茶。

【功用】清热利咽。

【主治】咽喉肿痛。

【方论选录】鲜青果功能清肺利咽，去火化痰，用治肺胃热盛所致的咽喉肿痛，痰涎壅塞等症。芦根能清肺热而祛痰排脓，又清胃热而生津止呕，二药合用，清解肺胃之热功专力大。

81674 **清热白虎饮**

【方源】《续名家方选》。

【组成】石膏一钱半 升麻 知母各一钱 大黄 山栀 薄荷 茯苓 连翘各八分 朴消六分 甘草五分

【用法】上水煎，食远服，频频含咽。

【主治】风热攻注，牙根肿痛。

81675 **清热宁肺汤**

【方源】《会约》卷四。

【组成】桔梗一钱半 麦冬 黄芩 甘草 半夏 陈皮（去白）各一钱 麻黄（留节）四分 连翘（去心）八分 瓜蒌仁（去油）八分 桑白皮（蜜炙）一钱 枳壳一钱

【用法】水煎服。

【主治】寒郁变热，肺燥喉痒，咳嗽不宁。

【加减】夏月可加马兜铃三分。

81676 **清热地黄汤**

【方源】《幼科直言》卷六。

【组成】熟地二钱 山萸肉一钱 山药一钱 丹皮八分 白茯苓八分 泽泻八分 柴胡六分 薄荷六分

【用法】水煎，空心服。

【主治】小儿白虎历节风。

81677 **清热地黄汤**

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五钱 黄连一钱半（炒黑） 白芍一钱半（醋炒） 荆芥一钱半（炒黑） 知母一钱半（炒黑） 黄柏一钱半（炒黑） 当归三钱（醋炒） 丹皮一钱半（炒黑） 地榆三钱（炒炭）

【用法】水煎，去滓，温服。

【主治】血崩烦热，脉洪涩者。

【方论选录】血亏伏热，迫血妄行，故烦热不止，血崩特甚焉。生地滋阴壮水，黄连降火清心，黄柏清相火之炽，知母润血气之燥，荆芥散火之伏以理血，白芍敛血之走以存阴，丹皮灰凉血止血，醋当归养血吸血，地榆炭涩血以定血也。水煎温服，使伏火化而血气充，则烦热自退而血无妄行之患，何血崩之不止哉！

81678 **清热地黄饮**

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地四钱 地骨皮 丹皮 花粉 连翘各三钱 芦根四钱 淡竹叶三钱

【用法】水煎，微温服。

【功用】清热凉血，佐以生津。

【主治】产后发热，头晕而痛，面红唇燥，手足心热，心烦口渴，喜当风凉，便燥溺短，甚则谵妄，舌红苔黄，脉数。

【加减】心烦甚者，去淡竹叶，加莲子心、通草各二钱；恶露骤然停滞，加桃仁、通草各二钱。

81679 **清热光明液**

【方源】《眼科阐微》卷二。

【组成】秋白大梨一枚 黄连末三钱 冰片三分 硼砂（煅）六分

【用法】将梨去皮，截上少许作盖，将核去净，入黄连末，仍用梨盖之，四围竹钉钉住，入碗内，重汤煮烂，拧汁，铜勺内熬，不必太老，冷定，加冰片、硼砂，搅匀，骨簪点之。眼甚肿

烂，热气炙人，不敢用点洗者，用此立效。

【主治】痰盛，眼肿烂。

81680 **清热行血汤**

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】桃仁一钱 红花一钱 丹皮 五灵脂 生地各二钱 甘草五分 穿山甲 赤芍各一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人热入血室，经来即断，或下血，头汗出。

81681 **清热安荣汤**

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归七八分（血热宜少用为引） 川芎八分 麦冬一钱二分 赤芍一钱二分 生地二钱 青蒿八分 丹皮七分 甘草六分 地骨皮一钱

【用法】水煎，热服。若三四剂后不应，服黄连、黄柏、黄芩（俱炒）等分为末，蜜丸，名三补丸，适病而止，不得过服。

【主治】血热，经水先期而行，脉证俱实。

【加减】若性躁多郁者，加香附（童便炒）一钱，陈皮（去白）八分；若血虚，加熟地五七钱，丹参二钱

81682 **清热安胎饮**

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】黄连一钱半 白芍一钱半 条芩一钱半 当归三钱 山药三钱（炒） 藿梗一钱半 茯苓一钱半 炙草五分

【用法】水煎，去渣，温服。

【主治】孕妇胎热伤阴，肝脾受病，不能统摄营气，而血不归经，偏渗于肠，红痢不止，胎孕不安，脉弦数者。

【方论选录】方中黄连清心脾之火以燥湿，条芩清肠之火以安胎，当归养血荣经脉，白芍敛阴和阴血，山药补脾阴以摄血，藿梗和胃气以调中，茯苓渗湿和脾，炙草缓中益胃也。水煎温服，使脾胃调和，则胎热自化，而阴血完复，何患红痢不瘳，胎孕不安乎。

81683 **清热安胎饮**

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】山药五钱 石莲三钱 黄芩三钱 川连一钱（或马尾连三钱） 椿根白皮三钱 侧柏炭三钱 阿胶块五钱（烊化）

【功用】健脾补肾，清热安胎，止血定痛。

【主治】妊娠初期，胎漏下血，腰酸腹痛，属于胎热者。

【方论选录】山药味甘性平，健脾补肾，补而不热；石莲性味微苦寒，能健脾补肾，滋养阴液；黄芩、黄连清热安胎，椿根白皮味苦涩寒，收涩止血；侧柏叶苦涩微寒，凉血止血，炒炭后又能收敛止血；阿胶甘平，甘而微寒，有清热凉血、益阴安胎之功，又由于阿胶性粘腻，能凝固血络，善于止血，对妊娠患者既可安胎又可定痛。总之本方健脾补肾，补而不热，清热而不伤正，收涩止血而安胎。

81684 **清热安蛔汤**

【方源】《证因方论集要》卷三引汪蕴谷方。

【组成】麦冬 丹皮 贝母 黑豆 甘草 银花 黄连 地骨皮 黄泥

【主治】邪热在胃，蛔为热迫，不能自容，上逆而出。

【方论选录】胃热有余而吐蛔，麦冬、贝母以清胃；丹皮、地骨以清热；甘、豆、银花、黄土以解阳明热邪，黄连大苦制蛔，且泻心火，如此则胃和而蛔自安矣。

81685 **清热导滞汤**

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】黄连 黄芩 白芍 枳壳（炒） 山楂肉 山栀 川朴（去皮，姜汁炒）各一钱 青皮 槟榔各六分 当归 甘草 连翘 大力子各五分

【用法】水煎服。

【主治】①《痘疹活幼至宝》：小儿痘疹，毒气流注成痢。②《金鉴》：夹疹痢，热毒移于大肠，腹痛欲解，或赤，或白，或赤白相兼者。

81686 **清热导滞汤**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】黄连（酒炒）　槟榔　黄芩（酒炒）　生白芍　厚朴（姜汁炒）　枳壳（曲炒）　陈皮各七分　青皮　甘草各三分　连翘　牛蒡子（炒、研）各八分　楂肉　当归　淡竹叶各一钱　灯心五十寸（引）

【用法】水煎，加犀角末三分，温服。

【主治】麻已出透，身热未全退，毒气流注而成痢。

【加减】原书治上证，去白芍、楂肉、甘草、厚朴，加生地黄、地骨皮、木通主之；红多者，加红花二分，地榆皮、桃仁（酒炒）各八分；闭涩甚者，与里急后重之极者，加酒炒大黄八分。

81687　**清热导滞汤**

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归二钱（下纯血而热者用一钱）　白芍（生用）一钱半　川芎　黄连　槟榔　陈皮（去白）各一钱　广香三分（用煎）

【用法】水煎，热服。不应，加大黄（酒炒）一钱半。内有补药，放心用之，中病即止。愈后用四君子汤加陈皮和之。

【主治】产后痢疾，里急后重，腹痛，舌黄，脉滑实者。

81688　**清热导滞汤**

【方源】《笔花医镜》卷三。

【组成】胡黄连五分　地骨皮　楂炭各二钱　青蒿　山栀　大腹皮各一钱五分　炒麦芽三钱　槟榔　厚朴　丹皮　生甘草各一钱　红枣五枚。

【主治】疳症。因饮食不节，积滞化火，渐或生痞生虫，致成骨蒸内热，消灼其阴，其症腹大青筋，发直毛焦，肌肤枯燥，唇舌绛红。

81689　**清热导滞汤**

【方源】方出《中医原著选读》引关幼波方，名见《古今名方》。

【组成】川军三钱　白头翁四钱　秦皮三钱　茵陈五钱　赤芍五钱　丹皮三钱　六一散（包）四钱　马齿苋五钱　川连一钱　藿香三钱

【功用】清热导滞，利湿解毒。

【主治】湿热下注型肝炎。常见于迁延性慢性肝炎，谷丙转氨酶长期不降者。症见食纳正常，食后腹胀，有时伴腹痛，小便黄赤，大黄日行三至四次，但不通畅，脉沉弦滑，舌苔白腻或黄，舌质红。

【加减】大便有粘液者，加焦槟榔三钱　山楂五钱；小便量少者，加车前子（包）三钱，泽泻三钱。

81690　**清热导痰汤**

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】黄连（炒）一钱半　枳实（炒）一钱半　瓜蒌仁一钱　南星（制）一钱半　半夏（制）一钱半　陈皮一钱　白茯苓一钱　桔梗一钱　黄芩（炒）一钱　白术（炒）一钱　人参八分　甘草六分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，入竹沥、姜汁各三匙同服。

【主治】①《古今医鉴》：憎寒壮热，头目昏沉迷闷，上气喘急，口出涎沫，证类伤寒。此因内伤七情，以致痰迷心窍，神不守舍。②《寿世保元》：中风，痰涎壅盛，不能言语，不省人事，牙关紧急，有火有痰有气，或面赤身热，手足温暖，脉紧盛。痰厥气厥，不省人事者。

81691　**清热如圣散**

【方源】《回春》卷五。

【异名】如圣散（《喉科枕秘》卷二）。

【组成】枳壳五分　天花粉五分　黄连八分　连翘一钱　荆芥　薄荷五分　牛蒡子八分　山栀六分　柴胡四分　甘草三分

【用法】上锉一剂，加灯草十根，水煎，食后稍冷服。

【主治】舌下肿如核大，取破出黄痰，已愈又复发。

【宜忌】忌鱼腥厚味。

【备考】方中荆芥用量原缺。

81692　**清热如圣散**

【方源】《喉科秘诀》卷下。

【组成】花粉六分　山栀六分　薄荷五分　荆芥五分　黄连八分　甘草五分　连翘一钱　牛蒡八分　桔梗一钱　柴胡五分　黄芩八分　灯心十节

【用法】水一碗半，煎七分服。

【主治】口舌烂，或舌下肿大有核，破出黄脓，既愈而复发者。

【宜忌】服后忌鱼腥味。

81693　**清热利湿汤**

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】瞿麦四钱　萹蓄四钱　木通一钱　车前子三钱　滑石四钱　延胡索三钱　连翘五钱　蒲公英五钱

【功用】清热利湿，行气活血，化瘀止痛。

【主治】慢性盆腔炎属于湿热下注、气血郁结者。症见腰痛，腹痛拒按，伴有低热，带下黄稠，有时尿频。

81694　**清热补气汤**

【方源】《口齿类要》。

【组成】人参　白术　茯苓　当归（酒拌）芍药（炒）各一钱　升麻　五味子　麦门冬　玄参　甘草（炙）各五分

【用法】水煎服。如不应，加炮姜；更不应，加附子。

【主治】中气虚热，口舌如无皮状，或发热作渴。

81695　**清热补血汤**

【方源】《口齿类要》。

【组成】熟地黄（酒拌）一钱　黄柏　知母　五味子　麦门冬各五分　当归（酒拌）　川芎　芍药各一钱　玄参七分　柴胡　牡丹皮各五分

【用法】水煎服。如不应，用补中益气汤加五味治之。

【主治】口舌生疮，体倦少食，日晡益甚，或目涩热痛。

81696　**清热拔毒饮**

【方源】《续名家方选》。

【组成】黄芩　黄连　藿香　升麻　木通　连翘各一钱　沉香一钱二分　樱皮二钱

【用法】水煎服。

【主治】痈疔，热毒剧，脓血不出者。

81697　**清热固表汤**

【方源】《温病刍言》。

【组成】生石膏 30 克　地骨皮 12 克　浮小麦 30 克　糯稻根 30 克　知母 10 克

【主治】内热而表不和，以致自汗盗汗。

【方论选录】生石膏、知母以清内热；地骨皮、浮小麦、糯稻根皆为养阴止汗之剂。且汗为心之液，汗多则心气亦虚，小麦为心之谷，专能补养心气，惟浮小麦中空体轻而走皮表，故兼有固表止汗之功。

81698　**清热固经汤**

【方源】《简明中医妇科学》。

【组成】炙龟板八钱（研粗末，先煎）　牡蛎粉五钱（包煎）　清阿胶五钱（陈酒炖冲）　大生地五钱　地骨皮五钱　焦山栀三钱　生黄芩三钱　地榆片五钱　陈棕炭三钱　生藕节五钱　生甘草八分

【用法】水煎，分二次，食远温服。

【主治】虚热证兼肾阴虚，崩漏量多，色殷红，每日到黄昏更多，有时颧赤，身体瘦弱，皮肤干枯，头眩耳鸣或耳聋，咽喉干燥或干痛，口舌碎痛，牙齿动摇或牙龈痛，或午后潮热，或骨热酸痛，掌心灼热，心悸心烦，夜寐不安，腰膝酸软，足跟痛，夜有梦交，或兼白淫，大便干燥，小溲黄涩，舌质红有裂纹，舌苔花剥，脉象虚数，尺脉虚大。

81699　**清热固精汤**

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】人参四钱　芥穗炭三钱　地榆炭四钱　黄芩四钱　柏叶炭三钱　万年灰三钱　熟地六钱　黄柏三钱　白芍三钱

【用法】水煎温服。凡失血太重者，可将古石灰六钱研面，煎药冲服更效。

【主治】血崩。此症于未病之先，其天癸来时必紫黑成块，乃下焦郁热所致也。积热日久，血遂妄行，忽然大来不止者。

【方论选录】此方以人参为君，大补元气；黄芩、黄柏为臣，清其内热；白芍、熟地为佐，养其真阴；荆穗、百灰、柏叶、榆炭为使，急为收敛，其崩可止矣。

81700　清热和中汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】白术（土炒）　陈皮　厚朴（姜炒）　赤苓　黄连　神曲（炒）　谷芽（炒）　使君子　生甘草　泽泻

【用法】引用灯心，水煎服。

【主治】疳泻。积热伤脾，以致水谷不分，频频作泻。

81701　清热和胃丸

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】川连（生）五钱　栀子（生）五钱　竹茹四钱　麦冬（去心）五钱　连翘（去心）四钱　山楂一两　神曲（炒）一两　麦芽（炒）一两　陈皮四钱　枳壳（麸炒）五钱　大黄五钱　甘草（生）三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱。用滚开水化下。

【主治】小儿食痫。初面黄腹满，吐利酸臭，后变时时发搐。

81702　清热金花丸

【方源】《保命歌括》卷十一。

【组成】黄连解毒汤四两　加酒大黄　香附各一两　青黛五钱（为衣）

【用法】上为末，生姜汁煮，神曲为丸，如绿豆大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】热郁病。

81703　清热泻火汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】生地一钱半　赤芍一钱二分　白芷一钱　川芎八分　荆芥七分　大黄（酒炒）一钱半　薄荷七分　羌活七分　防风　连翘各八分　甘草八分　黄芩一钱　山栀（炒黑）一钱　独活八分

【用法】水煎，食后服。

【主治】目暴痛，赤肿羞明。

【加减】如夜痛甚，加细辛三分，夏枯草一钱。

81704　清热泻脾散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】山栀（炒）　石膏（煅）　黄连（姜炒）　生地　黄芩　赤苓

【用法】引用灯心，水煎服。

【主治】①《金鉴》：鹅口，白屑生满口舌。②《中医皮肤病学简编》：口炎。

81705　清热泻湿汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】茯苓　黄连　车前子各一钱二分　木通　猪苓　滑石　苍术各一钱　石苇　山药　黄柏各八分

【用法】上加灯心三十茎，水煎八分。空心服。

【主治】湿攻注四肢，周身发肿，面色痿黄，小便不利。

81706　清热定痛汤

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】生地三钱　元参一钱五分　麦冬二钱　知母一钱　黄连五钱　石膏二钱　黄柏五分　黄耆一钱（蜜炙）　甘草五分

【用法】上加黑枣三枚，炒陈米五钱，以水二杯，煎半杯，空心服。

【主治】历节白虎痛风症，脉数有力者。

81707　清热降火丸

【方源】《北京市中药成方选集》引刘河间方。

【组成】龙胆草一两　菊花一两　芦荟五钱　小生地五钱　黄连五钱　知母五钱　生石决明五钱　柴胡五钱　生栀子四钱　黄芩四钱　泽泻四钱　大黄二两　儿茶二两　木通八钱

【用法】上为细粉，用冷开水泛为小丸。每服二钱，温开水送下。

【功用】镇肝清热。

【主治】肝热上升，耳鸣耳聋，头眩目赤，大便秘结，小便赤黄。

【宜忌】孕妇忌服。

81708 **清热胃关煎**

【方源】《医醇賸义》卷四。

【组成】生地六钱 龟版八钱 花粉三钱 石斛二钱 薄荷一钱 葛根二钱 连翘一钱五分 桔梗一钱 甘蔗三两

【用法】水煎服。

【主治】齿痛，肾亏而夹有胃火者。

81709 **清热保金汤**

【方源】《会约》卷九。

【组成】生地二钱 熟地三钱 麦冬一钱半 白芍一钱半 百合二钱 元参二钱 桔梗一钱 茯苓一钱五分 甘草一钱 沙参二钱

【用法】水煎服。

【主治】阴虚火炎，咳嗽吐衄，烦渴多热，脉与症俱有火。

【加减】如盗汗，加地骨皮一二钱；血来，加阿胶二钱，童便一杯；血虚热盛，加青蒿二钱；多汗不宁，加枣仁一钱半；干咳便燥，加天冬二钱；如火载血上行者，去甘草，加炒栀子一钱半。

【宜忌】此方不宜多服，适可而止。

81710 **清热顺气汤**

【方源】《痘疹定论》卷四。

【组成】钩藤七分 橘红五分 柴胡五分 黄芩三分（酒炒） 黄连一分（酒炒） 熟大黄二分 栀仁二分（酒炒） 薄荷三分 山楂肉七分 枳壳三分（麸炒） 木通三分（去皮） 甘草一分（生，去皮）

【用法】上加灯心五十寸，金、银各一件为引，以水一钟，煎至三分，作五六次徐徐温服。用此方之后，出大便二次，内有黑粪一半，黄粪一半，自此痊愈。

【主治】出生五日小孩，内热腹痛啼哭，眼目微红，眼眦粘闭。

81711 **清热退翳汤**

【方源】《金鉴》五十二。

【组成】栀子（微炒） 胡黄连 木贼草 赤芍 生地 羚羊角 龙胆草 银柴胡 蝉蜕 甘草（生） 菊花 蒺藜

【用法】引用灯心，水煎服。

【主治】眼疳。疳热上攻于眼，痒涩赤烂，眼胞肿疼，白睛生翳，流泪羞明，目不能睁。

81712 **清热胜湿汤**

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】苍术（米泔制） 黄柏（盐水炒） 羌活 白芍（酒炒） 陈皮（去白） 牛膝（去芦，酒洗） 木瓜 杜仲（姜汁炒） 威灵仙 泽泻各五分 甘草三分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】腰胯湿热作痛者。

【加减】痛甚者，加乳香、没药为末各五分；水湿停下，入黑丑、槟榔各五分；血痛，加归尾、桃仁（去皮尖）各一钱，红花（酒洗）五分；冷风作痛，加熟附子一钱，虎胫骨（末）五分，减黄柏、泽泻各三分；倦怠，脚如沙坠，加苍术、防己、薏苡仁、白术各五分；游走而痛，加紫荆皮；湿热，加炒栀子；气不顺，加乌药；酸软，加牛膝、当归、地黄；肾虚，加破故纸（炒）五分。

81713 **清热胜湿汤**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】黄柏 黄连 泽泻 苍术 厚朴 白茯苓 陈皮 甘草

【主治】暑湿腹痛，肠中作响，痛泻交作，脉弦数者。

81714 **清热活血汤**

【方源】《会约》卷二十。

【组成】生地 丹皮各二钱 黄柏 黄连 黄芩（酒炒）各一钱半 侧柏叶 赤芍 牛蒡子（炒，研）各一钱 连翘（去心） 甘草各一钱二分 薄荷叶八分

【用法】水煎，热服。多服速服，黑色退，乃吉。

【主治】麻色焦黑凶症。

【加减】如口渴，加花粉一钱，生石膏二钱，淡竹叶十片，童便半杯；如大便秘燥，加大

黄（酒炒）三钱；如小便赤短，加滑石末二钱，药调服，中病即止。

81715　**清热活血汤**

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】生地30克　银花15克　土茯苓30克　荆芥9克　防风9克　红花9克　赤芍9克　三棱9克　莪术9克　刺蒺藜30克

【功用】清热解毒，活血化瘀，祛风止痒。

【主治】痒疹血热血瘀证。四肢伸侧有疣状结节或孤立丘疹，或为盘状皮损，奇痒，可有化脓结痂角化，迁延难愈，口干，心烦，失眠，脉沉滑有力，舌苔黄，舌质红。及结节性痒疹、各种痒疹、钱币状湿疹、银屑病、皮肤淀粉样变等。

【宜忌】孕妇忌用。

【加减】大便秘结者，加川军9克。

【方论选录】生地养阴清热，土茯苓清利湿热，银花清热解毒，荆、防祛风胜湿；生地、红花、赤芍、三棱、莪术活血化瘀，刺蒺藜祛血中之风。可治一切血热血瘀证，不限于痒疹。

81716　**清热养血汤**

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归一钱半　熟地三钱　生地二钱　白芍（酒炒）　阿胶（炒）　青蒿　麦冬各一钱　丹皮一钱半

【用法】水煎，温服。

【主治】产后血虚发热，午后更甚，羸瘦无神

【加减】如五心热，加元参一钱；如咳嗽，加川贝母一钱半，款冬花一钱；如吐血，加紫菀一钱半，丝茅根（捣汁）半杯，童便半杯，合服；如骨蒸，加地骨皮一钱半；如热甚，加龟胶二三钱。

81717　**清热养血汤**

【方源】《笔花医镜》卷三。

【组成】细生地三钱　丹参一钱五分　黑山栀　青蒿　丹皮各一钱　赤芍八分　生甘草五分

【主治】小儿急惊风，痰火闭症醒后。

81718　**清热养血汤**

【方源】《证因方论集要》卷四。

【组成】生地　元参　白蒺藜　当归　川芎　黄耆（炙）　白芍（炒）　黄芩　甘草（炙）　陈皮

【功用】补血虚，清血热。

【主治】夜常身痒，搔之热蒸皮内，肉磊如豆粒。

【方论选录】汪石来曰：归、芍、耆、草能补血虚，元参、蒺藜、生地、黄芩能清血热，川芎润燥，陈皮理气。

81719　**清热养阴丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大生地一两　麦冬五钱　玄参（去芦）八钱　薄荷三钱　贝母五钱　白芍四钱　丹皮四钱　黄连三钱　栀子（炒）四钱　生石膏四钱　山豆根五钱　甘草二钱

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，重二钱。每服二丸，每日二次，温开水送下。

【功用】清热养阴，消肿止痛。

【主治】肺胃积热，咽喉肿痛，音失声哑，口渴舌干。

81720　**清热养荣汤**

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】柴胡　丹皮　地骨皮　生地　当归　白芍　元参　茯苓　麦冬肉　生甘草

【用法】上加灯心三十寸，河水煎服。

【主治】虚劳，内热骨蒸。

81721　**清热宣络饮**

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】荆芥　薄荷　连翘　元参　牛蒡　马勃　青黛　银花

【用法】水煎服。

【主治】风毒上壅阳络，身热咳嗽，口渴胸痞，头目胀大，面发泡疮者。

81722　**清热祛风汤**

【方源】《常见病辨证治疗》。

【组成】知母12克　生石膏60克　葛根15克　白芷9克　细辛5克　菊花12克

川芎 12 克　枳实 12 克　全虫 9 克　地龙 15 克　甘草 6 克

【功用】清胃泄污，祛风通络。

【主治】三叉神经痛。阳明胃热，风邪侵络，面颊上下颌部阵发性剧痛，口渴口臭，干呕食差，或大便秘结，眼结膜充血，舌苔黄缺津，质红，脉象数。

【加减】如大便秘结者，加大黄 15 克，以荡涤热结，导热下行。

【方论选录】本证系阳明经实热复感风邪，经络痹阻，气血不畅所致。方中知母并重用生石膏以清胃之实热；葛根既清阳经热，又可透表祛风；枳实理气降逆，可导热下行；白芷、细辛、菊花、川芎祛风止痛；全虫、地龙通经活络；甘草益气调中，可防止过用生石膏损伤胃气。故本方依据中医学术"通则不痛"的原理，共奏清胃泄热、祛风通络的作用。

81723　清热除疳丸

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】黄连二钱　当归二钱　龙胆草一钱五分　川芎一钱　青皮　陈皮各一钱五分　使君子一钱二分　芦荟一钱五分　干蟾头一钱（烧）

【用法】上为末，神曲糊为丸。米汤送下。

【主治】疹子既收，浑身发热，昼夜不退，发枯肤瘁，渐成疳瘵。

81724　清热除疳丸

【方源】《麻疹集成》卷三。

【组成】川连二钱　芦荟一钱半　使君子二钱　谷牙二钱　胡连二钱　当归二钱　木香四分　龙胆草一钱半　芜荑一钱　陈皮八分

【用法】加干蝉头一钱（烧存性），共为末，猪肝汁为丸，如绿豆大；或神曲糊为丸。每服五十丸。

【主治】麻后余邪，身热不退，发枯，虚羸疳瘵。

81725　清热除湿汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】茯苓 6 克　薏苡仁 9 克　甘草 1.5 克　酒黄芩 12 克　蔓荆子 6 克　茅根 15 克　荆芥 3 克

【功用】清热除湿，疏风散邪。

【主治】睑弦赤烂。湿热偏盛，痛痒相兼，糜烂色红，或有黄痂堆积者。

【方论选录】方中黄芩清中、上二焦之邪热，且能燥湿；茯苓、薏苡仁、甘草健脾除湿；茅根清胃，利水湿，导热下行；蔓荆子、荆芥疏风解热，祛湿。诸药合用，共有清热除湿、疏散风邪之功。

81726　清热除痹汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】金银藤一两　威灵仙三钱　青风藤五钱　海风藤五钱　络石藤五钱　防己三钱　桑枝一两　追地风三钱

【功用】清热散湿，疏风活血。

【主治】产后身疼，关节红肿灼痛。

【方论选录】本方主要由清热祛湿与疏风活络两大类药物组成。方中金银藤、防己、桑枝清热除湿祛风；威灵仙、青风藤、海风藤、络石藤、追地风散风活络除湿。使之清热除湿，散风活络而不伤正，乃本方特点。清热除湿药中，金银藤辛凉散热，又能清经络血脉中之热邪。散风活络除湿药中，威灵仙为祛风之要药，其性好走，能通十二经，辛能散邪，故主诸风；咸能泄水，故注诸湿。此二药清热除湿散风力著，为本方之主药。用青风藤、海风藤、络石藤加强散风活络作用。防己苦辛寒走经络骨节间，能消骨节间之水肿。

81727　清热透肌汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】黑参　石膏　鼠粘子　荆芥　防风　前胡　葛根　杏仁各等分　生甘草减半

【用法】水煎，热服。

【主治】①《张氏医通》：小儿麻疹未透，热甚而咳。②《麻证集成》：发热时寒，邪郁于肌肉，留连不散。

81728 清热凉血汤

《古今名方》。即《谦斋医学讲稿》"清热止血法"。见该条。

81729 清热凉血饮

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】当归 川芎 大黄（炒） 芍药（炒） 生地黄各一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人风热血燥、丹毒等症，大便秘结。

81730 清热凉血饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】麦门冬 丹皮 赤茯苓各一钱二分 连翘 秦艽 生地 当归 川芎各一钱五分 黄芩 赤芍各一钱

【用法】上加灯心三十茎，水煎服，不拘时候。

【主治】热入血室。

81731 清热凉血饮

【方源】《医级》卷九。

【组成】归身 川芎 生地 白芍 大黄（炒） 银花 丹皮 栀子各等分

【用法】水煎，入白蜜二三匙服。

【主治】阴虚血燥，风热丹毒，大便闭结者。

81732 清热消风散

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】防风 川芎 当归 黄芩 白芍 天花粉 金银花 甘草各五分 连翘 红花 柴胡 苍术 陈皮 黄耆 角刺各一钱

【用法】上以水二茶钟，煎八分。食远服。

【主治】痈疽诸毒，疮肿已成未成之间，外不恶寒，内无便秘，红赤高肿，有头焮痛。

【加减】妇人，加香附（童便炒）。

81733 清热消肿汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】黄连 当归 生地 赤芍 栀子 川芎 黄芩 大黄 甘菊 木贼 白蒺藜 木通 甘草各等分

【用法】水煎，温服。

【主治】时行赤眼症初得者。

81734 清热消毒饮

《痘疹仁端录》卷十。为《外科枢要》卷四"清热消毒散"之异名。见该条。

81735 清热消毒饮

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】金银花一两 当归四钱 陈皮一钱半 防风三钱 白芷二钱 大贝三钱 花粉三钱 乳香二钱 没药二钱 山甲一钱半 赤芍三钱 皂针五分 甘草一钱

【用法】白酒酌量为引，水煎服。

【主治】黄膜上冲症（前房积脓）。风轮下边，生黄膜一块，大如麦粒，形如月牙儿，酸涩疼痛，怕日流泪。

【临证举例】黄膜上冲症 《眼科临证笔记》：邢某某，男，30岁。于1961年秋忙时就诊，症见左目赤胀已盲，风轮下边有一块大如麦粒之黄膜，目疼如锥刺，坐卧不安，不暇待旦，六脉洪大。认为三阳火盛。先刺风池、太阳、三里、合谷；内服清热化毒汤，以泻三焦之实火；外以三白散抹之。三日后热退疼稍减，黄膜依然上冲；又改服清热消毒饮，月余疼止，而黄膜渐渐消失。

81736 清热消毒散

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】清热消毒饮（《痘疹仁端录》卷十）。黄连消毒饮（《杂病源流犀烛》卷二十六）。

【组成】黄连（炒） 山栀（炒） 连翘 当归各一钱 川芎 芍药 生地黄各一钱半 金银花二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《外科枢要》：一切痈疽阳症，肿痛发热作渴。②《保婴撮要》：小儿实热口舌生疮，及一切疮疡肿痛，形病俱实者。

81737 清热消瘄散

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】干葛 升麻 生草 贝母 黄连 黄芩 茯苓 桔梗 川芎 薄荷 防风 荆芥 羌活 青皮 牡丹皮 当归 白芍 生

地　鼠粘子

【用法】上以水二钟，加灯心三十茎，煎服。

【主治】牙槽风。

【加减】虚，加人参、白术；年久，加草龙胆；热，加柴胡、前胡。

81738　清热调中汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】黄芩　柴胡　茯苓　厚朴　甘草　藿香　草果　人参　半夏　苍术　枳壳　香附

【用法】上以水二钟，加生姜三片，乌梅一枚，煎服。

【主治】发热，肚内痛，嗳气，不觉饥饱，大便不实。

81739　清热调中饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】霜桑叶三钱　甘菊三钱　酒黄芩二钱　橘红一钱（老树）　焦枳壳一钱五分　神曲三钱（炒）　炙香附一钱五分　甘草一钱

【用法】水煎，温服。

【功用】清热调中，开胃消食。

81740　清热调血汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归　川芎　白芍药　生地黄　黄连　香附　桃仁　红花　玄胡索　牡丹皮　蓬莪术

【用法】上作一剂。水煎，温服。

【主治】妇人经水将来，腹中阵阵作痛，乍作乍止，气血俱实。

【加减】有热，加柴胡、黄芩。

81741　清热通经汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归（酒洗）一钱　川芎一钱　白芍（酒炒）一钱　生地黄一钱半　大黄七分　官桂四分　厚朴（姜炒）八分　枳壳（麸炒）一钱　苏木一钱　枳实（麸炒）一钱　黄芩一钱　红花五分　乌梅一个　桃仁（去皮尖）十个

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，空心热服。不数剂而奏效。

【主治】妇女经闭，不论虚实寒热新久者。

81742　清热通淋汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】黄连二钱　黄柏三钱　胆草二钱　焦栀三钱　甘草梢二钱　车前草三钱

【用法】水煎服。

【功用】清热泻肝。

【主治】妊娠肝经郁热，小便黄赤，艰涩不利，解时疼痛，频数而短，头昏耳鸣，咽燥口苦，烦躁者。

81743　清热通瘀汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地四钱　赤芍　归尾　丹皮　桃仁各二钱　郁李仁三钱

【用法】水煎服。

【功用】行血祛瘀，佐以清热。

【主治】产后恶露甚少，或点滴俱无，腹痛拒按，兼见面赤唇红，口干舌燥，便秘，脉弦数。

81744　清热理脾汤

【方源】《幼科直言》卷六。

【组成】白芍八分（炒）　白术八分（炒）　木通八分　僵蚕一钱（炒）　陈皮六分　甘草六分　白扁豆一钱　白茯苓八分　当归八分　黄芩一钱（炒）　柴胡六分　薄荷六分

【用法】水煎服。

【主治】历节风，作泄，或下黄水。

81745　清热黄芩汤

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】黄芩　赤芍　木通　防风　葛根　桔梗　楂肉　元参　连翘　蝉蜕　僵蚕　花粉　石膏　地骨皮

【用法】引用灯心，水煎服。

【主治】麻疹。风寒外闭，欲出不出，热重无汗，内外有不可解之势，而见隐影紫色，热甚气喘者。

81746　清热渗湿汤

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】黄连　茯苓　泽泻各一钱　黄柏（盐水炒）二钱　苍术　白术各一钱半　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】湿热证，面黄浮肿，肢节疼痛，痿困，烦渴，泄泻，溺赤。

①《赤水玄珠》：湿证。②《景岳全书》：湿热浮肿，肢节疼痛，小水不利。③《张氏医通》：夏月湿热痿困、烦渴，泄泻、溺赤。④《医略六书》：湿热伤脾，不能化气，而口渴溺闭，面黄浮肿。

【加减】如单用渗湿，去连、柏，加陈皮、干姜。

【方论选录】《医略六书》：方中黄连清心火，燥脾湿；黄柏清肾火，燥膀胱；苍术燥湿强脾；白术健脾燥湿；甘草缓中和胃；茯苓渗湿和脾；泽泻泻三焦湿热以通利膀胱也。使热降湿消，则津液四布，而口渴自止，溺亦清长，何患黄肿之不退哉，此消热渗湿之剂，为脾亏湿热之专方。

81747　清热滋阴汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】当归（酒洗）三分　川芎（酒洗）七分　生地（酒洗）二钱　黄柏（酒炒）三分　知母（酒炒）五分　陈皮（酒洗）三分　白术（炒）五分　麦门冬一钱五分　牡丹皮一钱　赤芍药七分　玄参一钱　山栀（炒黑）一钱半　甘草五分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】吐血、衄血、便血、溺血。

【加减】身热，加地骨皮一钱，柴胡五分，子芩一钱；吐、衄血，加炒干姜七分，柏叶、茜根、大小蓟各一钱；大便血，加炒槐花、地榆、百草霜各一钱；溺血，加炒黑山栀子、车前子、小蓟、黄连各八分。上四种血病俱用阿胶珠五分，姜汁、韭汁、童便同服。

81748　清热解肌汤

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】葛根一两　黄芩　芍药　甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服五钱，以水一盏，加大枣一枚，煎七分，温服，每日三次。

【主治】伤寒、瘟病、天行，头痛壮热。

81749　清热解肌汤

【方源】《外科十三方考》卷下。

【组成】黄芩八钱　大连八钱　枳壳　栀子　连翘　荆芥　防风　花粉　陈皮　厚朴　猪苓　泽泻　木通　黄柏各五分　甘草二钱

【用法】上加灯心为引，水煎，连服三剂。

【主治】天泡疮。肉皮赤肿，发热痛甚，破皮后则排泄清水，痛如针刺。

81750　清热解郁汤

【方源】《回春》卷五。

【异名】清热解郁散（《证治宝鉴》卷十一）。

【组成】栀子（炒黑）二钱　枳壳（麸炒）　西芎　黄连（炒）　香附（炒）各一钱　陈皮　干姜（炒黑）各五分　苍术（米泔浸）七分　甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，热服。服后戒饮半日，滓再煎服。

【主治】心痛稍久，胃中有郁热。

81751　清热解郁汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】龙胆草6克　丹皮9克　生地9克　白茅根15克　赤芍　白芍各9克　银柴胡9克　金银花9克　连翘9克　山栀9克　竹叶6克　枳壳6克　郁金9克

【功用】清热凉血，舒肝解郁。

【主治】慢性肝炎郁热型。肝区痛，有热感，五心烦热，舌尖红，脉弦微数。

【方论选录】方中用生地、丹皮、茅根、赤芍凉血清热；山栀、竹叶引热下行；金银花、连翘清热，散热结；郁金、枳壳疏肝理气解郁，郁解则热除；银柴胡可清虚热，有调节少阳的作用，可使血分之热邪转到气分而解。诸药配伍，共奏清热凉血，疏肝解郁之功。

81752　清热解郁散

《证治宝鉴》卷十一，为《回春》卷五“清热解郁汤”之异名。见该条。

81753 **清热解毒丸**

《保婴撮要》卷九，为《医学正传》卷八“解毒丸”之异名。见该条。

81754 **清热解毒汤**

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】升麻二两 干葛五钱 赤芍药五钱 生地黄一两 牡丹皮五钱 黄连五钱 黄柏八钱 黄芩五钱 桔梗五钱 栀子五钱 甘草五钱 连翘五钱

【用法】上锉。每剂一两，以水二钟，煎一钟，温服。

【主治】吐血，衄血。

81755 **清热解毒汤**

【方源】《玉案》卷二。

【组成】黄芩 知母 升麻 葛根各一钱 石膏 人参 白芍各一钱半 羌活二钱 黄连（酒制）三分 生地（酒制）五分 生甘草七分 姜三片

【主治】①《玉案》：热病发于夏，脉细小无力。②《张氏医通》：时疫大热。

【加减】胸痞闷，加枳实、半夏各一钱，姜汁四五匙，去生地；脾胃不实，加白术。

81756 **清热解毒汤**

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】荆芥穗 红花 蝉蜕 木通各三分 牛蒡子一钱 丹皮 青皮各七分 生地二钱 山楂二钱 滑石三钱 前胡七分 地丁四分 黄连六分

【用法】加灯心一分，水煎服。

【主治】痘放点干红色滞，壮热烦躁者。

81757 **清热解毒汤**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】黄连（酒炒） 山栀（炒黑） 连翘 当归各半钱 芍药 生地黄各一钱 金银花二钱 甘草六分

【用法】水煎，热服。

【主治】疮疡焮肿赤痛，形病俱实。

81758 **清热解毒汤**

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】生地 黄连 金银花 薄荷叶 连翘（去心） 赤芍 木通 甘草（生）

【用法】引用灯心，水煎服。

【主治】胎赤。胎中受热毒，生后遍体若丹涂。

81759 **清热解毒汤**

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】金银花二钱 天花粉三钱 元参三钱 黄芩五钱 山甲二钱 生地黄三钱 皂角刺二钱 射干三钱 苍术四钱 茶叶一钱

【用法】水煎温服。

【主治】耳下肿痛。系染山岚瘴气之毒，古称痄腮，亦谓之瘟毒，脉象洪数。

【加减】若脉象洪盛者，加大黄四钱。

【方论选录】此方用双花、花粉解毒散肿，用元参、生地、黄芩清热养阴，用山甲、皂刺、射干、茶叶散耳下之郁，用苍术同诸药上升，能逐山岚瘴气，热减毒消，肿自去矣。

81760 **清热解毒汤**

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】连翘五钱 银花五钱 蒲公英五钱 紫花地丁五钱 黄芩三钱 瞿麦四钱 萹蓄四钱 车前子三钱 丹皮三钱 赤芍二钱 地骨皮三钱 冬瓜子一两

【功用】清热解毒，利湿活血，消肿止痛。

【主治】急性盆腔炎属于湿毒热型者。

【方论选录】方中连翘苦微寒，清热解毒，消痈散结；银花辛苦寒，清热解毒，消痈肿；紫花地丁苦辛寒，清热解毒，消痈肿，善于治疔毒；黄芩苦寒清热燥湿；地骨皮甘寒，清热凉血，退热以去气分之热；瞿麦、萹蓄、车前子清热利湿；冬瓜子渗湿排脓，消肿止痛；佐以赤芍、丹皮清热凉血，活血化瘀。全方重在清热毒兼能利湿，活血化瘀而又止痛。

81761 **清热解毒汤**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花藤18克 板蓝根15克 一

点红 15 克 旱莲草 12 克 地头胆 12 克 白茅根 25 克 野甘草 13 克

【用法】水煎服。

【主治】漆性皮炎。

81762 **清热解毒汤**

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】升麻 石膏 连翘 牛蒡子 黄连 知母 竹叶

【用法】水煎服。

【功用】辛凉宣散，清热解毒。

【主治】毒邪外袭，热蕴肌肤的接触性皮炎等。

81763 **清热镇惊汤**

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】连翘（去心蒂，研碎） 柴胡 地骨皮 龙胆草 钩藤 黄连 山栀仁（炒黑） 片芩（酒炒） 麦冬（去心） 木通 赤苓（去皮） 车前子 陈枳实（炒）各四分 甘草 薄荷各二分 滑石末八分 灯心一团 淡竹叶三片

【用法】上以水一茶钟半，煎至七分，温服。小儿分作数次服。

【主治】小儿急惊风。

81764 **清热镇惊汤**

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】柴胡 薄荷 麦冬（去心） 栀子 川黄连 龙胆草 茯神 钩藤钩 甘草（生） 木通

【用法】引加灯心、竹叶，水煎，调朱砂末服。

【主治】急惊风，暴发壮热，烦急，面红唇赤，痰壅气促，牙关噤急，二便闭涩，脉洪数者。

81765 **清热豁痰丸**

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】黄芩二两 香附五两 半夏一两 贝母二两（一方加瓜蒌仁）

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，青黛为衣。每服五十丸，白汤送下。

【功用】利气，逐痰积。

【主治】一切气壅以成痰积。

81766 **清眩止痛汤**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】茺蔚子三至五钱 制香附三至五钱 钩藤二至五钱 川芎一至三钱 桂枝二至四钱 菊花三至五钱 生甘草三钱

【功用】调气和营，消风止痛。

【主治】由于外科、皮科某些严重疾患而引起的头痛、眩晕等。

【方论选录】方中茺蔚子活血止痛；香附理气止痛；菊花、钩藤平肝熄风止痛；桂枝、川芎和营，调和气血而止痛。

81767 **清眩化痰汤**

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】川芎 酒芩各一钱半 天麻一钱 半夏（汤泡）二钱 白茯苓 橘红各一钱二分 桔梗 枳壳各一钱 甘草四分

【主治】痰火上攻作眩，及气不降，胸满者。

【加减】痰结眩晕甚者，加南星、旋覆花各一钱。

81768 **清眩平肝汤**

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】当归三钱 川芎一钱半 白芍四钱 生地四钱 桑叶三钱 菊花三钱 黄芩三钱 女贞子三钱 旱莲草三钱 红花三钱 牛膝三钱

【功用】滋肾养肝，清热平肝，活血调经。

【主治】妇女更年期综合征、经前期紧张症等，属于肝肾阴虚，肝阳亢盛，见有头晕、头痛（或血压升高），烦躁者。

【加减】热重者，去当归、川芎，加马尾连三钱；肝阳亢盛者，加龙齿一两。

【方论选录】方中当归、川芎、白芍、生地、红花、牛膝养血活血，引血下行以调经；女贞子、旱莲草滋补肝肾以培本；黄芩清肝热；桑叶、菊花清热平肝以治标。本方标本兼顾，使之补肾而不呆滞，清肝热而不伤正。在重用牛膝引血下行的同时，配合黄芩、桑叶、菊

花清上引下，重点突出。

81769 **清眩养荣汤**

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】生地 花粉、白芍、柴胡 防风 麦冬 茯苓 天麻 川芎 枳壳 枣仁 香附 川连 甘草 当归

【主治】男妇血虚，内热头眩，神不清。

81770 **清晕化痰汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】陈皮（去白） 半夏（姜汁炒） 茯苓（去皮）各一钱半 甘草三分 川芎八分 白芷 羌活各七分 枳实（麸炒）一钱 南星（姜汁炒） 防风 细辛各六分 黄芩（酒炒）八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，温服。以此作丸亦可。

【主治】肥人气虚痰湿，头目眩晕。

【加减】气虚，加人参七分，白术一钱；有热，加黄连六分；血虚，加川芎、当归各一钱。

81771 **清晕化痰汤**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 川芎 白芷 羌活 防风 枳实 南星 黄芩 天麻 细辛 生姜

【主治】眩晕。

【加减】火盛，加黄连、炒栀；痰盛，加姜汁、竹沥；血虚，去羌、防、星、芷，加归、地；气虚，去羌、防、白芷，加参、术。

81772 **清晕四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄 蔓荆子各一钱 细辛五分 金沸草六分 半夏（汤泡透，切片，姜汁炒）一钱 荆芥 防风 羌活 独活各六分．甘草三分

【用法】上锉散。加生姜三片，水煎服。

【主治】血虚，时时昏晕，不得清爽。

81773 **清胰汤Ⅰ号**

【方源】《新急腹症学》。

【组成】柴胡五钱 黄芩 胡连各三钱 白芍五钱 木香 元胡各三钱 大黄五钱（后下） 芒消二钱（冲服）

【功用】《古今名方》：理气开郁，清热解毒，通里攻下。

【主治】急性胰腺炎。肝郁气滞，脾胃实热或脾胃湿热，以及便结腑实。

【加减】脾胃实热，可加清热解毒药；脾胃湿热，可加清热利湿药。

【方论选录】本方是治疗急性胰腺炎的基本方。方中柴胡、白芍、木香有调气舒肝、缓急止痛之功；元胡理气活血；黄芩、胡连清肝胃之热；大黄、芒消通里攻下，以泻中焦之热。

81774 **清胰汤Ⅰ号**

【方源】《新急腹症学》。

【组成】柴胡五钱 黄芩 胡连 木香各三钱 槟榔 使君子 苦楝皮根各一两 细辛一钱 芒消三钱（冲服）

【功用】《古今名方》：疏肝清热，杀虫驱蛔。

【主治】胆道蛔虫引起的急性胰腺炎。

【方论选录】本方之功用除有舒肝调气、清热解毒之外，加用槟榔、使君子、苦楝皮根、细辛以驱蛔安蛔，加芒消以加强其通便排蛔作用。

81775 **清胰陷胸汤**

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】柴胡10～15克 黄芩 胡黄连各15克 木香 元胡各10克 大黄15～30克（后下） 芒消10～15克（冲服） 甘遂末1克（冲服）

【用法】水煎服，每日两剂，分四次服。

【功用】疏肝理气，通里攻下。

【主治】急性出血性胰腺炎。

【方论选录】柴胡、木香调气舒肝，缓急止痛；黄芩、胡连清肝胃之热；大黄、芒消、甘遂下热逐水。

81776 **清脏内托散**

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】人参 黄耆 当归 川芎 陈皮 甘草 黄连 生地 赤芍 白术 黄芩 独活 枳壳 白芷 防风 牡丹皮 槐花 升

麻 乌药

【用法】上以水二钟，加广胶五钱煎服。倘寒热脾胃余症以意增减，全在随症活法。

【主治】脏毒。

81777 **清脏润燥丸**

【方源】《保命歌括》卷十。

【组成】黄连 当归 大黄 郁李仁 枳壳 连翘 川芎 薄荷叶 芍药 麻仁（去壳） 条芩各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七丸，食前茶汤送下。

【功用】解毒，养血，润肠。

【主治】热毒脏躁，老人血少，阳脏便难。

81778 **清脏解毒汤**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀子 大黄 连翘 滑石 木通 车前子 海金沙 枳实 莪术

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】素有积热，下痢白脓，腹痛膨胀，昼夜无度，渐至大便闭结，小便不通，此三焦有实热也，或下痢纯红，或赤白相杂。

81779 **清脏解毒汤**

【方源】《家庭治病新书》引《医疗药方规矩》。

【组成】黄连八分 黄芩 木通 海金沙 枳壳 莪术各一钱 柏子仁 焦栀子 车前子各二钱 大黄一钱

【用法】水煎服。

【主治】热极下痢者。

81780 **清脑平酒丹**

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】黄酒一升 柴胡五钱 白芍九钱 辛夷三钱 郁李仁五钱 麦门冬五钱 桔梗三钱 甘草一钱

【用法】上以水三碗煎汤，入前酒饮之，一醉而愈。量好者，再饮之以酒，必以醉为度。

【主治】脑痛。

81781 **清脑黄连膏**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】黄连二钱

【用法】上为细末，香油调如薄糊，常常以鼻闻之，日约二三十次。勿论左右眼患证，应须两鼻孔皆闻。

【主治】眼疾由热者。

81782 **清离固精丸**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】黄连（酒炒） 萆薢 人参各一两 鹿角霜三两 知母（青盐水炒） 秋石 牡蛎（煅过） 茯神（去心） 远志（去心） 石莲肉（炒） 白术各一两五钱（土炒）

【用法】上为末，以荷叶煎汤为丸。每服三钱，空心盐汤送下。

【主治】梦遗日久，精神倦怠，面色痿黄，饮食减少，腰酸背胀，久不育子。

81783 **清离滋坎汤**

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】怀生地黄一钱，熟地黄一钱 麦门冬（去心）一钱 当归（酒洗）一钱 白芍（酒炒）一钱 怀山药一钱 牡丹皮六分 炙甘草三分 天门冬（去心）一钱 白茯苓（去皮）一钱 山茱萸（酒蒸，去核）一钱 白术（去芦，土炒）一钱 泽泻（炒）五分 黄柏（蜜炒）五分 知母五分

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎，温服。痰盛加竹沥，姜汁；热盛加童便，人乳同服。

【主治】因房欲过度，而成阴虚火动劳瘵之症。发热咳嗽，吐痰喘急，盗汗，五心烦热，吐血衄血，咽喉声哑，夜梦泄精，耳鸣眼花，六脉沉数而涩；及阴虚火动之眩晕，赤白浊下。

【加减】盗汗，加黄耆（蜜水炒）、酸枣仁（炒）；嗽甚，加五味子，痰盛，加贝母、瓜蒌仁；热盛，加骨皮；心下怔忡、恍惚不寐，加远志（去心），酸枣仁（炒）；遗精，加龙骨、牡蛎（煅）；胸中不爽，加陈皮；泄泻，加莲肉、陈皮，去知母、黄柏；吐血，衄血加犀角、玄参；气虚，加人参；阳虚，加熟附子；咽疮喉痛，加桔梗、玄参；眩晕，加川芎、天麻 山栀、竹沥少许；赤白浊下，加

萆薢、牛膝、山栀、萹蓄、赤芍。

81784 清疳解毒汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】人中黄 川黄连（生）柴胡各五分 知母（生） 连翘（去心） 牛蒡子（炒，研） 犀角（镑） 黑参 荆芥 防风各一钱 石膏（煅）一钱五分

【用法】上加淡竹叶一钱、灯心五十寸，以水二钟，煎至八分，食远服。

【主治】疹痘余毒所中之走马牙疳。

【加减】呕，加芦苇根五钱。

81785 清凉内消膏

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】芝麻油二斤 大黄 金银藤 黄芩 苦参 荆芥 玄参 白芷 僵蚕 黄柏 桃仁 杏仁 防风 栀子 羌活 独活 蜂房 头发 青藤 连翘 蛇蜕 木鳖子 川山甲 芍药 南星 黄耆 当归 黄连各一两五钱

【用法】上将前药共锉碎，入油内以文武火熬之，待至白芷紫色住火，滤去渣，用黄丹三斤（先用水淘过炒热）并麝香一两（罗过），待煎药油熬滚渐渐加之，滴水中，看软硬适中不粘手为度。大小疖一二日方起，用油纸量疮大小均贴之，不许揭动，待疮消散则除之。

【主治】痈疽，发背，疔疮，大小疖。

【备考】若疮势已过四五日则难退。

81786 清凉化痞膏

《何氏济生论》卷五。为《寿世保元》卷八“神仙化癖膏”之异名。见该条。

81787 清凉甘露饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】犀角 银柴胡 茵陈 石斛 枳壳 麦门冬 甘草 生地 黄芩 知母 枇杷叶各一钱

【用法】上以水二钟，加淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食后服。

【主治】茧唇。膏粱所酿，暴怒所结，遂成斯疾，高突坚硬，或损破流血，或虚热生痰，或渴症久作。

81788 清凉四物汤

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】香附（童便浸） 当归 白芍 生地 黄连 片芩 黄柏 栀子

【主治】吐血，呕血。

81789 清凉至宝饮

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】金六（《痧症全书》卷下）。六号剥象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。清凉至宝散（《痧证汇要》卷四）

【组成】薄荷 地骨皮 丹皮 黑山栀 玄参 花粉各等分 细辛倍加

【用法】上以水二钟，煎至七分，稍冷服。

【主治】痧热。

81790 清凉至宝散

《痧胀汇要》卷四，为《痧胀玉衡》卷下“清凉至宝饮”之异名。见该条。

81791 清凉华盖饮

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】甘草六钱 生明没药四钱（不去油） 丹参四钱 知母四钱

【主治】肺中腐烂，浸成肺痈，时吐脓血，胸中隐隐作疼，或旁连胁下亦疼者。

【加减】病剧者，加三七二钱（捣细送服）；脉虚弱者，酌加人参、天冬各数钱。

【方论选录】甘草为疮家解毒之主药，且其味至甘，得土气最厚，故能生金益肺，凡肺中虚损糜烂，皆能愈之。特其性微温，且有壅滞之意，而调以知母之寒滑，则甘草虽多用无碍，且可借甘草之甘温，以化知母之苦寒，使之滋阴退热，而不伤胃也。丹参性凉清热，色赤活血，其质轻松，其味微辛，故能上达于肺，以宣通脏腑之毒血郁热而消融之。乳香、没药同为疮家之要药，而消肿止疼之力，没药尤胜，故用之以参赞丹参，而痈疮可以内消。三七化瘀解毒之力最优，且化瘀血而不伤新血，其解毒之力，更能佐生肌药以速于生肌，故于病之剧者加之。至脉

虚者，其气分不能运化药力，方虽对证无功。又宜助以人参。而犹恐有肺热还伤肺之虑，是以又用天冬，以解其热也。

81792 **清凉攻毒饮**

【方源】《痘疹金镜录》卷下。

【异名】泻黄散（《金鉴》卷五十七）。

【组成】石膏（研）三钱至一两　黄连一钱至三钱　大黄三钱至六钱　木通　红花　荆芥各四分　牛蒡一钱五分　犀角三分（磨汁冲）　丹皮一钱　青皮七分　地丁一钱　生地五钱至一两

【用法】上加灯草三分，水煎服。

【主治】痘疮大热如火，紫艳深红，烦渴颠狂者。

81793 **清凉拔毒散**

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【异名】清凉消毒饮（《医钞类编》卷二十一）。

【组成】白及　雄黄　麝香　乳香　山茨菇　天花粉　黄柏　乌药

【用法】上为末，鸡子清调敷，蜜水润之。

【主治】面发毒。

81794 **清凉拔毒膏**

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】麻油二斤　杭粉一斤

【用法】将麻油入锅内熬至滴水成珠，再入杭粉，入广锅内炭火炒红黄色为度，筛下，用桃柳棍搅成膏，倾水中拔去火毒，任摊用。

【主治】杨梅疮。

【禁忌】火药不可用。

81795 **清凉拈痛汤**

《疡科捷径》卷下。即《金鉴》卷七十五“清凉拈痛膏”。见该条。

81796 **清凉拈痛膏**

【方源】《金鉴》卷七十五。

【组成】如意金黄散一两加樟脑末三钱

【用法】将如意金黄散与樟脑末和匀，又用生白石灰块三四斤许，以水泡开，水高石灰二三指，露一宿，将石灰面上浮起油水结如云片者，轻轻带水起入碗内，有水一钟，对香油一钟，竹筷搅百转，自成稠膏，调前药稀稠得所。不用汤洗，遍敷伤处，纸盖布扎，夏月一日，冬月二日，方用葱汤淋洗干净，仍再敷之，以肿消痛止为度。

【主治】杖疮。

【备考】本方方名，《疡科捷径》引作“清凉拈痛汤”。

81797 **清凉退赤丹**

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】桃仁　杏仁各一钱　白矾五分　食盐三分　铅丹四分

【用法】上为细末，以鸡子白调和，涂眼胞上；或乳汁调匀，亦佳。

【主治】热眼，刺痛焮肿尤剧者。

81798 **清凉消毒饮**

《医钞类编》卷二十。为《疮疡经验全书》卷二“清凉拔毒散”之异名。见该条。

81799 **清凉消毒散**

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】白及　乳香　雄黄　天花粉　麝香　乌药　山慈姑　黄柏各等分

【用法】上为细末，鸡子清和蜜水调敷。

【主治】①《金鉴》：面发毒。②《青囊全集》：疔疮，口红赤热甚。

81800 **清凉消毒膏**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】薄荷叶　芒消　大黄　细辛　雄黄　黄柏各等分

【用法】上为末。水调涂之。

【主治】诸热眼。

81801 **清凉润燥汤**

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【组成】当归　生地各一钱半　黄连　黄芩　芍药　川芎各一钱　天麻　防风　羌活　荆芥各八分　细辛六分　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】①《赤水玄珠》：风热血燥，麻木。②《寿世保元》：皮肤瘙痒，头面手足麻。

【加减】麻甚者，加川乌（炮过）二分，以行经络。

81802 **清凉救苦散**

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】芙蓉叶 霜桑叶 白蔹 白及 大黄 黄连 黄柏 紫车前 白芷 雄黄 芒消 赤小豆各等分

【用法】上为细末，用蜜水调敷于肿痛处，频扫之。

【主治】①《伤寒全生集》：大头伤寒，三阳俱受邪，并于头面耳目鼻者。②《回春》：头目耳鼻肿痛。

81803 **清凉救苦散**

【方源】《医统》卷二十五。

【组成】芙蓉叶 霜桑叶 白蔹 白及 大黄 金线重楼 黄连 黄芩 黄柏 白芷 雄黄 芒消 山慈姑 赤小豆 南星各等分

【用法】上为末。蜜水调敷肿处，以翎频扫之。

【主治】大头瘟肿甚者。

81804 **清凉救苦散**

【方源】《通俗伤寒论》。

【组成】芙蓉叶 霜桑叶 白芷 白及 白蔹 生军 川连 川柏 腰黄 乳香 没药 杜赤豆 草河车 制月石各二钱

【用法】上为末。蜜水调，肿处频扫之；或涂敷肿处。

【功用】退火消肿。

【主治】大头伤寒（一名大头瘟）。

81805 **清凉救苦散**

【方源】《顾松园医镜》卷六。

【组成】黄连 黄柏 大黄 芒消 雄黄 青黛各等分（为末） 芭蕉根（捣汁）

【用法】上药同蜜调敷肿处。

【主治】疫疠，三阳受邪，合并头面前后、耳、鼻，头大如瓮者。

81806 **清凉救苦散**

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】甘石

【用法】放在银罐内，烧极红收汁，约九次，以甘石酥为度，晒干，研细，治口碎，加冰片五分点眼；治下疳，加珍珠少许，生肌长肉；有热毒，配二百头升药，人乳调敷。

【主治】一切天行时疫，头、面、耳、目、鼻、腮、颈、项红黄或有脓。

81807 **清凉渗湿膏**

【方源】《重订通俗伤寒论》引何秀山方。

【组成】矿石灰

【用法】将矿石灰化于缸内，次日水之面上结一层如薄冰者取起，以桐油对调腻厚，每日搽上二三次，数日痊愈。

【主治】敦痈。由湿热下注，初起色赤肿痛，如汤泼火烧者。

【宜忌】忌食猪肉。

81808 **清凉散火汤**

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】酒黄连二钱 酒黄芩四钱 赤芍三钱 薄荷三钱 连翘三钱 生地黄四钱 甘菊花二钱 滑石四钱 木通三钱 茶叶一钱

【用法】水煎，温服。先以洗眼方熏而洗之。

【主治】暴发火眼，赤肿而痛者。

【加减】脉洪数者，加大黄四钱。

【方论选录】此方用黄连为君，清其上焦之热；佐以黄芩，入血清热；生地养阴清热；赤芍敛阴清热；菊花、连翘、薄荷、茶叶，引药上升；滑石、木通，引火下降，火郁散而目明矣。

81809 **清凉散血膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】紫荆皮 大黄 黄连 黄柏 姜黄 当归 赤芍 白芷 羌活 防风 细辛 南星 薄荷 五倍 蓉叶 赤豆 花粉 菖蒲各五钱

【用法】上为末，以生地二两浸水，绞汁调药。敷眼胞四周。

【主治】目赤肿不能开，睛痛，热泪如雨，撞打眼肿及外症一切热毒。

81810 **清凉散毒汤**

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】薄荷 连翘 淡芩 豆豉 赤芍

牛蒡　甘中黄　土贝母　野蔷薇露

【主治】口糜。

81811　**清凉解毒汤**

【方源】《医钞类编》卷二十二。

【组成】生黄耆　金银花　当归　甘草　生地五钱　白芷二钱　连翘一钱五分　蝉蜕（去足）一钱

【用法】水煎服。

【主治】汤火伤，毒火攻里。

【备考】方中生黄耆、金银花、当归、甘草用量原缺。

81812　**清凉解毒汤**

【方源】《喉科家训》卷四。

【组成】羚羊角　川尖贝　大连翘　鲜金钗　焦山栀　苏薄荷　冬桑叶　淡竹叶　荆芥穗　青防风　二宝花　生甘草

【用法】水煎服。

【功用】清火透解。

【主治】疫邪不由外达，内郁化火，汗泄灼热不退，口干欲饮，咽喉肿腐日甚，脉数，舌黄。乃一阴一阳之火，乘威上亢，销灼肺金，势必见音哑鼻塞之恶象。

81813　**清凉解毒饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】元参八钱　麦冬五钱（去心）　桔梗三钱　生甘草一钱五分　牛蒡子三钱（研）　青黛一钱五分　白僵蚕三钱（炒）　马勃五分

【用法】引加鲜苡仁根三钱（土名菩提子）。外用千金吹喉散。

【主治】烂喉瘟症。初病恶寒，喉痛破烂，食饮皆呛，其症最危，来如风雨。

81814　**清凉解毒饮**

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】连翘　大力子　芩　地　丹　栀　银　草　紫花地丁　元参　花粉　赤芍

【主治】疔毒。

【加减】热重加黄连、犀角汁；溺涩加木通。

81815　**清凉解毒散**

【方源】《疠疡机要》卷下。

【组成】大黄　黄柏　山栀　寒水石（煅）各等分。

【用法】上各为末。调搽。

【功用】止痛消毒。

【主治】天疱疮或作焮痛。

81816　**清营退肿膏**

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】大黄二两　芙蓉叶二两　黄芩一两　黄柏一两　花粉一两　滑石一两　东丹一两

【用法】上为细末，凡士林调煮成膏。外敷。

【功用】清热祛瘀消肿。

【主治】骨折、软组织损伤初期，或疮疡焮热作痛。

81817　**清营解毒汤**

【方源】《疡科心得集·方汇》。

【组成】鲜生地　银花　丹皮　赤芍　山栀　地丁　甘草节　连翘

【主治】血热肿痛，疡疽之未成脓者。

81818　**清营解毒汤**

【方源】《医学摘粹》。

【组成】羚羊角三钱　生地五钱　冬桑叶三钱　薄荷二钱　丹皮三钱　白芍三钱　桔梗二钱　连翘三钱　金银花三钱　元参三钱　竹叶一钱　防风三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】斑疹。如或温病出疹，忽然周身涌出，红紫成片，鼻扇气促，壮热思凉，狂言乱语。

【加减】服此壮热不减，仍神急狂叫，再加犀角末一钱冲入，再用金汁三四两，代茶饮。如壮热退，神清，疹渐回，去犀角、羚羊、薄荷，加麦冬，服数剂可愈。

81819　**清爽化痰汤**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】玄参　桔梗　甘草各一钱　生地二钱　诃子肉八分　麦门冬　橘红　百部各一钱五分

【用法】上加灯心二十茎，水煎服，不拘时

候。

【主治】喉音不清。

81820 **清喉咽合剂**

【方源】《中国药典》一部。

【组成】地黄 180 克 麦冬 160 克 玄参 260 克 连翘 315 克 黄芩 315 克

【用法】以上五味，粉碎成粗粉，以渗漉法，用 57% 乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后，以每分钟约 1 毫升的速度缓缓渗漉，收集漉液约 6000 毫升减压回收乙醇，并浓缩至约 1400 毫升，取出，加水 800 毫升，煮沸 30 分钟，放置 48 小时，滤过，滤渣用少量水洗涤一次，洗液并入滤液中，减压浓缩至约 1000 毫升，加苯甲酸钠 3 克，搅匀，放置 24 小时，滤过，加水使成 1000 毫升，搅匀，即得。口服，第一次 20 毫升，以后每次 10～15 毫升，一日 4 次，小儿酌减。

【功用】养阴，清咽，解毒。

【主治】局限性的咽白喉，轻度中毒型白喉，急性扁桃体炎，咽峡炎。

81821 **清喉消毒散**

【方源】《咽喉经验秘传》。

【组成】金银花 甘草 玄参 薄荷 黄连 牛蒡子 山栀 连翘 防风 荆芥

【用法】上加灯心三十根，取水二碗，煎至八九分，食后服。

【主治】喉症，咽喉壅肿疼痛者。

81822 **清暑十全汤**

【方源】《玉案》卷二。

【组成】香薷 木瓜 苏叶 厚朴各一钱二分 人参 甘草 白茯苓 白术 白扁豆 半夏 白芍各一钱

【用法】上以水二钟，煎至七分，不拘时服。

【主治】伤暑。头目昏重，潮热烦闷，多渴呕吐，身体倦怠，并一切伏暑、暑疟。

81823 **清暑化湿汤**

【方源】《王渭川临床经验选》。

【组成】青蒿穗 京半夏 淡豆豉各 30 克 佩兰 茵陈 鲜生地各 12 克 陈皮 川连 薏仁各 3 克 苍术 广木香 鲜藿香各 6 克 甘露消毒丹 9 克 鲜荷叶 1 张

【功用】燥湿祛邪，芳香化浊。

【主治】①《王渭川临床经验选》：暑湿腹泻，误服苦寒，以致吐泻不止，懊烦闷乱，精疲肢厥，脉沉细而迟，舌绛尖红，苔白腻如积粉。②《千家妙方》：急性胃肠炎。

81824 **清暑六和汤**

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】砂仁五分 半夏（汤泡）五分 杏仁（泡）五分 人参（去芦）五分 赤茯苓五分 藿香一钱 扁豆（姜炒）一钱 木瓜一钱 香薷二钱 厚朴（姜炒）二钱 黄连（麸炒）一钱

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胸膈痞满，头目昏痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩，并阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢下；中酒烦渴，畏食。

81825 **清暑四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】生地黄 赤芍 赤茯苓（去皮） 白扁豆 当归（去头，酒洗） 川芎 香薷 柴胡 黄芩（去朽） 桔梗（去芦） 甘草各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】盛暑身热，头疼目昏。

81826 **清暑固阴汤**

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】白扁豆三钱（炒） 茯苓二钱 滑石一钱半 香薷五分 川厚朴五分 葛根四分 木瓜一钱 姜炭二分

【用法】上略煎数开，冷服。热服反增腹泻。二岁小儿照本方服之；未及二岁者，两服分作三服；过二岁者，三服作二服。无论体之强弱，照此服；大人两服作一服。此方绝不寒中，故体弱者亦可。

【主治】小儿伤暑初起，下泻上渴，身热，额与胸腹更甚，有时热退，旋又发热，心中烦躁，坐卧不安，小便短赤，粪色时黄时黑时红不定，试之烙手，口喜冷饮，关纹红，舌苔白。

【加减】呕吐者，加藿香一钱，竹茹四分；不呕吐者，加甘草三分。

【方论选录】方中用扁豆者取其清暑和脾；茯苓渗湿补脾；木瓜利湿驱暑，又酸能泻肝以防侮脾；黑姜、厚朴温以养脾，苦以养心，且湿热内蕴，黑姜足为诸药响导，则香薷、葛根、滑石自无扞格不入之患；兼六一散能止泄泻而利小便，解肌热生津液。分之为清暑之方，合之为养脾养心之助。

81827　清暑和中散

【方源】《古今医鉴》卷三引介石伯方。

【组成】黄连（酒炒）一两　香薷（净穗）二两　厚朴一两　白扁豆（炒）四钱　猪苓一两五钱　泽泻一两五钱　白术七钱　赤茯苓（去皮）七钱　木通（去皮）一两　滑石一两五钱　枳壳（炒）一两　车前子（炒）一两　陈皮（去白）七钱　砂仁（炒）一两　木香三钱　草果仁一两五钱　甘草（炙）三钱　小茴香（炒）五钱

【用法】上为细末。每服一二匙，随病用引。伏暑，冷水调下；腹痛，酒调下；呕吐泄泻，霍乱转筋，百沸汤调，热服出汗；呕吐甚而不止者，百沸汤和生姜汁调下；伤寒作疟者，葱白汤调下取汗。

【主治】中暑诸证。

81828　清暑和胎饮

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】人参　白术　炙草　黄耆（炙）　黄芩　黄连　知母　麦冬各一钱　五味十三粒

【用法】水煎服。

【主治】妊娠中暑。凡盛暑时，中其暑热之毒者，其症发热而渴，自汗，精神昏愦，四肢倦怠少气。

81829　清暑定逆汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】白术　山药　薏苡仁各五钱　肉桂三分　香薷一钱　陈皮三分　人参三钱　茯苓三钱

【用法】水煎服。

【主治】夏日伤暑而湿气不解，自汗，两足逆冷至膝下，腹胀满，不省人事。

81830　清暑破疟饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】广藿香三钱　紫苏一钱五分　青皮一钱五分　制半夏二钱　淡豆豉三钱　生甘草八分　槟榔一钱五分　枳壳一钱五分

【用法】煨老姜二钱为引，水煎服。

【主治】疟疾。

【加减】如无汗热重，此内伏热而外受寒暑，加香薷一钱；如有汗热重，加青蒿三钱；如口渴加葛根三钱，花粉二钱；如霍乱吐泻，加赤芍五钱，车前子三钱，白扁豆三钱；如周身酸痛，加秦艽一钱五分，独活一钱五分；如脉迟凉重，加煨老姜五钱，大枣三枚。一服头痛身痛发烧全退矣。大便结者，去紫苏、豆豉，加当归八钱，制军三钱，一服滞积全下，即愈。

81831　清暑透毒汤

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】陈皮　厚朴各四分　葛根三分　泽泻　香薷各五分　黄连七分　滑石三钱　青皮七分　蝉蜕三分　甘草四分　扁豆一钱

【用法】上加灯心一分，煎服。

【主治】痘值酷暑，因暑气闭塞，神情烦闷，不时哈舌，大渴思冷，濈然汗出，或身凉如晕，痘疮淹滞。

81832　清暑益元汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷三。为原书同卷“清气饮”之异名。见该条。

81833　清暑益元散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】香薷　鲜藿香

【用法】水煎汤，调六一散服。

【主治】热气霍乱。时值湿热，心腹绞痛，上吐下泄，烦闷扰乱，昏不知人，脉或见沉数或见促止，或见躁疾。

81834　清暑益气丸

《饲鹤亭集方》。即《脾胃论》卷中“清暑益气汤”改为丸剂。见该条。

81835　清暑益气汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】黄耆（汗少减五分）　苍术（泔浸，去皮）　升麻各一钱　人参（去芦）　泽泻　炒曲　橘皮　白术各五分　麦门冬（去心）　当归身　炙甘草各三分　青皮（去白）二分半　黄柏（酒洗，去皮）二分或三分　葛根二分　五味子九枚

【用法】上㕮咀，都作一服。以水二大盏，煎至一盏，去滓，食远温服。剂之多少，临病斟酌。

【功用】《方剂学》：清热益气，化湿生津。

【主治】平素气阴俱虚，感受暑湿，身热头痛，口渴自汗，四肢困倦，不思饮食，胸闷身重，便溏尿赤，舌淡苔腻，脉虚弱。

①《脾胃论》：时当长夏，湿热大胜，蒸蒸而炽，人感之，多四肢困倦，精神短少，懒于动作，胸满气促，肢节沉疼，或气高而喘，身热而烦，心下膨痞，小便黄而数，大便溏而频，或痢出黄如糜，或如泔色，或渴或不渴，不思饮食，自汗体重或汗少者，血先病而气不病也，其脉中得洪缓。若血气相搏，必加之以迟。②《内科摘要》：暑热泻痢、疟疾。③《准绳·幼科》：暑邪干卫，身热自汗。④《诚书》：痢疾已愈，中气虚弱者，暑令尚在。⑤《幼科铁镜》：伤暑烦热。⑥《金鉴》：暑厥昏眩，不知人，气虚挟痰上冲心虚者。

【加减】若中满者，去甘草；咳甚者，去人参；如口干、咽干者，加干葛；如烦乱犹不能止，少加黄连以去之；如气浮心乱，则以朱砂安神丸镇固之，得烦减，勿再服；如心下痞，亦少加黄连；长夏湿土客邪火旺，可以权加苍术、白术、泽泻，上下分消其湿热之气也；湿气大胜，主食不消化，故食减，不知谷味，加炒曲以消之。复加五味子、麦门冬、人参泻火，益肺气，助秋损也；浊气在阳，乱于胸中，则䐜满闭塞，大便不通，夏月宜少加酒洗黄柏大苦寒之味，冬月宜加吴茱萸大辛苦热之药以从权，乃随时用药，以泄浊气之下降也；清气在阴者，乃人之脾胃气衰，不能升发阳气，故用升麻、柴胡辛甘之味，以引元气之升，不令飧泄也。暑月阳盛，则于正药中加青皮、陈皮、益智、黄柏，散寒气、泄阴火之上逆；或以消痞丸合滋肾丸；滋肾丸、黄柏、知母，微加肉桂，三味是也；或更以黄连别作丸。二药七八十丸，空心约宿食消尽服之。待少时，以美食压之，不令胃中停留也。如食已心下痞，别服橘皮枳术丸；如脉弦、四肢满闭，便难而心下痞，加甘草、黄连、柴胡；如大便秘燥，心下痞，加黄连、桃仁，少加大黄、当归身；如心下夯闷者，加白芍药、黄连；如心下痞腹胀，加五味子、白芍药、缩砂仁；如天寒，少加干姜或中桂；如心下痞，中寒者，加附子、黄连；如心下痞、呕逆者，加黄连、生姜、橘皮；如冬月，不加黄连，少入丁香、藿香叶；如口干嗌干，加五味子、干葛；如胸中满闷郁郁然，加橘红、青皮、木香少许；如食少不饥，加炒曲；如食不下，乃胸中、胃上有寒，或气涩滞，加青皮、陈皮、木香，此三味为定法；如冬天，加益智仁、草豆蔻仁；如夏月少用，更加黄连；如秋月气涩滞、食不下，更加槟榔、草豆蔻仁、缩砂仁，或少加白豆蔻仁；如三春之月，食不下，亦用青皮少、陈皮多，更加风药以退其寒复其上；如初春犹寒，更少加辛热以补春气之不足，以为风药之佐，益智、草豆蔻皆可也；如胸中窒塞，或气闭闷乱者，肺气涩滞而不行，宜破滞气，青皮、陈皮，少加木香、槟榔；如冬月，加吴茱萸、人参；丹田有热者，必尻臀冷、前阴间冷汗，两丸冷，是邪气乘其本而正气走于经脉中也。遇寒则必作阴阴而痛，

以此辨丹田中伏火也，加黄柏、生地黄，勿误作寒证治之；如多唾、或唾白沫者，胃口上停寒也，加益智仁；如腹中气上逆者，是冲脉逆也，加黄柏三分，黄连一分半以泄之；如腹中或周身间有刺痛，皆血涩不足，加当归身；如哕，加五味子多、益智少；如脉涩，觉气涩滞者，加当归身、天门冬、木香、青皮、陈皮，有寒者，加桂枝、黄芪；如秋、冬天气寒凉而腹痛者，加半夏或益智或草豆蔻之类；如胁下急或痛甚，俱加柴胡、甘草；如头痛有痰、沉重懒倦者，乃太阴痰厥头痛，加半夏五分、生姜二分或三分；气犹短促者，为膈上及表间有寒所遏，当引阳气上伸，加羌活、独活、藁本最少，升麻多，柴胡次之，黄耆加倍；如脚膝痿软，行步乏力或疼痛，乃肾肝中伏湿热，少加黄柏，空心服之；不愈，更增黄柏，加汉防已五分，则脚膝中气力如故也。

【方论选录】①《脾胃论》：《内经》曰：阳气者，卫外而为固也。炅则气泄。今暑邪干卫，故身热自汗，以黄耆甘温补之为君。人参、橘皮、当归、甘草，甘微温，补中益气为臣。苍术、白术、泽泻，渗利而除湿；升麻、葛根，甘苦平，善解肌热，又以风胜湿也；湿胜则食不消而作痞满，故炒曲甘辛、青皮辛温，消食快气；肾恶躁，急食辛以润之，故以黄柏苦辛寒，借甘味泻热补水；虚者滋其化源，以人参、五味子、麦门冬，酸甘微寒，救天暑之伤于庚金为佐。②《医方集解》：此手足太阴足阳明药也。热伤气，参、耆益气而固表；湿伤脾，二术燥湿而强脾；火盛则金病而水衰，故用麦冬、五味以保肺而生津，用黄柏以泻热而滋火；青皮平肝而破滞；当归养血而和阴；神曲化食而消积；升、葛解肌热而升清；泽泻泻湿热而降浊；陈皮理气；甘草和中。合之以益气强脾，除湿清热也。

【备考】本方改为丸剂，名"清暑益气丸"（见《饲鹤亭集方》）。

81836 清暑益气汤

【方源】《集验良方》卷三。

【组成】人参五分　当归一钱　白芍（酒炒）一钱　熟地一钱　白茯苓一钱　麦冬一钱　五味子十粒　陈皮七分　黄柏（酒炒）七分　知母（酒炒）七分　生甘草三分

【用法】上加乌梅一个，炒米一撮，大枣二枚，水煎服。

【主治】夏月暑病，四肢困倦，精神短少，脉虚之症。

81837 清暑益气汤

【方源】方出《温热经纬》卷四，名见《中医方剂学讲义》。

【组成】西洋参　石斛　麦冬　黄连　竹叶　荷秆　知母　甘草　粳米　西瓜翠衣

【功用】清暑热，益元气。

【主治】①《温热经纬》：湿热证，湿热伤气，四肢困倦，精神减少，身热气高，心烦溺黄，口渴自汗，脉虚者。②《方剂学讲义》：暑热伤气，汗多烦渴，脉大而虚。

【方论选录】《中医方剂学讲义》：方中黄连、竹叶、荷梗、西瓜翠气清热解暑，西洋参、麦冬、石斛、知母、粳米、甘草益气生津，合而用之，具有清暑热、益元气之功，方名清暑益气汤，即本于此。

81838 清暑悉安汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】苍术　白术各一钱半　扁豆三钱（炒捣）　宣木瓜二钱　泽泻　木通　车前子各一钱　陈皮八分　茯苓一钱半　生白芍一钱半　甘草一钱　滑石三钱　香薷五分

【用法】水煎服。

【主治】冒暑身热，便泄，口渴、汗出，腹痛，尿赤。

81839 清暑痢疾丸

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】姜连一两　归身一两五钱　白芍二两半（炒）　黄芩二两半（炒）　槟榔二两半　枳壳二两半　半夏二两　地榆二两

（炒） 焦楂五两 川朴二两（炒） 木香一两 熟军二两 二丑二两（炒） 扁豆五两（炒） 滑石二两 青皮二两 干姜三钱 生草二两

【用法】上为细末，以荷叶煎水成丸，如梧桐子大。大人每服三钱，小儿一二钱，皆用红白糖冲开水送下。

【主治】一切暑痢，不论红白，或肚痛泻泄，或食积、水积、茶积，受热头痛，小便黄而短少，口焦而不欲饮，内有积滞湿热。

81840 清暑疏风散

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】羌活 防风 荆芥 升麻 甘草 干葛 苍术 厚朴 川芎 当归 白芍 独活 白芷 桔梗 紫苏 柴胡 薄荷 薄桂 枳壳 蔓荆子 木香 藁本

【用法】上以水二钟，加生姜七片，葱白三根，浓煎热服。随饮好酒，以助药力，以衣复患上出汗为要，次用围药，并服千金托里散。

【主治】风毒颈痈。

81841 清暑解毒饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】青蒿9克 厚朴3克 黄连3克 丹皮6克 赤芍6克 银花6克 连翘6克 绿豆衣9克 生甘草3克

【功用】清暑邪，解热毒。

【主治】小儿头面疖毒，热疖。

【方论选录】方中青蒿、厚朴、黄连清暑热，丹皮、赤芍凉血清热，银花、连翘、绿豆衣、甘草清热解毒。

81842 清暑熄风汤

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】元参 麦冬 石膏 丹皮 薄荷 桑叶 川贝 鲜地 银花 六一散

【用法】水煎服。

【主治】热病风暑，发热汗出，口渴心烦，不恶寒反恶热，咽喉红痛或白腐肿甚，脉来洪大，舌黄或燥，乃三焦相火升腾上窍，阳明热甚之症。

【加减】如发疹，加荷叶、牛蒡；发斑，加栀子、绿豆衣；谵语昏狂，加紫雪丹；热极生风，加羚羊、钩藤；呕逆，加竹茹、橘络；角弓反张，牙关紧闭，去石膏、六一，加犀角、羚羊、钩藤、连翘、竹叶。

81843 清脾甘露饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】清脾除湿饮（《金鉴》卷七十四）。

【组成】白术 赤茯苓 山栀 茵陈 麦门冬 生地 黄芩 枳壳 苍术 泽泻 连翘 甘草 玄明粉各等分

【用法】上以水二钟，加竹叶、灯心各二十件，煎八分，食前服。

【主治】脾经湿热郁遏，乃生天泡，下体多而疼痛者。

81844 清脾甘露饮

【方源】《疡科捷径》卷中。

【组成】生地黄 牡丹皮 茯苓 滑石 甘草 白术 山栀 茵陈 苡仁 黄柏 萆薢 淡竹叶

【主治】坐板疮。暑湿热毒，凝于肉里，在臀腿外生疮，形如黍豆，痛痒连绵。

81845 清脾抑火汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄连 青皮 黄芩 黄柏各二钱

【用法】上加灯心三十茎，食远服。

【主治】口甜。

81846 清脾降火汤

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】丹皮 黄芩 白芍 防风 白术 猪苓各一钱 青皮 薄荷 泽泻各七分 当归一钱二分 生地二钱 黄连五分 桔梗 赤茯苓 麦冬（去心） 元参各一钱五分

【用法】上加须葱白二寸，灯心十寸，水煎服。

【主治】①《喉科紫珍集》：脾虚火灼，外感风热，咽喉刺痛。②《喉科枕秘》：脾经积热，上腭生疮，似粟如珠，或黄或白，口中腥臭，

手足怕冷，身体畏寒。

81847 清脾养胃汤

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】软石膏 黄芩 陈皮 白术（去芦） 甘草 胡黄连 使君子 茯苓（去皮）各等分

【用法】上锉。水煎，温服；或为末，放于饮食内，令儿服之。

【主治】小儿脾虚胃热，爱吃泥土，面色青黄，或是虫动。

81848 清脾除湿饮

《金鉴》卷七十四。为《外科正宗》卷四"清脾甘露饮"之异名。见该条。

81849 清脾凉血汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】荆芥 防风 赤芍 黑参 陈皮 蝉蜕 苍术（炒） 白鲜皮各一钱 连翘（去心） 生大黄（酒洗）各一钱五分 厚朴（姜炒） 甘草（生）各五分

【用法】上加竹叶三十片，水煎，食远服。

【主治】脾胃血热，致患椒疮、粟疮，生眼胞之内，椒疮则赤坚而难消，粟疮则黄软而易散。

81850 清湿化痰汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】南星（姜制） 半夏（姜制） 陈皮 茯苓（去皮） 苍术（米泔浸） 羌活 片芩（酒炒） 白芷 白芥子各一钱 甘草三分 木香五分（另研）

【用法】上锉一剂。加竹沥、生姜汁同服。

【主治】湿痰流注经络，关节不利，而致周身四肢骨节走注疼痛，牵引胸背，亦作寒热，喘咳烦闷，或作肿块，痛难转侧，或四肢麻痹不仁，或背心一点如冰冷，脉滑。

【加减】骨体痛甚及有肿块作痛者，名曰痰块，加乳香、没药、海石、朴消；头项痛，加川芎、威灵仙；手臂痛，加薄桂，引南星等药至痛处；脚痛，加牛膝、黄柏、防己、龙胆草、木瓜。

81851 清湿泻肝汤

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】升麻 羌活 柴胡 知母 黄柏 生甘草 泽泻 青皮 川芎 生地 苍术 龙胆草 木通

【用法】水煎服。

【主治】阴浊疮。

【加减】热，加黄芩；小便不利，加车前子；虚，加人参。

81852 清温解营汤

【方源】《李聪甫医案》。

【组成】生石膏 12 克 鲜竹茹 10 克 瓜蒌仁 10 克 瓜蒌根 10 克 连翘心 10 克 润玄参 10 克 鲜芦根 10 克 生知母 10 克 苦杏仁 7 克 淡黄芩 10 克 川贝母 7 克 牛蒡子 7 克 香青蒿 7 克 广郁金 7 克 炒山栀 10 克 益元散（鲜荷叶包刺孔）10 克

【功用】导化湿浊，散解郁热，顾护津液。

【主治】湿温。壮热无汗，胸高气喘，鼻翼煽动，面颊红赤，大渴引饮，谵妄不识人，病势急剧，舌上有白点满布如珍珠状，脉浮洪数疾。

81853 清蒸还致丹

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】紫河车二具 真秋石三两 人中白（煅）三两 五味子二两 人参五两 人乳粉五两 阿胶四两（蛤炒） 地骨皮二两 鳖甲（醋炙）三两 银柴胡三两

【用法】上加百部、青蒿、童便，共熬成膏为丸。白汤送下三钱。

【功用】清骨蒸。

【主治】劳嗽。

81854 清暗化痰汤

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】橘红 半夏 茯苓 桔梗各一钱五分 天麻 薄荷 防风各一钱 甘草五分 川芎 黄连 黄芩 枳实各二钱五分

【用法】上用水二钟，加生姜三片，煎至八分，温服。

【主治】头暗晕有痰，上焦有热。

【加减】如痰盛，加瓜蒌仁一钱。

81855 清解蕴热汤

【方源】《证因方论集要》卷三引叶天士方。

【组成】羚羊角 犀角 连翘心 元参心 鲜生地 金银花 天花粉 石菖蒲

【主治】伏气热蕴三焦，发热烦渴，遍体赤斑，夜躁不寐。

【方论选录】烦渴属胃，夜躁属心，风温内扰，营分不静，用犀角、生地以凉血，连翘、羚羊以清心，花粉、银花以养胃，元参心泻浮游之火，石菖蒲通膻中之阳。

81856 清痰四物汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】熟地黄三钱 白芍（酒炒） 黄芩（酒炒）各二钱半 当归二钱 半夏（制，炒黄） 陈皮 白术（蜜炙）各一钱 姜三片

【用法】水煎，温服。

【主治】子痫。

81857 清痰宁痛丸

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】橘红 茯苓 半夏 贝母 天麻 白术 胆星 白附子 瓜蒌仁 酒芩各等分

【用法】上为末，水为丸，如绿豆大。每服二钱，白汤送下。以竹沥、姜汁为丸尤妙。兼服拈痛汤效。

【主治】酒客多饮，致痰涎饮积身体痛者。

81858 清痰利水汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】黑元参八钱 清半夏四钱 吴茱萸二钱 广陈皮二钱 胆星三钱 泽泻三钱 防己三钱 石苇三钱 黄连二钱 柴胡三钱 川芎三钱 升麻三钱 藁本三钱 甘草一钱

【用法】代赭石七钱为引，水煎服。

【主治】绿风障症（青光眼）。两眼瞳孔稍大，略带青黄色，只觉头晕目胀，自视青色茫茫，或兼呕吐、泛恶。

81859 清痰定喘丸

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】橘红 半夏（姜制） 茯苓 瓜蒌仁（去油）各一钱 桑皮（蜜炒） 枳壳 海石（火煅）各五分 杏仁七个（去皮尖）

【用法】上以水二钟，加生姜三片，煎至八分，食远温服。

【主治】吼喘。

【备考】本方方名，据剂型，当作“清痰定喘汤”。

81860 清痰降火汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】半夏（姜制）一钱半 橘红 茯苓各一钱二分 甘草五分 黄芩（酒炒）二钱 山栀 枳壳（炒） 桔梗 柴胡 菖蒲 木通

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】痰火上升耳鸣。

81861 清痰降火汤

【方源】《慈幼心传》卷下。

【组成】贝母 陈皮 甘草 茯苓 桔梗 知母 黄芩 杏仁 花粉 麦冬

【用法】水煎服。

【主治】咳嗽痰喘。

81862 清痰降火汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】橘皮 半夏 山楂子 茯苓各一钱 黄连（和土炒） 甘草各四分 枇杷叶八分 桔梗三分 神曲七分 南星七分 竹茹五分 生姜五片

【用法】上㕮咀，煎滤清，加生姜自然汁一蛤壳，食前服。

【主治】吐酸涌出如醋，或食一日半日，腐作酸水吐出，或呕黄臭水，心胸不安。

81863 清痰顺气汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】南星（姜制） 瓜蒌仁 贝母 陈皮 苍术（米泔浸，炒） 官桂 防风 荆芥 黄芩（酒炒） 黄连（酒炒） 半夏（姜制） 甘草各等分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，临服入木香、沉香末各五分同服。

【主治】口眼㖞斜。

81864 清瘀养荣汤

《会约》卷五。为《温疫论》卷上“蒌贝养荣汤”之异名。见该条。

81865 清痰祛眩汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】天南星（姜泡） 半夏（姜汁制） 天麻 苍术（米泔浸） 川芎 陈皮 茯苓（去皮） 桔梗 枳壳（去瓤） 乌药 酒芩 羌活各八分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎，临服入竹沥、姜汁同服。

【主治】肥白人日常头旋目花，卒时晕倒者，名曰痰晕。

81866 清痰凉膈散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】葛花二钱 半夏一钱 天麻 川芎 连翘 菊花 山栀 生地 腹皮 木通 元参各一钱五分 甘草三分

【用法】葱白、石膏（生熟各半）为引。

【主治】酒病头痛，无分左右，脉来浮长有力者。

81867 清源止痢汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】黄芩三钱 茯苓五钱 紫参三钱 诃黎勒三钱 甘草一钱 天花粉三钱 地榆三钱

【用法】水煎服。一剂减半，二剂痢止。

【功用】清肺经之热。

【主治】人有受暑湿之毒，膀胱热结而气不化，水谷倾囊而出，一昼夜七八十行，脓血稠粘，大渴引水，百杯不止。

【方论选录】此方清肺金化源之方也。用黄芩、地榆以凉肺，即所以凉大肠之热也。紫参疗肠胃之热，能消积聚，而通大小之便。诃黎勒能固肠脱，合而用之于茯苓，甘草诸药之内，则通中有寒，而寒中又有调和之妙，所以奏功特神也。

81868 清膈化痰丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】黄连一两 黄芩一两 黄柏半两 山栀半两 香附一两半 苍术二两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。白汤送下。

【功用】《医统》：清热去湿利痰。

【主治】①《丹溪心法》：痰证。②《医统》：上焦痰火壅盛，咳嗽烦热，口渴，胸中否闷。

【备考】《医统》本方用法：上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

81869 清膈导痰汤

【方源】《医统》卷四十三引《宣明论》。

【组成】黄芩 贝母各一钱 桔梗 甘草 陈皮各五分 天花粉 瓜蒌仁 白术 白茯苓各八分 石膏 朴消各一钱半

【用法】上以水二盏，加竹叶二十片，洗净，揉烂，煎八分，食远服。

【主治】胃火厚味，膈上热痰，咯吐不出，咳唾稠粘。

81870 清膈苍莎丸

《医学入门》卷七。为《医学正传》卷四“清膈丸”之异名。见该条。

81871 清膈降气丸

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】牛蒡子 栀子仁 甘草（炙微赤，锉） 川消 郁金各半两 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 龙脑半两（研）

【用法】上为末，面糊为丸，如麻子大。每服二至三丸，薄荷水化下，不拘时候。

【主治】小儿胃气上溢，气不升降，涎液不收。

81872 清膈活血汤

【方源】《喉科秘诀》卷上。

【组成】黄连一钱 麦冬二钱 连翘一钱 栀子五分 石膏一钱 桔梗八分 黄芩一钱 甘草三分 归尾五分 升麻三分

【用法】上以水二碗，煎七分，温服。

【主治】积热喉症。初起多有夜半睡觉咽津凝气，牙关强而不开，鼻气觉有些烧，痰涎

壅粘，壮热多，憎寒少。

81873 清膈宽中汤

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】橘红 半夏 茯苓 苍术 厚朴 藿香 青皮 香附子各一钱五分 甘草五分 枳实二钱

【用法】上㕮咀。用水二钟，煎至八分，食远温服。

【主治】胃不宽，饮食少思。

81874 清瘟败毒饮

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】生石膏大剂六两至八两，中剂二两至四两，小剂八钱至一两二钱 小生地大剂六钱至一两，中剂三钱至五钱，小剂二钱至四钱 乌犀角大剂六钱至八钱，中剂三钱至四钱，小剂二钱至四钱 真川连大剂四钱至六钱，中剂二钱至四钱，小剂一钱至一钱半 生栀子 桔梗 黄芩 知母 赤芍 玄参 连翘 竹叶 甘草 丹皮

【用法】疫证初起，恶寒发热，头痛如劈，烦躁谵妄，身热肢冷，舌刺唇焦，上呕下泄，六脉沉细而数，即用大剂；沉而数者，用中剂；浮大而数者，用小剂。如斑一出，即用大青叶，量加升麻四五分，引毒外透。

【功用】解外化内，升清降浊。

【主治】一切火热，表里俱盛，狂躁烦心；口干咽痛，大热干呕，错语不眠，吐血衄血，热盛发斑。现代多用于脑炎乙型、钩端螺旋体病，败血症等。

【加减】头痛倾侧，加石膏、玄参、甘菊花；骨节烦痛，腰如被杖，加石膏、玄参、黄柏；遍体炎炎，加石膏、生地、川连、黄芩、丹皮；静躁不常，加石膏、川连、犀角、丹皮、黄芩；火扰不寐，加石膏、犀角、琥珀、川连；周身如冰，加石膏、川连、犀角、黄柏、丹皮；四肢逆冷，加石膏；筋抽脉惕，加石膏、丹皮、胆草；大渴不已，加石膏、花粉；胃热不食，加石膏、枳壳；胸膈遏郁，加川连、枳壳、桔梗、瓜蒌霜；昏闷无声，加石膏、川连、犀角、黄芩、羚羊角、桑皮；筋肉瞤动，加生地、石膏、黄柏、玄参；冷气上升，加石膏、生地、丹皮、川连、犀角、胆草；口秽喷人，加石膏、川连、犀角；满口如霜，加石膏、川连、连翘、犀角、黄柏、生地；咽喉肿痛，加石膏、桔梗、玄参、牛子、射干，山豆根；嘴唇焮肿，加石膏、川连、连翘、天花粉；脸上燎泡，加石膏、生地、银花、板蓝根、紫花地丁、马勃、归尾、丹皮、玄参；大头天行，加石膏、归尾、板蓝根、马勃、紫花地丁、银花、玄参、僵蚕、生大黄；痄腮，加石膏、归尾、银花、玄参、紫花地丁、丹皮、马勃、连翘、板蓝根；颈颌肿痛，加石膏、桔梗、牛蒡子、夏枯草、紫花地丁、玄参、连翘、银花、山豆根；耳后痛硬，加石膏、连翘、生地、天花粉、紫花地丁、丹皮、银花、板蓝根、玄参；耳聋口苦，加生地、玄参、柴胡、黄柏；嗒舌弄舌，加石膏、川连、犀角、黄柏、玄参；红丝绕目，加菊花、红花、蝉衣、谷精草、归尾；头汗如涌，加石膏、玄参；咬牙，加石膏、生地、丹皮、龙胆草、栀子；鼻血泉涌，加石膏、生地、黄连、羚羊角、桑皮（生用）、玄参、棕炭、黄芩；舌上珍珠，加石膏、川连、犀角、连翘、净银花、玄参、花粉；舌如铁甲，加石膏、犀角、川连、知母、天花粉、连翘、玄参、黄柏；舌丁，加石膏、川连、犀角、连翘、银花；舌长，以片脑为末涂舌上，应手而缩，甚者必须五钱而愈；舌衄，加石膏、丹皮、生地、川连、犀角、栀子、败棕炭；齿衄，加石膏、黄柏、生地、丹皮、栀子、犀角、川连、玄参、黄芩；谵语，加石膏、川连、犀角、丹皮、栀子、黄柏、龙胆草；呃逆，加石膏、柿蒂、银杏、竹茹、羚羊角、枇杷叶，不止，用四磨饮一钱，调服本方即止；呕吐，加石膏、川连、滑石、甘草、伏龙肝；似痢非痢，加石膏、川连、滑石、猪苓、泽泻、木通；热注大肠，加同上；大便不通，加川军，另用蜜煎导法；大便下血，加生地、槐花、棕

炭、侧柏叶；小便短缩如油，加滑石、泽泻、猪苓、木通、通草、萹蓄；小便溺血，加生地、桃仁、滑石、茅根、川牛膝、琥珀、棕炭；发狂，加石膏、犀角、川连、栀子、丹皮、川黄柏；痰中带血，加石膏、黄芩、棕炭、生桑皮、羚羊角、生地、瓜蒌霜；遗尿，加石膏、川连、犀角、滑石；喘嗽，加桑皮、黄芩、石膏、羚羊角；发黄，加石膏、滑石、栀子、茵陈、猪苓、泽泻、木通；循衣摸床，加石膏、川连、犀角、丹皮、栀子、胆草；狐惑，加石膏、犀角、苦参、乌梅、槐子；战汗，战后汗出，脉静身凉不用药，有余热即服本方小剂，一药而安；瘟毒发疮，加石膏、生地、川连、紫花地丁、金银花，上加升麻，下加川牛膝，胸加枳壳、蒲公英，背加威灵仙，出头者加皂刺。

【方论选录】①《疫疹一得》：此十二经泄火之药也。斑疹虽出于胃，亦诸经之火有以助之。重用石膏直入胃经，使其敷布于十二经，退其淫热；佐以黄连、犀角、黄芩泄心肺火于上焦，丹皮、栀子、赤芍泄肝经之火，连翘、玄参解散浮游之火，生地、知母抑阳扶阴，泄其亢甚之火，而救欲绝之水，桔梗、竹叶载药上行，使以甘草和胃也。此皆大寒解毒之剂，故重用石膏，先平甚者，而诸经之火自无不安矣。②《历代名医良方注释》：本方为大寒解毒之剂。方中综合白虎、犀角地黄、黄连解毒三方加减，合为一方。白虎汤清阳明经大热，犀角地黄汤清营凉血，黄连解毒汤泻火解毒，加竹叶清心除烦，桔梗、连翘载药上行。共奏清热解毒，凉血救阴之功。

【临证举例】①乙型脑炎 《湖南中医学院学报》1988；3：55：用本方共治疗78例乙型脑炎，其中轻型17例，中型28例，重型22例，暴发型11例。方法：卫、气分证明显者，本方去犀角，牡丹皮，加金银花、大青叶等，并重用连翘，竹叶；营、血分证为主者，去连翘、竹叶，加麦冬、羚羊角、钩藤、全蝎等，平均用药6.8剂，并配用安宫牛黄丸或至宝丹等。结果：痊愈69例，好转5例，死亡4例，总有效率为94.9%。②钩端螺旋体病 《广西中医药》1987；3：6：用本方加减治疗68例钩端螺旋体病。其中流感伤寒型62例，黄疸出血型3例，脑膜脑炎型2例，肺出血型1例。方用：水牛角、生石膏、生地黄、土茯苓、薏仁各30克、黄连6克、知母、黄芩、栀子、牡丹皮、赤芍各10克，每日一剂，水煎，分2次服，病危重者每日2～3剂。湿热并重，加白蔻仁；湿重于热，加茵陈、金钱草；热入营血，加大黄、藕节、血余炭；热入心包，肝风内动，加安宫牛黄丸、紫雪丹；高热烦躁，加青蒿、花粉；恶心呕吐，加藿香、白蔻。危重者，辅以西药抢救治疗。结果：68例中以服基本方为主，治愈者65例，另外3例经中西医结合治疗亦获痊愈。

【备考】①《增订伤暑全书》本方用法：先煮石膏数十沸，后下诸药，犀角磨汁和服。②方中生栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、竹叶、甘草、丹皮用量原缺。

81875 清瘟解毒丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】黄芩二两 元参三两 桔梗二两 陈皮二两 黄连一两五钱 升麻五钱 马勃一两五钱 牛蒡子一两五钱 柴胡一两 连翘二两 板蓝根一两五钱 僵蚕二两 人中黄一两五钱 炒山栀二两 豆豉二两 犀角一两 薄荷一两

【用法】上研细面，炼蜜为丸，每丸重三钱。

【功用】疏风散邪，清热解毒。

【主治】瘟毒。

81876 清瘟解毒丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】羌活七十五两 黄芩一百两 连翘七十五两 花粉一百两 桔梗七十五两 玄参（去芦）一百两 白芷五十两 葛根一百两 川芎五十两 大青叶一百两 柴胡五十两 牛蒡子(炒)一百两 赤芍五十两 淡

竹叶一百两　防风五十两　甘草二十五两

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，每日三次，温开水送下。

【功用】清热祛瘟，散风解表。

【主治】①《北京市中药成方选集》：感冒风邪，身热头痛，发烧畏寒，四肢酸痛。②《中国药典》：外感时疫，憎寒壮热，头痛无汗，口渴咽干，痄腮、大头瘟。

81877　清瘟解毒丸

【方源】《济南市中药成方选辑》。

【组成】连翘三两　银花四两　桃仁一两　花粉二两　菊花二两　牛蒡子(炒)二两　桔梗一两五钱　桑叶二两　浙贝母二两　玄参三两　竹叶二两　甘草二两　赤芍一两　薄荷一两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重二钱。成人每服二丸，小儿酌减，温开水化服。

【功用】《中药制剂手册》：清温解表，散风清热。

【主治】①《济南市中药成方选辑》：瘟疫初起，头晕胀痛，身热恶寒，咳嗽喉痛。②《中药制剂手册》：由于温热毒盛，流行传染引起的头痛身热，四肢酸痛，小便赤黄；流行性腮腺炎。

【宜忌】孕妇忌服。戒食辛辣油腻食物。

81878　清瘟解毒汤

【方源】《治疫全书》卷五。

【组成】川芎一钱　黄芩一钱　赤芍一钱　连翘一钱(去心)　花粉一钱　桔梗一钱　白芷一钱　羌活一钱　葛根一钱　玄参一钱　淡竹叶一钱　柴胡一钱五分　生甘草三分

【用法】加生姜三片为引，以水二钟，煎一钟，不拘时候服。瘟疫流行时，无病之人预服一二剂，百病不生。

【主治】初起瘟疫，四时伤寒，头痛，憎寒发热，呕吐恶心，咳嗽痰疾，气喘，面红目赤，咽喉肿痛。

【加减】胸满口渴，舌苔焦黄，狂言便秘，加枳实、酒大黄、川朴，微利之。

81879　清聪化痰丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】橘红（盐水洗，去白）　赤茯苓（去皮）　蔓荆子各一两　枯芩（酒炒）八钱　黄连（酒炒）　白芍（酒浸，煨）　生地黄（酒洗）　柴胡　半夏（姜汁炒）各七分　人参六钱　青皮（醋炒）五钱　生甘草四钱

【用法】上为细末，葱汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服百丸，晚用生姜汤、茶清任意送下。

【主治】饮食厚味，夹怒气以动肝胃之火，而致耳聋耳鸣，壅闭不闻声音。

81880　清宵忘昼饮

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】黄连　丹皮　生地　木通　甘草　荆芥穗　黑山栀

【用法】灯心、竹叶为引，水煎服。

【主治】痘热扰心，心神不宁，夜不成寐。

81881　清膻竹叶汤

【方源】《医方类聚》卷一七四引《外科精要》。

【组成】生地黄（洗，焙）六两　黄芩（去心）　芍药　人参（去芦）　知母　粉草（炙）　白茯苓（去皮）各二两　川升麻　黄耆（蜜炙）　瓜蒌根　麦门冬（去心）各三两

【用法】上为细末。每服二钱，浓煎竹叶汤一盏，纳大枣一个（去核），再煎至八分，无时温服。

【主治】痈疽热盛焮肿，作渴疼痛。

81882　清燥生津饮

【方源】《秋疟指南》卷一。

【组成】东洋参二钱　羚羊一钱　生甘草五分　条芩三钱　花粉二钱　麦冬二钱　莲子心二钱　川连一钱　香茶二分　生栀一钱半　元参一钱半

【用法】上以水一碗半，煎至八分服。

【功用】保津液，清燥热。

【主治】暑疟。寒热往来，口干脉数，误发

其汗，伤津津竭，燥热愈炽，以致神昏语乱，但热不寒，溲溺短赤。

81883 清燥养荣汤

【方源】《瘟疫论》卷一。

【异名】清燥养营汤（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】知母　天花粉　当归身　白芍　陈皮　地黄汁　甘草

【用法】上加灯心，水煎服。

【功用】《中医皮肤病学简编》：清热，凉血，解毒。

【主治】①《瘟疫论》：疫病解后阴枯血燥者。②《中医皮肤病学简编》：藜日光皮炎。

81884 清燥养荣汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】生地　当归　白芍　知母　花粉　陈皮　甘草　朱砂（冲）　灯心

【主治】瘟疫下后，神昏谵语。

81885 清燥养营汤

《中医皮肤病学简编》。为《瘟疫论》卷上"清燥养荣汤"之异名。见该条。

81886 清燥润肠汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】生地三钱　熟地三钱　当归二钱　麻仁三钱　蒌仁四钱　郁李仁二钱　石斛三钱　枳壳一钱（蜜水炒）　青皮一钱五分（蜜水炒）　金橘饼一枚

【主治】大肠受燥热，脏阴枯槁，肠胃不通，大便秘结。

81887 清燥救肺汤

【方源】《法律》卷四。

【异名】清燥汤（《伤寒大白》卷四）。

【组成】桑叶（去枝梗）三钱　石膏（煅）二钱五分　甘草一钱　人参七分　胡麻仁（炒、研）一钱　真阿胶八分　麦门冬（去心）一钱二分　杏仁（泡去皮尖，炒黄）七分　枇杷叶一片（刷去毛，蜜涂炙黄）

【用法】上以水一碗，煎六分，频频二三次滚热服。

【主治】诸气膹郁，诸痿喘呕。

【加减】痰多，加贝母、瓜蒌；血枯，加生地黄；热甚，加犀角、羚羊角或牛黄。

【方论选录】①《医门法律》：桑叶经霜者，得金气而柔润不凋，取之为君；石膏禀清肃之气，极清肺热；甘草和胃生金；人参生胃之津，养肺之气。命名清燥救肺汤，大约以胃气为主，胃土为肺金之母也。②《金鉴》：《经》云，损其肺者益其气。肺主诸气故也。然火与元气不两立，故用人参、甘草甘温而补气，气壮火自消，是用少火生气之法也。火燥膹郁于肺，非佐甘寒多液之品不足以滋肺燥，而肺气反为壮火所食益助其燥矣。故佐以石膏、麦冬、桑叶、阿胶、胡麻仁辈使清肃令行，而壮火亦从气化也。《经》曰：肺苦气上逆，急食苦以降之。故又佐以杏仁、枇杷叶之苦以降气，气降火亦降，而制节有权，气行则不郁，诸痿喘呕自除矣。要知诸气膹郁则肺气必大虚，若泥于肺热伤肺之说而不用人参，郁必不开而火愈炽，皮聚毛落，喘咳不休而死矣。此名救肺，凉而能补之谓也。若谓实火可泻，而久服芩、连，苦从火化，亡可立待耳。③《成方便读》：此必六淫火邪，外伤于肺，而肺之津液素亏，为火刑逼，是以见诸气膹郁，诸痿喘呕之象。然外来之火，非徒用清降可愈，《经》有火郁发之之说，故以桑叶之轻宣肌表者，以解外来之邪，且此物得金气而柔润不凋，取之为君；石膏甘寒色白，直清肺部之火，禀西方清肃之气，以治其主病；肺与大肠为表里，火逼津枯，肺燥则大肠亦燥，故以杏仁、麻仁降肺而润肠；阿胶、麦冬，以保肺之津液；人参、甘草以补肺之母气；枇杷叶苦平降气，除热消痰，使金令得以下行，则膹郁喘呕之证皆可痊矣。

81888 清燥救肺汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】桔梗　黄芩　麦冬　花粉　桑皮　生地

【主治】肺燥伤气。

81889 清燥解肌汤

【方源】《小儿诸热辨》。
【组成】防风 荆芥 柴胡 秦艽 葛根 玉竹（倍之） 甘草
【用法】上加葱白，水煎服。
【主治】秋燥干热无汗，或呕、或渴、或咳，有时寒如疟状，单服表药无效，热至半月一月不退者。

81890 **清燥解郁汤**

【方源】《医醇賸义》卷二。
【组成】人参一钱 丹参三钱 茯神二钱 半夏一钱 柏仁二钱 当归二钱 郁金二钱 广皮一钱
【用法】沉香四分，人乳磨，冲服。
【主治】心受燥凉，心烦而膈上喘满。

81891 **清巅抑火汤**

【方源】《玉案》卷四。
【组成】藁本 当归 生地 川芎各二钱 防风 蔓荆子 黄连 石膏 白芍 白芷各一钱
【用法】上加葱白五枚，生姜三片，水煎服。
【主治】血虚头痛及偏正头风。

81892 **清上止晕沐方**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。
【组成】明天麻二钱 薄荷二钱 甘菊二钱 桑叶一钱 炒蔓荆三钱 川芎二钱 藁本二钱
【用法】水煎，沐之。
【功用】清热散风止晕。
【主治】肝阴不足而兼有风热之眩晕头痛。

81893 **清泥丸敛神汤**

【方源】《寿世保元》卷六。
【组成】人参 防风 麦门冬（去心） 当归头 枯芩（酒炒） 川芎 黄连（酒炒）各一钱 蔓荆子八分 升麻三分 生甘草二分 明天麻 制半夏各七分
【用法】上锉。水煎，食远服。
【主治】鼻渊头眩。
【加减】脑漏者，加苍耳子二钱，黄耆一钱。

81894 **清胎万金饮子**

【方源】《宋氏女科秘书》。
【组成】白术 川续断（酒炒） 荆芥穗（炒焦） 茯苓 炙甘草
【用法】日服二次。
【主治】妊娠七月，觉胎气不安，或损伤漏血，或腹大重坠。

81895 **清热止痒面药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。
【组成】荆穗一钱 薄荷一钱 僵蚕二钱 海桐皮二钱 黄连八分 冰片五厘
【用法】上为细面。茶卤调敷患处。
【功用】清热散风，除湿止痒。
【主治】顽固性痒疹。

81896 **清热化湿洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。
【组成】槐条二两 艾叶一两 白矾一两 马齿苋一两 银花一两 甘草一两
【用法】水煎，熏洗。
【功用】清肠止血，化湿，消肿止痛。
【主治】痔疮。

81897 **清热明目洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。
【组成】甘菊花一钱五分 薄荷八分 赤芍二钱 胆草一钱五分 白蒺藜二钱 僵蚕一钱五分
【用法】以水熬透，随时熏洗。
【功用】清热明目。
【主治】眼病。

81898 **清解明目洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。
【组成】薄荷一钱五分 蔓荆子二钱（生研） 防风二钱 酒连二钱（研） 胆草二钱（酒炒） 青皮三钱（炒） 川芎二钱 桑叶四钱
【用法】水煎透，熏洗患处。
【功用】清热明目。
【主治】眼病。
【方论选录】方中薄荷、桑叶清热祛风，蔓荆、防风辛温发散，川芎调肝和血，青皮健脾理气，胆草清肝胆湿热，黄连苦寒，可泻

火解毒。酒炒可使药力上行，增强清头目之力。

81899 **清上止痛熏目方**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊花二钱 桑叶二钱 薄荷一钱 赤芍三钱 茺蔚子二钱 僵蚕二钱（炒）

【用法】水煎，熏洗。

【功用】祛风清热，养肝明目。

【主治】风邪、血滞之目疾。目中白睛红丝，视物朦朦，左眼尤甚，眼胞时觉发胀。

【方论选录】方中薄荷、桑叶、菊花祛风清热，养肝明目；僵蚕祛风散结；茺蔚子凉肝明目；赤芍入肝泻肝火。以上六味芳香气轻清，故用以熏目。

81900 **清化会厌退腐汤**

【方源】《疫喉浅论》卷上。

【组成】香银花五钱 连翘三钱 人中黄一钱五分 元参三钱 赤芍二钱 生地四钱 丹皮三钱 麦冬二钱 桃仁三钱 红花二钱 薄荷一钱 大贝母三钱 板蓝根三钱 芦根二两（去节）

【用法】上以长流水煎，日二服，夜一服。

【功用】清化会厌之腐。

【主治】疫喉白腐，会厌腐溃。

【加减】谵语神昏，加犀角；壮热烦渴，可与竹茹石膏汤相间服之；胸次饱满，加枳壳、山楂、神曲、麦芽以消之；小便不通，加泽泻、车前子、灯心、莲子心以导之；大便秘结，加清宁丸、元明粉以行之，重则加大黄。

81901 **清气化痰健脾丸**

【方源】《便览》卷二。

【组成】白术（去黑心及梗，泔浸，炒）四两 枳实（去瓤，麸炒）二两 大半夏（姜片皂角水煮透）四两 南星（同上制）四两 白茯苓（去皮）四两 贝母（去心）二两 黄芩（炒）四两 黄连（姜汁浸炒）二两 栝楼仁（炒去油）四两 桔梗（去芦）三两 甘草（炙）二两 枯白矾二两 香附米（童便浸炒）二两 海石四两 紫苏子（炒）二两 杏仁（去皮尖双仁，炒）二两 神曲（炒）三两 麦芽（面炒） 山楂肉二两

【用法】上为末，用薄荷叶煎汁一碗，姜汁一碗，打神曲糊为丸，如梧桐子大。每空心临卧白汤、姜汤茶任下。

【主治】痰盛气滞，咳嗽喘满，脾胃虚弱少食，坐卧不宁。

81902 **清风去火化毒汤**

【方源】《幼幼集成》卷五。

【组成】北防风 绿升麻 杭白芍 柳桂枝 荆芥穗 粉干葛 牛蒡子 淡竹叶

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘初出，表未解，风热作痒。

81903 **清风镇逆养阴丸**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】生地黄二两 归身一两五钱（酒洗） 抚芎一两 生白芍一两五钱 醋柴胡八钱 黄芩一两（酒炒） 石菖蒲五钱 制半夏一两五钱 煅磁石二两（另研极细，水飞） 云神二两 建曲一两五钱（炒） 甘杞子一两 黑栀八钱

【用法】上研极细面，炼蜜为丸，朱砂为衣，如绿豆大。每服三钱，临卧淡盐汤送下。

【功用】养阴平肝潜阳。

【主治】头晕目眩，眼目昏糊，耳鸣耳聋，及神志不安，失眠心悸。

81904 **清心内固金粉散**

【方源】《外科精要》卷中。

【异名】金花散。

【组成】辰砂（别研） 白茯苓 人参 甘草各三钱 绿豆四两 雄黄一钱 朴消（另研） 白蔻仁各五钱 脑子 麝香（另研）各一钱

【用法】上为末。每服一钱半，蜜汤调下。

【功用】《景岳全书》：解毒清心，流行气血，散滞清火。

【主治】①《外科精要》：痈疽焮肿热痛，饮食如常者。②《准绳·外科》：恶疮热盛焮痛，

作渴烦躁。

【备考】《疮疡经验全书》有皂角一分。

81905 清心安神豁痰饮

【方源】《顾松园医镜》卷十三。

【组成】犀角 麦冬 钩藤 远志 丹参 贝母 竹沥

【功用】清心，安神，豁痰。

【主治】癫病、痫病属心虚气虚有热者。

【加减】痰多，加牛黄，调服分许；郁，加郁金；惊，加真珠一分许，琥珀、辰砂各一钱许，金银器、羚羊角之属；火盛，加黄连。

81906 清心明目羊肝丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】熟军三十二两 菊花三十二两 琥珀三十二两 生石决明三十二两 泽泻三十二两 白蒺藜（炒）三十二两 夜明砂三十二两 胆草三十二两 车前子（炒）三十二两 蝉退三十二两 芒消三十二两 川芎四两 桑叶四两 薄荷四两 防风四两 当归四两 黄芩四两 木贼四两 茯苓四两 蒙花四两 黄柏四两 知母四两 熟地四两 枸杞子四两 甘草四两 黄连十两 人参（去芦）十两 鲜羊肝三百二十两（煮熟连汤制）

【用法】上为粗末，将煮熟羊肝串入，晒干或烘干，为细粉，用芒消化水，泛为小丸，每十六两用滑石细粉四两为衣，闯亮。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】清热散风，明目止痛。

【主治】肝虚火盛，两目昏暗，羞明怕光，迎风流泪，夜盲内障。

【宜忌】忌服辛辣食物。

81907 清心滋肾地黄丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】熟地黄八两（清水煮，捣烂入药） 牡丹皮三两（焙） 山茱萸（去核）四两（酒拌蒸，晒干，炒） 怀山药四两（炒黄） 茯苓三两（入乳拌，晒干，焙） 泽泻二两（淡盐水拌，晒干，炒） 远志肉二两（甘草浓汁煮透，晒干，焙） 五味子一两（每个用铜刀切作二片，蜜酒拌蒸，晒干，焙） 麦门冬（去心）三两（焙）

【用法】上为末，用熟地捣烂入药，加蜜为丸。每服四钱，早空心以莲子（去心衣）煎汤送下。

【功用】清心滋肾。

【主治】痨瘵。

81908 清目养阴洗眼方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊三钱 霜桑叶三钱 薄荷一钱 羚羊尖一钱五分 生地三钱 夏枯草三钱

【用法】共用水煎，先熏后洗。

【功用】清目养阴。

【主治】眼疾。

81909 清肌燥湿解毒汤

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】苍术 白术 防风 芥穗 胡麻子 白蒺藜 苦参减半 当归 白芍 羌活 薄荷 白芷 川芎 石菖蒲 甘草各等分

【用法】上为末，水和为丸。每服二钱，白沸汤送下。

【主治】紫疥疮。五脏六腑积毒，其气蒸于皮毛，而发紫疥，或疼或痒，遍生不拘何处，顶中黑陷，久则呕逆，神思恍惚。

81910 清肝抑火明目方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】茺蔚子二钱 秦皮二钱 赤芍一钱五分 青皮二钱 元明粉一钱 木贼一钱 蕤仁二钱

【用法】水煎，熏洗。

【功用】清热解毒，祛风明目。

【主治】眼疾。

81911 清肝补肾羚羊丸

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】羚羊角（一枚，镑研，纸包，缚有乳妇人乳上一宿，次日研）一两 青盐二两（煅） 犀角尖五钱（制同羚羊角法） 百草

霜（飞细）三钱

【用法】健猪肝一具，煮熟捣万下和丸。每服二钱，空心白汤送下。

【主治】目内障。少年、老年眼目视物不明者。

81912　**清肝明目消障汤**

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】川羌活（九节者，中曲者不用）　真川芎　防风　赤芍（酒炒）　黄连　青葙子　白茯苓　九制大黄　柴胡各四分　生地一钱　全当归　草决明　车前子　苍术　蔓荆子各六分　甘草三分　蜜蒙花（蜜水拌晒，酒炒）　灯芯三十寸

【用法】上以水二钟，煎八分，食后热服。

【主治】风热目病，红肿云翳，缠绵三五月不退。

81913　**清肝明目熏洗方**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】木贼草二钱　赤芍二钱　红花二钱　甘菊一钱　冬桑叶一钱　僵蚕二钱（炒）　珠兰茶一钱

【用法】水煎，熏洗。

【功用】祛风清热，活血化瘀，明目。

【主治】眼疾。

81914　**清肝定痛洗目方**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】炒僵蚕二钱　薄荷六分　赤芍二钱　红花一钱　木贼草一钱　蕤仁一钱五分　秦皮二钱

【用法】水煎，洗之。

【功用】清热泻火，凉血解毒。

【主治】目疾。

【方论选录】方中僵蚕祛风散结；薄荷祛风清热；赤芍清热活血；红花活血止痛；木贼清热明目；泻肝火；蕤仁养肝明目；秦皮清热解毒，清肝明目。

81915　**清肝解毒退翳汤**

【方源】《眼科阐微》卷四。

【组成】防风五分　白芍（酒炒）六分　柴胡六分　蝉退（净）八分　谷精草八分　甘草三分　牛蒡子（炒，碾）六分　金银花六分　车前子八分　桔梗（炒）五分　广陈皮五分　山药八分　密蒙花（蜜炒）六分　青葙子六分　黄连（酒炒）三分

【用法】上加绿豆皮一钱，以水二钟，煎至八分，食后热服。

【主治】痘后余毒不散，目生翳障。

【宜忌】忌白萝卜、韭、蒜、胡椒、虾米、鲜虾、牛、羊、猪首、鹅、驴、公鸡、一切海味、煎炒炙煿之物。

81916　**清肝聪耳代茶饮**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】菊花二钱　石菖蒲一钱五分　远志八分　生杭芍三钱

【用法】水煎，代茶饮。

【功用】清肝聪耳。

【主治】耳病。

【方论选录】方中菊花、杭芍清肝；石菖蒲、远志芳香开窍，安神定志。

81917　**清补理肺健脾丸**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人参一钱五分　生于术三钱　云苓五钱　生地四钱　当归四钱　炒杭芍三钱　橘红二钱　麦冬四钱　桔梗三钱　半夏曲三钱　川贝五钱　甘草一钱五分

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服三钱，白开水送服。

【功用】益气养血，健脾化痰。

【主治】脾胃气虚而兼痰湿之证候。

【方论选录】本方为肺脾同治，清补兼施方剂，系由八珍、六君、二陈与甘桔汤合方化裁而得。

81918　**清金止嗽化痰丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄芩三百二十两　花粉一百六十两　桔梗八十两　贝母八十两　桑皮八十两　枳壳（炒）八十两　知母四十两　百部草四十两　麦冬四十两　杏仁（去皮，炒）四十

两　橘皮四十两　熟军四十两　前胡四十两　甘草十两

【用法】上为细粉，用冷开水泛为小丸。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】清肺止嗽，祛火化痰。

【主治】肺胃热盛，咳嗽咽哑，痰涎稠粘，口干舌燥。

81919　清金止嗽西瓜膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大西瓜十个　杏仁（去皮）二两　苏叶二两　桔梗二两　麦冬二两　麻黄二两　米壳二两　桑皮二两　瓜蒌皮二两　茯苓二两　枳壳（炒）二两　生姜二两　杷叶一两　五味子（炙）一两　薄荷一两　清半夏一两　川贝母一两　冬花一两　甘草一两　化橘红一两　生地一两　萝卜八两

【用法】上药酌予切碎，水煎三次，分次过滤，去滓，滤液合并，用文火煎熬，浓缩至膏状，每十六两膏汁兑炼蜜三十二两，冰糖十六两成膏，每瓶装重二两。每服五钱，一日二次，白开水冲服。

【功用】润肺止嗽，化痰定喘。

【主治】肺经停饮，外受风寒，咳嗽喘满，痰涎过盛，口干舌燥。

81920　清金养气补脾丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】川归身一两　麦冬一两　知母（炒）　白术一两　苡仁一两　茯神二两　人参五钱　山药　芍药（炒）各一两　橘红五钱　酒黄芩七钱

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服七十丸，莲子汤送下。

【主治】夏月人倦，黄瘦无力者。

【备考】方中知母用量原缺。

81921　清肺抑火化痰丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】陈皮一两　半夏一两（炙）　前胡一两　熟军六钱　栀子六钱（姜炒）　麦冬六钱　桔梗六钱　枳壳六钱　花粉六钱　海石七钱　杏仁四钱　百部四钱　川连三钱（姜炒）　甘草三钱　蒌仁四钱　黄芩一两二钱五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆粒大。每服二钱。

【功用】清肺胃实热。

【主治】咳嗽痰黄，咽喉疼痛，口干舌燥，大便秘结，及口舌生疮，牙齿疼痛者。

81922　清肺消毒化痰汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】牛蒡子　防风　荆芥穗　贝母各五分　连翘　黄芩　前胡　茯苓各七分　桔梗　枳壳各一钱　甘草二分

【用法】上以水一钟，煎至五分，分作十余次徐服之。

【主治】疹后喘嗽，声音不清，不思饮食，眼目不清，唇口干燥。

81923　清胃止痛漱齿方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】薄荷一钱五分　生石膏三钱　旱莲草二钱　骨皮二钱　葛根二钱　生甘草三分

【用法】上药浓煎，去滓，日漱三五次。

【功用】清胃止痛。

【主治】牙病。

【方论选录】生石膏甘寒清胃火；薄荷清热祛风；甘草解毒；旱莲草凉血止血；葛根发表解肌，并有升阳之作用，可鼓舞胃气上行。此方既可发散，又能生津，尚有引经之功。

81924　清胃消肿漱口方

【方源】《慈禧光绪医方选议》

【组成】生蒲黄一钱（包）　赤芍二钱　红花一钱　连翘一钱　生石膏四钱　生盐二钱

【用法】水煎，漱口。

【功用】活血清热解毒。

81925　清咽奠阴承气汤

【方源】《疫喉浅论》卷下。

【组成】元参　麦冬　大生地　甘草（生用）　知母　马勃　大黄　犀角　风化消

北沙参

【用法】上以水三钟，煎至八分，兑童便一钟，温服。如神识模糊者，急另服万氏牛黄清心丸一粒，竹叶、灯心汤送下。

【主治】疫喉。因内火大炽，津液已伤，致咽喉腐烂，灼热痧赤，谵语神烦，舌干绛或干黑，脉数，便闭，瘈疭抽搐。

81926 清热止嗽代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊二钱 霜桑叶二钱 广皮一钱 枇杷叶二钱（炙，包煎） 生地一钱五分 焦枳壳一钱五分 酒芩一钱 鲜芦根二支（切碎）

【用法】水煎，温服。

【功用】清肺热，止嗽。

【方论选录】本方于清热之中，酌加枇杷叶、广皮等味，配合酒芩、芦根清解肺热，而清解之中，兼有止嗽作用。

81927 清热化湿代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊三钱 桑皮叶各一钱 酒芩一钱五分 云茯苓三钱 羚羊五分 炒建曲二钱 泽泻一钱五分 炒枳壳一钱五分

【用法】水煎，温服。

【功用】清热化湿。

81928 清热化湿代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】鲜芦根二枝（切碎） 竹茹一钱五分 焦楂三钱 炒谷芽三钱 橘红八分 霜桑叶二钱

【用法】水煎，代茶。

【功用】清利头目，调和脾胃。

81929 清热化湿代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊三钱 霜桑叶三钱 酒芩一钱五分 云茯苓四钱 羚羊四分 炒建曲三钱 广皮一钱五分 鲜芦根二枝（切碎）

【用法】水煎，温服。

【功用】清热化湿。

81930 清热和血化毒膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】乳香五分 苍耳子五分 甘草五分 冰片少许

【用法】加入黄连膏二钱，共捣烂合膏。外敷。

【功用】清热和血，祛风化湿，解毒。

【主治】皮肤疮疡。

81931 清热养阴代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊二钱 霜桑叶三钱 羚羊五分 带心麦冬三钱 云苓四钱 广皮一钱五分 枳壳一钱五分（炒） 鲜芦根二枝（切碎）

【用法】水煎，温服。

【功用】清热养阴。

81932 清热养肝和络膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】川郁金三钱（研） 霜桑叶四钱 生于术三钱 细生地三钱 生杭芍四钱 酒当归三钱 羚羊二钱五分 明天麻二钱 川秦艽二钱 炒僵蚕三钱 橘红二钱 川贝母三钱（研） 炒枳壳二钱 炒建曲三钱 生甘草一钱

【用法】以水煎透，去滓，再熬浓汁，炼蜜为膏。每服三钱，白开水送服。

【功用】清热养肝和络。

【主治】肝热头晕微疼，目不清爽。

81933 清热养肝活络膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】细生地五钱 杭芍四钱 酒当归四钱 羚羊二钱五分 明天麻二钱 僵蚕三钱（炒） 川秦艽二钱 橘红二钱 川贝母三钱（研） 枳壳二钱（炒） 炒建曲三钱 生草一钱

【用法】以水煎透，去滓，再熬浓汁，炼蜜为膏。每服三钱，白开水冲服。

【功用】清热养肝活络。

【主治】肝热头晕微疼，目不清爽。

81934 清热除湿祛风膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】黄连二钱　黄柏三钱　小生地三钱　浮萍草三钱　白芷三钱　防风三钱　当归尾二钱　白藓皮二钱　白及二钱　僵蚕二钱（炒）　梅花片三分（另研，后兑）

【用法】上共为粗滓，水熬，滤去滓，再熬浓汁。搽之。

【功用】清热除湿祛风。

【主治】脾经湿热之唇风、茧唇、唇肿。

81935 清热理气代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊二钱　霜桑叶三钱　羚羊五分　带心麦冬三钱　云苓四钱　炒枳壳一钱五分　泽泻一钱五分　炒谷芽三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】清热理气，清心利湿。

81936 清热理气代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】甘菊三钱　霜桑叶三钱　橘红一钱五分　鲜芦根二枝（切碎）　建曲二钱（炒）　炒枳壳一钱五分　羚羊五分　炒谷芽三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】清上焦之热，理脾胃之气。

【主治】目疾及脾胃不和者。

81937 清热理脾除湿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】茯苓五钱　陈皮四钱　白术四钱　薏米五钱（炒）　山药三钱（炒）　石斛五钱　麦冬四钱　焦三仙各二钱　扁豆五钱（炒）　茵陈四钱　菊花三钱　甘草二钱（生）

【用法】水煎透，去滓，加蜜炼成膏。每服二钱，白水冲服。

【功用】淡渗健脾，清热除湿。

【主治】脾胃病。

81938 清热黄连犀角汤

《麻疹阐注》卷二。为《外台》卷二引《深师方》“黄连犀角汤”之异名。见该条。

81939 清热解毒消肿汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》。

【组成】连翘五钱　公英五钱　金银花五钱　野菊花三钱　黄芩三钱　瓜蒌一两　生地五钱　甘草二钱

【功用】清肺经热，解毒消肿。

【主治】鼻前庭疖肿。

【临证举例】鼻前庭疖肿　关某某，男，34岁。患者于八天前右侧鼻孔生疮，日渐增大，局部红肿，恶寒发热，恶心，大便秘结，口渴心烦，脉细数，舌质稍红，苔薄黄。体温38.7℃，局部脓头欲破溃。此系肺热不宣，火毒凝结。治以清肺经之热，解毒消肿。投以本方，外用化毒散软膏，三剂后红肿已消，身热已退，再进三剂治愈。

81940 清嗌黄连解毒汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】黄连二钱　山栀子四钱　澎大海三个　黄芩四钱　山豆根三钱　木通片三钱　射干三钱　黄柏三钱　甘草二钱

【用法】水煎，温服。先取少商二穴，以锋针刺二三分，出血。内服本方。

【功用】散热消肿。

【主治】咽喉初起红肿作痛，脉微数者。

【方论选录】以黄连为君，清上焦之热；佐黄芩清血中之热，栀子清中焦之热，黄柏、木通清下焦之热；大海、射干、豆根清咽散肿；甘草调和诸药。服之庶可热散肿消矣。

81941 清痰养志宽气丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】胆星　川连各五钱　茯苓　贝母（炒）　半夏（炮）　枳实（炒）　远志（去心）各一两　橘红七钱

【用法】上为末，生姜汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】男子郁气，痰涎壅滞，情志不快。

81942 清溪秘传北庭丹

【方源】《金鉴》卷六十六。

【异名】北庭丹。

【组成】番硇砂　人中白各五分　瓦上青苔　瓦松　溏鸡矢各一钱

【用法】将药装在罐内，将口封严，外用盐泥封固，以炭火煅红，待三炷香为度，候冷开罐，将药取出，入麝香、冰片各一分，共为细末，用磁针刺破舌菌，用丹少许点上，再以蒲黄盖之。

【主治】舌疳。心脾毒火，致生舌疳，初如豆，次如菌，头大蒂小，疼痛红烂舌皮，朝轻暮重。

81943　清溪秘传矾精散

【方源】《金鉴》卷六十六。

【异名】矾精散。

【组成】白矾（不拘多少，研末，用方砖一块，以火烧红，洒水于砖上，将矾末布于砖上，以磁盘复盖，四面灰拥一日夜，矾飞盘上，扫下用）二钱　白霜梅（去核）二个　真明雄黄　穿山甲（炙）各一钱

【用法】上为细末。以细笔管吹入喉内。

【主治】喉癣。因过食炙煿、药酒、五辛等物，热积于胃，胃火熏肺，致咽嗌干燥，初觉时痒，次生苔藓，色暗木红，未溃，燥裂疼痛，时吐臭涎，妨碍饮食。

81944　清金润燥天门冬丸

【方源】《法律》卷五。

【组成】天门冬（去心，焙）一两半　百合　前胡　贝母（煨）　半夏（汤洗去滑）　桔梗　桑白皮　防己　紫菀　赤茯苓　生地黄　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，研如膏）各七钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，一日三次，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】肺脏壅热咳嗽，痰唾稠粘。

81945　清金加减百合固金汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】百合　桔梗　川贝　桑皮　杏仁　花粉　麦冬　茯苓　陈皮　生甘草

【主治】虚劳久嗽。

81946　清热宁嗽化痰定喘丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】橘红五钱　青黛二钱　贝母七钱　胆星一两　天花粉七钱　桑白皮七钱　杏仁（去皮尖）七钱　桔梗七钱　黄芩五钱　前胡七钱　甘草三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，淡生姜汤化下。

【主治】上气喘逆，咽喉不利，痰滞咳嗽，口舌干渴。

81947　清嗽止渴抑火化饮膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】苏梗子三钱　前胡三钱　橘红二钱　天花粉三钱　霜桑叶三钱　甘菊三钱　麦冬三钱　赤茯苓三钱　炒谷芽三钱　神曲三钱（炒）　竹茹二钱　生甘草一钱

【用法】以水煎透，去滓，再熬浓汁，兑炼蜜为膏。每服二匙，白开水送服。

【功用】清嗽止渴，抑火化饮。

【主治】咳嗽。

【方论选录】苏梗子、前胡宣肺止嗽，花粉、麦冬止渴生津养阴，桑叶、菊花祛风清热，二陈汤化饮去湿，去其半夏以防辛燥，加竹茹可以祛痰止呕，谷芽、神曲健脾除湿。用药宜补并重，正邪兼顾，庶可久服。

81948　清络饮加杏仁薏仁滑石汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】清络饮　杏仁二钱　滑石末三钱　薏仁三钱

【主治】暑瘵。寒热咯血，舌苔白，不渴。

【方论选录】寒热，热伤于表也；舌白不渴，湿伤于里也；皆在气分，而又吐血，是表里气血俱病。此证纯清则碍虚，纯补则碍邪。故以清络饮清血络中之热，加杏仁利气，薏仁、滑石利在里之湿，冀邪退气宁而血可止也。

81949　清络饮加甘桔甜杏仁麦冬汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】清络饮　甘草一钱　桔梗二钱

甜杏仁二钱　麦冬三钱

【主治】手太阴暑温，但咳无痰，咳声清高者。

【方论选录】咳而无痰，偏于火而兼湿，用清络饮清肺络中无形之热，加甘、桔开提，甜杏仁利肺而不伤气，麦冬、知母保肺阴而制火也。

81950　清宫汤去莲心麦冬加银花赤小豆皮方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】犀角一钱　连翘心三钱　元参心二钱　竹叶心二钱　银花二钱　赤小豆皮三钱

【用法】煎汤送服至宝丹或紫雪丹。

【主治】湿温邪入心包，神昏肢逆。

【方论选录】湿温着于经络，多身痛身热之候。以清宫汤清包中之热邪，加银花、赤豆以清湿中之热，而又能直入手厥阴也。至宝丹去秽浊复神明，若无，以紫雪代之。

添

81951　添精丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地　山药　芡实　麦冬各五钱　五味五分

【主治】肾虚梦遗。

81952　添精补髓丹

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】赤石脂二钱　茯苓一两　山药三两　苁蓉四两　巴戟一两（去心）　杜仲三两　牛膝一两（酒浸）　五味一两　泽泻一两　菟丝三两　熟地　山茱肉各一两　晚蚕蛾二两（如无，以鹿茸代）　山甲七钱（酒炙）　地龙一两（去土）　柏子仁一两　枸杞　故纸各二两　川椒一两（去目）　厚朴一两　人参二两　白术二两　仙灵脾一两半（羊脂炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸。

【功用】补虚损。

【加减】腰痛，加小茴香。

81953　添精嗣续丸

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参　鹿角胶　龟板胶　山药　枸杞子各六两　山茱萸肉　麦冬　菟丝子　肉苁蓉各五两　熟地黄　鱼鳔（炒）　巴戟天各八两　北五味一两　柏子仁三两　肉桂一两

【用法】上为末，将胶酒化入，为丸。每日服八钱。服二月，多精而可孕。

【功用】补精添髓，种嗣。

【主治】男子天分薄，肾精亏少，泄精之时，只有一、二点之精。

淋

81954　淋豆酒

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】大豆六合　鸡矢白（干者）一合

【用法】上将大豆炒令焦黑，次入鸡矢白同炒，乘热淬入三升酒中，密盖良久，滤去滓。每服五合，如人行五里更一服，汗出佳。未愈，更制一服，取汗为度。

【主治】因金疮中风反张者。

【宜忌】服药后宜食热姜粥助之。

81955　淋沥汤

【方源】《外台》卷二十七引《集验方》。

【组成】滑石八两　石韦三两（去毛）　榆皮一升　葵子一升　通草四两　（一方加黄芩三两）

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】小便难。

81956　淋顶汤

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】石膏十两（捣碎）　栀子仁三两　竹叶一握　甘菊花三两　豉心三合　葱白十四茎（切）

【用法】上以水六大碗，煮取三碗，去滓，纳有嘴瓶中，稍热，淋注顶上。

【主治】时气头痛不可忍者。

81957 淋洗方

【方源】《医统》卷六十引《局方》。

【组成】雄黄（研） 甘草各一两 白矾（研）一两

【用法】上为细末。每用一两，煮熟汤五升，通手洗肿处，良久再暖洗之。候汗出愈。

【主治】阴痛肿痛不能忍及阴肿大。

81958 淋洗汤

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】大生葱一根（切，同生姜一片捣烂） 荆芥穗（锉） 土当归各三钱

【用法】上煎汤，热洗患处，然后上黑龙散。

【主治】外伤重者。

81959 淋症丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】海金沙三钱 大黄一两 石韦 猪苓 肉桂 木通 黄芩 赤茯苓 泽泻 滑石各三钱

【用法】上为极细末，用鸡子黄调匀，装入鸡蛋壳内，用纸封固，以火煨熟。每服二钱，竹叶煎汤送下。

【功用】解毒除淋，利尿止痛。

【主治】尿道刺痛，小便淋漓，浑如米泔，甚则如膏脂，经久不愈，或愈而复发。

【宜忌】忌食辛辣酒类。

81960 淋渫药

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】川椒半两 蛇床子三两 紫梢花四钱半 吴茱萸一两 甘松一分 藁本半两 细辛一两

【用法】上为粗末。煎汤熏洗。

【功用】固暖去风。

【主治】脚气。

81961 淋渫药

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】威灵仙（去土） 荆芥穗（去土） 商枳壳（炒，去瓤） 乳香各一两 凤眼草二两 细辛二钱半（去苗）

【用法】上为粗末。每用药三两，以水一大升半，同煎至一升，滤去滓，稍热淋洗患处。如已冷，再温热更洗一遍。如洗罢，用绵或熟白绢揩干上药。如疮已破，不须上药，只淋洗。

【主治】肠风痔疾，经久不愈，痔已成漏，疮口脓汁涓涓不绝，及疮口有虫，痒痛不止者。

81962 淋渫药

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】蛇床子（去皮，拣净）四两

【用法】上为粗末。每用药一两，以水二碗，煎至一碗半，去滓，临睡乘热熏下部，候通手淋浴。

【主治】阴中痛及囊缩，津液不行。

81963 淋渫子散

【方源】《普济方》卷一〇五引《博济》。

【组成】吴茱萸 食茱萸 山茱萸 杜狗脊 木鳖子各等分

【用法】上为粗末。每用二匙头，于杉木桶内以沸汤浸药，以脚架上面蒸之，渐次淋洗，以物搁起脚指头，勿令浸著，令出风气。淋濯后干拭，却以衣被盖之，勿令风吹，如虫行痒是效。

【主治】风毒气攻疰脚膝疼痛。

81964 淋拓枳壳汤

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】枳壳二两 苦参二两 莽草二两 甘草二两 水荭二两 细辛二两 藁本二两 白芷二两 黄耆二两 白矾一两

【用法】上锉细，拌令匀，分作三贴。每贴以水五升，加葱白五茎，煎至三升，滤去滓，于避风处用软帛乘热蘸药水淋拓患处，以水冷为度。

【功用】抽风毒。

【主治】发背及恶毒疮肿。

81965 淋浇黄连汤

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】黄连汤（《普济方》卷二八九）。

【组成】黄连一两 地骨皮一两 羌活一两 防风一两（去芦头） 木通一两 甘草

一两 白芷一两 川大黄一两 狼牙一两 川升麻一两 莽草一两 藁本一两 黄耆一两（锉） 赤芍药一两 细辛一两 桑根白皮一两 黄芩一两 白矾一两 葱白一两 麻黄一两

【用法】上锉细，分为七贴。每贴用水三升，煎取二升，去滓，温暖淋洗疮上。后以热巾拭干，以生肌膏贴之。

【主治】发背痈疽，穿穴时久，坏烂，恶气不可近，出骨露筋，余毒未解，攻刺疼痛不可忍。

81966 淋洗大黄汤

【方源】《圣惠》卷九十。

【异名】大黄汤（《圣济总录》卷一八二）。

【组成】川大黄 黄连（去须） 黄芩 泽兰 白矾（研） 石南各一两 戎盐一分（研） 蛇床子三分

【用法】上锉细和匀。每用二两，以水三大盏，煮至二盏，去滓，适寒温淋洗患处，每日三次。

【主治】小儿恶疮。

81967 淋洗当归汤

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】当归汤（《普济方》卷二八九）。

【组成】当归一两 甘草一两 赤芍药一两 葛根一两 细辛一两 黄柏一两 麻黄一两（去根节） 苦参一两 白芷一两 肉桂一两 汉椒一两 防风一两（去芦头）

【用法】上用水洗，锉细，焙干，分为四度。每度以水五升，煎取三升，温暖洗疮，汤冷即住，以热巾拭，宜用别膏贴之。

【主治】痈疽发背，破后脓水不住，伤外风毒，焮肿疼痛。

【备考】方中细辛用量原缺，据《普济方》补。

81968 淋洗如圣散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】顽荆子 苦参 玄参 紫参 厚朴 荆芥 沙参 陈皮 麻黄各一两 蔓荆子 防风 白芷 威灵仙各二两 桃枝 柳枝各一把

【用法】上为末。以水五升，药末五钱，煎数沸，临卧热洗之。

【主治】大风疾。

81969 淋洗苦参汤

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】苦参汤（《普济方》卷二八九）。

【组成】苦参一两 防风二两 露蜂窝二两 甘草二两

【用法】上锉细。以水二斗，煎至六分，去滓热洗，汤冷即住。

【主治】痈疮烂坏。

81970 淋洗秦皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】秦皮（去粗皮） 柴胡（去苗） 黄柏（去粗皮） 黄连（去须） 蛇衔各二两 苦竹叶二握 细辛（去苗叶）一两

【用法】上为末，拌匀。每用二两，以水六盏，煎取三盏，去滓热淋，冷即再暖。

【主治】目生眵𥆧。

【备考】本方方名，《普济方》引作"秦皮汤"。

81971 淋浴九仙散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】附子（炮裂，去皮脐） 蛇床子（去土） 石菖蒲 紫稍花 远志（去心） 雄蚕蛾各一两 浮萍草二两 丁香半两 韶脑半两（另研）

【用法】上为粗末。每用水二碗，药末一两，葱白一茎（细切），煎至一碗半，乘热淋洗，拭干，仍避风冷。十年痿者十次见效。

【功用】助阳退阴。

【主治】阴痿，阳事不举。

81972 淋渫乌头散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】泽乌头（生用，不去皮） 木鳖子（去壳） 白芥子 鳖甲（去裙襕）各一两 杏仁（生用，不去皮）一百个

【用法】上为粗末，作一次用。以水三大碗，煎数沸，去滓，乘热淋渫患处，冷即再温热，依前淋渫三五遍，其药无力不用。

【主治】一切顽痹不仁，及筋骨疼痛挛急。

81973 淋渫地榆散

《卫生宝鉴》卷十七。为《御药院方》卷八"淋渫药地榆散"之异名。见该条。

81974 淋渫芎劳汤

【方源】《普济方》卷三一二。

【组成】芎劳 甘草（炙） 蜀椒（去目及闭口者） 当归（切，焙） 吴茱萸（浸，炒）各一两 桑根白皮（炙，锉） 泽兰各二两 松脂二两 黑豆一升（研碎，入松脂内炒）

【用法】上为粗末。每用药三两，以水一斗煎沸，淋渫痛处。

【主治】伤折疼痛。

81975 淋渫羊桃汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】羊桃 蒴藋各三升 桑叶一斤

【用法】上锉碎。以水九升，煮取四升，去滓，用淋渫脚，不拘时候。以肿消为度。

【主治】脚气痛肿，行履不得。

81976 淋渫沙节汤

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【异名】沙节汤（《鸡峰》卷四）。

【组成】沙木节 木通 羌活 川椒各半两 川乌头一分 葱白一握 橘叶五钱（如无，以橘皮代之）

【用法】上为散。以水三升，煎至减半，通手淋洗，再煎暖后，下次再洗。可作二日淋渫之用。

【主治】风毒脚气下注，两脚疼肿。

81977 淋渫鸡冠散

《卫生宝鉴》卷十七。为《御药院方》卷八"淋渫药鸡冠散"之异名。见该条。

81978 淋渫贯众汤

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】贯众 地骨皮（锉） 谷精草 枇杷叶（拭去毛，炙） 荆芥（去梗） 蜀椒（去目并合口者）各一两

【用法】上为粗末。以水三升，煮取二升，和滓淋渫，蘸布帛拓之。

【主治】附骨痈，生股上伏肉间。

81979 淋渫桂附散

《御药院方》卷八。为《圣惠》卷六十七"淋熨桂附散"之异名。见该条。

81980 淋渫顽荆汤

《普济方》卷三一二。为《圣惠》卷六十七"淋熨顽荆散"之异名。见该条。

81981 淋渫顽荆散

《御药院方》卷八。为《圣惠》卷六十七"淋熨顽荆散"之异名。见该条。

81982 淋渫莽草汤

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】莽草 榆白皮 甘草（生用） 玄参 苦参 郁金 羌活 独活 五加皮 防风（去芦头） 枳壳 细辛各五两

【用法】上锉细，分为十贴。每贴用浆水一斗五升，煎取一斗，别入白矾末二两，投药汤内，热淋渫，每日一次。

【主治】脚上生疮。

81983 淋渫蒴藋汤

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】茄秸 蒴藋 蒺藜子 苍耳 海桐皮 柳木蠹末 柴胡 茯苓皮 水荭各半两

【用法】上锉碎。每用药四两，以水五碗，煎取三碗，去滓，淋渫。

【主治】风毒脚气，腿膝瘰痹、肿、行履不得，皮骨如小虫行。

【宜忌】慎避风冷。

81984 淋熨芎劳汤

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】芎劳一两 泽兰二两 甘草二两 川椒一两（去目） 当归一两 吴茱萸一两 桑根白皮二两（锉） 松脂三两 黑豆一升（碎捣，入松脂内，微炒令香）

【用法】上为散。每度用药三两，以水一斗，煎十余沸，淋熨痛处。

【主治】伤折疼痛。

81985 淋熨当归汤

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】当归二两 顽荆二两 藁本二两 蔓荆子二两 白芷二两 芎藭一两 丁香皮一两

【用法】上为散。每度用药三两，入盐半匙，葱白一握，浆水一斗，煎十余沸渐添，淋熨痛处，每日二次。

【功用】通和血脉，止痛。

【主治】伤折车辗，落马蹉跌，筋脉俱伤，疼痛不可忍者。

81986 淋熨虎骨汤

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】虎胫骨二两 松木节十两 樟木节十两 川椒一两（去目） 桑根白皮二两（锉） 五加皮二两 白矾二两

【用法】上为散。每度用药三两，以水一斗，煎十余沸，渐渐淋熨痛处。立效。

【主治】伤折后，脚膝腰胯被冷风攻击，疼痛不得行走。

81987 淋熨桂附散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】淋渫桂附散（《御药院方》卷八）、桂附散（《普济方》卷三一一）。

【组成】桂心一两 附子一两（去皮脐，生用） 白矾二两 细辛一两 白芷一两 五加皮二两 桑叶二两

【用法】上为散。每度用药三两，入葱连根十茎，以水一斗，煎十余沸，渐添，淋熨。

【主治】伤折筋骨疼痛。

81988 淋熨顽荆散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】淋渫顽荆散（《御药院方》卷八）、淋渫顽荆汤（《普济方》卷三一二）。

【组成】顽荆三两 蔓荆子二两 白芷二两 细辛二两 防风二两（去芦头） 桂心二两 芎藭二两 丁香皮二两 羌活二两

【用法】上为散。每度用药三两，加盐半匙，葱白连根七茎，用浆水一斗，煎十余沸，去滓，通手淋熨痛处，冷即再换。

【主治】高处失坠及一切伤折，筋伤骨碎，瘀血结痛。

【宜忌】避风，盖暖。

81989 淋蘸防风汤

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】防风（去芦头） 附子（去皮脐，生用） 枳壳（去瓤） 柳蚛末 杉木 桂心 羌活 蜂房 川椒 木鳖仁 白芷 白矾各半两 细辛三分

【用法】上锉细。每用一两，以水二大碗，加生姜一两，煎至一碗，去滓，温蘸手指，冷即重暖用之。

【主治】手指为风冷所伤之挛急。

81990 淋浴海桐皮汤

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】海桐皮 地骨皮 黄耆 甘草（生用） 黄连（去须） 枳实 木香 乳香 狼牙 白芷 牛膝（去苗） 白矾各一两

【用法】上锉，捣令匀，分为六贴。每取一贴，以水四升，煎至三升，滤去滓，热熏疮上，通身淋洗了，以热衣拭干。

【主治】风毒气流注，两脚生疮，肿烂疼痛，行走不得。

【宜忌】避风。

81991 淋渫吴茱萸汤

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】吴茱萸 川乌头（生用，不去皮） 蛇床子 桂各一两 荆芥穗 附子（生，不去皮）各半两

【用法】上为粗末。每用药半两，以水半碗，煎三二沸，去滓，用帛子蘸药淋扫患处，临卧频频用之，后用枫香散。

【主治】风毒疮久不愈。

【备考】本方方名，《普济方》引作“吴茱萸汤”。

81992 淋渫药丁香散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】紫稍花　丁香　肉桂　蛇床子　吴茱萸　细辛（去苗）各半两　红豆　川芎　莨菪子　黑狗脊　藿香叶　甘松　山茱萸　蜀椒（微炒）各一两　香附子　芫花　巴戟　木香　甜葶苈(炒)　香白芷　槐子(炒)　芸苔子　天雄（炮裂，不去皮）各三分

【用法】上为粗末。每用酸浆水三升，药末一两，盐少许，煎五七沸，渐渐乘热小浴下部，临卧用之。

【主治】肾气虚弱，阴囊多汗或冷，肿痛不消，或牵引少腹时发疼痛。

81993　淋渫药地榆散

【方源】《御药院方》卷八。

【异名】淋渫地榆散（《卫生宝鉴》卷十七）。

【组成】地榆　蒴藋　荆芥穗　苦参　蛇床子各等分

【用法】上为粗末。每用药一匙，以水一碗，煎二三沸，去滓，通手于避风处热洗患处。

【主治】肛门痛痒或肿。

【备考】本方方名，《普济方》引作“地榆散”。

81994　淋渫药鸡冠散

【方源】《御药院方》卷八。

【异名】淋渫鸡冠散（《卫生宝鉴》卷十七）。

【组成】鸡冠花　凤眼草各一两

【用法】上为粗末。每用药半两，以水一碗半，煎三五沸，乘热淋渫患处。

【主治】五痔。肛边肿痛，或生鼠乳，或穿穴，或生疮，久而不愈，变成漏疮者。

81995　淋渫威灵仙散

《卫生宝鉴》卷十七。为《御药院方》卷八“威灵仙散”之异名。见该条。

渐

81996　渐生汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参三钱　白术五钱　茯苓一两　山药一两　芡实一两　黄耆五钱　白芍五钱　甘草一钱　砂仁三粒

【用法】水煎服。

【功用】扶胃气以回阳，助胃气以生阴。

【主治】冬月伤寒，误汗误下，身重，目不见人，自利不止者。

【方论选录】此方妙在缓调胃气，胃气生而五脏六腑俱有生气。此症虽坏而犹有生气，是阴阳在欲绝未绝之候，故用参、苓、耆、术之品，得以回春也。

淖

81997　淖手药

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】栝楼（莲子皮）一个（锉细）　土瓜（莲子皮，锉细）五个　杏仁（去皮尖）二十个

【用法】上锉细，用绵包于器盒内，酒浸。临睡每洗手讫，涂淖手。

【功用】润肤。

混

81998　混元丹

《解围元薮》卷三。为原书同卷“花龙丸”之异名。见该条。

81999　混元丹

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】黄耆一钱（蜜炙）　人参（去芦）一钱　缩砂（去皮）二钱　白茯神（去心皮）二钱半　益智（去壳）六钱　莪术（火煨）三钱　山药（姜汁炒）二钱半　远志（甘草水泡，去心）一钱半　桔梗一钱　香附一两（蜜水煮过）　甘松八钱半　牛黄一分　麝香三厘　金箔十片　滑石六两（用牡丹皮五两煎，去水、丹，煮水干为度。滑石用青色者佳，如无，用白者）　辰砂一两（用甘草一两，水煮半日，去甘草不用）　粉草一两（半生半煨）　木香一钱　白茯苓（去皮）二钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小雀卵大，金箔为衣。每服一丸，米汤研化服；惊风，薄荷汤研化服。

【功用】养元气，和脾胃，清火退热，化痰理嗽，定喘安神，镇惊却风，止泻消积，化痞止汗，消胀，利小便。

【主治】小儿百病。

82000 混元丹

《东医宝鉴·杂病篇》卷四。为《医学正传》卷三引《青囊方》"紫河车丹"之异名。见该条。

82001 混元丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】紫河车二十两　竺黄十两　甘草一百两　白梅花三十两　滑石六百两　丹皮二百两　甘松四十两　花粉一百两　莪术（炙）三十两　砂仁三十两　益智仁六十两　人参（去芦）十两　木香十两　黄耆十两　山药二十两　香附（炙）一百两　桔梗十两　茯苓五十两　远志（炙，去心）二十五两

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，每丸重一钱，朱砂为衣。每服一丸，一日三次，温开水送下。

【功用】理气健脾，利湿止泻。

【主治】小儿先天不足，脾胃虚弱，慢惊抽搐、久泄不止。

82002 混元丹

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】紫河车二钱　白梅花　香附（醋制）　桔梗各一两　滑石二两　人参（去芦）　牛黄膏各二钱　生山药三钱五分　茯苓（去皮）三钱　神曲（麸炒）三钱　远志肉（甘草水制）三钱五分

【用法】上为细粉，兑入朱砂面一两，麝香一分，共研细和匀，炼蜜为丸，每丸一钱重，蜡皮或蜡纸封固。一至二岁每次服一丸，周岁以内酌减，白开水化服。

【功用】滋补健胃强脾。

【主治】小儿身体衰弱，心悸气短，食欲不振，消化无力，腹胀泄泻。

82003 混元球

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】白马屎七粒　真川椒二十七粒　蕲艾　河蚬各七钱　槐皮一斤（切片，研末）

【用法】用蚯蚓屎作球，包众药在内，晒干。每日一球，安于马桶内烧，取烟熏。

【主治】痔漏。

82004 混元膏

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】羚羊血五钱　没药五钱　漏芦三钱　红花三钱　大黄二钱　麝香三钱　升麻三钱　白及五钱　生栀子二钱　甘草二钱　明雄黄五钱　白敛三钱

【用法】上为细末，用高醋熬成膏。敷于患处。

【功用】消青紫肿痛。

【主治】打扑损伤，骨碎筋翻，瘀血凝聚疼痛者。

82005 混元胎丹

【方源】《洪氏集验方》卷一。

【组成】首儿衣（二八月者不用，收时连带中元血。用长流水净洗，控干，入瓷瓶中，下无灰酒三大盏，脑子、麝香随力下之，多至一钱或半字，以纸封瓶口，下用文武火煅，候酒将尽取出，再入酒三盏，依前煅，却用竹篦或金银篦不住搅，以搅烂糜似粥样，待冷，取入砂盆内，细研为粉，别入外料）　人参二两　伏苓二两　乳香半两　朱砂半两（水飞过，晾干，取净）　山药四两（上为细末，入所煮药内，如干，更用原煅酒，旋旋添）

【用法】上拌匀一处，搅搜为丸，如梧桐子大，慢火焙干。每日空心五十粒，加至一百粒，用温酒、盐汤送下。良久，用甜淡饮食饱压，逐日荤味中减少五味。服至五七日，微觉小腹连腰沉重，不须疑虑，乃是药力攻，元气相补助如此。

【功用】补漏壮气，固神益髓，通神明，延

寿命。

【主治】久无嗣息者。

82006 **混元一气丹**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】荆芥穗 香白芷 北细辛 西香薷 公丁香各一钱五分 紫降香 郁金 广藿香各三钱 鬼箭羽 苏合香各一钱

【用法】上为细末，用寒食面一两，煮糊为丸。每服五分，鲜青蒿或鲜佩兰汤送下；阴阳水亦可。

【主治】时行疫疠，霍乱吐泻，绞肠腹痛等症。

82007 **混沌如金散**

【方源】《痘疹活动至宝》卷末。

【组成】鸡蛋一个

【用法】先以筛细黄土，分二处，将蛋打破，以蛋白、蛋黄各和黄土，不得错乱，即将黄做如蛋黄，将白摊饼包黄，仍如蛋形，入灶火内烧，候烟出尽为度，不可烧焦，将土蛋研成细末。痘痈初起，另以蛋白或醋和敷即消，成者即溃，溃者干掺，即收口，倘痘烂成坑，干掺。

【主治】痘痈初起，或溃烂成坑者。

淮

82008 **淮南丸**

【方源】《普济方》卷二三七。

【组成】车前子 车下李根皮 石长生 徐长卿各等分

【用法】上为粗末，作方囊贮半合。系衣带及头，若疰一家，以合此共带之；又临入疰舍，取此药自烧作屑，以水服之。

【主治】女子、小儿诸般疰证，心闷乱，头痛呕吐。

82009 **淮安狗皮膏**

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】川芎 白芷 生地 熟地 当归 白术 陈皮 香附 枳壳 乌药 半夏 青皮 细辛 知母 杏仁 桑白皮 黄连 黄芩 黄柏 栀子 苍术 大黄 柴胡 薄荷 赤芍药 木通 桃仁 玄参 猪苓 泽泻 桔梗 前胡 升麻 麻黄 牛膝 杜仲 山药 远志 续断 良姜 何首乌 甘草 连翘 藁本 茵陈 地榆 防风 荆芥 羌活 独活 金银花 白蒺藜 苦参 僵蚕 天麻 南星 川乌 威灵仙 白鲜皮 五加皮 青风藤 益母草 两头尖 五倍子 大枫子 巴豆 穿山甲 芫花各五钱 蜈蚣二十条 苍耳头七个 桃 柳 槐 桑 楝 楮枝各三十根

【用法】上药各为粗片，用真麻油十二斤浸药在内，夏浸三日，冬浸半月，煎至黑枯色为度，麻布滤去滓，将油再秤，如十二斤，加飞过黄丹五斤，如八斤加四斤，依数秤起，将油再下锅熬，黄丹徐徐投下，用槐柳棍不住手搅，火先文后武，熬至滴水成珠为度，春夏硬些，秋冬软些，外加乳香、没药、龙骨、轻粉各三两，研极细末，贮磁器内，临用时加入。

【主治】诸般肿痛，跌打损伤，痈疽发背。

82010 **淮南五柔丸**

【方源】《千金》卷十五。

【异名】五柔丸（《活人书》卷十八）、五劳丸（《圣济总录》卷一八六）。

【组成】大黄一升（蒸三斗米下） 前胡二两 半夏 苁蓉 芍药 茯苓 当归 葶苈 细辛各一两

【用法】上为末，炼蜜和合为丸，如梧桐子大。食后服十五丸，稍增之，每日二次。

【功用】①《千金》：和荣卫，利脏腑，补三焦。②《千金》（注文）引《崔氏方》：令人喜饭，消谷益气。

【主治】秘涩及虚损不足，饮食不生肌肤，三焦不调。

82011 **淮南子茯苓散**

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【组成】茯苓四两 术四两 稻米八斤

【用法】上为末。每服方寸匕。宜久服。

【功用】轻身，益气力，发白更黑，齿落更生，目冥复明，延年益寿，老而更少。

82012 **淮南王枕中丸**

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】芎䓖二两 附子二两（炮） 桂心二两 甘草二两（炙） 黄芩二两 芍药二两 干姜二两 蜀椒二两（汗） 杏仁四两（去皮尖，熬） 白术五两 当归二两 大黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，以酒送服，每日三次，夜服三丸。

【主治】五劳六极七伤，胃气不和，发于五脏，虚劳小便或难或数，令人多思，脾气不和，宿食热所为，流入百脉，食饮不进，沉滞着中膈，并来着一边，或食不消。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水桃李、雀肉等。

82013 **淮南王枕中丸**

【方源】《医心方》卷十三引《录验方》。

【组成】石斛 巴戟天 桑螵蛸 杜仲各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。酒服十丸，每日二次。

【功用】强阴气，补诸虚。

【主治】阴气衰，腰背痛，两胫悁疼，小便多沥，失精，精自出，囊下湿痒。

82014 **淮南八公石斛散**

《千金翼》卷十五。为《千金》卷七“淮南八公石斛万病散”之异名。见该条。

82015 **淮南八公石斛万病散**

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【异名】石斛万病散（《普济方》卷二二七）。

【组成】牛膝二分 远志二分（去心） 续断二分 蛇床子三分 菟丝子三两（酒渍） 苁蓉二分 茯苓二分 杜仲二分 桂心二分 干姜一分 蜀椒一分（汗） 细辛二分 附子二分（炮） 天雄二分（炮） 防风二分 干地黄二分 白术二分 萆薢二分 石斛二分 云母粉二分 菊花二分 菖蒲二分

【用法】上随病倍其分量，为散。食前以酒服方寸匕，每日三次，以知为度。

【功用】令人康健多子。

【主治】五劳七伤，大风缓急，湿痹不仁，甚则偏枯，筋缩拘挛，胸胁支满，引身僵直，或颈项腰背疼痛，四肢酸烦，阴痿临事不起，痒湿，卧便盗汗，心腹满急，小便茎中疼痛，或时便血，咽干口燥，饮食不消，往来寒热，羸瘦短气，肌肉损减，或无子；若生男女，才欲成人便死，皆极劳伤血气，心神不足所致。

【宜忌】忌猪羊肉、冷水、桃李、雀肉、生葱、生菜、酢。

82016 **淮南八公石斛万病散**

【方源】《千金》卷七。

【异名】淮南八公石斛散（《千金翼》卷十五）、石斛万病散（《普济方》卷一八五）。

【组成】防风 茯苓 菊花 细辛 蜀椒 干姜 云母 苁蓉 人参 干地黄 附子 石斛 杜仲 远志 菟丝子 天雄 萆薢 桂心 牛膝 蛇床子 白术 署蓣 巴戟 菖蒲 续断 山茱萸各一两 五味子半两

【用法】上为末。酒服方寸匕，每日二次。

【主治】风湿痹疼，腰脚不遂。

82017 **淮南王辟谷登仙秘要方**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】仙菁玄实子五升（即蔓荆子，以水煮令苦汁尽，捣罗为末） 木脂珠二升（即干枣肉，以水煮令熟，去皮核用）

【用法】上相和为丸，如鸡子黄大，晒干。每服三丸，烂嚼咽之，每日三次。

【功用】辟谷疗饥，祛风明目，变白，治瘦病，益心力，久服令人轻健，日诵万言，日行千里。

渊

82018 **渊然真人夺命丹**

《丹溪心法附余》卷十六引《仙传济阴方》。为《急救仙方》卷二“飞龙夺命丹”之异名。

淫

82019 淫羊补浆汤

【方源】《痘医大全》卷三十三。

【组成】淫羊藿 人参 白术（土炒） 穿山甲（炮）各二钱 防风 生地 甘草 川当归 黄豆（炒）各三钱 官桂 广木香 川芎 白芷 陈皮各一钱 白茯苓 黄耆各五分 糯米五钱

【用法】竹笋煎汁当水煎，不拘时服。

【主治】痘不灌浆者。

淳

82020 淳于丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】大黄八两 白芍四两 车前子四两 萝卜子八两

【用法】俱生用，为末，水打为丸。每服三钱，滚水送下；虚弱及老人，人参一分煎汤送下。

【主治】痢疾。

淬

82021 淬铁饮

《医级》卷八。为原书同卷“铁烙饮”之异名。见该条。

淡

82022 淡豉散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】淡豉（炒黑焦干） 绛矾各一两 腻粉二钱

【用法】上二味为末，入腻粉研匀。先以桑柴灰淋汁热洗疮净，用甘草末掺疮上，后以生油调药涂之，湿者干掺。

【主治】小儿头疮。

82023 淡黄丸

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】石灰（炒赤） 硫黄各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】虚冷下血不止。

82024 淡渗汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】苍术一钱五分 厚朴（姜水炒）一钱 生白芍一钱三分 甘草一钱二分 扁豆三钱 赤茯苓 建泽泻 淮木通 猪苓 宣木瓜各一钱 陈皮八分 川草薢四钱 车前子八分 广木香三分（煨熟）

【用法】每味拣道地上料，称足分量，多用水煎服。一刻即愈。

【主治】新病水泄，小便短少而黄，或口渴腹痛，不拘男妇大小。

【加减】如受寒邪，身痛发热，加桂枝一钱；头痛，加白芷、川芎各一钱，北细辛二三分；虚寒腹痛喜按者，加砂仁、真藿香各八分；夹食者，加神曲、麦芽各（炒）八分；舌黄、口渴喜冷者，加黄芩一二钱，生石膏三钱，或加黑山栀八分。

82025 淡竹叶汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】淡竹叶（切）四升（去尖） 栝楼四两 通草 前胡 升麻 茯苓 黄芩 知母 甘草（炙） 石膏末各二两 生地黄十两 芍药一两 大黄三两 黄耆三两 当归一两半 人参一两

【用法】先以水一斗六升煮竹叶，去叶，取九升，纳诸药后，煮取三升二合，分四服，日三夜一。快利便止，不必尽汤，汤尽不利，便合取利。

【主治】发痈疽，兼结实大小便不通，寒热，已服五痢汤吐出，不得下，大渴烦闷者。

82026 淡竹叶汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】淡竹叶四升 麦门冬（去心） 黄耆 芍药 干地黄 生姜各三两 前胡 黄芩 升麻 远志（去心） 栝楼各二两 大枣十四枚 当归一两

【用法】先以水一斗八升，煮竹叶及麦冬一

斗，去滓，纳诸药，再煮取三升，分三次温服。

【主治】发背乳痈，已服生地黄汤取利后。

82027 **淡竹叶汤**

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】淡竹叶（切）一升 茯苓 白术 甘草（炙） 枳实（炙） 栀子 人参各一两 大黄二两 黄芩三两

【用法】上切，以水七升，煮取三升，分服。以愈止。

【主治】乳石发动。热肿初起，始欲作痈者。

82028 **淡竹叶汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】淡竹叶 麦门冬（去心，焙） 小麦 白茯苓（去黑皮）各一两 甘草（炙，锉） 人参各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】产后血不快利，心烦喘闷。

82029 **淡竹叶汤**

【方源】《得效》卷八。

【组成】淡竹叶 甘草 灯心 枣子 乌豆 车前子

【用法】上不拘多少，以水浓煎汤，代熟水服。

【主治】①《得效》：诸淋。②《普济方》：砂、血淋。

82030 **淡竹叶汤**

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】淡竹叶七片 黄芩 知母 麦冬各一钱 茯苓二钱

【用法】水煎服。

【主治】子烦。孕妇火盛内热而烦者。

82031 **淡竹叶饮**

【方源】《外台》卷十引《删繁方》。

【组成】淡竹叶（切）三升 橘皮三两 干苏叶二两 白术四两 甘草一两（炙） 葱白（切）一升 桂心一两 石膏六两（碎） 杏仁六十枚（去皮尖，熬）

【用法】上以水一斗二升，先煮竹叶，取一斗，去滓，澄清，取九升，下诸药，煮取三升，绞去滓，分三服；若须利下，纳芒消三两。

【主治】大肠热甚，胁满，掌中热。

【宜忌】忌海藻、菘菜、桃李、雀肉、生葱。

82032 **淡竹叶粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】淡竹叶一握 粳米一合 茵陈半两

【用法】上以水二大盏，煎二味，取汁一盏，去滓，投米作粥食之。

【主治】小儿心脏风热，精神恍惚。

82033 **淡竹沥粥**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】淡竹沥一合 石膏一两（捣碎） 黄芩一分（捣研） 粟米二合 蜜半合

【用法】上先以水二大盏半，煎石膏、黄芩至一盏半，去滓，下米煮粥，欲熟，入竹沥及蜜，搅匀候熟，任意食之。

【主治】热毒风，心膈烦闷，或小便赤涩。

82034 **淡竹茹汤**

【方源】《千金》卷三。

【组成】生淡竹茹一升 麦门冬五合 甘草一两 小麦五合 生姜三两 大枣十四枚

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮竹茹、小麦，取八升，去滓，乃纳诸药，煮取一升，去滓，分二服，羸人分作三服。若有人参入一两，若无人参，纳茯苓一两半亦佳。

【主治】产后虚烦，头痛，短气欲绝，心中闷乱不解。

【加减】气逆者，加半夏二两。

82035 **淡竹茹汤**

【方源】方出《经效产宝》卷下，名见《千金》（注文）卷三。

【异名】麦门冬汤（《普济方》卷三五一）。

【组成】淡竹茹 干葛各八分 甘草六分 麦门冬三合 小麦二合 石膏十二分

【用法】上用水二升，煎取八合，食后分为

二服。

【主治】产后虚烦，头痛，气短欲死，心乱不解。

82036 淡竹茹汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】竹茹汤（《普济方》卷一一九）。

【组成】麦门冬（去心） 小麦各二两半 甘草（炙）一两 人参 白茯苓各一两半 半夏（汤洗七次）二两

【用法】上锉散。每服四大钱，以水二盏，加生姜七片，大枣三枚，淡竹茹一块（如指大），煎七分，去滓，食前服。

【主治】①《三因》：心虚烦闷，头疼短气，内热不解，心中闷乱，及产后心虚惊悸，烦闷欲绝。②《济阴纲目》：妊妇心虚惊悸，脏躁，悲伤不止。

82037 淡豆豉丸

【方源】《普济方》卷三七九。

【组成】淡豆豉十粒 巴豆一粒（略去油）

【用法】上研匀如泥，丸如粟米大。每服十丸，生姜汤送下，不拘时候。取下如鱼冻汁，病根除矣，急与补脾。实者取而后补，虚者补而后取。

【主治】小儿一二岁，面色痿黄，不进饮食，腹胀如鼓，或生青筋，日渐羸瘦。

82038 淡豉乌梅丸

《鸡峰》卷十四。为《圣惠》卷五十二“乌梅丸”之异名。见该条。

82039 淡渗二苓汤

【方源】《医方类聚》卷五十六引《修月鲁般经》。

【异名】五苓散。

【组成】泽泻一两 滑石二两 赤茯苓 白术 猪苓 （一方有桂二钱半）

【用法】每服二钱，加生姜三片，大枣三枚，灯心五茎，水煎，热服。

【主治】中湿，病似伤寒，头汗自出，肢体疼重，难于转侧，小便不利者；小儿吐哯，欲作痫状，或表热里寒而自利，或误用巴豆热药下之而协热利不止，或表里俱热，自利或呕，或伤寒痞闷，脉尚浮而恶寒，表未解者；或一切留饮不散，水停心下，或太阴少阴俱病，或一切呕泻霍乱无问寒热，及小儿吐泻急慢惊风。

【加减】嗽喘烦心不得眠卧者，加阿胶半两。

82040 淡婆婆根汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】淡婆婆根三钱 明天麻 蔓荆子各一钱半 滁菊花 白芷各一钱 川芎 当归 木贼草各七分 小黑豆一百粒

【主治】偏头风痛初起。

渗

82041 渗红丸

【方源】《医方类聚》卷八十五引《吴氏集验方》。

【组成】肥生地黄（取自然汁） 白茯苓末

【用法】上入银器内，重汤顿成膏子，入白茯苓末，不以多少，搜和成剂为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心用米饮送下。

【主治】便血。

82042 渗肠丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】附子（炮，去皮脐） 阿胶（蛤粉炒） 白术 诃子（煨，去核） 白龙骨 赤石脂 干姜（炮）各等分

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前温米饮送下。

【主治】泄泻不止，久痢不愈，不问赤白脓血。

82043 渗脐散

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】枯矾 龙骨（煅）各二钱 麝香少许

【用法】上研细末。干撒脐中。

【主治】小儿脐湿。

82044 渗雪膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】朴消二升

【用法】于腊月中将上药入新瓦罐内，冲热水令满，搅匀，挂檐下，候消渗出罐外，陆续收之。用人乳调敷。

【主治】一切风热攻注头面、四肢肿痛。

82045 渗湿汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】厚朴二两 丁香 甘草 附子各一两 砂仁 干姜 肉果（面裹，煨透） 高良姜各八钱

【用法】上锉碎。每用五钱，加生姜三片，大枣三枚，水一盏，煎七分，去滓，空心服。

【功用】暖脾胃，辟风寒，祛瘴疫，除风湿。

【主治】脾胃虚寒，四肢困倦，骨节酸疼，头晕鼻塞，恶风，多虚汗，痰饮不清，胸满气促，心腹胀闷，两胁刺痛，霍乱吐泻。

82046 渗湿汤

【方源】《普济方》卷二四八引《海上方》。

【组成】苍术（制） 干姜 白术 白茯苓 陈皮 甘草各一两

【用法】上㕮咀。加生姜、大枣，水煎，空心服。

【主治】阴肿痛。

82047 渗湿汤

《杨氏家藏方》卷四。为《景岳全书》卷五十八引《局方》"参附渗湿汤"之异名。见该条。

82048 渗湿汤

【方源】《普济方》卷一一八引《十便良方》。

【组成】苍术 陈皮（去白） 官桂 缩砂仁 厚朴 附子 干姜各四两 甘草二两

【用法】上为饮子。加生姜五片，大枣一个，煎十铢服，不拘时候。

【主治】风虚湿冷，头项拘急，肢体疼倦，或半身不遂，手足麻痹；或内积阴寒，腹胁胀满，饮食不进，便利无度；或风湿相搏，自汗短气，筋脉抽掣。

82049 渗湿汤

【方源】《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。

【异名】七味渗湿汤（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】苍术 白术 甘草（炙）各一两 茯苓（去皮） 干姜（炮）各二两 橘红 丁香各一分

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，食前温服。

【主治】因坐卧湿处，或因雨露所袭，或因汗出衣衾冷湿，久久得之，寒湿所伤，身重腰冷，如坐水中，小便或涩或利，大便溏泄；或腰下重疼，两脚疼痛，腰膝或肿或不肿，小便利，反不渴者。

【备考】《玉案》无干姜，有姜黄。

82050 渗湿汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】白术一两半 苍术半两（炒） 厚朴 肉桂 丁香 干姜各一两 陈皮 细辛 白茯苓各一两 肉豆蔻半两 砂仁二两 附子八钱（同姜炒令赤，去姜，炮，切片）

【用法】上为粗末。每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，大枣二枚，煎一盏，食前热服。

【主治】妇人湿胜濡泄，经水反断者。

82051 渗湿汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】白术二两 人参半两 干姜（炮） 白芍药 附子（炮，去皮脐） 白茯苓（去皮） 桂枝（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】坐卧湿地，或为雨露所袭，身重脚弱，关节重疼，发热恶寒，或多汗恶风，或腿膝浮肿，或小便不利，大便溏泄。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"胜湿汤"。

82052 渗湿汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】苍术（米泔制） 白术（去芦） 茯苓各一钱半 陈皮一钱 泽泻一钱 猪苓一

钱 香附 抚芎 砂仁 厚朴（去皮）各七分 甘草三分

【用法】上锉剂。加生姜一片，灯草一团，水煎服。

【主治】①《回春》：一切湿症。②《寿世保元》：中湿而肿胀泄泻者。

【加减】脾虚发肿满，气急喘嗽，去白术、甘草，加腹皮、枳壳、木香、苏子、桑皮、萝卜子；面白浮肿，去抚芎、泽泻、厚朴、香附，加山药、炒芍药、倍苍术；泻不止，加肉豆蔻、诃子、乌梅、干姜；呕哕，去厚朴、香附、抚芎，加炒山药、乌梅、炒米，甚不止，加煨干姜；湿症身体重痛，手足麻木酸软肿痛，或枯细痿弱，筋脉拘挛，去香附、抚芎、厚朴、猪苓、泽泻，加当归、生地、芍药、木香、乳香、薄桂、牛膝、酒芩、羌活、防风。

82053 渗湿汤

《痘疹传心录》卷十八。为《卫生宝鉴》卷十四“茯苓渗湿汤”之异名。见该条。

82054 渗湿汤

【方源】《金鉴》卷二十九。

【组成】胃苓汤加香附 抚芎 砂仁 黄连

【主治】湿热生痰昏冒。

82055 渗湿汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆一钱 白术一钱 茵陈八分 苍术八分 官桂八分 木通八分 半夏八分 车前八分

【用法】水煎服。

【主治】内湿。

82056 渗湿汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十一。

【组成】茯苓 猪苓 白术 泽泻 苍术 陈皮 黄连 山栀 秦艽 防己 葛根

【主治】腰重。

82057 渗湿汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】苍术一钱半 当归二钱 川牛膝一钱半 苡仁四钱 萆薢二钱 甘草八分 黄柏一钱半 泽泻一钱半 五加皮一钱半 苦参一钱半 大胡麻三钱

【主治】麻风，下部发斑，或踝跗肿胀，指掌起泡，漏蹄。

82058 渗湿汤

【方源】《镐京直指》。

【组成】银胡一钱五分 薄荷一钱 制厚朴一钱 杏仁泥三钱 淡豆豉二钱 赤苓三钱 秦艽一钱五分 广郁金二钱 白蔻仁八分（冲） 丝通草一钱五分

【主治】湿邪在表，中脘不舒，溲便黄赤，午后蒸热，舌白而滑，或灰滑微黄，邪留膜原，脉浮而滞，或弦滞而数。

82059 渗湿中和汤

【方源】《保命歌括》卷四。

【组成】苍术（泔浸，炒） 白术 陈皮 赤茯苓 厚朴（姜汁炒） 干姜（炮）各等分 甘草减半

【用法】上以水二盏，加生姜三片，灯心一撮，煎服。

【主治】寒湿身重，腹满，小便不利，如坐水中。

82060 渗湿生肌散

《仙拈集》卷四。为《便览》卷四“生肌散”之异名。见该条。

82061 渗湿消痰饮

【方源】《济阴纲目》卷三。

【组成】白术 苍术（炒） 半夏（姜汤泡七次） 橘红 白茯苓 白芷 香附各一钱 甘草（炙）五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】湿热痰积，渗入膀胱，白带不止。

【加减】有热，加黄芩；血虚，加芎、归；气虚，加参、耆；久不愈，加升麻、柴胡。

82062 渗湿救苦散

《金鉴》卷七十六。为《痘疹心法》卷二十二“灭瘢救苦散”之异名。见该条。

82063 渗湿清脾散

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】石膏一钱　苍术　白芷　白芍　黄芩　黄连　栀子　羌活　防风　枳壳各八分　荆芥　甘草各五分　滑石（水飞）二钱

【用法】水煎，调入滑石末，食远服。

【主治】脾胃湿热，上下眼眶常赤烂者。

涵

82064　涵木养荣汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【异名】涵木养营汤（《谦斋医学讲稿》）。

【组成】生地三钱　熟地三钱　当归二钱　白芍一钱　枣仁一钱五分（炒研）　木瓜一钱　秦艽一钱　人参一钱　麦冬一钱五分　五味子五分　红枣十枚　桑枝一尺

【主治】肝受燥热，血分枯槁，筋缩爪干。

82065　涵木养营汤

《谦斋医学讲稿》。为《医醇剩义》卷二“涵木养荣汤”之异名。见该条。

羚

82066　羚羊饮

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】羚羊角（镑）一钱五分　知母　黄芩　黑参　桔梗　柴胡　栀子（炒）各一钱　茺蔚子二钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】肝肺之热，冲于眼内，致生赤膜下垂。初患之时，气轮上边起赤膜一片，垂至风轮，下覆瞳仁，泪流痛痒。

82067　羚羊散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【异名】羚羊角散（《普济方》卷一〇七）。

【组成】羚羊角屑一两　防风三分（去芦头）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　白蒺藜半两（微炒，去刺）　川大黄一两（锉碎，微炒）　玄参一两　乌蛇皮一两（酒浸，微炒）　甘草半两（炙微赤，锉）　秦艽三分（去苗）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入牛蒡根汁半合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】风热，皮肤生瘔瘟，痒痛。

82068　羚羊散

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】白玉羚羊霜（锐尖处）一两　木通　紫草　生地黄　芍药　僵蚕　全蝎　桔梗　橘红　甘草　荆芥　防风

【主治】小儿痘至五六朝，阳明受枭毒之熬铄，筋络不得荣血以滋养，忽然手脚牵缩一团。

82069　羚羊散

《寿世保元》卷七。为《济生》卷九“羚羊角散”之异名。见该条。

82070　羚羊散

《张氏医通》卷十五。为《原机启微》卷下“羚羊角散”之异名。见该条。

82071　羚羊散

《杂病源流犀烛》卷二。为原书同卷“羚角散”之异名。见该条。

82072　羚羊散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】羚羊角　生地　元参　麦冬　黄芩　知母　银花　僵蚕　大力　羌活　防风　甘草　竹叶

【主治】葡萄瘟。身发青紫斑点，状若葡萄。

82073　羚角散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【异名】羚羊散。

【组成】羚羊角　甘草　防风　麦冬　元参　知母　黄芩　牛蒡子

【主治】疹子为风寒所冲，毒邪内陷，一日即没者。

82074　羚虎丸

《痘疹仁端录》卷六。为《准绳·幼科》卷六“羚羊角丸”之异名。见该条。

82075　羚犀汤

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】羚羊角（镑）　石膏（碎）　甘草

（炙，锉） 旋覆花 紫菀（去苗）各一两 前胡（去芦头）三分 细辛（去苗叶）半两 犀角（镑）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜一枣大（拍碎），煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】暗风。头旋眼黑，昏眩倦怠，痰涎壅盛，骨节疼痛。

82076 羚犀汤

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】羚羊角屑 犀角屑 生干地黄 白术 防风（去芦头） 人参（去芦头） 甘草（炙） 山栀子仁 荆芥穗 升麻各等分

【用法】上㕮咀。每服三钱，以水一大盏，加生姜、竹叶各五片，同煎至六分，去滓，空心、食前温服。

【主治】风热上攻，目赤头疼，口舌生疮，小便赤涩。

【备考】本方方名，《普济方》引作"羚犀散"。

82077 羚犀散

《普济方》卷一〇三。即《杨氏家藏方》卷三"羚犀汤"。见该条。

82078 羚羊片散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】羚羊角 夜明砂 草决明 木贼草 桑白皮 木通 丹皮 赤芍 归尾

【主治】目生翳。

82079 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】羚羊角屑一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 川大黄一两（锉，微炒） 木通一两（锉） 大麻仁一两 赤茯苓半两 槟榔一两 桑根白皮一两（锉） 前胡半两（去芦头）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温水送下。

【主治】①《圣惠》：脾气实，心腹壅滞，四肢痛闷，两胁胀满，大小便不利。②《圣济总录》：脾瘅口甘，内热中满。

82080 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】羚羊角屑三分 汉防己三分 白芍药三分 槟榔半两 人参半两（去芦头） 白茯苓三分 薏苡仁一两 独活三分 芎䓖半两 桂心半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 防风三分（去芦头） 柏子仁半两 酸枣仁三分（微炒） 当归半两（锉，微炒） 熟干地黄一两 麦门冬三分（去心，焙） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前温酒送下。

【主治】脾脏中风，口面偏斜，语涩虚烦，手臂腰脚不遂。

【宜忌】忌猪鸡肉、粘滑物。

82081 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】羚羊角屑三分 川升麻一两 栀子仁一两 玄参三分 麦门冬一两半（去心，焙） 龙齿一两半 金银箔各五十片（与马牙消同研令细） 茯神一两半 知母一两 防风一两（去芦头） 子芩一两 赤芍药一两 大麻仁一两半（别研如膏） 马牙消二两（细研）

【用法】上为末，入金银箔、马牙消、麻仁，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以竹叶汤送下，不拘时候。

【主治】伤寒后心肺壅热，背膊烦闷，心虚惊悸，眼涩口干。

82082 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】羚羊角屑 犀角屑 石龙芮 桂心 木香各一两 韭子（微炒） 龙骨 朱砂（细研，水飞过） 鹿茸（酒浸，微炙去毛） 泽泻各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】伤寒后，夜梦精泄不禁，身体枯燥，

瘦瘠骨立者。

82083 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】羚羊角屑 黄芩 栀子仁 黄连（去须） 川升麻 枳壳（麸炒微黄，去瓤）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，竹叶汤送下，不拘时候。

【主治】时气七日，心神烦热，胸膈不利，目赤，不得睡卧。

82084 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】羚羊角屑三分 人参半两（去芦头） 诃梨勒皮半两 槟榔半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 独活半两 黄耆半两（锉） 乌蛇一两半（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 地骨皮三分 大麻仁一两半 郁李仁一两半（汤浸，去皮尖，微炒） 赤茯苓三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温水送下。以利为度。

【功用】调气，利大肠。

【主治】风热壅滞大肠之便秘。

82085 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】羚羊角屑一两 独活一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 威灵仙三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 槟榔一两 大麻仁一两 郁李仁二两（去皮尖，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温水送下。

【主治】虚劳心酸，气壅滞，大便难，四肢拘急。

82086 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】羚羊角屑一两 酸枣仁一两（微炒） 防风一两（去芦头） 晚蚕砂一两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 藁本一两 黄耆一两（锉） 威灵仙一两 羌活一两 白芍药一两 熟干地黄二两 白茯苓一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，每日三四次。

【主治】虚劳筋脉拘挛，牵引颈面，眼口瞤动，胸中气逆，不多思饮食。

82087 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】羚羊角屑三分 鹿茸一两半（去毛，涂醋，炙微黄） 山茱萸三分 防风三分（去芦头） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 牛膝一两半（去苗） 薯蓣三分 蜜蒙花三分 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 当归三分 白茯苓一两 黄耆三分（锉） 车前子三分 人参三分（去芦头） 五味子半两 桂心三分 细辛半两 地肤子半两 甘菊花半两 决明子半两 青葙子半两 熟干地黄一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 磁石二两（烧，醋淬七遍，捣碎，细研，水飞过） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，枣汤亦得，一日三次。

【主治】虚劳乏弱，四肢无力，头昏目暗，身体疼痛，不欲吃食。

【宜忌】忌炙煿热面荤辛。

82088 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑三分 蔓荆子三分 防风一两（去芦头） 栀子仁三分 赤芍药一两 威蕤一两 甘菊花三分 麻仁一两 麦门冬一两半（去心，焙） 川朴消一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温水送下。

【主治】一切风热攻眼赤痛，心神烦躁，大小便难。

82089 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑一两半　枸杞子一两半　菟丝子一两半（酒浸三宿，晒干，为末）　赤茯苓　细辛　地肤子　桂心　独活　秦艽（去苗）　蓝实　芎䓖　威蕤各一两　车前子一两　甘草半两（炙微赤，锉）　防风一两（去芦头）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以粥饮送下，晚食前再服。

【主治】肝风气，上热下冷，眼睑瞳仁痒急，揉之不止。

82090　羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑一两　石决明三分（捣，细研，水飞过）　决明子三分　独活半两　防风半两（去芦头）　蔓荆子半两　甘菊花半两　吴蓝子半两　车前子三分　甘草半两（炙微赤，锉）　犀角屑三分　栀子仁半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温浆水送下。

【主治】绿风内障。肝肺风热壅滞，见红白黑花，头额偏疼，渐渐昏暗不见物者。

82091　羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】羚羊角屑一两　连翘　汉防己　麦门冬（去心，焙）　薯蓣　槟榔　茯神各二分　白藓皮　人参（去芦头）　羌活　细辛　白芷　当归　黄耆（锉）　防风（去芦头）　旋覆花　枳壳（麸炒微黄，去瓤）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下。

【主治】鼻痈。窒塞不通气息。

82092　羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】羚羊角屑一两　人参一两（去芦头）　诃黎勒皮二两　桂心一两　干姜半两（炮裂，锉）　甘草半两（炙微赤，锉）　赤茯苓二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】五膈气，胸心妨闷，食少胃虚，四肢无力。

82093　羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑一两　汉防己半两　薏苡仁一两　牛膝一两（去苗）　芎䓖一两　川大黄一两（锉碎，微炒）　独活半两　大麻仁一两　木香半两　郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒）　枳实一两（麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】妇人脚气上冲，喘息稍促，两脚不仁，连小腹顽痹，头面浮肿，时复心闷，便利常涩。

82094　羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】羚羊角屑一两　生干地黄三分　羌活一两　防风一两（去芦头）　附子一两（炮裂，去皮脐）　桂心三分　黄耆半两（锉）　麻黄一两（去根节）　当归半两（锉，微炒）　酸枣仁半两（微炒）　牛膝半两（去苗）　芎䓖半两　萆薢三分（锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】产后中风，四肢筋脉挛急疼痛，心神烦闷，背项强直。

82095　羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】羚羊角屑半两　防风半两（去芦头）　羌活半两　牛黄一分（细研）　朱砂半两（细研，水飞过）　天麻半两　白附子半两（炮裂）　蝎稍一分（微炒）　麝香一分（细研）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二丸，以薄荷酒研下，不拘时候。

【主治】小儿中风，失音不语，肢节拘急，腰背强直。

82096 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】羚羊角屑 虎胫骨（涂醋，炙令黄） 生干地黄 酸枣仁（微炒） 白茯苓各半两 桂心 防风（去芦头） 当归（锉，微炒） 黄耆各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，食前用温酒研下。

【功用】益肝肾。

【主治】①《圣惠》：小儿骨气虚，筋脉弱，五六岁不能行者。②《幼科指掌》：小儿夭钓，身热啼叫，目睛上视，四肢反张，囟门突壅，手纹青红针形，两颊腮红，唇口焦燥，仰面号哭，鼻塞肚痛，口渴身热，小便燥涩，牙关抽掣者。

82097 羚羊角丸

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《灵苑方》。

【组成】羚羊角（锉屑，日晒干脆，为末） 甘草（生） 白何首乌 瓦松（以纱绢内洗去土）各一两 生干地黄（洗） 郁金（炮过，地上去火气）各二两

【用法】上锉细，晒干，为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后、临卧用浓煎淡竹叶、黑豆汤冷送下。小儿丸如绿豆大，每服七至十丸。

【主治】肝肺壅热，眼生胬肉、赤脉，涩痛，及赤眼障翳，睛疼痒羞明；小儿风疳烁眼。

82098 羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【异名】茯神丸。

【组成】羚羊角屑 桂（去粗皮） 白槟榔（煨锉） 五加皮（锉） 人参 丹参 柏子仁 枳壳（去瓤，麸炒） 附子（炮裂，去皮脐） 杏仁（去皮尖双仁，炒黄）各一两半 茯神（去木） 防风（去叉） 熟干地黄（焙） 麦门冬（去心，焙）各二两 南木香 牛膝（酒浸，切焙）各一两 薏苡仁二两半

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，每日二次。

【主治】中风手足痛痹，行履艰难；脾中风，手足不随，腰痛脚弱。

82099 羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】羚羊角屑 防风（去叉） 麻黄（去根节） 人参 柏子仁 诃黎勒皮各一两半 白槟榔（煨，锉） 熟干地黄（焙） 大麻仁（研）各二两 羌活（去芦头） 茯神（去木） 桂（去粗皮） 芎䓖 枳壳（麸炒，去瓤） 杏仁（去皮尖双仁，炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹温酒送下。

【主治】脾脏中风，言语謇涩，神思昏沉，口干食少，肢体虚汗，大便秘塞。

82100 羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】羚羊角（镑）二两 白藓皮一两半 升麻一两 蔓荆实一两 升麻二两（白者） 秦艽（去苗土）二两 恶实（炒）一两 枳壳（去瓤，麸炒）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后煎桑根白皮汤送下，每日三次。

【主治】肺中风，气急，背项强硬，语声嘶败。

82101 羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】羚羊角（镑）一两 犀角（镑）三分 羌活（去芦头） 防风（去叉）各一两半 薏苡仁（炒） 秦艽（洗）各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，煎竹叶汤送下。

【主治】中风。手颤亸曳，语涩。

82102 羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】羚羊角（镑） 犀角（镑） 远志（去心，焙） 人参 山芋 茯神（去木）各一两半 生干地黄（焙干，冷捣）三两 防

风（去叉）一两三分　金箔（研）　银箔（研）各一百片　麦门冬（去心，焙）　铁粉（研）　天门冬（去心，焙）各三两　水银一分（入金、银箔、龙齿、铁粉五件同研，水银星子尽为度）　龙齿（研）二两

【用法】上为末，入别研者，相拌令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二十丸，桃柳枝汤送下，或人参茯苓汤亦得，日二次，夜一次。

【主治】风癫痫。

82103　羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】羚羊角（镑）一两　木香　青橘皮（汤浸去白，焙）　半夏（汤洗，同生姜捣曲，焙干）　羌活（去芦头）　独活（去芦头）　芎䓖　藿香叶　干蝎（去土炒）　白花蛇（酒炙，去皮骨）　白附子（炮）　天麻（酒浸，切焙）各半两　槟榔（锉）　丹砂（研）各一两　麝香（研）　牛黄（研）　龙脑（研）各一两

【用法】上除研药外，为细末，再和匀，用皂荚、薄荷、鹅梨汁各一碗，同熬成膏为丸，如绿豆大。每服七丸，温酒或薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】行痹。头面四肢沉重，筋脉挛急，手足不随，痰涎胶粘，语涩昏浊，口眼偏㖞。

82104　羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】羚羊角（镑）　茯神（去木）　木香　防风（去叉）　升麻各二两　赤茯苓（去黑皮）　大麻仁（别捣如膏）各三两　独活（去芦头）二两半　大腹七枚（连皮子锉）　旋复花一两一分

【用法】上除大麻仁外，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日空腹酒送下四十丸，每日一服。

【主治】脚气。心腹妨闷，两肋虚胀，不思食，渐觉心满，气隔不通。

【加减】腹内先冷，加附子（炮裂，去皮脐）二两；大肠秘涩，加大黄（锉，炒）二两半；兼气，加槟榔仁（锉）二两半；心胸间热，加麦门冬（去心）三两；筋急掣痛，加牛膝（切，焙）二两半；皮肤风痒，心下妨闷，加枳壳（去瓤，炒黄）一两半；脏气羸弱，加黄耆（锉，炒）三两。

82105　羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】羚羊角（镑）　人参　羌活（去芦头）　苦参（锉）　防风（去叉）　玄参　丹参　大黄（锉）　大麻仁（别研为膏）　栀子仁　升麻　龙齿（研）　麦门冬（去心，焙）各一两　茯神（去木）　枳壳（去瓤，麸炒）　黄连（去须）　犀角（镑）　菊花　天门冬（去心，焙）　郁李仁（去皮双仁，研）　生干地黄各三分

【用法】上为末，与麻仁、龙齿、郁李仁膏同研，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空腹温酒送下。

【主治】热毒风，大便秘涩，及心风健忘，肝风眼暗。

82106　羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】羚羊角（镑）　防风（去叉）　芍药　茯神（去木）　蕤仁（去皮）　麦门冬（去心，焙）　大黄（锉，炒）　地骨皮　决明子　甘草（炙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下，临卧再服。

【主治】风毒冲目，虚热赤痛。

82107　羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】羚羊角（镑）　柏皮（去粗皮，炙）　防风（去叉）各一两半　玄参　芎䓖　荆芥穗　黄连（去须）　槐子　甘菊花　防己　石决明　蕤仁（去皮）　蔓荆子　车前子　秦艽（去苗土）各一两　大黄（锉，炒）　升麻　麦门冬（去心）　前胡（去芦头）　人参　白槟榔（煨）各一两半　栀子仁　生干地黄（焙）　阳起石（研）　真珠

末（研） 龙脑（捣研） 蔷薇根（锉）各一两 枸杞子一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，晚食后熟水送下。

【主治】风毒上攻目轮，眼烂肉疮翳生，眼睛肉臭。

82108 羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】羚羊角屑一两 昆布一两（洗去咸） 桂心一两 木通一两（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】瘿气。胸膈壅塞，咽喉渐粗。

82109 羚羊角丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】羚羊角（镑）三分 茯神（去木） 肉苁蓉（酒浸，切焙） 防风（去叉） 赤芍药 人参 柴胡（去苗） 旋覆花 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 独活（去芦头） 郁李仁（汤去皮，炒） 熟干地黄（焙）各一两 生干地黄（焙）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎黄耆汤送下。

【主治】妇人血风劳气，头痛，胸背气注拘急，筋脉骨节痛，心烦悸，腰腿无力，肌肉瘦悴。

82110 羚羊角丸

【方源】《幼幼新书》卷十八引《刘氏家传》。

【组成】羚羊角（屑） 黄芩 大黄 芥菜子各二钱半 当归 元参 甘草（炙） 木贼 蝉壳（去足） 珍珠末 决明子（炒）各半两 荆芥穗 川白芷 苍术（用米泔汁浸一宿，焙干）各二两 羌活一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后用荆芥汤嚼下；小儿斑疮眼，用蝉壳汤化下，食后服。

【主治】小儿眼昏涩，赤脉侵睛，泪多，或作翳障。

82111 羚羊角丸

【方源】《得效》卷六。

【组成】羚羊角一两半 宣黄连二两 白茯苓一两 黄柏一两半（去黑皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，腊茶送下。

【主治】蛊疰痢。下血黑如鸡肝色，时发渴者。

【宜忌】若血鲜滑泄不固，欲作厥状，此药不可服。当灸脐下气海、关元二穴，更服玉华白丹。

82112 羚羊角丸

《普济方》卷七十四。为《圣济总录》卷一〇四"蕤荆实丸"之异名。见该条。

82113 羚羊角丸

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】钩藤 防葵 人参 羚羊角屑 茯苓 远志（去心） 汉防已各八分 麦门冬（去心） 龙齿（研）各十一分 铁精六分 杏仁十分（去皮尖，别炒，研入）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。白饮送下三十丸，渐加至五六十丸。常服大佳。

【主治】小儿风热惊痫，每发吐沫。

【宜忌】忌猪肉及醋。

82114 羚羊角丸

《准绳·类方》卷六。为方出《医心方》卷十一引《传信方》，名见《圣济总录》卷七十五"黄连丸"之异名。见该条。

82115 羚羊角丸

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】羚虎丸（《痘疹仁端录》卷六）。

【组成】羚羊角（取末） 酸枣仁（去皮）各半两 肉桂（不见火）五分 虎胫骨（醋炙黄）五钱 防风 当归 黄耆各一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如皂子大。每服一丸，食前温水化下，每日三次。

【功用】益肝肾明目。

【主治】小儿痘疮入眼，肾虚者。

82116 羚羊角汤

【方源】《普济方》卷三五三引《肘后方》。

【组成】羚羊角　鳖甲（炙）各六分　知母　甘草（炙）各二两　香豉五合　牡蛎一两

【用法】上以水五升，煮取一升八合，去滓，分五次服。连用有殊效。

【主治】产后时行，兼邪气似疟者。

82117　羚羊角汤

【方源】《外台》卷八引《古今录验》。

【组成】羚羊角屑　通草　橘皮各二两　厚朴（炙）　干姜　吴茱萸各三两　乌头十五枚（炮）

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分三服，每日三次。

【主治】噎气不通，不得下食。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

【方论选录】《千金方衍义》：通草以下诸味，皆辛温利窍之品，独羚羊一味伐肝散邪，故取治噎塞，以其性专通达，善去胃中痰湿逆满之气也。

82118　羚羊角汤

【方源】《幼幼新书》卷八引《石壁经》。

【组成】子芩　羚羊角屑各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，以水一盏，煎至五分，去滓，分作二服。如未解，再煎。

【主治】小儿惊风，渐热有积。

82119　羚羊角汤

【方源】《博济》卷五。

【异名】羚羊角饮（《圣济总录》卷一三六）。

【组成】羚羊角　犀角　羌活　槟榔　人参各一两　当归少许

【用法】上锉细，略焙，分作四贴。每贴用水一升，煎至四合，分作两服，空心、临卧分服；其每贴两服，滓更用水半升，煎至七分，又作一服吃之，温服立愈。

【主治】丈夫、妇人风毒攻冲头面，生疮虚肿。

82120　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】羚羊角（镑）　芎䓖　细辛（去苗叶）　木香　防风（去叉）　麻黄（去节）　独活（去芦头）　羌活（去芦头）　当归（酒浸，切，焙）　附子（炮裂，去皮脐）　桂（去粗皮）　天麻各一两

【用法】上锉，如麻豆。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风失音，手足不随。

82121　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】羚羊角（镑）　麻黄（去根节）　防风（去叉）　升麻　桂（去粗皮）　芎䓖　薏苡仁各一两　羌活（去芦头）　杏仁（去皮尖双仁，炒）各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加木通、竹叶，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风。舌强不语，手足拘急，发歇有时。

82122　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】羚羊角（镑）　防己　杏仁（去皮尖双仁，炒，研）各一两半　侧子（炮裂，去皮脐）半两　五加皮二两　磁石（生杵碎）八两　干姜（炮）　芍药　麻黄（去根节）各一两半　薏苡仁二两　防风（去叉）　芎䓖　秦艽（去苗土）　甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀，如麻豆。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，日三次，夜一次。

【主治】风亸曳，及瘫缓不随。

82123　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】羚羊角（镑）一两　独活（去芦头）二两　乌头（炮裂，去皮脐）三分　防风（去叉）一分

【用法】上锉，如麻豆。每服五钱匕，以水二盏，煎取一盏，去滓，分二次温服，空腹、夜卧各一服。

【主治】偏风。手足不随，四肢痛痹。

82124 羚羊角汤

《圣济总录》卷九。为原书卷八“续命汤”之异名。见该条。

82125 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】羚羊角屑　威灵仙（去苗土）　黄连（去须）　白槟榔　郁李仁（去皮尖，炒）　甘草（炙）　大黄（锉，炒）　枳壳（去瓤，麸炒）各一两　桑根白皮（锉，炒）　车前子　决明子（炒）　防风（去叉）　萆薢各一两半　桂（去粗皮）　旋复花（炒）各半两

【用法】上㕮咀，如麻豆。每服五钱匕，以水一盏半，煎取八分，去滓温服，每日二次，食后服。

【功用】疏气。

【主治】风热，上膈烦满。

82126 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】羚羊角（镑）　赤茯苓（去黑皮）　细辛（去苗叶）　半夏（汤洗七遍，生姜汁煮，焙）　藁本（去苗土）各三分　蔓荆实（去皮）　芎䓖　旋复花　防风（去叉）　甘草（炙，锉）　枳壳（去瓤，麸炒）各一两　人参　羌活（去芦头）　前胡（去芦头）各一两半　甘菊花半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加生姜两片，以水一盏半，煎至七分，去滓，早、晚食后稍热服，急则不拘时候。

【主治】热毒风。胸膈烦满，语涩痰盛，筋脉挛急，头目昏痛，肢节烦疼。

82127 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】羚羊角（镑）　荠苨　独活（去芦头）　防风（去叉）　柴胡（去苗）　芎䓖　枳壳（去瓤，麸炒）　人参　甘草（炙，锉）　白术各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，以水一盏，加薄荷五叶，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风寒热，头痛昏倦。

82128 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】羚羊角（镑）二两　菊花三两　防风（去叉）　羌活（去芦头）　前胡（去芦头）　槀本（去苗土）　玄参　黄芩（去黑心）　杏仁（去皮尖双仁，炒令黄）　菖蒲　甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】热毒风上攻，头旋目运，耳内虚鸣，或身体瘾疹麻痹。

82129 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】羚羊角屑　犀角屑　防风（去叉）　茯神（去木）　黄芩（去黑心）　玄参　升麻各半两　龙齿（研）一两　甘草（炙）一两　竹茹　地骨皮（洗，焙）　人参各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒发汗后，热毒未尽，因有所惊，狂言欲走。

【备考】本方方名，《普济方》卷一三七引作“羚羊角散”。

82130 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】羚羊角（镑）　百合　芎䓖　木通（锉）　葛根（锉）　升麻　黄芩（去黑心）各半两　石膏（碎）一两　龙齿　防风（去叉）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓温服，每日二次，不拘时候。

【主治】伤寒刚痓，浑身壮热，头疼口噤，筋脉拘急，心神躁闷。

82131 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】羚羊角（镑）　大腹（并皮子用，

锉）　柴胡（去苗）　朴消各半两　葳蕤三分　石膏（碎）　桑根白皮（锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒不发汗十日以上，成狐惑病，腹胀面赤，恶闻食臭。

82132　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】羚羊角（镑）　犀角（镑）　麦门冬（去心，焙）　栀子仁　紫菀（去苗土）各三分　牛黄（研）　玄参各一分　人参　黄耆　甘草（炙）各半两　赤茯苓（去黑皮）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服，每日二次。

【主治】伤寒肺热，衄血不止。

82133　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】羚羊角（镑）　射干（去毛）　麦门冬（去心，焙）　芦根各一两　升麻　芍药各三分　木通（锉）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒热病后，余热上冲，口舌生疮。

82134　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】羚羊角（镑）　升麻　木通（锉）　射干　甘草（炙，锉）各一两　芍药半两　生芦根（锉）三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒，咽喉痛塞不通，小便赤涩。

82135　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】羚羊角（镑）　柴胡（去苗）　鳖甲（去裙襕，醋炙）　人参各三分　知母　淡竹茹　黄耆　赤茯苓（去黑皮）　甘草（炙）各半两　麦门冬（去心，焙）一两

【用法】上细锉，如麻豆。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服，每日二次。

【主治】伤寒后，烦热憎寒，口苦不思饮食，日渐羸瘦。

82136　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】羚羊角（屑）　决明子　芎䓖　羌活（去芦头）　石膏（碎）各一两　柴胡（去苗）　黄芩（去黑心）　人参各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加竹叶三七片，煎至六分，去滓温服，早、晚食后各一次。

【主治】伤寒后，热毒风壅攻冲，眼目昏暗疼痛。

82137　羚羊角汤

《圣济总录》卷二十三。为《圣惠》卷十四“羚羊角散”之异名。见该条。

82138　羚羊角汤

《圣济总录》卷四十三。为《圣惠》卷四“茯神散”之异名。见该条。

82139　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】羚羊角（镑）　地骨皮　秦艽（洗去苗土）　麦门冬（去心，焙）　枳壳（去瓤，麸炒）　大黄（锉）　柴胡（去苗）　白茯苓（去皮）　芍药　桑根白皮（锉）　黄耆（薄切）　人参　鳖甲（醋炙，去裙襕）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心热汗出，及骨蒸烦躁盗汗，食不生肌。

82140　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】羚羊角（镑）　赤茯苓（去黑皮）　升麻　槟榔（锉）　泽泻（锉）　甘草（炙，锉）　芍药　木通（锉）　黄芩（去黑心）　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加淡竹叶十四片，同煎至七分，去滓温服，不

前时候。

【主治】肾脏实热，多怒好忘，肢体烦满，腰腹急重。

82141 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【异名】羊角汤（《普济方》卷三十一）。

【组成】羚羊角（镑） 鹿茸（去毛，酒浸，炙）各三两 五加皮（锉） 茯神（去木）各二两 酸枣仁（炒） 枳实（去瓤，麸炒） 熟干地黄（焙）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，先以水三盏，煮羊肾一只，取汁至一盏半，去肾下药，再煎至一盏，去滓，空心温服。

【主治】肾脏风虚，脏气不足，腰疼耳鸣，肢体不随，烦倦无力。

82142 **羚羊角汤**

《圣济总录》卷六十七。为《圣惠》卷三“羚羊角散”之异名。见该条。

82143 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】羚羊角（镑）三两 伏龙肝五两 熟艾（炒）一两 地榆（去土） 牛膝（去苗，酒浸，焙） 牡丹（去心）各二两 芍药（锉）四两 阿胶（炒令燥）一两 柏叶（炙） 大蓟根各三两 鸡苏叶一握 蛴螬（慢火炙黄）五枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜半分（拍碎），同煎至七分，去滓温服。

【主治】吐血。

82144 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】羚羊角（镑） 犀角（镑）各一两半 升麻 旋复花 木香各一两 大腹五颗（连皮子锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 麦门冬（去心，焙） 前胡（去芦头）各一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，空腹服之。以快利为度。

【主治】江东脚气盛发，上冲脾胃，胸膈妨闷，噫气不畅，烦热口干，眼暗不识人。

82145 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】羚羊角（镑） 羌活（去芦头） 牛膝（酒浸，切，焙）各一两 升麻 酸枣仁 芍药各一两半 防风（去叉）二两 栀子仁五枚 虎胫骨（酒炙）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】风湿着于腰脚，骨节冷痛，摇转不能。

82146 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【异名】羚羊角饮（原书卷八十八）。

【组成】羚羊角屑 犀角屑 人参 防风（去叉） 甘草（炙，锉） 柴胡（去苗） 桔梗（炒） 白茯苓（去黑皮） 半夏（汤浸七遍，焙）各一分 黄耆（锉） 知母（焙）各一分半 升麻半分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，食后分二次温服。

【主治】风劳困劣，不思饮食，及大病后羸瘦不食。或虚劳潮热不食，及伤寒后不下食。

82147 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】羚羊角（镑） 人参 白茯苓（去黑皮） 地骨皮 柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襕，醋炙） 黄耆（锉） 知母（焙） 葛根（锉） 生干地黄（切，焙） 陈橘皮（汤浸去白，焙） 麦门冬（去心，微炒） 羌活（去芦头，锉） 酸枣仁（微炒） 甘草（炙，锉）各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜半分（拍破），煎至六分，去滓，食后热服。

【主治】虚劳。时发潮热，五心烦躁，口干，咽喉不利。

82148 **羚羊角汤**

《圣济总录》卷九十二。为《圣惠》卷二十

六“羚羊角散”之异名。见该条。

82149 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】羚羊角屑三两　防风（去叉）　芍药　蕤仁（去皮）　麦门冬（去心，焙）　地骨皮　决明子（微炒）　甘草（炙）各二两　茯神（去木）三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至五分，去滓，食后临卧温服。

【主治】胎赤眼久不愈，昏暗漠漠，瞳仁胀痛。

82150 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【异名】玄参汤（原书卷一〇四）。

【组成】羚羊角（镑）　蔓荆实（去白皮）　菊花各三分　防风（去叉）　芍药各一两半　黄芩（去黑心）一两　玄参半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，入马牙消半钱匕，食后温服，临卧再服。

【主治】肝心风热，目赤痛；及风热气冲，目赤痒痛。

82151 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】羚羊角（镑屑）半两　木通（锉细）　玄参　防风（去叉）各一两　山栀子仁三分　枳壳（去瓤，麸炒）半两　芍药一两　马牙消（研为末，汤澄下）　甜竹叶（洗）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加竹叶十片，煎取一盏，去滓，入马牙消末一钱匕，食后温服，临卧再服。

【主治】肝肾虚热，气壅攻冲，眼磣涩赤脉。

82152 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】羚羊角（镑）　防风（去叉）　芍药　茯神（去木）　甘草（炙，锉）　羌活（去芦头）　细辛（去苗叶）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】风毒冲目，连睑赤烂热痛。

82153 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】羚羊角（镑）　决明子（炒）　犀角（镑）　石膏　地骨皮各一两　玄参　细辛（去苗叶）　黄芩（去黑心）各半两　防风（去叉）　芎䓖　柴胡（去苗）　升麻各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加竹叶十片，煎至七分，去滓，入芒消末半钱匕，食后、临卧温服，每日二次。

【主治】①《圣济总录》：风毒目赤肿痛，昏暗年深者。②《普济方》：肝肺风热，壅目涩痛。

82154 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】羚羊角（镑）　五味子　葳蕤　茯神（去木）　远志（去心）　蔓荆实（去白皮）　黄连（去须）　甘草（炙）各一两　细辛（去苗叶）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎取七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：风热攻目，飞血赤脉。②《普济方》：眼目疼肿，赤脉攻黑睛。

82155 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】羚羊角屑　芦根（锉）　旋复花　桑根白皮（锉）　木通（锉）各一两半　黄连（去须）一两　淡竹叶五十片

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓，下芒消一钱匕，再煎沸，空心、食后各一次。

【主治】眼赤脉，自下冲上攻黑睛。

82156 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】羚羊角（镑）　桑根白皮（锉）　木通（锉）　旋覆花　葳蕤　升麻各一两半　茯神（去木）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至七分，下芒消末半钱匕，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：肝肺热毒攻眼，白睛肿起。②《普济方》：眼热毒所攻，目珠子突出。

82157 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】羚羊角（镑） 黄芩（去黑心） 芎䓖 石膏（碎） 大黄（锉，炒） 芒消（研）各一两 芍药一两半 柴胡（去苗）三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加淡竹叶十片，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】目睛痛，上连头并颊骨俱痛不可忍，生障泪出。

82158 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【异名】羚羊角饮子（《秘传眼科龙木论》卷四）。

【组成】羚羊角（镑） 防风（去叉） 赤茯苓（去黑皮） 人参 五味子各一两 知母（焙） 茺蔚子 黄耆（锉）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：风牵眼偏斜。②《秘传眼科龙木论》：风牵㖞偏外障。此眼初患之时，皆因肾脏虚劳，房事不节，脾胃壅毒，夜卧多涎；肝气不足，致使不觉中风，口眼㖞斜，睑中赤痒，时时颤中牵动。

82159 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】羚羊角（镑） 子芩 山栀子仁 麦门冬（去心，焙） 桔梗（锉，炒） 知母 贝母（去心，炒） 甘草 白槟榔（锉）各一两 前胡（去芦头）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】热毒眼，及丹石发动，躁渴，睛痛赤热泪。

82160 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】羚羊角（镑） 茯神（去木） 防风（去叉） 羌活（去芦头） 芎䓖 地骨皮 菊花各一两 甘草（炙，锉）三分 麦门冬（去心，焙）一两半 枳壳（去瓤，麸炒） 犀角（镑）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，早、晚食后温服。

【主治】服丹石过多，热毒上乘，两目赤痛，或生胬肉，或即肿烂。

82161 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】羚羊角屑 防风（去叉） 地骨皮 麦门冬（去心，焙） 茯神（去木）各一两 黄芩（去黑心） 枳壳（去瓤，麸炒） 蕤仁（汤浸，去皮） 芒消各半两 甘草（炙）三分 升麻三分 石膏二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎取七分，去滓，食后温服。

【主治】风毒所攻，头目俱痛，及眉骨额角疼。

【备考】本方方名，《普济方》引作“羚羊角散”。

82162 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】羚羊角（镑） 决明子 人参 升麻 玄参 车前子各一两 羌活（去芦头） 防风（去叉）各一两半 细辛（去苗叶）半两

【用法】上锉细，如麻豆。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】眼见黑花，或头旋目暗，欲变青盲，眼瞳微开。

82163 **羚羊角汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】羚羊角（镑） 黄芩（去黑心） 柴

胡（去苗） 升麻各三分 甘草（生锉）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，食后服，每日二次。

【主治】心肺风热，冲目生瘀肉。

【备考】本方方名，《普济方》引作“羚羊角散”。

82164 羚羊角汤

《圣济总录》卷一一一。为《圣惠》卷三十二“羚羊角散”之异名。见该条。

82165 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】羚羊角（镑）二两 羌活（去芦头） 黄芩（去黑心） 防风（去叉） 玄参各一两半 车前子 人参 升麻 决明子各一两 细辛（去苗叶）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，食后、临卧服，每日二次。

【主治】头旋眼暗，欲成青盲。

82166 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】羚羊角饮子（《秘传眼科龙木论》卷二）、羚羊角饮（《医统》卷六十一）、羚羊角散（《医学六要》卷八）。

【组成】羚羊角（镑）二两 人参 白茯苓（去黑皮） 玄参 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心） 车前子 防风（去叉） 桔梗（锉，炒） 知母（焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：眼疼痛浮花，恐变成绿风内障。②《秘传眼科龙木论》：绿风内障。此眼因肝肺受劳所致，初患之时，头旋额角偏痛，连眼睑骨及鼻颊骨痛，眼内痛涩见花。或因呕吐恶心，或因吐逆后，便令一眼先患，然后相牵俱损，目前生花，或红或黑。

82167 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】羚羊角饮子（《秘传眼科龙木论》卷一）、沉翳羚羊饮（《金鉴》卷七十七）。

【组成】羚羊角（镑） 防风（去叉） 茺蔚子各二两 车前子 黄芩（去黑心） 玄参各一两 大黄（锉，炒）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，食前、临卧温服。针拨后服。

【主治】①《圣济总录》：内障沉翳，隐隐伏藏黑睛，向日即见。②《秘传眼科龙木论》：沉翳内障。此眼初患之时，肝脏劳热，脑中热气流下，从一眼先患，或见黑花，后即相牵俱损。

82168 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】羚羊角（镑） 桂（去粗皮） 白茯苓（去黑皮） 细辛（去苗叶） 杏仁（去皮尖双仁，炒，研） 麻黄（去根节） 防风（去叉） 防己 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】肺风。面色干白，鼻燥塞痛。

82169 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】羚羊角（镑）一两 射干 络石（碎） 大黄（锉） 升麻各三分 木通（锉） 芍药各一两半 生地黄（切，焙）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，下芒消末一钱匕，搅匀温服。得利即愈。

【主治】脾热，喉中肿痛，热塞不通。

82170 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】羚羊角屑 赤茯苓（去黑皮） 半夏（汤洗七遍，去滑，炒） 木通（锉） 射干各半两 仓粟米（炒）二合 桔梗（炒）一分 芦根（锉）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），煎至八分，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】咽喉如有物妨闷，食即噎塞不下。

82171 羚羊角汤

《圣济总录》（文瑞楼本）卷一四七。为《圣惠》卷八十八"羚羊角散"之异名。见该条。

82172 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】羚羊角屑　鳖甲（去裙襕，醋炙）　当归（切，焙）　芍药　桂（去粗皮）　牡丹皮　陈橘皮（去白，焙）　芎䓖　防风（去叉）　白茯苓（去黑皮）　草豆蔻（去皮）　独活（去芦头）　甘草（炙）　人参　白术　白芷　天麻　麻黄（去根节）　蒲黄　柴胡（去苗）　益智　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　干荷叶　延胡索各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妇人血风劳气，每至晚即壮热恶寒，肢节疼痛，腹胀，饮食无味，日渐羸瘦。

82173 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】羚羊角（镑）一分　芍药　枳壳（去瓤，麸炒）　生干地黄（焙）　当归（切，焙）　桂（去粗皮）　麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）　黄耆（锉）　五加皮（锉）　牛膝（酒浸，切，焙）　独活（去芦头）　羌活（去芦头）　附子（炮裂，去皮脐）　防风（去叉）各一两　酸枣仁　白僵蚕（炒）　白附子各半两

【用法】上锉，如麻豆。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，薄荷五叶，煎至七分，去滓温服。

【主治】妇人中风，筋脉挛急，肢体疼痛，行履艰难，神识昏冒，语言不利。

82174 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】羚羊角（镑）一两　麻黄（去根节，煮掠去沫，焙）三两　黄芩（去黑心）一两　赤芍药一两半　羌活（去芦头）一两　白鲜皮一两　防己一两　葛根（锉）一两　杏仁（去皮尖双仁，炒）一两半　石膏（碎）三两　马牙消（研）二两半　甘草（锉，炙）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取一盏，去滓温服，每日二次。

【主治】妇人中风不语，风热壅滞，心闷恍惚，四肢不举。

82175 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】羚羊角屑　麻黄（去根节）　羌活（去芦头）　桂（去粗皮）　防风（去叉）　升麻　细辛（去苗叶）各一两　干蝎（炒，去土）　天麻（酒炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，大枣一枚（擘），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人中风，身如角弓，筋脉抽掣疼痛。

82176 羚羊角汤

《圣济总录》卷一五〇。为《圣惠》卷六十九"羚羊角散"之异名。见该条。

82177 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】羚羊角（镑）　地骨皮　赤茯苓（去黑皮）　黄耆（锉）　防风（去叉）　羌活（去芦头）　桂（去粗皮）　牛膝（去苗）　芎䓖　麦门冬（去心，焙）　甘草（炙）一两　酸枣仁（炒）　红花子　当归（切，焙）　芍药各一两半　熟干地黄（焙）三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜五片、薄荷七叶，同煎至六分，去滓温服。

【主治】室女虚劳内燥，因而月水不利，少力，颊赤口干，五心烦热。

82178 羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【异名】羚羊角散（《普济方》卷三五一）。

【组成】羚羊角（镑）　石膏（火煅）　当归（切，焙）　芍药　生干地黄　白茯苓（去黑皮）　麦门冬（去心，焙）　前胡（去芦头）　甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤风寒，头目热痛。

82179　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】羚羊角屑　延胡索　枳壳（去瓤，麸炒）　芍药　刘寄奴　槟榔（锉）　桑根白皮（锉）各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后肿满，心烦气闷，肠胃不利。

82180　羚羊角汤

《圣济总录》卷一六八。为《圣惠》卷八十三“羚羊角散”之异名。见该条。

82181　羚羊角汤

《圣济总录》卷一七七。为《局方》卷十“生犀散”之异名。见该条。

82182　羚羊角汤

《圣济总录》卷一七八。为《圣惠》卷九十三“羚羊角散”之异名。见该条。

82183　羚羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】羚羊角（镑屑）一分　升麻三分　射干　陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一分　白药半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，以水七分，煎至四分，去滓，分三次温服。早晨、日午、夜卧各一服。

【主治】小儿喉痹痛，咽塞不利。

82184　羚羊角汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】羚羊角（镑）　肉桂（不见火）　附子（炮，去皮脐）　独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙）各一两三钱半　白芍药　防风（去叉股，炙）　芎䓖各一两

【用法】上为粗末。每服三大钱，以水一盏半，加生姜三片，同煎至八分，取清汁服，每日二三次，秋服之。

【主治】筋痹，肢节束痛。

【方论选录】《本事方释义》：羚羊角气味辛咸微寒，入足厥阴；肉桂气味辛热，入足少阴、厥阴；附子气味咸辛大热，入心肾；独活气味苦辛甘平，入肝肾；白芍气味酸微寒，入肝；防风气味苦辛甘，入手足太阳；川芎气味辛温，入肝胆。此通络养筋之方也。秋月诸气收敛，惟以一味酸收，诸味辛温行走，则正气收肃，而客病却矣。

82185　羚羊角汤

《宣明论》卷二。为《圣济总录》卷六十七“赤茯苓汤”之异名。见该条。

82186　羚羊角汤

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】羚羊角半分　蝉壳半分　茯神（去心）　麦门冬　柴胡　地骨皮各一分　黄芩　甘草（炒）各半分

【用法】上锉散。每服一钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿诸惊壮热。

【备考】方中羚羊角、黄芩用量原缺，前者据《普济方》补，后者据《婴童百问》补。

82187　羚羊角汤

【方源】《永类钤方》卷十一。

【组成】大黄二两　黄芩　山栀仁（炒）　石决明（煅）　草决明（炒）　木贼（去节）　桔梗　蜜蒙花　蝉蜕（洗去沙土，去嘴足）　蒺藜（炒，去刺）　赤芍药　青葙子（炒）　龙胆草　粉草（炙）　羚羊角（炒）各一两（制焙）

【用法】上为末。每服二钱，食后服。心热，灯心汤送下；后生昏花，米饮送下，常服麦门冬汤；雀目，猪羊肝蘸吃；肺热，桑白皮汤送下；酒泪，夏枯草汤送下；小便不通，车前子汤送下。

【主治】眼赤肿沙涩，羞明流泪，翳膜侵睛及雀目等证。

82188 羚羊角汤

《秘传眼科龙木论》卷二。为《圣济总录》卷一一二"羚羊角饮"之异名。见该条。

82189 羚羊角汤

【方源】《普济方》卷三五〇。

【异名】羚羊角饮子（《准绳·女科》卷五）。

【组成】羚羊角二分 防风十二分 羌活 苦梗 败酱各八分 桂心 柴胡 大黄（浸过）各六分

【用法】上以水二升，煎取八分，空心二服，服毕即吐，良久更服。

【主治】产后腹中坚硬，两胁膈胀，手足冷，心中热，欲饮水干呕，欲成关节劳、痉、中风之疾。

【备考】《准绳·女科》本方用法：上㕮咀。每服五钱，以水一大盏半，同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。更服地黄酒：用地黄（切）一升，炒令黑，瓷瓶中下热酒三升，密封口，煮令减半，任意服之。

82190 羚羊角汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷十。为《济生》卷九"羚羊角散"之异名。见该条。

82191 羚羊角汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】羚羊角三钱 杏仁 五加皮 独活各一钱 防风 当归 川芎 羌活各八分

【用法】上加生姜五片，煎服，不拘时候。

【主治】妊娠子痫。头项强直，筋脉挛急，语言蹇涩，痰涎壅盛，昏不识人，时醒时作者。

【加减】如痰涎多，加贝母、陈皮。

82192 羚羊角汤

【方源】方出《临证指南医案》卷八，名见《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】羚羊角 连翘心 夏枯草 丹皮 青菊叶 川桂枝 全当归

【主治】高年血络空虚，目暗已久，热气乘其空隙，由阴而上，攻触脉络，液尽而痛，当夜而甚者。

82193 羚羊角汤

【方源】《金匮翼》卷五。

【组成】羚羊角二两 菊花三两 防风 藁本 元参 黄芩 杏仁（去皮尖） 石菖蒲 炙甘草各一两

【用法】每服五钱，水煎，食后温服。

【主治】热毒风上冲，头目旋晕，耳内虚鸣。

82194 羚羊角汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】羚羊角 薄荷梗 连翘 丹皮 牛蒡子 桑叶

【功用】辛凉清解上焦。

【主治】少阳相火上郁，头重，耳盯胀。

82195 羚羊角汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】羚羊角二钱 龟版八钱 生地六钱 白芍一钱 丹皮一钱五分 柴胡一钱 薄荷一钱 菊花二钱 夏枯草一钱五分 蝉衣一钱 红枣十枚 生石决八钱（打碎）

【功用】壮水柔肝，以息风火。

【主治】因于火，肝阳上升，头痛如劈，筋脉掣起，痛连目珠。

82196 羚羊角汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】羚羊角0.6克 防风6克 知母 元参 茯苓 酒黄芩 车前子 夏枯草各9克 五味子3克

【功用】清肝祛风，除湿降浊。

【主治】绿风内障。肝经风热挟湿邪上攻，头痛目痛剧烈，白睛混赤，瞳神散大色绿，按之石硬，视力锐减，或兼恶心呕吐者。

【加减】若兼恶心呕吐，可加竹茹9克、清半夏6克，降逆止呕。

【方论选录】方中羚羊角、酒黄芩、夏枯草清肝泻火，羚羊角且有熄风之力，酒黄芩且有燥湿之能；茯苓、车前子降浊除湿，导湿热下行；防风驱散风邪；知母、元参、五味

子滋肾阴以降虚火，五味子酸敛且有缩瞳之能。

【临证举例】绿风内障 范某某，男，34岁，工人。1972年11月28日初诊：左目胀痛，连及患侧头痛2天。6天前开始感觉左眼发胀，视物尚可，没经治疗。前天晚上因他事不从其心，饮酒后蒙头便睡，深夜便觉头痛，左目胀痛，视灯光如火团，室内之物不能看清，今日更重，头痛如裂，视物昏蒙。检查：视力，右眼1.5，左眼1米指数，胞睑浮肿，白睛混赤，抱轮尤重，青睛混浊，如蒙一层蒸气，瞳神散大，色昏暗淡绿，按之目珠坚硬。此为绿风内障，因肝经风热挟湿邪上攻而成，治以羚羊角汤（未点缩瞳剂），服药2剂。11月30日复诊：头痛眼痛大减，白睛红赤减退，青睛周围已现青润，瞳神稍敛，视力0.3，又服上方2剂。12月3日三诊：气、风二轮已复如常，瞳神稍大，色暗，按之目珠较硬，仍视物不清。以平肝潜阳汤服至12月18日，一切恢复正常，视力，双眼1.5。嘱其常服明目地黄丸，禁忌饮酒。观察1年，未见复发。

82197 羚羊角饮

【方源】《外台》卷十引《延年秘录》。

【组成】羚羊角屑二两 贝母 生姜 茯苓各三两 橘皮 人参 芍药各二两

【用法】上切。以水五升，煮取一升八合，去滓，分三次温服，每服如人行八九里久更服。

【主治】肺热，胸背痛，时时干咳，不能食。

【宜忌】禁生冷、蒜、面醋。

82198 羚羊角饮

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】羚羊角（镑） 甘草（炙，锉）各三分 独活（去芦头） 山栀子仁各一两半 防风（去叉）一两 枳壳（去瓤，麸炒） 黄耆（炙，锉） 蒺藜子（炒） 丹参（去苗土，微炙） 玄参 木通（锉）各一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏，煎取七分，去滓温服，每日早食后及夜卧各一服。

【主治】大风癞，身上生疮，并面部浮肿，眉鬓堕落，四肢痛痹。

82199 羚羊角饮

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】羚羊角（镑）一两半 桂（去粗皮）二两 大黄（锉，炒）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓冷服，不拘时候。

【主治】卒呕血。

82200 羚羊角饮

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【异名】犀角饮子（《鸡峰》卷四）。

【组成】羚羊角（镑） 羌活（去芦头） 桂（去粗皮） 牛膝（酒浸，切，焙） 白茯苓（去黑皮） 杏仁（去皮尖双仁，研） 郁李仁（汤浸，去皮） 半夏（汤洗七遍去滑） 附子（炮裂，去皮脐） 麻黄（去根节） 大腹皮 大黄（煨）各半两 葶苈子（纸上炒） 木香 陈橘皮（汤浸去白，焙） 白术 防风（去叉） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙，锉）各一分 槟榔 白附子（炮）各半两

【用法】上锉，如麻豆大，分为八服，若高年或脏腑虚冷即分作十六服。每服用水二碗，加生姜十片，煎至二盏，临熟更磨犀角水二合，投入再煎沸，去滓，分作二服，不拘时候温服。滓再服，重用水一碗，煎至一盏，作一服。更看疾状，每料临时添药。

【主治】干湿脚气。

【加减】脚刺痛，加肉桂、附子、牛膝、羌活各一分；大便涩，加大黄、滑石末各二钱；筋脉拘急，加紫苏、牛膝各一分；脚转筋，加木瓜、牛膝各半两；攻作浮热，加麻黄、石膏各半两，微得汗立愈；气攻心，加槟榔半两，木香一分。

【宜忌】《鸡峰》：忌湿面、炙煿、动风等毒物。

82201 **羚羊角饮**

《圣济总录》卷八十八。为原书卷八十七"羚羊角汤"之异名。见该条。

82202 **羚羊角饮**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】羚羊角（镑屑） 赤茯苓（去黑皮）各一两 木通（锉）半两 桑根白皮（锉） 生干地黄（切，焙）各一两 薏苡仁半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肾气不足，客热内乘，小便难。

82203 **羚羊角饮**

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【异名】羚羊角散（《医钞类编》卷十四）。

【组成】羚羊角屑 栀子仁 冬葵子（炒）各一两 青葙子 红蓝花（炒）麦门冬（去心，焙） 大青 大黄（锉，炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】血淋。小便出血，热结涩痛。

82204 **羚羊角饮**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】羚羊角屑一两 细辛（去苗叶）一分 甘菊花 蒺藜 芎䓖 人参各三分 赤芍药 黄芩（去黑心） 栀子仁 防风（去叉） 甘草（生）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝脏风毒上冲，眼赤肿痛难开，头额偏疼。

82205 **羚羊角饮**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】羚羊角（镑） 菊花 羌活（去芦头）各三分 漏芦（去芦头） 胡黄连 玄参 升麻各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏，煎至八分，去滓，食后温服，每日二次。

【主治】眼不见物。

82206 **羚羊角饮**

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】羚羊角汤（《秘传眼科龙木论》卷二）。

【组成】羚羊角（镑） 地骨皮（洗） 人参 羌活（去芦头） 车前子 玄参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，食后临卧温服。

【主治】青风内障。

①《圣济总录》：眼渐昏及睹浮花，恐变成青风内障。②《秘传眼科龙木论》：青风内障。眼初患之时，微有痛涩，头旋脑痛，或眼先有花无花，瞳仁不开不大，渐渐昏暗；或因劳倦，渐加昏重。③《张氏医通》：肝热生风内障。④《医钞类编》青风内障，但酸痛不热不肿者。

82207 **羚羊角饮**

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】羚羊角饮子（《秘传眼科龙木论》卷一）、圆翳羚羊饮（《金鉴》卷七十七）。

【组成】羚羊角（镑）三两 防风（去叉）二两 车前子 细辛（去苗叶） 人参 知母（焙） 黄芩（去黑心）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，食后临卧温服。针拨后服用。

【主治】①《圣济总录》：内障圆翳，状如冰水团圆，一点不散。②《秘传眼科龙木论》：圆翳内障，初患之时，眼前多见蝇飞花发，垂蟢，薄烟轻雾，渐渐加重，不痛不痒，渐渐失明，眼与不患眼相似，且不辨人物，惟睹三光，患者不觉，先从一眼先患，向后相牵俱损。此是脑脂流下，肝风上冲，玉翳青白，瞳仁端正，阳看则小，阴看则大。

82208 **羚羊角饮**

《圣济总录》卷一三六。为《博济》卷五"羚羊角汤"之异名。见该条。

82209 **羚羊角饮**

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】羚羊角屑半两 芍药一两 枳实

（去瓤，麸炒）三分　人参一两　麦门冬（去心，焙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】半产后心烦闷倦。

82210　羚羊角饮

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【异名】羚羊角散（《普济方》卷三五三）。

【组成】羚羊角屑　前胡（去芦头）　人参　桂（去粗皮）　芍药　大腹皮（锉）　芦根（洗，锉）　甘草（炙）　当归（切，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒壮热，胸膈烦闷渴躁。

82211　羚羊角饮

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】羚羊角（镑）　红蓝花　牛膝（酒浸，切，焙）各二两　桂（去粗皮）　芍药各一两　生干地黄（焙）四两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后腰痛，举动不得。

82212　羚羊角饮

《医统》卷六十一。为《圣济总录》卷一一二"羚羊角汤"之异名。见该条。

82213　羚羊角饮

《眼科全书》卷三。为原书同卷"羚羊角散"之异名。见该条。

82214　羚羊角散

【方源】《千金》卷二。

【异名】单行羚羊角散（《千金翼》卷六）。

【组成】羚羊角一枚

【用法】上烧作灰，为末。以东流水服方寸匕；若未愈，须臾再服，取闷愈乃止。

【主治】①《千金》：产后心闷，血气上冲心。②《外台》：产后血晕。

82215　羚羊角散

【方源】方出《千金》卷十七，名见《普济方》卷二十六。

【组成】羚羊角　玄参　射干　鸡苏　芍药　升麻　柏皮各三两　淡竹茹（鸡子大）一枚　生地黄（切）一升　栀子仁四两

【用法】上㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服；须利者，下芒消二两，更煮三沸。

【主治】肺热喘息，鼻衄血。

【方论选录】《千金方衍义》：肺热喘衄，良由龙雷煽虐，反侮肺金之象。故用羚羊角入肝散血，射干入肺散气，栀子、柏皮分解于内，升麻、鸡苏开提于上，芍药、地黄顺血下注，元参、竹茹抑火、芒消以急夺之。自然龙火潜踪，金不受侮，焉有喘衄之患乎。

82216　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】羚羊角屑三分　防风半两（去芦头）　前胡半两（去芦头）　犀角屑半两　麻黄三分（去根节）　人参半两（去芦头）　旋覆花半两　赤芍药半两　芎䓖三分　桂心三分　羌活三分　当归三分（锉，微炒）　汉防己半两　赤茯苓半两　枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）　黄芩半两　蔓荆子半两　甘菊花半两　甘草半两（炙微赤，锉）　酸枣仁三分（微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，入竹沥一合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】肝中风。筋脉拘急，言语謇涩，头项强直，四肢不利，心膈烦壅，头目旋眩。

82217　羚羊角散

【方源】方出《圣惠》卷三，名见《普济方》卷八十九。

【组成】羚羊角屑一两　独活一两　附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，同煎至六分，去滓，入竹沥一合，更煎一二沸，温服。

【主治】肝中风。筋脉拘急，舌强语涩。

82218　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】羚羊角屑一两　川升麻三分　栀子仁半两　防风三分（去芦头）　酸枣仁三分（微炒）　羌活一分　桑根白皮三分（锉）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝风筋脉拘挛，四肢烦疼。

【宜忌】忌热面、猪肉、大蒜等。

82219　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】羚羊角屑半两　石南三分　羌活半两　防风半两（去芦头）　丹参半两　黄耆半两（锉）　茯神三分　沙参半两（去芦头）　白术半两　芎䓖半两　麻黄三分（去根节）　天雄三分（炮裂，去皮脐）　赤芍药半两　当归半两（锉，微炒）　漏芦半两　茵芋三分　酸枣仁三分（微炒）　虎胫骨一两（涂酥，炙令黄）　桂心三分　人参半两（去芦头）　白蒺藜三分（微炒，去刺）　五加皮半两　赤箭三分　细辛半两　地骨皮半两　蔓荆子半两

【用法】上为细末。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】肝风，筋脉拘挛，目暗，四肢无力，疼痛。

【宜忌】忌鸡、猪、鱼、蒜等。

82220　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】羚羊角屑一两　防风一两（去芦头）　赤茯苓一两　白敛一两　独活一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　桂心一两　麻黄一两（去根节）　酸枣仁三分（微炒）

【用法】上为细末。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】肝脏风，筋脉拘急，抽掣疼痛，不得睡卧

82221　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】羚羊角屑一两　柴胡一两（去苗）　石膏二两　赤芍药一两　车前子一两　川大黄一两（锉碎，微炒）　黄芩一两　甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝脏壅热，头目不利，胸膈烦躁，体痛。

82222　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【异名】茯神汤（《圣济总录》卷四十一）、羚羊角汤（《圣济总录》卷六十七）。

【组成】羚羊角屑三分　五味子三分　葳蕤三分　茯神三分　远志三分（去心）　龙骨一两　沙参三分（去芦头）　酸枣仁三分（微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：肝气逆，心烦，面青，多怒。②《圣济总录》：煎厥。少气善怒，精神不守；及阳气厥逆，善怒，狂妄不常。

82223　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】羚羊角屑半两　槟榔半两　木香半两　海桐皮半两　酸枣仁半两　防风半两（去芦头）　当归半两（锉）　独活半两　薏苡仁半两　犀角屑半两　漏芦半两　赤芍药半两　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肝脏风毒，流注脚膝，筋脉拘急疼痛。

【宜忌】忌炙煿、鸡、猪等。

82224　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三。

【异名】麦门冬汤（《圣济总录》卷四十二）。

【组成】羚羊角屑三分 麦门冬三分（去心） 川大黄半两（锉碎，微炒） 木通三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 天门冬半两（去心） 防风半两（去芦头） 前胡半两（去芦头） 半夏半两（汤浸七遍，去滑）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】①《圣惠》：胆热，心胸烦壅，多睡，头目昏重。②《圣济总录》：荣卫气涩，精神不爽，胆热多睡，头目昏塞。

【宜忌】忌羊血。

82225 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】羚羊角屑一两 麻黄一两（去根节） 独活三分 赤茯苓三分 黄耆三分（锉） 黄芩三分 秦艽三分（去苗） 远志三分（去心） 桂心三分 芎䓖三分 麦门冬一两（去心） 葛根三分（锉） 石膏一两 赤箭三分 白鲜皮三分 人参三分（去芦头） 沙参三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脏中风。言语謇涩，恍惚惊悸，神志错乱，面赤心烦，四肢不利。

82226 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】羚羊角屑一两 葛根半两（锉） 黄芩半两 赤芍药半两 石膏二两 麦门冬三分（去心） 甘草半两（炙微赤，锉） 柴胡一两（去苗） 赤茯苓一两 栀子仁半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶七片、豉三十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心胸烦热，渴逆头痛。

82227 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】羚羊角屑一两 茯神一两 羌活一两 薏苡仁一两 人参一两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 旋覆花一两 前胡一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾脏中风。四肢不举，心胸痰滞，言语謇涩，头痛烦热，咽喉不利。

82228 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】羚羊角屑 赤茯苓 防风（去芦头） 麦门冬（去心，焙） 犀角屑 白蒺藜（微炒，去刺） 苦参（锉） 秦艽（去苗） 子芩 川升麻 地骨皮 牛蒡子（微炒） 桑根白皮（锉） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 黄耆（锉） 柴胡（去苗） 川大黄（锉碎，微炒） 玄参 栀子仁 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为细散。每服二钱，以温浆水调下，不拘时候。

【主治】肺脏风毒攻皮肤，生疮肿疼痛，心神烦热。

【宜忌】忌鸡、猪、毒滑物。

82229 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】羚羊角屑三分 青竹茹一两 黄芩三分 栀子仁三分 紫苏茎叶三分 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 玄参三分 木通三分 赤茯苓三分 川朴消二两 甘草半两（炙微赤，锉） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入生地黄汁一合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】大肠实热，心神烦躁，口内生疮。

82230 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】羚羊角屑一分 犀角屑一分 防

风一分（去芦头） 茯神一分 柴胡一分（去苗） 麦门冬一分（去心） 人参一分（去芦头） 葛根一分（锉） 甘草一分（炙微赤，锉） 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 石膏半两 龙齿半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒阳痉，身热无汗，恶寒，头项强直，四肢疼痛，烦躁心悸，睡卧不得。

82231 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】羚羊角屑一分 犀角屑一分 麦门冬半两（去心） 百合半两 柴胡半两（去苗） 地骨皮半两 木通半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒已得汗，热不除，发渴，朝暮烦热。

82232 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】羚羊角屑三分 犀角屑三分 牛黄一分（细研） 人参半两（去芦头） 白茯苓一两 麦门冬三分（去心） 黄耆三分（锉） 栀子仁三分 甘草一两（炙微赤，锉） 紫菀三分（去苗土） 丹参半两 玄参三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至六分，去滓，入牛黄末一字，搅令匀，放温频服，不拘时候，以愈为度。

【主治】伤寒衄血不止。

82233 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】羚羊角屑一两 栀子仁半两 决明子一两 芎䓖一两 羌活一两 石膏一两 柴胡一两（去苗） 黄芩一两 人参一两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加竹叶三七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒热毒攻眼，赤涩昏暗疼痛。

82234 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】羚羊角屑 木通（锉） 射干 川升麻 地骨皮各一两 芦根二两（锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒咽喉疼痛，心神烦闷。

82235 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】羚羊角屑半两 黄芩半两 赤芍药半两 茯神半两 葛根半两（锉） 鼠尾草半两 栀子仁半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 麦门冬一两（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入豉一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒心热发狂。

82236 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】羚羊角屑 赤茯苓 麦门冬（去心） 葳蕤 柴胡（去苗） 栀子仁各一两 桑根白皮三分（锉） 石膏二两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒潮热头痛，四肢拘急烦疼。

82237 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】羚羊角屑半两 木通一两（锉） 桑根白皮一两（锉） 大腹皮半两（锉） 柴胡半两（去苗） 石膏一两 川朴消半两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒不经发汗十日以上，变成狐惑，腹胀面赤，恶闻食气。

82238 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十四。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷二十三）。

【组成】羚羊角屑一两　旋复花三分　赤茯苓一两　黄芩三分　半夏三分（汤洗七遍，去滑）　槟榔三分　陈橘皮二分（汤浸，去白瓤，焙）　吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，脚气上冲，心膈烦闷。

82239　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】羚羊角屑三分　川升麻三分　秦艽三分（去苗）　木通三分（锉）　白鲜皮三分　槟榔一两　黄芩二分　麦门冬一两（去心，焙）　川大黄一两（锉碎，微炒）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气六日，烦躁头痛，小便赤涩，壅热不退。

82240　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】羚羊角屑　旋覆花　枳壳（麸炒微黄，去瓤）　前胡（去芦头）　川升麻　玄参　赤芍药　黄芩　地骨皮各半两　茯神三分　麦门冬一两（去心，焙）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气七日，心神恍惚，烦躁壮热，不得眠卧。

82241　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】羚羊角屑　栀子仁　麦门冬（去心）　川升麻　川大黄（锉碎，微炒）　玄参　黄耆（锉）　甘草（炙微赤，锉）　赤芍药各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气壅毒不退，发斑，遍身烦热，大小便不利。

82242　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】羚羊角屑　赤茯苓　防风（去芦头）　麦门冬（去心）　甘草（炙微赤，锉）　地骨皮　枳壳（麸炒微黄，去瓤）　蕤仁各半两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，加蜜一茶匙，更煎一两沸，食后温服。

【主治】时气肝脏虚热，眼昏赤痛。

82243　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】羚羊角屑一两　麦门冬二两（去心）　大腹皮一两（锉）　川大黄一两（锉碎，微炒）　川升麻一两　柴胡一两（去苗）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入玄明粉一钱，搅令匀，温服，不拘时候。

【主治】时气热毒在脏，大肠不通。

82244　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】羚羊角屑半两　犀角屑半两　茯神半两　龙齿一两　铁粉一两　黄芩半两　甘草半两（炙微赤，锉）　防风半两（去芦头）　地骨皮三分　人参一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病发汗后，热毒未尽，因有所惊，发热癫狂。

82245　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】羚羊角屑一两　麦门冬一两半（去心）　栀子仁一两　土瓜根一两　川大黄一两半（锉碎，微炒）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，

煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病肠胃壅热，大便不通。

82246 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】羚羊角屑一两　防风一两（去芦头）　葛根一两（锉）　甘菊花一两　木通一两（锉）　人参一两（去芦头）　细辛一两　当归一两（锉，微炒）　桂心一两　甘草一两（炙微赤，锉）　附子一两（炮裂，去皮脐）　赤茯苓一两　汉防己一两　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，放温，拗开口灌之，不拘时候。

【主治】中风。心闷，口噤不开。

82247 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】羚羊角屑一两　前胡一两（去芦头）　桂心一两　芎䓖一两　麻黄一两（去根节）　秦艽一两（去苗）　防风一两（去芦头）　附子一两（炮裂，去皮脐）　赤箭一两（微炒）　天南星一两（炮裂）　蝉壳半两　独活一两　茯神一两　槟榔一两　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　桑螵蛸半两（微炒）　干蝎半两（微炒）　牛黄一钱（研入）　朱砂半两（研细）　麝香一钱（研细）　铅霜一分（研入）

【用法】上为细末，入研了药，重研令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】风癔。咽中作声，舌强语涩，心膈不利。

82248 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】羚羊角屑半两　麻黄一两半（去根节）　附子一两（炮裂，去皮脐）　当归一两（锉，微炒）　桂心一两　独活一两半　防风一两（去芦头）　阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）　天麻一两半

【用法】上为粗散。每服四钱，以水、酒各一中盏，煎至一盏五分，去滓，分二次温服，不拘时候。

【主治】风痉。口噤，身体强直，不知人事。

82249 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】羚羊角屑一两　川升麻半两　桂心一两　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　茯神一两　独活一两半　麻黄一两（去根节）　葛根一两（锉）　附子一两（炮裂，去皮脐）　当归一两（锉，微炒）　酸枣仁一两　五加皮一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痱。筋脉缓弱，言语謇涩。

82250 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】羚羊角屑一两　石膏一两　人参半两（去芦头）　赤芍药半两　芎䓖三分　汉防己三分　桂心三分　附子三分（炮裂，去皮脐）　防风三分（去芦头）　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　麻黄一两（去根节）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】贼风。身体缓弱，手足不遂，言语謇涩，精神恍惚。

82251 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】羚羊角屑一两　麻黄一两半（去根节）　防风一两（去芦头）　茯神一两　羌活一两　芎䓖一两　石膏二两　甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎二三沸，温服，不拘时候。

【主治】风邪入脏，心神烦乱恍惚，头目眩痛。

82252 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】羚羊角屑三分　防风半两（去芦头）　麦门冬一两（去心，焙）　川升麻三分　赤茯苓一分　前胡一两（去芦头）　半夏半两（汤浸七遍去滑）　枇杷叶三分（拭去毛、炙微黄）　荆芥半两　细辛半两　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痰气壅、心胸不利，头目烦疼，少思饮食。

82253　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】羚羊角屑三分　黄耆三分　熟干地黄一两　酸枣仁一两（微炒）　茯神一两　铁粉一两　防风半两（去芦头）　黄连三分（去须）　麦门冬一两（去心，焙）　黄芩半两　远志半两（去心）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风恍惚。妄语多言，夜不得寐。

82254　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】羚羊角屑三分　独活一两　酸枣仁三分（微炒）　薏苡仁一两　防风三分（去芦头）　赤茯苓一两　荆芥三分　芎䓖三分　黄耆三分（锉）　五加皮三分　熟干地黄三分

【用法】上为细散。每服五钱，以荆沥半合、酒一小盏，和暖调服，不拘时候。

【主治】偏风。肌体虚弱，手足不遂，筋脉拘急，心胸烦闷。

82255　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】羚羊角屑一两　赤茯苓三分　芎䓖三分　当归三分　酸枣仁三分（微炒）　肉桂一两半（去粗皮）　细辛半两　防风三分（去芦头）　羌活一两　茵芋一两　丹参一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】中风。身如角弓反张，筋脉拘急疼痛。

82256　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】羚羊角屑一两　羌活三分　赤茯苓三分　薏苡仁三分　防风三分（去芦头）　赤芍药三分　当归三分　芎䓖三分　桂心三分　槟榔半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风，身体疼痛，筋脉拘急，不可俯仰。

82257　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】羚羊角屑三分　羌活半两　防风半两（去芦头）　黄芩一两　白鲜皮一两　芎䓖半两　川大黄一两（锉碎，微炒）　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　蒺藜半两　牛蒡子一两　甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热毒风上攻，头面赤肿，心膈烦热，肢节疼痛。

【宜忌】忌炙煿、热面。

82258　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】羚羊角屑一两　防风半两（去芦头）　枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）　半夏半两（汤洗七遍，去滑）　茯神一两　白芷半两　甘草半两（炙微赤，锉）　附子三分（炮裂，去皮脐）　芎䓖三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痰眩晕。

①《圣惠》：风头眩，上膈多痰。②《本事》：一切头旋，本因体虚，风邪乘于阳经，上注于头面，遂入于脑；亦因痰水在于胸膈之上，犯大寒，使阳气不行，痰水结聚，上冲于头目，令头转旋。③《医钞类编》：风火痰涎，一切头眩。

【方论选录】《本事方释义》：羚羊角气味辛咸微寒，入足厥阴；茯神气味甘平，入心；芎䓖气味辛温，入肝胆；防风气味辛甘平，入足太阳；半夏气味辛温，入胃；白芷气味辛温，入手足阳明；甘草气味甘平，入足太阴；枳壳气味苦寒，入脾；附子气味辛咸大热，入手足少阴；佐以生姜之达表。此因风邪乘于阳位，窃据清虚之府，使阳气不能流行，阴寒之气结聚而不化，故辛散之药少佐以辛热温通之品，则结聚者开，而阳气得行，风无不去矣。

82259 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】羚羊角屑一两　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　独活一两　防风一两（去芦头）　黄芩一两　细辛一两　赤芍药一两　甘草一两（炙微赤，锉）　人参一两（去芦头）　麻黄一两（去根节）　石膏三两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风热头痛，肢节烦疼，项背拘急。

82260 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】羚羊角屑一两　桂心一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　羌活一两　防风三分（去芦头）　酸枣仁一两（微炒）　桑根白皮二两（锉）　大蓼木一两（锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风毒攻四肢，筋脉拘挛。

82261 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】羚羊角屑一两　白鲜皮一两　黄芩三分　防风一两（去芦头）　人参三分（去芦头）　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　麻黄一两（去根节）　羌活一两　白蒺藜一两（微炒，去刺）　甘草一两（炙微赤，锉）　生干地黄三分　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入酒一合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：风瘾疹，遍身痒痛，心胸满闷。②《疡科选粹》：风寒暑湿外搏肌肤，发为瘾疹，憎寒壮热，遍身瘙痒。

82262 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷九十二）。

【组成】羚羊角屑一两　五加皮一两　防风三分（去芦头）　酸枣仁一两（微炒）　赤茯苓三分　当归三分　桂心三分　桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　枳实半两（麸炒微黄）　芎䓖三分　槟榔三分　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】筋极，四肢拘急，头项强直，爪甲多青，胁肋胀痛。

82263 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】羚羊角屑三分　当归三分　白茯苓一两　酸枣仁一两（微炒）　黄耆三分（锉）　半夏（汤浸七遍，去滑）　防风（去芦头）　甘草（炙微赤，锉）　桂心　黄芩　远志（去心）　萆薢（锉）　人参（去芦头）各半两　麦门冬一两（去心）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓温

服，不拘时候。

【主治】虚劳烦热，肢节拘急疼痛，不得睡卧。

【备考】方中半夏、防风用量原缺，据《普济方》补。

82264 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】羚羊角屑三分 薏苡仁二两 桂心三分 牛膝三分（去苗） 防风三分（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉） 黄耆一两 生干地黄一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳风引，筋脉拘挛，不可屈伸。

【宜忌】忌生冷、毒滑、鱼肉。

82265 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】羚羊角屑半两 黄耆一两（锉） 柴胡一两半（去苗） 防风一两（去芦头） 人参三两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 泽泻三分 山茱萸一两 覆盆子一两 决明子一两 车前子一两 青葙子一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。肝肾风虚，头昏目暗，四肢少力。

82266 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑三分 茯神三分 车前子三分 甘菊花三分 决明子三分 防风三分（去芦头） 羌活三分 赤芍药三分 蔓荆子三分 黄芩三分 川升麻三分 栀子仁三分 麦门冬三分（去心） 柴胡三分（去苗） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝肾久积风热，两眼赤痛，上焦壅滞，头重心烦，四肢不利。

【宜忌】忌炙煿、热面、油腻。

82267 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑一两 葳蕤三分 防风半两（去芦头） 甘菊花三分 牛黄一分（研细） 细辛一分 芎䓖三分 玄参一分 赤芍药半两 黄芩半两 栀子仁半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散，入牛黄研令匀。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝脏风毒上冲，眼赤肿痛，开张不得，头额疼痛。

【宜忌】忌炙煿、热面。

82268 羚羊角散

【方源】方出《圣惠》卷三十二，名见《普济方》卷七十四。

【组成】羚羊角屑 葳蕤 甘菊花 泽泻 川大黄（锉碎，微炒） 木通（锉）各一两

【用法】上为散。每服三钱至四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【功用】去肝肺热毒。

【主治】眼赤肿痛，并白翳。

82269 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑半两 防风（去芦头） 赤芍药 木通（锉） 玄参 马牙消各一两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉） 栀子仁半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】热毒上攻眼目，烦闷，头热，心躁，小便不利。

82270 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑一两 地骨皮三分 黄芩三分 麦门冬一两半（去心，焙） 秦艽

半两（去苗） 柴胡半两（去苗） 栀子仁半两 车前子三分 葳蕤半两 川升麻半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】丹石毒上攻眼目，涩痛瞳赤，心神烦躁，唇口干燥。

82271 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑三分 茯神一两 防风一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 地骨皮一两 枳实二分（麸炒微黄） 蕤仁三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入地黄汁半合，更煎一沸，食后温服。

【主治】肝膈虚热，生针眼肿赤。

82272 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑 赤芍药 蕤仁（汤浸，去赤皮） 赤茯苓 甘草（炙微赤，锉） 地骨皮 麦门冬（去心，焙干）各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼目涩痛，渐渐昏暗。

82273 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑三分 柴胡一两（去苗） 赤芍药三分 黄芩三分 石膏二两 芎䓖三分 川芒消三分 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 川大黄三分（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝壅风热，眼眉骨连头疼痛，心神烦躁，大小便难。

82274 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑 茯神 防风（去芦头） 地骨皮各一两 石膏二两 黄芩三分 麦门冬一两半（去心，焙） 甘草三分（炙微赤，锉） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 蕤仁三两（汤浸，去赤皮） 犀角屑二分 川芒消三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入地黄汁半合，更煎一两沸，食后温服。

【主治】肝膈壅热，眼睛赤涩疼痛，心神烦热。

82275 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑 黄连（去须） 木通（锉） 赤芍药 防风（去芦头） 黄芩 甘草（炙微赤，锉）各三分 葳蕤二两 栀子仁半两 麦门冬一两半（去心，焙） 石膏二两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼睑垂肿，口干，心躁，头痛。

【宜忌】忌炙煿、油腻、热酒面、毒鱼肉。

82276 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】羚羊角屑 防风（去芦头） 羌活 人参（去芦头） 赤茯苓 川升麻 川大黄（锉碎，微炒） 玄参 黄芩 车前子各一两 细辛半两 栀子仁半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼风热毒气上攻，两睑肿硬如桃李，开不得。

82277 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑一两 防风一两（去芦头） 芎䓖一两 赤芍药一两 黄芩一两 甘菊花一两 细辛一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 黄连一两（去须） 石膏二两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】乌风内障，昏暗不见物。

82278 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑 人参（去芦头） 羌活 玄参 地骨皮 车前子 防风（去芦头）各三分 决明子一两

【用法】上为细散。每服二钱，食后煎竹叶汤调下。

【主治】眼浮花散，渐渐昏朦，或青风内障。

82279 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑一两 犀角屑一两 胡黄连 石决明（捣细，研，水飞过） 朱砂（研细，水飞过） 车前子 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为细散，入朱砂研令匀。每服二钱，食后及临卧时以温水调下。

【功用】补肝安心，消翳明目。

【主治】眼内障，针开后。

82280 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑半两 泽泻半两 甘菊花一两 蒺藜半两 菟丝子半两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】眼卒生白翳膜。

82281 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑一两 芎䓖半两 车前子半两 黄连半两（去须） 蒺藜一两 茺蔚子半两 石决明一两（捣碎，研细，水飞过） 甘草半两（炙微赤，锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为细散。以竹叶汤调下一钱，不拘时候。

【主治】眼卒生浮翳膜，昏暗。

【宜忌】忌炙煿、热面、猪肉。

82282 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷一〇一）。

【组成】羚羊角屑一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 桑根白皮一两（锉） 黄连一两（去须） 决明子一两 黄芩一两 甘菊一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼生白翳，点点如花。

82283 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑 黄连（去须） 木通（锉） 桑根白皮（锉）各一两 芦根二两 旋复花三分 川芒消二两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼赤脉，上下冲贯黑睛，脏腑壅闷。

82284 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑一两 赤茯苓三分 木通三分（锉） 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 郁李仁一两（汤浸，去皮，焙过，微炒） 防风二两（去芦头） 桑根白皮二两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药三分 黄芩三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 汉防己一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 杏仁三两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服，夜临卧再服。

【功用】清肺利肝。

【主治】眼白睛胀，日夜疼痛，心胸多闷。

【宜忌】忌炙煿、热面、油腻。

82285 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑 桑根白皮（锉） 木通（锉） 赤茯苓 旋复花 蒺藜 川升麻 川芒消各一两半 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服二钱，以水一中盏，

煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】眼热毒所攻，目珠子突出。

82286 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑一两半 黄连一两（去须） 赤芍药一两 芦根一两半（锉） 木通一两半（锉） 旋复花一两半 桑根白皮一两半 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶七片，煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】眼生蟹目，黑睛疼痛。

82287 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】羚羊角屑一两半 犀角屑一两 龙脑一分（研细） 牛黄一分（研细） 朱砂半两（研细） 赤芍药 甘菊花 细辛 防风（去芦头） 酸枣仁（微炒） 沙参（去芦头） 蔓荆子 玄参 人参（去芦头） 蕤仁（去赤皮）各三两 天竺黄半两（研细） 密蒙花一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散，入研了药更研令匀。每服二钱，食后以竹沥汤调下。

【主治】眼风邪所致，瞳仁不正，顾视常偏。

82288 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】防风汤（《圣济总录》卷一〇九）。

【组成】羚羊角屑三分 羌活半两 黄芩半两 人参半两（去芦头） 决明子半两 车前子三分 防风三分（去芦头） 玄参半两 细辛三分 甘菊花半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼见黑花，或眼暗后变为青盲。

82289 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】羚羊角屑一两 白术三分 防风三分（去芦头） 黄耆三分（锉） 玄参三分 泽泻三分 赤茯苓三分 赤芍药三分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生地黄一两、竹叶二七片，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肾气实，上焦风热壅滞，耳聋頭重。

82290 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】羚羊角屑一两 沙参三分 防风三分（去芦头） 木通三分（锉） 旋复花半两 泽泻三分 前胡三分（去芦头） 菖蒲半两 牵牛子一两半（微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，食后温服。

【功用】利肾气，退热。

【主治】耳聋，不闻言语。

82291 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】羚羊角屑三两 伏龙肝五两 熟艾一两 地榆二两（锉） 牛膝三两（去苗） 牡丹二两 白芍药四两 生干地黄二两 柏叶二两 大蓟根三两 鸡苏叶一两 蛴螬五枚（切破，慢火炙黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服。

【主治】吐血不止。

82292 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】羚羊角屑一两 槟榔一两 木通一两（锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 红雪一两 甘草半两（炙微赤，锉） 川升麻三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，每日三四次。

【主治】乳石发动，三焦气壅，心神烦闷，大小肠壅滞不通。

82293 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】羚羊角屑一两 羌活一两 牛膝一两（去苗） 海桐皮三分（锉） 酸枣仁一两（微炒） 赤芍药三分 赤茯苓一两 防风三分（去芦头） 虎胫骨二两（涂酥，炙微黄） 生干地黄一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】腰脚疼痛，筋脉挛急，不得屈伸，心神烦闷，少得睡卧。

82294 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】羚羊角屑三分 石斛一两（去根，锉） 白术半两 防风半两（去芦头） 赤茯苓一两 白前半两 独活一两 芎䓖半两 桑根白皮一两（锉） 黄芩半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 桂心半两 汉防己半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气缓弱，烦疼闷乱，不遂行履。

82295 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】羚羊角屑一两 川升麻一两 独活一两半 防风一两（去芦头） 赤茯苓一两 川朴消一两 旋复花半两 子芩一两 石膏二两 槟榔二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风毒脚气上攻，心膈壅闷，语言謇涩，头目烦疼，腹胁气滞，大小便难。

82296 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】羚羊角屑一两 红雪二两 旋复花半两 川升麻一两 紫苏茎叶一两 槟榔一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 麦门冬一两（去心） 前胡一两（去芦头） 独活一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，薄荷二十叶，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气冲心，烦闷，眼前暗黑不识人。

82297 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】羚羊角屑三分 桑根白皮半两（锉） 独活半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 川大黄一两（锉碎，微炒） 酸枣仁三分（微炒） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 前胡一两（去芦头） 木香半两 郁李仁一两（汤浸去皮，微炒） 槟榔一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气，风毒肿满，心膈痰壅，烦躁不能下食。

82298 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】羚羊角屑一两 柴胡一两半（去苗） 赤芍药一两 诃黎勒皮一两 桑根白皮一两（锉） 半夏三分（汤洗七遍，去滑） 大腹皮一两（锉） 枳实三分（麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】膈气不顺，上攻咽喉噎塞，或加烦热，四肢疼痛。

82299 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】羚羊角屑一两 前胡一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 人参二两（去芦头） 陈橘皮二两（汤浸） 赤茯苓一两 马蔺子二两（微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】食噎。饮食不下，妨闷极甚。

82300 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】羚羊角屑三分　知母三分　黄耆三分（锉）　栝楼根三分　麦门冬三分（去心）　茯神三分　地骨皮三分　人参三分（去芦头）　防风三分（去芦头）　甘草半两（炙微赤，锉）　石膏一两半　酸枣仁三分（微炒）　黄芩半两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分、淡竹叶二七片、小麦半合，煎至五分，去滓，每于食后温服。

【主治】消渴饮水，过多不止，心神恍惚，卧不安稳。

82301 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】羚羊角屑一两　黄芩一两　栀子仁一两　麦门冬一两（去心）　川升麻一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入地黄汁半合，温服，不拘时候。

【主治】血黄。头痛心闷，眼运欲倒，胸膈热壅，鼻衄不止，咽喉干燥，舌上生疮。

82302 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】羚羊角屑一两　麦门冬一两（去心）　沙参一两（去芦头）　秦艽半两（去苗）　茵陈半两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】蛇黄。腰背反张，口苦舌缩，嚼衣裳，伏地似隐，不多言语，难盖衣服，少开眼目，或似叫唤，心神不定。

82303 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】羚羊角屑三分　羌活三分　桂心半两　附子一两（炮裂，去皮脐）　防风三分（去芦头）　当归三分（锉，微炒）　麻黄一两（去根节，锉）　薏苡仁一两　细辛半两　芎䓖三分　天麻三分　五加皮半两

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】手五指挛急疼痛，连臂膊拘急。

82304 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑一两　细辛三分　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　白术一两　当归一两（锉，微炒）　桂心一两　木通一两（锉）　汉防己一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　赤茯苓一两　甘菊花一两　防风一两（去芦头）　葛根一两（锉）　秦艽二两（去苗）　枫树　寄生三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，拗开口温灌之，不拘时候。

【主治】妇人中风，心胸痰壅，口噤不能语，肝气厥，不识人。

82305 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷一五〇）。

【组成】羚羊角屑一两　茯神三分　麦门冬三分（去心）　生干地黄一两　黄耆半两　人参三分（去芦头）　甘草半两（炙微赤，锉）　防风三分（去芦头）　桑根白皮半两（锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：妇人血风，气壅多发，心神惊悸。②《圣济总录》：妇人风邪惊悸，心神恍惚。

82306 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑半两　人参三分（去芦头）　茯神三分　半夏半两（汤洗七遍，去滑）　防风半两（去芦头）　犀角屑半两　赤

箭一两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 蔓荆子半两 石膏二两 芎䓖三分 杜若三分 细辛半两 前胡一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人风眩头疼，四肢烦热疼痛，痰逆不思饮食。

82307 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑三分 独活半两 远志半两（去心） 茯神一两 菖蒲半两 防风半两（去芦头） 人参三分（去芦头） 生干地黄三分 石膏一两 麦门冬一两（去心） 龙齿一两 白鲜皮一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人风邪，癫狂乱语，不识人。

82308 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角一两（烧灰） 鲤鱼鳞一两（烧灰） 蒲黄一两 荷叶一两 桂心半两 木香半两 红蓝花半两 乱发一两（烧灰） 麝香二钱（研细）

【用法】上为细散，入诸灰药，更同研令细。每服一钱，以生姜童子小便调下，不拘时候。

【主治】妇人血风气攻心烦闷，头目昏重。

82309 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑一两（烧灰） 乱发半两（烧灰） 朱砂半两（研细） 麝香一钱（研细）

【用法】上为细末。每服一钱，以苦竹沥调下，不拘时候。

【主治】妇人血风上攻，心神烦闷。

82310 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑三分 赤茯苓三分 防风半两（去芦头） 藿香半两 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 赤箭半两 诃黎勒皮三分 旋复花半分 前胡三分（去芦头） 芎䓖半两 甘草半两（炙微赤，锉） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人风痰气壅，心膈满闷，头目昏重，不下饮食。

【备考】方中藿香用量原缺，据《普济方》补。

82311 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑一两 酸枣仁一两 五加皮三分 生干地黄一两 赤芍药三分 防风三分（去芦头） 当归三分（锉，微炒） 骨碎补三分 海桐皮三分 槟榔一两 芎䓖三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妇人血风，身体疼痛，手足无力，心神壅闷。

82312 羚羊角散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】羚羊角屑三分 细辛半两 前胡一两（去芦头） 桂心半两 防风半两（去芦头） 天麻三分 牡丹半两 槟榔一两 当归半两（锉碎，微炒） 桑寄生半两 赤茯苓三分 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药半两 川大黄一两（锉，炒微黄） 羌活半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，薄荷三七叶，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血风劳气盛，上攻心膈烦满，不下饮食，四肢疼痛，眼涩头昏。

82313 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】羚羊角三分　红花子半两　赤芍药半两　当归半两（锉碎，微炒）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　赤茯苓一两　犀角屑半两　生干地黄一两　人参三分（去芦头）　麦门冬三分（去心）　槟榔半两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人客热，心神烦躁，体热，四肢疼痛，不思饮食。

82314 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】羚羊角屑一两　独活二两　薏苡仁三分　防风三两（去芦头）　酸枣仁一两　五加皮三分　当归三分（锉，微炒）　芎䓖三分　蔓荆子半两　萆薢二两　海桐皮三分　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠中风，头项强直，筋脉挛急，手足不随，言语謇涩。

82315 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】羚羊角屑　黄芩　麦门冬（去心）　人参（去芦头）　赤芍药　木通（锉）各三分　柴胡一两（去苗）　黄耆半两（锉）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠烦躁，体热口干，肢节疼痛，少思饮食。

82316 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】羚羊角屑　生干地黄　汉防己　当归（锉，微炒）　赤芍药　桂心各一两　石膏二两　麻黄二两（去根节）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加竹叶二七片、生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风发热，面赤气喘，头痛。

82317 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】羚羊角屑　防风（去芦头）　芎䓖　天麻　当归（锉，微炒）　秦艽（去苗）　麻黄（去根节）　赤芍药　生干地黄各一两　桂心半两　黑豆三合（炒熟）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，入竹沥半合，拗开口灌之，不拘时候。

【主治】产后中风，眼张口噤，筋骨强直，腰背反偃，心中惊悸。

82318 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】羚羊角屑三分　独活一两　当归三分（锉，微炒）　防风一两（去芦头）　人参半两（去芦头）　赤芍药半两　细辛半两　桂心半两　麻黄一两（去根节）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，身体反张如角弓。

82319 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】羚羊角屑　白茯苓　人参（去芦头）　犀角屑　当归（锉，微炒）　桂心　枳壳（麸炒微黄，去瓤）　甘草（炙微赤，锉）各半两　独活　芎䓖　防风（去芦头）　酸枣仁（微炒）　远志（去心）　麦门冬（去心，焙）各三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，心神烦热恍惚，言语謇涩，四肢拘急。

82320 **羚羊角散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】羚羊角屑三分　防风一两（去芦头）　茯神三分　黄耆二分（锉）　生干地黄一两　人参三分（去芦头）　麦门冬一两半（去心，焙）　芎藭一两　赤芍药半两　石膏一两　独活半两　秦艽半两（去苗）　甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后风虚头痛，身体壮热，言语时错，心神烦闷。

82321　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】羚羊角屑二分　防风半两（去芦头）　附子三分（炮裂，去皮脐）　人参三分（去芦头）　白术三分　石斛三分（去根，锉）　熟干地黄一两　白茯苓三分　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）　芎藭三分　桂心三分　黄耆一两（锉）　五味子三分　甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓温服，每日三次。

【主治】产后虚羸乏弱，头目昏闷，不思饮食。

82322　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】羚羊角屑一分　黄芩一分　犀角屑一分　甘草一分（炙微赤，锉）　茯神一分　麦门冬半两（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分减服之。

【主治】小儿夜啼，及多惊热。

82323　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】羚羊角屑　防风（去芦头）　麻黄（去根节）　黄芩　桂心　细辛　甘草（炙微赤，锉）各半两　羌活三分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，频频温服。汗出效。

【主治】小儿中风，筋脉拘急，项强，腰背硬，手足搐搦，发歇不定。

82324　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷一六八）。

【组成】羚羊角屑　麦门冬（去心）　甘草（炙微赤，锉）各三分　茯神　白鲜皮　川升麻　人参（去芦头）　黄耆（锉）各半两

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，分为二服，以意分减温服。

【主治】小儿风热，心膈烦闷，身体壮热，嗜睡多渴。

82325　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》文瑞楼本卷一四七）。

【组成】羚羊角屑一两　蘘荷一两　栀子仁七枚　牡丹一分　赤芍药一分　犀角屑半两　黄连一分（去须）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，每日三四次。

【主治】小儿中蛊毒，腹内坚如石，面目青黄，小便淋沥，变易无常。

82326　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】羚羊角屑半两　甘草半两（炙微赤，锉）　蒺藜　防风（去芦头）　甘菊花　牛黄（研细入）　玄参　赤芍药　黄芩　栀子仁各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，入牛黄一字，温服。

【主治】小儿肝脏风毒上冲，眼赤痛，开张不得，头额疼痛。

82327　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】羚羊角屑　犀角屑　赤芍药各三分　黄连（去须）　马牙消　朱砂（研细）各一分　川升麻　牛黄（研细）　天竺黄（研细）　芎䓖　当归（锉，微炒）　甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，煎竹叶汤放温调下。

【主治】小儿肝脏风热，上注眼目，赤肿疼痛。

82328　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】羚羊角屑　川大黄（锉，微炒）　桑根白皮（锉）　真珠末　甘菊花各一分　甘草半分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服半钱，以温水调下，每日三四次。

【主治】小儿目生白翳。

82329　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】羚羊角屑　羌活　五加皮　白鲜皮　桂心各一分　麻黄半两（去根节）　甘草半分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风邪滞气所客，荣卫不通，令小儿手不展。

82330　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】羚羊角屑　黄耆（锉）　川升麻　黄芩　地榆（锉）　甘草（炙微赤，锉）各一分　生干地黄半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，入苦竹茹半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿大便出血，体热黄瘦，不欲饮食。

82331　羚羊角散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷一七八）。

【组成】羚羊角屑半两　地榆半两（微炙，锉）　吴蓝半两　黄连半两（去须，微炒）　黄芩半两　甘草半两（炙微赤，锉）　当归半两（锉，微炒）　阿胶半两（捣碎，炒令黄焦）　茜根半两（锉）　赤石脂一两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，加减服之，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：小儿血痢，体热心烦，腹痛口干，不欲饮食，四肢羸瘦。②《圣济总录》：小儿热毒痢，下脓血。

82332　羚羊角散

【方源】《医方类聚》卷六十六引《圣惠》。

【组成】羚羊角屑　防风（去芦头）　川升麻　茯神　蕤仁（汤浸，去赤皮）　麦门冬（去心，焙）　地骨皮　决明子各一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼生丁翳，风热上攻，泪出赤涩。

82333　羚羊角散

【方源】《普济方》卷十四引《博济》。

【组成】羚羊角屑　芎䓖各半两　羌活（去芦头）　独活（去芦头）各一钱　人参　防风（去叉）　白蒺藜（炒）各半两

【用法】上为细散。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】肝元风虚，上攻头目，昏闷肿疼，背项紧急，悒悒不乐。

82334　羚羊角散

【方源】《局方》卷七。

【组成】羚羊角（镑）　黄芩　升麻　甘草（炙）　车前子各十两　栀子仁　草龙胆各五两　决明子二十两

【用法】上为末。每服一钱，食后温热水调下，每日三次。小儿可服半钱。

【主治】大人、小儿一切风热毒，上攻眼目，暴发赤肿，或生疮疼痛，隐涩羞明。

82335　羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】羚羊角（镑） 人参 防风（去叉） 赤箭 麻黄（去根节） 藁本（去苗土） 羌活（去芦头） 细辛（去苗叶） 甘菊 赤芍药 枳壳（去瓤，麸炒） 当归（切，焙） 甘草（炙）各一两 麝香（研）半分 牛黄（研）一分

【用法】上除二味研药外，为散，入研药和匀。每服二钱匕，荆芥薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】肺中风，项背强直，心胸烦闷，冒闷汗出，语声嘶塞，少气促急。

82336 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】羚羊角（镑） 石斛（去根） 芎䓖 知母（焙） 山茱萸 薏苡仁 白芷 曲棘针（生用） 甘草（炙） 芍药 紫菀（去土） 天雄（炮裂，去皮脐） 防风（去叉） 牛膝（酒浸，切，焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 蔓荆实（去皮） 石南叶（酒醋微炒） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 龙骨（去土） 黄芩（去黑心） 防己 白术 萆薢 干蔓菁花（炒） 赤茯苓（去黑皮） 葛根 羌活（去芦头） 苍耳心（炒） 车前子 桑白皮（锉） 菊花（未开者） 酸枣仁（炒） 当归（切，焙） 藁本（去苗土） 秦艽（去苗土） 细辛（去苗叶） 丹参 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙）各三分 陈橘皮（汤浸去白，焙）半两

【用法】上为散。每服一钱半至二钱匕，空心、午时、夜卧温酒调下。要丸，即炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，豆淋酒送下。

【主治】打击破疮，或洗头、挑齿、灸疮、狗咬等中风。

82337 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】羚羊角（镑） 犀角（镑） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）各一分 羌活（去芦头） 独活（去芦头）各半两 麻黄（去根节，煎掠去沫；焙） 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙） 蔓荆实（去白皮） 当归（切，焙） 黄耆（锉） 防风（去叉） 附子（炮裂，去皮脐） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 蒺藜子（炒，去角）各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，空心、食前温酒调下。

【主治】大风癞疾。

82338 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】羚羊角屑 黄柏（去粗皮，涂蜜炙） 大黄（锉，炒） 甘草（炙）各半两 玄参三分

【用法】上为散。每服一钱匕，食后煎竹叶熟水调下。

【主治】伤寒，心脾风热，舌肿口疮，喉咽肿痛，口吐涎沫。

82339 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】羚羊角屑一两 麻黄（去根节） 石膏各半两 防风（去叉） 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心） 干葛（锉） 升麻各三两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】伤寒失音，不知人，口眼不正，舌强。

82340 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】羚羊角（镑）三分 龙胆半两 黄耆（锉）三分 升麻半两 玄参 柴胡（去苗）各三分

【用法】上为散。每服二钱匕，空心、食前煎槐子汤调下，每日三次。

【主治】伤寒后，心中烦躁，唇口生疮，虫食下部。

82341 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】羚羊角（镑屑）半两 空青（研）

一钱 羌活（去芦头）半两 人参一分 防风（去叉） 白蒺藜（炒）各半两 决明子一分

【用法】上为细末，每服一钱匕，温酒调下，白汤点亦得，不拘时候。

【功用】通利七窍。

【主治】肝脏虚风上攻。

82342 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】羚羊角（镑） 白鲜皮 黄耆（锉） 白槟榔（煨，锉） 山栀子仁各三分 羌活（去芦头） 甘草（炙，锉） 恶实（炒） 茯神（去木） 桂（去粗皮） 海桐皮（锉） 附子（炮裂，去皮脐） 郁李仁（炒，去皮） 大黄（锉，醋炒） 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙） 酸枣仁（炒） 独活（去芦头） 芎藭 防风（去叉）各一两 葛根（取粉） 枳壳（麸炒，去瓤） 地骨皮 车前子（炒）各三分

【用法】上为散，拌匀。空心、晚食前温酒调下二钱至三钱匕。

【主治】脚气上攻，胸膈痰盛，头目昡痛。

82343 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】羚羊角（镑） 羌活（去芦头） 玄参 车前子 黄芩（去黑心） 栝楼 山栀子（去皮）各半两 胡黄连 菊花各三分 细辛（去苗叶）一分

【用法】上为散。每服二钱匕，食后竹叶熟水调下。

【主治】肝脏实热，眼目昏暗，时多热泪。

82344 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】羚羊角（镑） 青木香 槟榔（煨，锉） 茯神（去木） 山芋（生用） 前胡（去芦头） 牛膝（去苗，切，焙） 桂（去粗皮） 芎藭 犀角（镑） 大黄（锉，炒） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两

【用法】上为细散。每服三钱匕，空心、食前温酒调服，每日二次。

【主治】久患眼疾，睑紧难开，视物不真。

82345 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】羚羊角（镑）二两 犀角（镑）一两 防风（去叉） 牛膝（去苗） 羌活（去芦头） 桑根白皮（锉） 五味子 生干地黄（焙） 白蒺藜（炒，去角） 芍药各三分

【用法】上为散。每服二钱匕，以水一盏，煎至六分，不去滓，食后临卧温服。

【主治】风热攻肝，上熏于目，结成瞖膜。

82346 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】羚羊角（烧灰）三两

【用法】上为散。以鸡子白调如糊，涂敷患处，每日二三次。

【主治】赤黑丹毒。

82347 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】羚羊角屑 麻黄（去根节） 桂（去粗皮） 赤芍药 附子（炮裂，去皮脐） 白僵蚕（炒）各一两 干蝎（去土，炒） 丹砂（研）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，以生姜薄荷汁化开，温酒调下，每日二次。

【主治】妇人中风偏枯，手足无力，皮肤冷痹。

82348 羚羊角散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】羚羊角屑 桂（去粗皮） 甘遂 苦葶苈（纸上炒） 木香 郁李仁（炒，去皮尖）各半两 青橘皮（去白，炒） 槟榔（锉） 当归（切，炒） 牡丹皮 赤芍药各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕，浓煎桑根白皮汤，放温调下，不拘时候。

【主治】妇人经水先断，后病水，名曰血分，身体浮肿、烦闷。

82349 **羚羊角散**

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】羚羊角（烧灰） 枳实（去瓤，炒黄色）各一两 芍药一两半

【用法】上为散。煎酒温调一钱匕，空心、日晚各一次；童子小便及汤调下亦得。

【主治】产后血运，心中烦闷，兼腹痛。

82350 **羚羊角散**

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】羚羊角（烧灰） 延胡索 黄耆（锉） 枳壳（烧灰） 芍药 白茯苓（去黑皮） 刘寄奴各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，煎人参汤调下，空心、日午、临卧服。

【主治】产后血气冲心，烦闷腹痛。

82351 **羚羊角散**

【方源】《医方大成》卷十引《幼幼方》。

【组成】熟地黄（酒浸） 白茯苓 羚羊角 酸枣仁（炒） 虎胫骨（酒炙） 肉桂 防风 甘草各等分

【用法】上为末。温酒或盐汤化下。

【主治】小儿面红唇白，肠热项软。

82352 **羚羊角散**

【方源】《传信适用方》卷三。

【异名】大全内消散（《直指》卷二十二）。

【组成】穿山甲四两（蛤粉炒脆） 甘草（炙） 当归各二两

【用法】上为细末。每服二钱，炮甘草根浸酒调下。

【功用】①《传信适用方》：内消发背。②《直指》：内消痈疽恶毒。

【备考】本方名"羚羊角散"，但方中无羚羊角，疑脱。

82353 **羚羊角散**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】羚羊角 升麻 细辛各等分 甘草半之

【用法】上为细末。一半为散；一半炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，以米泔水煎羚羊角散送下，食后临卧服。

【主治】①《保命集》：冰翳久不去者。②《审视瑶函》：鱼鳞障，色虽白而不光亮，状常斜歪者。

82354 **羚羊角散**

【方源】《济生》卷五。

【异名】柴胡羚羊角散（《杏苑》卷五）。

【组成】羚羊角（镑） 柴胡（去芦） 黄芩 川当归 决明子 羌活（去芦） 赤芍药 甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝劳实热，两目赤涩，烦闷热壅，胸里炎炎。

82355 **羚羊角散**

【方源】《济生》卷七。

【异名】羚羊角汤（《东医宝鉴·杂病篇》卷十）、羚羊散（《寿世保元》卷七）。

【组成】羚羊角（镑） 川独活（去芦） 酸枣仁（炒，去壳） 五加皮（去木）各半钱 薏苡仁（炒） 防风（去芦） 当归（去芦，酒浸） 川芎 茯神 杏仁（去皮尖）各四分 木香（不见火） 甘草（炙）各二分半

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《济生》：妊娠中风，头项强直，筋脉挛急，言语蹇涩，痰涎不消，或发搐搦，不省人事，名曰子痫。②《医方集解》：妊娠中风，涎潮忽仆，目吊口噤，角弓反张，名子痫。

【方论选录】①《医方集解》：此足厥阴药也。羚羊之辛凉以平肝火，防风、独活之辛温以散肝邪，茯神、酸枣以宁神，当归、川芎以活血，杏仁、木香以利气，薏仁、甘草以调脾也。②《医林纂要》：子痫作于猝然，旧有风湿，溢于冲任，因孕而动，肝血养胎。血热风生，时或动其经血，而风涎猝作，非中风也。羚羊角苦咸寒，补心宁神，宣布血脉，搜刷经络，无坚不软，无瘀不行，兼平君相之火，降已亢之阳，除妄作之热，故可以治

痫而安胎也。独活、防风以去风湿，当归、川芎以滋血补肝，茯神、酸枣仁以收散宁心，杏仁降逆气，破坚结，润心肺，薏苡仁甘淡清肺和脾，缓肝舒筋，能除血脉经络中风湿，木香行肝气之滞，甘草缓肝急，加姜煎，姜亦能补肝行瘀。总之，当归、川芎以补肝血而行之，茯神、枣仁以安心神而敛之，防风、独活以达其风，杏仁、木香以顺其气，君以羚羊角以穷极隐之风湿无不搜而逐之，且清宫除道以安心主也，加用薏苡、甘草以和其脾，则以培木之本也。

【临证举例】子痫《赤水玄珠》：一妊妇因怒，急仆地，良久而苏，吐痰发搐，口噤项强，用本方渐愈。

82356　羚羊角散

【方源】《简易方》引周显伯助教方（见《医方类聚》卷六十七）。

【组成】北黄芩　川芎（洗）　当归　地骨皮　山茵陈（去梗）　独活　人参　土白芷　旋复花（去梗）　荆芥　桔梗　车前子（隔纸炒）　青葙子　甘草　石膏（煅）　香附子（炒去毛，河水浸）　草决明（微炒）　干葛　木贼　何首乌　泽兰叶　蝉蜕（去土）　夏枯草（泡沙糖，水浸一夕，洗去糖）　淡竹叶　地扁竹（去根）　龙脑薄荷各一两　羚羊角（镑屑）二钱　羌活　防风各一两

【用法】上为细末。每服一大钱，百沸汤点服，日三次，夜一次。

【主治】大人、小儿一切眼疾深重，头疼作热，虚肿生翳障，眼睛突出，攀睛努肉；肾脏风、烂弦风、妇人血风、气毒、时行赤眼，睑肿睛疼，沙涩疼痛，不问久远深浅，累医不效者。

82357　羚羊角散

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】羚羊角　黄耆　生熟地黄　川芎　当归　芍药各等分

【用法】上㕮咀。每服三钱，以水一盏半，煎至八分，空心服。

【主治】一切脓泡、热疮及发背。

82358　羚羊角散

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】羚羊角（锉为细末）二钱半　羌活　密蒙花　木贼（去根节）　香白芷　细辛（去苗叶）　川芎　甘菊花（拣净）　荆芥穗　藁本（去苗土，洗净）　甘草（炙，去皮）　苍术各一两（米泔水浸，切，炒）　黄芩三钱（去黑心）

【用法】上为细末。每服二钱，食后温熟茶清调服。

【主治】久患双目不睹光明，远年近日内外气障，风毒昏暗。

82359　羚羊角散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】家菊　防风　川芎　羌活　车前子　川乌（炮，去皮脐）各半两　半夏（泡）　羚羊角　薄荷叶各一分　细辛一两

【用法】上锉散。加生姜，水煎服。或为末，食后荆芥茶清调下，后服还睛散。

【主治】①《得效》：绿风内障。初患则头旋，两额角相牵瞳仁，连鼻隔皆痛，或时红白花起，或先左而后右，或先右而后左，或两眼同发，或吐逆。乃肝肺之病，肝受热则先左，肺受热则先右，肝肺同病则齐发。②《张氏医通》：内外翳障，但酸疼涩痛，不热不肿者。

82360　羚羊角散

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】羚羊散（《张氏医通》卷十五）。

【组成】羚羊角（镑）　黄芩　黄耆　草决明　车前子　升麻　防风　大黄　芒消各等分

【用法】上以水一盏，煎取半盏，去滓，稍热服。

【主治】小儿斑疹后余毒不解，上攻眼目，生翳羞明，眵泪俱多，红赤肿闭。

【方论选录】本方以羚羊角主明目为君；升麻补足太阴以实内，逐其毒也；黄耆补手太阴以实外，御其邪也，为臣；防风升清阳、车

前子泻浊阴，为佐；草决明疗赤痛泪出，黄芩、大黄、芒消用以攻其间热，为使。然大黄、芒消乃大苦寒之药，智者当量其虚实以为加减。

82361 羚羊角散

《普济方》卷七十七。为《圣济总录》卷一一〇“犀角芎藭散”之异名。见该条。

82362 羚羊角散

《普济方》卷八十四。即《圣济总录》卷一〇八“羚羊角汤”。见该条。

82363 羚羊角散

《普济方》卷八十四。即《圣济总录》卷一〇九“羚羊角汤”。见该条。

82364 羚羊角散

【方源】《普济方》卷一〇二。

【组成】羚羊角（镑，微炒）一两

【用法】上为散。每服一钱，盐温酒调下，每日三次。

【主治】诸脏虚邪，夜卧恍惚，精神不安；及因风心烦恍惚，腹中痛，或时闷绝而复苏。

82365 羚羊角散

《普济方》卷一〇七。为《圣惠》卷二十四“羚羊散”之异名。见该条。

82366 羚羊角散

《普济方》卷一三七。即《圣济总录》卷二十八“羚羊角汤”。见该条。

82367 羚羊角散

《普济方》卷三一六。即《圣惠》卷六十九“羚羊屑角散”。见该条。

82368 羚羊角散

《普济方》卷三五一。为《圣济总录》卷一六二“羚羊角汤”之异名。见该条。

82369 羚羊角散

《普济方》卷三五三。为《圣济总录》卷一六二“羚羊角饮”之异名。见该条。

82370 羚羊角散

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】木通（锉） 防风（去芦头） 川升麻 羚羊角屑 桂心各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥少许，更煎一两沸，加减服之，不拘时候。

【主治】小儿痫愈，不能语。

82371 羚羊角散

【方源】《医统》卷十一。

【组成】羚羊角 薄荷 附子 独活 白芍药 防风 川芎各等分

【用法】上以水一盏半，加生姜三片，煎至七分服。

【主治】筋痹，肢节束痛。

【方论选录】《法律》：按此方治筋痹之义，美则美矣，未尽善也。以七味各用等分，漫无君、臣、佐、使之法耳。盖筋痹必以舒筋为主，宜倍用羚羊角为君；筋痹必因血不荣养，宜以白芍、川芎，更加当归为臣；然恐羚羊性寒，但能舒筋，不能开痹，必少用附子之辛热为反佐；更少用薄荷、独活、防风，入风寒湿队中，而为之使可也。用方者必须识此。

82372 羚羊角散

《医学六要》卷八。为《圣济总录》卷一一二“羚羊角汤”之异名。见该条。

82373 羚羊角散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】羚羊角 防风 麦冬 玄参 知母 黄芩 牛子各八分 甘草二分

【用法】上以水二钟，加淡竹叶十片，煎至六分，食远服。

【功用】清热凉血。

【主治】小儿葡萄疫初起，因感受四时不正之气，郁于皮肤不散，结成大小青紫斑点，色若葡萄，发在遍体头面。

82374 羚羊角散

【方源】《济阳纲目》卷四十五。

【组成】羚羊角（镑） 独活 酸枣仁（炒） 五加皮 防风 薏苡仁（炒） 当归（酒浸） 川芎 茯神（去木） 杏仁（去皮尖）各五分 木香 甘草各二分 钩藤钩

山栀各五分

【用法】上㕮。加生姜，水煎服。

【主治】风湿血燥，手足瘈疭。

82375　羚羊角散

【方源】《眼科全书》卷三。

【异名】羚羊角饮（原书同卷）、羚羊角饮子（《审视瑶函》卷五）。

【组成】羚羊角　防风　人参　知母　白茯苓　玄参　桔梗各五钱　细辛　车前子　黄芩各二钱　枸杞子　熟地

【用法】上研为末。每服五钱，水煎服。

【主治】①《眼科全书》：枣花翳内障。头旋脑热，痛痒不休，眼前常见黄黑二花，眼中有翳，参差如枣花。先起之时，瞳仁之间、金井内水中，先有一点，碎碎粧成，经二三年间凝结，方成内障，如枣花形状，四周如锯齿。或金针拨后，一时虽见，濛濛若烟雾，视物不真者。②《审视瑶函》：枣花障症。此症多因性急及患痰，竭视劳瞻，躭酒嗜辣，伤水湿热所致，初起甚薄而白，起于风轮周匝，从白膜四周环布而来，久则目急干涩，昏花不爽，甚则有瞳神细小内障等症；或因人触激，火入血分，则泪流赤痛。

【备考】方中枸杞子，熟地用量原缺。《审视瑶函》本方用量：各等分。

82376　羚羊角散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】羚羊角　防风　川芎　羌活　菊花　半夏

【用法】上为末。每服二钱，荆芥汤调下。

【主治】绿风内障。因肝气热极，虚劳所致，亦且肾水不滋，肝气日损，初时但觉头额鼻頞诸处疼极，夜见有花，红黑不定，先患一眼，此后相牵俱患，日久变为昏暗。

82377　羚羊角散

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】半夏（制七次）　当归身　川芎　白芷　防风　明天麻　枳壳　甘草各二钱半　茯神　羚羊角（锉细末）各一两

【用法】上为粗末。每服四钱，加生姜三片，水煎，去滓服。

【主治】视物颠倒。

82378　羚羊角散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】羚羊角（镑）一两　肉桂　附子（炮）各半两　白芍一两五钱　独活　防风各七钱半　川芎一两　当归一两五钱

【用法】上为散。每服四五钱，加生姜三片，水煎，食远热服。

【主治】筋痹，肢节束痛。

82379　羚羊角散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】当归五钱　薄荷二钱　甘菊　防风　细辛　车前　川芎　羌活　半夏　羚羊各二钱　川乌一二个（去皮尖，醋煮）

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】逆顺生翳，并黑风黑翳，青绿内障，花翳白陷。

82380　羚羊角散

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】羚羊角（镑）　独活　当归各一钱　川芎　茯神　防风　甘草（炙）各七分　钩藤二钱　人参八分　桑寄生二钱

【用法】上加生姜五分，大枣二枚，水煎服。

【主治】①《医学心语》：妊娠中血虚受风，以致口噤，腰背反张，名曰子痫。②《产科心法》：孕妇血虚，风邪入肝，忽然昏冒不知，须臾则醒，过时复发，久则变痉，痉即口噤抽搦，背腰反张，如儿童发惊之状。

82381　羚羊角散

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】怀生地五两　羚羊角一两半　西羌活一两半　青防风一两半　真茅术一两（炒）　白池菊三两（去蒂）　白云神二两（去木）　肥玉竹三两　真会白一两

【用法】上为散。每服三五钱，水煎，去滓，冲生姜汁一匙，竹沥一杯，温服。

【主治】肝脏中风，烦热心疼，肢瘈体痛，

脉数浮弦紧涩者。

【方论选录】肝风乘胃，相火亢逆，故心疼烦热，肢痿不举，体痛不能转侧焉。生地、玉竹滋阴扶元以治其本，羌活、防风疏风散邪以治其标，羚羊、池菊清厥阴之火，苍术、茯神燥太阴之湿，会白调中和胃，姜、沥通经彻络也。此中风遏热，湿热互结肝胃之候，能使经气通利，则营卫调和，而风邪外解，湿热内消，肝胃自无相乘之患，何虑肢痿体痛不除，心疼烦热不瘳乎？

82382 **羚羊角散**

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】羚角二两　独活八钱　当归二两　白芍（酒炒）一两半　生地四两　肉桂四钱　川芎一钱　防风八钱

【用法】上为散。每服三钱，以竹沥、生姜汁各半调下。

【主治】筋痹，肢节束痛，脉弦数者。

【方论选录】血不荣筋，筋失所养，风热乘间袭入厥阴，故成筋痹，而疼痛如束焉。羚角清厥阴之热，生地滋厥阴之阴，当归养血荣筋，白芍敛阴舒筋，川芎行血中之滞气以却痹，肉桂搜厥阴之淫气以平肝，防风开腠理，独活祛伏风，竹沥、姜汁以活络行经也。俾风热两解，则经气清和而筋痹自舒，束痛自止。此散风热以舒筋络之剂，为筋痹肢节束痛之专方。

82383 **羚羊角散**

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五两　羌活一两半　羚羊角八钱　防风一两半　池菊三两（去蒂）　白术一两半（炒）　川贝二两（去心）　茯神二两（去木）　钩藤五两

【用法】上为散。每服五钱，水煎，去滓温服。

【主治】孕妇中风，脉浮数者。

【方论选录】　妊娠中风，遏热侵犯厥阴，木火内煽，而神明失指，故昏仆不知人，胎亦因之难安焉。生地滋阴壮水以护胎息，羌活升阳开泄以散风邪，羚羊角清厥阴之火，白池菊清伏匿之热，防风行气于元腑，白术健脾以生血，川贝清心化热痰，钩藤抑肝舒筋络，茯神渗湿以安神明也。为散煎服，使风邪外解，则遏热顿清，而肝胃无相乘之患，神明有主宰之权，何虑昏仆不知，胎孕不安乎？

82384 **羚羊角散**

【方源】《疡科心得集·方汇》卷七。

【组成】羚羊角　夏枯草　丹皮　钩藤钩　连翘　桑叶　山栀　玄参　象贝母

【主治】风热挟肝阳上逆，耳痈项肿，痰毒托腮。

82385 **羚羊角散**

【方源】《外科集腋》卷二。

【组成】马齿苋　白蒺藜　浮萍各二钱　玄参二钱　知母　连翘　杭菊　蝉衣各一钱五分　川黄柏　赤芍　荆芥各一钱　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】肺胃吸受毒疠，斑红作肿，目赤泪多，四肢筋脉作痛，体虚者。

【备考】本方名“羚羊角散”，但方中无羚羊角，疑脱。

82386 **羚羊角散**

《医钞类编》卷十四。为《圣济总录》卷九十八“羚羊角饮”之异名。见该条。

82387 **羚羊角散**

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】知母　生石膏　栀子　羚羊角　元参　麦冬　苍耳子　黄芩

【主治】鼻痔。

82388 **羚羊角散**

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】羚羊角（镑）二钱　杏仁（光）三钱　米仁三钱　川芎一钱　当归三钱　茯神三钱　枣仁（炒）一钱　夏枯草三钱　甘菊二钱　石膏三钱　川贝母一钱　竹叶二十片

【主治】肝火上升，衄血牙宣。

82389 **羚羊角散**

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】羚羊角（镑）一钱五分　独活一钱五分　归身二钱　川芎一钱　茯神二钱　羌活一钱　苡仁三钱　防风一钱　炙甘草　东洋参各七分　钩藤二钱　桑寄生二钱

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】妊妇血虚受风，口噤，角弓反张，不省人事，痰涎上潮，名曰子痫。

【加减】如因嗔怒而致者，加白芍、桑叶、条芩（炒）各一钱；挟虚风者，加煨天麻、枣仁各一钱。

82390　羚羊角煎

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】羚羊角（镑）　荆芥穗　羌活（去芦头）　熟干地黄（焙）各一两　防风（去叉，锉）二两　黑豆二盏（小者，和防风炒熟，勿令焦）　酒五升（乘防风、黑豆热，淋之）

【用法】上先以四味㕮咀如麻豆，每服五钱匕，用前豆淋酒一盏半，同煎至八分，去滓，重煎如膏。空心温酒调服，日三次，夜一次，不拘时候。

【主治】中风手足不随。

82391　羚羊角煎

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】羚羊角（镑）　菊花各半两　玄参　牛膝（去苗，切，焙）　防风（去叉）　紫参各一分

【用法】上为末，以栝楼汁一升，酒半升，并前药煎成稀煎，瓷合盛。每服一匙头，酒调下，日夜四五服。

【主治】热毒风攻头面，唇口肿痛，咽喉肿塞，或目涩痛。

82392　羚羊三黄汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】羚羊角1～1.5克　生地12克　生黄柏9克　黄连6克　黑栀子12克　白芍9克　金银花18克　丹皮9克　陈皮6克　白茅根15克　甘草2克　阿胶12克

【用法】水煎服。

【主治】紫斑，火热型者。

【加减】羚羊角可改用犀角5克，或加汉三七3克。

82393　羚羊角饮子

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】羚羊角屑一分　竹叶三七片　小麦半合　麦门冬半两（去心）　大枣五枚　生姜一分　赤茯苓半两

【用法】上锉细和匀，分为二服。每服以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后心胸烦渴不解。

82394　羚羊角饮子

【方源】《博济》卷三。

【组成】羚羊角（一对，镑取细末）　车前子　决明子　防风　川升麻　绵黄耆　川大黄　黄芩　芒消各二两

【用法】上为末。每服二钱，以水二盏，煎至一盏半。凡欲服药时，先将药末以水浸一宿，次日以此水并药同煎熟，倾入瓷瓶内，用油单纸封系，悬在井中一宿，至次日取出，微暖动，临卧时徐徐呷下。不得睡枕头，至明见效。如势不可缓，急要服者，空心、日午各一服。

【主治】斑疮后，翳膜忽生；风毒眼目暴赤等。

82395　羚羊角饮子

《秘传眼科龙木论》卷一。为《圣济总录》卷一一二“羚羊角饮”之异名。见该条。

82396　羚羊角饮子

《秘传眼科龙木论》卷一。为《圣济总录》卷一一二“羚羊角汤”之异名。见该条。

82397　羚羊角饮子

《秘传眼科龙木论》卷二。为《圣济总录》卷一一二“羚羊角汤”之异名。见该条。

82398　羚羊角饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【异名】黑风羚羊饮（《金鉴》卷七十七）。

【组成】羚羊角　羌活　黑参　细辛　桔梗　黄芩　柴胡各一两　车前子　茺蔚子各一两半　防风一两

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食后去滓温服。

【主治】黑风内障。眼初患之时，头旋额角偏痛，连眼睑骨及鼻颊骨时时亦痛，兼眼内痛涩，有黑花来往，先从一眼患，以后相牵俱损。多因肾脏虚劳，房室不节所致。

【备考】本方用法，原作丸剂，与方名不符，据《金鉴》改。

82399　羚羊角饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】羚羊角　五味子　细辛　大黄　知母　芒消各一两　防风二两

【用法】上为末。以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】①《秘传眼科龙木论》：小儿实热急疳，黑翳如珠外障。眼初患之时，忽然疼痛难忍，泪出不开，有翳如黑珠子在黑眼上。②《审视瑶函》：木疳。生于风轮，其色蓝绿青碧，小而痛涩者。

82400　羚羊角饮子

《秘传眼科龙木论》卷四。为《圣济总录》卷一〇七"羚羊角汤"之异名。见该条。

82401　羚羊角饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】羚羊角二两　人参　茯苓　大黄　天门冬　黑参　黄芩　车前子各一两

【用法】上为末。以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】眼目疼痛外障。初患之时，忽然发动，疼痛如锥刺，睑皮亦如火炙。

82402　羚羊角饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】羚羊角一两五钱　黄芪二两　茺蔚子二两　黄芩　天门冬　黑参　知母　桔梗各一两

【用法】上为末。以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】眼赤膜下垂外障。初患之时，忽然赤涩，泪下痛痒，摩隐瞳仁，黑睛渐生翳障，赤膜下垂，直覆眼睛。

82403　羚羊角饮子

《准绳·女科》卷五。为《普济方》卷三五〇"羚羊角汤"之异名。见该条。

82404　羚羊角饮子

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】羚羊角（锉末）　犀角（锉末）　防风　桔梗　茺蔚子　玄参　知母　大黄（炮）　草决明　甘草减半　黄芩（炒）　车前各等分

【用法】上锉。以白水二钟，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】逆顺障症。多因瘀滞在内，症见色赤而障，及丝脉赤虬，纵横上下，两边往来，风轮际处，由白睛而来，粗细不等，赤脉周围圈圆，侵入黑睛上，障起昏涩；或伤于膏水，则有翳嫩白大，而变为花翳白陷；若燥涩甚者，则下起一片，变为黄膜上冲之病，甚则头疼目珠胀急。

82405　羚羊角饮子

《审视瑶函》卷五。为《眼科全书》卷三"羚羊角散"之异名。见该条。

82406　羚羊角饮子

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】羚羊角一钱半　青防风一钱半　甜桔梗八分　西羌活一钱半　肉桂一钱半（去皮）　软柴胡八分　制大黄三钱

【用法】上水煎，去滓，入地黄酒一杯，温服。

【主治】产后刚痉，脉紧数大者。

【方论选录】产后风中于经，热蓄于腑，而筋燥挛急，故口噤头摇，角弓反张，身热无汗，谓之刚痉。羚羊清风热之内炽，防风疏风邪之外淫，羌活疏百节之风，柴胡疏腠理之风，桔梗清咽膈以发声，桂心温营血以发汗，制大黄下阳明之结热以除痉也。水煎入地黄酒一杯，使风邪外解，则结热自化而营阴暗复，筋脉柔和，何口噤、头摇、角弓反张之不退哉！

82407 羚羊角豉汤

【方源】《外台》卷二十三引《古今录验》。

【组成】豉一升半　犀角屑一两　羚羊角屑一两　芍药三两　升麻四两　杏仁一两（去皮尖）　栀子七枚　甘草（炙）一两

【用法】上切。以水七升，煮取一升半，去滓，分三次服。

【主治】喉痛肿结，毒气冲心胸。

【宜忌】忌海藻、菘菜。

82408 羚羊羌活汤

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】羚羊角屑　羌活（去芦头）　黄芩（去黑心）　人参　附子（炮裂，去皮脐）　泽泻　山茱萸　秦艽（去苗土）　决明子（微炒）　车前子　青葙子各一两半　甘草（微炙）一两　黄耆（锉）二两　柴胡（去苗）二两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候，每日二次。

【主治】肝肾虚，眼见黑花，或似蝇翅。

82409 羚羊补肝散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】羚羊角（镑）　人参各三两　茯苓　防风各二两　细辛　黑参　车前　黄芩　羌活各一两

【用法】上为散。食后米汤调服二钱。

【主治】肝风内障。

82410 羚羊明目丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】羚羊角一两　白菊花二两　川芎一两　车前一两　防风六钱　羌活五钱　薄荷五钱　赤芍一两　大黄五钱　朴消五钱　血竭二钱　没药三钱　丹皮三钱　红花五钱

【用法】上为极细面，炼蜜为丸，每丸七分重。每服一丸，食前白开水送下。

【功用】清热明目，活血止痛。

【主治】外障眼病，胬肉布睛，目赤肿痛，暴发火眼，云翳障目。

【宜忌】忌辛辣等食物。

82411 羚羊泻白散

【方源】《麻疹阐注》卷二。

【组成】生桑皮　地骨皮　甘草　羚羊角

【主治】麻疹已出而喘，鼻干口燥者；麻疹后喘急属实，气壮胸满，身热便闭而无汗者。

82412 羚羊泻白散

【方源】《痦科要略》卷上。

【组成】羚羊角　苦杏仁　广橘红　炒桑皮　生甘草　桔梗　地骨皮　象贝母　炒竹茹

【主治】麻疹肺胃之火积久，吐痰如丝或如块者。

82413 羚羊钩藤汤

《谦斋医学讲稿》。即《重订通俗伤寒论》"羚角钩藤汤"。见该条。

82414 羚羊清肺丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】羚羊（另兑）一钱二分　浙贝八钱　花粉一两　银花一两　小生地一两　黄芩五钱　桔梗一两　玄参（去芦）一两　丹皮五钱　薄荷五钱　石斛二两　天冬五钱　陈皮六钱　大青叶五钱　板兰根五钱　杏仁（去皮，炒）五钱　桑皮五钱　前胡五钱　金果榄五钱　甘草二钱　熟军五钱　枇杷叶（去毛）一两　栀子（炒）一两　麦冬五钱

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，每丸重二钱，蜡皮封固。每服二丸，温开水送下。

【功用】清肺热，止咳嗽，利咽膈。

【主治】肺热咳嗽，咽喉肿痛，鼻衄咳血，舌干口燥。

82415 羚羊清肺汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】羚羊清肺散（《外科大成》卷三）。

【组成】羚羊角（镑）　黄连　银柴胡　玄参　石膏　川芎　当归身　白芍　生地　蒲黄　地骨皮　山栀各一钱　芦荟　甘草各五分　藕节三个　白茅根四两（捣汁，用水一碗，和绞去滓）

【用法】上用茅根汁一大碗，煎至七分，入童便一杯，食后服。

【主治】鼻中无故出血不止，及寻常吐血、咳血者。

82416 羚羊清肺散

《外科大成》卷二。为《外科正宗》卷四"羚羊清肺汤"之异名。见该条。

82417 羚羊散血饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】羚羊角 0.3 克 酒黄芩 12 克 青黛 0.3 克 赤芍 牡丹皮 茜草各 9 克 小蓟 12 克

【功用】清肝解郁，凉血活血。

【主治】云雾移睛，证属气郁化火，迫血妄行，发病急骤，见影色红，头痛目胀，口苦耳鸣，胸胁胀痛，舌红脉数者。

【方论选录】方中羚羊角、酒黄芩、青黛除肝中郁火；赤芍、牡丹皮凉血活血；茜草、小蓟凉血止血，活瘀通络。诸药合用，防治并重，活止结合，瘀血得去，热平血静，幻影无踪。

【临证举例】云雾移睛 程××，男，21 岁，社员。1974 年 7 月 11 日初诊：半月前左眼忽然发病，自觉眼前一片红光，视物不清。曾在当地医院诊断为视网膜静脉周围炎，玻璃体积血症，经治疗有所好转。现觉眼前有红色彩云飘动，时隐时现，头痛耳鸣，两胁胀痛，口苦。检查，视力，右眼 1.5，左眼 0.6。左眼玻璃体内有少量积血，呈片状或条状飘浮其间，眼底比较模糊，尚能窥见，网膜颞侧周边部静脉支有白鞘附着，其上下各有一块不规则乳头大的出血斑，黄斑中心凹反射良好，舌质红，脉弦数。此为云雾移睛，治以羚羊散血饮。服药 12 剂。7 月 24 日复诊：玻璃体积血全部吸收，眼底网膜颞侧周边部出血斑缩小，视力左眼 1.0，又服上药 25 剂。8 月 21 日三诊：自觉眼前有米粒大二块黑影飘动，视力双眼均为 1.5，网膜出血已全部吸收，该处见有螺旋状血管新生，嘱其常服明目地黄丸。观察 2 年没再复发。

82418 羚羊黑膏汤

【方源】《喉科家训》卷四。

【组成】羚羊角 豆豉 鲜地 桑叶 白蒺藜 牛蒡子 桔梗 前胡 杏仁 土贝母 人中黄

【主治】喉痧，痧点逗留不化，舌色纯绛鲜泽，尖上起刺。

【加减】是方减去前、桔、杏、豉、人中黄，加滁菊、霍斛、甘草、薄荷为稳；热甚生风，加钩藤。

82419 羚羊犀角散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】羚羊角屑一两 赤箭一两 酸枣仁一两 薏苡仁一两 白附子三分（炮裂） 羌活半两 芎䓖三分 犀角屑半两 当归三分（锉，微炒） 白鲜皮半两 地骨皮半两 人参三分（去芦头） 柏子仁三分 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 蔓荆子半两 牛黄二分（细研） 麝香一分（细研）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】妇人中风，身如角弓反张，筋脉拘急，言语謇涩，心神烦闷。

【备考】本方方名，《普济方》引作"羚羊角散"。

82420 羚羊解毒汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】紫草 黑参各一钱 柴胡八分 荆芥六分 蝉蜕四分 川芎五分 红花三分 山楂一钱 连翘八分 木通七分 羚羊角尖（镑细）一钱

【用法】水煎，去滓，入羚羊角末，搅匀服之。

【主治】小儿痘初起，根窠不分，颧颊一片如朱涂。

82421 羚羊解毒汤

【方源】《痘疹会通》卷五。

【组成】羚羊角 生地 丹皮 川连 地

骨皮　黄芩　花粉　甘草　桑皮　石膏　牛蒡子

【用法】水煎服。

【主治】麻疹焦紫，气喘，昏不知人。

82422　羚羊镇痉汤

【方源】《温病刍言》。

【组成】羚羊角粉 1 克（冲）　生石决明　生石膏各 30 克　龙胆草　僵蚕各 10 克　全蝎 3 克　钩藤 12 克

【主治】高热不退，热极风动，而致颈项强直，四肢痉挛抽搐。

【加减】若出现神志昏迷，可加安宫牛黄丸一粒。

【方论选录】方中羚羊、石决明、胆草凉肝熄风；僵蚕、全蝎、钩藤熄风定痉；生石膏体重气轻而镇静神经，且专清气分之热，热退则风自熄。

82423　羚角化斑汤

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】羚羊角八分　石膏三钱　知母　人参　甘草　元参　防风　苍术　牛蒡子各一钱

【用法】上加淡竹叶十片，煎至六分，食远服。

【主治】葡萄疫。小儿外感四时不正之气，郁于肌肤不发，发成大小青紫斑点，色若葡萄，头面遍身随处可发，身热口渴者。

82424　羚角钩藤汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】羚角片一钱半（先煎）　霜桑叶二钱　京川贝四钱（去心）　鲜生地五钱　双钩藤三钱（后入）　滁菊花三钱　茯神木三钱　生白芍三钱　生甘草八分　淡竹茹五钱（鲜刮，与羚羊角先煎代水）

【用法】水煎服。

【功用】凉肝熄风。

【主治】①《重订通俗伤寒论》：肝风上翔，头晕胀痛，耳鸣心悸，手足躁扰，甚则瘈疭，狂乱痉厥；及孕妇子痫、产后惊风。②《浙江中医杂志》（1982，9：413）：癔病属阴虚火旺、肝阳浮越者。

【方论选录】①《重订通俗伤寒论》何秀山按：以羚、藤、桑、菊熄风定惊为君；臣以川贝善治风痉，茯神木专平肝风；但火旺生风，风助火势，最易劫伤血液，尤必佐以芍药、甘草、鲜生地酸甘化阴，滋血液以缓肝急；使以竹茹，不过以竹之脉络通人之脉络耳。②《谦斋医学讲稿》：本方原为邪热传入厥阴、神昏抽搦而设，因热极伤阴，风动痰生，心神不安，筋脉拘急。故用羚羊、钩藤、桑叶、菊花凉肝熄风为主，佐以生地、白芍、甘草甘酸化阴，滋液缓急，川贝、竹茹、茯神化痰通络，清心安神。由于肝病中肝热风阳上逆，与此病机一致，故亦常用于肝阳重证，并可酌加石决明等潜镇。③《浙江中医杂志》（1982，9：413）：方中以羚羊、钩藤为主，桑叶、菊花为辅，平肝潜阳，清热熄风；生地、甘草、白芍养液增液，柔肝舒筋；邪热亢盛，每易灼津为痰，扰乱心神，故用象贝、竹茹清热化痰，茯神宁心安神。

【临证举例】癔病　《浙江中医杂志》1982；9：413：梁××，男，24 岁。1980 年 8 月 15 日入院。患者双夏期间劳累过度，加上情志不畅，导致旧病复发。症见彻夜不眠，惊惕不安，抽搐频频，不能自主，口角流涎，沉默不语，偶有大小便失禁，进食被动，病已一周。舌质红，苔薄黄，脉弦滑。体温 37.8℃，扁桃体左Ⅲ右Ⅱ，白细胞 13200。诊断为癔病性精神病。证属肝阳浮越，内风扰动。治宜熄风止痉，清热化痰，羚羊钩藤汤加减：羚羊角 2 克，钩藤、茯苓、僵蚕、天竺黄各 12 克，生地 30 克，石决明 20 克，生白芍 15 克，象贝、竹茹、地龙各 10 克，冬桑叶 6 克，蜈蚣 2 条。并结合针刺。前后用药 20 余剂，痉愈出院。

【备考】本方方名，《谦斋医学讲稿》引作“羚羊钩藤汤”。

82425　羚角荷翘汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】羚角片一钱　苏薄荷八分　青连翘　夏枯花　苦丁茶　焦栀皮各一钱半　鲜荷叶边三钱　鲜青菊叶七片

【功用】轻清宣上。

【主治】头风症，标寒本热，风毒久踞，而从火化者。

82426　羚角清营汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】羚羊片一钱　鲜生地六钱　焦山栀　银花　青连翘　血见愁各三钱　生蒲黄一钱半　童便一杯（冲）

【功用】清营分之邪热。

【主治】春、夏、秋感温热暑邪，热扰营血，迫血妄行而失血，伴身热心烦不卧，病轻者。

82427　羚翘解毒丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】金银花十二两　牛蒡子（炒）八两　荆芥穗六两　连翘十二两　薄荷八两　甘草五两　桔梗八两　竹叶六两　淡豆豉五两　羚羊粉二钱五分

【用法】上为细末，和匀，炼蜜为丸，每丸重三钱，蜡皮封固。每服一至二丸，每日二次，温开水或鲜芦根煎水送下。

【功用】清热散风解表。

【主治】热盛感冒初起，憎寒壮热，四肢痠懒，头眩咳嗽，咽喉疼痛。

82428　羚翘解毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】银花　花粉　葛根　大青叶各二两　黄柏六钱　生石膏四两　生栀子一两　赤芍八钱　马勃　浙贝母　桑叶　枳壳（麸炒）　黄芩　炒僵蚕　知母各六钱　薄荷叶一两六钱　连翘（去心）二两　元参（去芦）一两六钱（共为细粉）　羚羊角粉一钱　冰片二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一丸，白开水送下。

【功用】散风清热，解表退烧。

【主治】热盛感冒初起，憎寒壮热，四肢酸懒，头眩咳嗽，咽喉疼痛，瘟毒发颐，两腮赤肿。

82429　羚翘解毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】羚羊角二分　连翘　银花　栀子各三钱　川黄连二钱　桔梗三钱　赤芍二钱　生地三钱　玄参　生草　茯苓　丹皮各二钱　薄荷　牛蒡子各一钱半　黄芩二钱　麦冬一钱半　防风二钱　荆芥一钱半

【用法】上为细面，炼蜜为丸，每丸重二钱，白蜡为衣。每服二钱，白开水送下。

【功用】清热，化毒，解表。

【主治】时行感冒。

82430　羚翘解毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》（青岛方）。

【组成】青叶　连翘　银花各三两　竹叶二两　紫草三两　豆豉一两　甘草二两　芥穗二两　寸冬五两　葛根一两五钱　芦根一两　牛蒡子三两　莲心一两　薄荷一两　元参四两　丹皮三两　小生地五两　花粉　泽泻　郁金　公英　姜皮　大黄各三两　生石膏六两　羚羊　苦梗各一两

【用法】上为细面，炼蜜为丸，每丸重二钱，金箔为衣，蜡为皮。

【主治】时行感冒。

82431　羚翘解毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】薄荷　连翘　芥穗　银花　豆豉　苦梗各一两二钱　牛蒡子八钱　生甘草　竹叶各四钱　血羚羊八分　暹罗角八分

【用法】上为极细面，炼蜜为丸，每丸重二钱，蜡皮封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】清瘟解毒退热，清透疹毒，镇惊解热。

【主治】咽喉肿痛，四时感冒，麻疹。

【宜忌】忌食腥辣酸类。

82432　羚翘解毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】桔梗六钱 黄芩一两 元参一两 银花六钱 连翘六钱 青叶一两 生地六钱 薄荷三钱 甘草三钱 生石膏六钱 花粉五钱 桑叶四钱 赤芍五钱 黄连三钱 生栀五钱 羚羊二钱

【用法】上为细面，炼蜜为丸，每丸重二钱半，金衣蜡皮封固。

【主治】时行感冒。

82433 羚翘解毒膏

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】银花 连翘(去心) 葛根 大青叶 花粉各二两 元参(去芦) 薄荷叶各一两六钱 生栀子一两 赤芍八钱 马勃 浙贝母 桑叶 枳壳(麸炒) 黄芩 炒僵蚕 知母 黄柏各六钱 生石膏四两

【用法】上药熬汁，去滓过滤，将汁炼至滴毛头纸上背面不阴为标准，收清膏，每清膏八两兑蜜一斤收膏，每膏一斤八两兑羚羊粉一分，冰片八分，搅匀装瓶。每次服一两，白开水冲服。

【功用】散风清热，解表退烧。

【主治】热盛感冒初起，憎寒壮热，四肢酸懒，头眩咳嗽，咽喉疼痛，瘟毒发颐，两腮赤肿。

82434 羚熊清狂汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】羚羊片一钱半 老竺黄三钱 寒水石四钱 小川连八分 九制胆星五分 金汁一两 鲜石菖蒲汁两小匙(同冲) 熊胆一分(药汤调下)

【功用】消痰热以熄风火。

【主治】伤寒发狂，痰热风火较盛者。

82435 羚羊角升麻汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】羚羊角(镑) 升麻 白鲜皮 龙齿各半两 木通(锉) 百合 防风(去叉)各一分 石膏一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，豉一百粒，葱白五寸，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒刚痉，仰目壮热，筋脉不舒，牙关紧急，不欲见食。

粘

82436 粘子解毒汤

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】粘子 花粉 甘草 连翘 生地 升麻 白术 防风 桔梗 黄芩 川连 青皮 栀子 元参各等分

【用法】水二钟，煎七分，食后服。

【主治】酒药喉痹。

82437 粘米固肠糕

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白糯米(滚汤淘洗) (一方用老米粉)

【用法】炒香熟，为粉。每粉一两，加干姜末炒熟者二分半，白糖二钱拌匀。每服一二两，饥时用滚水调下。

【主治】脾胃虚寒，或因食滞、气滞、腹痛、泄泻久不止。

【加减】如有微滞者，加陈皮炒末二分，或砂仁末一分。

断

82438 断下丸

【方源】《百一》卷六引孙盈仲方。

【组成】神曲(微炒) 吴茱萸(绿色者拣净，泡洗七遍)各一两

【用法】上为细末，以酸米醋为丸，如梧桐子大。每服五十丸至一百丸，空心、食前米饮汤送下。

【主治】暴泻。

【备考】本方方名，《普济方》引作“神曲丸”。

82439 断下丸

【方源】《普济方》卷二〇八引《家藏经验

方》。

【组成】枯白矾二两　华阴细辛一两半（去枝叶、土）　诃子皮二两　干姜二两（炒，锉）　龙骨（去舌紧者）三两　赤石脂二两（桃花色者，火煅）　黑附子（炮裂，去皮尖，尝不辣方入药）一两　石榴皮（用好醋浸软，炒令干）二两　牡蛎（用盐泥固济，火煅通赤为度）二两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，食前浓煎陈米饮送下。

【主治】泄泻无度。

82440　断下丸

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】白龙骨　干姜　白茯苓　牡蛎　伏龙肝　黄耆（生）　厚朴　乌梅肉　黄牛角䚡（烧灰）　海螵蛸　赤石脂（炒，淬醋，研）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，霜梅汤送下。

【主治】妇人血气虚弱，漏下五色，淋沥不断。

82441　断下丸

【方源】《退思集类方歌注》。

【组成】香连丸加诃子　龙骨　乌梅

【主治】久痢滑脱。

82442　断下丸

【方源】《妇科不谢方》。

【组成】头二蚕沙（炒）三两　黄荆子（炒）二两　海螵蛸（研，去甲）一两　樗根白皮一两

【用法】上为末，面糊为丸。午后服。

【功用】燥中宫之湿。

【主治】湿热白崩。

82443　断下丸

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】杞子　覆盆子　车前子（炒）　煅龙骨　煅牡蛎　党参　茯苓　淮山药　杜仲（酒炒）　柴胡　赤石脂　生地黄各一两　棉花子仁二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，白术泡汤送下。

【主治】赤白带下。

82444　断下汤

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】赤石脂五钱　龙骨六两　当归二两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】滑泄久不愈。

82445　断下汤

【方源】《三因》卷十二。

【组成】罂粟壳（炙，去瓤）十四个　草果一个（不去皮，炒）　白术一钱　甘草（炙）半钱　茯苓一钱

【用法】上为散，作一剂。水一大碗，加生姜七片，大枣七个，煎至一大盏，分二服，空腹服。

【主治】下痢赤白，无问久近长幼。

【加减】下纯赤，加黑豆二十七粒；白则加炮干姜一钱。

82446　断下汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】人参（去芦头）　乌贼鱼骨（烧灰）　当归（洗，焙）各二两　熟干地黄（洗，焙）一两　艾叶（醋炒）一两　川芎七钱半　阿胶（蛤粉炒成珠子）七钱半　干姜半两（炮）

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】冲任气虚，崩中漏下，经脉不调，每遇月候将行，脐腹腰脚先痛，渐减饮食，四肢乏力及带下。

82447　断下汤

【方源】《易简方》。

【组成】草果（连皮）一个　白术　茯苓各一钱　甘草半钱

【用法】上㕮咀，用大罂粟壳十四枚，去筋膜并萼蒂，剪碎用醋淹，炒燥为粗末，同前

作一剂。水二大盏，加生姜七片，大枣、乌梅各七个，煎至一大盏，分二服服之。

【主治】下痢赤白，无问久近长幼，及休息痢疾。

【加减】赤痢者，加乌豆二十七粒；白者，加干姜半钱。

82448 断下汤

【方源】《直指》卷十四。

【组成】茯苓　白术各一钱　甘草半钱　草果（连皮）一枚　大罂粟壳十四枚（去筋萼，剪碎，醋浸，炒燥）　木香半钱

【用法】上为粗末。分作两服，每服加生姜五片，大枣三个，大乌梅三个，食前煎服。

【主治】赤白痢。

82449 断下散

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】熟干地黄（洗，焙）　当归（洗，焙）　川芎　赤芍药　黄连（去须）　槐花（炒）　罂粟壳（微炒）各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加粟米一撮，同煎至一盏，去滓，空心、食前温服。

【主治】①《杨氏家藏方》：久新血痢，日夜无度。②《普济方》：脐腹疼痛。

82450 断下散

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】干姜　地黄　当归　赤芍药　川芎　黄连　槐花　罂粟壳各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加粟米一撮，同煎至一盏，去滓温服。

【主治】久新血痢，日夜无度。

82451 断血汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】黄耆一两　当归五钱　三七根末三钱　茯苓三钱　丹皮三钱

【用法】水煎服。

【功用】补气止血。

【主治】气虚血壅，小便流赤浊，似血非血，似溺非溺，溺管疼痛。

【方论选录】此方用黄耆以补气，用当归以补血。气既旺，无难推送夫败浊矣。况所化精血，久已外出，所流者乃旧血，而非败血也。今用补气、补血之药，以生新血，新血一生，旧血自止，况有三七根之善于止血乎。方中丹皮清血中之火，茯苓以分其水中之血，自然清浊不至混杂，壅阻得以疏通也。

82452 断血药

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】金毛狗脊一两　明矾三钱　血竭少许

【用法】上为末。掺上。

【功用】止血。

【主治】金疮出血不止，及诸疮疼痛，脓血不干，久不生肌。

82453 断后汤

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】诃子　厚朴　香附　陈皮　苍术　甘草　半夏　猪苓　泽泻　藿香　苍耳子

【用法】水煎半碗服。吐出涎，六七日方好。

【主治】白粉疯。唇肿，牙缝出血，遍体如刀刺，觉口臭。

82454 断汗汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】黄耆一两（蜜炙）　防风（去芦）　龙骨（煅）　麻黄（用根节）　白术（炒）　牡蛎粉各半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，空心服。

【主治】盗汗。

82455 断红丸

【方源】《济生》卷八。

【异名】剪红丸（《丹溪心法附余》卷十一）。

【组成】侧柏叶（微炒黄）　川续断（酒浸）　鹿茸（燎去毛，酒煮）　附子（炮，去皮脐）　黄耆（去芦）　阿胶（锉，蛤粉炒成珠子）　当归（去芦，酒浸）各一两　白

矾（枯）半两

【用法】上为细末，醋煮米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】《血证论》：补肾。

【主治】肠虚，脏腑久虚而肠风痔疾，下血不止，或所下太多，面色萎黄，日渐羸瘦。

82456 断红丸

《普济方》卷三十七。即《圣惠》卷六十"鹿茸丸"见该条。

82457 断红丸

【方源】方出《丹溪治法心要》卷五，名见《东医宝鉴·外形篇》卷四。

【组成】大黄（煨过）三钱 桃仁三钱（去皮尖） 当归半两 槟榔半两 皂角仁五钱 黄柏 荆芥穗 枳壳各五钱 猬皮一两（炙） 黄连一两 秦艽一两 槐角子一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前白汤送下。

【主治】肠风下血，独在胃与大肠出。

【加减】如鲜血下甚者，加棕榈灰、莲房灰各五钱。

82458 断红丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】侧柏叶（炒香） 川续断（酒炒）各三钱 鹿茸一具（酥炙）

【用法】上为细末，醋煮阿胶为丸。每服四五十丸，乌梅汤、人参汤、米饮汤任下。

【主治】下血久不止，虚寒色淡晦。

【方论选录】《医略六书》：肠脏虚寒，不能吸血归经，故渗入大肠便血不止焉。鹿茸灰补肾脏真阳以吸血，续断灰续损伤经脉以雄络，侧柏叶灰涩血止血以除便血也。务使命门温暖，则虚寒自散，而肠脏融和血有所归，安有下血之患乎？煮以苦酒之敛，阿胶之益，下以参汤之补，乌梅之敛，因病制宜，无不头头是道。

82459 断红饮

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍 当归各一两 荆芥（炒黑）三钱 三七根末三钱

【用法】水煎服。

【功用】止血。

【主治】大怒吐血，色紫，气逆，两胁胀满作痛。

82460 断红饮

【方源】《观聚方要补》卷五。

【组成】当归 阿胶各八分 川芎五分 蒲黄一钱 柏叶一钱五分 炒姜灰七分

【用法】水煎，百草霜末点服。

【主治】吐下血。

82461 断龟丸

《中医外科学讲义》。为《中药成方配本》"断版龟丸"之异名。见该条。

82462 断砂散

【方源】《同春》卷三。

【组成】甘草 干姜 川乌（炮） 枯矾（炒盐）各等分

【用法】上为末。每服二钱，白水送下。

【主治】青筋。

82463 断鬼丹

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】砒二钱 雄黄 绿豆各五钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如筷头大，朱砂为衣。每服一丸，用桃、柳枝各七寸，煎汤露一宿，临发日空心面向东服。

【主治】疟。

【宜忌】忌食热物，并鱼腥油腻十日。

82464 断根丸

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】龟版（童便浸七日，酥润炙黄，研末） 槐花（净） 桦皮（煅）各等分（一方加木香）

【用法】上为末，炼蜜为丸。酒送下。

【主治】杨梅疮。

82465 断根散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】海螵蛸（火煅）

【用法】上为末。每服大人五钱，小儿二钱，黑砂糖拌匀调下。

【主治】哮喘。

82466 **断欲丸**

《寿世保元》卷七。为《本事》卷十“地黄丸”之异名。见该条。

82467 **断续膏**

【方源】《滑寮方》引《保生方》（见《医方类聚》卷二六四）。

【组成】断续（即蝉蜕，净洗）

【用法】上为细末。以薄荷汁调敷，一二次便能开；若小儿疮疹，黑靥不出，温熟水调下一钱即出，乳母服亦可。

【主治】疹子攻眼，肿痛不可开。

82468 **断遗丹**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】人参一两　山药　芡实　麦冬各五钱　五味一钱

【主治】心虚梦遗。

82469 **断痢丸**

【方源】《串雅内编》卷一。

【组成】木鳖仁六个（研泥，分作两份）　面烧饼一个（切作两半）

【用法】只用半饼，作一窍，纳药在内，乘热覆在病人脐上，一时再换半个热饼。其痢即止，遂思饮食。

【主治】痢疾。

82470 **断痢丸**

【方源】《观聚方要补》卷二引叶氏方。

【组成】五苓散　粟米饮

【用法】上为细末，糊为丸，如弹子两个大。缓急之间捶研，以白水一大盏，煎开温服，不拘时候，未止再服。

【主治】久痢。

82471 **断痢汤**

【方源】《千金》卷十五。

【组成】半夏一升　生姜五两　茯苓　甘草　龙骨各二两　附子一两　人参　黄连各三两　大枣十二枚

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，分三服。

【主治】冷痢，胸心下伏水。

82472 **断痢散**

《宣明论》卷十。为《卫生总微》卷十“分水车前散”之异名。见该条。

82473 **断痢散**

【方源】《施园端效方》引大名王国祥方（见《医方类聚》卷一四一）。

【组成】肉豆蔻　丁香　干姜各二两半（炮）　甘草（炙）　陈皮　诃子（去核）各一两　御米壳（去蒂，蜜浴炒）二两

【用法】上㕮咀。每服二钱半，水一盏，加乳香一粒，粟米百粒，同煎至七分，去滓，食前温服；霍乱吐泻，水冷服。

【主治】泻痢，腹痛久不愈。

82474 **断痫丸**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【异名】断痫丹〔《婴童宝鉴》引汤氏方（见《袖珍》卷四）〕。

【组成】蛇蜕（微炙）三寸　蝉蜕（去土，炒）四枚　黄耆（锉）　细辛（去苗叶）　钩藤钩子　甘草（炙，锉）各半两　牛黄（研）半钱

【用法】上为末，再同和匀，煮面糊为丸，如小豆大。百晬内小儿服三二丸，二三岁儿十丸至十五丸，人参汤送下，不拘时候。

【主治】小儿胎风久为惊痫，时发时愈。

82475 **断痫丸**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】皂角（盈尺者三锭（去皮捶碎，水三升，浸取汁，滤过，煨器内熬成膏）　白矾（煅枯，研细）一两半　南星（湿纸炮熟）一两　蝎蛸（炒）　直僵蚕（炒）　雄黄（别研）朱砂　白附子各半两　麝香一钱（别研）　乌蛇（酒浸，取肉焙干，炒）一分　赤蜈蚣一条（去头足，酒浸，炙）

【用法】上为末，用水煮半夏糊和前项皂角膏为丸，如梧桐子大。每服一丸，生姜汤送下。

【主治】诸痫痰盛。

82476 **断痫丸**

【方源】《永类钤方》卷六。

【组成】紫石英（醋淬煅七次）二两　白矾（飞过）二两

【用法】上为末，酒糊为丸。每服二十丸，白汤送下。

【主治】风痫。

82477　断痫丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】全蝎　蝉蜕　牛胆星　防风　天麻　白附子各二钱　羌活　薄荷　细辛　人参各一钱　皂角一钱五分

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服三十丸，葱白汤送下。

【主治】诸痫，痰火发作频数。

82478　断痫丸

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】枳实　黄连　半夏　白茯苓各等分　石膏折半　朱砂（飞）又折半

【用法】上为末，神曲糊为丸，如芡实大，朱砂为衣。每服一丸，用豮猪心一个，切开，入药在内，线扎定，放瓦罐中煮熟，取出猪心和药食之，以汤送下。

【主治】小儿惊病成痫，一月之间发二三次。

82479　断痫丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】黄连　礞石　石菖蒲　朱砂　珍珠　铁花粉　胆星各五分　甘遂三分　沉香二分　茯苓二钱

【用法】上为末，别用人参一钱，白术三钱，煮糊为丸，如芡实大。每用一丸，取豮猪心一个劈开，入药在内，将线扎住，长流水煮熟，取出丸子研细，灯心汤调下，以猪心及汁，与儿食之，三日服一丸。又宜常服参砂膏，以通心气。

【主治】痫证。

82480　断痫丹

《婴童宝鉴》引汤氏方（见《袖珍》卷四）。为《圣济总录》卷一七二"断痫丸"之异名。见该条。

82481　断痫丹

【方源】《普济方》卷一〇〇。

【组成】黄耆三钱（蜜炙）　防风二钱　钩藤三钱　细辛（去土）三钱　甘草一钱　蝉蜕二钱　露蜂房二钱　石菖蒲二钱　桂心（去粗皮）二钱　远志（去心）二钱　人参二钱　杏仁二钱半（去皮尖）　半夏（泡）二钱　天南星（泡）二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，用朱砂、麝香少许为衣。每服二十丸，煎枣汤送下，一日二服，临卧一服。

【主治】因惊成痫，愈而复作，连绵不除。

82482　断痫丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】法半夏二两　僵蚕（炒）一两五钱　南星（炙）一两　乌蛇肉（炙）一两　白附子（炙）五钱　全蝎二钱　雄黄一钱五分　蜈蚣三分

【用法】将皂角四两，用水熬汁，剩一两，再用汁熬白矾一两，以干为度，共为细粉过罗。每细粉八两三钱八分，兑麝香二钱，珍珠粉一钱，朱砂二钱，研细和均匀，炼蜜为丸，重一钱。每服二丸，温开水送下。

【功用】镇惊安神，祛风化痰。

【主治】痰迷心窍，羊痫风症，四肢抽搐，昏晕倒地，口吐涎沫，神志不清。

82483　断渴汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】乌梅肉二两　麦门冬　人参　甘草　茯苓　干葛各一两

【用法】上为末。每服三钱，以水一盏半，煎至六分，去滓温服。

【主治】消渴不止。

82484　断源散

【方源】《古今医鉴》卷十一引胡云阁方。

【组成】棉花子（铜器炒烟尽，为末）

【用法】每服二钱，空心黄酒调下。

【主治】血崩，如泉流不止。

82485　断膈丸

【方源】《医心方》卷九引《效验方》。

【组成】蜀附子一分 藜芦一分 甘草一分 赤小豆一分 瓜蒂一分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如小豆大。每服五丸，当呕青黄汁，不知稍增。

【主治】膈间有澹水。

82486 断膈汤

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《千金》卷十八。

【组成】常山二两 甘草一两 松萝一两 瓜蒂三七枚

【用法】酒、水各一升半，煮取一升半。初服七合，取吐，吐不尽，余更分二服，后可服半夏汤。

【主治】胸中多痰，头痛不欲食，及饮酒则瘀阻痰。

【方论选录】《千金方衍义》：断膈者，断除膈上痰癖也。瓜蒂吐膈中寒实；加以恒山涌膈上稠痰；松萝乃松上女萝，气清味苦，能吐肝胆风痰，与赤小豆之涌吐心包热痰似同而异。吐后服半夏汤以实中土，缘恒山、瓜蒂皆伤伐胃气也。

【备考】本方方名，《外台》引作“治膈汤”。

82487 断膈散

【方源】《医心方》卷九引《效验方》。

【组成】七月七日瓜蒂二枚 赤小豆二两 人参二两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，以温汤和下。当呕病愈。

【主治】痰病。

82488 断弓弦散

《苏沈良方》卷八。为《证类本草》卷二十二引《经效方》“失笑散”之异名。见该条。

82489 断版龟丸

【方源】《中药成方配本》。

【异名】断龟丸（《中医外科学讲义》）。

【组成】克蛇乌龟一只（约一斤）

【用法】将克蛇乌龟用铅丝缚住，泥封，用炭五斤，煅三小时，得灰四两，研末，用白蜜三两二钱炼熟，糯米粉一两二钱，和入做丸，如梧桐子大，约做成七两四钱。每服一钱，小儿减半，开水送下，一日三次。

【主治】附骨流痰，瘰疬结核。

82490 断遗神丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参一两 山药五钱 芡实五钱 麦冬五钱 北五味一钱

【用法】水煎服。

【主治】心虚，用心过度，心动不宁，以致梦遗，口渴舌干，面红颧赤，眼闭即遗，一夜有遗数次者，疲倦困顿。

82491 断下渗湿汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】樗根皮（炒黑）一两 生茅术一钱 生黄柏一钱 地榆（炒黑）一钱五分 楂肉（炒黑）三钱 银花（炒黑）一钱五分 赤苓三钱 猪苓一钱五分

【主治】久痢带瘀血，肛中气坠，腹中不痛。

【方论选录】重用樗根皮之苦燥湿，寒胜热，涩以断下，专入血分而涩血为君；地榆得先春之气，木火之精，去瘀生新；苏木、黄柏、赤苓、猪苓开膀胱，使气分之湿热，由前阴而去，不致遗留于血分也；楂肉亦为化瘀而设；银花为败毒而然。

82492 断红肠澼丸

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】生地炭 当归 黄芩各六斤 地榆炭 生栀子各五斤四两 生白芍四斤八两 升麻三两 炒槐花三斤十五两 侧柏炭四斤 乌梅四两 生阿胶 芥穗各四斤 黄连一斤八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】清热、除湿、止血。

【主治】痔疮漏疮，肛门肿痛，大便出血。

82493 断乳画眉散

《经验各种秘方辑要》。为《袖珍小儿》卷七“画眉膏”之异名。见该条。

82494 断乳画眉膏

《寿世保元》卷七。为《袖珍小儿》卷七“画眉膏”之异名。见该条。

82495 断疟如圣散

《医学纲目》卷六。即《宣明论》卷十三“断魔如圣丹”。见该条。

82496 断疟如神丹

《穷乡便方》。为《宣明论》卷十三“断魔如圣丹”之异名。见该条。

82497 断疟恒山酒

《医心方》卷十四。即《外台》卷五引《小品方》“常山汤”。见该条。

82498 断泉神秘丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】牡蛎　山栀　黄连各一两　陈棕（煅灰存性）　槐花各四钱　侧柏叶　人参　黄耆各八钱　苍耳草（煅灰）三钱

【用法】上为末，捣小蓟汁、藕汁，以二汁为丸。每服一钱五分，空心盐汤送下。

【主治】远年近日血崩，或妇人天癸当住，行之不止。

82499 断魔如圣丹

【方源】《宣明论》卷十三。

【异名】断疟如神丹（《穷乡便方》）。

【组成】信砒一钱　蜘蛛（大者）三个　雄黑豆四十九粒

【用法】上为末，滴水为丸，如豌豆大。如来日发，于次早以纸裹一丸，入耳内。一粒可医三人。

【主治】疟疾。

【备考】本方方名，《医学纲目》卷六引作“断疟如圣散”。

剪

82500 剪血丸

【方源】《普济方》卷三十七。

【组成】木香一两

【用法】用湿纸裹，炮香为末，同酒糊为丸服。

【主治】肠风下血。

【宜忌】切忌盐藏、白酒、鸡肉、鲊酱。

82501 剪红丸

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】吴茱萸（去梗）二两　荆芥穗二两　川乌一两

【用法】上炒黄色，共为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下。

【主治】远年近月，肠澼下血。

82502 剪红丸

【方源】《永类钤方》卷三引曾异庵方。

【组成】使君子一两　雷丸一两半　槟榔半两　黑牵牛八钱　木香半两　净青皮一两半　天花粉半两　草乌二两半（炮）　香附子　三棱（炮）各一两

【用法】上为末，皂角熬膏为丸，如绿豆大。每服三十丸，空心用冷茶送下。

【主治】五积六聚。

82503 剪红丸

【方源】《永类钤方》卷四。

【异名】秦川剪红丸（《奇效良方》卷十六）。

【组成】雄黄半两　木香半两　槟榔　三棱　莪术（煨）　陈皮　贯众（去毛）各一两　大黄（春）二两（秋、冬、夏）一两　干漆一两（炒烟起）

【用法】上为末，糊为丸。每服五十丸。吐出瘀血及虫而愈。

【主治】①《永类钤方》：膈气变翻胃。②《杂病源流犀烛》：胃痛有因诸虫者。

82504 剪红丸

【方源】《永类钤方》卷二十。

【异名】神应丸（《普济方》卷三九二引《保婴方》）。

【组成】干漆一钱（炒令烟尽）　紫芫花一钱（醋拌炒）　巴豆七个（去皮膜心，不去油）　斑蝥七个（去头足翅，炒研时塞口鼻）　南木香　雷丸　三棱（生）　莪术（生）　百部（微炒）各半两　贝母　槟榔　大黄（生）各二两　使君子仁四十九个（半生

半炒） 牵牛（半斤，取头末）三两半

【用法】上药前四味为末，醋糊为丸，如梧桐子大，用红纱包，红线缚定，用时剪下来。南木香以下诸药另为细末；用肥皂角十梃（捶碎）、山茵陈一两，苦楝根皮二两，水四五碗，于砂锅中以慢火煎至一小碗，将前末搜为丸，如梧桐子大，小儿粟米大，晒干。每服前丸一丸，后丸二钱半，各随后证改汤使引下，五更初服。小儿齁鮯喘急，咳嗽，桑白皮汤送下；取寸白虫，煎石榴根汤送下；脚气，肿不可行，木瓜汤或蜜水送下；取蛔虫，沙糖水送下；小儿一切诸证，蜜水或沙糖水送下；酒痢、酒积，百药煎汤送下；妇人血脉不行，淡醋汤、红花汤送下；妇人血蛊病，葱白汤送下；肠风下血，煎山栀子汤送下；大小便不通，淡醋汤送下；食积气块诸证，用温蜜水，温茶汤送下。

【功用】磨癖积，杀诸虫，进饮食。

【主治】小儿齁鮯喘急咳嗽，寸白虫、蛔虫，脚气肿不可行，酒痢，酒积，妇人血脉不行，血蛊病，肠风下血，大小便不通，食积气块。

【宜忌】孕妇莫服，忌荤腥、生硬、油腻物。

82505 剪红丸

【方源】《普济方》卷一六九引《医学切问方》。

【组成】槟榔六钱 白牵牛十二两（取头末） 芫荑六两 雷丸五两 巴豆一两（取霜） 土朱砂

【用法】上为细末，滴水为丸，朱砂为衣，如梧桐子大。每服一丸，蜜水送下。取下病疾为验，白粥补之。

【功用】追虫取积。

【主治】远年近日诸般虫，稍食不消；妇人赤白带下；痢疾。

82506 剪红丸

《丹溪心法附余》卷十一。为《济生》卷八“断红丸”之异名。见该条。

82507 剪红丸

《医统》卷七十八。为原书同卷“妙应丸”之异名。见该条。

82508 剪红丸

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】当归身 黄连（炒） 槐角子（炒） 侧柏叶（炒） 荆芥穗 枳壳（炒）各等分

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如麻子仁大。陈米汤送下。

【主治】痢血。

82509 剪红丸

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【组成】雷丸 槟榔 三棱 莪术（各醋煮） 木香 芫荑 黑丑 狗脊 大黄 使君子 鹤虱 牙皂 锡灰 茵陈 黄丹各等分

【用法】上为末，以茵陈煎汤为丸，如梧桐子大，外以黄丹为衣。大人每服三钱，小儿每服一钱，空心以酒送下。

【主治】久积有虫。

82510 剪红丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】侧柏叶 槐花 枳壳（各炒） 荆芥穗各等分

【用法】醋糊为丸，糯米汤送服。

【主治】痢鲜血。

82511 剪红丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】生地八两 白芍四两 茜草四两 扁柏二两五钱 牛膝二两五钱 熟大黄一两

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，白汤送下，不拘时候。

【主治】脏腑不和，龙火陡发，冲于肺则衄血痰红；乘于心，烦躁咯血；附于肝则气逆吐血；伤阳络则牙宣、鼻衄、呕血、咳嗽；伤阴络则便红、溺血，上下血症，初发其势汹涌者。

82512 剪红饮

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】侧柏叶 白芍药各等分

【用法】每服五钱，水煎半，冲酒服。

【主治】月水不断。

82513 剪金丹

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】白术（炒） 人参各二钱 黄芩一两二钱 大黄二两（酒蒸） 沉香五钱

【用法】上为细末，井花水为丸，如楝子大。每服一丸，冷痢，干姜汤送下；热痢，淡姜汤送下；热毒死血，川归汤送下。

【主治】痢疾。

82514 剪金汤

《鸡峰》卷十。为《普济方》卷一八九引《指南方》"剪金散"之异名。见该条。

82515 剪金散

【方源】《普济方》卷一八九引《指南方》。

【异名】煎金汤（《全生指迷方》卷二）、剪金汤（《鸡峰》卷十）。

【组成】剪金花连茎叶不拘多少（阴干用）

【用法】浓煎汁服。

【主治】鼻衄。

82516 剪草散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】槿树皮八两（杭州者） 剪草四两 白及四两 巴豆十四个（连壳研）

【用法】上为细末。新汲水调为糊，厚厚敷于癣上，干即去之，再敷。

【主治】顽癣，久不能愈。

【宜忌】不须抓破。

82517 剪草散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】寒水石 芜荑各二钱 剪草 枯矾 吴萸 黄柏各一钱 苍术 厚朴 雄黄各五分 蛇床三钱 轻粉一钱

【用法】上为末。香油调敷。

【主治】沙疥。

82518 剪根丸

【方源】《仙拈集》卷二引万密斋方。

【组成】元胡 胡椒 五灵脂 白豆蔻各五钱 硫黄（水浸，早晚换水取出，用磁器熔数沸，于土地上候冷，再用水泡过洗净）一两 木香（切片，晒干）二钱半

【用法】上为细末，拌匀收贮。体壮者服一分，弱者八厘，老人、幼童五厘。取温烧酒半小钟调下。

【主治】胃气痛、冷痛。

82519 剪霞膏

【方源】《普济方》卷七十二引《海上方》。

【组成】黄连（去芦，研为末） 炉甘石（火煅，用童便淬数十次，以酥为度，研如粉）各一两 雄黄（研如粉） 白丁香（研如粉） 海螵蛸（研） 当归（研为末） 麝香（研） 乳香（研）各一钱 轻粉一合 黄丹二钱（磁器内炒黄色）

【用法】上先用蜜四两，熬三四沸，下炉甘石，再熬，不住手搅令匀；候冷，下黄丹再熬，下黄连、白丁香、雄黄，再搅匀；下当归、海螵蛸，再煎三五沸，下轻粉、麝香、乳香，再搅令匀，以笋皮收之。每用如皂角子大一块，汤化开热洗；一方用皮消一两，安童便内，却将烧红炉甘石，放在皮消、童便内浸；一方炉甘石，加铜绿一两，土粉一两三钱，枯白矾、乳香各三钱，硼砂二钱，同为末，炼蜜为膏。每用皂角子大，水化频洗。

【主治】肾水枯乏，肝气不足，上攻眼目，昏涩眵泪羞明，及风毒眼睑赤生粟，隐涩疼痛，心经受热暴赤痛，妇人血风注眼，久患烂沿，翳膜遮睛，拳毛倒睫。

82520 剪刀股丸

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】大戟（浆水一盏略煎） 石燕子（捣研） 粉霜（研）各二钱 棘刚子（连肉）四十二枚 蝎梢二十一枚（全者炒） 芦荟一钱（研） 乳香（研） 青黛（研）各二钱 龙脑（研） 牛黄（研）各半钱

【用法】上为细末，用汤浸雪糕为丸，如梧桐子大。每服一丸，用剪刀股研破，浓煎薄荷水化下；如口噤，即斡开灌之。

【主治】小儿急惊，涎盛，搐搦。

82521 剪刀股丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】朱砂 天竺黄（各研） 白僵蚕（去头足，炒） 蝎（去毒，炒） 干蟾（去四足并肠，洗，炙焦黄，为末） 蝉壳（去剑） 五灵脂（去黄者，为末）各一分 牛黄 龙脑（并研）各一字 麝香（研）五分 蛇黄五钱（烧赤，醋淬三五次，放水研飞）

【用法】上为末，共二两四钱，东流水煮，白面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，剪刀环头研，食后薄荷汤化下。

【主治】小儿惊风，久经宣利而生惊。

【加减】慢惊，即去龙脑。

82522 剪刀股丸

【方源】《普济方》卷一一五。

【组成】白茯苓二两 山芋半两 天麻半两 防风二两 全蝎半两 羌活一两半 川芎一两 甘草二（一）两 麦门冬半两 铁艳粉二钱半 白附子半两 僵蚕二钱半 朱砂 麝香少许

【用法】上为细末，水调服之，或煎饮亦可。

【主治】一切风。

盖

82523 盖体汤

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】木耳二两 丹皮一两 苏木五钱 小蓟五钱

【用法】水煎服。

【主治】杖疮。

82524 盖子澄眼药方

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】多年燕子窝（捣罗为细末） 皂角三十梃 熟地黄 当归各一两 仙灵脾一两半 硼砂二两 生地黄二两半 细辛一两半 白盐半斤 木鳖子十八个 川楝子一两 青盐二两 威灵仙 香白芷 藿香叶 酸榴皮各一两 川百药煎一两半 黑牵牛 川芎各一两 核桃仁十八个 酒醋（糠醋）三升

【用法】先将燕子窝用井花水调，如胡桃大，白纱帕子包了眼上熨之，如有泥，用井花水洗。上药拌匀，先将青盐、硼砂与醋浸三昼夜，每日翻一次，将上面药转在下面，用石拍压实醋，候日满取出诸药不用，只将皂角用桑柴熟火焙干，皂角再逐梃于所浸下醋内蘸淹，于火上焙干，又蘸醋再焙至醋尽为度。其角焙及六分干焦熟便碾为细末。每日三次或二次，擦牙一个月，只可用一两以下，先擦时少用，逐旋加药。如有津液咽之为妙，擦毕漱津数口愈；每两药末，用麝香一百文足，多愈妙。

【功用】明目健身。

【主治】头风。

寇

82525 寇相入朝汤

【方源】《普济方》卷二六七引《卫生家宝方》。

【组成】沉香 木香 甘草 人参 茴香 肉蔻 草豆蔻 荜澄茄各等分

【用法】上为细末。每服一钱，入盐少许，沸汤点下。

【主治】冲冒雾气。

【备考】春天不可少服，空心进饵。

寅

82526 寅药

【方源】《咽喉秘集》。

【组成】青黛一两 人中白五钱 黑山栀五钱 梅冰片一钱 厚朴（切片，用黑枣去核三两，包厚朴，火上煅存性）五钱

【用法】上为末。吹口。

【主治】口疳。

【加减】如遇伤寒后口疳，另加坑砖一角（火煅，研末）五钱。

寄

82527 寄生丸

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】桑寄生（锉，炒） 附子（炮裂，

去皮脐） 芍药各一两 地榆（锉，炒） 白龙骨各一两半 鸡苏三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或米饮送下，不拘时候。

【主治】产后血露不断。

82528 寄生汤

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】桑寄生四两 附子三两（炮） 独活四两 狗脊五两（黑者） 桂心（四两） 杜仲五两 芎䓖一两 甘草二两（炙） 芍药三两 石斛三两 牛膝三两 白术三两 人参二两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】①《外台》引《古今录验》：腰痛。②《圣济总录》：五种腰痛不能转侧。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水、桃、李、雀肉等。

82529 寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】桑寄生 鸡苏 淡竹茹各一两 芍药 地榆各一两半 白龙骨二两（一方用附子三分，无淡竹叶）

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妇人经血暴伤及带下经久不止。

82530 寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】桑寄生三两握（细锉）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后乳汁不下。

82531 寄生汤

【方源】《产宝诸方》。

【组成】桑寄生（去苗） 肉桂（取心） 当归 白茯苓 白芍药 人参 熟地黄 麦门冬（去心） 甘草各半两 黄耆一两 鳖甲一两（醋炙） 牛膝三分

【用法】上㕮咀。先用獖猪石子一枚（劈破去筋膜，水二大盏，加生姜四片，大枣一个，煎至一盏，却去石子等，取汁，入药三钱，煎至六分，绞汁，食前服，一日二三次。

【主治】产后百损，腹胁痛，不下食。

82532 寄生汤

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】桑寄生（洗，锉） 秦艽 阿胶各半两 糯米半两（作粉）

【用法】上以新汲水三升，先下寄生、秦艽二味，煮至二升，去滓；次入阿胶、糯米再煮，约有一升止。分作三服，空心、食前、日午服之。娠妇胎气至五月以后常不安者，服之必效；顷见娠妇好饮酒，食咸酸五辛，胎必动，不可不知之。

【主治】胎气常不安。

82533 寄生汤

【方源】《痘疹仁端录》卷七。

【组成】牛膝 杜仲 人参 秦艽 茯苓 白术 甘草 白芍 独活 熟地 防风 当归 川芎 桑寄生

【用法】水煎服。

【主治】痘疹。

82534 寄生饮

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】桑寄生一两 桑根白皮（锉，炒）三分 木香半两 紫苏茎叶一两 大腹二分半

【用法】上锉细，如麻豆大，拌匀。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】妊娠遍身虚肿。

82535 寄生散

【方源】《外台》卷十七引《必效方》。

【组成】桑寄生 鹿茸（炙） 杜仲各一分

【用法】上为散。每服方寸匕，酒下，一日三次。

【主治】肾虚腰痛。

82536 寄生散

【方源】方出《圣惠》卷五十六，名见《圣济总录》卷一四七。

【组成】桃树上寄生三两

【用法】上为末。每服一钱，茶点下，不拘时候。

【主治】中蛊毒，令人腹内坚痛，面目青黄，形露骨立，病变无常。

82537 寄生散

《圣济总录》卷十四。为《医心方》卷十三引《小品方》"别离散"之异名。见该条。

82538 寄生散

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】桑寄生（切，焙） 牡丹皮 鹿茸（酒浸，炙，去毛） 桂（去粗皮）各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕，空心、日午、夜卧用温酒调下。

【主治】腰痛。

82539 寄生散

【方源】《幼幼新书》卷三十六引张涣方。

【组成】桑寄生 独活 川大黄各一两 朴消 甘草（炙） 犀角各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】毒肿。

82540 寄生散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】桑寄生 续断 芎藭各一两 龙骨三分 当归 伏龙肝 阿胶各一两 干姜 甘草各一分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片、大枣一个，煎至六分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妊娠胎动不安，腹内疼痛，下血不止。

82541 寄生散

《医统》卷八十五。为《医方类聚》卷二二四引《济生》"桑寄生散"之异名。见该条。

82542 寄生散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】寄生 川断 阿胶 黑人参 白术 川芎各等分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】妊娠胎漏，经血妄行。

【备考】《梅氏验方新编》有香附。

82543 寄奴汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术一两 茯苓三钱 肉桂一钱 柴胡一钱 刘寄奴二钱

【用法】水煎服。

【主治】小便艰涩，道涩如淋，而下身生疼，时而升上有如疝气，此为风寒湿邪入于小肠而成痹。

82544 寄杖散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】白蜡一两

【用法】细细切烂，滚酒淬入碗内服之。

【主治】打着不痛。

82545 寄生防风汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】独活 川芎 芍药（炒黄） 桂心 续断 生姜 桑寄生各六分 当归 防风各八分

【用法】上锉，水煎服。

【主治】①《济阴纲目》：产后风邪头眩，腰痛不可转侧，四肢沉重，行步艰难。②《妇科指要》：袭风腰痛，脉浮弦涩。

【方论选录】《医略六书》：产后风伤背气，不能营运筋脉，而腰失所养，故腰痛不止焉。独活开泄经气，防风疏散风邪，当归养血脉以荣经，白芍敛营阴以和血，桂心温营暖血，寄生补肾强腰，续断续筋脉，川芎行血气，生姜温胃气，以行痹也。水煎，温服，使风邪外解，则营气完复，而经脉荣运有常，何腰痛之不止哉！

82546 寄生养荣汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】净钩藤一钱 丹皮二钱 当归二钱 川芎一钱 生地三钱 川断二钱 人参一钱 云苓一钱 生甘草五分 白芍（酒炒）一钱 桑寄生三钱

【功用】扶阴还阳，疏风清火。

【主治】产后瘈疭发痉，角弓反张。

【加减】有痰，加竹沥、姜汁；多汗，加黑豆。

【方论选录】是方用寄生、钩、续祛风活络舒筋为君，丹、芍、地、草扶阴退火为臣，芎、归、苓、参大补气血为主，则筋得所养而瘈瘲自除矣。

82547 **寄生葱豉汤**

《医方类聚》卷二二四引《胎产救急方》。为方出《经效产宝》卷上，名见《圣惠》卷七十五“桑寄生散”之异名。见该条。

宿

82548 **宿鸠丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】宿鸠一只（去毛、羽、嘴、足、肠、胃，炙黄） 羊肝一具（清油炼定血，去筋膜，劈作片子，焙） 蔓荆子半斤（淘净，生绢袋盛，饭上炊三遍，焙） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗） 楮实 仙灵脾 木贼 羌活（去芦头） 蝉壳（去土）各一两 甘菊花（去萼） 荆芥穗 苍术（米泔浸，去皮） 蒺藜子（炒去角）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或盐汤送下，不拘时候。

【主治】肝肾气虚，眼生翳晕及见黑花。

82549 **宿露汤**

《续易简》卷四。为《三因》卷十二“露宿汤”之异名。见该条。

82550 **宿州红饼子**

【方源】《朱氏集验方》卷一引陈氏家传方。

【组成】何首乌 天南星 川芎 川乌各半两 苍术 僵蚕各二两 草乌一两 藿香 白芷各一钱 雄黄半钱

【用法】上除僵蚕、雄黄外，以水净洗，晒干为末，粳米粉糊捻饼子，如小钱大，土朱为衣，用刀切十字，待干。一饼分作四次，空心服。偏正头风，生葱茶嚼下；打扑伤损，松节酒下；鼓槌风膝肿，浸川牛膝酒下；如牙疼，半饼嚼在疼处，先以葱汤下一服。

【主治】风疾兼诸损。

密

82551 **密香散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】黄连 密陀僧 槟榔 木香各等分

【用法】上为细末。每用少许掺疮口，如脓干，以津唾调敷之。

【主治】臁上生疮，浸溃不止，疮口不敛，肌肉不生。

82552 **密蒙丸**

【方源】《异授眼科》。

【组成】密蒙花 菊花 羌活 石决明（盐水浸，炒） 青精石 白蒺藜（炒去角）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后服，一日三次。

【主治】眼目怕日羞明。

82553 **密蒙散**

《冯氏锦囊·杂证》卷十四。为《圣惠》卷八十四“密蒙花散”之异名。见该条。

82554 **密陀僧丸**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】密陀僧二两（用绵裹以萝卜煮之一炊时） 银箔五十片 黄丹一两（炒令黄紫） 绿豆粉半两 腻粉半两 胡粉半两（炒令黄） 金箔五十片 葛粉半两

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每临睡时，绵裹一丸，含化咽津。

【主治】积年肺气喘嗽。

82555 **密陀僧丸**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】密陀僧一两 藜芦半两（为末）

【用法】上药以生续随子捣绞取汁为丸，如梧桐子大，以腻粉滚过。每服一丸，以温酒研下。

【主治】妇人中风，痰涎壅滞，吐涎。

82556 **密陀僧丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【异名】蜜陀僧丸（《鸡峰》卷十七）。

【组成】密陀僧一两（烧令赤） 白矾灰一两 槐子仁半两（微炒） 皂荚灰一分 鸡冠花半两 百草霜半两

【用法】上为细散，以面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以柏叶汤送下。

【主治】妇人痔疾，面色萎黄。

【备考】方中槐子仁，《普济方》作“栀子仁。

82557 密陀僧丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【异名】蜜陀僧丸（《普济方》卷二一二）。

【组成】密陀僧 白矾 阳起石 伏火砒 伏龙肝 赤石脂各半两

【用法】上为细末，入瓶中盐泥固济，以文火养三日后，煅令通赤，候冷重研极细末，水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三丸，空心、日午、夜卧煨生姜汤送下。

【主治】久痢。

82558 密陀僧丸

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【异名】化蛊丸（《圣济总录》卷一四七）、化虫丸（《三因》卷十二）、如智丸（《普济方》卷二五二）。

【组成】密陀僧（煅）一两 硫磺（研） 木香各半两 附子一枚（生，去皮脐，锉为末）

【用法】上药先以酽醋一升煎附子末为膏，次入三味药为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心、晚食前冷茶送下。不过数服，虫化为水。

【主治】寸白虫。

82559 密陀僧丸

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【异名】蜜陀僧丸（《普济方》卷二九九）。

【组成】密陀僧（研细） 石胆（研细） 白蜜各一两 生地黄一斤（捣绞取汁）

【用法】上药合和令匀，以竹筒盛于饭上蒸，候浓干即住，以饭为丸，如梧桐子大。每含化一丸，有涎即吐出。

【主治】口舌生疮。

82560 密陀僧散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】密陀僧半两（细研） 橡实半两 肉豆蔻半两（去壳） 地龙一两（微炒） 槟榔一两 榼藤子仁一两（煨取肉用）

【用法】上为细散。每服一钱，食前以粥饮调下。

【主治】五痔，下血疼痛不可忍。

82561 密陀僧散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】密陀僧 雄黄 雌黄 定粉各半两 腻粉二钱

【用法】上为细末，先用柳枝一握，加生甘草一两捶碎，以浆水二升，煎六七沸，去滓，稍热，淋洗疮后，以药敷之。

【主治】热毒恶疮臭烂，久不生肌。

82562 密陀僧散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】密陀僧十二两 黄丹一斤（炒令紫色） 宝肌草一斤 白蔹半斤 突厥白十两 石灰一斤（炒）

【用法】上为末，以敷疮上，帛封，勿令水湿。

【主治】金疮久不愈。

82563 密陀僧散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】蜜陀僧散（《普济方》卷三六四）。

【组成】密陀僧 白矾灰 夜明砂（微炒）各一分

【用法】上为细末。用少许干贴，一日三次。

【主治】小儿聤耳。

82564 密陀僧散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】密陀僧一两 黄连三分（去须） 槟榔三分

【用法】上为细散。用掺疮上，一日三次。

【主治】小儿疽肿穴后及恶疮肿，脓水虽收，肌肉不生。

82565 密陀僧散

【方源】《圣惠》卷九十。
【异名】蜜陀僧散（《普济方》四〇五）。
【组成】密陀僧二两　胡粉二两　熊胆一两　芦荟一两　白及一两　白蔹一两
【用法】上为细散。敷疮口内。
【主治】小儿瘰疬穿溃，浓水不止。

82566　密陀僧散

【方源】《圣惠》卷九十三。
【异名】蜜陀僧散（《普济方》卷三九八）。
【组成】密陀僧　黄丹　定粉　白矾各一两（研）
【用法】上药以新瓷瓶盛，用纸筋泥固济，以文火烧令通赤，候冷取出，入龙骨末一两，同研令细。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。
【主治】小儿洞泄，下痢不止，渐至羸困。

82567　密陀僧散

【方源】《圣惠》卷九十三。
【组成】密陀僧一分（细研）　定粉一分（微炒）　黄丹一分（微炒）　龙骨一分
【用法】上为细散，每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。
【主治】小儿痢久不愈，日夜度数无恒。

82568　密陀僧散

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。
【组成】密陀僧半斤（煅，醋淬淘，研，控干取六两）　京三棱（煨，捣末）二两　诃黎勒（不去核，生用捣末）二两
【用法】上合研令匀。每服二钱匕，用煮面浓汤调下，当晚不食，临卧一服，余时勿服，并服三夜，次夜当下恶物；不下，第三夜加生牵牛子末一钱匕同调下。
【功用】取劳积。
【主治】临尸哭泣，尸气入腹，沉滞脏腑，有时发动。

82569　密陀僧散

【方源】《圣济总录》卷一一八。
【组成】密陀僧（研）　黄柏（锉）　甘草（炙，锉）各一两　蒲黄　黄药各半两
【用法】上为散。每用一钱匕，敷于疮上。
【主治】口舌生疮。

82570　密陀僧散

【方源】《圣济总录》卷一二八。
【组成】密陀僧　自然铜各半两　杏仁（去皮尖双仁）二十七枚
【用法】用苦竹筒一枚，入药在内，纸封筒口，慢火煨，候筒黄色取出，研细末。看疮肿大小用药，以新汲水调匀，用鸡翎扫药涂。甚者不过二七日效。
【主治】附骨痈。

82571　密陀僧散

【方源】《圣济总录》卷一三三。
【组成】密陀僧　谷精草各一分　雄黄半两
【用法】上为散。每用少许，干掺疮上。
【主治】恶疮。

82572　密陀僧散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。
【组成】黄连（去须）　密陀僧（火煅，另研）　香白芷　白蔹各半两　腻粉半钱
【用法】上为细末。先以盐汤洗疮，次用生油调药，以翎毛敷之。
【主治】热毒攻注，遍身生疮，昼夜不可近。

82573　密陀僧散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。
【组成】开通钱十文（米醋一碗，用炭火将铁线子串钱烧赤，淬醋尽度，去铁线不用）　密陀僧半两　麝香一字（别研）　轻粉一字
【用法】上为末。每用先令浴了，剃去腋毛，以生姜一块，切作两片，蘸药，左手托右，右手托左。
【主治】腋气。

82574　密陀僧散

【方源】《直指》卷十一引《夷坚志》。
【异名】密陀僧一物散（《医方考》卷五）。
【组成】密陀僧（研极细）
【用法】每服一大钱匕，无热者，用热酒调下；有热者，沸汤泡麝香调下。
【主治】《医方类聚》：大惊入心，痰血窒塞，

瘖不能言，亦治瘖风。

【方论选录】《医方考》：盖此物镇重而燥，重故可以镇心，燥故可以劫其惊痰。

【临证举例】失音 《医方考》：有人伐薪山间，为狼所逐，喑不能言，一医授以此方，茶调服，瞬愈。又一军人采藤于谷，为恶蛇所逐，趋归，证状亦同，以此方与之亦愈。

82575 **密陀僧散**

【方源】《准绳·幼科》。

【组成】密陀僧一两 轻粉五十贴 麝香一字

【用法】上为细末。于乳钵内杵匀。每用半钱，擦患处。

【主治】走马疳，齿焦黑烂。

82576 **密陀僧散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】硫黄 雄黄 蛇床子各二钱 石黄 密陀僧各一钱 轻粉五分

【用法】上为末。醋调搽上。

【主治】汗斑。

82577 **密陀僧散**

【方源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】密陀僧一两 石膏 枯白矾各二钱 轻粉一钱

【用法】上研细末。桐油调搽，湿则干掺。

【主治】脚丫痒烂。

82578 **密陀僧膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】密陀僧 31 克 硫黄 15 克 斑蝥 3～5 个 轻粉 9 克 水银 9 克 江米面适量 冰片 9 克 木香 3 克 雄黄 3 克 枯矾 9 克 米醋 1000 克

【用法】按常法熬膏。外用。

【主治】皮肤癌。

82579 **密蒙花丸**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】密蒙花 黄柏根（洗，锉）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食后、临卧熟水送下，或煎汤送下。

【主治】眼障翳。

82580 **密蒙花散**

【方源】《局方》卷七。

【异名】蒙花散（《治痘全书》卷十四）。

【组成】密蒙花（净） 石决明（用盐同东流水煮一伏时滤出，研粉） 木贼 杜蒺藜（炒去尖） 羌活（去芦） 菊花（去土）各等分

【用法】上为细末。每服一钱，腊茶清调下。

【主治】风气攻注，两眼昏暗，眵泪羞明，睑生风粟，隐涩难开，或痒或痛，渐生翳膜，视物不明，及患偏头疼，牵引两眼，渐觉细小，昏涩隐痛，并暴赤肿痛。

82581 **密蒙花散**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】密蒙花一两 楮实 蒺藜子（炒去角） 甘菊花 防风（去叉） 蛇蜕各半两 甘草（炙、锉）一分

【用法】上为散。每服一钱匕，临卧、食后温水调下，一日三次。

【主治】肝热目涩，磣痛昏暗，视物不明。

82582 **密蒙花散**

【方源】《幼幼新书》卷十八引《疹痘论》。

【组成】密蒙花三两（别为末） 井泉石 青葙子 决明子 车前子各一两

【用法】上为细末。上药与蕤仁散各半钱，羊肝一片，批开掺药，湿纸裹，煨熟，空心量力食之。

【主治】小儿豌豆疮入目，痛楚。

82583 **密蒙花散**

【方源】《得效》卷十六。

【组成】羚羊角一两（水煮，锉，炒干） 人参一两 密蒙花二两 覆盆子 蛴螬（醋浸）各一两 茺蔚子 决明子各半两 地肤子 甘草 枸杞子各一两 菊花 槐花各半两

【用法】上为末。每服二钱，食后用饭饮调下。

【主治】十六般内障，多年昏暗，及近日不

明，泪出眩烂。

【备考】方中决明子，《普济方》作“葙蓂子”。

82584 **密蒙花散**

【方源】《普济方》卷七十五。

【组成】密蒙花二两 当归 川芎各二两 砂仁八钱 桔梗 防风各四两 薄荷五两 黄芩二十两 甘草十两

【用法】上㕮咀。水煎服。

【功用】除瘀热。

【主治】风眼。

82585 **密蒙花散**

【方源】《奇效良方》卷五十七。

【组成】密蒙花 甘菊花 杜蒺藜 石决明 木贼（去节） 白芍药 甘草各等分

【用法】上为细末。每服一钱，茶清调下，服半月后加至二钱。

【主治】冷泪昏暗。

82586 **密蒙花散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】密蒙花 羌活 菊花 蔓荆子 青葙子 木贼 蒺藜 石决明 枸杞子各等分

【用法】上为末。每服三钱 食后清茶送下。

【主治】肝胆虚损，眼羞明怕日，瞳仁不清。

【加减】脾胃虚者，加白术五分。

82587 **密蒙花散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】密蒙花 羌活 菊花 石决明 木贼 黄柏 白蒺藜 黄芩 蔓荆子 青葙子 枸杞子

【用法】每服三钱，茶送下，水煎亦可。

【主治】拳毛倒睫。

82588 **密蒙花散**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】蒙花 威灵仙 草决明 羌活 黑附子 大黄 石膏 川椒（炒） 木贼 甘草 蝉蜕 独活 楮实子 川芎 荆芥 车前子 防风 菊花 黄连 苍术

【用法】加灯心，煎服。

【主治】久患内外障翳，羞明怕日，迎风流泪，肿痛难开，胬肉攀睛，风热气障。

82589 **密蒙花散**

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【异名】风搓帘（《痘麻绀珠》卷五）。

【组成】密蒙花（酒洗）五钱 谷精草五钱 蝉蜕（去足翅）五钱 月砂一两

【用法】上为末。用豮猪肝一两，竹刀披破，每用药一钱擦在内，水煮肝熟，饮汁食肝。

【主治】①《片玉痘疹》：小儿痘疹，斑疮入眼，惟在黑轮上，或掩瞳仁者。②《痘麻绀珠》：痘后翳膜不退，羞明怕热。

82590 **密蒙花散**

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】人参 荆芥穗 当归 赤芍 川芎 密蒙花 藁本 黄芩（炒） 蝉蜕 升麻 白蒺藜 栀子仁 石决明

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘疹收靥后，余毒归肝，两目红肿。

82591 **密传达生饮**

【方源】《增订胎产心法》卷三。

【组成】大腹皮三钱（黑豆水洗净） 人参 紫苏（连茎叶） 陈皮 炙草 砂仁各五分 白术（土炒） 白芍（酒炒） 当归（酒洗）各一钱 枳壳七分（麸炒） 青葱五根

【用法】水煎，食前服。至十余剂甚得力。

【功用】孕至八九个月，服之易产。

82592 **密传麻黄汤**

【方源】《医钞类编》卷六引《通治方》。

【组成】麻黄（不去根节，无汗去之） 细辛 升麻 桑白皮 桔梗 甘草各等分

【主治】外感六淫喘嗽。

【加减】热，加瓜蒌根；湿，加苍术、羌活、防风、生姜、大枣，煎服。

82593 **密补固真丹**

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】天南星半两 半夏（制） 神曲 麦芽 茴香（炒） 荆三棱（炮）各一两 白

附子 干生姜 川乌头（生）各一两 巴豆七个 牵牛三两 代赭石二两 官粉一分

【用法】上为末，水为丸，如小豆大。每服十丸，加至五十丸，温水送下。

【功用】补养脾胃，宣通气血。

【主治】脾肾真元虚损，泄泻痢疾，痰嗽，哕痞，水谷酸臭，饮食无味，脐腹冷痛，肢体麻痹，下虚痰厥，上实壅滞，肾虚耳鸣，脾虚困惫，耳焦齿槁，面黧身悴，唇黄口燥，发堕爪退，风虚偏枯，中满膈气。

【加减】除泄泻外，并加大黄一两。

82594 密陀僧油剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】密陀僧1000克（碾成细粉末，除净杂物）

【用法】用桐油500毫升调成稀糊状，用毛笔蘸于下水部，历一二小时形成薄膜。

【功用】保护皮肤，预防稻田皮炎。

82595 密陀僧复方

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄31克 硫黄31克 密陀僧31克 黄丹31克 生南星31克

【用法】上为细末。用生姜蘸药粉搽。

【主治】白癜风。

82596 密陀僧敷散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】密陀僧十二两 黄丹一斤（炒令紫色） 生肌草一斤 白蔹半斤 突厥白十两 石灰一斤（炒）

【用法】上为细末。以敷疮上，帛封，勿令水湿。

【主治】金疮久不愈。

82597 密陀僧一物散

《医方考》卷五。为《直指》卷十一引《夷坚志》“密陀僧散”之异名。见该条。

82598 密蒙除昏退翳丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】当归 川芎 木贼 天麻 甘菊花 白蒺藜 黄连 藁本 羌活 独活 青葙子 楮实子 荆芥 苍术 夜明砂 甘草各三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱。每服二丸，早饭后或临睡细嚼米饮送下。刻日见效。

【主治】目疾翳膜。

盗

82599 盗汗汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】熟地二钱 当归一钱 元参八分 车前八分 枣仁一钱 五味五分 白芍八分 牡蛎一钱

【用法】水煎服。

【主治】盗汗。

82600 盗汗汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】当归 熟地 人参 白术 黄芪 茯苓 陈皮各一钱 白芍 黄柏 知母 甘草各五分 枣二枚 浮小麦一撮

【用法】水煎服。

【主治】气血两虚盗汗。

82601 盗汗正气汤

【方源】《便览》卷三。

【组成】黄柏 知母（炒）各一钱五分 甘草（炙）五分

【用法】水煎服。

【主治】盗汗。

梁

82602 梁会大津丹

【方源】《北京市中药成方选集》

【组成】黄连六两 黄柏六两 黄芩六两 甘草六两 雄黄一两五钱 栀子（炒）六两 大黄九两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱，朱砂为衣。每服一丸，温开水送下。

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】肺胃热盛，痈毒肿痛，口舌生疮，鼻干出血，大便燥结，小便赤涩。

【宜忌】孕妇忌服。

婆

82603 婆罗粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】牛膝一两（去苗，锉碎，酒浸一宿）　白面四两

【用法】将牛膝于面中拌，作婆罗粥，熟煮十沸，滤出，则以熟水淘过。空腹顿食之。

【主治】肾脏风冷，腰脚疼痛。

82604 婆婆奶

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】家园生地黄（北人呼为婆婆奶）

【用法】洗净，捣汁半钟，入童便半钟，和匀。重汤煮一沸，温服。

【主治】吐血不止。

82605 婆娑石丸

【方源】方出《圣惠》卷三十九，名见《普济方》卷二五一。

【组成】婆娑石　猪血各半两　雄黄　麝香　乳香各一分。

【用法】上为末。用软饭并猪血为丸，于端午日午时合，如急要，即取辰日辰时合，如梧桐子大。每服二丸，以温水研下，又含一丸，即吐出病根愈；如不吐，即以内消也。

【功用】解药毒，不论年月深浅。

82606 婆娑石散

《普济方》卷七十七。即《秘传眼科龙木论》卷五"摩挲石散"见该条。

82607 婆蒿根酒

【方源】《直指》卷十八。

【组成】全蝎七个（新瓦上微炒末）　麝一字

【用法】老酒三盏，空心调作一服。如觉已透则止，未透次日再作一剂。然病未尽除，自后专以婆蒿根洗净，切碎，酒煎服，一日二次。

【主治】风淫湿滞，手足不举，筋节挛疼。

皲

82608 皲裂膏

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】荆芥9克　防风9克　桃仁9克　红花9克　当归9克

【用法】上药置半斤猪油中煎枯，去滓。

【功用】养血润肤，祛风止痒。

【主治】手足皲裂肥厚者。

弹

82609 弹鬼丸

【方源】《千金翼》卷十引刘次卿方。

【组成】雄黄　丹砂各二两　石膏四两　乌头　鼠妇各一两

【用法】上为散，白蜡五两，铜器中火上消之，下药搅令凝为丸，如楝实大，以赤縠裹一丸，男左女右，肘后带之。

【主治】《圣惠》：时气瘴疫。

屠

82610 屠苏

《御药院方》卷二。为《外台》卷四引《肘后方》"屠苏酒"之异名。见该条。

82611 屠苏饮

《东医宝鉴·杂病篇》卷七。为《外台》卷四引《肘后方》"屠苏酒"之异名。见该条。

82612 屠苏酒

【方源】《小品方》引华佗方（见《本草纲目》卷二十五）。

【组成】赤木桂心七钱五分　防风一两　菝葜五钱　蜀椒　桔梗　大黄各五钱七分　乌头二钱五分　赤小豆十四枚

【用法】以三角绛囊盛之，除夜悬井底，元旦取出置酒中，煎数沸，举家东向，从少至长次第饮之。药滓还投井中，岁饮此水，一世无病。

【功用】辟疫疠一切不正之气。

82613 屠苏酒

【方源】《外台》卷四引《肘后方》。

【异名】岁旦屠苏酒（《千金》卷九）、屠苏（《御药院方》卷二）、屠苏饮（《东医宝鉴·杂病篇》卷七）。

【组成】大黄　桂心各五十铢　白术十铢　桔梗十铢　菝葜　蜀椒各十铢（汗）　防风　乌头各六铢

【用法】上切，绛囊盛，以十二月晦日中悬沉井中，令至泥，正月朔旦平晓出药，至酒中煎数沸，于东向户中饮之，先从小起，多少自在，一人饮，一家无疫。

【功用】辟疫气，令人不染温病及伤寒。

【备考】《御药院方》有虎杖，无菝葜、防风。

82614　屠苏酒

【方源】《医统》卷七十六。

【组成】麻黄　川椒（去合口者）　细辛　防风　苍术（制）　干姜　桔梗　肉桂（去粗皮）各等分

【用法】上为粗末，绢囊贮，浸酒中，密封瓶口，三日后可服。每日空心服二三杯。

【功用】辟山岚瘴气、瘟疫等气。

随

82615　随补羊肉羹

【方源】《会约》卷二。

【组成】羊肉不拘多少（或半斤或四两）

【用法】照常加盐加酱烹调，如命门火衰，或脚膝冷，或身体冷，或腹冷腹痛，大便溏泄，不思饮食，或食不化，每两羊肉用熟附子一钱同煮，或食或拣去不食。若以附子研末同煮更妙，虚弱之症，须多用数会。如气虚者，四肢无力，神气短少，用蜜制黄耆煎水煮羊肉。如血虚者，唇白肤枯，或失血之后，或妇人生产之后，或月水之后，而色淡血少，用当归煎水煮羊肉，如脾土亏弱，不能多食，或泄泻，或瘦削，此等证候，小儿最多，大人亦不少，用淮山药炒黄，或稍加熟附子，共研细末敷羊肉服。

【主治】一切体弱神昏，不爱饮食，倦怠无力。

隆

82616　隆吉散

【方源】《古今名方》引《言庚孚家传秘方》。

【组成】硼砂12克　麝香3克　乳香　雄黄　熊胆　血竭　没药　儿茶各6克　牛黄　山豆根　鸭嘴壳　山慈姑各10克　冰片15克　黄柏12克（猪胆汁炒）　花蜘蛛10个

【用法】将乳香、没药、儿茶去净油，黄柏、山慈姑去粗皮，鸭嘴壳、山豆根切片，皆用文火焙枯研末。用蜡线将花蜘蛛缠住，放铜瓢内，再以明矾60克研末，堆放蜘蛛上，用瓷碗盖住，置火上慢慢煅之，溶化成块稍枯，移至地上待冷取用。如无花蜘蛛，采用子壁钱亦可，以上各药，分别精制细末，再则称准每味分量，重新混合，加工研匀过筛，装瓶收贮密闭。愈陈愈好，百年不多，吹于咽喉患处。配合口服方，疗效更佳。

【功用】凉血解毒，消肿止痛，利咽喉。

【主治】白喉，咽喉肿痛。

隐

82617　隐居羊肉汤

【方源】《普济方》卷三五三引《肘后方》。

【组成】羊肉三斤　芎䓖　甘草（炙）各一两　芍药　当归各二两　生姜五两

【用法】以水一斗五升，煮肉取九升，去肉纳诸药，煮取三升，分三次温服。一方云大补虚损，有黄耆三两，人参二两。

【主治】虚汗乏气，不欲食，卒气血结，颠倒闷乱。

82618　隐居泽兰汤

《济阴纲目》卷十一。为《外台》卷三十四引《陶隐居效方》“泽兰汤”之异名。见该条。

蛋

82619　蛋黄油

《赵炳南临床经验集》。为原书同卷“冰片鸡蛋油”之异名。见该条。

82620 蛋黄油搽剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】羊油1公斤 鸡蛋20个 广香100克 黑种草籽 红芥子 黑芝麻各100克

【用法】羊油置锅内滚开，鸡蛋取黄，倒入油锅内，炸至褐色，用勺把蛋黄捣成小块，约十分钟左右，切勿炸黑焦，捞出蛋黄，用此蛋黄油，再将广香捣碎，开水浸24小时，呈稀糊状，倒入蛋黄油锅内片刻，将烘干，炒出、研磨（粗粉），将黑种草子，红芥子，黑芝麻倒入锅内，文火加热，使红芥子变颜色为度，约25分钟放凉，过滤，去渣即成膏状。外搽。

【主治】白癜风。

堕

82621 堕翳丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】石决明（刮洗） 人参（焙）各一两 细辛（去苗叶）半两 防风（去叉） 生干地黄（焙）各二两 五味子一两半 兔肝一具（炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心茶汤送下。

【主治】内障浮翳及枣花翳针后。

绫

82622 绫锦养脾丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】木香 广香 沉香 红豆 大椒 官桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐）各一钱一字 肉豆蔻 白豆蔻（去皮） 荜澄茄 川姜（炮裂） 荜茇 甘草（锉，炙黄） 人参（去芦头） 白茯苓（去皮） 白术 陈皮（去白） 神曲（打碎，微炒） 麦蘖（炒黄） 缩砂仁 诃子肉各二钱半 良姜（锉，炒） 厚朴（去粗皮，生姜制） 破故纸（微炒）各六钱一字

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作六丸。此药虽有三五味辛热药，炼蜜合和，成约四两半药，并炼净熟蜜约四两半，计九两分作五十四丸，每一丸重一钱六分有余。每服一丸，空心、食前沸汤磨化下。

【功用】大补脾胃，极进饮食，调顺三焦，保养荣卫。

【主治】《普济方》：脾肾俱虚，冷气攻刺心胸腹胁，小肚疼痛，呕逆痰水，口苦，噫气咽酸，及膀胱冷气奔冲，腰背脐腹绞痛，手足微冷，小便频数。又治卒暴心疼，霍乱吐逆。妇人血气癥瘕，心腹刺痛。

续

82623 续气汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术五钱 人参 白芥子 白芍各三钱 甘草一钱 枳壳三分 砂仁一粒

【用法】水煎服。

【主治】风懿。气虚不能接续，猝倒于地，奄忽不知。

82624 续气汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参一两 白术一两 巴戟天五钱 肉桂一钱 生枣仁三钱 远志二钱 茯苓五钱 干姜三分 附子三分 半夏一钱

【用法】水煎服。一剂安，二剂更安，三剂痊愈。

【功用】补火生土，补土止惊。

【主治】小儿吐泻之后，角弓反张，时而惊悸牵搐。

82625 续杜丸

《产孕集》卷二。为《济生》卷七“杜仲丸”之异名。见该条。

82626 续补汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参二钱 当归五钱 白芍三钱

柴胡五分　麦冬五钱　北五味十粒　白术一两　巴戟天五钱　炒枣仁五钱　红花五分　牛膝一钱　沙参三钱

【用法】水煎服。十剂必通。

【主治】气郁、血枯经闭。

82627　续命丸

《外台》卷二引《深师方》。为原书同卷引《深师方》"豉豉丸"之异名。见该条。

82628　续命丸

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】大黄（锉，醋炒）　黄芩（去黑心）　麻黄（去根节）　黄连（去须）各半两　豉半合（炒）　甘遂半分（炮）　栀子仁　朴消（研）　杏仁（去皮尖双仁，炒，研）各一分　巴豆一分（去皮心膜，研，以纸压去油）

【用法】上为末，与三味研者拌匀，炼蜜为丸，如大麻子大。每服三丸，空心温熟水送下。以利为度，未利加一二丸。

【主治】伤寒食毒，水癖不消及痰实。

82629　续命丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】楮实四两　附子（炮裂，去皮脐）　桂（去粗皮）各一两　牛膝（酒浸一宿，切，焙）一两半　蜀椒（去目并合口者，炒出汗）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前、空心温酒或盐汤任下。

【主治】虚劳久病，真气欲绝，喘满自汗，四肢厥逆，面色灰白，全不入食。

82630　续命丸

《圣济总录》卷九十四。为《外台》卷七引《古今录验》"乌头续命丸"之异名。见该条。

82631　续命丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】干柏叶一斤　甘菊花（未开者）　白茯苓（去黑皮）各半两　山芋三两　熟干地黄（焙）四两　松脂一斤（用桑柴灰汁二斗煮令白色为度）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】补虚，益气血，实丹田，悦颜色，壮筋骨。

82632　续命丹

【方源】《幼幼新书》卷六引丁时发方。

【组成】防风　乳香　蔓荆子（炒）　牛膝　麻黄　羚羊角　酸枣仁　草乌头（去皮）　没药　白术　茯苓各一分　天麻（酒煮）　胡麻（炒）　当归　续断各半两　川乌头（去皮）　黄耆各四钱　蒺藜半分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大。每服一丸，葱酒细嚼下，一日三五次。三日后用洗药：草乌头、当归、地龙、木鳖、紫贝草、椒目、葱须、荆芥各一两，为末煎汤，露脚趾甲从上淋洗。次用熏法：柴胡、草乌头、赤小豆、吴茱萸、羌活、晚蚕沙各一两，末黑豆三升，热水泡少顷，去黑豆，入前药煮，盆盛。熏锉闪处，令出骨中汗，无力者，亦依此。

【主治】大人、小孩锉骨，行步艰难，脚无力。

82633　续命丹

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】川芎　羌活　南星（姜制）　川乌（炮，去皮）　天麻　白鲜皮　当归　防风　海桐皮　地榆　虎骨　熟地黄　朱砂　乌蛇（生）　铅白霜　干蝎　肉桂各一两　牛黄　雄黄各三钱　轻粉二钱或一钱　麻黄（去节）四两（以好酒三升浸二昼夜，不用麻黄用酒）

【用法】上为末，麻黄酒汁入蜜半升同熬成膏，和前药末为丸，如弹子大。每服一丸，豆淋酒下，或葱汁化下，不拘时候。

【主治】男子、妇人卒中诸风，口眼㖞斜，言语謇涩，牙关紧急，半身不遂，手足搐搦，顽麻疼痛，涎潮闷乱。妇人血运血风，咳嗽吐逆，睡卧不宁。

【临证举例】中风　戊辰春，中书左丞相张仲谦患半身不遂麻木，太医刘子益与服之，汗

大出，一剂而愈。

82634　**续命丹**

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【异名】神授保生丹

【组成】天南星（用米泔水浸七日，每日换水，削去皮脐，薄切，晒干。寒天加两日）六两　川乌头（制法与前同，去皮脐尖）六两　五灵脂（淘去沙石，晒干，用姜汁浸晒十日，每日添姜汁，直候其汁转黑，晒干）六两　地龙（去土，水洗净，晒干）四两　滴乳香（研）　没药　白僵蚕（铁铛炒丝断净，去足嘴）　羌活　天麻各二两　全蝎（去毒，晒干，生用）　白附子（生用）　辰砂（研）　轻粉（研）　雄黄（研）各一两　片脑（研）一钱半　麝香（研）一两二钱五分

【用法】上为细末，用生姜自然汁煮糯米饭搜和为丸，成锭子，晒干，以瓦罐收贮。每服一锭，生姜自然汁和好酒一处磨化，临卧通口热服。以衣被厚盖汗出为度。

【功用】《通俗伤寒论》：通瘀散寒，宣通经络。

【主治】①《丹溪心法附余》：男子、妇人左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂，失音不语。遍身疼痛，打扑伤损。外感风邪及诸风瘖暗风，角弓反张，目睛上视，搐搦无时，但患风疾皆可服之。②《通俗伤寒论》：痹证。肩背腰腿及周身疼痛，重着不移者，为寒凝血瘀。

【宜忌】忌诸动风之物三七日。

82635　**续命汤**

《外台》卷十四引《深师方》。为《千金》卷八引《胡洽方》“小续命汤”之异名。见该条。

82636　**续命汤**

【方源】《外台》卷十五引《深师方》。

【组成】人参　甘草（炙）　干姜　麻黄（去节）　独活　当归　芎䓖　石膏（碎，绵裹）各二两　附子一枚（炮）　桂心　白术　细辛各三分　防风五分　芍药二分　秦艽一两　杏仁四十枚（去两仁尖皮）　黄芩一两

【用法】上药，以水一斗，煮麻黄十余沸，纳诸药，煮取四升半，去滓，纳大枣十个，煎取三升，分五服，老小者五合，此以下以意消息。无芎䓖，防己代之；无独活，天雄代之；无附子，乌头代之。汤成之后，服汤以椒十枚置汤中，温令暖服之。

【功用】调和六腑，安五脏。

【主治】大风，风邪入心，或心痛彻背，背痛彻心，去来上下，惊恐，小腹胀满微痛，乍寒乍热，心中闷状如微温，进退无常，面赤，或白或黄。

【宜忌】忌海藻、生葱、猪肉、桃、李、生菜、雀肉。

82637　**续命汤**

【方源】《千金》卷十四引徐嗣伯方。

【组成】竹沥一升二合　生地黄（汁）一升　龙齿　生姜　防风　麻黄各四两　防己三两　附子三分　石膏七两　桂心二两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】风眩。发则烦闷无知，口沫出，四体角弓，目反上，口噤不得言。

【加减】有气，加附子一两，紫苏子五合，橘皮半两。

【方论选录】《千金方衍义》：此续命汤治风眩烦闷，但取麻黄、防风、桂心、附子、石膏、生姜六味开拓表里阴阳，调适经脏寒热，乃加竹沥以治经络四肢膜外之痰，地黄以治周身脏腑痹着之血，龙齿以治惊痫诸痉、癫疾狂走，防己以治中风挛急、风热诸癫。

82638　**续命汤**

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【组成】甘草（炙）　黄芩各二两　防风一两半　生姜五两　人参　芎䓖　芍药　麻黄（去节）　木防己各一两　大附子一枚（炮）

【用法】上切。以水一斗二升，煮取三升，分为三服，一日令汗，可服三剂，不令人虚。

【主治】中风。贼风入腹，角弓反张，口噤不停，目视不见，不能语，举身不仁，或心腹绞痛。

【宜忌】忌海藻、猪肉、菘菜、冷水、鱼等物。

82639 续命汤

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【组成】麻黄三两（去节） 防风二两 石膏（碎，绵裹） 黄芩 干地黄 芎䓖 当归 甘草（炙）各一两 杏仁四十枚（去皮尖双仁） 桂心二两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取四升，服一升，日再服之。当汗出，气下自覆，当慎护风寒，不可见风。

【主治】大痹，一身不随，或半身一手一臂，口不能言，习习不知人，不觉痛痒；并疗上气咳逆，面目大肿，但得伏，不得卧。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、芜荑。

82640 续命汤

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【异名】大续命汤（《千金》卷八）。

【组成】甘草（炙） 桂心 当归 人参 石膏（碎，绵裹） 干姜各二两 麻黄三两（去节） 芎䓖一两 杏仁四十枚（去皮尖两仁）

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取四升，服一升。当小汗，薄覆脊，凭几坐，汗出则愈，不更服。

【主治】中风痱，身体不能自收，口不能言，冒昧不知人，不知痛处，或拘急不得转侧；兼疗产妇大去血者及老人小儿；并疗伏不得卧，咳逆上气，面目洪肿。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。勿当风。

【方论选录】①《医门法律》：痱即痹之别名也，风入而痹其荣卫，即身体不能自收，口不能言，冒昧不知痛处，或拘急不能转侧也。然营卫有虚有实，虚者自内伤得之，实者自外感得之。此方则治外感之痹其荣卫者，故以得小汗为贵。然已变越婢之制，而加芎、归养血，人参益气矣。其内伤而致荣卫之痹者，于补气血药中，略加散风药为制，更可知矣。②《金鉴》：赵良曰，痱病者，荣卫气血不养于内外，故身体不用，机关不利，精神不治。然是证有虚有实，虚者自饮食房劳七情感之。如《内经》所谓内夺而厥则为瘖痱之类是也。实者自风寒暑湿感之。虚者不可以实治，治则愈散于气血。今此方明言中风，痱是属荣卫之实邪也，故用续命汤，乃麻黄汤之变者，加干姜以开血受寒邪，石膏以解肌受风邪，当归和血；人参益气，川芎行血散风也。其并治咳逆上气面浮肿者亦为风寒所致也。

82641 续命汤

【方源】《外台》卷十四引《崔氏方》。

【组成】麻黄（去节） 茯神 生姜各三两 附子（炮） 防已 甘草（炙）各两半 芎䓖 细辛 白鲜皮 杏仁（去皮尖双仁，碎） 人参 羌活 桂心各三两

【用法】上切。以水八升，煮取二升八合，去滓。分三服，服别相去八九里许，覆取汗。可服三剂，间五日一进，慎如药法。若老弱虚羸，非间十日以上，不可频服。

【主治】卒中风欲死，身体缓急，口目不正，舌偪不能语，奄奄惚惚，神情闷乱。

【宜忌】忌猪肉、冷水、海藻、菘菜、生葱、生菜、大酢。

82642 续命汤

【方源】《千金翼》卷十六。

【组成】麻黄六分（去节） 大枣十个（擘） 桂心 防风 细辛 芎䓖 甘草 芍药 人参 秦艽 独活 黄芩 防已 附子（炮，去皮） 白术各三分 生姜五分

【用法】上切。以水一斗三升，先煮麻黄一沸，去上沫，纳诸药，煮取五升，去滓，纳大枣，煎取三升，分为三服；老小久病，服五合取汗。

【主治】大风，风邪入心，心痛达背，背痛达心，前后痛去来上下或大腹胀满微痛，一寒一热，心中烦闷，进退无常，面或青或黄。皆是房内太过，虚损劳伤。交会后出汗，汗出未除，或因把扇，或出当风而成劳，五俞大伤，风因外入，下有水因变成邪。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜、生菜、猪肉、冷水、桃、李、雀肉。

82643 **续命汤**

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】麻黄（去节） 人参 桂心 附子（炮，去皮） 茯苓各一两 防己 防风 黄芩各一两半 生姜六两（切），半夏五两（洗） 枳实二两（炙，上气闷者加之） 甘草一两（炙）

【用法】上㕮咀。以水一斗，先煮麻黄取九升，去上沫，停冷去滓，纳药煮取三升，分三服。若不须半夏，去之，加芍药三两。

【主治】久风卧在床。

82644 **续命汤**

【方源】《外台》卷十五引《备急》。

【组成】麻黄三两（去节） 石膏（碎，绵裹） 干姜各二两 防风一两 当归 芎䓖 甘草 黄芩 桂心各二分 杏仁二十枚（去两仁尖皮，碎）

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分服。小取汗，若口噤不能饮，斡口与汤，不过二三剂。

【主治】毒风。其病喉咽塞气噎，或口不能言，或身体缓纵，不能自胜，不知痛处，拘急腰背强引头，恍恍惚惚，不得卧转侧，绵绝欲死。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

82645 **续命汤**

【方源】《经效产宝》卷中。

【组成】白蜜一匙头 生姜一片

【用法】同煎，候蜜色赤，投童子小便一升，去姜，更煎两沸，顿服之。

【主治】产后骤血不止。

82646 **续命汤**

《圣惠》卷八十三。为《千金》卷五“增损续命汤”之异名。见该条。

82647 **续命汤**

【方源】《幼幼新书》卷十三引《养生必用》。

【组成】麻黄（去节）三两 桂（去皮） 当归 人参 石膏 干姜 甘草（炙）各二分 芎 白芍药各一两 杏仁（麸炒）半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半煎，去滓取七分，温服，一日三次。春，覆取微汗。

【主治】中风痱，身体不收，口不能言，冒昧不知痛处，拘急不得转侧，妇人产后去血，老人小儿并宜。

82648 **续命汤**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】山茵陈一两（拣择净） 麻黄（去节）四两

【用法】上为粗末。每服十钱匕，水三盏，煎至二盏，入好酒一盏半，更煎三五沸，去滓服尽。不得离卧床上，避风三七日，须服六十一日，乃无后患也。寝室须是不透风，仍从十月后，二月以前，可用此法治之，过此时，热难用也。

【主治】瘫痪风。

82649 **续命汤**

【方源】《圣济总录》卷八。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷九）。

【组成】麻黄（去根节，先煮掠去沫，焙） 独活（去芦头）各一两半 升麻 葛根（锉）各半两 羚羊角屑 桂（去粗皮）各一两 防风（去叉）一两半 甘草（炙，锉）一两

【用法】上㕮咀。每服六钱匕，水二盏，浸一宿，明旦煎取一盏，去滓温服，衣覆避外风。每年春分后，常服二三剂，即不患天行伤寒及诸风邪等疾。

【主治】风痉，口噤不开，身背强直，发如痫状；中风，半身不遂。

82650 **续命汤**

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】羌活（去芦头）三两 茯神（去木） 薏苡仁（炒）各一两

【用法】上为粗末。每服六钱匕，水二盏，煎取一盏，别入竹沥一匙许，更煎数沸，去滓温服，日二次，夜一次。

【主治】八风十二痹。

82651 续命汤

【方源】《普济方》卷三七一引《全婴方》。

【异名】宽筋汤（原书同卷）、小续命汤（《玉机微义》卷五十）。

【组成】麻黄（去节，泡）半两　防风一分半　芍药　附子（生）　人参　川芎　白术　防己各一两　黄芩一分　桂枝一分　甘草各半两

【用法】上为粗末。每服一钱，水半盏，加生姜三片，大枣十个，煎三分，去滓，食前服。加麝香、蝎尤妙。

【主治】慢惊虚风。小儿吐泻之后，因虚生风，瘈疭神昏，涎盛不利。

【加减】有汗者，去麻黄。

82652 续命汤

【方源】《医学纲目》卷十一。

【组成】人参　桂心　当归　独活　黄芩　干姜（炮）　甘草（炙）各七钱半　石膏一两　杏仁四十枚

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分温三服，日二服，取汗。

【主治】卒中，半身不遂，手足拘急，不得屈伸，身体冷，或智或痴，或身强直不语，或生或死，狂言不可名状，角弓反张，或欲得食，或不用食，大小便不利。

【加减】无汗者，加麻黄。

82653 续命汤

《普济方》卷二十一。即《千金》卷十五“西州续命汤”见该条。

82654 续命汤

《普济方》卷九十六。即《圣惠》卷二十一“续命散”。见该条。

82655 续命汤

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】麻黄　人参　黄芩　川芎　芍药　甘草（炙）　防风　杏仁（炒去皮尖）　官桂（去皮）　防己　附子（炮裂，去皮脐）各等分

【用法】上锉。每服二钱，水一钟，加生姜三片，煎至五分，不拘时候服。

【主治】小儿手足拘挛，不能屈伸。

82656 续命汤

【方源】《女科秘要》卷一。

【组成】人参　麻黄　黄芩　白术　防己　川芎　杏仁　甘草　肉桂各一钱五分　附子一钱　防风一钱　姜五片

【用法】食前热服。

【主治】产后中风不语，或胎产前先染风邪未发，致产后失于调理而然，或兼产难感冒转成此症。产后乘风，口眼歪，血虚气弱，脉濡弱弦微。

82657 续命汤

【方源】《女科旨要》卷三。

【组成】当归　半夏各五钱　川芎　麻黄各四钱　防风　防己　白芍　杏仁　羌活　陈皮　茯苓　桂枝各三钱　天麻　人参　全蝎　僵蚕各二钱　甘草一钱

【用法】分四帖，加生姜三片，同金银器煎服。如化苏合香丸同服尤效。若不能下药，用鹅毛管插喉中，渐渐灌之自苏，苏后再服四物排风散，每日二服，如药灌不下而唇青者必死。

【主治】产后忽然中风不语，因胎产先染风邪未发，以致产后中风，或兼产难失于调理，感冒转成此证。

82658 续命散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】独活一两　防风一两（去芦头）　麻黄二两半（去根节）　附子一两（炮裂，去皮脐）　细辛三分　芎䓖三分　桂心一两　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　当归三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风口噤，身体拘急，如角弓反张，欲死者。

【备考】本方方名，《普济方》引作“续命

汤”。

82659 **续命散**

【方源】《普济方》卷二四八。

【异名】食茱萸丸。

【组成】食茱萸二两 芍药 细辛（去苗叶） 前胡（去芦头）各一两一分 干姜（炮） 乌头（炮裂，去皮脐）各二两半 紫菀（去苗叶） 黄芩（去黑心） 白术 白薇 芎䓖 人参 生干地黄（焙）各一两一分（一方用熟地黄） 蜀椒（去目及闭口，炒出汗） 桂（去粗皮）各二两半（一方无黄芩，有当归）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食前米饮或温酒送下。

【主治】寒疝积聚，邪气往来，厥逆抢心痛，羸瘦少气，胸胁满，不嗜食。

【宜忌】忌生冷油腻滑物。

82660 **续股散**

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】半两钱七个（以桑柴火烧红，好醋淬之，取钱碎末） 珍珠末一分 乳香 没药各少许

【用法】上为细末。好酒调服。

【主治】折伤筋骨。

82661 **续骨丸**

【方源】《苏沈良方》卷九引《灵苑方》。

【异名】神验续骨丸（《遵生八笺》卷十八）。

【组成】腊月猪脂五两 蜡半斤（以上先煎） 铅丹（罗） 自然铜 蜜陀僧各四两（研细） 白矾十二两 麒麟竭 没药 乳香 朱砂各一两（细研）

【用法】新鼎中先熔脂，次下蜡，出鼎于冷处，下蜜陀僧、铅丹、自然铜，暖火再煎，滴入水中不散，出鼎于冷处，下诸药，用柳篦搅匀，泻入瓷瓶内，不停手搅至凝，丸如弹子大。且用笱皮之类衬之，极冷收贮。凡伤折用一丸，入少油火上化开，涂伤痛处，以油单护之。其甚者，以木板夹之，更取一丸，分作小丸，热葱酒送下，痛即止。如药力尽，再觉痛，更一服，痛止即已。骨折者两上便安。牙疼甚者贴之即止。

【主治】骨折，跌打损伤，疼痛，牙疼。

【备考】本方方名，《伤科汇纂》引作“接骨金丹”。

82662 **续骨丹**

【方源】《本事》卷四。

【组成】天麻（明净大者，酒浸一夕） 白附子（炮） 牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙） 木鳖子（去壳，研）各半两 乌头（炮，去皮脐）一分 川羌活（洗去土）半两 地龙（去土）一分 滴乳香（乳钵坐水盆中研细） 真没药（研）各二钱 朱砂（水飞）一钱

【用法】上以生南星末一两，无灰酒煮糊为丸，如鸡头子大，朱砂为衣。每服一丸，食前薄荷汤磨下。

【主治】两脚软弱，虚羸无力及小儿不能行。

【方论选录】《本事方释义》：天麻气味辛平，入足阳明、厥阴；白附子气味辛甘大温，入足阳明；牛膝气味酸咸平，入足厥阴；木鳖子气味甘温微苦，入足太阴；乌头气味苦辛大热，入足太阳少阴；羌活气味辛甘平，入足太阳；地龙气味咸寒，入足阳明、厥阴；乳香气味辛微温，入足少阴；没药气味苦平，入足阳明；朱砂气味苦温，入手少阴；南星，气味苦辛温，入手、足太阴。以酒丸薄荷汤送下，取其引药入络也。此治虚羸无力，两脚软弱及小儿不能行走者，皆用辛通热药，少佐以下行之品，不欲其停留在上，而任行于筋骨也。

82663 **续骨丹**

【方源】《证治要诀类方》卷四。

【组成】乳香 没药 孩儿茶 茧壳（烧灰）各等分

【用法】上为末。每服二钱，接骨，黄酒送下；欲下血，烧酒送下。

【主治】折伤。

82664 **续骨丹**

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】乳香 没药 大麻 白附 僵蚕各等分

【用法】上为末。每服五分，酒调下。

【主治】腿脚痛。

82665 **续骨散**

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】天灯心 紫背草 赤牛膝 山苏木 钓钩藤 马蹄香 马蹄金 紫金皮 天花粉 白马骨 铁马鞭 臭木待根 酒坛子根

【用法】上药酒水各半煎服。

【主治】接骨马癀。

82666 **续骨膏**

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】黄柏 半夏 桂花

【用法】上为末，生姜自然汁调涂肿痛，如药干，频上姜汁为佳。

【主治】打扑、伤损、骨折。

82667 **续绝丹**

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】人参一两 乳香一两 没药一两 海螵蛸一两 樟脑一两 琥珀一钱 孩儿茶一两（研） 三七一两（炙，研） 木耳一两（烧存性） 古塘石灰二两 紫石英二两（火煅醋淬七次，为末） 生甘草五钱（锉细末） 麝香三钱（研） 冰片三钱 自然铜一钱 象皮三钱 土狗二个（炙，研） 土鳖（干者）一钱（炙，研） 花蕊石三钱 血竭二两

【用法】上为细末，和匀，贮小口瓷罐，蜡封待用。用时约撒三钱于膏药上贴伤处。

【主治】跌打，外有破伤者。

82668 **续绝汤**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参五钱 熟地 山茱萸 山药 芡实各一两 甘草一钱 北五味二钱

【用法】水煎服。

【功用】救阴提气。

【主治】痢疾。下痢纯血，色如陈腐屋漏之状，不能收闭，面色反觉红润，唇似朱涂。

82669 **续绝汤**

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】当归二两 大黄五钱 生地黄一两 白芍药一两 败龟版一两（醋炙，为末） 牡丹皮三钱 续断二钱 牛膝三钱 栀仁二钱 红花二钱 乳香二钱 没药二钱 羊踯躅一钱（即黄杜鹃花）

【用法】大剂水煎服，外须摸骨接定，用杉木板将绳紧绑，勿使偏斜歪曲，又加布扎住，无使动摇，然后可以服药，内外合治。

【主治】跌折骨断及骨榫不合者。

82670 **续断丸**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】续断一两 皂角子仁一两（炒黄） 黄耆一两（锉） 猬皮一两（炙令黄） 熟干地黄二两 干姜半两（炮裂，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白矾一两（烧令汁尽） 鳖甲一两（炙令黄） 枳实一两（麸炒微黄） 槐子仁一两（微炒） 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎丹参汤送下。

【主治】气痔下血，肛边疼肿。

82671 **续断丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】续断 当归（锉，微炒） 乌贼鱼骨 黄耆（锉） 牛角鰓（烧灰） 五味子 赤石脂 熟干地黄 甘草（炙微赤，锉） 龙骨各一两 地榆半两 艾叶三分（微炒） 芎䓖三分 干姜三分（炮裂，锉） 附子三分（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】妇人月水不断，口干心烦，四肢羸瘦，吃食少味，渐加乏弱。

82672 **续断丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】续断三分　丹参三分　当归二分（锉，微炒）　白芷半两　艾叶三分（微炒）　阿胶三分（捣碎，炒令黄燥）　桑寄生三分　马兰花半两

【用法】上为末，以醋浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】妇人带下五色，久不止，脐腹疠痛。

82673　**续断丸**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】五加皮丸（《云岐子保命集》卷下）。

【组成】续断一两　杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）　芎䓖半两　独活半两　狗脊三分　五加皮三分　萆薢三分（锉）　赤芍药二分　薯蓣三分　诃黎勒皮三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】妊娠二三个月，腰痛不可忍。

82674　**续断丸**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】续断一两　桂心三分　熟干地黄一两半　赤石脂三分　艾叶三分（微炒）　白术三分　卷柏　当归（锉，微炒）　附子（炮裂，去皮脐）　阿胶（捣碎，炒令黄燥）　芎䓖　干姜（炮裂，锉）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】产后恶露不绝，虚极少气，腹中疠痛，面无血色。

82675　**续断丸**

【方源】《普济方》卷二四三引《指南方》。

【组成】续断（杵去筋）　石南　茵芋各三两　附子半两　干地黄三两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】膝胫痿弱，洗后觉无力者。

82676　**续断丸**

【方源】《苏沈良方》卷十三。

【组成】川断　当归　防风　附子　萆薢　天麻　乳香　没药　白芍

【用法】炼蜜为丸，酒送下。

【主治】风湿，四肢浮肿，肌肉麻痹，甚则手足无力，筋脉缓急。

82677　**续断丸**

【方源】《张氏医通》卷十四引《局方》。

【组成】续断（姜酒炒）　牛膝（姜酒炒）　川萆薢（姜汁炒）各三两　防风一两半　川乌头（炮）二枚

【用法】炼白蜜为丸，如弹子大。每服一丸，醇酒细嚼送下。

【主治】风寒湿痹，筋挛骨痛。

82678　**续断丸**

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】黄耆（锉）　杜仲（去粗皮，炙，锉）　牛膝（酒浸，切，焙）　茴香子（炒）　羌活（去芦头）　续断　白附子（炮）　木瓜（干者）　白蒺藜（炒）　楝实（去核，炒）各二两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前煎牛膝酒送下。

【主治】脚气。肿满不仁，屈伸痹挛，或上攻心腹胀满，不思饮食。

82679　**续断丸**

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】续断二两　防风（去叉）　黄耆　乳香（研）　没药（研）各半两　自然铜（煅，醋淬七遍）一两　牛膝（酒浸，切，焙）一两半

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】打扑筋骨疼痛。

82680　**续断丸**

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】续断　芎䓖　阿胶（炙令燥）　赤石脂　甘草（炙令赤）　当归（微炙）　地榆根　柏叶（炙，焙令黄）　鹿茸（以酒浸酥，炙去毛）　小蓟根　丹参各一两　牛角

腮（烧灰） 龟甲（醋炙，令黄） 生干地黄（炒）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒或米饮送下。

【主治】妇人经血日久不止，或五色相兼而下，面黄体瘦，腰重无力。

82681 续断丸

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】续断 附子（炮裂，去皮脐） 蒲黄 干姜（炮） 芍药 芎䓖 山茱萸各一两半 白术 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 菟丝子（酒浸，别捣） 黄耆（炙，锉） 山芋 熟干地黄（焙）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日晚温酒送下。

【主治】妊娠漏胎，下血不止，腹中疼痛。

82682 续断丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】杜仲 牛膝 萆薢 白术 羌活 续断 木瓜各一两 狗脊 青盐 熟地黄 芎 薏苡仁各半两 附子二两

【用法】上为细末，将木瓜末入曲煮酒为膏为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心酒送下。

【主治】下经虚冷，真气不足，经脉不行，气血凝滞，腿腰疼痛，转侧不得。

82683 续断丸

【方源】《景岳全书》卷五十四引《本事》。

【组成】杜仲五两 五加皮 防风 薏苡仁 羌活 续断 牛膝（酒浸）各三两 萆薢四两 生黄耆五两

【用法】上为末，用好酒三升，化青盐三两，用木瓜半斤去皮子，以前盐酒煮成膏和药为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前酒盐汤送下。

【功用】补五脏内伤，调中益气凉血，强筋骨。

【主治】肝肾风寒，气弱脚不能践地，脚脊疼痛，风毒流注下部，行止艰难，小便余沥。

82684 续断丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】续断三两（水浸洗过，细锉） 黄耆二两（蜜水拌） 枳壳（去瓤，麸炒） 白僵蚕（直者，炒去丝）各一两

【用法】上为细末，汤化雪膏和为丸，如梧桐子大，朱砂、麝香为衣。每服三五十丸，米饮送下。大便前有血，食前服；大便后有血，食后服。

【主治】下血不止。

82685 续断丸

【方源】《御药院方》卷六。

【异名】续断丹（《准绳·类方》卷五）。

【组成】续断二两 萆薢（锉碎）二两 牛膝（酒浸一伏时，焙干）二两 干木瓜二两 杜仲（去粗皮，锉碎，炒令丝尽）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，食前温酒送下。

【功用】活血通关节，行经络，引滞气，散寒湿。

【主治】筋挛骨痛。

82686 续断丸

【方源】《普济方》卷三十三引《经验良方》。

【组成】川续断 独活 柏子仁各二两 谷精草二两半 莲花蕊半两 鸡子七个（用白） 术二两

【用法】上为末，用鸡子打和药末，次用酒糊为丸。每服五六十丸，空心温酒送下。

【主治】遗精白浊。

82687 续断丸

【方源】《医学纲目》卷十一。

【组成】续断（酒浸） 川芎 当归（酒浸） 半夏（汤泡，姜制） 橘红 干姜（炮）各一两 桂心 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，白滚汤送下。

【主治】肝劳虚寒，胁痛胀满，眼昏不食，挛缩瘈疭。

82688 续断丸

《医学纲目》卷二十八。即《本事》卷四

"思仙续断丸"。见该条。

82689 **续断丸**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】续断二两　破故纸　牛膝　杜仲　木瓜　萆薢各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心无灰酒送下。

【主治】腰痛并脚酸腿软。

82690 **续断丸**

《寿世保元》卷五。为《本事》卷三引杨吉老方"增损续断丸"之异名。见该条。

82691 **续断丹**

《准绳·类方》卷五。为《御药院方》卷六"续断丸"之异名。见该条。

82692 **续断汤**

【方源】《外台》卷二十五引《崔氏方》。

【组成】续断　当归　桔梗　阿胶（炙）　桂心（炙）三两　干姜　干地黄　芎䓖各四两　蒲黄一升　甘草二两（炙）

【用法】上切。以水九升，煮八物，取三升五合，去滓，下阿胶，更烊胶取沸，下蒲黄，分三服。

【主治】下焦虚寒泄，或前便转后见血，此为远血，或痢下，或不痢，或因劳而发。

82693 **续断汤**

【方源】方出《圣惠》卷七十四，名见《普济方》卷三四四。

【组成】当归　生地黄各一两　续断半两　赤芍药一钱

【用法】上为末。每服二钱，空心葱白煎汤调下。

【主治】妊娠下血及尿血。

82694 **续断汤**

【方源】方出《圣惠》卷七十四，名见《普济方》卷一八五。

【组成】续断　白芍药　黄耆　人参　川芎各一两　五味子半两　陈皮三分　熟地黄一两半　甘草三分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏，加生姜三片，煎至八分，去滓，腹少空时服。

【主治】风痹后，血气未平复。

【加减】筋脉挛急，加当归一两，桂心五分。

82695 **续断汤**

【方源】《普济方》卷九十七引《指南方》。

【组成】当归三两（生用）　生地黄二两　橘皮　芍药　细辛（去苗）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，去滓温服。

【主治】偏枯少血。

【加减】脏寒多利者，加附子一两（炮，去皮脐，入前药内）

82696 **续断汤**

【方源】《普济方》卷一四四引《护命方》。

【组成】续断　杜仲（去粗皮，炙，锉）　羌活（去芦头）　麻黄（去根节，汤煮掠去沫，焙）　芎䓖各一两　牵牛一分（炒熟）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一盏，煎至二沸，去滓，空心服。

【主治】伤寒热毒气攻肾，腰背疼痛，脊膂强急，头痛，左手尺脉浮，微数。

82697 **续断汤**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】续断　杜仲（去粗皮，锉，炒）　桂（去粗皮）　防风（去叉）　牛膝（酒浸，切，焙）　细辛（去苗叶）　白茯苓（去黑皮）　人参　当归（切，焙）　白芍药各二两　独活（去芦头）　芎䓖　秦艽（去苗土）　生干地黄（焙）　甘草（炙）各三两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。宜用蒴藋叶火燎厚安床上，及热卧上，冷即易之，冬月取根捣用。

【主治】①《圣济总录》：肾气虚弱，卧冷湿地，风邪乘之，流入腰脚，冷痹疼痛。②《本事》：头眩瘈疭，搐掣欲作者，觉气上冲

82698 **续断汤**

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】续断（焙）　桂（去粗皮）　防风（去叉）　大黄（锉，炒）　牡丹皮　芎䓖　牛膝（去苗，酒浸，焙）　细辛（去苗叶）　秦

芜（去苗土） 赤茯苓（去黑皮） 海桐皮（去粗皮，锉） 当归（切，焙） 赤芍药各一两 杜仲（去粗皮，锉，炒） 熟干地黄（焙）各二两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】腰痛强直，不得俯仰。

82699 续断汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【异名】续断散（《鸡峰》卷十一）。

【组成】续断 黄耆（锉） 人参 牡蛎粉 五味子（微炒）各一两 陈橘皮（汤浸去白，焙）半两 甘草（炙，锉）半两 桂（去粗皮）一分

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，加麦门冬二十粒，生姜三片，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳盗汗不止。

82700 续断汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】续断 熟干地黄（焙） 泽兰叶 当归（切，焙） 芎䓖 乌头（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】因伤折、风冷所伤，发为风肿疼痛。

82701 续断汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】续断 当归（切，焙） 芎䓖 桑上寄生（锉） 糯米各一两 阿胶（炒令燥） 艾叶（炒） 竹茹各半两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠胎动，腹痛腰痛。

82702 续断汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】续断三两

【用法】上为粗散。每服二钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】产后血运，心腹硬，乍寒乍热。

82703 续断汤

【方源】《妇人良方》卷十五。

【组成】当归 生地黄各一两 续断半两 赤芍药一分

【用法】上为末。每服二钱，空心，葱白煎汤调下。

【主治】妊娠下血及尿血。

82704 续断汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】川续断（酒浸） 芎䓖 当归（去芦，酒浸） 橘红 半夏（汤洗七次） 干姜（泡）各一两 桂心（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝劳虚寒，胁痛胀满，关节疼痛，挛缩烦闷，眼昏不食。

82705 续断汤

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】生地黄 桑白皮各五两 续断 紫菀 青竹茹 五味子 桔梗各三两 甘草（炙）二两 赤小豆半升

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加小麦五十粒，煎至一盏，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】骨蒸劳热，传尸瘦病，潮热烦躁，咳嗽气急，身体疼痛，口干盗汗；兼治咳嗽唾脓血。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“续断散”。

82706 续断汤

《普济方》卷三五二。即《圣惠》卷八十一“续断散”。见该条。

82707 续断饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】续断（锉）二两 艾叶（去梗，焙干） 熟干地黄（焙） 当归（切，焙）各一两 竹茹（新者） 阿胶（炙燥） 鸡苏（去根茎）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，煎至七分，去滓，空心温服，早、晚各一次。

【主治】妊娠胎漏，下血不止，脐腹疼痛。

82708 **续断饮**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】续断 芍药 桂（去粗皮） 生干地黄（焙） 黄芪（细锉） 芎䓖 黄芩（去黑心） 当归（切，炒）各一两

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后腰重痛，不可转侧。

82709 **续断饮**

【方源】《直指》卷十七。

【组成】延胡索（微炒） 当归 川芎 牛膝 川续断 赤芍药 辣桂 白芷 五灵脂（炒） 羌活各一分 赤茯苓 牵牛（炒，取末） 半夏（制） 甘草（炙）各一分半

【用法】上为散。每服三钱，加生姜四片，食前煎服。

【主治】血分，水气滞于经络，血脉不行，四肢浮肿。

82710 **续断饮**

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】续断三钱 当归 阿胶各二钱 杜仲三钱 桃仁 延胡索各一钱五分 肉桂五分

【主治】腰痛，下焦虚寒，血滞不行。

82711 **续断散**

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】芎䓖一两半 干地黄二两 蛇衔二两 当归一两半 苁蓉一两半 干姜三分（炮） 续断三两 附子三分（炮） 汉椒三分（出汗去目） 桂心三分 人参一两 甘草一两（炙） 细辛二分 白芷三分（一方有芍药一两半）

【用法】上为散。每服方寸匕，温酒下，日三次，夜一次。

【主治】金疮，中筋骨。

82712 **续断散**

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】续断一两 芎䓖半两 防风半两（去芦头） 人参半两（去芦头） 黄芪半两（锉） 羌活半两 白茯苓三分 熟干地黄一两 五味子半两 当归半两（锉，微炒） 酸枣仁半两（微炒） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，枣三枚，煎至六分，去滓温服，一日三次。

【主治】产后虚羸，不思饮食，多卧少起，精神昏闷。

【备考】本方方名，《普济方》引作"续断汤"。

82713 **续断散**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】续断一两 牛膝二两 芎一两 木瓜二两

【用法】上为细末。每服一钱，空心温酒调下。

【功用】展筋骨。

【主治】老人风冷。

82714 **续断散**

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】续断 威灵仙（去土，锉，焙） 桂（去粗皮） 当归（锉，焙）各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕，酒调下，不拘时候。

【主治】气滞，腰卒痛。

82715 **续断散**

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】续断 生干地黄（焙） 地榆 芍药 蛇衔 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 芎䓖 附子（炮裂，去皮脐） 人参 杜蘅 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各二两 干姜（炮） 细辛（去苗叶）各一两 桂（去粗皮）一两半 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）半两 牡蛎（煅，研）一两

【用法】上为散。每服三钱匕，以温酒调下，空腹，日午、夜卧各一次。

【主治】金疮伤，中筋骨。

82716 **续断散**

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】续断（锉） 生干地黄（焙） 当归（切，焙） 芎劳 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮）各一两 泽兰叶 蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 甘草（炙，锉）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】从高坠堕，伤损筋骨，发热肿痛。

82717 **续断散**

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】续断 柏叶 芎劳 禹余粮（煅，醋淬三五遍） 熟艾（炒） 阿胶（炙令燥） 赤石脂 牡蛎（烧，研） 生干地黄（切，焙） 当归（切，焙） 丹参 鹿茸（去毛酥炙） 鳖甲（醋炙）各一两半 鼍甲（醋炙） 地榆（锉）各二两

【用法】上为散。每服二钱匕，米饮或温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人带下白色。

82718 **续断散**

《鸡峰》卷十一。为《圣济总录》卷八十九"续断汤"之异名。见该条。

82719 **续断散**

《普济方》卷二三七引《卫生家宝》。为《圣济总录》卷九十三"紫菀汤"之异名。见该条。

82720 **续断散**

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】续断一两 牛膝一两（去芦，酒浸）

【用法】上为细末。每服二钱，食前用温酒调下。

【主治】老人风冷，转筋骨痛。

82721 **续断散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】榼藤子（去瓤，酥炙） 当归 川芎 川续断（洗，晒） 黄耆（微炙） 葫芦巴（炒） 紫金皮 生干地黄（洗，晒） 牡蛎粉各半两 木香 辣桂各三钱 甘草（炙）二钱

【用法】上为末。每服二钱，空心温酒调下。或加发灰佐之。

【功用】止漏活血，养肾气，续筋骨。

【主治】诸漏。

82722 **续断散**

《医学纲目》卷十七。即《卫生宝鉴》卷五"续断汤"。见该条。

82723 **续断散**

《普济方》卷四十三。即《千金》卷二十"续断止血方"。见该条。

82724 **续断散**

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五两 续断三两（炒炭） 白芍一两半（炒） 当归三两

【用法】上为散。每服五钱，荆芥灰汤送下。

【主治】孕妇尿血，脉虚数者。

【方论选录】妊娠血虚，邪伏血不归经，故尿血不止，谓之溺血。生地黄滋阴壮水以凉血；续断灰补经续绝以定血；当归养血脉以归经；白芍敛阴血以止血；为散，荆芥灰汤下，使经血内充，则邪得外解，而血无妄行之患，何溺血不止者，胎孕无不安焉。

82725 **续断膏**

【方源】《外台》卷二十九引《肘后方》。

【组成】蜀续断 蛇衔 防风各三两

【用法】上切。以猪脂三斤，于东向露灶煎之，三下三上，膏成去滓。若深大疮者，但敷四边，未可使合。浅小疮者，但通敷便相连，令止血住痛。亦可以酒服如杏子大。

【主治】金疮。

82726 **续断膏**

《普济方》卷三〇一。即《圣济总录》卷一四〇"当归续断膏"。见该条。

82727 **续随汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】续随子十四粒（细研）

【用法】用水一盏，煎至六分，去滓，放冷

顿服。当吐泻愈。看鼻衄及下血，其血鲜者，堪医，如齿及鼻黑，发直者死。先烙丹田穴，次烙后心囟，如不愈宜服此方。

【主治】血黄。病人三日，鼻中出血，大小便亦下血，心间烦闷，腹中有块痛，如虫咬，吐逆喘粗。

82728 续筋丹

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】土鳖虫　三七　血竭　龙骨各等分

【用法】上为细末。用津唾调搽。

【功用】接续断筋。

82729 续嗣丹

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】萸肉　天冬　麦冬各二两　补骨脂四两　菟丝子　杞子　覆盆子　蛇床子　韭子　熟地各一两半　龙骨　牡蛎　黄耆　当归　锁阳　山药各一两　人参　杜仲各七钱半　陈皮　白术各五钱　黄狗外肾（酥炙）二对

【用法】上为末，紫河车一具蒸制，同门冬、地黄烂捣为丸。每服一百丸，早、晚各以盐汤任下。

【功用】《中国医学大辞典》：壮阳。

【主治】丈夫无子。

82730 续腰汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】熟地一斤　白术半斤

【用法】水数大碗煎服，一连数剂。

【主治】跌打闪挫，以至腰折不能起床，状似伛偻者。

【方论选录】夫熟地原能接骨，不只补肾之功。白术善能通腰脐之气，气通则接续更易，但必须多用为神耳。使加入大黄、桃仁、红花之药，则反败事。若恐其腰痛而加杜仲、破故纸、胡桃等品，转不能收功矣。

82731 续命煮散

【方源】《千金》卷八。

【组成】麻黄　芎藭　独活　防己　甘草　杏仁各三两　桂心　附子　茯苓　升麻　细辛　人参　防风各二两　石膏五两　白术四两

【用法】上为粗散。以五方寸匕，纳小绢袋子中，以水四升和姜三两，煮取二升半，分三服。日日勿绝，慎风冷。

【主治】中风言语謇涩，四肢痑曳。

82732 续命煮散

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】防风　独活　当归　人参　细辛　葛根　芍药（炒）　川芎　甘草（炒）　熟地黄（自制）　半夏　远志（去心）　荆芥穗各半两　桂心七钱半

【用法】每服五七钱，姜水煎服。

【功用】《景岳全书》：补虚、消风，通经络，行气血，除瘈疭疼痛。

【主治】风气昏愦，四肢无力，口眼瞤动，或时搐搦，或津液不足，渴饮热汤，及产后中风自汗。

82733 续骨神丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】当归二两　大黄五钱　生地一两　败龟版一两（为末）　丹皮三钱　续断三钱　牛膝二钱　乳香末　没药末各二钱　桃仁三十个　羊踯躅一钱　红花二钱　白芍一两

【用法】水煎服。二剂而瘀血散，新血长，骨即长合矣。再服二剂，去大黄，又服四剂则全愈。

【功用】活血去瘀，接骨。

【主治】跌伤骨折。

82734 续断煎丸

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】续断　丹皮　山药　泽泻　山茱萸　石斛　五味子　白茯苓　麦门冬　桂各三两　人参　阿胶　防风　白术各二两　熟干地黄十两（一方加附子一两　减地黄五两或麦门冬）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】湿痹，腰脚病。

82735 **续随子丸**

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】续随子　海蛤（细研）　甜葶苈（隔纸炒令紫色）　汉防己　甘遂（煨令微黄）　郁李仁（汤浸去皮，微炒）　滑石各半两　腻粉一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，空心以粥饮送下。当得快利。如未利，晚食前再服。

【主治】十种水气，喘息，腹胁鼓胀，小便不通。

82736 **续随子丸**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】续随子一两（微炒）　雄黄一分（细研）　木香一分　燕脂一分　麝香三钱（研入）　干姜一分（炮裂，锉）　朱砂一分（细研）　硇砂（不夹石者）一分（研）

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服二丸，以生姜汤送下。

【主治】妇人食癥，积年不愈。

82737 **续随子丸**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】续随子一分（去皮，别研）　青黛一分　芦荟一分　胡黄连末一分　麝香一分

【用法】上为细末，以糯米饭为丸，如梧桐子大。每服一丸，以薄荷汤或温水化破服下，不拘时候。未愈再服。

【主治】小儿急惊风，壮热烦乱，大便结涩。

82738 **续随子丸**

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】续随子三十枚（去皮）　腻粉二钱　青黛（炒）一钱匕（研）

【用法】先研续随子令烂，次下二味，合研匀细，以烧糯米软饭为丸，如鸡头子大。每服一丸，先烧大枣一枚，剥去皮核，烂嚼，椎破丸药，并枣同用，冷腊茶清送下。服后便卧，至中夜后，取下积聚恶物为效。

【主治】积聚癥块及涎积。

82739 **续随子丸**

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】续随子（去皮）一两　铅丹半两

【用法】先研续随子细，次入铅丹，同研匀，用少蜜和作团，盛瓷罐内密封，于阴处掘地坑埋之，上堆冰雪，惟多是妙。腊月合，至春末取出，研匀，别炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，煎木通汤送下，不拘时候。甚者不过再服。要效速，即化破服，病急即旋合亦得。

【主治】小便不通，脐腹胀痛不可忍。诸药不效者。

82740 **续随子丸**

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】人参　木香　汉防己　赤茯苓（面蒸）　大槟榔　海金沙各五钱（另研）　续随子一两　葶苈四两（炒）

【用法】上为末，枣肉和为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前，煎桑白皮汤送下。

【主治】①《医学发明》：通身肿满，喘闷不快。②《医门法律》：肺经有湿，通身虚肿。喘闷不快，或咳或喘。

82741 **续气人参汤**

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】人参一两（去芦头）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　白茯苓一两　乌梅肉一两（微炒）　麦门冬一两（去心）　黄耆一两（锉）　芎䓖一两　干姜一两（炮裂，锉）　白术一两　厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）　吴茱萸五两（汤浸七遍，焙干，微炒）　桂心一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】下焦虚寒，小腹痛不止，短气欲绝。

82742 **续气回阳汤**

【方源】《胎产指南》卷七。

【组成】川芎二钱　当归四钱　炙甘草四

分　人参三钱　黄耆一钱　白术二钱　陈皮四分　熟地二钱

【主治】产后气短促，无血块痛者。

【加减】如足冷，加熟附五分；汗出，加麻黄根一钱、浮麦二钱；渴，加麦冬一钱，五味子十粒；大便不通，加肉苁蓉一钱，麻仁一撮；伤食，加神曲一钱，麦芽五分；伤肉，加山楂五粒，砂仁五分。

82743　续气养营汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎二钱　当归四钱　炙甘草　炮姜各五分　人参二钱　黄耆一钱　熟地　枣仁　山药各一钱　陈皮三分

【主治】产后气短发喘。

【加减】足冷，加附子三分；汗多，加麻黄根一钱，浮小麦一撮；渴，加麦冬、五味；便秘，加苁蓉、麻仁。

82744　续阴救绝汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参二两　白术三两　附子一钱　巴戟天一两

【用法】水煎服。一剂血止，二剂阴生，连服四剂，可以不死。

【功用】补阳。

【主治】房事大泄，精尽阳脱。

【方论选录】此方补阳气之圣药也，用人参回绝续于无何有之乡，用白术以通利其腰脐之气，用附子以追其散失之元阳，用巴戟天补其心肾之阳，纯是补阳之药，则阳回而阴亦回也。倘不用人参，只用附、术、巴戟亦可夺命于须臾，然无参为君主之味，则附子之热无以驾驭，恐有阳旺阴消之弊。倘能以补之药济其后，亦不至有偏胜耳。

82745　续命风引汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】麻黄　芎䓖　石膏　人参　防风各三两　甘草　桂心　独活各二两　防己　附子　当归各一两　杏仁三十枚　陈姜五两

【用法】上㕮咀。以酒三升，水一斗，合煎取四升，分四服，日三次，夜一次。

【主治】中风癫眩，不知人，狂言，舌肿出

82746　续命独活汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】独活（去芦头）　防风（去叉）　人参　芍药各二两　防己一两半　桂（去粗皮）一两　羚羊角（镑）三分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，温服。

【主治】偏风。半身不随，热闷语涩。

82747　续骨活血汤

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】当归尾　赤芍　白芍　生地　红花　地鳖虫　骨碎补　煅自然铜　川续断　落得打　乳香　没药

【用法】煎汤内服。

【功用】续骨活血，祛瘀止痛。

【主治】骨断，骨碎。

【加减】疼痛严重者，加三七末冲服；吐血者，加藕节、茜草等药。

82748　续断止血方

【方源】《千金》卷二十。

【异名】止血汤（《圣济总录》卷四十）。

【组成】续断　当归　桂心各一两　干姜　干地黄各四两　甘草二两　蒲黄　阿胶各一两

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取二升半，去滓，下胶取烊，下蒲黄，分三服。

【主治】下焦虚寒损，或先便转后见血，此为远血，或便或不利，好因劳冷而发。

【宜忌】忌海藻菜、生葱、芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：先便后血为远血，《金匮》主以黄土汤，专取术、附、灶土以破瘀结，胶、地、甘草以和营血，黄芩以化术、附之热。《千金》以血既下脱，不须复用破结之剂，乃以姜、桂代术、附，归、续代灶土，蒲黄代黄芩，虽用法稍平，而功用不殊。然须验其血色，晦淡则当用《金匮》法，

鲜紫当用《千金》法，方为合辙。

【备考】本方方名，《外台》引作“续断止痢汤”，《普济方》引作“续断散”。

82749 **续断止血汤**

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】续断 当归 阿胶（炙） 桔梗 桂心各三两 芎䓖 干姜 干地黄各四两 蒲黄一升 甘草一两（炙）

【用法】上㕮咀。水一斗，煮取五升五合，去滓，下胶消尽，入蒲黄，分为三服。

【主治】近血，先便后血。

82750 **续断止痢汤**

《外台》卷六。即《千金》卷二十“续断止血汤”。见该条。

82751 **续断生肌膏**

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】续断 干地黄 细辛 当归 芎䓖 黄耆 通草 芍药 白芷 牛膝 附子（炮） 人参 甘草（炙）各二两 腊月猪脂四升

【用法】上㕮咀，诸药纳膏中（膏中是猪脂煎）渍半日，微火煎三下，候白芷色黄，膏即成。敷疮上，每日四五次。

【主治】痈疽金疮。

82752 **续断地榆煎**

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】续断 甘草 地榆 鹿茸 丹参 小蓟根各十三铢 干地黄一两半 龟版二两 川芎 阿胶 石脂 当归各一两半 柏子仁一两 秦牛角腮三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，日再，稍加至三十丸，空心温酒送下。

【主治】崩漏。

82753 **续断葱白汤**

《医方类聚》卷二二四引《胎产救急方》。即《外台》卷三十三引《集验方》“葱白汤”。见该条。

82754 **续断紫金丹**

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】酒炒当归4份 熟地8份 酒炒菟丝子3份 骨碎补3份 续断4份 制首乌4份 茯苓4份 白术2份 丹皮2份 血竭2份 淮牛膝5份 红花1份 乳香1份 没药1份 虎胫骨1份 儿茶2份 鹿角霜4份 煅自然铜2份

【用法】水煎服。

【功用】祛瘀止血，活血续骨。

【主治】骨折及软组织损伤。

82755 **续添干姜汤**

【方源】《活人书》卷十七。

【组成】干姜一分（炮）

【用法】上锉，如麻豆大。水二盏，煎六分，温服。汗出得解，止；手足伸遂，愈。

【主治】阴阳易。

82756 **续嗣壮元丹**

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】鹿茸（酥炙） 沉香 苁蓉（酒洗，去甲用） 天冬（去心） 麦冬（去心） 拣参 熟地（蒸） 巴戟（去心） 枸杞 茯苓 五味 当归（酒洗） 杜仲（酒洗） 牛膝（去芦，酒洗） 菟丝（酒洗令净，晒半干捣成饼后，晒干为末） 小茴（盐炒） 鳖甲（酥炙） 故纸（炒） 首乌（米泔浸） 石菖蒲（去毛）各一两 山药 柏子仁 萸肉（酒蒸，去核）各四两 朱砂五钱

【用法】上为细末，酒打面糊为丸，如梧桐子大。空心、临卧以温盐汤送下。

【主治】虚损，阳事不举，少壮纵情，痼冷，心肾不交，难成子嗣，遗精白浊，五劳七伤，一切虚损。

【宜忌】忌烧酒、胡椒、干姜、煎炒之物。

82757 **续嗣降生丹**

【方源】《妇人良方》卷九。

【组成】当归 桂心 龙齿 乌药（真天台者佳） 益智 杜仲 石菖蒲 吴茱萸各一两半 茯神 川牛膝 秦艽 细辛 苦桔梗 半夏 防风 白芍药各三分 干姜一两（半生半炒） 附子一只（重八钱者，脐心作一

窍，如皂子大，入朱砂一钱重，湿面裹煨） 川椒二两（汤浸半日，焙） 牡蛎一大片（要取漳、泉二州者，却用学堂童子小便浸四十九日，五日一换，取出用硫黄末一两，米醋涂遍，却用皮纸裹，又用米醋浸令纸湿，盐泥厚固济，干，用炭五斤煅，每遇合药入二两，余者留后次合药用）

【用法】上为细末，取附子纳朱砂别研为细末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至一百丸，空心淡醋、温酒、盐汤皆可送下，一日二服。

【主治】妇人禀受气虚，胎脏虚损，子宫冷惫，血寒固冷，难成子息；男子精气不固，阳事衰弱，白浊梦泄；妇人血虚带下，肌瘦寒热；男女诸虚百损，客热盗汗，气短乏力，面无颜色，饮食少味。

82758 续命汤加紫苏陈皮方

【方源】《医方考》卷五。

【组成】竹沥一升二合 生姜汁五合 生地汁一升 龙齿（末） 防风 麻黄各四两 防己 附子（炮） 石膏 桂枝各二两 陈皮（去白） 紫苏各半两

【主治】痫疾。发则仆地，闷乱无知，嚼舌吐沫，背反张，目上视，手足搐搦，或作六畜声者。

【方论选录】是方也，有麻黄、桂枝、防风、紫苏，则可以泄在经之邪；有竹沥、姜汁、陈皮，则可以行痰涎之滞；有生地汁、石膏则可以清心肺之壅；有龙齿则可以安魂；有防己可以通塞；若夫沉痼之痰，非附子不足行其滞，而其大热之性，又足以益火之原而消阴翳，譬之太阳中天，幽谷之翳障无不消灭，此古人用附子之意也。

绯

82759 绯帛膏

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】绯帛（烧灰，研）一分 倒棘刺四十九枚（烧灰，研） 雄黄（研） 磁石（捣研） 麝香（研） 蚺蛇胆（研）各一分 槐枝一条（长八寸，锉） 猪脂（腊月者）五两

【用法】上为细末，次炼脂作油，去滓，下槐枝，煎令焦黄，去槐枝下六味药末，煎成膏，以瓷器盛。每用少许，涂下部，一日三次。

【主治】①《圣济总录》：小儿䘌虫蚀下部。②《普济方》：疳䘌。小儿宿有疳气，加以肠胃虚弱，寒邪乘之，则变下利，久而不止，肠胃益虚，寒湿相乘，虫因虚动，侵蚀脏腑或口齿生疮，或肛门灼烂。

82760 绯缎丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】川楝子（去核） 川芎各二钱 橘皮四两（去瓤） 龙胆（去芦）二两 巴豆十四个（去皮膜，将陈皮、龙胆同巴豆炒焦黑时去巴豆不用）

【用法】上为末，糊为丸，如麻子大，朱砂为衣。每服十五丸或二十丸，食后米饮送下；腹胀，食后陈皮汤送下。

【主治】小儿疳气，黄瘦肚大，手脚浮肿，饮水不休。

维

82761 维阳感召汤

【方源】《证因方论集要》卷一。

【组成】人参 天冬 麦冬 熟地 生地 茯神 犀角（镑） 羚羊角（镑） 琥珀（研） 龙齿（煅） 珍珠（研） 龟版（炙） 龙眼肉

【主治】阴不维阳，达旦不寐。

【方论选录】《经》曰：阳不入于阴，则不能寐。人参、天冬、二地乃三才丹，以补手足太阴；麦冬、茯神入心，所谓热淫于内，以清胜之；犀角、羚羊，兽类之灵，凉心清肝；龙齿、龟版，介类之灵，镇心潜阳；琥珀，松脂入土而成实，珍珠，老蚌感月而结胎，故能安魂魄，定心神；龙眼肉，甘以悦脾。此

方专用纯甘之味，复以物之灵，引人之灵，两相感召也。

绵

82762 绵灰散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】新绵一两（烧灰） 黄明胶（炙令燥） 黄柏（去粗皮，蜜炙，为末）各一两

【用法】上为细散。每服一钱匕，食后临卧用地黄汁糯米饮相和调下。

【主治】吐血，咯血。

82763 绵灰散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】好白绵四两（烧灰存性，研） 麝香（研）半分

【用法】上为散。每服二钱匕，温葱酒调下，连服三服。

【主治】气淋结痛不通。

82764 绵灰散

【方源】《普济方》卷一九〇。

【组成】绵灰三钱 麝香少许 青黛三钱 蛤粉三钱

【用法】上为末。小蓟汤调服。如无小蓟，灯心汤调服。

【主治】劳伤肺经，咯血，吐血，诸方不愈。

82765 绵红散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】寒水石（火煅如粉）二钱 定粉 龙骨（捣研） 乳香一钱 干烟脂（看多少入粉令红色）

【用法】上为细散。敷入疮口中，用纸贴之。

【功用】生肌肉，定疼痛。

【主治】疮肿。

82766 绵花膏

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】香油四两 鸡子五个（煮熟，去白留黄，入油煤紫色） 黄柏五钱（去粗皮，入油煤褐色，绵纸滤过，再入锅内下黄蜡四两，倾碗内，坐水盆，入麝香少许） 乳香 没药 孩茶 轻粉 雄黄 蟾酥 片脑 血竭任意间加

【主治】诸疮。

82767 绵究丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】硫黄 官桂 巴豆 白矾 澱花各等分

【用法】上为末，五月五日用粽子和，再入臼捣千下为丸，如梧桐子大。阴干。不拘老幼、有孕妇人、不拘月日，疟疾用棉一片，裹药一丸，男左女右，于五更初放在耳内，四日复取。

【主治】疟疾。

82768 绵茧散

【方源】《小儿痘疹方论》

【异名】蚕茧散（《医钞类编》卷十九）。

【组成】出蛾绵茧不拘多少

【用法】用生白矾捶碎，实茧内，以炭火烧矾汁，干，取出为末，干贴疳疮口内，如肿臀作痛，更服活命饮。

【主治】小儿因痘余毒，肢体节骱上有疳蚀疮，脓水不绝。

82769 绵茧散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】绵茧（烧灰存性）三钱 枯矾一两 蜜陀僧五钱 白芷（炒黑）

【用法】上为末。湿则干掺，干则蜜调敷。

【主治】①《痘疹传心录》：痘疳蚀疮。②《痘科类编释意》：痘疮发热不结疮，遍身出清水。

82770 绵姜汤

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】米蚪子一两（蜜炒） 赤石脂（别研） 干姜 诃子皮 吴茱萸 桂 附子各一两

【用法】上为细末。每服二钱，空心、食前粟米饮调下。

【主治】久泻。

82771 绵胶散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】新绵（烧灰，研） 黄明胶（炙燥，

捣末）各等分

【用法】上为散。每服一钱匕，临卧糯米饮调下。

【主治】肺损吐血。

82772 **绵球散**

【方源】《古今医鉴》卷九引王伯泉方。

【组成】草乌一个（重一钱） 胡椒 毕茇 红豆 细辛 牙皂各一钱（生）

【用法】上为末，用乌梅去核，撚作饼，包药末在内，仍以药末掺之，以绵裹，缚箸头上，先用鹅翎管，削针刺破，将绵球蘸淡醋缴喉中患处，去痰为度；如牙关不开，先用开关散搐鼻，嚏涕即开。

【主治】喉闭。

82773 **绵煎散**

【方源】《幼幼新书》卷十四引《吉氏家传》。

【组成】麻黄（去节）一两 天麻 紫苏 南星（油煎赤） 僵蚕各半两

【用法】上为末。水一盏，药半钱，绵一片，同薄荷煎汤调服。睡时更煎铁刷散。无惊，一日进二服效。

【功用】退热。

【主治】小儿伤寒，惊风壮热，面热，沉困头痛，不进饮食。

82774 **绵煎散**

【方源】《永乐大典》卷一四九四七引《烟霞圣效方》。

【组成】瞿麦 石膏（乱文者） 赤石脂各等分

【用法】上为细末。每服五钱，水一中盏，绵裹同煎服。

【主治】妇人胎前产后吐血，血运，发虚热，小便不通，脐腹痛。

82775 **绵裹散**

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】桂心一分 青羊屎一分（炒令转色）

【用法】上为末。每用一字，绵裹塞耳中。

【主治】小儿聤耳，内生疮或有脓汁。

82776 **绵大戟散**

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】绵大戟三钱 广木香一钱

【用法】上为末，作一服。蜜五钱，水调服。

【主治】水蛊，气蛊。

【宜忌】忌盐百日。

绿

82777 **绿袍**

【方源】《囊秘喉书》。

【异名】加味铜绿散

【组成】铜绿一钱 腰黄五分 冰片一分五厘 炒食盐六分 炙山甲一钱

【用法】上为末。吹患处。候腐臭烂肉脱落后，再用地骨散吹之。

【主治】实火走马牙疳，腐烂臭肉浮起。

82778 **绿雪**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】生寒水石四十八两 滑石四十八两 生石膏四十八两 青木香五两 玄参（去芦）十六两 沉香五两 升麻十六两 丁香一两 甘草八两 菖蒲五两 元明粉一百六十两 火消三十二两

【用法】每六两药粉兑研水牛角（面）一钱，青黛五钱，朱砂八钱。每服五分至一钱，温开水送下。

【功用】清热镇惊，降温开窍。

82779 **绿云丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【异名】绿云丹（《普济方》卷二五〇）。

【组成】硇砂一两 硫黄半两 雄黄半两 蝉蜕半两（末） 青盐半两 阿魏半两

【用法】上为细末，入酽醋调令稠，涂于铜钞锣里，合于净地上。四畔以泥密封，经五日后，刮取药，细研，以醋煮面为丸，如粟米大。每服五丸，以热生姜酒送下，不拘时候。

【主治】盲肠气疼痛，手足逆冷。

82780 **绿云丸**

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】硇砂（研） 硫黄（研） 木香 槟榔（锉）各半两 附子（炮裂，去皮脐）二两 京三棱（煨，锉）一两 铜绿（研）半分

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如小豆大。每服十丸，日午、夜卧炒生姜酒送下；妇人血气，当归酒送下。

【主治】虚劳心下积聚，元气虚惫，脐下冷疼；妇人血气。

82781 绿云丹

《普济方》卷二五〇。为《圣惠》卷七“绿云丸”之异名。见该条。

82782 绿云丹

【方源】《证类本草》卷五引《经验方》。

【组成】铜青不拘分两

【用法】上为细末，用醋调面糊为丸，如鸡头子大。每有中者，才觉便用薄荷酒磨下一丸。须臾便吐，其涎如胶，令人以手拔之，候吐罢。

【主治】小儿风涎。

82783 绿云汤

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】卷柏 樗根白皮 贯众 朴消 地骨皮各一两

【用法】上为粗散。每用十五钱匕，葱二支，水五升，煮至四升，去滓，乘热渫之。

【主治】痔疾。

82784 绿云汤

【方源】《普济方》卷一八三。

【组成】新嫩柏叶一斤（不用坟墓上，去土净，米泔浸七日，如在沸汤内漳过亦得） 甘草四两 生姜半斤（与柏叶同捣细，晒或焙令干）

【用法】上为细末。每服一钱，食后沸汤点下。

【功用】利头目，辟风邪。

【主治】上气。

82785 绿云散

【方源】《证类本草》卷十三引《经验后方》。

【异名】绿灵散（《本事》卷三引《经验方》、平肺绿云散（《普济方》卷三十八）、桑叶散（《普济方》卷二七二）。

【组成】桑叶（好者，净洗过，熟蒸一宿后，晒干）

【用法】上为末。每服二钱匕，水调下。

【主治】肺毒疮，如大风疾。

82786 绿云散

【方源】《苏沈良方》卷七。

【异名】青黛散（《得效》卷十七）、绿袍散（《回春》卷五）。

【组成】黄柏半两 螺丝黛二钱

【用法】上研如碧玉色。临卧，置舌根一字，咽津无妨。迟明愈。凡口疮不可失睡，一夜失睡，口疮顿增。

【主治】①《苏沈良方》：口疮。②《三因》：口疮，臭气，瘀烂，久而不愈。

【备考】本方原名绿云膏，与剂型不符，据《简易》引《必用方》（见《医方类聚》）改。

82787 绿云散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】柏叶 百合 人参 阿胶（炙令燥）各二两

【用法】上为散。每服二钱匕，用糯米粥饮调下。

【主治】吐血。

82788 绿云散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】柏叶 芙蓉叶并重不拘多少（午日午时采）

【用法】阴干为散。每灸疮黑盖子脱了，即用井水调少许如膏药摊楮纸上贴之。

【功用】止痛。

【主治】灸疮。

82789 绿云散

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】螺青 盆消 生蒲黄 生甘草各等分

【用法】上为细末。每服一钱，生姜自然汁调，细细含咽。若已闭塞不通者，用苇筒入

药吹入喉中。重舌、木舌，生姜汁调涂患处。肿痛咽颔者，依此用之。

【主治】喉痹，马喉，缠喉，乳鹅，重舌，木舌，一切咽喉之疾。又口疮，舌上生疮。

82790 绿云散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】铜绿　铅白霜各等分

【用法】上为极细末。每用少许，掺舌上。

【主治】舌上生疮。

82791 绿云散

《外科精要》卷下。为《杨氏家藏方》卷十二“绿云一醉散”之异名。见该条。

82792 绿云散

《普济方》卷二九九。为《卫生宝鉴》卷十一“绿袍散”之异名。见该条。

82793 绿云散

《普济方》卷三二九。为《圣惠》卷七十三“绿寒散”之异名。见该条。

82794 绿云散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】青黛一钱　硼砂五分　寒水石一钱　紫车前一钱　消石一钱　山豆根一钱　元明粉一钱　冰片一分

【用法】上为细末。竹管吹喉中入至病处。

【主治】咽喉肿痛。

82795 绿云散

【方源】《医统》卷二十五。

【组成】青黛　硼砂　山豆根　消石　冰片　紫河车　玄明粉各等分

【用法】上为末。吹入喉。

【主治】疫病，咽喉肿痛。

82796 绿云散

【方源】《医统》卷二十七。

【组成】人参　当归　天门冬　陈皮　甘草　昆布　紫苏子　萝卜子　丁香各等分

【用法】水五升，煎膏五合，入炼蜜五合，和匀，加青黛四两和成剂，不成剂再加柿霜搜和为丸，如弹子大，金箔、朱砂各半为衣。日服金箔丸，夜服朱砂丸，不时噙化；喉中不清，服姜蜜汤。

【功用】化痰降气。

【主治】嗝噎。

【备考】本方方名，据剂型，当作“绿云丸”。

82797 绿云散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】坯子四两（以乳汁调涂碗内四周，上以皮纸瞒閛，中取一孔，以艾叶搓作筋箸子大条，燃烟熏入碗内，久之其药下黄色为度，又调又熏如此三次毕，取下）　铜绿四钱五分　冰片五分

【用法】上为极细末，瓷罐收密，勿泄气。每服三分，蜜水调搽烂弦上。不过二次全愈。

【主治】烂眩风眼。

82798 绿云散

《验方新编》卷二。为《遵生八笺》卷十八“紫袍散”之异名。见该条。

82799 绿云膏

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】黄连　大黄　黄芩　玄参　黄柏　木鳖（去壳）各一钱

【用法】上细切，用香油一两同煎焦色，去药，入净松香五两，再煎成膏，滤入水中，扯拔令金色，入铫再熬放温入后药：猪胆汁三枚，铜绿三钱（醋浸一宿，绵滤去渣）。用竹篦带温搅匀，然后如常摊贴。兼治疮口不干，加乳香、没药、轻粉尤妙。

【主治】瘰疬浸淫，流注于腋胁手足。

82800 绿云膏

【方源】《集验良方》卷六。

【组成】没药八分　乳香八分　珍珠五分　琥珀五分　片子松香一两三钱　铜绿一钱五分　象牙五分　黄蜡八分　硼砂五分　蓖麻子五十粒

【用法】共和一处，用铁捶打千下，瓷器收贮。用温水泡软贴之。不见火。

【主治】小儿癖疾，一切疮毒。

82801 绿云膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【异名】千捶膏（原书同卷）、新绿云膏

(《医方易简》卷三)。

【组成】蓖麻子四十九粒（用麻油二两，煤枯去蓖麻） 松香八两（用葱八两，生姜二两同炼煮透，去葱、姜，取香，研） 铜绿二两（研细） 猪胆汁（取大者）三枚

【用法】入铜勺内熬匀，捣千余下，再烘烊倾入水，用手扯拔百余遍，愈拔愈绿。青布摊贴。其脓自会倒拔收尽。

【功用】呼脓拔毒，消肿定痛。

【主治】蟮攻头；疔毒初出，脓流不畅。

82802 **绿云膏**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】黄蜡 白蜡 铜青（研细）各五钱 童女发（洗净）一两 猪鸡冠油一斤

【用法】先将猪油熬去渣，入头发，煎枯取起，下二蜡，微火溶化，离火乘温下铜青，搅匀，贮瓷器，埋土中，出火毒。凡遇溃烂诸疮，先用陈艾、花椒煎洗，油纸摊贴。

【功用】提脓，去腐生肌。

【主治】一切疮毒，紫黑红肿，痛痒非常，溃烂日久不愈。

82803 **绿云膏**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】蓖麻子（去壳）二两 松香四两 海藻（炙，研）五钱 昆布（炙，研） 南星（研） 半夏（研） 杏仁各五钱 糠青（研）一两 （一方有乳香、没药）

【用法】上捣成膏。

【主治】痰核，蟮拱头。

82804 **绿云膏**

《顾氏医经》卷六。为原书同卷“疔疮呼脓膏”之异名。见该条。

82805 **绿凤散**

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】鸡蛋一个（入瓦罐煮三四滚，取起，用银簪打三四十孔） 芫花（末）一钱

【用法】上二味，同煮一二十滚，去药食蛋。

【主治】鱼口便毒，瘰疬痰核初起。

82806 **绿玉丹**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】青古钱三十文 硇砂（末）二两

【用法】青古钱烧、醋淬七遍，后铺于净地上，遍掺硇砂末令匀，用盆子合二七日，刮取硇砂，研为末。用热醋浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五丸或十丸，以热生姜酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏积冷，气攻心腹，疼痛不可止。

82807 **绿玉膏**

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】黄蜡二两（提过） 松香四两（提过） 白蜡五钱 轻粉五钱 杏仁五钱 铜绿五钱 蓖麻子不拘多少

【用法】调匀，共捶千余下，成绿色，色匀为度，瓷瓶盛贮。遇患者，热水捏开贴之。先将苦茶洗净，用布缚紧，每日一洗，去药；上脓，又捏开再贴之即愈。

【主治】内外臁疮。

82808 **绿白散**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】绿矾 白矾 石灰 铅丹（四味同入罐子内烧通赤，放冷，研） 龙骨 赤石脂 缩砂仁各半两

【用法】上为散，更合研匀。每服一钱匕，小儿半钱匕或一字匕，并米饮调下；作丸服亦得。

【主治】大人、小儿赤白痢，滑肠不止。

82809 **绿白散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】苦参不拘多少

【用法】上为细末。用香油调涂。

【主治】汤熨火烧疼痛。

82810 **绿白散**

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】石绿一钱 白芷一钱 黄柏一钱

【用法】上为末。先以甘草水洗疮，拭净敷之，一日即愈。

【主治】鼻疳，肾疳，头疮，耳疮。

82811 **绿衣散**

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】绿矾不拘多少

【用法】上药于新瓦上煅红，放地上凉透，研细。将牙刷脚撬开牙关，搽舌上。

【主治】瘘舌，舌忽硬肿，即时气绝。

82812 **绿豆汁**

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】绿豆二升

【用法】上味净淘，用水一斗，煮烂研细，澄滤取汁。早、晚食前各服一小盏，如觉小便涩即愈。

【主治】消渴，小便如常。

82813 **绿豆汁**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】绿豆三升（水五升，煮烂绞取汁二升） 大麻子仁一升（烂研，入水半盏，同研绞取汁）

【用法】先取麻仁汁一半，煎微温，后入绿豆汁一升同搅，更煎微温，欲服时，先吃炙羊肉干脯一片，吐滓，只咽津五七度，顿服药汁。须臾或吐或利，即其蛔虫自消，若未尽更服。

【主治】蛔虫。

82814 **绿豆汤**

【方源】《遵生八笺》卷十一。

【组成】绿豆（淘净）

【用法】下锅加水，大火一滚，取汤停冷，色碧食之。如多滚则色浊不堪食矣。

【功用】解暑。

82815 **绿豆饮**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】绿豆粉一两 净黄连 干葛 甘草各半两

【用法】除绿豆粉外，余三味或晒或焙，为末，入乳钵同绿豆粉杵匀。每服半钱至一钱，温豉汤调下。宜先投之，次服对症药剂。

【主治】误服热剂，烦躁闷乱，或作吐，或狂渴。

82816 **绿豆饮**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】绿豆不拘多少 盐少许

【用法】绿豆宽汤煮糜烂，入盐或蜜亦可，待冰冷，或厚或稀或汤，任意饮食之。日服三四次不拘。此物性非苦寒，不伤脾气。

【功用】解毒除烦，退热止渴，大利小水。

【主治】热毒劳热，诸火热极，不能退者。

【宜忌】若火盛口甘，不宜厚味，但略煮半熟清汤冷饮之。

82817 **绿豆酒**

【方源】《病机沙篆》。

【组成】绿豆（一方用黄连少许）

【用法】蒸熟，浸酒服。

【功用】解暑渴。

82818 **绿豆酒**

【方源】《病机沙篆》。

【组成】绿豆 山药各三两 黄柏 牛膝 玄参 沙参 白芍 山栀 天麦冬 花粉 蜂蜜各一两半 当归一两二钱 甘草三钱

【用法】以好酒浸，饮之。

【主治】阴虚痰火诸疾。

82819 **绿豆散**

【方源】《永乐大典》卷一〇三七引《大方》。

【组成】消石 大黄 绿豆各等分

【用法】上为细末。每次用鸡子清调敷。

【主治】小儿赤肿丹毒。

【加减】如恶物所伤，更有点子，加入脑、麝、硇砂少许同贴。

82820 **绿豆粥**

【方源】《本草纲目》卷二十四引《普济方》。

【组成】绿豆

【用法】煮汁，煮作粥。

【功用】①《本草纲目》解热毒，止烦渴。②《长寿药粥谱》：消水肿，预防中暑。

【主治】①《本草纲目》引《普济方》：消渴饮水。②《长寿药粥谱》：暑热烦渴，疮毒疖肿，老年浮肿，高热口渴。

82821 **绿灵散**

《本事》卷三引《经验方》。为《证类本草》卷十二引《经验方》"绿云散"之异名。见该条。

82822 **绿松膏**

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】松脂一斤（拣净砂石木屑） 铜绿

半斤（研末） 麻油一斤

【用法】文火先熬油沸，旋入松脂熔化，武火熬之，旋入铜绿，文火熬成膏，绵纸摊贴。溃后不足用。

【功用】吸毒，解毒。

【主治】痈疖。

82823 **绿枣丹**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大红枣（去核） 铜绿一块（包在枣内煅红） 冰片少许

【用法】上为细末。掺之。

【主治】下疳，龟头烂去一半者。

82824 **绿矾丸**

【方源】《圣惠》卷六十。

【异名】温肠丸（《普济方》卷三十八）。

【组成】绿矾四两 白盐一两 硫黄一两 附末一两

【用法】绿矾捣碎安瓶子内，以瓦子盖口，用大火烧一食间，候冷取出，细研如粉；更用白盐、硫黄合研，再入瓶内，准前烧一食间，候冷取出，研令极细；入附末，都研令匀，用粟米饭为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前暖生地黄汁送下。当日泻血便定。一月全除根本。

【主治】积年肠风下血，面色萎黄，下部肿疼，或如鼠奶，或如鸡冠，常似虫咬，痛痒不息者。

82825 **绿矾丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】绿矾一两（烧赤） 釜底墨一两 乌贼鱼骨一两（炙黄）

【用法】上为细末，以粟米饭为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前暖酒送下。

【主治】妇人赤白带下，连年不愈。

82826 **绿矾丸**

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】绿矾

【用法】上为末，以猪胆汁为丸，如绿豆大。每服五七丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】疳疾有虫，爱食泥土。

82827 **绿矾丸**

【方源】方出《医学纲目》卷二十一引《得效》，名见《医统》卷十八。

【组成】绿矾六两（以米醋铁勺内炒七次，干为度，放地上出火气） 南星一两（咀炒黄色） 曲一两（炒黄色） 大皂角一斤（铁锅水煮烂，搡出浓胶，滤去渣，净汁入锅，加枣肉，再熬成浓胶和前药用） 红枣六两（蒸，去皮，拨入皂角胶内用）

【用法】上前三味为细末，和入皂角及枣胶内捣匀为丸，如梧桐子大。每服五丸，清晨下床用姜汤送下，夜卧上床再服。如身上发红斑，急煎枣汤解之自愈。

【主治】黄胖。

【宜忌】忌油腻煎炒。

82828 **绿矾丸**

【方源】《医学正传》卷六引《集验方》。

【组成】五倍子半斤（炒黑） 绿矾四两（姜汁炒白） 针砂四两（醋炒红色） 神曲半斤（炒微黄色）

【用法】上为细末，生姜汁煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，温酒送下；不能饮酒，米汤送下亦可。

【主治】黄肿病。

【宜忌】终身忌食荞麦面。

82829 **绿矾丸**

【方源】《续名家方选》。

【组成】蜀椒十钱 绿矾（烧红） 枣肉 胡桃（去核）各六钱

【用法】上为末，糊为丸，如赤豆大。每服二十丸，以平胃散煎汁送下，一日三次。

【主治】黄胖病。

82830 **绿矾散**

【方源】方出《圣惠》卷六十五，名见《直指》卷二十四。

【组成】芦荟半两 麝香半两 绿矾二两（烧灰）

【用法】上为散。以绢袋子盛，纳所患指于

袋中，以线缠定，不令动摇。以愈为度。

【主治】甲疽疮，手指青点黯。

82831　绿矾散

《圣济总录》卷一二九。为《普济方》卷三〇〇引《圣惠》"绿消煎"之异名。见该条。

82832　绿矾散

【方源】《得效》卷十九。

【组成】绿矾半两（小便熬热，放矾于内，候化取出晒干）　丹参二钱半　马兜铃根一钱半　麝香一字（研）

【用法】上为末。浆水洗净疮口上敷贴。

【主治】竹草刺疮，发肿作痛，伤时不曾出血尽，被毒气内攻痛不止，夜卧不安。初破时，其疮紫赤黑色者。

82833　绿矾散

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】五倍子（炒焦）　明矾　铜绿各一钱　麝香一分

【用法】上为末，先以香油通口噙漱，觉无油气，吐去，更漱五七次，吐尽，更以沸汤入盐醋温漱，吐讫后，以药擦患处。

【主治】走马牙疳。

82834　绿狮丹

【方源】《喉科指掌》卷一。

【组成】人中白二钱（煅）　青黛三钱　元明粉一钱　硼砂一钱　儿茶三钱　龙骨一钱（煅）　雄黄一钱　黄柏三钱　瓜消一钱　蚕茧七个（煅用，咬破者佳）　黄连三分

【用法】上为细末，收贮便用。

【主治】咽喉口舌风火。

82835　绿消煎

【方源】《普济方》卷三〇〇引《圣惠》。

【异名】绿矾散（《圣济总录》卷一二九）。

【组成】绿矾五两

【用法】上药形色似朴消而绿色，置于铁板上。聚灰封之囊袋，吹令火炽，其矾即沸流出，色赤如熔金汁者是真也。候沸定汁尽，去火候冷，取出研为细末，似黄色收之。先以盐汤洗疮，帛裹干，用此敷之。或有虫有黄水，当日洗，汁断疮干。若患痛急，即涂少酥令润，每一遍，盐汤洗濯。有脓处常洗使净，其痂干不须近。每洗、干敷药如初，但急痛即涂酥，五日即觉上痂，渐剥起赤，依前洗敷药，十日即疮渐渐剥尽痂落。软处或更生白脓泡，即搽破敷药，自然总愈。

【主治】甲疽。或因剔甲伤肌，或因甲长侵肉，遂成疮肿痛。后缘官靴研损，四边肿焮，黄水出，侵淫相染，五指俱烂，渐渐脚趺泡浆四边起，日夜倍增。

【临证举例】张侍郎得此病，卧经六十日，困顿不可复言，京中医并经造问，皆随意处方，无效验，惟此法得效如神，故录之。

82836　绿袍散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施园端效方》。

【组成】蝎尾二十五个（去毒用）　铜绿　青盐各二钱　轻粉一字

【用法】上为细末。每用一钱，浆水一盏调洗，一日三次。

【主治】风毒，眼连眶赤烂，拳毛倒睫。

82837　绿袍散

【方源】《走马疳急方》。

【组成】山屠粉（即黄柏末）　兰宝华（即青黛）　羽碹灰（即枯矾）　玉虚仆（即冰片）

【用法】上前三味各研细末，和成柳叶色，然后加入后一味少许再研匀用。

【主治】走马疳。遍口生疳，作秽臭烂，延及咽喉，败坏甚速。

82838　绿袍散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】薄荷叶（去老梗）　荆芥穗各五钱　青黛　元明粉　硼砂各二钱半　百草煎　甘草各三钱

【用法】上锉，焙干为末，元明粉、硼砂二味在乳鉢内细杵，同前药末再杵匀。用一字至半钱，干点舌上令其自化；或新汲水入蜜调，点舌上亦好。

【主治】①《活幼心书》：重舌及满口内外疮

毒，咽喉不利。②《麻科活人》：一切口疮腐烂。

82839 **绿袍散**

【方源】《医方类聚》卷七十二引《经验秘方》。

【组成】青黛 朴消 脑子少许

【用法】上为末。擦患处。

【主治】风壅牙痛。

82840 **绿袍散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【异名】绿云散（《普济方》卷二九九）。

【组成】黄柏四两 甘草（炙）二两 青黛一两

【用法】上前二味为末，入青黛研匀。每用半钱，干掺口内。

【主治】老幼口疮，多时不效者。

【宜忌】忌醋、酱、盐一二日。

82841 **绿袍散**

【方源】《幼科类萃》卷二十一。

【组成】绿豆五钱 大黄二钱

【用法】上为极细末，用生姜薄荷汁入蜜调涂。

【主治】小儿丹毒。

82842 **绿袍散**

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】黄柏 薄荷 芒消 青黛各等分

【用法】上为末，入冰片少许。掩上牙床即止。

【主治】齿缝出血。

82843 **绿袍散**

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】红枣五枚（去核，每一枣入人言一分，火煅存性） 黄柏五分 青黛三分 穿山甲五分（烧存性）

【用法】上为极细末，和匀。搽患处。

【主治】小儿疳䘌，牙根臭烂，牙齿脱落，皮肉破坏。

82844 **绿胞散**

《回春》卷五。为《苏沈良方》卷七"绿云散"之异名。见该条。

82845 **绿袍散**

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷二

【组成】黄柏（蜜炙）一两 青黛三钱 片脑二分

【用法】上为末。掺患处，吐出涎即愈。

【功用】《北京市中药成方选集》：清胃热，消肿止痛。

【主治】①《东医宝鉴·外形篇》：口疮。②《北京市中药成方选集》：口舌生疮，胃热牙疳，口臭糜烂。

82846 **绿袍散**

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】黄芩 黄连各一钱 石膏 寒水石各一钱半 硼砂一钱 甘草五分 青黛六分

【用法】上为末。敷之。

【主治】痘后唇口生疮。

82847 **绿袍散**

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】黄芩 黄连 黄柏 甘草 青黛 硼砂

【用法】上为细末。以敷口疮。

【主治】口疮。

82848 **绿袍散**

【方源】《玉钥续编》。

【组成】上铜青一钱 白芷一钱 甘草五分

【用法】上为细末。同黄袍散吹之。

【主治】口疳腐烂。

82849 **绿袍散**

【方源】《喉科秘钥》卷上。

【组成】厚黄柏二两 青鱼胆一两 （黄柏火上炙干起，以鱼胆汁涂上，再炙再涂，以胆尽为度，切片研末） 人中白三钱 青黛三钱五分 胆矾三钱 硼砂三钱

【用法】上为细末。掺患处。

【主治】口疳，疔疮。

82850 **绿袍散**

【方源】《喉科秘诀》卷下。

【组成】青黛 川黄柏 煅人中白 寒水

石 明白矾各等分

【用法】水煎服。

【主治】喉风。

82851 **绿袍散**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】樟脑五钱 薄荷三钱（研细入宝罐内，碗覆罐上，湿纸封固，微火升起刮下） 黄柏（末）一两 人中白五分 青黛少许

【用法】吹喉。

【主治】虚火上炎，喉痹舌痛诸证。

82852 **绿袍散**

【方源】《麻疹集成》卷四。

【组成】铜绿 蚕蜕纸 人中白

【用法】上为散。外敷。

【主治】麻后口疮，余热未透，毒壅上焦心脾之火。

82853 **绿袍散**

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】薄荷五钱 青黛二钱五分 硼砂二钱五分 儿茶三钱 甘草三钱 黄柏一钱 铜青 冰片各一钱 元明粉 百草煎各二钱半 荆芥五钱

【用法】上为细末。每用一字或二字，点舌上，令其自化，或井花水调点。

【主治】痘疹误服辛热之药，以致热毒蕴结，咽喉肿痛，口舌生疮，赤眼肿痛。

82854 **绿银散**

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】铜绿 蜜陀僧各三钱 白及一个（烧存性）九钱

【用法】上为细末。每用半钱，津唾调涂腋下，三五日一次。以效为度。

【主治】腋气。

82855 **绿绵散**

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】扫盆一钱五分 净黄升一钱五分 生石膏三钱 青黛六分 芦荟一钱五分 四六（即冰片）一分

【用法】乳至无声。先揩净耳内脓液，然后吹药。

【主治】耳内流脓淋漓，焮肿作痛。

82856 **绿雄散**

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】雄黄七分 绿矾三分 硼砂（煅）五分

【用法】上为极细末。吹入。如热痰甚，用生硼砂。

【主治】喉疮毒盛，或有虫者。

82857 **绿腊膏**

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】黄腊六钱 白腊四钱 铜绿五钱 真小磨麻油二两

【用法】先将麻油熬至滴水成珠，再将各药加入搅匀，热二三滚，用罐收贮浸水中，拔去火毒，用纸摊贴，少刻脓粘满纸，起去再换，日换数次。

【功用】生肌。

【主治】已破一切无名肿毒，日久不愈者。

82858 **绿寒散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】如圣无比散（《妇人良方》卷一）、绿云散（《普济方》卷三二九）。

【组成】晚蚕沙一两（微炒） 伏龙肝半两

【用法】上为极细末。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人崩中下血不止。

82859 **绿膏药**

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】铜青 蓖麻子 松香 木鳖子 杏仁 乳香 巴豆 没药

【用法】上为末，捣令匀，于净石上，用斧捶千余下成膏，收贮。水浸施用。

【主治】诸般恶疮，肿毒软疖。

82860 **绿膏药**

《验方新编》卷六。为《外科正宗》卷二“紫霞膏”之异名。见该条。

82861 **绿膏药**

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】蜈蚣一条 空青三钱 轻粉二钱 朴消四钱 黄柏四钱 生军三钱 胡黄连二

钱

【用法】晒干为末，用火麻仁四两同捶溶，作隔纸膏贴。

【主治】足上湿热。

82862 **绿燕丹**

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】柏油 铜绿 生矾 燕窝泥

【用法】取多年柏油，入铜勺内熬滚去滓，再入铜绿、生矾、燕窝泥调匀搽。

【主治】小儿蟮拱头。

82863 **绿糖饮**

【方源】《医钞类编》卷十五。

【组成】绿豆不拘多少

【用法】煮酽汤，取出加洋糖与饮，冷热随病者之便，以此代茶，渴即与饮，饥则拌食，并食其豆。

【主治】瘟疫。

【方论选录】绿豆性虽清凉而不寒苦，且善于解毒，退热除烦，止渴利小水，独于治瘟疫为尤宜焉。以洋糖，既能解毒，且兼凉散，瘟疫初终俱可服食。

82864 **绿霞散**

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】柏叶二钱（末） 蝎（末）一钱 大南星（炮过为末）一分 白僵蚕（去丝嘴，末）一钱 郁金（末）一钱 雄黄（末）一钱（水飞）

【用法】上为细末。每服一字或半钱，薄荷蜜水调下，不拘时候。

【主治】小儿外感风热，体如汤火，夜啼不乳。

82865 **绿千锤膏**

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】土木鳖子（去壳）五个 嫩松香125克 铜绿（研细）3克 乳香6克 没药6克 蓖麻子（去壳）21克 巴豆仁15克 杏仁3克

【用法】上药入石臼内捣千下成稠膏，用时隔水炖热，竹签挑药，在油纸上摊成膏药。稍烘热贴于疮上，三日一换，直至治愈。

【功用】拔毒提脓。

【主治】蟮拱头。

82866 **绿云天散**

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】硼砂六分 冰片一分 绿矾二分（煅） 玄明粉五分 麝香五厘

【用法】吹喉，内服玄黄散，敷鼎足方。

【主治】脚跟喉风。

【宜忌】忌热物、怒气。

82867 **绿豆粉饮**

【方源】《育婴秘诀》卷一。

【组成】绿豆粉一两 黄连（炙） 干葛 甘草（生）各半两

【用法】上为末。每服五分至一钱，淡豆豉汤温调下。

【功用】解毒。

【主治】误服热药太过，以致烦躁闷乱，或作吐，或狂，或渴。

82868 **绿云一醉散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【异名】绿云散（《外科精要》卷下）。

【组成】金星凤尾草四两（如新采者，即瓦上炒，叶背有细点，如金星相对者） 甘草四两（生锉，焙干）

【用法】上为细末，分作四服。先以好酒二升煎三二沸，倾在一器中，更用冷酒一升相和，调药末二两令温，只作一服。食令尽，便以物枕着痛处睡，良久遂下毒气恶物，次日减药末并酒一半，再进一服。

【主治】①《杨氏家藏方》：五毒发背，及一切恶疮。②《赤水玄珠》：五发毒疮于背脑或手足。金石发疽。

82869 **绿风还睛丸**

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】甘草 白术 人参 茯苓 羌活 防风 菊花 生地黄 蒺藜 肉苁蓉 山药 牛膝 青葙子 密蒙花 菟丝子 木贼 川芎各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心清茶送下。

【主治】内障，已成绿风不足证。

82870 绿风羚羊饮

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】黑参二钱　防风二钱　茯苓二钱　知母二钱　黄芩一钱　细辛一钱　桔梗二钱　羚羊角一钱　车前子一钱　大黄一钱

【用法】上为粗末，以水二盏，煎至一盏，食后去渣温服。

【主治】内障，已成绿风有余证。

82871 绿豆甘草汤

【方源】《急救便方》。

【组成】绿豆　甘草

【用法】水煎服。

【功用】解一切毒。

82872 绿矾止痛方

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】绿矾七八分

【用法】好酒化下。

【主治】心气痛。

82873 绿萼梅花丸

《饲鹤亭集方》。为《续名医类案》卷十八引沈月枝方"梅花丸"之异名。见该条。

82874 绿豆灯心糯米汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】绿豆一酒杯　灯心三十根　炒糯米一撮

【主治】热渴。

82875 绿豆乳香托里散

【方源】《备急灸法》。

【组成】绿豆粉一两　乳香半两

【用法】上为末。生草水调下。

【功用】托毒气不入。